



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ESTADO DA PARAÍBA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

DECLARAÇÃO

A empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 02.248.312/0001-44, sediada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, Telefone:(31)3643-0960 E-mail: licitacao@cepalab.com.br. Vem por intermédio de seu representante legal, o Sr(a). ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, portador da carteira de identidade de nº 8.369.215 MG, do CPF nº 872.589.866-34, CARGO: Sócia Administrativa declara expressamente sob as penas da LEI:

Declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

Declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de São José de Piranhas - Estado da Paraíba e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, para fins do disposto inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

Declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.

- Que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, Art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório.
- Declara que tomou conhecimento e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. Declara que não está impedida de transacionar com a administração pública em qualquer de suas esferas.
- Declara que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
- Declara que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos, e tem a responsabilidade de cumpri-lo.
- Declara que se vencedora fornecerá os produtos e/ou serviços pelo preço valor proposto e nos prazos estabelecidos.
- Declara que não têm em seu quadro servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, conforme o inciso III, do Art. 9º da Lei nº 8.666/93.
- Declara, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro das Prefeituras, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente

São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalvado na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declara, para todos os fins necessários e em direito permitidos, que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico (inclusive Internet), correspondem fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas apostas em todos os documentos originais ou cópias, correspondem a autêntica rubrica dos signatários.
- Declara que se vencedora fornecerá os produtos e/ou serviços pelo valor proposto e nos prazos estabelecidos.
- Declarar que a proposta foi elaborada de forma independente.
- Declaramos que NÃO estamos sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 e alterações.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São José da Lapa- MG, 10 de Fevereiro de 2023

Desde já agradecemos a atenção e confiança,

Alessandra Ximenes de M. Rezende
Sócia





presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 17 de junho de 2021 16:37:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/138341706216443905901-1>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 138341706216443905901-1
 Data: 17/06/2021 16:32:22
 Valor Total do Ato: R\$ 466,00
 Selo Digital: 76F9.50C6.01E2.F8F8.9DEB.4A66.03E9.365B

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados do Rio de Janeiro - PB
 Responsável: Helder de Freitas
 CNJ nº 100/2020 CNJ - artigo 22

Impresso por comodato em 20/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C6.01E2.F8F8.9DEB.4A66.03E9.365B.

8354

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CEPALAB LABORATORIOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/11/2021 15:01:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 138341706216443905901-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b335e8d29add2e8871c2f3702f1ea75b086af4853802e8363545ea8a5e8c9092eb9e5dd25d95fac5ce8390a49ec7e06d1042aec9e604155f2f06c0a16c5f9ba06



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





VALIDADEM TODOS TERRITORIO NACIONAL

MG-20.260.268 12/04/2013

MARCELLA XIMENES

NELSON XIMENES

JURACI DIAS DE OLIVEIRA

LAMBARÍ-MG 21/3/1981

CAS. AV. SEP LV-13B FL-32V

LAMBARÍ-MG

749220337-34

PIC-2203

LETICIA ALESS MACIARDO ROQUEO

ADVOGADA OAB/PR

LEIN77187E-34040

L.VIA



SECRETARIA DE JUSTIÇA

OFÍCIO RESPOSITIVO/NG

25 MAR 2015

Cartório de Notas

25 MAR 2015

Cartório de Notas

25 MAR 2015

[Large handwritten signature]

presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 17 de junho de 2021 16:37:09 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/138341706212295121962>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 138341706212295121962-1
 Data: 17/06/2021 16:32:25
 Valor Total do Ato: R\$ 46,66
 Cartório de Notas de Responsabilidade da contratada. Doc. 10516/25 Data: 09/04/2021 17:04:27 Responsável: Helder de Freitas
 Selo Digital Tipo Normal C: A101144-PP-18
 Impresso por comodato em 25/06/2023 12:55. Validação: 76f950c60152f8f8.9DEB.47db.03E9.365B.

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, Pessoa - PB
 (51) 3245-5409 cartorioazevedobastos@not.br
 Valder Azevedo da M. Azevedo

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CEPALAB LABORATORIOS LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/11/2021 15:10:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


¹**Código de Autenticação Digital:** 138341706212295121962-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b335e8d29add2e8871c2f3702f1ea75b06051cb841bba4b9420747e22a9ef95c30b8463a5f8be6b034f28afa027231823042aec9e604155f2f06c0a16c5f9ba06



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ

02.248.312/0001-44

Nome Fantasia

CEPALAB

Endereço na Internet**SAC**

08007031771

Endereço Completo

Rua Governador Valadares nº104 - CHÁCARAS REUNIDAS SÃO VICENTE CEP: 33.350-000

Cidade/UF

SÃO JOSÉ DA LAPA/MG

Responsável Técnico

BÁRBARA THAMYRES BARRA GONÇALVES

Responsável Legal

ALESSANDRA XIMENES MELLO REZENDE

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.02580-2 (KW026Y9709H8)

Data do Cadastro

10/10/2005

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.204228/2005-31**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**!** Medidas de fiscalização vigentes

?

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Expedir

- Correlato

Exportar

- Correlato

Importar

- Correlato

Voltar

Consultas / Produtos Irregulares / Produtos Irregulares

Resultado da Pesquisa

Produto (Lote)

COVID-19 IgG/IgM - Registro: 80258020106 (Todos)

Empresa

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ

02.248.312/0001-44

Endereço

Rua Governador Valadares n°104 SÃO JOSÉ DA LAPA MG

Assunto

70446 - PRODUTOS PARA SAÚDE: Laudo de Análise

Número do Processo

25351.723821/2020-11

Medidas Cautelares

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA



ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO

Nº 233 / 2022



<p>Nº DA INSCRICAO</p> <p>002397</p>	<p>Nº DO PROTOCOLO</p> <p>1105/202</p>	<p>Nº DO CPF/CNPJ</p> <p>02.248.312/0001-44</p>
---	---	--

A SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM OS CÓDIGOS DE POSTURAS E TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, RESOLVE, ATENDIDAS AS DETERMINACOES LEGAIS, CONCEDER LICENCA CONFORME ABAIXO DESCRITO.

CONCEDIDO A

Nome/Razao Social: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES 104 DISTRIBUIDORA CHACARAS R.SAO VICENTE São José da Lapa-MG

ATIVIDADES

FABRICAÇÃO, EMBALAGEM, REEMBALAGEM, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, FRACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. DEMAIS ATIVIDADES CONF. CONT. SOCIAL

OBSERVACOES

São José da Lapa, 20 / 4 / 2022

Validade: 30/04/2023

CÓDIGO VERIFICADOR: 66ADFAC83C1B981C447C

ESTE ALVARA DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA



ALVARÁ SANITÁRIO

Nº 46 / 2022



Nº DA INSCRIÇÃO	Nº DO PROTOCOLO	Nº DO CPF/CNPJ
002397	2246/2022	02.248.312/0001-44

A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, RESOLVE, ATENDIDAS AS DETERMINAÇÕES LEGAIS, CONCEDER LICENÇA CONFORME ABAIXO DESCRITO.

CONCEDIDO A
Nome/Razão Social: CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES 104 DISTRIBUIDORA CHACARAS R.SAO VICENTE São José da Lapa-MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome:
ATIVIDADES
FABRICAÇÃO, EMBALAGEM, REEMBALAGEM, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, FRACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. DEMAIS ATIVIDADES CONF. CONT. SOCIAL.
OBSERVAÇÕES / RESTRICÕES
SENDO VEDADAS AS ATIVIDADES LIGADAS A FABRICAÇÃO, DESCRITAS NOS CNAE'S 21.23-9-00 E 32.50-7-05, CABENDO ESTAS SEREM LICENCIADAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE.

São José da Lapa, Data de Emissão: 20 / 6 / 2022

Validade: **20/06/2023**

CÓDIGO VERIFICADOR: AC4D65992BBEBCD9656D

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL.

I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ 30.033.528/0001-28

Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Bloco 002 - Sala 1503 - Barra da Tijuca - CEP 22.775-057

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrito no CNPJ 30.033.528/0001-28, com sede na Avenida João Cabral de Mello Neto, 00850, Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, representado neste ato pela Procuradora **ALINE BUARQUE PINHO**, portadora do RG Nº 36.801.301-7 expedido pela SSP/SP e inscrita no CPF sob o Nº 035.160.487-19, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa **CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador José Valadares, nº 104, Bairro Chácaras Reunidas São Vicente, CEP 33350-000, no município de São José da Lapa, Minas Gerais, é nossa fornecedora de Testes Rápidos de Covid, com as seguintes especificações: Teste para detecção rápida e quantitativa do ANTÍGENO do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal, entregues em nossa sede na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos 12 meses.


KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
50	1000	61008
1008	20160	61067
252	5040	61089
56	1120	61654
276	5520	61655
43	860	61776
2	40	62005
171	3420	62017
780	15600	62027
250	5000	62047
1000	20000	62094
10	250	62182
TOTAL	78010	



Totalizando 78.010 unidades

Atestamos ainda que a empresa cumpre regularmente as entregas, bem como a qualidade do atendimento e dos serviços que nos têm sido prestados, sem nada ter que os desabone, considerando a empresa confiável para o fornecimento dos produtos acima descritos.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021


 ALINE BUARQUE PINHO
 RG 36801301-7 – CPF 035.160.487-19



Telefone: (21) 2434-9101



DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:36.176.787/0001-94

I.E:26.125.185-6

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa Blowout Distribuidora Importadora e Exportadora Eireli, inscrita no CNPJ sob o N° 36.176.787/0001-94, localizada na Rua Dona Francisca 7798 amanz2a-sala 10, Bairro: Zona Industrial Norte, cep: 89219-600-Joinville – SC, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento. Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 97.0800 (noventa e sete mil e oitenta) testes rápidos imunomatográficos para detecção do Antígeno do COVID-19, entregues em nossa sede.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
5	100	57919
30	600	57985
10	200	58051
16	320	58080
19	380	58105
42	840	58213
200	4000	58445
500	10000	58561
1008	20160	58819
1512	30240	59422
504	10080	60351
1008	20160	61741
TOTAL	97080	

Joinville, 21 de Setembro 2021.

BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
 Assinado de forma digital por BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIR:36176787000194
 E EXPORTAÇÃO EIR:36176787000194
 Dados: 2021.09.22 16:59:27 -03'00'

BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:36.176.787/0001-94

Responsável: Carlos Frederico Contini Pareja

CPF: 256.537.318-03

Cargo: Sócio-diretor

**Rua Dona Francisca 7796 – Armz2a sala 10 Bairro: Zona Industrial Norte
 Joinville - SC – CEP:89219-600**

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LABORATORIO FERNANDO REZENDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.289.128/0001-39, localizada na Av. Amazonas, 115, Bairro Centro, cidade de Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **5.500** (cinco mil e quinhentos) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro 2021.

JORGE DE MELLO
REZENDE:1223968
5611

Assinado de forma digital por
 JORGE DE MELLO
 REZENDE:12239685611
 Dados: 2021.02.24 21:51:25
 -03'00'

.....
 Jorge de Mello Rezende
 122.396.856-11
 Sócio



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N° 19.458.719/0002-80, localizada na Rua José Alves Maciel, 51, Bairro Inconfidentes, cidade de Ouro Branco- Minas Gerais, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **50.650** (cinquenta mil, seiscentos e vinte) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede na cidade de Ouro Branco- MG.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
252	5040	59555
250	5000	59794
504	10080	60030
25	500	57961
1500	30000	58589
TOTAL	50620	

Ouro Branco- MG, 21 de Setembro de 2021.

**LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676**

Assinado de forma digital por LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
 Dados: 2021.09.22 16:26:40 -03'00'

**Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante Legal/ Proprietária
CPF: 089.244.546-76
OAB/ES 25.058**

Telefone: (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408

E-mail: FLASH.PSE@GMAIL.COM



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 20.352.354/0001-02, localizada na Rua Lauro Jaques, 72, Bairro Floresta, cidade de Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **24.880** (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19, entreguem em nossa sede em Belo Horizonte- MG.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
42	840	58836
230	4600	58881
48	960	58938
7	140	59146
15	300	59189
60	1200	59385
42	840	59496
42	840	59973
84	1680	60071
10	200	58124
30	600	60570
205	4100	60959
20	400	61037
50	1000	61150
42	840	61396
50	1000	61552
20	400	61611

GC LAB DIAGNÓSTICOS EPP
Cnpj: 20.352.354/0001-02

(31) 3504-0660
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta - Belo Horizonte/MG

GABRIEL DE ANDRADE
CANELA:09367079680

Assinado de forma digital por GABRIEL
DE ANDRADE CANELA:09367079680
Dados: 2021.09.22 16:47:59 -03'00'

WWW.GCLAB.COM.BR

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



42	840	61926
175	3500	61998
30	600	62136
TOTAL	24880	

Belo Horizonte – MG, 22 de Setembro de 2021.

GABRIEL DE
ANDRADE

CANELA:09367079680

Assinado de forma digital por
GABRIEL DE ANDRADE
CANELA:09367079680
Dados: 2021.09.22 16:48:27 -03'00'

GABRIEL DE ANDRADE CANELA
RG: MG12528819 SSP/MG
CPF: 093.670.796-80
SÓCIO – PROPRIETÁRIO
Telefone: (31) 3504-0660
E-mail: GCLAB@GCLAB.COM.BR

GC LAB DIAGNÓSTICOS EPP
Cnpj: 20.352.354/0001-02

(31) 3504-0660
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta - Belo Horizonte/MG

WWW.GCLAB.COM.BR



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.637.297/0001- 12, localizada na Rua MUCURI, 191 LOJA A, Bairro Floresta, CEP 30.150-190, Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de **202.180** (duzentos e dois mil, cento e oitenta) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede.

KIT (quantidade)	TESTE (unidades)	NF
294	5880	62138
294	5880	61925
210	4200	61772
148	2960	61610
210	4200	61551
252	5040	61395
15	300	61258
84	1680	61152
50	1000	61151
200	4000	61054
168	3360	60960
25	500	60948
210	4200	60871
210	4200	60703
168	3360	60534
100	2000	57896
126	2520	58612
168	3360	58779
294	5880	58835
148	2960	58880
162	3240	58937
160	3200	59044
462	9240	59147
447	8940	59188
402	8040	59383
504	10080	59439
210	4200	59495
252	5040	59738

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604
 41604

Assinado de forma digital por LENICE ROSANE ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604
 Dados: 2021.09.22 16:51:10 -03'00'

LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI – CNPJ: 34.637.297/0001-12
 Rua Mucuri, 191- Loja A – Floresta - CEP: 30.150-190 – Belo Horizonte

TEL: 31-2127-3802 / e-mail: lifecare@lifecarebr.com

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



84	1680	59820
462	9240	59974
504	10080	60070
336	6720	60080
2500	50000	60249
250	5000	60291
TOTAL	202180	

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 22 de Setembro 2021.

LENICE ROSANE
 ANDRADE GOMES
 CANELA:4950194
 1604

Assinado de forma digital
 por LENICE ROSANE
 ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604
 Dados: 2021.09.22
 16:51:39 -03'00'

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA
 Proprietária- administradora
 CPF 495.019.416-04
 RG MG-2.919.545 SSP MG
TEL: 31-2127-3802 / e-mail: contato@lifecarebr.com

LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI – CNPJ: 34.637.297/0001-12
Rua Mucuri, 191- Loja A – Floresta - CEP: 30.150-190 – Belo Horizonte

TEL: 31-2127- 3802 / e-mail: lifecare@lifecarebr.com

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI – CNPJ: 34.637.297/0001-12

Rua Mucuri, 191- Loja A – Floresta - CEP: 30.150-190 – Belo Horizonte

TEL: 31-2127-3802 / e-mail: lifecare@lifecarebr.com

Comproventes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.497.084/0001-20, localizada na Rua Os Dezoito do Forte, 422, sala 204, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul – RS, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de Teste para detecção rápida e quantitativa do ANTÍGENO do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal, entregues na nossa sede na cidade de Caxias do Sul- RS, fornecidos nos últimos 12 meses.

KIT (quantidade)	TESTE (unidades)	NF
252	5040	60290
13	260	60161
252	5040	60101
126	2520	59796
210	4200	59575
760	15200	58818
4	80	58639
25	500	58638
252	5040	58570
252	5040	58448
50	1000	58239
84	1680	58076
504	10080	57889
150	3000	57520
3	60	60907
TOTAL	58740	

Totalizando 58.740 unidades

Atestamos ainda que a empresa cumpre regularmente as entregas, bem como a qualidade do atendimento e dos serviços que nos têm sido prestados, sem nada ter que os desabone, considerando a empresa confiável para o fornecimento dos produtos acima descritos.

Responsável: Ademir Nunes
 CPF: 671.056.290-53
 Telefone: (54) 98112-6376
 Cargo: Diretor

Caxias do Sul, 21 de Setembro de 2021.

ADEMIR
NUNES:67105629053

Assinado de forma digital por
 ADEMIR NUNES:67105629053
 Dados: 2021.09.22 18:00:24
 -03'00'

MILLENIUM – SERVIÇOS, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

RUA QUIRINO LUIZ DA COSTA, 280 – ESTADOS UNIDOS
 CEP: 38015-430 UBERABA – MG
 CNPJ: 04.258.235/0001-39 INSCR. EST.: 701.276.009.0001

Uberaba, 22 de fevereiro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Millenium Serviços Com Distribuição LTDA, inscrita no CNPJ: 04.258.235/0001-39 por seu representante legal Ivo Gonçalves Rezende Junior, atesta que a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 e endereço Rua Governador Valadares, 104 - Bairro: Chácaras Reunidas São Vicente, São Jose da Lapa - MG - CEP: 33350-000, e telefone (31) 3486-1771, forneceu Testes Rápidos de Covid e até o presente momento não conta em nossos registros nada que a desabona.

Data – NFE – Quantidade de Testes fornecidos;

18/09/2020 - 55133 – 8.500 unidades.

07/10/2020 – 55485 – 10.000 unidades.

17/11/2020 – 56080 – 12.000 unidades.

18/11/2020 – 56087 – 200 unidades.

01/12/2020 – 56421 – 1.650 unidades.

16/12/2020 – 56805 – 10.000 unidades.

28/12/2020 – 56960 – 5.000 unidades.

05/01/2021 – 57010 – 1.500 unidades.

04/02/2021 – 57514 – 5760 unidades.

Totalizando até a presente data 54.610 unidades de Testes Rápidos para Covid.

**IVO GONCALVES
 REZENDE
 JUNIOR:45269696
 649**

Assinado de forma digital por IVO
 GONCALVES REZENDE
 JUNIOR:45269696649
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
 CPF A3, ou=(EM BRANCO),
 ou=09813927000115, cn=IVO GONCALVES
 REZENDE JUNIOR:45269696649
 Dados: 2021.02.22 16:33:28 -03'00'

MILLENIUM SERVIÇOS, COMERCIO DISTR. LTDA



ORIENTE FARMACÊUTICA

Av. José Júlio da Costa, 1300 - Iguaçú - Cep: 35.162-082 - Ipatinga - Minas Gerais
 CNPJ: 38.681.730/0001-78 - Insc. Est.: 313.678927-0078
 licitacao@orientefarma.com.br

TELEFAX: (31) 2109-3300

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.681.730/0001-78, localizada na Av. Julio Costa, 1300, Bairro Iguaçú, cidade de Ipatinga-MG, com filial registrada no CNPJ sob o Nº 38.681.730/0002-59 vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de 19.800 (dezenove mil e oitocentos) testes rápidos do COVID-19 IgG/IgM, registro ANVISA 80258020106, para revenda.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 03 de julho 2020.

RECONHECO

Nome: Benício Machado de Faria
 CPF: 336.921.656-68

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL COM ATRIBUIÇÃO NOTARIAL DE IPATINGA/MG

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
BENICIO MACHADO DE FARIA em testemunho da verdade.
 Ipatinga, 06/07/2020 15:13:06 25710

SELO DE CONSULTA: DUC75297
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4076.9258.0872.1437
 Quantidade de atos praticados: 01

Ata(s) praticado(s) por
 Jeuber Gonçalves Junior Tabelião Substituto
 Eml: R\$5,48 TPL: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,26
 Consulte a validade deste selo no site: <https://sica.jmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AAL095515



ECMAX COMERCIO

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa ECGMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.619.672/0001-91, localizada na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 555, Sala 805, Bairro Centro, cidade de Niterói- Rio de Janeiro, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **120.320** (cento e vinte mil, trezentos e vinte) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede em Niterói- RJ.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
3	60	57922
84	1680	58780
50	1000	58871
175	3500	58935
96	1920	58949
126	2520	59309
250	5000	59368
84	1680	60241
168	3360	60287
126	2520	60347
420	8400	60777
42	840	60938
500	10000	60946
168	3360	61025
500	10000	61112
500	10000	61186
150	3000	61333
168	3360	61373
600	12000	61417
420	8400	61568
420	8400	61650
168	3360	61799
504	10080	61815
126	2520	62046
168	3360	62091
TOTAL	120320	

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Niterói- RJ, 21 de Setembro de 2021.

Saraellen Rosa de Silva

Representante Legal:

Telefone: (21) 2605-7652

ECMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o Nº 08.619.672/0001-91



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa IVAN CERQUEIRA DOS SANTOS 30604828888 , inscrita no CNPJ sob o Nº 29.932.755/0001-06, localizada na Rua CANTARRICOS, 139, Bairro IMIRIM, São Paulo – SP, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado ne nhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 3.500 (mil e quinhentas) máscaras descartáveis triplas para prevenção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

São Paulo, 22 de novembro 2021.

Assinatura

Endereço: Rua Cantarricos, 139 cep 02540-020 São Paulo- SP telefone 11 2872 4745


ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa NEILTON DIONIZIO BARROS 96293306791, inscrita no CNPJ sob o N° 28.351.973/0001-94, localizada na Rua MANE GARRINCHA, 77, Bairro PALHADA, Nova Iguaçu-RJ, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 2.000 (Duas mil) máscaras descartáveis triplas para prevenção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Nova Iguaçu, 22 de novembro 2021.


Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa DROGARIA MED VALENTE 09 LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.083.110/0001-58, localizada na AV HENRIQUE VALADARES, 0, L1 Q2 S/N, Bairro PARQUE LAFAIETE, DUQUE DE CAXIAS – RJ, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.


Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 1.000 (um mil) máscaras descartáveis triplas para prevenção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

São Paulo, 22 de novembro 2021.

Thiago Valente

Assinatura





ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.497.084/0001-20, localizada na Rua Os Dezoito do Forte, 422, sala 204, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul – RS, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento. Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de **1.000** (um mil) seringas descartáveis para a aplicação de insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Caxias do Sul, 06 de agosto 2021.

LUNALAB PRODUTOS
LABORATORIAIS E
HOSPITALARES
EIR:37497084000120

Assinado de forma digital por
LUNALAB PRODUTOS
LABORATORIAIS E HOSPITALARES
EIR:37497084000120
Dados: 2021.08.06 10:38:37
-03'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa SURE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ 38.000.403/0001-03, com sede na rua Bonaparte, nº 31, Andar 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP 30.720-200, por intermédio do seu representante legal, S.r. GLEISON ANTONIO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 10588601 SSP MG e inscrito no CPF sob o n.º 039.762.186-85, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: lancetas, auto lancetas, bolsa coletora de urina, lamínulas e agulhas estéril.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

GLEISON
ANTONIO DA
SILVA:03976
218685

Assinado de forma
digital por GLEISON
ANTONIO DA
SILVA:03976218685
Dados: 2022.09.09
09:19:19 -03'00'

BELO HORIZONTE, 09 DE SETEMBRO DE 2022.



 @suretradingco

 @suretradingco

 @suretradingco



MINAS GERAIS

Rua Bonaparte
nº 31 - 2º Andar
B. Padre Eustáquio
Belo Horizonte
CEP: 30 720 200

+5531 99665 0036

ALAGOAS

R. Eliete Rolemberg
de Figueiredo nº 00000
sala 55c | Box 55 |
Quadra 0567 | Lote 0230
B.Clima Bom - Maceió
CEP: 57 071 100

+5527 3534 3060

+5527 3534 3070



suretrading@suretrading.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa SURE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ 38.000.403/0001-03, com sede na rua Bonaparte, nº 31, Andar 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP 30.720-200, por intermédio do seu representante legal, S.r. GLEISON ANTONIO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 10588601 SSP MG e inscrito no CPF sob o n.º 039.762.186-85, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de testes, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor Fast Test Painel 5 drogas, teste de sangue oculto – FOB e tiras de teste glicemia.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

GLEISON
ANTONIO DA
SILVA:0397621868
5

Assinado de forma digital
por GLEISON ANTONIO
DA SILVA:03976218685
Dados: 2022.09.09
09:15:00 -03'00'

BELO HORIZONTE, 09 DE SETEMBRO DE 2022.



 @suretradingco

 @suretradingco

 @suretradingco



MINAS GERAIS

Rua Bonaparte
nº 31 - 2º Andar
B. Padre Eustáquio
Belo Horizonte
CEP: 30 720 200

+5531 99665 0036

ALAGOAS

R. Eliete Rolemberg
de Figueiredo nº 0000
sala 55c | Box 55 |
Quadra 0567 | Lote 0230
B.Clima Bom - Maceió
CEP: 57 071 100

+5527 3534 3060

+5527 3534 3070



suretrading@suretrading.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Mucuri, nº 191, loja – A, Bairro Floresta, Belo Horizonte - MG, CEP 30150-190, inscrita sob o CNPJ nº 34.637.297/0001-12, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de 62.300 (Sessenta e dois mil e trezentos) testes rápidos imunocromatográficos para detecção qualitativa simultânea e diferenciada dos antígenos da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2), Influenza A e Influenza B e para detecção isolada de SARS-CoV-2, entregue em nossa sede em Belo Horizonte – MG.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte, 07 de março de 2022.

LENICE ROSANE
 ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604

Assinado de forma digital por
 LENICE ROSANE ANDRADE
 GOMES CANELA:49501941604
 Dados: 2022.03.07 13:16:29 -03'00'

LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI
 LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA
 RG: MG 2.919.545 SSP/MG
 SÓCIA – PROPRIETÁRIA
 Telefone: (31) 2127-3802
 E-mail: contato@lifecarebr.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia, inscrita no CNPJ 04.173.952/0001-68, com sede na Avenida Marco Aurélio Fullin, S/N - Centro, por intermédio do seu representante legal, S.r. Kelvin Alves Araújo, portador da Carteira de Identidade n.º 5440957 SPTC/GO e inscrito no CPF sob o n.º 042.671.051-70, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: 60 unidades de caixa coletor perfuro cortante, 50 caixas de tiras de teste glicêmico.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Bom Jesus do Araguaia - MT, 05 DE OUTUBRO DE 2022

Kelvin Alves Araújo
Farmacêutico
CRF/MT 5842

Avenida Marco Aurélio Fullin, S/N – Centro – Bom Jesus do Araguaia – MT
CEP 78.678-000 – Telefone (66) 3538 1201



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa BIOANALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 31.378.353/0001-53, com sede na rua IRMÃOS VITAL 111, CENTRO - SÃO JOSÉ DA LAPA, MG, por intermédio do seu representante legal, S.r. TARCÍSIO APOLONIO FEITOSA, portador da Carteira de Identidade n.º 11.869-110 e inscrito no CPF sob o n.º 046.653.376-40, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

SÃO JOSÉ DA LAPA, 03 DE OUTUBRO DE 2022.

TARCISO
APOLONIO
FEITOSA:0466533
7640

Assinado de forma digital
por TARCISO APOLONIO
FEITOSA:04665337640
Dados: 2022.10.03
11:19:56 -03'00'

Tarcísio Apolonio Feitosa (MG11.869-110)

(Sócio Administrativo)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ORIENTE FARMACÊUTICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ 38.681.730.0002-59 com sede na RUA D, 65 – DISTRITO INDUSTRIAL HÉLIO PENTANGIA GUIMARÃES – CONTAGEM/MG, por intermédio do seu representante legal, Sr. BENICIO MACHADO DE FARIA, inscrito no CPF sob o n.º 336.921.656-68, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

CONTAGEM, 03 DE OUTUBRO DE 2022



Benicio Machado de Faria

COLOCAR NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA*


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Divinópolis Comercio de Medicamentos Ltda, inscrita no CNPJ 11.920.636/0001-78, com sede na rua José Gabriel Medef nº 81 Bairro Padre Liberio, por intermédio do seu representante legal, S.r. Gilmar Martins de Oliveira, portador da Carteira de Identidade n.º 3428926 e inscrito no CPF sob o n.º 445.171.736-15, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Divinópolis, 03 DE OUTUBRO DE 2022



DIVINÓPOLIS COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.920.636/0001-78
Rua José Gabriel Medef, 81 - Pa. Libério
CEP 35502-565 - Divinópolis - MG

segunda-feira, 3 de outubro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Emis Minas Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA., inscrita no CNPJ 18.465.245/0001-50, com sede na Rua Continental 176 Bairro Cincão, Contagem, Minas Gerais, por intermédio de sua Responsável Técnica Debora Alves Batista CRF MG: 43374, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos:

→ Seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.



Debora A. Batista
Farmacêutica Responsável Técnica
CRF-MG: 43.374

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **SURE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, inscrita no CNPJ 38.000.403/0001-03, com sede na rua Bonaparte, nº 31, Andar 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP 30.720-200, por intermédio do seu representante legal, S.r. GLEISON ANTONIO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 10588601 SSP MG e inscrito no CPF sob o n.º 039.762.186-85, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa **CEPALAB LABORATÓRIOS S.A**, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de insumos hospitalares e farmacêuticos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor SENSOR FREESTYLE LIBRE, para tratamento de diabetes.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

GLEISON ANTONIO DA
SILVA:03976218685

Assinado de forma digital por GLEISON ANTONIO DA SILVA:03976218685

BELO HORIZONTE, 05 DE DEZEMBRO DE 2022.



 @suretradingco

 @suretradingco

 @suretradingco



MINAS GERAIS

Rua Bonaparte
nº 31 - 2º Andar
B. Padre Eustáquio
Belo Horizonte
CEP: 30 720 200

+5531 99665 0036

ALAGOAS

R. Eliete Rolemberg
de Figueiredo nº 0000
sala 55c | Box 55 |
Quadra 0567 | Lote 0230
B.Clima Bom - Maceió
CEP: 57 071 100

+5527 3534 3060

+5527 3534 3070



suretrading@suretrading.com.br


I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ 30.033.528/0001-28

Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Bloco 002 - Sala 1503 - Barra da Tijuca - CEP 22.775-057

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrito no CNPJ 30.033.528/0001-28, com sede na Avenida João Cabral de Mello Neto, 00850, Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, representado neste ato pela Procuradora **ALINE BUARQUE PINHO**, portadora do RG Nº 36.801.301-7 expedido pela SSP/SP e inscrita no CPF sob o Nº 035.160.487-19, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa **CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador José Valadares, nº 104, Bairro Chácaras Reunidas São Vicente, CEP 33350-000, no município de São José da Lapa, Minas Gerais, é nossa fornecedora de Testes Rápidos de Covid, com as seguintes especificações: Teste para detecção rápida e quantitativa do ANTÍGENO do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal, entregues em nossa sede na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos 12 meses.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
50	1000	61008
1008	20160	61067
252	5040	61089
56	1120	61654
276	5520	61655
43	860	61776
2	40	62005
171	3420	62017
780	15600	62027
250	5000	62047
1000	20000	62094
10	250	62182
TOTAL	78010	


Totalizando 78.010 unidades

Atestamos ainda que a empresa cumpre regularmente as entregas, bem como a qualidade do atendimento e dos serviços que nos têm sido prestados, sem nada ter que os desabone, considerando a empresa confiável para o fornecimento dos produtos acima descritos.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021



 ALINE BUARQUE PINHO
 RG 36801301-7 – CPF 035.160.487-19


Telefone: (21) 2434-9101



DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:36.176.787/0001-94

I.E:26.125.185-6

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa Blowout Distribuidora Importadora e Exportadora Eireli, inscrita no CNPJ sob o N° 36.176.787/0001-94, localizada na Rua Dona Francisca 7798 amanz2a-sala 10, Bairro: Zona Industrial Norte, cep: 89219-600-Joinville – SC, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento. Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 97.0800 (noventa e sete mil e oitenta) testes rápidos imunomatográficos para detecção do Antígeno do COVID-19, entregues em nossa sede.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
5	100	57919
30	600	57985
10	200	58051
16	320	58080
19	380	58105
42	840	58213
200	4000	58445
500	10000	58561
1008	20160	58819
1512	30240	59422
504	10080	60351
1008	20160	61741
TOTAL	97080	

Joinville, 21 de Setembro 2021.

BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
 Assinado de forma digital por BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIR:36176787000194
 Dados: 2021.09.22 16:59:27 -03'00'

BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:36.176.787/0001-94

Responsável: Carlos Frederico Contini Pareja

CPF: 256.537.318-03

Cargo: Sócio-diretor

**Rua Dona Francisca 7796 – Armz2a sala 10 Bairro: Zona Industrial Norte
 Joinville - SC – CEP:89219-600**

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LABORATORIO FERNANDO REZENDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.289.128/0001-39, localizada na Av. Amazonas, 115, Bairro Centro, cidade de Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **5.500** (cinco mil e quinhentos) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro 2021.

JORGE DE MELLO
REZENDE:1223968
5611

Assinado de forma digital por
 JORGE DE MELLO
 REZENDE:12239685611
 Dados: 2021.02.24 21:51:25
 -03'00'

.....
 Jorge de Mello Rezende
 122.396.856-11
 Sócio



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N° 19.458.719/0002-80, localizada na Rua José Alves Maciel, 51, Bairro Inconfidentes, cidade de Ouro Branco- Minas Gerais, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **50.650** (cinquenta mil, seiscentos e vinte) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede na cidade de Ouro Branco- MG.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
252	5040	59555
250	5000	59794
504	10080	60030
25	500	57961
1500	30000	58589
TOTAL	50620	

Ouro Branco- MG, 21 de Setembro de 2021.

**LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676**

Assinado de forma digital por LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
 Dados: 2021.09.22 16:26:40 -03'00'

**Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante Legal/ Proprietária
CPF: 089.244.546-76
OAB/ES 25.058**

Telefone: (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408

E-mail: FLASH.PSE@GMAIL.COM



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 20.352.354/0001-02, localizada na Rua Lauro Jaques, 72, Bairro Floresta, cidade de Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **24.880** (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19, entreguem em nossa sede em Belo Horizonte- MG.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
42	840	58836
230	4600	58881
48	960	58938
7	140	59146
15	300	59189
60	1200	59385
42	840	59496
42	840	59973
84	1680	60071
10	200	58124
30	600	60570
205	4100	60959
20	400	61037
50	1000	61150
42	840	61396
50	1000	61552
20	400	61611

GC LAB DIAGNÓSTICOS EPP
Cnpj: 20.352.354/0001-02

(31) 3504-0660
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta - Belo Horizonte/MG

GABRIEL DE ANDRADE
CANELA:09367079680

Assinado de forma digital por GABRIEL
DE ANDRADE CANELA:09367079680
Dados: 2021.09.22 16:47:59 -03'00'

WWW.GCLAB.COM.BR



42	840	61926
175	3500	61998
30	600	62136
TOTAL	24880	

Belo Horizonte – MG, 22 de Setembro de 2021.

GABRIEL DE
ANDRADE

CANELA:09367079680

Assinado de forma digital por
GABRIEL DE ANDRADE
CANELA:09367079680
Dados: 2021.09.22 16:48:27 -03'00'

GABRIEL DE ANDRADE CANELA
RG: MG12528819 SSP/MG
CPF: 093.670.796-80
SÓCIO – PROPRIETÁRIO
Telefone: (31) 3504-0660
E-mail: GCLAB@GCLAB.COM.BR

GC LAB DIAGNÓSTICOS EPP
Cnpj: 20.352.354/0001-02

(31) 3504-0660
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta - Belo Horizonte/MG

WWW.GCLAB.COM.BR



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.637.297/0001- 12, localizada na Rua MUCURI, 191 LOJA A, Bairro Floresta, CEP 30.150-190, Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de **202.180** (duzentos e dois mil, cento e oitenta) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede.

KIT (quantidade)	TESTE (unidades)	NF
294	5880	62138
294	5880	61925
210	4200	61772
148	2960	61610
210	4200	61551
252	5040	61395
15	300	61258
84	1680	61152
50	1000	61151
200	4000	61054
168	3360	60960
25	500	60948
210	4200	60871
210	4200	60703
168	3360	60534
100	2000	57896
126	2520	58612
168	3360	58779
294	5880	58835
148	2960	58880
162	3240	58937
160	3200	59044
462	9240	59147
447	8940	59188
402	8040	59383
504	10080	59439
210	4200	59495
252	5040	59738

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604
 41604

Assinado de forma digital por LENICE ROSANE ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604
 Dados: 2021.09.22 16:51:10 -03'00'

LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI – CNPJ: 34.637.297/0001-12
 Rua Mucuri, 191- Loja A – Floresta - CEP: 30.150-190 – Belo Horizonte

TEL: 31-2127-3802 / e-mail: lifecare@lifecarebr.com

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



84	1680	59820
462	9240	59974
504	10080	60070
336	6720	60080
2500	50000	60249
250	5000	60291
TOTAL	202180	

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 22 de Setembro 2021.

LENICE ROSANE
 ANDRADE GOMES
 CANELA:4950194
 1604

Assinado de forma digital
 por LENICE ROSANE
 ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604
 Dados: 2021.09.22
 16:51:39 -03'00'

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA
 Proprietária- administradora
 CPF 495.019.416-04
 RG MG-2.919.545 SSP MG
TEL: 31-2127-3802 / e-mail: contato@lifecarebr.com

LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI – CNPJ: 34.637.297/0001-12
Rua Mucuri, 191- Loja A – Floresta - CEP: 30.150-190 – Belo Horizonte

TEL: 31-2127- 3802 / e-mail: lifecare@lifecarebr.com

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI – CNPJ: 34.637.297/0001-12

Rua Mucuri, 191- Loja A – Floresta - CEP: 30.150-190 – Belo Horizonte

TEL: 31-2127-3802 / e-mail: lifecare@lifecarebr.com

Comproverantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.497.084/0001-20, localizada na Rua Os Dezoito do Forte, 422, sala 204, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul – RS, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de Teste para detecção rápida e quantitativa do ANTÍGENO do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal, entregues na nossa sede na cidade de Caxias do Sul- RS, fornecidos nos últimos 12 meses.

KIT (quantidade)	TESTE (unidades)	NF
252	5040	60290
13	260	60161
252	5040	60101
126	2520	59796
210	4200	59575
760	15200	58818
4	80	58639
25	500	58638
252	5040	58570
252	5040	58448
50	1000	58239
84	1680	58076
504	10080	57889
150	3000	57520
3	60	60907
TOTAL	58740	

Totalizando 58.740 unidades

Atestamos ainda que a empresa cumpre regularmente as entregas, bem como a qualidade do atendimento e dos serviços que nos têm sido prestados, sem nada ter que os desabone, considerando a empresa confiável para o fornecimento dos produtos acima descritos.

Responsável: Ademir Nunes
CPF: 671.056.290-53
Telefone: (54) 98112-6376
Cargo: Diretor

Caxias do Sul, 21 de Setembro de 2021.

ADEMIR
NUNES:67105629053

Assinado de forma digital por
ADEMIR NUNES:67105629053
Dados: 2021.09.22 18:00:24
-03'00'

MILLENIUM – SERVIÇOS, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

RUA QUIRINO LUIZ DA COSTA, 280 – ESTADOS UNIDOS
 CEP: 38015-430 UBERABA – MG
 CNPJ: 04.258.235/0001-39 INSCR. EST.: 701.276.009.0001

Uberaba, 22 de fevereiro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Millenium Serviços Com Distribuição LTDA, inscrita no CNPJ: 04.258.235/0001-39 por seu representante legal Ivo Gonçalves Rezende Junior, atesta que a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 e endereço Rua Governador Valadares, 104 - Bairro: Chácaras Reunidas São Vicente, São Jose da Lapa - MG - CEP: 33350-000, e telefone (31) 3486-1771, forneceu Testes Rápidos de Covid e até o presente momento não conta em nossos registros nada que a desabona.

Data – NFE – Quantidade de Testes fornecidos;

18/09/2020 - 55133 – 8.500 unidades.

07/10/2020 – 55485 – 10.000 unidades.

17/11/2020 – 56080 – 12.000 unidades.

18/11/2020 – 56087 – 200 unidades.

01/12/2020 – 56421 – 1.650 unidades.

16/12/2020 – 56805 – 10.000 unidades.

28/12/2020 – 56960 – 5.000 unidades.

05/01/2021 – 57010 – 1.500 unidades.

04/02/2021 – 57514 – 5760 unidades.

Totalizando até a presente data 54.610 unidades de Testes Rápidos para Covid.

**IVO GONCALVES
 REZENDE
 JUNIOR:45269696
 649**

Assinado de forma digital por IVO
 GONCALVES REZENDE
 JUNIOR:45269696649
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
 CPF A3, ou=(EM BRANCO),
 ou=09813927000115, cn=IVO GONCALVES
 REZENDE JUNIOR:45269696649
 Dados: 2021.02.22 16:33:28 -03'00'

MILLENIUM SERVIÇOS, COMERCIO DISTR. LTDA



ORIENTE FARMACÊUTICA

Av. José Júlio da Costa, 1300 - Iguaçú - Cep: 35.162-082 - Ipatinga - Minas Gerais
 CNPJ: 38.681.730/0001-78 - Insc. Est.: 313.678927-0078
 licitacao@orientefarma.com.br

TELEFAX: (31) 2109-3300

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.681.730/0001-78, localizada na Av. Julio Costa, 1300, Bairro Iguaçú, cidade de Ipatinga-MG, com filial registrada no CNPJ sob o Nº 38.681.730/0002-59 vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de 19.800 (dezenove mil e oitocentos) testes rápidos do COVID-19 IgG/IgM, registro ANVISA 80258020106, para revenda.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 03 de julho 2020.

RECONHECO

Nome: Benício Machado de Faria
 CPF: 336.921.656-68

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL COM ATRIBUIÇÃO NOTARIAL DE IPATINGA/MG

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
BENICIO MACHADO DE FARIA em testemunho da verdade.
 Ipatinga, 06/07/2020 15:13:06 25710

SELO DE CONSULTA: DUC75297
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4076.9258.0872.1437
 Quantidade de atos praticados: 01

Ata(s) praticado(s) por
 Jeuber Gonçalves Junior Tabelião Substituto
 Em: R\$5,48 TPL R\$1,70 Total R\$7,18 ISS R\$0,26
 Consulte a validade deste selo no site: <https://sica.jmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AAL095515



ECMAX COMERCIO

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa ECGMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.619.672/0001-91, localizada na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 555, Sala 805, Bairro Centro, cidade de Niterói- Rio de Janeiro, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **120.320** (cento e vinte mil, trezentos e vinte) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede em Niterói- RJ.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
3	60	57922
84	1680	58780
50	1000	58871
175	3500	58935
96	1920	58949
126	2520	59309
250	5000	59368
84	1680	60241
168	3360	60287
126	2520	60347
420	8400	60777
42	840	60938
500	10000	60946
168	3360	61025
500	10000	61112
500	10000	61186
150	3000	61333
168	3360	61373
600	12000	61417
420	8400	61568
420	8400	61650
168	3360	61799
504	10080	61815
126	2520	62046
168	3360	62091
TOTAL	120320	

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Niterói- RJ, 21 de Setembro de 2021.

Saraellen Rosa de Silva

Representante Legal:

Telefone: (21) 2605-7652

ECMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o Nº 08.619.672/0001-91



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa IVAN CERQUEIRA DOS SANTOS 30604828888 , inscrita no CNPJ sob o Nº 29.932.755/0001-06, localizada na Rua CANTARRICOS, 139, Bairro IMIRIM, São Paulo – SP, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado ne nhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 3.500 (mil e quinhentas) máscaras descartáveis triplas para prevenção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

São Paulo, 22 de novembro 2021.

Assinatura

Endereço: Rua Cantarricos, 139 cep 02540-020 São Paulo- SP telefone 11 2872 4745


ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa NEILTON DIONIZIO BARROS 96293306791, inscrita no CNPJ sob o Nº 28.351.973/0001-94, localizada na Rua MANE GARRINCHA, 77, Bairro PALHADA, Nova Iguaçu-RJ, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 2.000 (Duas mil) máscaras descartáveis triplas para prevenção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Nova Iguaçu, 22 de novembro 2021.


Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa DROGARIA MED VALENTE 09 LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.083.110/0001-58, localizada na AV HENRIQUE VALADARES, 0, L1 Q2 S/N, Bairro PARQUE LAFAIETE, DUQUE DE CAXIAS – RJ, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.


Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 1.000 (um mil) máscaras descartáveis triplas para prevenção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

São Paulo, 22 de novembro 2021.

Thiago Valente

Assinatura





ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.497.084/0001-20, localizada na Rua Os Dezoito do Forte, 422, sala 204, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul – RS, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento. Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de **1.000** (um mil) seringas descartáveis para a aplicação de insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Caxias do Sul, 06 de agosto 2021.

LUNALAB PRODUTOS
LABORATORIAIS E
HOSPITALARES
EIR:37497084000120

Assinado de forma digital por
LUNALAB PRODUTOS
LABORATORIAIS E HOSPITALARES
EIR:37497084000120
Dados: 2021.08.06 10:38:37
-03'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa SURE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ 38.000.403/0001-03, com sede na rua Bonaparte, nº 31, Andar 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP 30.720-200, por intermédio do seu representante legal, S.r. GLEISON ANTONIO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 10588601 SSP MG e inscrito no CPF sob o n.º 039.762.186-85, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: lancetas, auto lancetas, bolsa coletora de urina, lamínulas e agulhas estéril.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

GLEISON
ANTONIO DA
SILVA:03976
218685

Assinado de forma
digital por GLEISON
ANTONIO DA
SILVA:03976218685
Dados: 2022.09.09
09:19:19 -03'00'

BELO HORIZONTE, 09 DE SETEMBRO DE 2022.



 @suretradingco

 @suretradingco

 @suretradingco



MINAS GERAIS

Rua Bonaparte
nº 31 - 2º Andar
B. Padre Eustáquio
Belo Horizonte
CEP: 30 720 200

+5531 99665 0036

ALAGOAS

R. Eliete Rolemberg
de Figueiredo nº 00000
sala 55c | Box 55 |
Quadra 0567 | Lote 0230
B.Clima Bom - Maceió
CEP: 57 071 100

+5527 3534 3060

+5527 3534 3070



suretrading@suretrading.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa SURE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ 38.000.403/0001-03, com sede na rua Bonaparte, nº 31, Andar 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP 30.720-200, por intermédio do seu representante legal, S.r. GLEISON ANTONIO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 10588601 SSP MG e inscrito no CPF sob o n.º 039.762.186-85, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de testes, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor Fast Test Painel 5 drogas, teste de sangue oculto – FOB e tiras de teste glicemia.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

GLEISON
ANTONIO DA
SILVA:0397621868
5

Assinado de forma digital
por GLEISON ANTONIO
DA SILVA:03976218685
Dados: 2022.09.09
09:15:00 -03'00'

BELO HORIZONTE, 09 DE SETEMBRO DE 2022.



 @suretradingco

 @suretradingco

 @suretradingco



MINAS GERAIS

Rua Bonaparte
nº 31 - 2º Andar
B. Padre Eustáquio
Belo Horizonte
CEP: 30 720 200

+5531 99665 0036

ALAGOAS

R. Eliete Rolemberg
de Figueiredo nº 00000
sala 55c | Box 55 |
Quadra 0567 | Lote 0230
B.Clima Bom - Maceió
CEP: 57 071 100

+5527 3534 3060

+5527 3534 3070



suretrading@suretrading.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Mucuri, nº 191, loja – A, Bairro Floresta, Belo Horizonte - MG, CEP 30150-190, inscrita sob o CNPJ nº 34.637.297/0001-12, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de 62.300 (Sessenta e dois mil e trezentos) testes rápidos imunocromatográficos para detecção qualitativa simultânea e diferenciada dos antígenos da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2), Influenza A e Influenza B e para detecção isolada de SARS-CoV-2, entregue em nossa sede em Belo Horizonte – MG.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte, 07 de março de 2022.

LENICE ROSANE
 ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604

Assinado de forma digital por
 LENICE ROSANE ANDRADE
 GOMES CANELA:49501941604
 Dados: 2022.03.07 13:16:29 -03'00'

LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI
 LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA
 RG: MG 2.919.545 SSP/MG
 SÓCIA – PROPRIETÁRIA
 Telefone: (31) 2127-3802
 E-mail: contato@lifecarebr.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia, inscrita no CNPJ 04.173.952/0001-68, com sede na Avenida Marco Aurélio Fullin, S/N - Centro, por intermédio do seu representante legal, S.r. Kelvin Alves Araújo, portador da Carteira de Identidade n.º 5440957 SPTC/GO e inscrito no CPF sob o n.º 042.671.051-70, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: 60 unidades de caixa coletor perfuro cortante, 50 caixas de tiras de teste glicêmico.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Bom Jesus do Araguaia - MT, 05 DE OUTUBRO DE 2022

Kelvin Alves Araújo
Farmacêutico
CRF/MT 5842

Avenida Marco Aurélio Fullin, S/N - Centro - Bom Jesus do Araguaia - MT
CEP 78.678-000 - Telefone (66) 3538 1201



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa BIOANALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 31.378.353/0001-53, com sede na rua IRMÃOS VITAL 111, CENTRO - SÃO JOSÉ DA LAPA, MG, por intermédio do seu representante legal, S.r. TARCÍSIO APOLONIO FEITOSA, portador da Carteira de Identidade n.º 11.869-110 e inscrito no CPF sob o n.º 046.653.376-40, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

SÃO JOSÉ DA LAPA, 03 DE OUTUBRO DE 2022.

TARCISO
APOLONIO
FEITOSA:0466533
7640

Assinado de forma digital
por TARCISO APOLONIO
FEITOSA:04665337640
Dados: 2022.10.03
11:19:56 -03'00'

Tarcísio Apolonio Feitosa (MG11.869-110)

(Sócio Administrativo)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ORIENTE FARMACÊUTICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ 38.681.730.0002-59 com sede na RUA D, 65 – DISTRITO INDUSTRIAL HÉLIO PENTANGIA GUIMARÃES – CONTAGEM/MG, por intermédio do seu representante legal, Sr. BENICIO MACHADO DE FARIA, inscrito no CPF sob o n.º 336.921.656-68, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

CONTAGEM, 03 DE OUTUBRO DE 2022



Benicio Machado de Faria

COLOCAR NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA*


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Divinópolis Comercio de Medicamentos Ltda, inscrita no CNPJ 11.920.636/0001-78, com sede na rua José Gabriel Medef nº 81 Bairro Padre Liberio, por intermédio do seu representante legal, S.r. Gilmar Martins de Oliveira, portador da Carteira de Identidade n.º 3428926 e inscrito no CPF sob o n.º 445.171.736-15, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Divinópolis, 03 DE OUTUBRO DE 2022



DIVINÓPOLIS COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.920.636/0001-78
Rua José Gabriel Medef, 81 - Pa. Libério
CEP 35502-565 - Divinópolis - MG

segunda-feira, 3 de outubro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Emis Minas Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA., inscrita no CNPJ 18.465.245/0001-50, com sede na Rua Continental 176 Bairro Cincão, Contagem, Minas Gerais, por intermédio de sua Responsável Técnica Debora Alves Batista CRF MG: 43374, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São José da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos:

→ Seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.



Debora A. Batista
Farmacêutica Responsável Técnica
CRF-MG: 43.374



AVCB

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR

Nº: 20190193881

VALIDADE: 01/08/2024

O **Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais** certifica que a edificação, ou área de risco, abaixo descrita, possui as medidas de segurança previstas na legislação estadual* de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações no respectivo Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (**PSCIP**).

Endereço: Alameda Governador Valadares, nº 104

Bairro: CHÁCARAS REUNIDAS SÃO VICENTE

Município: SÃO JOSÉ DA LAPA

Ocupação: A-1 - C-2 - D-3

Público: *****

Proprietário: 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

Responsável pelo Uso: 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

Área Total: 597.24 m²

Área Liberada: 597.24 m²

Emitido em: 01/08/2019

Última Atualização: 01/08/2019 16:31:47



*Lei 14.130/2001 - Dispõe sobre prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

OBSERVAÇÕES



- Cabe ao proprietário ou responsável pelo uso, garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e pânico, bem como manter a ocupação e as características construtivas da edificação, conforme o respectivo **PSCIP**.
- A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo CBMMG a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, a Corporação tomará as medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multas e cassação deste **AVCB**, além de interdição da edificação.
- Este é o **AVCB** emitido pelo **INFOSCIP**. Caso haja necessidade de verificar a autenticidade deste documento acesse o link:
<https://www.prevencaobombeiros.mg.gov.br/a1ip/f/t/validaravcbman>

Chave de Autenticação: 2F4D-27C4-5558-50FF



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CEPALAB LABORATORIOS S.A

INSCRIÇÃO: 02.248.312/0001-44

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/02/2023, às 10:32:22, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: XRG6D3KXF4

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **23/051.632-7**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **CEPALAB LABORATORIOS S.A**, SOCIEDADE ANONIMA FECHADA, NIRE 3130014613-8, CNPJ 02.248.312/0001-44, ATIVA, com sede na RUA GOVERNADOR VALADARES, 104, BAIRRO CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE, SAO JOSE DA LAPA/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONSTITUICAO/CONTRATO	23/10/1997	31205309688	09/09/1997
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	03/04/1998	1620702	22/03/1998
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	14/12/1998	1706091	30/11/1998
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	29/06/1999	1779858	25/06/1999
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	28/07/1999	1791490	23/07/1999
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	06/12/1999	1842769	01/12/1999
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	26/03/2001	2587485	02/01/2001
REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	02/12/2004	3250452	10/11/2004
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	21/07/2005	3385043	28/06/2005
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	14/09/2009	4195495	20/06/2009
ALTERACAO ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	08/10/2012	4938034	31/08/2012
ALTERACAO ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	24/06/2016	5778384	02/06/2016
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO	19/08/2016	5819261	03/08/2016
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	11/04/2018	6577467	16/03/2018

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e informe o nº de protocolo C235000307061 e o código de segurança ufxp. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 27/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 8423

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.




Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ALTERACAO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	19/09/2019	7481384	05/09/2019
DESENQUADRAMENTO DE EPP	07/07/2020	7906050	01/07/2020
ALTERACAO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	23/07/2020	7930415	27/06/2020
ALTERACAO ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	19/10/2021	8854844	30/09/2021
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMACAO BOLETIM DE SUBSCRICAO TRANSFORMACAO ESTATUTO SOCIAL	04/04/2022	31300146138	17/02/2022

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 27 de Janeiro de 2023.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CEPALAB LABORATORIOS S.A**

CPF/CNPJ: **02.248.312/0001-44**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:14:24 do dia 30/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 7N57300123101424

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CEPALAB LABORATORIOS S.A

Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
02.248.312/0001-44	23/10/1997	01/04/1998

Endereço Completo:

RUA GOVERNADOR VALADARES 104 - BAIRRO CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE CEP 33350-000 - SAO JOSE DA LAPA/MG

Objeto Social:

FABRICACAO, EMBALAGEM, REEMBALAGEM, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIALIZACAO, FRACIONAMENTO E DISTRIBUICAO DE REAGENTES E PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E GESTAO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NAO FINANCEIROS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTEFATOS DE BORRACHA, CORDAS, INJETADOS E ACESSORIOS PARA CALCADOS, BARBANTES, ARTIGOS DE SELARIA, BRINDES); COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES, TRANSFORMADORES ELETRICOS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MAQUINA DE COSTURA, EQUIPAMENTO DE GINASTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO); COMERCIO ATACADISTA DE COUROS, LAS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NAO-COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL; COMERCIO ATACADISTA DE CACAU; COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS; COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS; COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS; COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS; COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR; COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL; COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE; COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (VINHO, CACHACA, BEBIDAS DESTILADAS, ETC. E NAO ALCOOLICAS); COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR; COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS; COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS; COMERCIO ATACADISTA DE SORVETES; COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO; COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES; COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO; COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS; COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (AREIA, PEDRA BRITADA, ARGILA, GESSO, TIJOLO, TELHAS, CANOS); COMERCIO ATACADISTA DE ALCOOL CARBURANTE, BIODIESEL, GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO, EXCETO LUBRIFICANTES, NAO REALIZADO POR TRANSPORTADOR RETALHISTA (TRR); COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
 1) Validação por envio de arquivo (upload)
 2) Validação visual (digite o nº C230000307020 e visualize a certidão)

23/051.618-1



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CEPALAB LABORATORIOS S.A
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

SOLO; COMERCIO ATACADISTA DE RESINAS E ELASTOMEROS; COMERCIO ATACADISTA DE SOLVENTES; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SODA CAUSTICA, CLORO, AGUA DESTILADA, AMONIA, ETENO, CLORETO DE VINILA, UREIA); COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO; COMERCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELÃO; COMERCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METALICOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL, EXCETO COMBUSTÍVEIS; COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS; COMISSARIA DE DESPACHOS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO (FIOS E FIBRAS TEXTEIS BENEFICIADAS, JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO); LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (REBOQUES, SEMIRREBOQUES, TRAILERS); ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS, GERADORES, EMPILHADEIRAS, GERADORES).

Capital Social: R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	INDETERMINADO

Diretoria/Término do Mandato/Cargo

CPF	Nome	Tér. Mandato	Cargo
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE	17/02/2025	DIRETOR
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES	17/02/2025	DIRETOR

Situação: ATIVA Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 04/04/2022 Número: 31300146138

Ato 013 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMACAO
 Evento(s) 053 - BOLETIM DE SUBSCRICAO
 019 - ESTATUTO SOCIAL
 046 - TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

CNPJ Endereço
 02.248.312/0003-06 RUA ALFREDO MERLO, 560, BAIRRO RIO MARINHO, 29112-360, VILA VELHA/ES
 NADA MAIS#

Belo Horizonte, 27 de Janeiro de 2023 09:03

MARINELY DE PAULA BICMIM
 SECRETÁRIA GERAL



23/051.618-1

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
 1) Validação por envio de arquivo (upload)
 2) Validação visual (digite o nº C230000307020 e visualize a certidão)

			SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS			CERTIDÃO EMITIDA EM: 31/01/2023		
Negativa			CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 01/05/2023		
NOME/NOME EMPRESARIAL: CEPALAB LABORATORIOS S.A					
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062738164.00-81		CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44		SITUAÇÃO: Ativo	
LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR VALADARES				NÚMERO: 104	
COMPLEMENTO:		BAIRRO: CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE		CEP: 33350000	
DISTRITO/POVOADO:		MUNICÍPIO: SAO JOSE DA LAPA		UF: MG	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>					
IDENTIFICAÇÃO		NÚMERO DO PTA		DESCRIÇÃO	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>					
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000615006705					



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

VESPASIANO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CNPJ: 02.248.312/0001-44

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 31 de Janeiro de 2023 às 10:45

VESPASIANO, 31 de Janeiro de 2023 às 10:45

Código de Autenticação: 2301-3110-4556-0300-3569

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CNPJ: 02.248.312/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:48 do dia 21/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2023.

Código de controle da certidão: **CB1E.F493.F765.7D5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.248.312/0001-44
Razão Social: CEPALAB LABORATORIOS LTDA EPP
Endereço: RUA GOV VALADARES 108 / CHAC REUNIDAS S VIC / SAO JOSE DA LAPA / MG / 33350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020203484339355783

Informação obtida em 10/02/2023 11:45:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de São José da Lapa
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: CEPALAB LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 25/01/2023 09:15:03

Válida até o dia: 24/02/2023

24/02/2023

Código de controle da certidão: 684729298E4166854A5D

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de São José da Lapa
<http://www.saojosedalapa.mg.gov.br>



Prefeitura Municipal de São José da Lapa
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS IMOBILIÁRIOS

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: CEPALAB LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44

Dados do Imóvel

Imóvel: 2758 **Inscrição cadastral:** 01.003.00006.01182.00001
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES 108 - CHACARAS R.SAO VICENTE São José da Lapa-MG
Loteamento: Quadra: 00005 - Lote: 00022

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências na inscrição acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do referido imóvel no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas referente ao imóvel acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO.

Emitida em: 25/01/2023 09:19:50

Válida até o dia: 24/02/2023

Código de controle da certidão: 2F7C79E7FA9454BA9350

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de São José da Lapa
acesse: www.saojosedalapa.mg.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CEPALAB LABORATORIOS S.A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Certidão nº: 4533338/2023

Expedição: 31/01/2023, às 10:21:53

Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEPALAB LABORATORIOS S.A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.248.312/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.248.312/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/10/1997
NOME EMPRESARIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CEPALAB			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 21.23-8-00 - Fabricação de preparações farmacêuticas 32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada			
LOGRADOURO R GOVERNADOR VALADARES		NÚMERO 104	COMPLEMENTO *****
CEP 33.350-000	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE	MUNICÍPIO SAO JOSE DA LAPA	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@CEPALAB.COM.BR		TELEFONE (31) 3486-1771	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **31/01/2023** às **10:52:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: CEPALAB LABORATORIOS S.A

CPF/CNPJ: 02.248.312/0001-44

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:56:09 do dia 31/01/2023 , com validade até o dia 02/03/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: KmvFIVGyh4NBdeLRQ9X7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/01/2023 às 11:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 02.248.312/0001-44.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63D9.1F65.78AA.A733 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/01/2023 11:04:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CEPALAB LABORATORIOS S.A**
CNPJ: **02.248.312/0001-44**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ANEXO

À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.,
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022

ESTATUTO SOCIAL DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º - A CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por ações”).

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São José da Lapa, Estado de Minas Gerais, na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente, CEP: 33.350-000, podendo abrir, alterar e extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios, representações, dependências e outros estabelecimentos, em qualquer localidade, no território nacional ou no exterior por deliberação da Diretoria.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: Fabricação, embalagem, reembalagem, importação, exportação, comercialização, fracionamento e distribuição de reagentes e produtos médicos, hospitalares e laboratoriais, atividades de consultoria em gestão empresarial, intermediação e agenciamento de serviços e gestão de ativos intangíveis não financeiros; comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (artefatos de borracha, cordas, injetados e acessórios para calçados, barbantes, artigos de selaria, brindes); comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (motores, transformadores elétricos, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquina de costura, equipamento de ginástica e condicionamento físico); comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal; comércio atacadista de cacau; comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados; comércio atacadista de pescados e frutos do mar;

comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (vinho, cachaça, bebidas destiladas, etc. e não alcoólicas); comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de óleos e gorduras; comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; comércio atacadista de massas alimentícias; comércio atacadista de sorvetes; comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; comércio atacadista de madeira e produtos derivados; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de cimento; comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; comércio atacadista de mármore e granitos; comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; comércio atacadista de materiais de construção em geral (areia, pedra britada, argila, gesso, tijolo, telhas, canos); comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (trr); comércio atacadista de lubrificantes; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; comércio atacadista de resinas e elastômeros; comércio atacadista de solventes; comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (soda cáustica, cloro, água destilada, amônia, eteno, cloreto de vinila, ureia); comércio atacadista de papel e papelão em bruto; comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; comércio atacadista de fios e fibras beneficiados; comissária de despachos; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (fios e fibras têxteis beneficiadas, joias, relógios e bijuterias, artigos de escritório e de papelaria, peças e acessórios novos para veículos automotores, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico); locação de automóveis sem condutor; locação de outros meios de transporte não especificados

anteriormente, sem condutor (reboques, semirreboques, trailers); aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, geradores, empilhadeiras, geradores).

Artigo 4º - A Companhia terá prazo indeterminado de duração e o seu exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano.

CAPÍTULO II

Do Capital

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), representado por R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) ações, todas ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º - As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes, sendo que, em caso de emissão de títulos ou certificados representativos de ações, estes serão assinados por um diretor.

Parágrafo 3º - Os acionistas terão preferência, na proporção das respectivas participações, para a subscrição de novas ações nos aumentos de capital da Companhia, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo 4º - Os proprietários das ações não podem as ceder, alienar ou estabelecer qualquer gravame em favor de terceiros, sem o consentimento unânime dos demais acionistas e, em caso de cessão ou de alienação das ações, estarão obrigados a respeitar o direito de preferência na aquisição dessas ações, conferido aos demais acionistas proprietários de ações ordinárias e preferenciais da companhia, respeitando-se a proporcionalidade de participação de cada um dos acionistas no total das ações da sociedade. A preferência para a aquisição das ações deverá ser oferecida, por escrito, contra-recibo e com prazo decadencial de trinta dias, nas mesmas condições em que as mesmas ações serão (poderão ser) oferecidas para terceiros após o transcurso do prazo de preferência.

Parágrafo 5º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor.

Parágrafo 6º - Em caso de falecimento, insolvência ou falência de qualquer acionista, os demais acionistas poderão exercer proporcionalmente às ações que possuírem, direito de opção de compra de todas as ações do falecido, insolvente ou falido, desde que o preço de compra seja pago à vista, em dinheiro e seja determinado proporcionalmente pelo valor econômico da companhia, apurado por meio de fluxo de caixa descontado, realizado com projeção de 5 (cinco) anos e com taxa de desconto

correspondente à praticada no mercado à época, realizado por uma empresa independente. Caso essas condições não sejam observadas e/ou os acionistas minoritários não tenham interesse em exercer a opção de compra, os herdeiros e sucessores do acionista controlador poderão assumir as funções até então exercidas pelo falecido/insolvente/falido, ou indicar profissional qualificado para o exercício de tais funções, sendo o mesmo remunerado, de forma equitativa e condizente com as condições do mercado à época, pela companhia;

CAPÍTULO III **Da Assembleia Geral**

Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, com as finalidades de: (a) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração para o Exercício Social encerrado; (b) resolver sobre a alocação dos lucros líquidos do Exercício Social encerrado e a distribuição de dividendos, se for o caso; e (c) eleger os Conselheiros da Companhia, se for o caso; e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º – As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer de seus diretores.

Parágrafo 2º - Ressalvada quando quórum maior for exigido em Lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do capital social com direito de voto; e em segunda convocação instalar-se-á com acionistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto.

Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades acima, a Assembleia Geral será considerada validamente instalada e realizada se todos os Acionistas comparecerem. As questões que não estiverem incluídas no aviso de convocação para uma Assembleia Geral não poderão ser aprovadas em Assembleia Geral, exceto quando todos os Acionistas participarem da Assembleia Geral e concordarem em deliberar sobre tal questão.

Parágrafo 4º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, serão tomadas por maioria simples.

Artigo 7º - Compete exclusivamente à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:

- (a) reformar o Estatuto Social;
- (b) aprovar a mudança do objeto social da Companhia;
- (c) aprovar o aumento de capital social da Companhia e fixação do respectivo preço de emissão das ações;

- (d) aprovar a redução do capital social da Companhia;
- (e) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
- (f) deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
- (g) deliberar sobre a fusão, cisão, incorporação, transformação da Companhia e participação em grupo de sociedades, bem como deliberar sobre a autorização para fusão, incorporação, cisão, transformação ou extinção de sociedades coligadas ou controladas pela Companhia;
- (h) deliberar acerca da aquisição, cessão ou alteração de qualquer participação relevante em outras sociedades, assim como a celebração de qualquer tipo de acordo para esse fim;
- (i) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
- (j) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
- (k) deliberar sobre a dissolução, liquidação e cessação do estado de liquidação da Companhia, bem como a solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência pela Companhia;
- (l) autorizar a Diretoria a efetuar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação, em especial para firmar contrato de Cédula de Crédito Bancário;
- (m) aprovar os orçamentos anuais e plurianuais da Companhia, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução;
- (n) resolver os casos omissos no presente Estatuto Social.

CAPÍTULO IV **Administração**

Artigo 8º - A administração da Companhia competirá à Diretoria.

Parágrafo Único - A investidura dos Diretores se fará por meio da lavratura dos termos de posse nos respectivos livros de atas, quando de suas eleições.

Artigo 9º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos.

Artigo 10 - Compete à Diretoria, além das atribuições definidas em Lei:

- (o) gerir os negócios sociais, executar e cumprir o estatuto da companhia, bem como as deliberações de eventual acordo/deliberação de acionistas e da Assembleia Geral;
- (p) representar a sociedade e a própria Diretoria, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, perante órgãos e instituições, públicas e privadas (inclusive bancos, instituições financeiras, Receita Federal etc);
- (q) utilizar o nome social e assinar em nome da sociedade, quaisquer negócios de interesse social, inclusive no que diz respeito à prestação de garantias reais ou fidejussórias relativamente a negócios de interesse da sociedade, observados os limites estabelecidos neste estatuto social;
- (r) assinar, em nome da companhia, os instrumentos, balancetes e balanços destinados à publicidade ou registro, bem como os contratos em que a mesma for parte, dar quitações, emitir cheques e ordens de pagamento, celebrar e assinar contratos de câmbio e demais obrigações de caráter financeiro da sociedade, aceitar os títulos, saques, letras e endossos de responsabilidade da companhia;
- (s) apresentar, sempre que solicitado, aos acionistas e/ou à Assembleia Geral, o relatório de sua gestão;
- (t) identificar e prospectar novos negócios para a Companhia, inclusive a participação em procedimentos de licitação;
- (u) elaborar plano de ação, respeitadas as orientações gerais fixadas pelos acionistas e/ou pela Assembleia Geral, bem como apoiar a implementação de planos e projetos da sociedade.
- (v) organizar, dirigir e fiscalizar os trabalhos administrativos internos da companhia;
- (w) organizar, dirigir e elaborar todas as demonstrações financeiras e contábeis da companhia;
- (x) ter em boa guarda todos os livros e valores da Companhia.

Da Diretoria

Artigo 11 - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por um ou dois Diretores, sendo um Diretor Presidente e o outro Diretor, se houver, sem designação específica, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral.

Parágrafo 1º - Os Diretores serão pessoas físicas, com reputação e moral ilibada, bem como com capacidade notável de administração e técnicas em suas respectivas áreas de desempenho, eleitos por Assembleia Geral para um mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores não reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos.

Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no respectivo Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, prestando as informações exigidas por lei, dispensada a prestação de qualquer espécie de garantia de gestão.

Parágrafo 2º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas.

ARTIGO 12 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer dos Diretores.

Parágrafo 1º - Será considerado presente à reunião o membro que tiver apresentado voto por escrito, entregue por outro membro ou enviado à Companhia previamente à reunião, admitida a presença por conferência telefônica ou outros sistemas de comunicações similares.

Parágrafo 2º - Serão dispensadas as formalidades de convocação se estiverem presentes todos os membros, admitida, para este fim, a verificação de presença mediante a apresentação de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à Companhia previamente à reunião.

Parágrafo 3º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas no livro de Atas das Reuniões de Diretoria, as quais deverão ser assinadas pelos Diretores e arquivadas no Registro de Comércio.

Artigo 13 - A Companhia será representada: pelo Diretor Presidente, desde que (i) perante órgãos, repartições ou entidades públicas (federais, estaduais ou municipais); (ii) perante entidades de classe, sindicatos e Justiça do Trabalho, para a admissão, suspensão ou demissão de empregados e para negociação de acordos trabalhistas; e (iii) para representação da Companhia em processos judiciais, administrativos e arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal ou atuar como preposto ou testemunha.

Parágrafo Único - A Companhia, mediante mandato outorgado pelo Diretor Presidente poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo os *ad judícia* que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

Artigo 14 - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia, que não sejam de competência da Assembleia Geral, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social.

CAPÍTULO V Conselho Fiscal

Artigo 15 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, e terá funcionamento não permanente, somente sendo instalado por deliberação da Assembleia Geral, terminando cada período de funcionamento na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 16 - A Assembleia Geral que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal elegerá os seus membros e fixará sua remuneração, observados os preceitos legais.

Artigo 17 - Os membros do Conselho Fiscal terão mandato unificado de 1 (um) ano, tendo as atribuições previstas em lei, manifestando-se por maioria absoluta de votos.

CAPÍTULO VI Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados

Artigo 18 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, serão elaborados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras previstas em lei, que deverão ser apresentados à Assembleia Geral.

Parágrafo 1º - Os lucros líquidos apurados em cada exercício social, após as deduções legais aplicáveis, deverão ser alocados conforme decisão da Assembleia Geral, de acordo com a proposta submetida pela Diretoria.

Parágrafo 2º - Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá declarar dividendos intermediários ou intercalares baseados: (i) nos balanços intermediários semestrais, trimestrais ou mensais; ou (ii) nas contas de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo 3º - A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior.

Artigo 19 - A Companhia ainda poderá pagar juros sobre o capital próprio, nos termos e limites previstos em lei.

CAPÍTULO VII Dissolução, Liquidação e Extinção da Companhia

Artigo 20 - A Companhia entrará em processo de dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante e, se for o caso, instalar o

Conselho Fiscal para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações.

CAPÍTULO VIII Disposições Gerais

Artigo 21 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, observando o que dispuser a Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 22 – Quaisquer litígios, controvérsias ou disputas direta ou indiretamente decorrentes ou relativos a este Estatuto, incluindo aqueles referentes à sua validade, interpretação, cumprimento ou violação (“Disputas”) – exceto, porém, habilitações de crédito, impugnações ou pedidos de restituição apresentados no âmbito de eventual recuperação judicial ou falência de uma Parte, nos termos dos art. 7º, §1º, 8º, 85 e 99, inciso IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada, os quais deverão ser apresentados e processados exclusivamente perante o juízo estatal competente – serão definitivamente decididos por arbitragem, nos termos deste Artigo.

Parágrafo 1º - O procedimento arbitral será administrado pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB) (“Câmara”), em consonância com o seu regulamento de arbitragem em vigor no momento da apresentação do requerimento de arbitragem (“Regulamento”). Será vedado o julgamento por equidade.

Parágrafo 2º - A arbitragem será decidida por um tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal Arbitral”), devendo um ser indicado pela parte requerente, ou partes requerentes em conjunto, e outro pela parte requerida, ou partes requeridas em conjunto. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas partes. Caso qualquer das partes, ou os árbitros por elas indicados, deixem de proceder à indicação, esta será realizada de acordo com o parágrafo 4º abaixo e o Regulamento, no que não conflitar com as presentes disposições.

Parágrafo 3º - O procedimento arbitral será conduzido no idioma português e todos os documentos redigidos em outros idiomas deverão ser acompanhados da respectiva tradução. O procedimento arbitral será conduzido e a sentença arbitral será prolatada, por escrito, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sem prejuízo da designação motivada, por parte do Tribunal Arbitral, de diligências e atos processuais, inclusive audiências, em outras localidades. As Partes concordam que o procedimento arbitral deverá ser mantido confidencial (tanto em relação à sua existência, quanto em relação às alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral).

Parágrafo 4º - Caso os polos da disputa sejam compostos por mais de uma parte (demandantes ou demandadas) e as partes de um mesmo polo, conjuntamente, não puderem chegar a um consenso para indicar o respectivo árbitro na forma estipulada no parágrafo 2º acima, tais partes deverão se reunir para elegê-lo por maioria (sendo que cada demandante e/ou demandado terá direito a um único voto). Em

caso de empate na eleição ou impossibilidade de eleição por ausência de quórum, caberá ao Presidente da Câmara efetuar a indicação do árbitro, exclusivamente, porém, no que diz respeito ao polo que não obteve consenso quanto a uma indicação.

Parágrafo 5º - Antes da instituição do Tribunal Arbitral, qualquer das partes poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela com o propósito exclusivo de (a) assegurar a instauração da arbitragem; (b) solicitar medidas provisórias para proteger ou salvaguardar os direitos das Partes antes da constituição do Tribunal Arbitral; e/ou (c) executar obrigações líquidas e certas previstas neste Estatuto (incluindo obrigações de fazer e multas eventualmente aplicáveis), sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará, ou representará renúncia a, a existência, validade e eficácia desta convenção de arbitragem. Após a instauração do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos exclusivamente ao Tribunal Arbitral, que poderá, ainda, confirmar, modificar ou cassar eventual medida concedida anteriormente pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei aplicável. Para as medidas previstas neste Artigo, para a execução da sentença arbitral e para as causas que não estejam submetidas à arbitragem, incluindo a execução específica de obrigações previstas neste Estatuto, as partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como o único competente, renunciando a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam.

Parágrafo 6º - A sentença arbitral, parcial ou final, será considerada final e definitiva pelas Partes, não estando sujeita a qualquer recurso, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos na Lei aplicável e no Regulamento.

Parágrafo 7º - No curso do procedimento, as partes arcarão com as despesas da arbitragem e honorários de árbitros na forma estabelecida no Regulamento. A sentença arbitral fixará, além das eventuais condenações impostas pelo Tribunal Arbitral, que a parte perdedora arque, proporcionalmente ao seu insucesso na demanda, com o pagamento e o reembolso (a) das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara, (b) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, (c) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, secretários, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral e (d) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das Partes a pagar ou reembolsar (i) honorários contratuais ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e viagens.

Parágrafo 8º - Caso duas ou mais Disputas surjam com relação ao presente Estatuto, o Tribunal Arbitral, com a anuência das Partes, poderá consolidar as demandas em um único procedimento arbitral. Antes da constituição do Tribunal Arbitral, caberá à consultar as partes, e com a sua aprovação, consolidar as referidas Disputas em um único procedimento arbitral. Depois da constituição do Tribunal Arbitral, este poderá, a pedido de qualquer das partes e concordância das demais, consolidar o procedimento arbitral

com qualquer outro procedimento arbitral pendente que envolva a resolução de disputas oriundas deste Estatuto. A Câmara ou o Tribunal Arbitral somente consolidarão os procedimentos se (a) os procedimentos envolverem as mesmas partes; (b) existirem questões de fato e/ou de direito comuns entre eles; e (c) se os procedimentos estiverem em estágios compatíveis, de maneira que a consolidação não resulte em prejuízos decorrentes de atrasos injustificados para a solução de uma das Disputas. A competência para determinar a consolidação dos procedimentos e conduzir o procedimento consolidado será do primeiro Tribunal Arbitral constituído. A decisão de consolidação será final e vinculante sobre todas as partes envolvidas nas Disputas e procedimentos arbitrais objeto da ordem de consolidação.

Assinatura dos Acionistas

Alessandra Ximenes de Mello
Rezende

Marcella Ximenes

Visto do Advogado:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG nº 175.491

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CNPJ n.º 02.248.312/0001- 44

NIRE n.º 312.053.096.88

**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA.
EM SOCIEDADE ANÔNIMA SOB A DENOMINAÇÃO CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.**

DATA, HORA E LOCAL. Em 17 de fevereiro de 2022, às 10h, na sede social da CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. estabelecida na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente, São José da Lapa – MG, CEP: 33.350-000 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Publicação de edital de convocação dispensada, conforme faculta o artigo 124, 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença de todos os sócios quotistas. ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária. viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037; e MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037.

COMPOSIÇÃO DA MESA. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes, já qualificadas.

ORDEM DO DIA. Pela presidente foram abertos os trabalhos e lida a ordem do dia, com a seguinte pauta: a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.; b) Aprovação do Estatuto Social; c) Representação do capital social em ações d) Nomeação da Diretoria.

DELIBERAÇÕES. Pelos acionistas, após discutidas e votadas, foram deliberadas por unanimidade, as aprovações das seguintes matérias:

a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A;
A transformação, independentemente de dissolução e liquidação, da Sociedade em sociedade anônima, sob a denominação de “CEPALAB LABORATÓRIOS S/A”, não importando a transformação em qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, constantes agora do estatuto social, o mesmo patrimônio, a mesma escrituração comercial e fiscal e inalterado o objeto social. Nos termos do parágrafo único do artigo 220 da Lei n.º 6.404/76, a transformação aqui aprovada obedece a todos os preceitos que regulam a constituição da sociedade, ficando a Assembleia Geral investida dos poderes próprios de assembleia especial de constituição, prevista no artigo 87 da Lei n.º 6.404/76

b) Aprovação do Estatuto Social; Fica aprovado o Estatuto Social da Sociedade que constitui o Anexo I da presente ata;

c) Representação do capital social em ações; Em virtude da transformação ora deliberada, o capital social da Sociedade, no valor de R\$250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passará a ser representado por 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os sócios observando-se o mesmo percentual de participação por eles então detido no capital social da Sociedade, conforme disposto na Lista de Conversão e Subscrição constante ao final;

d) Nomeação da Diretoria; Foram eleitos para compor a Diretoria, para o mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data, as seguintes diretoras, que neste ato são empossadas: Alessandra Ximenes de Mello Rezende, já qualificada; Marcella Ximenes, já qualificada. As diretoras, também presentes, desde logo declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas, por lei especial, de exercer o cargo de diretoria da Sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. As diretoras eleitas são, neste ato, investidas nos cargos para os quais foram eleitas mediante assinatura de ato de posse nesta mesma ata.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROCAÇÃO DA ATA. Discutidas e aprovadas as matérias constantes da pauta do dia e nada mais havendo a ser dito, a Sra. Presidente franqueou a palavra, sendo que ninguém dela quis fazer uso ou ressalva, e eu, Marcella Ximenes, lavrei a presente ata, que após, lida e aprovada, é assinada por mim e por todos os acionistas, que se comprometeram a cumpri-la, encerrando-se, assim, os trabalhos pelo Sr. Presidente

ASSINATURAS. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes

São José da Lapa – MG, 17 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende
(Presidente e acionista)

Marcella Ximenes
(Secretária e acionista)

DIRETORES ELEITOS E NESTE ATO EMPOSSADOS:

 Alessandra Ximenes de Mello Rezende

 Marcella Ximenes
LISTA DE CONVERSÃO E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

ACIONISTA	NÚMERO	AÇÕES
ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária. viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	175.000	Ordinárias
MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	75.000	Ordinárias
Total	250.000	

VISTO DO ADVOGADO:

 Mariana Coelho D'Amato
 OAB/MG: 175.491

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CEPALAB LABORATORIOS S.A
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2200221283

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	013			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMACAO

046	1	TRANSFORMACAO
2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAO JOSE DA LAPA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

16 MARÇO 2022
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

 DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

 SIM SIMProcesso em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

 NÃO

____/____/____
Data

Responsável

 NÃO

____/____/____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

 Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

 Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e sua validade legal é garantida. Doc. 0516/23 Data: 19/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.440-1	MGP2200221283	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CNPJ n.º 02.248.312/0001- 44

NIRE n.º 312.053.096.88

**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA.
EM SOCIEDADE ANÔNIMA SOB A DENOMINAÇÃO CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.**

DATA, HORA E LOCAL. Em 17 de fevereiro de 2022, às 10h, na sede social da CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. estabelecida na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente, São José da Lapa – MG, CEP: 33.350-000 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Publicação de edital de convocação dispensada, conforme faculta o artigo 124, 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença de todos os sócios quotistas. ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária. viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037; e MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037.

COMPOSIÇÃO DA MESA. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes, já qualificadas.

ORDEM DO DIA. Pela presidente foram abertos os trabalhos e lida a ordem do dia, com a seguinte pauta: a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.; b) Aprovação do Estatuto Social; c) Representação do capital social em ações d) Nomeação da Diretoria.

DELIBERAÇÕES. Pelos acionistas, após discutidas e votadas, foram deliberadas por unanimidade, as aprovações das seguintes matérias:

a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A; A transformação, independentemente de dissolução e liquidação, da Sociedade em sociedade anônima, sob a denominação de “CEPALAB LABORATÓRIOS S/A”, não importando a transformação em qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, constantes agora do estatuto social, o mesmo patrimônio, a mesma escrituração comercial e fiscal e inalterado o objeto social. Nos termos do parágrafo único do artigo 220 da Lei n.º 6.404/76, a transformação aqui aprovada obedece a todos os preceitos que regulam a constituição da sociedade, ficando a Assembleia Geral investida dos poderes próprios de assembleia especial de constituição, prevista no artigo 87 da Lei n.º 6.404/76



b) Aprovação do Estatuto Social; Fica aprovado o Estatuto Social da Sociedade que constitui o Anexo I da presente ata;

c) Representação do capital social em ações; Em virtude da transformação ora deliberada, o capital social da Sociedade, no valor de R\$250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passará a ser representado por 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os sócios observando-se o mesmo percentual de participação por eles então detido no capital social da Sociedade, conforme disposto na Lista de Conversão e Subscrição constante ao final;

d) Nomeação da Diretoria; Foram eleitos para compor a Diretoria, para o mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data, as seguintes diretoras, que neste ato são empossadas: Alessandra Ximenes de Mello Rezende, já qualificada; Marcella Ximenes, já qualificada. As diretoras, também presentes, desde logo declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas, por lei especial, de exercer o cargo de diretoria da Sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. As diretoras eleitas são, neste ato, investidas nos cargos para os quais foram eleitas mediante assinatura de ato de posse nesta mesma ata.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA. Discutidas e aprovadas as matérias constantes da pauta do dia e nada mais havendo a ser dito, a Sra. Presidente franqueou a palavra, sendo que ninguém dela quis fazer uso ou ressalva, e eu, Marcella Ximenes, lavrei a presente ata, que após, lida e aprovada, é assinada por mim e por todos os acionistas, que se comprometeram a cumpri-la, encerrando-se, assim, os trabalhos pelo Sr. Presidente

ASSINATURAS. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes

São José da Lapa – MG, 17 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende
(Presidente e acionista)

Marcella Ximenes
(Secretária e acionista)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B

DIRETORES ELEITOS E NESTE ATO EMPOSSADOS:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende

Marcella Ximenes

LISTA DE CONVERSÃO E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

ACIONISTA	NÚMERO	AÇÕES
ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária. viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	175.000	Ordinárias
MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	75.000	Ordinárias
Total	250.000	

VISTO DO ADVOGADO:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG: 175.491



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.440-1	MGP2200221283	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ nº 02.248.312/0001-44

ANEXO

**À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.,
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022**

**ESTATUTO SOCIAL DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.**

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º - A CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por ações).

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São José da Lapa, Estado de Minas Gerais, na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente, CEP: 33.350-000, podendo abrir, alterar e extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios, representações, dependências e outros estabelecimentos, em qualquer localidade, no território nacional ou no exterior por deliberação da Diretoria.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: Fabricação, embalagem, reembalagem, importação, exportação, comercialização, fracionamento e distribuição de reagentes e produtos médicos, hospitalares e laboratoriais, atividades de consultoria em gestão empresarial, intermediação e agenciamento de serviços e gestão de ativos intangíveis não financeiros; comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (artefatos de borracha, cordas, injetados e acessórios para calçados, barbantes, artigos de selaria, brindes); comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (motores, transformadores elétricos, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquina de costura, equipamento de ginástica e condicionamento físico); comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal; comércio atacadista de cacau; comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados; comércio atacadista de pescados e frutos do mar;

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B

SECRETARIA GERAL

pág. 7/20

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (vinho, cachaça, bebidas destiladas, etc. e não alcoólicas); comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de óleos e gorduras; comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; comércio atacadista de massas alimentícias; comércio atacadista de sorvetes; comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; comércio atacadista de madeira e produtos derivados; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de cimento; comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; comércio atacadista de mármore e granitos; comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; comércio atacadista de materiais de construção em geral (areia, pedra britada, argila, gesso, tijolo, telhas, canos); comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (trr); comércio atacadista de lubrificantes; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; comércio atacadista de resinas e elastômeros; comércio atacadista de solventes; comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (soda cáustica, cloro, água destilada, amônia, eteno, cloreto de vinila, ureia); comércio atacadista de papel e papelão em bruto; comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; comércio atacadista de fios e fibras beneficiados; comissária de despachos; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (fios e fibras têxteis beneficiadas, joias, relógios e bijuterias, artigos de escritório e de papelaria, peças e acessórios novos para veículos automotores, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico); locação de automóveis sem condutor; locação de outros meios de transporte não especificados

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BAAF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

anteriormente, sem condutor (reboques, semirreboques, trailers); aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, geradores, empilhadeiras, geradores).

Artigo 4º - A Companhia terá prazo indeterminado de duração e o seu exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano.

CAPÍTULO II
Do Capital

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), representado por R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) ações, todas ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º - As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes, sendo que, em caso de emissão de títulos ou certificados representativos de ações, estes serão assinados por um diretor.

Parágrafo 3º - Os acionistas terão preferência, na proporção das respectivas participações, para a subscrição de novas ações nos aumentos de capital da Companhia, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo 4º - Os proprietários das ações não podem as ceder, alienar ou estabelecer qualquer gravame em favor de terceiros, sem o consentimento unânime dos demais acionistas e, em caso de cessão ou de alienação das ações, estarão obrigados a respeitar o direito de preferência na aquisição dessas ações, conferido aos demais acionistas proprietários de ações ordinárias e preferenciais da companhia, respeitando-se a proporcionalidade de participação de cada um dos acionistas no total das ações da sociedade. A preferência para a aquisição das ações deverá ser oferecida, por escrito, contra-recibo e com prazo decadencial de trinta dias, nas mesmas condições em que as mesmas ações serão (poderão ser) oferecidas para terceiros após o transcurso do prazo de preferência.

Parágrafo 5º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor.

Parágrafo 6º - Em caso de falecimento, insolvência ou falência de qualquer acionista, os demais acionistas poderão exercer proporcionalmente às ações que possuírem, direito de opção de compra de todas as ações do falecido, insolvente ou falido, desde que o preço de compra seja pago à vista, em dinheiro e seja determinado proporcionalmente pelo valor econômico da companhia, apurado por meio de fluxo de caixa descontado, realizado com projeção de 5 (cinco) anos e com taxa de desconto

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

correspondente à praticada no mercado à época, realizado por uma empresa independente. Caso essas condições não sejam observadas e/ou os acionistas minoritários não tenham interesse em exercer a opção de compra, os herdeiros e sucessores do acionista controlador poderão assumir as funções até então exercidas pelo falecido/insolvente/falido, ou indicar profissional qualificado para o exercício de tais funções, sendo o mesmo remunerado, de forma equitativa e condizente com as condições do mercado à época, pela companhia;

CAPÍTULO III
Da Assembleia Geral

Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, com as finalidades de: (a) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração para o Exercício Social encerrado; (b) resolver sobre a alocação dos lucros líquidos do Exercício Social encerrado e a distribuição de dividendos, se for o caso; e (c) eleger os Conselheiros da Companhia, se for o caso; e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º – As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer de seus diretores.

Parágrafo 2º - Ressalvada quando quórum maior for exigido em Lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do capital social com direito de voto; e em segunda convocação instalar-se-á com acionistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto.

Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades acima, a Assembleia Geral será considerada validamente instalada e realizada se todos os Acionistas comparecerem. As questões que não estiverem incluídas no aviso de convocação para uma Assembleia Geral não poderão ser aprovadas em Assembleia Geral, exceto quando todos os Acionistas participarem da Assembleia Geral e concordarem em deliberar sobre tal questão.

Parágrafo 4º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, serão tomadas por maioria simples.

Artigo 7º - Compete exclusivamente à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:

- (a) reformar o Estatuto Social;
- (b) aprovar a mudança do objeto social da Companhia;
- (c) aprovar o aumento de capital social da Companhia e fixação do respectivo preço de emissão das ações;

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BAAF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente. Impresso em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. 8464

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. pág. 10/20

SECRETARIA GERAL

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

- (d) aprovar a redução do capital social da Companhia;
- (e) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
- (f) deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
- (g) deliberar sobre a fusão, cisão, incorporação, transformação da Companhia e participação em grupo de sociedades, bem como deliberar sobre a autorização para fusão, incorporação, cisão, transformação ou extinção de sociedades coligadas ou controladas pela Companhia;
- (h) deliberar acerca da aquisição, cessão ou alteração de qualquer participação relevante em outras sociedades, assim como a celebração de qualquer tipo de acordo para esse fim;
- (i) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
- (j) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
- (k) deliberar sobre a dissolução, liquidação e cessação do estado de liquidação da Companhia, bem como a solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência pela Companhia;
- (l) autorizar a Diretoria a efetuar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação, em especial para firmar contrato de Cédula de Crédito Bancário;
- (m) aprovar os orçamentos anuais e plurianuais da Companhia, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução;
- (n) resolver os casos omissos no presente Estatuto Social.

CAPÍTULO IV
Administração

Artigo 8º - A administração da Companhia competirá à Diretoria.

Parágrafo Único - A investidura dos Diretores se fará por meio da lavratura dos termos de posse nos respectivos livros de atas, quando de suas eleições.

Artigo 9º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos.

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.  pág. 11/20

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

Artigo 10 - Compete à Diretoria, além das atribuições definidas em Lei:

- (o) gerir os negócios sociais, executar e cumprir o estatuto da companhia, bem como as deliberações de eventual acordo/deliberação de acionistas e da Assembleia Geral;
- (p) representar a sociedade e a própria Diretoria, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, perante órgãos e instituições, públicas e privadas (inclusive bancos, instituições financeiras, Receita Federal etc);
- (q) utilizar o nome social e assinar em nome da sociedade, quaisquer negócios de interesse social, inclusive no que diz respeito à prestação de garantias reais ou fidejussórias relativamente a negócios de interesse da sociedade, observados os limites estabelecidos neste estatuto social;
- (r) assinar, em nome da companhia, os instrumentos, balancetes e balanços destinados à publicidade ou registro, bem como os contratos em que a mesma for parte, dar quitações, emitir cheques e ordens de pagamento, celebrar e assinar contratos de câmbio e demais obrigações de caráter financeiro da sociedade, aceitar os títulos, saques, letras e endossos de responsabilidade da companhia;
- (s) apresentar, sempre que solicitado, aos acionistas e/ou à Assembleia Geral, o relatório de sua gestão;
- (t) identificar e prospectar novos negócios para a Companhia, inclusive a participação em procedimentos de licitação;
- (u) elaborar plano de ação, respeitadas as orientações gerais fixadas pelos acionistas e/ou pela Assembleia Geral, bem como apoiar a implementação de planos e projetos da sociedade.
- (v) organizar, dirigir e fiscalizar os trabalhos administrativos internos da companhia;
- (w) organizar, dirigir e elaborar todas as demonstrações financeiras e contábeis da companhia;
- (x) ter em boa guarda todos os livros e valores da Companhia.

Da Diretoria

Artigo 11 - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por um ou dois Diretores, sendo um Diretor Presidente e o outro Diretor, se houver, sem designação específica, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral.

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 12:55. Documento assinado eletronicamente por CEPALAB LABORATORIOS S.A em 26/06/2023 12:55. Responsável: Helder de L. Freitas. Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

Parágrafo 1º - Os Diretores serão pessoas físicas, com reputação e moral ilibada, bem como com capacidade notável de administração e técnicas em suas respectivas áreas de desempenho, eleitos por Assembleia Geral para um mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores não reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos.

Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no respectivo Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, prestando as informações exigidas por lei, dispensada a prestação de qualquer espécie de garantia de gestão.

Parágrafo 2º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas.

ARTIGO 12 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer dos Diretores.

Parágrafo 1º - Será considerado presente à reunião o membro que tiver apresentado voto por escrito, entregue por outro membro ou enviado à Companhia previamente à reunião, admitida a presença por conferência telefônica ou outros sistemas de comunicações similares.

Parágrafo 2º - Serão dispensadas as formalidades de convocação se estiverem presentes todos os membros, admitida, para este fim, a verificação de presença mediante a apresentação de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à Companhia previamente à reunião.

Parágrafo 3º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas no livro de Atas das Reuniões de Diretoria, as quais deverão ser assinadas pelos Diretores e arquivadas no Registro de Comércio.

Artigo 13 - A Companhia será representada: pelo Diretor Presidente, desde que (i) perante órgãos, repartições ou entidades públicas (federais, estaduais ou municipais); (ii) perante entidades de classe, sindicatos e Justiça do Trabalho, para a admissão, suspensão ou demissão de empregados e para negociação de acordos trabalhistas; e (iii) para representação da Companhia em processos judiciais, administrativos e arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal ou atuar como preposto ou testemunha.

Parágrafo Único - A Companhia, mediante mandato outorgado pelo Diretor Presidente poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo os *ad judícia* que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

Artigo 14 - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia, que não sejam de competência da Assembleia Geral, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social.

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. pág. 13/20

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

CAPÍTULO V
Conselho Fiscal

Artigo 15 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, e terá funcionamento não permanente, somente sendo instalado por deliberação da Assembleia Geral, terminando cada período de funcionamento na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 16 - A Assembleia Geral que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal elegerá os seus membros e fixará sua remuneração, observados os preceitos legais.

Artigo 17 - Os membros do Conselho Fiscal terão mandato unificado de 1 (um) ano, tendo as atribuições previstas em lei, manifestando-se por maioria absoluta de votos.

CAPÍTULO VI
Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados

Artigo 18 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, serão elaborados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras previstas em lei, que deverão ser apresentados à Assembleia Geral.

Parágrafo 1º - Os lucros líquidos apurados em cada exercício social, após as deduções legais aplicáveis, deverão ser alocados conforme decisão da Assembleia Geral, de acordo com a proposta submetida pela Diretoria.

Parágrafo 2º - Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá declarar dividendos intermediários ou intercalares baseados: (i) nos balanços intermediários semestrais, trimestrais ou mensais; ou (ii) nas contas de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo 3º - A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior.

Artigo 19 - A Companhia ainda poderá pagar juros sobre o capital próprio, nos termos e limites previstos em lei.

CAPÍTULO VII
Dissolução, Liquidação e Extinção da Companhia

Artigo 20 - A Companhia entrará em processo de dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante e, se for o caso, instalar o

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e sua validade legal é garantida. Doc. nº 0516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. pág. 14/20

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

Conselho Fiscal para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações.

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais

Artigo 21 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, observando o que dispuser a Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 22 – Quaisquer litígios, controvérsias ou disputas direta ou indiretamente decorrentes ou relativos a este Estatuto, incluindo aqueles referentes à sua validade, interpretação, cumprimento ou violação (“Disputas”) – exceto, porém, habilitações de crédito, impugnações ou pedidos de restituição apresentados no âmbito de eventual recuperação judicial ou falência de uma Parte, nos termos dos art. 7º, §1º, 8º, 85 e 99, inciso IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada, os quais deverão ser apresentados e processados exclusivamente perante o juízo estatal competente – serão definitivamente decididos por arbitragem, nos termos deste Artigo.

Parágrafo 1º - O procedimento arbitral será administrado pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB) (“Câmara”), em consonância com o seu regulamento de arbitragem em vigor no momento da apresentação do requerimento de arbitragem (“Regulamento”). Será vedado o julgamento por equidade.

Parágrafo 2º - A arbitragem será decidida por um tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal Arbitral”), devendo um ser indicado pela parte requerente, ou partes requerentes em conjunto, e outro pela parte requerida, ou partes requeridas em conjunto. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas partes. Caso qualquer das partes, ou os árbitros por elas indicados, deixem de proceder à indicação, esta será realizada de acordo com o parágrafo 4º abaixo e o Regulamento, no que não conflitar com as presentes disposições.

Parágrafo 3º - O procedimento arbitral será conduzido no idioma português e todos os documentos redigidos em outros idiomas deverão ser acompanhados da respectiva tradução. O procedimento arbitral será conduzido e a sentença arbitral será prolatada, por escrito, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sem prejuízo da designação motivada, por parte do Tribunal Arbitral, de diligências e atos processuais, inclusive audiências, em outras localidades. As Partes concordam que o procedimento arbitral deverá ser mantido confidencial (tanto em relação à sua existência, quanto em relação às alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral).

Parágrafo 4º - Caso os polos da disputa sejam compostos por mais de uma parte (demandantes ou demandadas) e as partes de um mesmo polo, conjuntamente, não puderem chegar a um consenso para indicar o respectivo árbitro na forma estipulada no parágrafo 2º acima, tais partes deverão se reunir para elegê-lo por maioria (sendo que cada demandante e/ou demandado terá direito a um único voto). Em

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

caso de empate na eleição ou impossibilidade de eleição por ausência de quórum, caberá ao Presidente da Câmara efetuar a indicação do árbitro, exclusivamente, porém, no que diz respeito ao polo que não obteve consenso quanto a uma indicação.

Parágrafo 5º - Antes da instituição do Tribunal Arbitral, qualquer das partes poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela com o propósito exclusivo de (a) assegurar a instauração da arbitragem; (b) solicitar medidas provisórias para proteger ou salvaguardar os direitos das Partes antes da constituição do Tribunal Arbitral; e/ou (c) executar obrigações líquidas e certas previstas neste Estatuto (incluindo obrigações de fazer e multas eventualmente aplicáveis), sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará, ou representará renúncia a, a existência, validade e eficácia desta convenção de arbitragem. Após a instauração do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos exclusivamente ao Tribunal Arbitral, que poderá, ainda, confirmar, modificar ou cassar eventual medida concedida anteriormente pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei aplicável. Para as medidas previstas neste Artigo, para a execução da sentença arbitral e para as causas que não estejam submetidas à arbitragem, incluindo a execução específica de obrigações previstas neste Estatuto, as partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como o único competente, renunciando a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam.

Parágrafo 6º - A sentença arbitral, parcial ou final, será considerada final e definitiva pelas Partes, não estando sujeita a qualquer recurso, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos na Lei aplicável e no Regulamento.

Parágrafo 7º - No curso do procedimento, as partes arcarão com as despesas da arbitragem e honorários de árbitros na forma estabelecida no Regulamento. A sentença arbitral fixará, além das eventuais condenações impostas pelo Tribunal Arbitral, que a parte perdedora arque, proporcionalmente ao seu insucesso na demanda, com o pagamento e o reembolso (a) das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara, (b) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, (c) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, secretários, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral e (d) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das Partes a pagar ou reembolsar (i) honorários contratuais ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e viagens.

Parágrafo 8º - Caso duas ou mais Disputas surjam com relação ao presente Estatuto, o Tribunal Arbitral, com a anuência das Partes, poderá consolidar as demandas em um único procedimento arbitral. Antes da constituição do Tribunal Arbitral, caberá à consultar as partes, e com a sua aprovação, consolidar as referidas Disputas em um único procedimento arbitral. Depois da constituição do Tribunal Arbitral, este poderá, a pedido de qualquer das partes e concordância das demais, consolidar o procedimento arbitral

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. pág. 16/20

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

com qualquer outro procedimento arbitral pendente que envolva a resolução de disputas oriundas deste Estatuto. A Câmara ou o Tribunal Arbitral somente consolidarão os procedimentos se (a) os procedimentos envolverem as mesmas partes; (b) existirem questões de fato e/ou de direito comuns entre eles; e (c) se os procedimentos estiverem em estágios compatíveis, de maneira que a consolidação não resulte em prejuízos decorrentes de atrasos injustificados para a solução de uma das Disputas. A competência para determinar a consolidação dos procedimentos e conduzir o procedimento consolidado será do primeiro Tribunal Arbitral constituído. A decisão de consolidação será final e vinculante sobre todas as partes envolvidas nas Disputas e procedimentos arbitrais objeto da ordem de consolidação.

Assinatura dos Acionistas

Alessandra Ximenes de Mello
Rezende

Marcella Ximenes

Visto do Advogado:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG nº 175.491

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B pág. 17/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.440-1	MGP2200221283	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, de NIRE 3130014613-8 e protocolado sob o número 22/139.440-1 em 31/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31300146138, em 04/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pela 2ª TURMA DE VOGAIS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO

Belo Horizonte. segunda-feira, 04 de abril de 2022



Documento assinado eletronicamente por Antônio de Pádua Ubirajara e Silva em 04/04/2022, às 09:19 conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por CLEIDER GOMES FIGUEIROA em 04/04/2022, às 09:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 22/139.440-1.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B pág. 19/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte, segunda-feira, 04 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 04/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B pág. 20/20



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NANSI ESTHER MIRANDA OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MG-098434/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.786.936-**


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 28/12/2022 as 08:30:22.

Válido até: 28/03/2023.

Código de Controle: 293544.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS		
Categoria CONTADORA	Nº Registro MG098434	
Nome NANCI ESTHER MIRANDA OLIVEIRA		
Nascimento 18/10/1977	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade BELO HORIZONTE-MG
 Assinatura do Profissional		

Filiação WALDENIR MIRANDA TANIA MARIA DA CRUZ		
Diplomação 19/07/2010	CPF 029.786.936-14	Documento de Identificação MG8.069.396 SSP-MG
Título BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS		
Instituição de Ensino FAC CIENCIAS SOC APLIC DE BHTE FACISA		
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.		
	Data de Registro 26/08/2010	Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 8CCA39

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
	Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/02978693614/codigo/8CCA39

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **sexta-feira, 1 de novembro de 2019, às 18:55.**



COMARCA DE VESPASIANO - SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL

Av. Prefeito Sebastião Fernandes, 517, Vespasiano/MG, CEP 33.200-322

CERTIDÃO

MARLENE APARECIDA ROSA DE PAULO, Escrivã Judicial da 1ª Vara Cível da Comarca de Vespasiano/MG, em pleno exercício de seu cargo e na forma da lei, etc.

CERTIFICA, para fins de concorrência pública e atendendo a requerimento da parte interessada que, esta Comarca é servida por 05 (cinco) Varas e respectivas secretarias, sendo duas Varas em que se processam todas as ações Cíveis, Família, Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, Falências e Concordatas, Registros Públicos, Sucessões e Ausência; uma Vara em que se processam ações Criminais, tóxico, Infância e Juventude Cível e Criminal e as Execuções da Infância e Juventude; uma Vara em que se processam ações Criminais, Violência Doméstica e Execuções Criminais e outra onde se processam as ações referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal.

CERTIFICA MAIS, que a Comarca é servida pelos seguintes Cartórios Extrajudiciais, conforme relação abaixo:

- 01 - Cartório do 1º Ofício de Notas de Vespasiano - Tabelião: Flávia Mafra Giffoni - Av. Prefeito Sebastião Fernandes, nº 466 A, lj. 03, Centro, Vespasiano - MG;
- 02 - Cartório do 2º Ofício de Notas de Vespasiano - Tabelião: Ana Caroline Santos Ceolin - Rua Dr. Ary Teixeira, nº 453, Centro, Vespasiano - MG;
- 03 - Cartório do Registro Civil de Vespasiano - Tabelião: José Nicolau de Oliveira Lima - Rua Alberto Lázaro, nº 90, Centro, Vespasiano - MG;
- 04 - Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Vespasiano - Tabelião Interina: Flávia Mafra Giffoni - Av. Prefeito Sebastião Fernandes, nº 466 B, lj. 03, Centro, Vespasiano - MG;
- 05 - Cartório do Registro de Imóveis de Vespasiano - Tabelião: Luciano Dias Bicalho Camargo - Rua Vereador Dumas Chalita, 63, Centro, Vespasiano - MG;
- 06 - Cartório do Registro de Protestos de Vespasiano - Tabelião: Daniel Monteiro Silva - Av. Thales Chagas, nº 680, sala 02, Názia, Vespasiano - MG;
- 07 - Cartório do Registro Civil e Notas de São José da Lapa - Tabelião: Verônica Silva de Carvalho - Rua Irmãos Vital, nº 92, Loja 01, Centro, São José da Lapa - MG.

CERTIFICA, ainda, que existe nesta Comarca o Cartório do Distribuidor Judicial.

O referido é verdade. Dá fé.

Vespasiano, 10 de janeiro de 2023.


Marlene Aparecida Rosa de Paulo
Gerente de Secretaria
10214-5



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ESTADO DA PARAÍBA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

DECLARAÇÃO

A empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 02.248.312/0001-44, sediada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, Telefone:(31)3643-0960 E-mail: licitacao@cepalab.com.br. Vem por intermédio de seu representante legal, o Sr(a). ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, portador da carteira de identidade de nº 8.369.215 MG, do CPF nº 872.589.866-34, CARGO: Sócia Administrativa declara expressamente sob as penas da LEI:

Declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

Declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de São José de Piranhas - Estado da Paraíba e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, para fins do disposto inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

Declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.

- Que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, Art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório.
- Declara que tomou conhecimento e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. Declara que não está impedida de transacionar com a administração pública em qualquer de suas esferas.
- Declara que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
- Declara que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos, e tem a responsabilidade de cumpri-lo.
- Declara que se vencedora fornecerá os produtos e/ou serviços pelo preço valor proposto e nos prazos estabelecidos.
- Declara que não têm em seu quadro servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, conforme o inciso III, do Art. 9º da Lei nº 8.666/93.
- Declara, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro das Prefeituras, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente

São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalvado na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declara, para todos os fins necessários e em direito permitidos, que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico (inclusive Internet), correspondem fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas apostas em todos os documentos originais ou cópias, correspondem a autêntica rubrica dos signatários.
- Declara que se vencedora fornecerá os produtos e/ou serviços pelo valor proposto e nos prazos estabelecidos.
- Declarar que a proposta foi elaborada de forma independente.
- Declaramos que NÃO estamos sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 e alterações.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São José da Lapa- MG, 10 de Fevereiro de 2023

Desde já agradecemos a atenção e confiança,

Alessandra Ximenes de M. Rezende
Sócia



康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED

88 Zhenxing Road, Yangcun Town, Tianchang, Anhui, China

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Name: Sterile Blood Lancets			Standard Applied: SXZZ20152220896			
Mfg. date		05-2022	Exp. date		04-2027	
Sizes: 28G/30G			LOT: K2201750528 K2201750530		Quantity: 28G 6,400,000 PCS 30G 1,600,000 PCS	
Standard	Items	Inspection Items	Test	Sampling quantity	Defects Quality	Result
2.1	Surface	Consistent in color, no leak or blister	good	10 pcs	0	Pass
		Need tip is straight and in the middle of lancet body	good			
2.2	Measures(mm)	Diameter of needle 0.35±0.025	0.35/0.32	10 pcs	0	Pass
		Length of needle tip L = 3.2±0.6	3.24-3.26		0	Pass
		Length of lancets L = 32±1.5	32.30-32.35	10 pcs	0	Pass
		Width of Lancets W = 6.3±0.3	6.34-6.36		0	Pass
		Diameter of lancet cap ΦD = Φ9.2±0.3	9.12-9.15		0	Pass
2.3	Hardness	≥450HV _{0.3}	469.9-510	10 pcs	0	Pass
2.4	Combination force	≥10N	18-22N		0	Pass
2.6	Puncture force	≤0.8N	0.39-0.42N		0	Pass
2.8	Tip tightness	Needle is sealed, no expose	good	10 pcs	0	Pass
2.10	Sterilization	Lancets are sterilized after irradiation	good	11 pcs	0	Pass

Final Result: Acceptable Unacceptable

Inspector: Liu Mei Auditor: Wang Yuanyuan Date: 2022.6.24

BARBARA THAMYRES BARRA Assinado de forma digital por BARBARA THAMYRES BARRA GONCALVES:14065435609
GONCALVES:14065435609 Dados: 2022.08.03 09:24:05 -03'00'

Comprovações de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ	02.248.312/0001-44
Autorização	8.02.580-2
Produto	CEPALAB Lanceta

Modelo Produto Médico
1002: CEPALAB Lanceta 26G Pull Top; 2002: CEPALAB Lanceta 27G Pull Top; 3002: CEPALAB Lanceta 28G Pull Top; 4002: CEPALAB Lanceta 29G Pull Top; 5002 CEPALAB Lanceta 30G Pull Top; 6002: CEPALAB Lanceta 21G Twist; 7002: CEPALAB Lanceta 22G Twist; 8002: CEPALAB Lanceta 23G Twist; 9002: CEPALAB Lanceta 24G Twist; 10002: CEPALAB Lanceta 25G Twist; 11002: CEPALAB Lanceta 26G Twist; 12002: CEPALAB Lanceta 27G Twist; 13002: CEPALAB Lanceta 28G Twist; 14002: CEPALAB Lanceta 29G Twist; 15002: CEPALAB Lanceta 30G Twist; 16002: CEPALAB Lanceta 32G Twist; 17002: CEPALAB Lanceta 33G Twist; 18002: CEPALAB Lanceta 28G Flat; 19002: CEPALAB Lanceta 29G Flat

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso - Lanceta.pdf	3939590215 - 06/10/2021 08:26:03

Nome Técnico	Lancetas
Registro	80258020010
Processo	25351495028201603
Fabricante Legal	ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	LANCETA				
	Modelos	Pull Top, Twist e Flat	NCM	9018.31.11	
Marca	CEPALAB	Validade	5 anos	Origem	China
Reg. MS nº	80258020010				
Descrição	<p>Lanceta CEPALAB é utilizada para punção no dedo ou no pé para obter amostra de sangue capilar para doseamentos laboratoriais. Essas lancetas são confeccionadas para serem utilizadas em qualquer tipo de lancetador. Lanceta CEPALAB ao ser conectada ao lancetador e após este ser disparado produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos. Lanceta CEPALAB está disponível nos seguintes calibres: 21G ao 33G.</p>				
Imagens do produto	Lanceta Twist 				
	Lanceta Pull Top 				
	Lanceta Flat 				

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

Composição	<ol style="list-style-type: none">1. Cânula: Tipo 304 aço inoxidável2. Corpo plástico: Plástico ABS (Acrilonitrila butadieno estireno)
Armazenagem e Transporte	<p>Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.</p> <p>O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.</p>

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LIMITED

88 Zhenxing Road, Yangcun Town, Tianchang City, Anhui, China 239300

CERTIFICATE OF STERILIZATION

NO. K22A028-04D10 To who it may be concerned:

We, the manufacturer, hereby certify that following products have been sterilized by Ethylene Oxide, and it remains no microorganism after being tested.

Goods description as per our Invoice # K22A028-04D10 dated :JUN 18,2022, covering :

1. Disposable Insulin Syringe 1ml 100IU +needle 32G (0.23 x 5 mm)

Quantity : 400,000pcs

Lot No.: K2202805A

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2027

2. Disposable Insulin Syringe 0.5ml 100IU +needle 32G (0.23 x 5 mm)

Quantity : 400,000pcs

Lot No.: K2202805B

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2027

3. Disposable blood lancet Twist off

28G/6,400,000pcs, 30G/1,600,000pcs

Quantity : 800,000pcs

Lot No.: K2201750528/ K2201750530

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2027

4. Insulin Pen needle 32G (0.22* 4mm)

Quantity : 1,500,000pcs Lot No.: K22017053204

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2025

5. Insulin Pen needle 31G (0.25 *5mm)

Quantity : 500,000pcs

Lot No.: K22017053105

Mfg date:05-2022 Exp.date:04-

2025

For and on behalf of
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED
康達醫療用品有限公司



Authorized Signature(s)

BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609

Assinado de forma digital por BARBARA
THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609
Dados: 2022.09.08 10:14:39 -03'00'

康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LIMITED

88 Zhenxing Road, Yangcun Town, Tianchang City, Anhui, China 239300

. Insulin Pen needle 31G (0.25 *6mm)

Quantity .: 500,000pcs

Lot No.: K22017053106

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2025

Issued by QC

Signature: Dong Pei

Issue date:JUN.20,2022

For and on behalf of
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED
康達醫療用品有限公司



Authorized Signature(s)

BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609

Assinado de forma digital por BARBARA
THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609
Dados: 2022.09.08 10:14:30 -03'00'

康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LIMITED

88 Zhenxing Road, Yangcun Town, Tianchang City, Anhui, China 239300

CERTIFICADO DE ESTERILIDADE

Nº K22A028-04D10 A quem possa interessar:

Nós, fabricante, certificamos que os seguintes produtos foram esterilizados por Óxido de Etileno, e não permanece nenhum microrganismo após ser testado.

Descrição das mercadorias conforme nossa fatura nº K22A028-04D10 datada no dia 18 de junho de 2022, contemplando:

1. Seringa de insulina descartável 1ml 100IU + agulha 32G (0,23 x 5 mm)

Quantidade.: 400.000 peças

Lote nº: K2202805A

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2027

2. Seringa de insulina descartável 0,5ml 100IU + agulha 32G (0,23 x 5 mm)

Quantidade.: 400.000 peças

Lote nº: K2202805B

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2027

3. Lanceta de sangue descartável Twist

28G/6.400.000 peças, 30G/1.600.000 peças

Quantidade.: 800.000 peças

Lote nº: K2201750528/ K2201750530

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2027

4. Agulha para caneta de insulina 32G (0,22*4mm)

For and on behalf of
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED
康達醫療用品有限公司



Authorized Signature(s)

BARBARA THAMYRES
BARRA
GONCALVES:14065435609

Assinado de forma digital por
BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609
Dados: 2022.09.08 10:14:22 -03'00'

康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LIMITED

88 Zhenxing Road, Yangcun Town, Tianchang City, Anhui, China 239300

Quantidade.: 1.500.000 peças

Lote nº: K22017053204

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2025

5. Agulha de caneta de insulina 31G (0,25 * 5mm)

Quantidade.: 500.000 peças

Lote nº: K22017053105

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2025

6. Agulha de caneta de insulina 31G (0,25 * 6 mm)

Quantidade.: 500.000 peças

Lote nº: K22017053106


Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2025

Emitido por QC

Assinatura: Dong Pei

Data de emissão: 20 de junho de 2022

For and on behalf of
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED
康達醫療用品有限公司

Authorized Signature(s)

BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609

Assinado de forma digital por
BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609
Dados: 2022.09.08 10:13:47 -03'00'



CEPALAB LANCETA

I. Modelos

CEPALAB Lanceta 26G Pull Top
 CEPALAB Lanceta 27G Pull Top
 CEPALAB Lanceta 28G Pull Top
 CEPALAB Lanceta 29G Pull Top
 CEPALAB Lanceta 30G Pull Top
 CEPALAB Lanceta 21G Twist
 CEPALAB Lanceta 22G Twist
 CEPALAB Lanceta 23G Twist
 CEPALAB Lanceta 24G Twist
 CEPALAB Lanceta 25G Twist
 CEPALAB Lanceta 26G Twist
 CEPALAB Lanceta 27G Twist
 CEPALAB Lanceta 28G Twist
 CEPALAB Lanceta 29G Twist
 CEPALAB Lanceta 30G Twist
 CEPALAB Lanceta 32G Twist
 CEPALAB Lanceta 33G Twist
 CEPALAB Lanceta 28G Flat
 CEPALAB Lanceta 30G Flat

II. Apresentação Comercial

- 50 CEPALAB Lanceta: cartucho de papel cartão contendo 100 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável.
- 100 CEPALAB Lanceta: cartucho de papel cartão contendo 100 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável.
- 200 CEPALAB Lanceta: cartucho de papel cartão contendo 100 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável.

III. Finalidade

CEPALAB Lanceta é utilizada para punção no dedo ou no pé para obter amostra de sangue capilar para doseamentos laboratoriais. Essas lancetas são confeccionadas para serem utilizadas em qualquer tipo de lancetador.

IV. Princípio de Funcionamento

CEPALAB Lanceta ao ser conectada ao lancetador e após este ser disparado produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos.

V. Modo de Uso

- Selecionar o calibre da lanceta, mais adequado para o volume de sangue desejado, idade e peso do paciente;
- Retirar a tampa do lancetador para inserir a lanceta;
- Selecionar a posição do dedo ou do pé, onde vai ser realizada a coleta de sangue, realizando a assepsia do local escolhido;

- Posicione sobre o local escolhido e aperte o botão para disparar o lancetador;
- Remover a lanceta e descartá-la em local apropriado.

VI. Produto Estéril

Sim.

VII. Método de esterilização

Gás óxido de etileno.

VIII. Prazo de validade

5 anos após a data de fabricação.

IX. Fabricante recomenda Uso Único

Sim.

X. Produto de Reprocessamento Proibido

Sim.

XI. Condições de Armazenamento

Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica, vidro ou paletes de plástico, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto.

XII. Condições de Transporte

Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.

XIII. Condições de Manipulação

O produto deve ser manipulado por profissional legalmente habilitado, ou no caso de uso pelo paciente, este deve receber as instruções de um profissional da área de saúde.

XIV. Advertências

Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade da embalagem ou do seu conteúdo. Nenhum



material cirúrgico mostra ser completamente livre de reações adversas no corpo humano. Entretanto, experiências clínicas prolongadas com os materiais que compõem a CEPALAB Lanceta mostram que o risco de reação é pequeno e as vantagens de seu emprego são mais relevantes que qualquer fator de risco. Consequentemente, a possibilidade de tais riscos deve ser considerada aceitável. Apesar de o produto passar por rigoroso controle de qualidade antes de ser liberado pelo fabricante para comercialização, uma checagem visual do estado da embalagem e da superfície do produto é aconselhável, pois este pode ter sido vítima de acidentes de transporte e/ou de manuseio incorreto que o tenham danificado ou restringido seu uso. Observe se há alterações nas características superficiais do produto ou da embalagem. Use somente dispositivos que estiverem em embalagens lacradas e que não estejam danificados, ou seja, que estiverem com o estado superficial íntegro. Descarte e não use dispositivos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se mantida o estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

XV. Precauções

Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.

O produto deve ser utilizado uma só vez, não se permitindo em hipótese alguma seu reaproveitamento ou re-esterilização.

Verificar o prazo de validade e se a embalagem original se mantém intacta. Não utilizar o produto se estiver com prazo de validade vencido ou se a embalagem estiver danificada.

O produto é estéril, apirogênico e atóxico se a embalagem não for aberta ou danificada.

O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso.

O produto não pode ser dobrado, redobrado, angulado ou entalhado.

Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.

As orientações fornecidas objetivam assegurar que os produtos permaneçam livres de contaminação ou dano antes de sua utilização. As orientações são dirigidas a todas as pessoas envolvidas no recebimento e manuseio do produto. É importante que elas estejam familiarizadas com os procedimentos recomendados, a fim de minimizar o risco e a ocorrência de danos ao produto.

XVI. Efeitos Colaterais e/ou Reações Adversas

Tomando os cuidados descritos na instrução de uso não há evidência de efeitos colaterais provocados pelo uso destes produtos.

XVII. Termos e condições de garantia de qualidade

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e portanto para que o

produto apresente o seu melhor desempenho estabelece as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- Não permitir o uso indevido, bem como mau uso do produto;
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO. LTD
No.88 Zhenxin Road, Yangcun town, Tianchang, Anhui, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente – São José da Lapa-MG - CEP: 33350-000
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736
Reg. ANVISA: 80258020010

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771
E-mail: cepalab@cepalab.com.br
Site: www.cepalab.com.br
Teleendas: 0800 703 1772

(I Edição: Rev. 10/2016)



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

Suplemento ao Nº 247

Brasília - DF, segunda-feira, 26 de dezembro de 2016



Sumário

Ministério da Saúde 1

Ministério da Saúde

**AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA**
DIRETORIA DE AUTORIZAÇÃO E REGISTRO
SANITÁRIOS
GERÊNCIA DE COSMÉTICOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.444, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

A Gerente de Cosméticos Substituta no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 917, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art.1º Deferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ETHEL CARDOSO FREITAS

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
COR E/OU TONALIDADE NUMERO DE PROCESSO NUMERO DE REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO VENCIMENTO
DESTINAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
GRUPO DO PRODUTO
EMBALAGEM PRIMÁRIA
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
FORMA FÍSICA
ASSUNTO DA PETIÇÃO
RESTRICÇÃO DE USO
CONSERVAÇÃO

BIOLAB DERMOCOSMETICOS LTDA. 2.02763-6

PHOTOPROT FPS 100 COLOR - CLARO

25351.057828/2011-53 2.2763.0080.001-4

TABOÃO DA SERRA/SP 04/2016

COMERCIAL 36 Meses

2020091 PROTETOR SOLAR

FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA

CARTUCHO DE CARTOLINA

LIQUIDO VISCOSO

235 Cancelamento de Registro do Produto a Pedido

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

PHOTOPROT FPS 100 COLOR - CLARO

25351.057828/2011-53 2.2763.0080.002-2

TABOÃO DA SERRA/SP 04/2016

COMERCIAL 36 Meses

2020091 PROTETOR SOLAR

FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

LIQUIDO VISCOSO

235 Cancelamento de Registro do Produto a Pedido

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 2.07811-3

Photoprot FPS 45 Gel Creme

25351.231726/2015-11 2.7811.0002.001-3

TABOÃO DA SERRA/SP 02/2021

COMERCIAL 36 Meses

2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2

BISNAGA DE PLASTICO

CARTUCHO DE CARTOLINA

GEL CREME

289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

Photoprot FPS 45 Gel Creme

25351.231726/2015-11 2.7811.0002.002-1

TABOÃO DA SERRA/SP 02/2021

COMERCIAL 36 Meses

2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2

BISNAGA DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

GEL CREME

289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

CHIMICA BARUEL LTDA 2.00105-0

CONDICIONADOR TURMA DA XUXINHA BY BARUEL BARUEL

25351.029542/2003-66 2.0105.0097.001-5

GUARULHOS/SP 06/2018

COMERCIAL 36 Meses

2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE - GRAU 2

FRASCO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

EMULSAO

232 Substituição do Acondicionamento de Produto Grau 2

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 40° C).

CONDICIONADOR TURMA DA XUXINHA BY BARUEL BARUEL

25351.029542/2003-66 2.0105.0097.001-5

GUARULHOS/SP 06/2018

COMERCIAL 36 Meses

2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE - GRAU 2

FRASCO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

EMULSAO

289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 40° C).

CONDICIONADOR TURMA DA XUXINHA BY BARUEL CAMOMILA

25351.235419/2013-30 2.0105.0247.001-1

GUARULHOS/SP 09/2018

COMERCIAL 3 Ano(s)

2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE - GRAU 2

FRASCO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

EMULSAO

289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

CONDICIONADOR TURMA DA XUXINHA BARUEL SONO TRANQUILO

25351.264236/2013-40 2.0105.0249.001-0

GUARULHOS/SP 10/2018

COMERCIAL 3 Ano(s)

2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE - GRAU 2

FRASCO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

EMULSAO

289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

ECOLAB QUÍMICA LTDA 2.00594-1

SANIGIZER

25351.590959/2010-57 2.0594.0710.001-7

BARUERI/SP 11/2020

PROFISSIONAL 24 Meses

2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2

CARTUCHO DE PLASTICO

CAIXA DE PAPELAO

GEL

230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2

USO PROFISSIONAL

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

SANIGIZER

25351.590959/2010-57 2.0594.0710.001-7

BARUERI/SP 11/2020

PROFISSIONAL 24 Meses

2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2

CARTUCHO DE PLASTICO

CAIXA DE PAPELAO

GEL

2872 Mudança de Fabricante - no âmbito nacional

USO PROFISSIONAL

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

SANIGIZER

25351.590959/2010-57 2.0594.0710.001-7

BARUERI/SP 11/2020

PROFISSIONAL 24 Meses

2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2

CARTUCHO DE PLASTICO

CAIXA DE PAPELAO

GEL

289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2

USO PROFISSIONAL

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

SANIGIZER

25351.590959/2010-57 2.0594.0710.002-5

BARUERI/SP 11/2020

PROFISSIONAL 24 Meses

2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2

CARTUCHO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

GEL

230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2

USO PROFISSIONAL

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

SANIGIZER

TABELA DE PREÇOS DE JORNAIS AVULSOS		
Páginas	Distrito Federal	Demais Estados
de 02 a 28	R\$ 0,30	R\$ 1,80
de 32 a 76	R\$ 0,50	R\$ 2,00
de 80 a 156	R\$ 1,10	R\$ 2,60
de 160 a 250	R\$ 1,50	R\$ 3,00
de 254 a 500	R\$ 3,00	R\$ 4,50

* Acima de 500 páginas = preço de tabela mais excedente de páginas multiplicado por R\$ 0,6107



25351.590959/2010-57 2.0594.0710.002-5
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 CARTUCHO DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 GEL
 2872 Mudança de Fabricante - no âmbito nacional
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.002-5
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 CARTUCHO DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 GEL
 289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.003-3
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 BOMBONA PLASTICA
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.003-3
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 BOMBONA PLASTICA
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 2872 Mudança de Fabricante - no âmbito nacional
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM

SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.003-3
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 BOMBONA PLASTICA
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.004-1
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 FRASCO PET
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.004-1
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 FRASCO PET
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 2872 Mudança de Fabricante - no âmbito nacional
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.004-1
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 FRASCO PET
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.005-1
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 BOMBONA PLASTICA
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 GEL
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.005-1
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 BOMBONA PLASTICA
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 GEL
 2872 Mudança de Fabricante - no âmbito nacional
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.005-1
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 BOMBONA PLASTICA
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 GEL
 289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.006-8
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 GEL
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM

RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.007-6
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

 Francefarma Indústria de Cosméticos Ltda 2.07830-9
 PROTETOR SOLAR FPS 50 SUNBRISA
 25351.945252/2016-58 2.7830.0012.001-2
 APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 07/2021
 COMERCIAL 24 Meses
 2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 LOÇAO
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
 LAGEM
 CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 PROTETOR SOLAR FPS 50 SUNBRISA
 25351.945252/2016-58 2.7830.0012.002-0
 APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 07/2021
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 LOÇAO
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
 LAGEM
 CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 PROTETOR SOLAR FPS 50 SUNBRISA
 25351.945252/2016-58 2.7830.0012.003-9
 APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 07/2021
 COMERCIAL 24 Meses
 2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
 BISNAGA DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 LOÇAO
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
 LAGEM
 CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 PROTETOR SOLAR FPS 50 SUNBRISA
 25351.945252/2016-58 2.7830.0012.004-7
 APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 07/2021
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
 BISNAGA DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 LOÇAO
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
 LAGEM
 CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 PROTETOR SOLAR FPS 50 SUNBRISA
 25351.945252/2016-58 2.7830.0012.005-5
 APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 07/2021
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
 GALAO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 LOÇAO
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
 LAGEM
 CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

 Hypermarcas S/A 2.04641-7
 EPISOL MIT FPS 50
 25351.280160/2012-49 2.4641.0110.001-1
 RIO DE JANEIRO/RJ 11/2016
 COMERCIAL 24 Meses
 2020091 PROTETOR SOLAR
 BISNAGA DE PLASTICO
 CARTUCHO DE CARTOLINA
 EMULSAO
 235 Cancelamento de Registro do Produto a Pedido
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
 LAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 EPISOL MIT FPS 50
 25351.280160/2012-49 2.4641.0110.002-1
 RIO DE JANEIRO/RJ 11/2016
 COMERCIAL 24 Meses

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
IMPRESA NACIONAL

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULLA
 Presidente da República

ELISEU LEMOS PADILHA
 Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

PEDRO ANTONIO BERTONE ATAÍDE
 Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
SEÇÃO 1
 Publicação de atos normativos

SEÇÃO 2
 Publicação de atos
 relativos a pessoal da
 Administração Pública Federal

SEÇÃO 3
 Publicação de contratos,
 editais, avisos e inserções

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
 Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação

HELDER KLEIST OLIVEIRA
 Coordenador de Editoração e
 Divulgação Eletrônica dos Jornais Oficiais

EMAR BAZILIO VAZ FILHO
 Coordenador de Produção

A Imprensa Nacional não possui representantes autorizados
 para a comercialização de assinaturas impressas e eletrônicas

<http://www.dio.gov.br> assinaturas@io.gov.br
 SIG, Quadra 6, Lote B03, CEP 70610-460, Brasília - DF
 CNPJ: 04.1944-45/0001-00
 Fone: (61) 3441-9450



2020091 PROTETOR SOLAR
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
235 Cancelamento de Registro do Produto a Pedido
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
EPISOL MIT FPS 30
25351.281126/2012-33 2.4641.0096.001-7
RIO DE JANEIRO/RJ 10/2016
COMERCIAL 24 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
235 Cancelamento de Registro do Produto a Pedido
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
EPISOL MIT FPS 30
25351.281126/2012-33 2.4641.0096.002-5
RIO DE JANEIRO/RJ 10/2016
COMERCIAL 24 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
235 Cancelamento de Registro do Produto a Pedido
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA
2.00567-7
NATURA NATURÉ FRU FRU COLONIA MOCINHAS
25351.092363/2010-48 2.0567.1236.001-4
CAJAMAR/SP 03/2020
COMERCIAL 24 Meses
2020420 COLÔNIAS INFANTIS (HIDROALCOÓLICAS OU
NÃO)
FRASCO DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO
230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
NATURA NATURÉ FRU FRU COLONIA MOCINHAS
25351.092363/2010-48 2.0567.1236.001-4
CAJAMAR/SP 03/2020
COMERCIAL 24 Meses
2020420 COLÔNIAS INFANTIS (HIDROALCOÓLICAS OU
NÃO)
FRASCO DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

LABORATÓRIOS EXPANSCIENCÊ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LT-
DA.2.06219-3
MUSTELA STELATRIA PURIFYING RECOVERY CREAM
25351.370989/2013-51 2.6219.0017.001-1
FRANÇA 02/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
BISNAGA DE ALUMINIO / PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
MUSTELA COLD CREAM NUTRI-PROTECTIVE
25351.466183/2013-13 2.6219.0019.001-0
FRANÇA 02/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
TUBO PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA COLD CREAM NUTRI-PROTECTIVE
25351.466183/2013-13 2.6219.0019.002-9

FRANÇA 02/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA MASSAGE OIL
25351.466211/2013-31 2.6219.0024.001-8
FRANÇA 02/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022219 ÓLEO CAPILAR/CORPORAL INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

LABORATÓRIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA 2.00558-6
TRÈS HAUTE PROTECTION CREME TEINTÉE SPF 50+ - AVÉ-
NE
25351.287758/2011-11 2.0558.0277.001-9
FRANÇA 05/2018
COMERCIAL 3 Ano(s)
2020091 PROTETOR SOLAR
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
ÇÃO
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

MAPPEL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A. 2.02607-8
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.002-3
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CAIXA DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.003-1
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CAIXA PLASTICA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.004-1
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CAIXA DISPLAY DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.005-8
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
DISPLAY DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.006-6
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
BOLSA PLASTICA
LIQUIDO VISCOSO

239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.007-4
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
SACO PLASTICO
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.008-2
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
FILME PLASTICO
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.009-0
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
ETIQUETA ADESIVA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.010-4
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PAPEL CARTAO
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.011-2
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PAPEL KRAFT
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.012-0
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PAPEL COUCHE
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CA-
RINHO
25351.418881/2013-65 2.2607.0082.002-4
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CAIXA DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CA-
RINHO
25351.418881/2013-65 2.2607.0082.003-2



DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 CAIXA PLASTICA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.004-0
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 CAIXA DISPLAY DE CARTOLINA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.005-9
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 DISPLAY DE CARTOLINA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.006-7
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 BOLSA PLASTICA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.007-5
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 SACO PLASTICO
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.008-3
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 FILME PLASTICO
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.009-1
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 ETIQUETA ADESIVA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.010-5
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses

2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PAPEL CARTAO
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.011-3
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PAPEL KRAFT
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.012-1
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PAPEL COUCHE
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.002-9
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 CAIXA DE CARTOLINA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.003-7
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 CAIXA DISPLAY DE CARTOLINA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.004-5
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 DISPLAY DE CARTOLINA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.005-3
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 BOLSA PLASTICA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.006-1
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 SACO PLASTICO
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.007-1
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 FILME PLASTICO
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.008-8
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 ETIQUETA ADESIVA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.009-6
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PAPEL CARTAO
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.010-1
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PAPEL KRAFT
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.011-8
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PAPEL COUCHE
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.012-6
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 CAIXA PLASTICA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE

 PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA 2.00070-9
 ANTHELIOS DERMO-PEDIATRICS FPS 60 LA ROCHE POSAY
 25351.587554/2009-13 2.0070.3508.002-5
 RIO DE JANEIRO/RJ 02/2020
 COMERCIAL 36 Meses
 2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
 BISNAGA DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA FLUIDO
 289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 40° C).

 SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA 2.02436-7
 SABONETE LIQUIDO INFANTIL DERMACYD INFANTIL
 25351.417553/2006-42 2.2436.0958.001-6
 SUZANO/SP 03/2017
 COMERCIAL 36 Meses



2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

TOTAL QUÍMICA LTDA 2.05015-1
CONDICIONADOR GLICERINADO - ZERO A DOIS
25351.692729/2012-96 2.5015.0013.001-1
EMBU DAS ARTES/SP 04/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
SHAMPOO GLICERINADO - ZERO A DOIS
25351.693951/2012-45 2.5015.0008.001-2
EMBU DAS ARTES/SP 04/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA 2.05610-6
DOVE BABY HIDRATAÇÃO ENRIQUECIDA SABONETE LÍ-
QUIDO DA CABEÇA AOS PÉS
25351.692500/2012-91 2.5610.0326.001-6
LOUVEIRA/SP 04/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
2102 Inclusão de Fabricante no âmbito nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
DOVE BABY HIDRATAÇÃO ENRIQUECIDA SABONETE LÍ-
QUIDO DA CABEÇA AOS PÉS
25351.692500/2012-91 2.5610.0326.001-6
LOUVEIRA/SP 04/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
DOVE BABY HIDRATAÇÃO ENRIQUECIDA SABONETE LÍ-
QUIDO DA CABEÇA AOS PÉS
25351.692500/2012-91 2.5610.0326.002-4
LOUVEIRA/SP 04/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
2102 Inclusão de Fabricante no âmbito nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
DOVE BABY HIDRATAÇÃO ENRIQUECIDA SABONETE LÍ-
QUIDO DA CABEÇA AOS PÉS
25351.692500/2012-91 2.5610.0326.002-4
LOUVEIRA/SP 04/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

WELEDA DO BRASIL LABORATÓRIO E FARMÁCIA LTDA
2.00141-4

CALÊNDULA ÓLEO HIDRATANTE PARA BEBÊ - WELEDA
25351.318970/2013-46 2.0141.0101.001-0
ALEMANHA 01/2019
COMERCIAL 30 Meses
2022219 ÓLEO CAPILAR/CORPORAL INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
OLEO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
CALÊNDULA ÓLEO HIDRATANTE PARA BEBÊ - WELEDA
25351.318970/2013-46 2.0141.0101.002-9
ALEMANHA 01/2019
COMERCIAL 30 Meses
2022219 ÓLEO CAPILAR/CORPORAL INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE VIDRO
CARTUCHO DE CARTOLINA
OLEO
232 Substituição do Acondicionamento de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
CALÊNDULA ÓLEO HIDRATANTE PARA BEBÊ - WELEDA
25351.318970/2013-46 2.0141.0101.003-7
ALEMANHA 01/2019
COMERCIAL 25 Meses
2022219 ÓLEO CAPILAR/CORPORAL INFANTIL - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
OLEO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

ARCOM S/A 2.04909-4
BANANA BOAT® ULTRA DEFENSE SHEER PROTECT LOCIÓN
PROTECTORA/ LOÇÃO PROTETORA SOLAR UVA/UVB FPS
30
25351.098674/2016-01 2.4909.0058.001-3
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 12/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
TUBO PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇÃO
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
ÇÃO

BAYER S.A. 2.04501-3
BEPANTOL® BABY
25351.704600/2015-58 2.4501.0024.001-4
GRÉCIA 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022166 PRODUTO PARA PREVENIR ASSADURAS INFANTIL -
GRAU 2
BISNAGA PLASTICO LAMINADO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
BEPANTOL® BABY
25351.704600/2015-58 2.4501.0024.002-2
GRÉCIA 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022166 PRODUTO PARA PREVENIR ASSADURAS INFANTIL -
GRAU 2
BISNAGA DE ALUMINIO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

C & R IND COM COSMÉTICOS LTDA 2.02464-9
PROTETOR SOLAR FPS 54 EAU THERMALE CATARATAS
25351.797300/2016-11 2.2464.0155.001-1
SÃO PAULO/SP 12/2021

COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

FAREVA DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO E ACONDICIO-
NAMENTO DE PRODUTOS COSMÉTICOS DE HIGIENE E LIM-
PEZA POR ENCOMENDA LTDA.2.06193-2
ONLY REPELL INFANTIL
25351.544327/2016-01 2.6193.0099.001-4
ITUPEVA/SP 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022227 REPELENTE DE INSETOS INFANTIL - GRAU 2
FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

LABORATÓRIOS BIODERMA DO BRASIL LTDA 2.07015-4
BIODERMA ATODERM CREME
25351.281151/2016-12 2.7015.0010.001-6
FRANÇA 12/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
BIODERMA ATODERM CREME
25351.281151/2016-12 2.7015.0010.002-4
FRANÇA 12/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

NÁSI INDÚSTRIA DE NÚTRICOSMÉTICOS LTDA - ME 2.05253-
3
PROFIT NEMAWASHI ÁLCOOL GEL PARA MÃOS COM ALOE
VERA
25351.258089/2016-07 2.5253.0019.001-6
TERESINA/PI 12/2021
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

TOQUE DAS FEITICEIRAS PRODUTOS NATURAIS LTDA E.P.P.
2.00933-0
ALG SUN MAXI FPS 60
25351.623636/2015-78 2.0933.0091.001-1
RIO DE JANEIRO/RJ 12/2021
PROFISSIONAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
ÇÃO
ALG SUN MAXI FPS 60
25351.623636/2015-78 2.0933.0091.002-1
RIO DE JANEIRO/RJ 12/2021
PROFISSIONAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BALDE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
ÇÃO



ALG SUN MAXI FPS 60
25351.623636/2015-78 2.0933.0091.003-8
RIO DE JANEIRO/RJ 12/2021
PROFISSIONAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
CAO
ALG SUN MAXI FPS 60
25351.623636/2015-78 2.0933.0091.004-6
RIO DE JANEIRO/RJ 12/2021
PROFISSIONAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
REFIL
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
CAO
ALG SUN MAXI FPS 60
25351.623636/2015-78 2.0933.0091.005-4
RIO DE JANEIRO/RJ 12/2021
PROFISSIONAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BOMBONA PLASTICA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
CAO

BEIERSDORF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.02721-0
EUCERIN SUN FLUIDO ANTI-IDADE FPS 50
25351.062696/2016-13 2.2721.0691.001-1
CHILE 12/2021
COMERCIAL 30 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
EUCERIN SUN FLUIDO ANTI-IDADE FPS 50
25351.062696/2016-13 2.2721.0691.003-6
CHILE 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

DEVINTEX COSMETICOS LTDA 2.02959-4
CONDICIONADOR CACHOS KIDS SALON LINE
25351.628171/2015-63 2.2959.0302.001-7
JANDIRA/SP 04/2021
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
SHAMPOO CACHOS KIDS SALON LINE
25351.689183/2015-81 2.2959.0304.001-8
JANDIRA/SP 04/2021
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA 2.03122-8
ÁLCOOL GEL VALOR
25351.275871/2016-11 2.3122.0131.001-9
DIVINÓPOLIS/MG 12/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA 2.05163-2
TOALHINHAS UMEDECIDAS BIODEGRADÁVEIS - FEEL-
CLEAN ECO SOFT
25351.291566/2016-91 2.5163.0077.001-3
BLUMENAU/SC 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022335 LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL -
GRAU 2
ENVELOPE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENCO TECIDO NAO TECIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
TOALHINHAS UMEDECIDAS - ISABABY PREMIUM
25351.291608/2016-43 2.5163.0078.001-9
BLUMENAU/SC 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022335 LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL -
GRAU 2
ENVELOPE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENCO TECIDO NAO TECIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

KIMBERLY CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 2.03047-1
SABONETE EXTRA SUAVE HUGGIES
25351.137346/2016-01 2.3047.0121.001-2
SÃO PAULO/SP 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
CARTUCHO DE CARTOLINA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
SOLIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

LABORATORIOS EXPANSIENSCOMERCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LT-
DA 2.06219-3
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 +
25351.247892/2014-48 2.6219.0033.001-7
SÃO PAULO/SP 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
TUBO PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
242 Alteração do Prazo de Validade de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 +
25351.247892/2014-48 2.6219.0033.001-7
SÃO PAULO/SP 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
TUBO PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 +
25351.247892/2014-48 2.6219.0033.002-5
SÃO PAULO/SP 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
SACHE

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
242 Alteração do Prazo de Validade de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 +
25351.247892/2014-48 2.6219.0033.002-5
SÃO PAULO/SP 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 +
25351.247892/2014-48 2.6219.0033.003-3
SÃO PAULO/SP 07/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
TUBO PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
MUSTELA FACIAL CLEANSING CLOTHS
25351.343679/2013-38 2.6219.0005.001-4
FRANÇA 11/2018
COMERCIAL 30 Meses
2022160 PRODUTO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO INFANTIL -
GRAU 2
SACO PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENCO TECIDO NAO TECIDO
2301 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2 - Importado
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA FACIAL CLEANSING CLOTHS
25351.343679/2013-38 2.6219.0005.001-4
FRANÇA 11/2018
COMERCIAL 30 Meses
2022160 PRODUTO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO INFANTIL -
GRAU 2
SACO PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENCO TECIDO NAO TECIDO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA STELATOPIA CLEANSING CREAM
25351.370992/2013-80 2.6219.0015.001-9
FRANÇA 01/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022160 PRODUTO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO INFANTIL -
GRAU 2
TUBO PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA STELATOPIA CLEANSING CREAM
25351.370992/2013-80 2.6219.0015.002-7
FRANÇA 01/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022160 PRODUTO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

VÍDAL LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LT-
DA 2.03537-2
GEL ANTISSEPTICO PARA MÃOS PRÓ HIGY
25351.172918/2016-23 2.3537.0037.001-4
COLOMBO/PR 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CONSERVAR EM LOCAL FRESCO

**RESOLUÇÃO - RE Nº 3.445, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016**

A Gerente de Cosméticos Substituta no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 917, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art.1º Indeferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ETHEL CARDOSO FREITAS

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
COR E/OU TONALIDADE NUMERO DE PROCESSO NUMERO DE REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO VENCIMENTO
DESTINAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
GRUPO DO PRODUTO
EMBALAGEM PRIMÁRIA
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
FORMA FÍSICA
ASSUNTO DA PETIÇÃO
RESTRIÇÃO DE USO
CONSERVAÇÃO
BIOLAB DERMOCOSMETICOS LTDA. 2.02763-6
PHOTOPROT FPS 100 COLOR - CLARO
25351.057828/2011-53 2.2763.0080.001-4
TABOÃO DA SERRA/SP 04/2016
COMERCIAL 36 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
238 Revalidação de Registro de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
PHOTOPROT FPS 100 COLOR - CLARO
25351.057828/2011-53 2.2763.0080.002-2
TABOÃO DA SERRA/SP 04/2016
COMERCIAL 36 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
238 Revalidação de Registro de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
DEVINTEX COSMETICOS LTDA 2.02959-4
CONDICIONADOR CACHOS KIDS SALON LINE
25351.628171/2015-63 2.2959.0302.001-7
JANDIRA/SP 04/2021
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
SHAMPOO CACHOS KIDS SALON LINE
25351.689183/2015-81 2.2959.0304.001-8
JANDIRA/SP 04/2021
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA. 2.00092-5
JOHNSON S BABY SABONETE LÍQUIDO
25351.575372/2009-89 2.0092.0966.001-1
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 12/2019
COMERCIAL 2 Ano(s)
2020380 SABONETES INFANTIS
FRASCO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
2102 Inclusão de Fabricante no âmbito nacional
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
JOHNSON S BABY SABONETE LÍQUIDO
25351.575372/2009-89 000
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 12/2019
COMERCIAL 2 Ano(s)
2020380 SABONETES INFANTIS
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

LABORATÓRIOS EXPANSIÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 2.06219-3
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 + 25351.247892/2014-48 2.6219.0033.001-7
SÃO PAULO/SP 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
TUBO PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 + 25351.247892/2014-48 2.6219.0033.002-5
SÃO PAULO/SP 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

PHITOTERAPIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA 2.02100-5
CREME DE RELAXAMENTO E ENCACHEAMENTO AFROHAIR
25351.560870/2009-87 2.2100.0715.001-7
NOVA IGUAÇU/RJ 12/2019
COMERCIAL 36 Meses
2020140 PRODUTOS PARA ONDULAR OS CABELOS
POTE DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
CREME DE RELAXAMENTO E ENCACHEAMENTO AFROHAIR
25351.560870/2009-87 2.2100.0715.002-5
NOVA IGUAÇU/RJ 12/2019
COMERCIAL 36 Meses
2020140 PRODUTOS PARA ONDULAR OS CABELOS
POTE DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA 2.02436-7
SABONETE LIQUIDO INFANTIL DERMACYD INFANTIL
25351.417553/2006-42 2.2436.0958.001-6
SUZANO/SP 03/2017
COMERCIAL 36 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

GERÊNCIA DE SANEANTES**RESOLUÇÃO - RE Nº 3.446, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016**

A Gerente de Saneantes Substituta no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 918, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições dos produtos saneantes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ENI ROSA AIRES BORBA MESIANO

ANEXO

NOME DA EMPRESA: ABC DE ITAPERUNA INDUSTRIAL DE DETERGENTES LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.04810-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: CLORO ABC
NUMERO DE PROCESSO: 25351.064147/2012-52
NUMERO DE REGISTRO: 3.4810.0003.001-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 08/2022
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 3 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2550974/16-8
NOME DO PRODUTO E MARCA: CLORO ABC
NUMERO DE PROCESSO: 25351.064147/2012-52
NUMERO DE REGISTRO: 3.4810.0003.002-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 08/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 3 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2550974/16-8

NOME DA EMPRESA: AMPLA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.05627-4
NOME DO PRODUTO E MARCA: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% LIZ
NUMERO DE PROCESSO: 25351.507580/2016-08
NUMERO DE REGISTRO: 3.5627.0001.001-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3886 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos

NOME DA EMPRESA: ANTARES QUÍMICA LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.02471-5
NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL 70º INPM - ANTARES
NUMERO DE PROCESSO: 25351.201812/2012-47
NUMERO DE REGISTRO: 3.2471.0012.001-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 08/2022
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 18 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2564251/16-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL 70º INPM - ANTARES
NUMERO DE PROCESSO: 25351.201812/2012-47
NUMERO DE REGISTRO: 3.2471.0012.002-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 08/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 18 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2564251/16-1

NOME DA EMPRESA: Archote Indústria Química Ltda
AUTORIZAÇÃO: 3.00524-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA SELECT
NUMERO DE PROCESSO: 25351.495016/2016-01



NUMERO DE REGISTRO: 3.0524.0037.001-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3871 Registro de Produto de Risco 2 - Água Sanitária
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA SELECT
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.495016/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0524.0037.002-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO PLASTICO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3871 Registro de Produto de Risco 2 - Água Sanitária

NOME DA EMPRESA: BAHÉR DÔ BRÁSIL LTDA - ME
 AUTORIZAÇÃO: 3.03752-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE ALCALINO CLORADO MLCP (LIMPEZA AUTOMÁTICA)
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.539648/2014-91
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3752.0002.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 01/2020
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1889119/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE ALCALINO CLORADO MLCP (LIMPEZA AUTOMÁTICA)
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.539648/2014-91
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3752.0002.002-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 01/2020
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1889119/16-5

NOME DA EMPRESA: BELL TYPE INDUSTRIES LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02630-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: PEROXYLIFE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.333369/2010-14
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2630.0016.001-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2601000/16-3

NOME DA EMPRESA: BRASQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.03247-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: BRAS 2000
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.394853/2016-04
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3247.0014.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: SACO + BALDE
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3103071 DETERGENTE PARA LAVAR ROUPAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: KITMATIC DETERGENTE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.907778/2016-33
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3247.0013.001-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: BALDE + BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3207031 DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: Ceras Johnson Ltda
 AUTORIZAÇÃO: 3.00063-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: RAID MULTI BASE ÁGUA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.004547/2012-41
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0543.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: LATA DE FLANDRES

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2469785/16-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL ANTI MANCHA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.102549/2012-87
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0547.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO OPACO COM GATILHO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2469783/16-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL ANTI MANCHA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.102549/2012-87
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0547.002-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO REFIL
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2469783/16-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL ANTI MANCHA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.102549/2012-87
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0547.003-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO REFIL
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2469783/16-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL JOHNSON
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.651800/2011-90
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0542.001-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO COM GATILHO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2357508/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL JOHNSON
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.651800/2011-90
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0542.003-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO REFIL
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2357508/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL JOHNSON
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.651800/2011-90
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0542.004-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2357508/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL JOHNSON
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.651800/2011-90
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0542.005-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2357508/16-1

NOME DA EMPRESA: CHEMONE INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02398-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FORMIFIM
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.007933/01-41
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2398.0002.002-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2021
 APRESENTAÇÃO: SERINGA PLÁSTICA + SACHÊ DE ALUMÍNIO/POLIETILENO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 332 Nova Embalagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2537057/16-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: BARATOL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.460712/2007-18
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2398.0030.002-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 11/2017
 APRESENTAÇÃO: SERINGA PLÁSTICA + SACHÊ DE ALUMÍNIO/POLIETILENO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 332 Nova Embalagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2537032/16-4

NOME DA EMPRESA: CITROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
 AUTORIZAÇÃO: 3.02923-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: GLIFOSATO CITROMAX
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.299261/2011-16
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2923.0005.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 07/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2250432/16-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: GLIFOSATO CITROMAX
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.299261/2011-16
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2923.0005.002-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 07/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2250432/16-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: GLIFOSATO CITROMAX
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.299261/2011-16
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2923.0005.003-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 07/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO COM VÁLVULA DOSADORA + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2250432/16-0

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL
 AUTORIZAÇÃO: 3.00302-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM - ZULU GEL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.205182/2002-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0302.0016.001-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 08/2018
 APRESENTAÇÃO: FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2546828/16-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM - ZULU GEL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.205182/2002-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0302.0016.002-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 08/2018
 APRESENTAÇÃO: FRASCO PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2



EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2546828/16-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM - ZULU GEL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.205182/2002-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0302.0016.003-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 08/2018
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2546828/16-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM - ZULU GEL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.205182/2002-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0302.0016.004-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 08/2018
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2546828/16-6

NOME DA EMPRESA: CONDESP IND COM DE DETERG SANNEANTES E PERF LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01324-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE CONDESP PL-2
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.276392/2007-10
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1324.0025.001-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3202021 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ALCALINOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2460237/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE CONDESP CL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.276423/2007-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1324.0026.001-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3201015 DETERGENTES DE USO PROFISSIONAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2448596/16-0

NOME DA EMPRESA: DE SANGÖSSÊ ÁGROQUÍMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02233-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: SHOT
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.617208/2011-99
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2233.0099.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2564718/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: SHOT
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.617208/2011-99
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2233.0099.002-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2564718/16-1

NOME DA EMPRESA: ECO QUÍMICA INDÚSTRIA HIGIENISTA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02553-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ECO STRIPPER SUPER
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.128453/2012-10
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2553.0028.001-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022

APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3202038 REMOVEDOR
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2498039/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ECO STRIPPER SUPER
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.128453/2012-10
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2553.0028.002-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3202038 REMOVEDOR
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2498039/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ECO STRIPPER SUPER
 VERSÃO: INODOR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.128453/2012-10
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2553.0028.003-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3202038 REMOVEDOR
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2498039/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ECO STRIPPER SUPER
 VERSÃO: INODOR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.128453/2012-10
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2553.0028.004-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3202038 REMOVEDOR
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2498039/16-5

NOME DA EMPRESA: ECOLAB QUÍMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.00053-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: P3 TOPAX 67 Q
 NUMERO DE PROCESSO: 25000.011645/97-69
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0493.001-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2563167/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: P3 TOPAX 67 Q
 NUMERO DE PROCESSO: 25000.011645/97-69
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0493.002-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLÁSTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2563167/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: P3 TOPAX 67 Q
 NUMERO DE PROCESSO: 25000.011645/97-69
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0493.003-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NÃO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2563167/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXÔNIA ATIVO 150
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.585283/2011-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0836.001-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2516623/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXÔNIA ATIVO 150
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.585283/2011-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0836.002-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2516623/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXÔNIA ATIVO 150
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.585283/2011-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0836.003-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2516623/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXÔNIA ATIVO 150
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.585283/2011-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0836.004-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2516623/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VORTEXX ES
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.613226/2011-75
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0835.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 414519/16-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VORTEXX ES
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.613226/2011-75
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0835.002-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 414519/16-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VORTEXX ES
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.613226/2011-75
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0835.003-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2022
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 414519/16-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VORTEXX ES
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.613226/2011-75
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0835.004-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2022
 APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 414519/16-4

NOME DA EMPRESA: ECOPER QUÍMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02154-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: PERACETIC P-50 L



NUMERO DE PROCESSO: 25351.573235/2015-88
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2154.0020.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 11/2020
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222049 DESINFETANTE PARA TECIDOS E ROUPAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2504343/16-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: PERACETIC P-50 L
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.573235/2015-88
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2154.0020.002-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 11/2020
 APRESENTAÇÃO: FRASCO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222049 DESINFETANTE PARA TECIDOS E ROUPAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2504343/16-3

NOME DA EMPRESA: FERSOL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
 AUTORIZAÇÃO: 3.01834-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LAMBDAACIALOTRINA FERSOL 2,5 ME
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.678808/2010-25
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1834.0046.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 02/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3782 Retificação de Publicação de Registro
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2445450/16-8

NOME DA EMPRESA: FORT QUÍMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02757-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FQ DECLOR 2000
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.082548/2012-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2757.0027.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 06 Meses
 CATEGORIA: 3222021 LIMPADOR DE USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2600267/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FQ DECLOR 2000
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.082548/2012-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2757.0027.002-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 06 Meses
 CATEGORIA: 3222021 LIMPADOR DE USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2600267/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FQ DECLOR 2000
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.082548/2012-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2757.0027.003-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 06 Meses
 CATEGORIA: 3222021 LIMPADOR DE USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2600267/16-1

NOME DA EMPRESA: GOLDEN QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02503-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: GOLDEN MATIC CLOR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.002771/2007-67
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2503.0032.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3222030 DESINCRUSTANTE ALCALINO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2377470/16-4

NOME DA EMPRESA: HD NOVAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
 AUTORIZAÇÃO: 3.03647-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE LÍQUIDO AMONIACAL MASTER
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.132219/2012-78
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3647.0016.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2536995/16-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE LÍQUIDO AMONIACAL MASTER
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.132219/2012-78
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3647.0016.002-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2536995/16-4

NOME DA EMPRESA: Hipper Produtos de Limpeza EIRELI - ME
 AUTORIZAÇÃO: 3.06946-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: HIPPER HLM CAR - DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.487015/2016-04
 NUMERO DE REGISTRO: 3.6946.0001.001-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: IDEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 AUTORIZAÇÃO: 3.02537-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: HS LIMPEZA PESADA 8%
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.477122/2016-09
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0017.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: HS LIMPEZA PESADA 8%
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.477122/2016-09
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0017.002-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: IDELLIM FLORAL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: CASA LIMPA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.010-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: CITRONELA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01

NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: 24 HORAS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.003-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: 24 HORAS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.004-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: ALGAS MARINHAS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.005-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: ALGAS MARINHAS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.006-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: BIOGRAFY
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.007-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: BIOGRAFY
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.008-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: CASA LIMPA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.009-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: CASA LIMPA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.010-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: CITRONELA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01



NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.011-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: CITRONELA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.012-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: TALK
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.013-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: TALK
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.014-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: DAMA DA NOITE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.015-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: DAMA DA NOITE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.016-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: DOVAR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.017-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: DOVAR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.018-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: EUCALIPTO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.019-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO

VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: EUCALIPTO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.020-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: FANTASIA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.021-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: FANTASIA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.022-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: FLORES DO CAMPO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.023-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: FLORES DO CAMPO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.024-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: FLORKLIN
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.025-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: FRANNY
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.027-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL

VERSÃO: FRANNY
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.028-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: VINNI'S
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.029-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: VINNI'S
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.030-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: GIOVANNA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.031-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: GIOVANNA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.032-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: LAVANDA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.033-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: LUXO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.034-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: LUXO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.035-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
 Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
 RAL IDEL
 VERSÃO: LUXO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.036-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE



VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: GALAO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: M & BEBE
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.037-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: M & BEBE
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.038-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: GALAO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: NEW PALM'S
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.039-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: NEW PALM'S
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.040-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: GALAO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: NOVO ASTRAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.041-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: NOVO ASTRAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.042-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: GALAO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: NATURE
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.043-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: NATURE
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.044-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: GALAO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: PINHO SOLAR
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.045-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: PINHO SOLAR
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.046-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: GALAO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: STYLLUS
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.047-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: STYLLUS
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.048-6
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: GALAO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: SWEET
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.049-4
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: SWEET
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.050-8
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: GALAO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: SWEET SALMÃO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.051-6
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
VERSÃO: SWEET SALMÃO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.052-4
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: GALAO
VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GE-
RAL IDEL
NOME DA EMPRESA: INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO
FARMACÊUTICO LTDA

AUTORIZAÇÃO: 3.02637-0
NOME DO PRODUTO E MARCA: INDAFLOR-HIPOCLORITO
DE SÓDIO 1%
NUMERO DE PROCESSO: 25351.293086/2007-30
NUMERO DE REGISTRO: 3.2637.0015.001-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU
DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 09/2017
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
VALIDADE DO PRODUTO: 1 Ano(s)
CATEGORIA: 4300211 DESINFETANTE DE NÍVEL INTERME-
DIÁRIO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3782 Retificação de Publicação de Re-
gistro
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2163655/16-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: INDAFLOR-HIPOCLORITO
DE SÓDIO 1%
NUMERO DE PROCESSO: 25351.293086/2007-30
NUMERO DE REGISTRO: 3.2637.0015.002-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU
DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 09/2017
APRESENTAÇÃO: GALAO
VALIDADE DO PRODUTO: 1 Ano(s)
CATEGORIA: 4300211 DESINFETANTE DE NÍVEL INTERME-
DIÁRIO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3782 Retificação de Publicação de Re-
gistro
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2163655/16-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: INDAFLOR-HIPOCLORITO
DE SÓDIO 1%
NUMERO DE PROCESSO: 25351.293086/2007-30
NUMERO DE REGISTRO: 3.2637.0015.003-7
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU
DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 09/2017
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
VALIDADE DO PRODUTO: 1 Ano(s)
CATEGORIA: 4300211 DESINFETANTE DE NÍVEL INTERME-
DIÁRIO
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3782 Retificação de Publicação de Re-
gistro
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2163655/16-9
NOME DA EMPRESA: INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIM-
PEZA D SUPER LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.03581-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFEX
NUMERO DE PROCESSO: 25351.659888/2010-97
NUMERO DE REGISTRO: 3.3581.0012.001-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2015
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPE-
LAO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALI-
MENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 340 Caducidade
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2610403/16-2
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFEX
NUMERO DE PROCESSO: 25351.659888/2010-97
NUMERO DE REGISTRO: 3.3581.0012.002-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2015
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + ACONDICIONA-
MENTO NAO PREVISTO NA TABELA
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALI-
MENTÍCIA E AFINS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 340 Caducidade
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2610403/16-2
NOME DA EMPRESA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU-
TOS QUÍMICOS TANGARÁ LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.04136-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE FLOP'S
VERSÃO: EUCALIPTO
NUMERO DE PROCESSO: 25351.947190/2016-67
NUMERO DE REGISTRO: 3.4136.0005.001-0
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE +
CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE FLOP'S
VERSÃO: FLORAL
NUMERO DE PROCESSO: 25351.947190/2016-67
NUMERO DE REGISTRO: 3.4136.0005.002-9
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE +
CAIXA DE PAPELAO
VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 -
Desinfetante para Uso Geral
NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE FLOP'S



VERSÃO: LAVANDA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.947190/2016-67
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4136.0005.003-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE FLOP'S
 VERSÃO: HERBAL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.947190/2016-67
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4136.0005.004-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE FLOP'S
 VERSÃO: PINHO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.947190/2016-67
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4136.0005.005-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral

NOME DA EMPRESA: INDÚSTRIA FARMACEUTICA RIOQUÍMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01329-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXIMAX
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.135359/2012-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1329.0364.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: GALÃO PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2493495/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXIMAX
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.135359/2012-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1329.0364.002-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2493495/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXIMAX
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.135359/2012-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1329.0364.003-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: ALMOTOLIA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2493495/16-9

NOME DA EMPRESA: INDÚSTRIAS BECKER LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02174-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: CLEAN GREASE PLUS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.432864/2016-03
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2174.0005.001-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3103084 DESENGRAXANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: CLEAN GREASE PLUS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.432864/2016-03
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2174.0005.002-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses

CATEGORIA: 3103084 DESENGRAXANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: CLEAN GREASE PLUS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.432864/2016-03
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2174.0005.003-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: BALDE
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3103084 DESENGRAXANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
 AUTORIZAÇÃO: 3.02380-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FREE RAT PÓ
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.099573/2015-07
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2380.0026.001-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2020
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3207021 RATICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 390 Mudança de Nome de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2461662/16-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ALCANCE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.727774/2008-91
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2380.0014.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 07/2019
 APRESENTAÇÃO: TUBO DE ALUMINIO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2461645/16-1

NOME DA EMPRESA: ISOPOLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
 AUTORIZAÇÃO: 3.02540-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER PAN
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.510677/2013-73
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0007.001-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2018
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2475913/16-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER PAN
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.510677/2013-73
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0007.002-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2018
 APRESENTAÇÃO: GALÃO PLASTICO + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2475913/16-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER PAN
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.510677/2013-73
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0007.003-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2018
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2475913/16-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER DETCLOR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.510731/2013-46
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0008.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2018
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2482617/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER DETCLOR

NUMERO DE PROCESSO: 25351.510731/2013-46
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0008.002-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2018
 APRESENTAÇÃO: GALÃO PLASTICO + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2482617/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER DETCLOR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.510731/2013-46
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0008.003-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2018
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2482617/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER SANI FLV
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.878880/2016-08
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0015.001-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2021
 APRESENTAÇÃO: BALDE PLASTICO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 18 Meses
 CATEGORIA: 3211062 DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2475841/16-4

NOME DA EMPRESA: ISORGAN INDÚSTRIA DE INSETICIDAS LTDA-EPP
 AUTORIZAÇÃO: 3.03282-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: GLIFOSATO ISORGAN
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.556104/2011-58
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3282.0005.001-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 07/2017
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2439525/16-9

NOME DA EMPRESA: JIMO QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.00067-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: JIMO ANTI INSET ELETRICO
 NUMERO DE PROCESSO: 25001.010385/86
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0067.0013.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: CARTOES IMPREGNADOS INSETICIDA 5.7 MG/LA
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3208011 REPELENTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2413789/16-4

NOME DA EMPRESA: KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA - ME
 AUTORIZAÇÃO: 3.02522-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: THORNADO INSETICIDA PÓ
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.541710/2011-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2522.0057.001-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 01/2022
 APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO + CARTELA DE CARTOLINA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2537324/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: THORNADO INSETICIDA PÓ
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.541710/2011-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2522.0057.002-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 01/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2537324/16-2



NOME DA EMPRESA: LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02027-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: PROLAB ALCALINO - LABNEWS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.159429/2009-86
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2027.0005.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2019
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3202021 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ALCALINOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3782 Retificação de Publicação de Registro
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2538184/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: PROLAB ALCALINO - LABNEWS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.159429/2009-86
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2027.0005.002-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3202021 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ALCALINOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3782 Retificação de Publicação de Registro
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2538184/16-9

NOME DA EMPRESA: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01282-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: NPF 10000 ALCALINO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.019412/2007-49
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0295.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3103092 DETERGENTE AUTOMOTIVO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 330 Modificação de Fórmula de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2518776/16-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: NPF 10000 ALCALINO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.019412/2007-49
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0295.003-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3103092 DETERGENTE AUTOMOTIVO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 330 Modificação de Fórmula de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2518776/16-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: NPF 10000 ALCALINO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.019412/2007-49
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0295.003-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2022
 APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3103092 DETERGENTE AUTOMOTIVO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 330 Modificação de Fórmula de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2518776/16-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ALCOOL 70% START
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.296859/2008-11
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0315.001-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2018
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2509516/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ALCOOL 70% START
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.296859/2008-11
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0315.002-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2018
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2509516/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ALCOOL 70% START
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.296859/2008-11
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0315.003-4

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2018
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2509516/16-2

NOME DA EMPRESA: M.A. INDÚSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA. - EPP
 AUTORIZAÇÃO: 3.04113-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE MEGA CLEAR
 VERSÃO: DAMA DA NOITE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.648638/2011-50
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4113.0002.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2565608/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE MEGA CLEAR
 VERSÃO: FLORAL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.648638/2011-50
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4113.0002.002-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2565608/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE MEGA CLEAR
 VERSÃO: LAVANDA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.648638/2011-50
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4113.0002.003-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2565608/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE MEGA CLEAR
 VERSÃO: EUCALIPTO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.648638/2011-50
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4113.0002.004-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2565608/16-2

NOME DA EMPRESA: MAKROQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01392-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ACQUA - ALGICIDA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.046343/2012-80
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1392.0044.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3210014 ALGICIDA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2450378/16-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ACQUA - ALGICIDA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.046343/2012-80
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1392.0044.002-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3210014 ALGICIDA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2450378/16-8

NOME DA EMPRESA: MULTIONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.00548-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: RESTOCLEAN X-12 M
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.392587/2013-40
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0548.0114.001-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 09/2018
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 330 Modificação de Fórmula de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2448552/16-2

NOME DA EMPRESA: MULTQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02599-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LAUNDRY CLOR EXTRA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.119555/2012-83
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2599.0151.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: BALDE
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222050 DESINFETANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2448593/16-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LAUNDRY CLOR EXTRA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.119555/2012-83
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2599.0151.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: BALDE
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222050 DESINFETANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2448584/16-1

NOME DA EMPRESA: OLI CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
 AUTORIZAÇÃO: 3.03833-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPA METAIS OLI CLEAN
 VERSÃO: VERMELHO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.354668/2016-79
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3833.0008.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPA METAIS OLI CLEAN
 VERSÃO: VERMELHO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.354668/2016-79
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3833.0008.002-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPA METAIS OLI CLEAN
 VERSÃO: ROXO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.354668/2016-79
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3833.0008.003-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPA METAIS OLI CLEAN
 VERSÃO: ROXO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.354668/2016-79
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3833.0008.004-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA

**RESOLUÇÃO - RE Nº 3.447, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016**

A Gerente de Saneantes Substituta no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 918, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir as petições dos produtos saneantes, conforme relação anexa.

Art. 2º O motivo do indeferimento do processo/petição deverá ser consultado no site: <http://www.anvisa.gov.br>.

Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ENI ROSA AIRES BORBA MESIANO

ANEXO

NOME DA EMPRESA: BASF S/A
 CNPJ: 48.539.407/0001-18
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DINOTEFURAN
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.516362/2014-54
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 30013 - Inclusão/Autorização de Uso Domissanitário na Monografia do Ingrediente Ativo
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0720337/14-3
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

NOME DA EMPRESA: CLARKE BRÁSIL PRODUTOS PRA CONTROLE DE MOSQUITO LTDA
 CNPJ: 09.103.790/0001-05
 NOME DO PRODUTO E MARCA: TABLETE ESPINOSADE
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.484453/2012-09
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 30013 - Inclusão/Autorização de Uso Domissanitário na Monografia do Ingrediente Ativo
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0695808/12-7
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

NOME DA EMPRESA: ECOMASTER QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.04145-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER INOX
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.106249/2012-52
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0011.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2017
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2461557/16-7
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER INOX
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.106249/2012-52
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0011.002-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2017
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2461557/16-7
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER WASH
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.690404/2011-21
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0002.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 01/2017

APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3103071 DETERGENTE PARA LAVAR ROUPAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2463199/16-7
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER WASH
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.690404/2011-21
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0002.002-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 01/2017

APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3103071 DETERGENTE PARA LAVAR ROUPAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2463199/16-7
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER KITCHEN
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.690427/2011-41
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0003.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 01/2017

APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA + CAIXA DE PAPELAO

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2463195/16-8
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER KITCHEN
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.690427/2011-41
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0003.002-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 01/2017

APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2463195/16-8
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER FREE CL
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.772009/2011-25
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0010.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2017

APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2461567/16-1
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER FREE CL
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.772009/2011-25
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0010.002-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2017

APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2461567/16-1
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

NOME DA EMPRESA: FERSOL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
 AUTORIZAÇÃO: 3.01834-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DDVP FERSOL
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.086936/2012-62
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.1834.0055.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2017

APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO COM VALVULA DOSADORA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2522252/16-0
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

NOME DA EMPRESA: HIDROALL DO BRASIL LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.00896-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PARA PISCINAS HIPOCLOR

NÚMERO DE PROCESSO: 25351.002280/01-22
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.0896.0014.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 11/2016
 APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)

CATEGORIA: 3205045 DESINFETANTE PARA PISCINAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1797770/16-3
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

NÚMERO DE PROCESSO: 25351.002280/01-22
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.0896.0014.002-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 11/2016
 APRESENTAÇÃO: BALDE PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)

CATEGORIA: 3205045 DESINFETANTE PARA PISCINAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1797770/16-3
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

GERÊNCIA-GERAL DE ALIMENTOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.434, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

A Gerente-Geral de Alimentos no uso da atribuição que lhe fora conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 919, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art.1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Alimentos conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

THALITA ANTONY DE SOUZA LIMA

ANEXO

Relatório de Conferência de Alimentos. Publicação nr.: 1568016
 NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO/CADÁSTRO
 NOME DO PRODUTO UF
 NUMERO DO PROCESSO NUMERO DE REGISTRO
 EMBALAGEM VALIDADE PRODUTO
 CLASS/CAT DESCRIÇÃO VALIDADE REGISTRO
 MARCA DO PRODUTO
 ASSUNTO PETIÇÃO

AD OCEANUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.02358-0
 FIBRA DE QUITOSANA, LARANJA E PSYLLIUM GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
 25351.775113/2014-83 6.2358.0154.001-1

PLASTICA 02 Ano(s)
 ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 12/2021
 PHYTOMARE / SCHRAIBER / PURIS / TIENS
 V&N / BROTARE / SNC X / INTEGRALMEDICA
 FINE PLUS / NATUR VIVA / PRIME / CORPORAL NUTRI
 NUTRY & SOUL / DOLL / LUMINALIFE / PLANETA NATURAL
 NATURALLE / MUNDO VERDE / ENTERALL / HEALTHIN
 HARMONY / VIASALLUS / NBC
 4045 Registro de Alimentos com Alegações de Propriedade Funcional e/ou de Saúde - NACIONAL

C R VERTUAN INDÚSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS E NUTRACÉUTICOS - ME 6.02234-1
 ÓLEO DE ABACATE EM CÁPSULAS MARINGÁ/PR
 25023.152258/2012-90 6.2234.0055.001-0

PLASTICA 24 Meses
 METALICA 24 Meses
 CELULOSICA 24 Meses
 VIDRO 24 Meses

NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 09/2017
 BIODREAM / BIOKOSHER / BIOVITTY / BODYAGE
 DISPRONAT / ECONUTRI / EVERLIFE / FITOS
 FLORAVITA / GOTAS VERDES / LOZALTI / NATURAFLORA
 NATURALFLORA / PFLANTZEN LABORIUM / SUNFLOWER / UNIFLORA
 VEGETARIAN / VICOFLORA / NUTRIMESA / SEMPREBOM
 UNILIFE / DAUF / PAGUE MENOS / SUNCAPS
 457 Inclusão de Marca

CATALENT BRASIL LTDA 6.05897-1
 ÓLEO DE BORRAGEM EM CÁPSULAS - SOROCABA/SP
 25004.230116/2006-45 4.8627.0021.001-9

PLASTICO 24 Meses
 NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 03/2021
 BOTICA NUTRI / COMPLE NUTRI / DAUF / GAMALIFE
 NATURELIFE / ZANOTTI NATURAL LIFE / CARDINAL
 4051 Inclusão de Unidade Fabril

ÓLEO DE BORRAGEM EM CÁPSULAS - INDAIATUBA/SP
 25004.230116/2006-45 4.8627.0021.002-7
 PLASTICO 24 Meses

NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 03/2021
 BOTICA NUTRI / COMPLE NUTRI / DAUF / GAMALIFE
 NATURELIFE / ZANOTTI NATURAL LIFE / CARDINAL
 4051 Inclusão de Unidade Fabril

CATALENT BRASIL LTDA. 6.07198-0
 ÓLEO DE PEIXE COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS - INDAIATUBA/SP
 25351.006646/2015-15 6.7198.0047.001-8

CELULOSICA 02 Ano(s)
 PLASTICA 02 Ano(s)
 METALICA 02 Ano(s)
 VIDRO 02 Ano(s)
 ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 02/2020

CIFARMA / MAXIMUS AZ / RELHY / MABRA
 4051 Inclusão de Unidade Fabril
 ÓLEO DE PEIXE COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS - SOROCABA/SP
 25351.006646/2015-15 6.7198.0047.002-6
 VIDRO 02 Ano(s)
 METALICA 02 Ano(s)
 PLASTICA 02 Ano(s)
 CELULOSICA 02 Ano(s)
 ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 02/2020
 MAXIMUS AZ / RELHY / MABRA / CIFARMA
 4051 Inclusão de Unidade Fabril



LICOPENO SINTETICO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EM CAPSULAS - INDAIATUBA/SP
25351.541893/2014-44 6.7198.0009.001-0
VIDRO 02 Ano(s)
PLASTICO 02 Ano(s)
SUBSTANCIAS BIOATIVAS E PROBIOTICOS ISOLADOS COM ALEGAÇÃO DE PROP. FUNC. E/OU DE SAUDE. 12/2019
AGE D'OR NUTRIOX / CIFARMA / KLIMAVIT L / MABRA
4051 Inclusão de Unidade Fabril
LICOPENO SINTETICO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EM CAPSULAS - SOROCABA/SP
25351.541893/2014-44 6.7198.0009.002-9
PLASTICO 02 Ano(s)
VIDRO 02 Ano(s)
SUBSTANCIAS BIOATIVAS E PROBIOTICOS ISOLADOS COM ALEGAÇÃO DE PROP. FUNC. E/OU DE SAUDE. 12/2019
AGE D'OR NUTRIOX / CIFARMA / KLIMAVIT L / MABRA
4051 Inclusão de Unidade Fabril
ÓLEO DE PEIXE COM DHA CONCENTRADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS - INDAIATUBA/SP
25351.617022/2014-33 6.7198.0045.001-7
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 11/2019
CIFARMA / RELTHY / NATAZY DHA / GENATY DHA CATALENT
4051 Inclusão de Unidade Fabril
ÓLEO DE PEIXE COM DHA CONCENTRADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS - SOROCABA/SP
25351.617022/2014-33 6.7198.0045.002-5
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 11/2019
CIFARMA / RELTHY / NATAZY DHA / GENATY DHA CATALENT
4051 Inclusão de Unidade Fabril
ÓLEO DE PEIXE COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS - INDAIATUBA/SP
25351.828796/2016-13 6.7198.0064.001-0
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 01/2021
EXELTIS / MABRA / REGENESIS / REGENESIS DHA RELTHY / CATALENT
4051 Inclusão de Unidade Fabril
ÓLEO DE PEIXE COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS - SOROCABA/SP
25351.828796/2016-13 6.7198.0064.002-9
VIDRO 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
CELULOSICA 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 01/2021
EXELTIS / MABRA / REGENESIS / REGENESIS DHA RELTHY / CATALENT
4051 Inclusão de Unidade Fabril
COLBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 6.06095-7
ÓLEO DE LINHAÇA EM CÁPSULAS - COTIA - SP COTIA/SP
25004.051113/2005-68 5.0835.0036.001-4
PLASTICO 36 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 03/2021
A&B LINHAÇA / BEE BETTER / BETTER LIFE FLEX SEED OIL / B-WELL
B-WELL OLEO DE LINHAÇA / COPRA LINHAÇA / CSN / DAUF
DRY-LIN / EQUALIV / EQUALIV CURVE / EQUALIV OLEO DE LINHAÇA
FLAXGOLD / FLEX SEED OIL PLUS / GAS LINHAÇA / GNC NATURAL BRAND FLAX SEED OIL
GOLD LINHAÇA / GRAINES DE LIN / G2L / HEALTH NOW IMUNO LINHA / INOVITTA LINHAÇA / ION LINHAÇA / IVRIN
KRESS / MANIPULAB NUTRITION / MEDNUTRITION OLEO DE LINHAÇA / MEXX OLEO DE LINHAÇA
NANO LABS / NANOLABS / NATURAL CORPORATION / NATURAL FLORA
NUTREFLORA
OH2 NUTRITION / OIL DAY / OITI / PAGUE MENOS
PERFAM / PERFECT LINHAÇA / PETER FOOD / PETER FOOD
POWER LINHAÇA / PRIME FLEX SEED OIL / PRO LINHAÇA / PROBIOTICA
PURE LINHAÇA / QUALITY NUTRITION LINHAÇA / RAY LINHAÇA / SAUDALIV
SAUDALIV OLEO DE LINHAÇA / STEEL NUTRITION / STN / SUPER LINHAÇA
SUPPLY OLEO DE LINHAÇA / TAK LINHAÇA / TANARA BEAUTY / VITACELL
VITAMIP / VITGOLD / VITIE / X-FLEX SEED OIL
APIS VIDA / BIOGEL / DR. XAVIER / FONTOVIT
LAPON / LINHAÇANEW / OLEO DE LINHO / EQUALIV
457 Inclusão de Marca
MELCOPROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME 6.04643-7
ÓLEO DE SEMENTE DE UVA, CENOURA EM PÓ, MACÃ E CACAU EM CÁPSULAS NOVA VENÉCIA/ES
25351.293809/2015-28 6.4643.0099.001-9
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
MILLENIUM / LIFE / NUTRYLIFE / MELCOPROL
MARC Z / INTELLIGENT NUTRITION / CONTROL LINE / NATUREMAXX
KATIGUA / COSMED / HOME OFAR / QUALITY FLORA
MULTICAPS / NUTRICAPS / SONATURA / MAIS VIDA
MAIS VITA / NOVA VIDA / NOVA VITA
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
NATTUBRAS PRODUTOS NATURAIS LTDA 6.07150-2
ÓLEO DE PEIXE EM CÁPSULAS LAJEADO/RS
25351.115714/2013-65 6.7150.0003.001-0
PLASTICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 01/2019
NATTUBRAS / VITOX / RS SUL DISTRIBUIDORA
457 Inclusão de Marca
NUTRAGYN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 6.07096-7
PSYLLIUM, SPIRULINA, GUARANA, AGAR-AGAR, BERINJE-

VITACELL / VITAMIP / VITGOLD / VITIE
X-FLEX SEED OIL / APIS VIDA / BIOGEL / DR. XAVIER
FONTOVIT / LAPON / LINHAÇANEW / OLEO DE LINHO
GO NUTRI / GO NUTRI OLEO DE LINHAÇA
457 Inclusão de Marca
ÓLEO DE LINHAÇA EM CÁPSULAS - BARANQUILLA - COLOMBIA COTIA/SP
25004.051113/2005-68 5.0835.0036.002-2
PLASTICO 36 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 03/2021
A&B LINHAÇA / BEE BETTER / BETTER LIFE FLEX SEED OIL / B-WELL
B-WELL OLEO DE LINHAÇA / COPRA LINHAÇA / CSN / DAUF
DRY-LIN / EQUALIV CURVE / EQUALIV OLEO DE LINHAÇA / FLAXGOLD
FLEX SEED OIL PLUS / GAS LINHAÇA / GNC NATURAL BRAND FLAX SEED OIL / GOLD LINHAÇA
GRAINES DE LIN / G2L / HEALTH NOW / IMUNO LINHA
INOVITTA LINHAÇA / ION LINHAÇA / IVRIN / KRESS
MANIPULAB NUTRITION / MEDNUTRITION OLEO DE LINHAÇA / MEXX OLEO DE LINHAÇA / NANO LABS
NANOLABS / NATURAL CORPORATION / NATURAL FLORA / NUTREFLORA
OH2 NUTRITION / OIL DAY / OITI / PAGUE MENOS
PERFAM / PERFECT LINHAÇA / PETER FOOD / POWER LINHAÇA
PRIME FLEX SEED OIL / PRO LINHAÇA / PROBIOTICA / PURE LINHAÇA
QUALITY NUTRITION LINHAÇA / RAY LINHAÇA / SAUDALIV / SAUDALIV OLEO DE LINHAÇA
STEEL NUTRITION / STN / SUPER LINHAÇA / SUPLEMAIS
SUPPLY OLEO DE LINHAÇA / TAK LINHAÇA / TANARA BEAUTY / VITACELL
VITAMIP / VITGOLD / VITIE / X-FLEX SEED OIL
APIS VIDA / BIOGEL / DR. XAVIER / FONTOVIT
LAPON / LINHAÇANEW / OLEO DE LINHO / EQUALIV
457 Inclusão de Marca
ÓLEO DE LINHAÇA EM CÁPSULAS - CARACAS - VENEZUELA COTIA/SP
25004.051113/2005-68 5.0835.0036.003-0
PLASTICA 36 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 03/2021
A&B LINHAÇA / BEE BETTER / BETTER LIFE FLEX SEED OIL / B-WELL
B-WELL OLEO DE LINHAÇA / COPRA LINHAÇA / CSN / DAUF
DRY-LIN / EQUALIV CURVE / EQUALIV OLEO DE LINHAÇA / FLAXGOLD
FLEX SEED OIL PLUS / GAS LINHAÇA / GNC NATURAL BRAND FLAX SEED OIL / GOLD LINHAÇA
GRAINES DE LIN / G2L / HEALTH NOW / IMUNO LINHA
INOVITTA LINHAÇA / ION LINHAÇA / IVRIN / KRESS
MANIPULAB NUTRITION / MEDNUTRITION OLEO DE LINHAÇA / MEXX OLEO DE LINHAÇA / NANO LABS
NANOLABS / NATURAL CORPORATION / NATURAL FLORA / NUTREFLORA
OH2 NUTRITION / OIL DAY / OITI / PAGUE MENOS
PERFAM / PERFECT LINHAÇA / PETER FOOD / POWER LINHAÇA
PRIME FLEX SEED OIL / PRO LINHAÇA / PROBIOTICA / PURE LINHAÇA
QUALITY NUTRITION LINHAÇA / RAY LINHAÇA / SAUDALIV / SAUDALIV OLEO DE LINHAÇA
STEEL NUTRITION / STN / SUPER LINHAÇA / SUPLEMAIS
SUPPLY OLEO DE LINHAÇA / TAK LINHAÇA / TANARA BEAUTY / VITACELL
VITAMIP / VITGOLD / VITIE / X-FLEX SEED OIL
APIS VIDA / BIOGEL / DR. XAVIER / FONTOVIT
LAPON / LINHAÇANEW / OLEO DE LINHO / EQUALIV
457 Inclusão de Marca
MELCOPROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME 6.04643-7
ÓLEO DE SEMENTE DE UVA, CENOURA EM PÓ, MACÃ E CACAU EM CÁPSULAS NOVA VENÉCIA/ES
25351.293809/2015-28 6.4643.0099.001-9
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
MILLENIUM / LIFE / NUTRYLIFE / MELCOPROL
MARC Z / INTELLIGENT NUTRITION / CONTROL LINE / NATUREMAXX
KATIGUA / COSMED / HOME OFAR / QUALITY FLORA
MULTICAPS / NUTRICAPS / SONATURA / MAIS VIDA
MAIS VITA / NOVA VIDA / NOVA VITA
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
NATTUBRAS PRODUTOS NATURAIS LTDA 6.07150-2
ÓLEO DE PEIXE EM CÁPSULAS LAJEADO/RS
25351.115714/2013-65 6.7150.0003.001-0
PLASTICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 01/2019
NATTUBRAS / VITOX / RS SUL DISTRIBUIDORA
457 Inclusão de Marca
NUTRAGYN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 6.07096-7
PSYLLIUM, SPIRULINA, GUARANA, AGAR-AGAR, BERINJE-

LA COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS GOIÂNIA/GO
25351.426558/2014-23 6.7096.0010.001-5
CELULOSICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
SPIRUMAX / SUPREMO / BIOSERENE / SPIRUBELLE
GRACILIS / HEMOVA / KSNUT / NUTRAKS
BIOKS / BIOQS / KS / QS
KST / QST / SEECYSYN / NEWBELLA
SEEKBELLA / SEECKS / BIOSEEK / SYNBELLA
BQS / BKS / QSBIO / KSBIO
457 Inclusão de Marca
NUTRENDS EIRELI - ME 6.07153-3
ÓLEO DE PRIMULA AMORA GERME DE SOJA E TRIPTOFANO COM VITAMINAS E MAGNESIO EM CAPSULAS VARGINHA/MG
25351.023210/2016-10 6.7153.0043.001-4
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
MG FARMA / NUTRENDS / NUTRISENIOR / BIOSCIENCE
BELIVE / ARIEGE
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
LARANJA GOJI BERRY QUITOSANA PIMENTA VERMELHA GENGIBRE CAFEINA COM CROMO EM CAPSULASVARGINHA/MG
25351.023237/2016-31 6.7153.0042.001-9
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
NUTRENDS / NUTRISENIOR / BIOSCIENCE / BELIVE
ARIEGE / MG FARMA
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
P. S. DA COSTA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 6.07018-8
GOJI BERRY EM CÁPSULAS MANDAGUARI/PR
25351.071174/2016-71 6.7018.0018.001-7
PLASTICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
NAMES / NUTRIAPIS / NUTRIPOWER / APISNUTRI
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
GOJI BERRY EM CÁPSULAS MANDAGUARI/PR
25351.071174/2016-71 6.7018.0018.002-5
PLASTICA 02 Ano(s)
METALICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
NUTRIAPIS / NUTRIPOWER / APISNUTRI / NAMES
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
GOJI BERRY EM CÁPSULAS MANDAGUARI/PR
25351.071174/2016-71 6.7018.0018.003-3
PLASTICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
NAMES / NUTRIAPIS / NUTRIPOWER / APISNUTRI
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
POLENECTAR ENTERPRISE INTERNACIONAL LTDA ME 6.07005-2
ÓLEO DE PEIXE COM GELEIA REAL EM CAPSULAS SÃO PAULO/SP
25351.762722/2015-06 6.7005.0045.001-0
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 12/2021
POLENECTAR ENTERPRISE / NUTRANECTAR
4045 Registro de Alimentos com Alegações de Propriedade Funcional e/ou de Saúde - NACIONAL
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA 6.01931-2
ESPOROS DE BACILLUS CLAUSII EM SUSPENSÃO - ITALIA
25004.250666/2011-51 6.1931.0959.001-4
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
METALICA 24 Meses
SUBSTANCIAS BIOATIVAS E PROBIOTICOS ISOLADOS COM ALEGAÇÃO DE PROP. FUNC. E/OU DE SAUDE. 04/2017
BACIBRIO / BACIFLOR / BACIL / BACINAL
CALMIFLORA / CALMINAL / CI / CONFORT
DOSE DIARIA / ENTEROFLORE / ENTEROGERMINA / ENTOROBRIO
EQUIFLOR / EQUIFLORA / ESTABIFLORA / ESTABINAL
FLORACALM / FLORAEQUI / FLORAVIT / FLOTUR
FLUXIBEN / FORZA / GASTRO / GERA
GERAFLORE / GERAMINA / GERLLUS / GERMI
MAXFLOR / NACILLUS / NATUBRIO / NATULLUS
NAUTA / NAUTHA / NEOVIT / NORMAFLORE
NORMAFLORE / NORMAFLORE / NUCTIS / NUTRIVANCE



NUTRIVIUM / ONCE A DAY / PLAVENCE / PLUS
PROFLOR / PROXATE / RECOVERIN / REFLONAL
RESBRIO / RESFLOR / RESMINA / RESTAUFLOR
RESTFLOR / RESTIFLORNAL / REVIFLORA / SINTOFLO
SINTONAL / TRAPEZA / VITA / VITACTIS
VITAZ / 1XD / 24HS / 4 BI
4 BILHOES / BIOFLORA / BIOVITA / ENTEROLLUS
NATUFLORA / RESTINAL
456 Alteração de Rotulagem
ESPOROS DE BACILLUS CLAUSII EM SUSPENSÃO - FRAN-
ÇA
25004.250666/2011-51 6.1931.0959.002-2
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
METALICA 24 Meses
SUBSTANCIAS BIOATIVAS E PROBIOTICOS ISOLADOS COM
ALEGAÇÃO DE PROP. FUNC. E/OU DE SAUDE. 04/2017
BACIBRIO / BACIFLOR / BACIL / BACINAL
CALMIFLORA / CALMINAL / CI / CONFORT
DOSE DIARIA / ENTEROFLO / ENTEROGERMINA / ENTO-
ROBRIO
EQUIFLOR / EQUIFLORA / ESTABIFLORA / ESTABINAL
FLORACALM / FLORAEQUI / FLORAVIT / FLOTUR
FLUXIBEN / FORZA / GASTRO / GERA
GERAFLO / GERAMINA / GERLLUS / GERMI
MAXFLOR / NACILLUS / NATUBRIO / NATULLUS
NAUTA / NAUTHA / NEOVIT / NORMAFLO
NORMAFLO / NORMAFLORE / NUCTIS / NUTRIVANCE
NUTRIVIUM / ONCE A DAY / PLAVENCE / PLUS
PROFLOR / PROXATE / RECOVERIN / REFLONAL
RESBRIO / RESFLOR / RESMINA / RESTAUFLOR
RESTFLOR / RESTIFLORNAL / REVIFLORA / SINTOFLO
SINTONAL / TRAPEZA / VITA / VITACTIS
VITAZ / 1XD / 24HS / 4 BI
4 BILHOES / BIOFLORA / BIOVITA / ENTEROLLUS
NATUFLORA / RESTINAL
456 Alteração de Rotulagem

SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA 6.01562-8
FARELO DE AVEIA MAUÁ DA SERRA/PR
25351.071167/2016-37 6.1562.0003.001-3
PLASTICA 02 Ano(s)
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL
E OU DE SAUDE 12/2021
MILLS / OAT BRAN
4045 Registro de Alimentos com Alegações de Propriedade Funcional
e/ou de Saúde - NACIONAL

SOFTECH BRASIL S/A 6.06981-7
ÓLEO DE CÁRTAMO EM CÁPSULAS ANÁPOLIS/GO
25005.000009/2011-20 6.6981.0001.001-8
PLASTICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 09/2016
** / A FORMULA / ALL NATURE / ALMADERMA
ALMOFARIZ NUTRITION / APISNUTRI / AROMA DA TERRA /
ARTE NATIVA
ARTPHARMA / BE HEALTHY / BEL SAÚDE NUTRY / BELA
FORMULA NUTRITION
BELAFORMULA NUTRITION / BIFOR NUTRI / BIOEUTICS /
BRAZIL NUTRITION
BUENOS AYRES / BUENOS AYRES NUTRI / CALBOS / CAR-
TALEAN
CARTAMO ELEMENTS / CARTELAN / CARTHAMUS / CAR-
THAMUS FOODS
CEINATURAS / CNC / CONLIFE / CRIATIVA
CRIATIVA NUTRI / CRIATIVA NUTRITION / DALISSA / EKO-
SUL
EURONATUS / EVIDENCE / EXPERT NUTRITION / FARMA
VITAE
FARMACIA DIVINOPOLIS / FARMACOPA / FIBRASNRGICAS /
FISIONUTRY
FLORES E ERVAS / FORMULA CERTA NUTRITION / FORMU-
LA PLUS NUTRITION / FORTVITTA
GENESIS NUTRA / GENISIS / GLOBAL / GLOBAL NUTRI-
TION
GMI NUTRY / GRINDELIA / HAHNEMANN / HEAHTWAY
HERBAMIX / HIPERMEL / HN-HIGH NUTRITION / IRACEMA
COLOIDE
IVRIN / KORPOREA / KRESS / LA
LA GOLD / LA W6 NEW LABS VITA / LABIATA / LABIATTA
LA-BIO SUPLEMENT / LABORATORIO BUENOS AYRES / LA-
VITTE / LIFE NUTRITION
LIFE WAY NATURAIS / LIGHT FARMA NUTRITION / LIM
CARTAMO / LIN CARTAMO
LINESS / LIPO EXTREME / LONGA VIDA / MANIPULAB N-
TRITION
MANIPULARE NUTRI / MELIUS NUTRITION / MILIGRAMA /
M2M
NAT VITA / NATTUS SAUDE / NATURA SUPLEMENTOS PHI-
TOSSANI / NATURAL CAPS
NATURAL FLORA / NATURAL TRADE / NATURE CAPS / NA-
TURE FITOS

NATURE PHITOS / NATUREDERME / NATUREVITTA / NATU-
REZA PURA
NDFITOS / NESTINE HIGH NUTRITION / NHN NESTINE HIGH
NUTRITION / NOSSA FARMA
NUTRACTIVE / NUTRAGENESIS / NUTRE MAIS / NUTRE-
MAX
NUTRI CARTAMO / NUTRIAK / NUTRIFORMULA / NUTRI-
LAB
OH2 NUTRITION / OLEO DE CARTAMO / OLEO DE CARTAMO
1G / OLEO DE CARTAMO 1000MG
OLEO DE CARTAMO 500MG / PERFORMANCE / PHITOVIVER
/ PHYTOVIVER
POWER LIFE / PRAIA MAR / PRIMELIFE / QUALITTA NU-
TRITION
QUALITY NUTRITION / REI TERRA / R.T.K / SOFTECH
SUPLEMENTE / SUPPLY NATURE / SUPRA POWER / TERRA
MAIS
THE FORCE / TONAMIL / UNICORP NUTRITION / VEGENU-
TRY
VIDEIRA 7 / VITTA CARTAMO / VIVA NATUREZA / VIVER
DELEX
WIDE SUPLEMENTOS / WINLIFE / WINLIFE NUTRACEUTICA
/ A NATUREZA
ARTESANAL / BELA VISTA / BIOLIFE / BIOPRIM
CACALIA / ERVANARIO / GLOBAL / HERBAMED
MAXINUTRI / MERCOFARMA / NEO NUTRI / NEONUTRI
NEW MAX -C166 / NUTRALIMENTAR / PROATIVA / UBIMAX
VITALE / VITIAN / MANIPULARTE
456 Alteração de Rotulagem
ÓLEO DE COCO EM CÁPSULA ANÁPOLIS/GO
25351.410765/2013-25 6.6981.0029.001-0
PLASTICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 06/2019
FARMACOPA / FIBRASNERGICA / FLORES E ERVAS / FOR-
MULA CERTA NUTRITION
FORTVITTA / FULLIFE NUTRITION / GENESIS NUTRA / GE-
NISIS
GILEADE LAB / GLOBAL / GLOBAL NUTRITION / GLOBAL
SUPLEMENTOS
GRINDELIA / A FORMULA / ALL NATURE / ALMADERMA
AMAZON ERVAS / APISNUTRI / AROMA DA TERRA / ART-
PHARMA
BELAFORMULA NUTRITION / BELVCAPS / BIFOR NUTRI
CEINATURA
COCO LEAN / COCO LIVE / CONLIFE / SOFTECH
VIDALUX / VILA ALIMENTOS / VILA ERVAS / VILLAGE NU-
TRITION
VITALUX / NUTRALIMENTAR / COPRA COCO / DELEX
EKOSUL / EURONATUS / FARMA VITAE / HAHNEMANN
HEALTH NOW / HIPERMEL / HN-HIGH NUTRITION / IRA-
CEMA COLOIDE
IVRIN / KORPOREA / KRESS / LABIATTA
LIFE WAY NATURAIS
457 Inclusão de Marca

SOROCAPS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 6.06969-7
ÓLEO DE CÁRTAMO, QUITOSANA E LARANJA AMARGA EM
CÁPSULAS SOROCABA/SP
25351.353937/2014-94 6.6969.0049.001-8
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
AMUR / CATARINENSE / CINTRAFLORA / DOVALLE
FITOPLANT / HERBANUTRI / INTEGRALMEDICA / JP PEREI-
RA
KRESS / LIFECAPS / LUCIOMED / MARIOL
NASCI / NUTRITICARE / ORANGE HEALTH / PHYTONUTRE
PROMEL / PROZIS FOOD / PROZIS LABS / SAEDRA
SER BEM / SIDNEY OLIVEIRA / TAK / VIDEIRA 7
VILA ERVAS / VITALLNUTRI / VITAMED / V7
HERBAMED / PHYTOMARE / SCHRAIBER / NATUMED
NUTRACOM / NATUCLIN / VITA BLUE / NATUREMAXX
BRIFARM / GREEN NUTRI / DOCTOR BERGER / OH2 NU-
TRITION
NUTRASCIENCE / INTEGRALNATUS / INFINITY NUTRITION /
SAUDE & SABOR
SEVERAL / NATUBRAS / FLORA NATURIS / KFG
MACROPHYTOS / BELFARMA / BIOLIFE / MCG LABORATO-
RIOS
CONLIFE / ECOFITUS / NANO LABS / ISOVITAL
VAI COM TUDO / REVIMED / SAUDE & VIDA / C & S CON-
CEPT
NUTRENDS
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NA-
CIONAL

VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME 6.07162-
4
MACA PERUANA EM PO VILA VELHA/ES
25351.974470/2016-25 6.7162.0007.001-4
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
VILA ERVAS / VILA ALIMENTOS / VILLAGE NUTRITION
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NA-
CIONAL

GERÊNCIA-GERAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS BIOLÓGICOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.448, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral Substituto de Medicamentos e Produtos
Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria nº 921, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54,
I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de
fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Cancelar o registro sanitário de medicamentos e pro-
dutos biológicos, ou de apresentações, conforme relação anexa;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RICARDO FERREIRA BORGES

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO VEN-
CIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A 60659463002992
OXALATO DE ESCITALOPRAM
EXODUS 25351.475299/2008-69 06/2019
10080 SIMILARES - CANCELAMENTO DE REGISTRO DA
APRESENTAÇÃO - ANVISA 2593732/16-4
1.0573.0379.007-4 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB GOT X 15 ML
OXALATO DE ESCITALOPRAM
1.0573.0379.008-2 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB GOT X 30 ML
OXALATO DE ESCITALOPRAM
1.0573.0379.009-0 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT 50 FR VD AMB GOT X 15 ML (EMB
HOSP)
OXALATO DE ESCITALOPRAM
1.0573.0379.010-4 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT 50 FR VD AMB GOT X 30 ML (EMB
HOSP)
OXALATO DE ESCITALOPRAM

ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA 60318797000100
SULFATO DE QUINIDINA
QUINIDINE DÚRILES 25991.002440/79 07/2006
10087 SIMILARES - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ME-
DICAMENTO - ANVISA 2593689/16-1
1.1618.0090.001-8 36 Meses
250 MG COM ABS RETARD CT 2 BL AL PLAS INC X 10
SULFATO DE QUINIDINA

BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA 53162095000106
OXALATO DE ESCITALOPRAM 25351.792827/2010-05 09/2021
10081 GENCERICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DA
APRESENTAÇÃO - ANVISA 2593772/16-3
1.1213.0423.001-9 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB GOT X 15 ML
OXALATO DE ESCITALOPRAM
1.1213.0423.002-7 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB GOT X 30 ML
OXALATO DE ESCITALOPRAM
1.1213.0423.003-5 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT 50 FR VD AMB GOT X 15 ML (EMB
HOSP)
OXALATO DE ESCITALOPRAM
1.1213.0423.004-3 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT 50 FR VD AMB GOT X 30 ML (EMB
HOSP)
OXALATO DE ESCITALOPRAM

EMS S/A 57507378000365
ÁCIDO FÓLICO
FOLIFOLIN 25000.004650/92-74 09/2016
1373 ESPECIFICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DA
APRESENTAÇÃO DO MEDICAMENTO 2566335/16-6
1.0235.0372.002-4 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 4
ÁCIDO FÓLICO
1.0235.0372.003-2 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10
ÁCIDO FÓLICO
1.0235.0372.004-0 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20
ÁCIDO FÓLICO

EMS SIGMA PHARMA LTDA 00923140000131
ATORVASTATINA CÁLCICA
LIPISTAT 25351.366290/2009-08 07/2020
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
QUAÇÃO À RDC 31/2014 0881609/15-3
1.3569.0574.001-7 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA



1.3569.0574.002-5 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.003-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.004-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.005-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.006-8 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.007-6 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.008-4 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.009-2 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.010-6 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.011-4 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.012-2 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.013-0 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.014-9 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.015-7 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.016-5 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.017-3 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.018-1 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.019-1 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.020-3 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.021-1 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.022-1 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.023-8 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.024-6 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
esomeprazol magnésio
ESOMEX 25351.656981/2011-74 11/2017
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
QUAÇÃO À RDC 31/2014 2476529/16-4
1.3569.0660.001-4 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.002-2 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.003-0 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.004-9 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB
HOSP)
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.005-7 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.006-5 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.007-3 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.008-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB
HOSP)
esomeprazol magnésio
NIMESULIDA

NIMESILAM 25351.674712/2010-79 08/2020
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
QUAÇÃO À RDC 31/2014 0575345/15-7
1.3569.0586.001-2 24 Meses
100 MG COM CT BL AL PLAS INC X 12
NIMESULIDA
1.3569.0586.002-0 24 Meses
50 MG/ML SUS OR CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML
NIMESULIDA

GERMED FARMACEUTICA LTDA 45992062000165
CARBAMAZEPINA 25351.211211/2002-97 06/2018
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA
ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 0633989/15-1
1.0583.0283.001-1 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.003-8 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.005-4 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 40
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.006-2 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 60
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.007-0 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.009-7 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.011-9 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 40
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.012-7 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 60
CARBAMAZEPINA
nimodipino 25351.336414/2005-38 06/2021
10088 GENERICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ME-
DICAMENTO - ANVISA 2532607/16-4
1.0583.0499.008-3 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10
NIMODIPINO
1.0583.0499.009-1 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 15
NIMODIPINO
1.0583.0499.010-5 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 20
NIMODIPINO
1.0583.0499.011-3 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30
NIMODIPINO
1.0583.0499.012-1 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 40
NIMODIPINO
1.0583.0499.013-1 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 50
NIMODIPINO
1.0583.0499.014-8 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 60
NIMODIPINO
ISOTRETINOÍNA
ACNOVA 25351.344939/2010-18 06/2021
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
QUAÇÃO À RDC 31/2014 0878315/15-2
1.0583.0731.001-6 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.0583.0731.002-4 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.0583.0731.003-2 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
1.0583.0731.004-0 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.0583.0731.005-9 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.0583.0731.006-7 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
ESOMEPRAZOL MAGNESIO 25351.652263/2011-28 11/2017
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA
ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 2476401/16-4
1.0583.0758.001-3 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.0583.0758.002-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.0583.0758.003-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.0583.0758.004-8 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
1.0583.0758.005-6 24 Meses

40 MG COM REV CT BL AL AL X 7
esomeprazol
1.0583.0758.006-4 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 14
esomeprazol
1.0583.0758.007-2 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 28
esomeprazol
1.0583.0758.008-0 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol

IBFARMA INDUSTRIA DE BIOTECNOLOGIA FTCA LTDA.
74135922000142
DICLOFENACO DE POTÁSSIO
CATALGEN 25000.008365/96-83 09/2002
10087 SIMILARES - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ME-
DICAMENTO - ANVISA 2594041/16-4
1.0986.0010.001-0 36 Meses
50 MG DRG CT BL AL PLAS INC X 10
DICLOFENACO DE POTÁSSIO
1.0986.0010.002-9 36 Meses
15 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 20 ML
DICLOFENACO DE POTÁSSIO

LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA 61150447000131
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA
TICLOBAL 25351.027545/01-03 03/2012
10087 SIMILARES - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ME-
DICAMENTO - ANVISA 2604702/16-1
1.0146.0075.001-4 24 Meses
250 MG COM REV CX BL AL PLAS INC X 100 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA
1.0146.0075.002-2 24 Meses
250 MG COM REV CX BL AL PLAS INC X 50 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA
1.0146.0075.003-0 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA
1.0146.0075.005-7 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 60
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA
1.0146.0075.006-5 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 10
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA
1.0146.0075.007-3 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA

LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
05044984000126
ISOTRETINOÍNA
DERMOGRAN 25351.294143/2008-89 09/2017
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
QUAÇÃO À RDC 31/2014 0878310/15-1
1.6773.0379.001-8 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.002-6 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.003-4 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.004-2 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.005-0 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.006-9 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.007-7 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.008-5 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.009-3 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.010-7 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.011-5 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.012-3 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
Isotretinoína 25351.298526/2008-26 12/2018
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA
ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 0878297/15-1
1.6773.0396.001-0 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0396.002-9 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA



1.6773.0396.003-7 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0396.004-5 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0396.005-3 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0396.006-1 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0396.007-1 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0396.008-8 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0396.009-6 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0396.010-1 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0396.011-8 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0396.012-6 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
Atorvastatina cálcica 25351.358183/2009-67 07/2020
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA
ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 0881541/15-1
1.6773.0144.001-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.002-8 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.003-6 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.004-4 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.005-2 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.006-0 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.007-9 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.008-7 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.009-5 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL/AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.010-9 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL/AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.011-7 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.012-5 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.013-3 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.014-1 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.015-1 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.016-8 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.017-6 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.018-4 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.019-2 24 Meses
80MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.020-6 24 Meses
80MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.021-4 24 Meses
80MG COM REV CT BL AL/AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.022-2 24 Meses
80MG COM REV CT BL AL/AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.023-0 24 Meses

80MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.024-9 24 Meses
80MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
ATORVASTATINA CÁLCICA
LIPIGRAN 25351.366302/2009-04 08/2020
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
QUAÇÃO À RDC 31/2014 0880982/15-8
1.6773.0145.001-5 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.002-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.003-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.004-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.005-8 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.006-6 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.007-4 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.008-2 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.009-0 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.010-4 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.011-2 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.012-0 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.013-9 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.014-7 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.015-5 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL/AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.016-3 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL/AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.017-1 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.018-1 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.019-8 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.020-1 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.021-1 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL/AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.022-8 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL/AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.023-6 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0145.024-4 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
esomeprazol magnésio
ESOMEPRAZOL 25351.653551/2011-89 11/2017
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA
ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 2476348/16-1
1.6773.0380.001-3 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.6773.0380.002-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.6773.0380.003-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.6773.0380.004-8 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
1.6773.0380.005-6 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio

1.6773.0380.006-4 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.6773.0380.007-2 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.6773.0380.008-0 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
CLORIDRATO DE RANITIDINA 25351.673952/2010-68 07/2018
10088 GENERICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ME-
DICAMENTO - ANVISA 2522014/16-4
1.6773.0261.001-6 24 Meses
150 MG COM REV CT BL AL/AL X 10
CLORIDRATO DE RANITIDINA
1.6773.0261.002-4 24 Meses
150 MG COM REV CT BL AL/AL X 20
CLORIDRATO DE RANITIDINA
1.6773.0261.003-2 24 Meses
150 MG COM REV CT BL AL/AL X 30
CLORIDRATO DE RANITIDINA
1.6773.0261.004-0 24 Meses
150 MG COM REV CT BL AL/AL X 60 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE RANITIDINA

NOVA QUIMICA FARMACÊUTICA S/A 72593791000111
ATORVASTATINA CÁLCICA
TORVILIP 25351.247621/2011-11 08/2021
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
QUAÇÃO À RDC 31/2014 0881563/15-1
1.2675.0133.001-0 24 Meses
10MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0133.002-9 24 Meses
10MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0133.003-7 24 Meses
10MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0133.004-5 24 Meses
10MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0133.005-3 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0133.006-1 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0133.007-1 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0133.008-8 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0133.009-6 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0133.010-1 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0133.011-8 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0133.012-6 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
ATORVASTATINA CÁLCICA
ATORVASTATINA CÁLCICA
ATORVASTATINA CÁLCICA 25351.247748/2011-58 08/2021
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA
ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 0880989/15-5
1.2675.0134.001-6 24 Meses
10MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.002-4 24 Meses
10MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.003-2 24 Meses
10MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.004-0 24 Meses
10MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.005-9 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.006-7 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.007-5 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.008-3 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL AL X 60



ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.009-1 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.010-5 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.011-3 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.012-1 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
ISOTRETINOÍNA
ISOTRAT 25351.296962/2011-05 06/2021
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 0878331/15-4
1.2675.0125.001-7 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0125.002-5 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0125.003-3 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0125.004-1 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 60
ISOTRETINOÍNA
ISOTRETINOÍNA
ISOTRETINOÍNA 25351.527240/2011-51 11/2021
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 0878257/15-1
1.2675.0142.001-1 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0142.002-8 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0142.003-6 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0142.004-4 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 60
ISOTRETINOÍNA
esomeprazol magnésio
ESOMEPRAZOL 25351.677230/2011-71 11/2017
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 2476555/16-9
1.2675.0165.001-5 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.002-3 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.003-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.004-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.005-8 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.006-6 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.007-4 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.008-2 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio

SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
61286647000116
axetilcefuroxima 25351.670318/2015-98 12/2020
10081 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DA APRESENTAÇÃO - ANVISA 2593954/16-8
1.0047.0578.001-3 24 Meses
250 MG COM CT BL AL/AL X 10
axetilcefuroxima
1.0047.0578.002-1 24 Meses
250 MG COM CT BL AL/AL X 20
axetilcefuroxima
1.0047.0578.005-6 24 Meses
250 MG COM CT BL AL/AL X 100 (EMB HOSP)
axetilcefuroxima
1.0047.0578.006-4 24 Meses
250 MG COM CT BL AL/AL X 200 (EMB HOSP)
axetilcefuroxima
1.0047.0578.007-2 24 Meses
250 MG COM CT BL AL/AL X 500 (EMB HOSP)
axetilcefuroxima

SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 61068755000112
BROMAZEPAM
BROMOXON 25000.013645/96-59 07/2016
10080 SIMILARES - CANCELAMENTO DE REGISTRO DA APRESENTAÇÃO - ANVISA 2593518/16-6
1.0714.0160.001-1 24 Meses
3 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 20
BROMAZEPAM
1.0714.0160.003-8 24 Meses
3 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 500 (EMB HOSP)
BROMAZEPAM

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.449, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral Substituto de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 921, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir petições relacionadas à Gerência-Geral de Medicamentos, conforme relação anexa;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO FERREIRA BORGES

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA 05439635000103
METRONIDAZOL 25351.741559/2010-21 05/2020
10245 GENÉRICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2383306/16-8
1.5562.0037.001-7 24 Meses
5,0 MG/ML SOL INJ IV CT BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML
METRONIDAZOL
1.5562.0037.002-5 24 Meses
5,0 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML
METRONIDAZOL
1.5562.0037.003-3 24 Meses
5,0 MG/ML SOL INJ IV CX 25 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML
METRONIDAZOL
1.5562.0037.004-1 24 Meses
5,0 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML
METRONIDAZOL

APSEN FARMACÊUTICA S/A 62462015000129
POSTEC 25351.166772/2002-24 10/2017
1331 MEDICAMENTO NOVO - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS ANALÍTICOS 1559328/16-2
1489 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 0917410/15-9
1.0118.0164.001-7 24 Meses
2,5 MG + 150 UTR POM DERM CT BG AL X 10 G
HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA
1.0118.0164.002-5 24 Meses
2,5 MG + 150 UTR POM DERM CT BG AL X 15 G
VALERATO DE BETAMETASONA + HIALURONIDASE
1.0118.0164.003-3 24 Meses
2,5 MG + 150 UTR POM DERM CT BG AL X 20 G
VALERATO DE BETAMETASONA + HIALURONIDASE

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 49475833000106
DRENISON 25351.000446/02-93 02/2022
1628 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 0928853/15-8
1971 SIMILAR - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS ANALÍTICOS 1490910/16-3
1.0974.0149.002-3 24 Meses
0,125 MG/G CREM DERM CT BG AL X 30 G
fludoxicortida
1.0974.0149.007-4 18 Meses
0,125 MG/G POM DERM CT BG AL X 30 G
FLUDROXICORTIDA
1.0974.0149.012-0 24 Meses
4 MCG CM2 CUR CT RL 200 CM X 7,5
FLUDROXICORTIDA
1.0974.0149.013-9 24 Meses
4 MCG CM2 CUR CT RL 25 CM X 7,5
FLUDROXICORTIDA

BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA 53162095000106
MESILATO DE DOXAZOSINA 25351.438367/2011-03 12/2021
155 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 612902/11-1
1.1213.0484.001-1 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 10
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.002-1 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 15
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.003-8 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 20
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.004-6 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 30
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.005-4 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 50 (EMB HOSP)

MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.006-2 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 100 (EMB HOSP)
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.007-0 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 500 (EMB HOSP)
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.008-9 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 10
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.009-7 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 15
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.010-0 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 20
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.011-9 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 30
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.012-7 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 50 (EMB HOSP)
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.013-5 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 100 (EMB HOSP)
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.014-3 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 500 (EMB HOSP)
MESILATO DE DOXAZOSINA

BLAU FARMACÊUTICA S.A. 58430828000160
CLORETO DE SUXAMETÔNIO
SUCITRAT 25351.323722/2013-80 09/2018
10223 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO ESTÉRIL 1453546/16-7
1.1637.0078.003-3 24 Meses
100 MG PO INJ IV/IM CX 10 FA VD TRANS X 10 ML
CLORETO DE SUXAMETÔNIO
1.1637.0078.004-1 24 Meses
100 MG PO INJ IV/IM CX 20 FA VD TRANS X 10 ML
CLORETO DE SUXAMETÔNIO
1.1637.0078.005-1 24 Meses
100 MG PO INJ IV/IM CX 100 FA VD TRANS X 10 ML
CLORETO DE SUXAMETÔNIO
1.1637.0078.006-8 24 Meses
500 MG PO INJ IV/IM CX 10 FA VD TRANS X 10 ML
CLORETO DE SUXAMETÔNIO
1.1637.0078.007-6 24 Meses
500 MG PO INJ IV/IM CX 20 FA VD TRANS X 10 ML
CLORETO DE SUXAMETÔNIO
1.1637.0078.008-4 24 Meses
500 MG PO INJ IV/IM CX 100 FA VD TRANS X 10 ML
CLORETO DE SUXAMETÔNIO

BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. 60831658000177
linagliptina
TRAYENTA 25351.591275/2010-10 07/2021
1449 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE INDICAÇÃO TERAPÊUTICA NOVA NO PAÍS 0162796/14-1
1.0367.0167.001-7 36 Meses
5 MG COM REV CT BL AL/AL X 10
linagliptina
1.0367.0167.002-5 36 Meses
5 MG COM REV CT BL AL/AL X 30
linagliptina
1.0367.0167.003-3 36 Meses
5 MG COM REV CT BL AL/AL X 60

linagliptina
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA
TRAYENTA DUO 25351.621282/2011-65 07/2018
1449 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE INDICAÇÃO TERAPÊUTICA NOVA NO PAÍS 0169830/14-3
1.0367.0170.001-3 18 Meses
2,5MG + 500MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 20
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA
1.0367.0170.002-1 18 Meses
2,5MG + 500MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 60
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA
1.0367.0170.003-1 18 Meses
2,5MG + 850MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 20
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA
1.0367.0170.004-8 18 Meses
2,5MG + 850MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 60
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA
1.0367.0170.005-6 18 Meses
2,5MG + 1000MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 20
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA
1.0367.0170.006-4 18 Meses
2,5MG + 1000MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 60
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA

BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.
05161069000110
IBUPROFENO
IBUFAN 25351.566152/2011-89 08/2019
1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2348538/16-3



1.5584.0136.053-8 24 Meses
600 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 4
IBUPROFENO
1.5584.0136.054-6 24 Meses
600 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10
IBUPROFENO
1.5584.0136.055-4 24 Meses
600 MG COM BL AL PLAS TRANS X 2
IBUPROFENO
1.5584.0136.056-2 24 Meses
600 MG COM BL AL PLAS TRANS X 4
IBUPROFENO
1.5584.0136.057-0 24 Meses
600 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 4 (EMB FRAC)
IBUPROFENO
1.5584.0136.058-9 24 Meses
600 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10 (EMB FRAC)
IBUPROFENO
1.5584.0136.059-7 24 Meses
600 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 192
IBUPROFENO
MALEATO DE TIMOLOL + dextroTARTARATO DE BRIMONIDINA
TARTARATO DE BRIMONIDINA+MALEATO DE TIMOLOL
25351.693760/2011-51 07/2018
10245 GENEÉRICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2452583/16-0
1.5584.0410.001-4 24 Meses
2 MG/ML + 5 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 5 ML
MALEATO DE TIMOLOL + dextroTARTARATO DE BRIMONIDINA
1.5584.0410.003-0 24 Meses
2 MG/ML + 5 MG/ML SOL OFT CX 50 FR PLAS OPC GOT X 5 ML (EMB HOSP)
MALEATO DE TIMOLOL + dextroTARTARATO DE BRIMONIDINA

COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. 61082426000207
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
BENEGRIP 25351.637663/2009-37 05/2018
1317 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2145514/16-7
1.7817.0092.005-2 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 4 VERD + 4 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.006-0 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 5 VERD + 5 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.007-9 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 6 VERD + 6 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.008-7 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 8 VERD + 8 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.009-5 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 12 VERD + 12 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.010-9 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15 VERD + 15 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.011-7 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 VERD + 60 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.012-5 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 80 VERD + 80 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.013-3 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 90 VERD + 90 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
44734671000151
CLORIDRATO DE METADONA
MYTEDOM 25000.001992/95-94 11/2020
0222 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO ESTÉRIL
2367218/16-9

1.0298.0138.014-1 24 Meses
10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML
CLORIDRATO DE METADONA
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO
NAUSEDRON 25000.014054/92-84 03/2019
10223 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO ESTÉRIL 2367204/16-5
1.0298.0124.014-3 36 Meses
2 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 25 AMP VD AMB X 2 ML
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
ROPI 25000.016164/97-68 03/2019
10219 SIMILAR - AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE
0615873/14-1
1.0298.0339.007-1 36 Meses
2 MG/ML SOL INJ CX 5 EST X FA VD TRANS X 20 ML
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
1.0298.0339.008-8 36 Meses
2 MG/ML SOL INJ CX 25 EST X FA VD TRANS X 20 ML
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
1.0298.0339.009-6 36 Meses
7,5 MG/ML SOL INJ CX 5 EST X FA VD TRANS X 20 ML
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
1.0298.0339.010-1 36 Meses
7,5 MG/ML SOL INJ CX 25 EST X FA VD TRANS X 20 ML
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
1.0298.0339.011-8 36 Meses
10 MG/ML SOL INJ CX 5 EST X FA VD TRANS X 20 ML
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
1.0298.0339.012-6 36 Meses
10 MG/ML SOL INJ CX 25 EST X FA VD TRANS X 20 ML
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
DECANOATO DE HALOPERIDOL
HALO DECANOATO 25000.019936/99-67 12/2019
10223 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO ESTÉRIL 2367167/16-1
1.0298.0240.004-7 36 Meses
50 MG/ML SOL INJ IM CX 25 AMP VD AMB X 1 ML
DECANOATO DE HALOPERIDOL
CLORIDRATO DE FENILEFRINA
FENILEFRIN 25001.003884/87 10/2021
10223 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO ESTÉRIL 2367157/16-7
1.0298.0169.008-4 24 Meses
10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD TRANS X 1 ML(EMB HOSP)
CLORIDRATO DE FENILEFRINA
CLORIDRATO DE TRAMADOL
TRAMADON 25351.004556/00-71 02/2021
10223 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO ESTÉRIL 2367149/16-7
1.0298.0261.020-3 36 Meses
50 MG/ ML SOL INJ IV/IM CX 25 AMP VD TRANS X 1 ML
CLORIDRATO DE TRAMADOL
1.0298.0261.021-1 36 Meses
50 MG/ ML SOL INJ IV/IM CX 25 AMP VD TRANS X 2 ML
CLORIDRATO DE TRAMADOL
RILUZOL 25351.528110/2012-56 10/2018
1412 GENEÉRICO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 1219692/16-4
1.0298.0402.001-2 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 56
RILUZOL
1.0298.0402.002-0 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL AL X 56
RILUZOL
1.0298.0402.003-9 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 500 (EMB HOSP)
RILUZOL
1.0298.0402.004-7 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL AL X 500 (EMB HOSP)
RILUZOL
RILUZOL
ZOLCRIS 25351.542194/2012-93 10/2018
1978 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 1217960/16-4
1.0298.0403.001-8 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 56
RILUZOL
1.0298.0403.002-6 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL AL X 56
RILUZOL

EMS S/A 57507378000365
CLORIDRATO DE AMBROXOL 25351.020030/00-66 12/2020
10245 GENEÉRICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2466617/16-7
1.0235.0481.001-9 24 Meses
3 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 100 ML + COP
CLORIDRATO DE AMBROXOL
1.0235.0481.002-7 24 Meses
3 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COP
CLORIDRATO DE AMBROXOL
1.0235.0481.003-5 24 Meses
6 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 100 ML + COP
CLORIDRATO DE AMBROXOL
1.0235.0481.004-3 24 Meses
6 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COP
CLORIDRATO DE AMBROXOL

DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
INGRID 25351.240049/2015-39 12/2020
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 1152681/16-5
(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)
1.0235.1109.003-4 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
drosperinona + etinilestradiol 25351.246068/2015-79 12/2020
10506 GENEÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 1165501/16-1
(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)
1.0235.1110.003-1 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL

EMS SIGMA PHARMA LTDA 00923140000131
esomeprazol magnésio
ESOMEX 25351.395928/2016-88 12/2021
10490 SIMILAR - REGISTRO DE PRODUTO - CLONE 2351046/16-3
(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR - 916068/11-0 - 25351.652320/2011-88)
1.3569.0700.001-0 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.002-9 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.003-7 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.004-5 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.005-3 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.006-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.007-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.008-8 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
NIMESULIDA
NIMESILAM 25351.546316/2015-89 12/2021
10490 SIMILAR - REGISTRO DE PRODUTO - CLONE 0795399/15-2
(155 GENEÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 130753/01-3 - 25351.033554/01-71)
1.3569.0699.001-7 24 Meses
50 MG/ML SUS OR CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML
NIMESULIDA
NIMESULIDA
NIMESILAM 25351.585166/2014-48 12/2021
10490 SIMILAR - REGISTRO DE PRODUTO - CLONE 0816646/14-3
(155 GENEÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 584186/07-1 - 25351.456938/2007-14)
1.3569.0698.001-1 24 Meses
100 MG COM CT BL AL PLAS INC X 12
NIMESULIDA
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
PROFLOX 25351.668923/2010-48 02/2018
10102 GGEMED - INDEFERIMENTO PARCIAL 1785487/16-3
1.3569.0627.001-4 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 4
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.002-2 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 6
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.003-0 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.004-9 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 14
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.005-7 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 14
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.006-5 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 6
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.007-3 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.008-1 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 4
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
NIKI 25351.725907/2012-68 07/2019
1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL 0485289/15-3



1.3569.0671.003-0 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
ALGESTONA ACETOFENIDA + ENANTATO DE ESTRADIOL
PREG-LESS 25992.009427/52 02/2018
142 SIMILAR - RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE MEDICAMENTO 0578294/12-5
1.3569.0009.002-2 24 Meses
150 MG/ML + 10 MG/ML SOL INJ CT AMP VD AMB X 1 ML
ALGESTONA ACETOFENIDA + ENANTATO DE ESTRADIOL

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. 61190096000192
CLORIDRATO DE MEMANTINA
HEIMER 25351.314546/2009-46 12/2020
10251 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2461006/16-3
1.0043.1040.001-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
CLORIDRATO DE MEMANTINA
1.0043.1040.002-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
CLORIDRATO DE MEMANTINA
1.0043.1040.003-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
CLORIDRATO DE MEMANTINA
1.0043.1040.004-8 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
CLORIDRATO DE MEMANTINA
1.0043.1040.005-6 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
CLORIDRATO DE MEMANTINA
1.0043.1040.006-4 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
CLORIDRATO DE MEMANTINA
1.0043.1040.007-2 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 100 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE MEMANTINA
CLORIDRATO DE MEMANTINA 25351.689999/2014-87 06/2020
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2531712/16-1
(10251 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE - 2461006/16-3 - 25351.314546/2009-46)
1.0043.1134.001-4 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
CLORIDRATO DE MEMANTINA
1.0043.1134.002-2 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
CLORIDRATO DE MEMANTINA
1.0043.1134.003-0 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
CLORIDRATO DE MEMANTINA
1.0043.1134.004-9 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
CLORIDRATO DE MEMANTINA
1.0043.1134.005-7 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
CLORIDRATO DE MEMANTINA
1.0043.1134.006-5 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
CLORIDRATO DE MEMANTINA
1.0043.1134.007-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 100 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE MEMANTINA

GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A 03485572000104
CLONAZEPAM
ZILEPAM 25351.735030/2009-25 07/2021
10251 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2448937/16-1
1.5423.0175.012-5 24 Meses
0,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10
CLONAZEPAM
1.5423.0175.013-3 24 Meses
0,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20
CLONAZEPAM
1.5423.0175.014-1 24 Meses
0,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30
CLONAZEPAM
1.5423.0175.015-1 24 Meses
0,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60
CLONAZEPAM
1.5423.0175.016-8 24 Meses
0,5 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 480 (EMB HOSP)
CLONAZEPAM

GERMED FARMACÊUTICA LTDA 45992062000165
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
LIDY 25351.235400/2015-70 06/2021
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2097414/16-1
(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)
1.0583.0793.003-0 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL

DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
drosperinona + etinilestradiol 25351.246090/2015-19 06/2021
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2022224/16-6
(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)
1.0583.0790.003-4 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
esomeprazol magnésio 25351.396170/2016-03 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2351248/16-2
(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR - 916068/11-0 - 25351.652320/2011-88)
1.0583.0848.001-2 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.0583.0848.002-0 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.0583.0848.003-9 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.0583.0848.004-7 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
1.0583.0848.005-5 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.0583.0848.006-3 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.0583.0848.007-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.0583.0848.008-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
carbamazepina 25351.402601/2015-99 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 0582910/15-1
(155 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 004343/02-5 - 25351.000571/02-85)
1.0583.0847.001-7 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
CARBAMAZEPINA
1.0583.0847.002-5 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30
CARBAMAZEPINA
1.0583.0847.003-3 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 40
CARBAMAZEPINA
1.0583.0847.004-1 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 60 (EMB HOSP)
CARBAMAZEPINA
1.0583.0847.005-1 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
CARBAMAZEPINA
1.0583.0847.006-8 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30
CARBAMAZEPINA
1.0583.0847.007-6 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 40
CARBAMAZEPINA
1.0583.0847.008-4 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 60 (EMB HOSP)
CARBAMAZEPINA
nimodipino 25351.405504/2016-39 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2364571/16-7
(155 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 397384/05-1 - 25351.335847/2005-76)
1.0583.0849.001-8 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10
NIMODIPINO
1.0583.0849.002-6 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 15
NIMODIPINO
1.0583.0849.003-4 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 20
NIMODIPINO
1.0583.0849.004-2 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30
NIMODIPINO
1.0583.0849.005-0 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 40
NIMODIPINO
1.0583.0849.006-9 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 50
NIMODIPINO
1.0583.0849.007-7 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 60
NIMODIPINO
1.0583.0849.008-5 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 500 (EMB HOSP)
NIMODIPINO

GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA 44363661000157
Linezolida 25351.205839/2015-68 12/2021
155 GENERICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 0297425/15-8
1.1013.0280.001-8 24 Meses
600 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10
LINEZOLIDA

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA 51780468000187
BENDAMUSTINA
RIBOMUSTIN 25351.201600/2012-58 12/2021
1458 MEDICAMENTO NOVO - REGISTRO DE MEDICAMENTO NOVO 0291184/12-1
1.1236.3413.001-4 24 Meses
25 MG PO LIOF SOL INJ INFUS CT FA VD AMB
BENDAMUSTINA
1.1236.3413.002-2 24 Meses
100 MG PO LIOF SOL INJ INFUS CT FA VD AMB
BENDAMUSTINA

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA
00394502007157
RILUZOL
LFM-RILUZOL 25351.567950/2012-62 10/2018
1978 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FARMACO 1229227/16-3
1.2625.0095.001-4 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 56
RILUZOL
1.2625.0095.002-2 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL AL X 56
RILUZOL
1.2625.0095.003-0 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 500 (EMB HOSP)
RILUZOL
1.2625.0095.004-9 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL AL X 500 (EMB HOSP)
RILUZOL

LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BERGAMO LTDA
61282661000141
calcitonina sintética de salmão
SEACALCIT 25000.010295/98-02 02/2018
10247 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2448702/16-5
1.0646.0161.008-5 36 Meses
200 UI/DOSE SOL NAS CT FR VD INC X 2 ML + NEB
calcitonina sintética de salmão

LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
05044984000126
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
MEGY 25351.240644/2015-74 07/2021
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2091982/16-4
(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)
1.6773.0417.003-1 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
drosperinona + etinilestradiol 25351.240656/2015-07 06/2021
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2035742/16-7
(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)
1.6773.0414.003-3 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
esomeprazol magnésio 25351.396189/2016-41 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2351253/16-9
(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR - 916068/11-0 - 25351.652320/2011-88)
1.6773.0492.001-2 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.6773.0492.002-0 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.6773.0492.003-9 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.6773.0492.004-7 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
1.6773.0492.005-5 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.6773.0492.006-3 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.6773.0492.007-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.6773.0492.008-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio



isotretinoína 25351.546866/2015-06 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE
0796167/15-7
(155 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 378582/08-3 - 25351.298436/2008-35)
1.6773.0491.001-7 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.002-5 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.003-3 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.004-1 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.005-1 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.006-8 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.007-6 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.008-4 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.009-2 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.010-6 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.011-4 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.012-2 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA

LIBBS FARMACÊUTICA LTDA 61230314000175
EVEROLIMO
TORVOX 25351.568758/2015-58 12/2021
150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR
0822461/15-7
1.0033.0198.001-2 Meses
0,5 MG COM CT BL AL AL X 60
EVEROLIMO
1.0033.0198.002-0 Meses
0,75 MG COM CT BL AL AL X 60
EVEROLIMO
1.0033.0198.003-9 Meses
0,5 MG COM CT BL AL AL X 60 - 03
EVEROLIMO

MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
17875154000120
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
PRESSOFLUX 25000.016672/93-95 11/2018
1978 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO
FÁRMACO 531711/10-8
1.0917.0035.009-7 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 40
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
1.0917.0035.010-0 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 400 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
1.0917.0035.011-9 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 500 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
1.0917.0035.012-7 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 1000 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
SIMETICONA
Livgas 25351.080988/2008-99 08/2019
10247 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO
DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM
PRAZO DE ANÁLISE 2453667/16-1
1.0917.0081.001-2 24 Meses
75 MG/ML EMU OR CT FR GOT PLAS OPC X 15 ML
SIMETICONA
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 25351.086855/2015-55
11/2020
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE
1106016/15-6
(1978 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO
FÁRMACO - 531711/10-8 - 25000.016672/93-95)
1.0917.0101.001-1 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 40
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
1.0917.0101.002-8 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 400 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
1.0917.0101.003-6 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 500 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
1.0917.0101.004-4 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 1000 (EMB HOSP)

CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
SIMETICONA 25351.140696/2008-12 05/2019
10245 GENÉRICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO
DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM
PRAZO DE ANÁLISE 2453652/16-1
1.0917.0079.001-1 24 Meses
75MG/ML EMU OR CT FR GOT PLAS OPC X 15ML
SIMETICONA
1.0917.0079.002-1 24 Meses
75MG/ML EMU OR CT 100 FR GOT PLAS OPC X 15ML (EMB
HOSP)
SIMETICONA
NOVA QUIMICA FARMACÊUTICA S/A 72593791000111
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
drosperinona + etinilestradiol 25351.240670/2015-01 09/2021
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE
2366759/16-1
(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO CO-
MERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)
1.2675.0200.003-0 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
FUCSIA MINUS 25351.249486/2015-18 10/2021
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE
2471873/16-4
(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO CO-
MERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)
1.2675.0206.003-3 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
esomeprazol magnésio 25351.395936/2016-24 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE
2351055/16-2
(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR -
916068/11-0 - 25351.652320/2011-88)
1.2675.0250.001-7 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.002-5 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.003-3 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.004-1 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB
HOSP)
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.005-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.006-8 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.007-6 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.008-4 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB
HOSP)
esomeprazol magnésio
isotretinoína 25351.546883/2015-35 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE
0796191/15-0
(155 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 378582/08-3 - 25351.298436/2008-35)
1.2675.0249.001-1 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.002-1 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.003-8 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.004-6 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.005-4 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.006-2 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.007-0 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.008-9 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.009-7 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.010-0 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.011-9 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60

ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.012-7 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA 02685377000157
GLIMEPIRIDA
AMARYL 25000.008057/95-31 02/2021
1488 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE NOVO ACON-
DIONAMENTO 0135149/15-4
1.1300.0205.033-5 24 Meses
1 MG COM CT BL AL/AL X 7
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.034-3 24 Meses
1 MG COM CT BL AL/AL X 15
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.035-1 24 Meses
1 MG COM CT BL AL/AL X 30
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.036-1 18 Meses
2 MG COM CT BL AL/AL X 7
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.037-8 18 Meses
2 MG COM CT BL AL/AL X 15
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.038-6 18 Meses
2 MG COM CT BL AL/AL X 30
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.039-4 24 Meses
3 MG COM CT BL AL/AL X 7
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.040-8 24 Meses
3 MG COM CT BL AL/AL X 10
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.041-6 24 Meses
3 MG COM CT BL AL/AL X 15
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.042-4 24 Meses
3 MG COM CT BL AL/AL X 30
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.043-2 18 Meses
4 MG COM CT BL AL/AL X 7
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.044-0 18 Meses
4 MG COM CT BL AL/AL X 15
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.045-9 18 Meses
4 MG COM CT BL AL/AL X 30
GLIMEPIRIDA
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
60665981000118
VODOL 25000.012783/99-08 04/2019
1971 SIMILAR - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉ-
TODOS ANALÍTICOS 0904813/13-8
1.0497.1155.001-6 24 Meses
20 MG/G PO TOP CT FR PLAS OPC X 30 G
NITRATO DE MICONAZOL
1.0497.1155.002-4 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 28 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
1.0497.1155.005-9 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 10 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
1.0497.1155.006-7 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 20 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
1.0497.1155.008-3 24 Meses
20 MG/G PO TOP CT FR PLAS OPC X 60 G
NITRATO DE MICONAZOL
1.0497.1155.010-5 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG PLAS LAM X 10 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
1.0497.1155.011-3 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG PLAS LAM X 20 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
1.0497.1155.012-1 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG PLAS LAM X 28 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
1.0497.1155.013-1 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG PLAS LAM X 60 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
SOLU-CORTEF 25351.081467/2004-25 08//2020
1971 SIMILAR - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉ-
TODOS ANALÍTICOS 1078038/13-6
1.0497.1320.001-2 24 Meses
100MG PÓ LIOF INJ CT FA VD TRANS + DIL X 2ML
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.002-0 24 Meses
100MG PÓ LIOF INJ CT 50 FA VD TRANS + DIL X 2ML
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.003-9 24 Meses
100MG PÓ LIOF INJ CT 100 FA VD TRANS + DIL X 2ML
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.004-7 24 Meses
100MG PÓ LIOF INJ CT FA VD TRANS
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.005-5 24 Meses
100MG PÓ LIOF INJ CT 50 FA VD TRANS



SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.006-3 24 Meses
100MG PÓ LIOF INJ CT 100 FA VD TRANS
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.007-1 24 Meses
500MG PÓ LIOF INJ CT FA VD TRANS + DIL X 4ML
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.008-1 24 Meses
500MG PÓ LIOF INJ CT 50 FA VD TRANS + DIL X 4ML
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.009-8 24 Meses
500MG PÓ LIOF INJ CT 100 FA VD TRANS + DIL X 4ML
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.010-1 24 Meses
500MG PÓ LIOF INJ CT FA VD TRANS
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.011-1 24 Meses
500MG PÓ LIOF INJ CT 50 FA VD TRANS
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.012-8 24 Meses
500MG PÓ LIOF INJ CT 100 FA VD TRANS
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA

ZAMBON LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS LTDA.
61100004000136
FENDIZOATO DE CLOPERASTINA

SEKI 25001.001967/87 02/2017
10250 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2462609/16-1
1.0084.0140.002-5 36 Meses
3,54 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COL
FENDIZOATO DE CLOPERASTINA
1.0084.0140.007-8 36 Meses
3,54 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 60 ML + COP
FENDIZOATO DE CLOPERASTINA

ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA 1.05562-2
CEFTAZIDIMA PENTAIDRATADA 25351.753817/2014-77
001
12/2021 15.5562.0047.002-1 24 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 1.00370-7
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 25351.422308/2011-21
001
09/2021 15.0370.0566.002-1 60 Meses
10311 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - ALTERAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE

MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA 1.08326-7

CEFALEXINA MONOIDRATADA 25351.001247/2015-16
001
12/2021 15.8326.0281.002-1 36 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA 1.08326-7
CEFALEXINA MONOIDRATADA 25351.001247/2015-16
002
12/2021 15.8326.0281.003-1 24 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA 1.08326-7
CEFALEXINA MONOIDRATADA 25351.005416/2015-43
001
12/2021 15.8326.0282.002-7 36 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA 1.08326-7
CEFALEXINA MONOIDRATADA 25351.005416/2015-43
002
12/2021 15.8326.0282.003-5 36 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.450, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral Substituto de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 921, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Publicar a desistência a pedido dos expedientes de medicamentos similares, genéricos, novos, específicos, dinamizados, fitoterápicos, biológicos e radiofármacos, sob o nº. de expedientes constantes do anexo desta Resolução, nos termos do Art. 51 da Lei nº. 9.784 de 1999.

RICARDO FERREIRA BORGES

ANEXO

RAZÃO SOCIAL CNPJ	Nº PROCESSO	EXPEDIENTE DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA	EXPEDIENTE DA PETIÇÃO	ASSUNTO
EMS S/A - 57.507.378/0003-65	25351.864701/2016-82	2378456/16-3	1261470/16-0	155 - GENERICO - Registro de Medicamento
FARMOQUÍMICA S/A - 33.349.473/0001-58	25351.007758/2012-19	2482791/16-6	0011067/12-1	150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP - 43.640.754/0001-19	25351.410316/2013-27	2556017/16-4	0580151/13-6	10438 - GGMED - Registro de produtos em processo de desenvolvimento ou de transferência de tecnologias objetos de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo público-público ou público-privado de interesse do Sistema Único de Saúde
MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA LTDA - 45.987.013/0001-34	25351.938083/2016-28	2399801/16-1	1371658/16-3	10464 - MEDICAMENTO NOVO - Registro Eletrônico de Medicamento Novo
GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A - 03.485.572/0001-04	25351.016155/2015-55	2396534/16-7	0024779/15-1	155 - GENERICO - Registro de Medicamento
DR. REDDYS FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA - 03.978.166/0001-75	25351.377618/2016-61	2580573/16-8	2321629/16-8	150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar
DR. REDDYS FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA - 03.978.166/0001-75	25351.703024/2015-43	2580481/16-2	0998125/15-0	150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar
DR. REDDYS FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA - 03.978.166/0001-75	25351.854737/2016-19	2580290/16-9	1245994/16-1	150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar
Laboratórios Bagó do Brasil S/A - 04.748.181/0009-47	25351.546336/2014-85	2570657/16-8	0760671/14-1	150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar
MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 17.875.154/0001-2	25351.136502/2012-95	2571345/16-1	0196585/12-9	155 - GENERICO - Registro de Medicamento
MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 17.875.154/0001-20	25351.672914/2012-78	2570839/16-2	0963467/12-3	155 - GENERICO - Registro de Medicamento
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 75.014.167/0001-00	25351.972108/2016-97	2604662/16-8	1454206/16-4	155 - GENERICO - Registro de Medicamento

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.451, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral Substituto de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 921, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder ao(s) Centro(s), na forma do(s) ANEXO(s), a habilitação de centro de equivalência farmacêutica, de acordo com os critérios estabelecidos na RDC nº 67 de 23 de março de 2016.

Art. 2º A presente Habilitação terá validade conforme identificado no respectivo quadro ANEXO;

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO FERREIRA BORGES

ANEXO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SOLICITANTE / CNPJ:	Instituto de Ciências Farmacêuticas de Estudos e Pesquisas - 04.951.747/0001-86
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA HABILITADA:	Instituto de Ciências Farmacêuticas de Estudos e Pesquisas
EXPEDIENTE:	2539217/16-4 de 25/11/2016
HABILITAÇÃO DE CENTRO DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O ESCOPO:	
Ensaio físico-químico de formas farmacêuticas: SÓLIDAS, SEMI-SÓLIDAS, LÍQUIDAS.	
Endereço: Alameda Cel. Eugênio Jardim Q 260 Lt. 12 Nº 53 - Setor Marista, Goiânia-GO CEP 74.175-100	
VALIDADE:	26/12/2018

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SOLICITANTE / CNPJ:	ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA. - 33.150.764/0001-12
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA HABILITADA:	ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA
EXPEDIENTE:	2564015/16-1 de 02/12/2016
HABILITAÇÃO DE CENTRO DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O ESCOPO:	

Ensaio físico-químico de formas farmacêuticas: SÓLIDAS E LÍQUIDAS.	
Endereço: Rua Barão de Petrópolis, 311, Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.251-061	
VALIDADE:	26/12/2018

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SOLICITANTE / CNPJ:	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 33.781.055/0001-35
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA HABILITADA:	SEFAR - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
EXPEDIENTE:	2580955/16-5 de 02/12/2016
HABILITAÇÃO DE CENTRO DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O ESCOPO:	
Ensaio físico-químico de formas farmacêuticas: SÓLIDAS, SEMI-SÓLIDAS, LÍQUIDAS.	
Endereço: Av. Brasil, nº 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro-RJ CEP 21040-360	
VALIDADE:	26/12/2018

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SOLICITANTE / CNPJ:	LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - 17.159.229/0001-76
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA HABILITADA:	LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
EXPEDIENTE:	550930/16-1 de 30/11/2016
HABILITAÇÃO DE CENTRO DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O ESCOPO:	
Ensaio físico-químico de formas farmacêuticas: SÓLIDAS, SEMI-SÓLIDAS, LÍQUIDAS.	
Endereço: VP 7 - D - Módulo - 11 - Quadra 13 - DAIA - Anápolis/GO - CEP 75.132-140	
VALIDADE:	26/12/2018

**RESOLUÇÃO - RE Nº 3.452, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016**

O Gerente-Geral Substituto de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 921, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir petições relacionadas à Gerência-Geral de Medicamentos, conforme relação anexa;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO FERREIRA BORGES

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

AVERT LABORATÓRIOS LTDA 44211936000137
ACNASE 25991.008795/81 10/2017
10251 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2451453/16-4
1.0174.0001.006-7 24 Meses
50 MG+ 20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 15 G
PERÓXIDO DE BENZOÍLA + ENXOFRE
1.0174.0001.007-5 24 Meses
50 MG+ 20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 20 G
PERÓXIDO DE BENZOÍLA + ENXOFRE
1.0174.0001.008-3 24 Meses
50 MG+ 20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 30 G
PERÓXIDO DE BENZOÍLA + ENXOFRE
1.0174.0001.009-7 24 Meses
50 MG+ 20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 25 G
PERÓXIDO DE BENZOÍLA + ENXOFRE
1.0174.0001.010-0 24 Meses
50 MG + 20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 10 G
PEROXIDO DE BENZOILA + ENXOFRE

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 49475833000106
DRENISON N 25351.000444/02-68 02/2017
10251 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2451434/16-2
1.0974.0147.001-4 18 Meses
0,125 MG + 3,5 MG/G CREM DERM CT BG AL X 10 G
fludoxicortida + SULFATO DE NEOMICINA
1.0974.0147.002-2 18 Meses
0,125 MG + 3,5 MG/G CREM DERM CT BG AL X 30 G
FLUDROXICORTIDA + SULFATO DE NEOMICINA
1.0974.0147.003-0 18 Meses
0,125 MG + 3,5 MG/G CREM DERM CT BG AL X 45 G
SULFATO DE NEOMICINA
1.0974.0147.004-9 18 Meses
0,125 MG + 3,5 MG/G POM DERM CT BG AL X 45 G
FLUDROXICORTIDA + SULFATO DE NEOMICINA
1.0974.0147.005-7 18 Meses
0,125 MG + 3,5 MG/G POM DERM CT BG AL X 30 G
FLUDROXICORTIDA + SULFATO DE NEOMICINA
1.0974.0147.006-5 18 Meses
0,125 MG + 3,5 MG/G POM DERM CT BG AL X 10 G
FLUDROXICORTIDA + SULFATO DE NEOMICINA
DRENISON 25351.148996/2005-05 07/2020
10250 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2451439/16-9
1.0974.0195.001-6 24 Meses
0,5 MG/ML LOC CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML
FLUDROXICORTIDA
1.0974.0195.002-4 24 Meses
0,5 MG/ML LOC CT FR PLAS OPC GOT X 30 ML
FLUDROXICORTIDA

BLISFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - ME 03108098000193
NITRATO DE MICONAZOL 25351.756737/2011-10 02/2019
10245 GENÉRICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2451710/16-2
1.4896.0002.005-6 24 Meses
20 MG/G CREM VAG CT BG AL X 80 G + 14 APLIC
NITRATO DE MICONAZOL
1.4896.0002.006-4 24 Meses
20 MG/G CREM VAG CX 50 BG AL X 80 G + 700 APLIC (EMB HOSP)
NITRATO DE MICONAZOL

CLARIS PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO BRASIL LTDA 02455073000101
CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA
BUPICAN 25351.086415/2005-26 06/2021

10251 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2460620/16-6
1.4277.0032.002-7 24 Meses
5 MG/ ML SOL INJ CX 5 AMP VD TRANS X 4 ML
CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA
1.4277.0032.003-5 24 Meses
5 MG/ ML SOL INJ CX 1 AMP VD TRANS X 4 ML
CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA
1.4277.0032.004-3 24 Meses
5 MG/ ML SOL INJ CX 10 AMP VD TRANS X 4 ML
CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA
1.4277.0032.005-1 24 Meses
5 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 4 ML
CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 44734671000151
NITROGLICERINA
TRIDIL 25000.014718/92-32 10/2019
10247 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2451844/16-8
1.0298.0133.002-9 24 Meses
5 MG/ML SOL INJ CT AMP VD AMB X 5 ML
NITROGLICERINA
1.0298.0133.003-7 24 Meses
5 MG/ML SOL INJ CT AMP VD AMB X 10 ML
NITROGLICERINA
1.0298.0133.004-5 24 Meses
5 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB X 5 ML
NITROGLICERINA
1.0298.0133.005-3 24 Meses
5 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB X 10 ML
NITROGLICERINA

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. 61190096000192
VALERATO DE BETAMETASONA + SULFATO DE GENTAMICINA + TOLNAFTATO + CLIOQUINOL 25351.054606/2003-67 04/2019
10249 GENÉRICO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2461055/16-9
1.0043.0901.001-0 24 Meses
0,5 MG/G + 1,0 MG/G + 10,0 MG/G + 10,0 MG/G POM DERM CT BG AL X 20 G
VALERATO DE BETAMETASONA + SULFATO DE GENTAMICINA + TOLNAFTATO + CLIOQUINOL

LABORATIL FARMACEUTICA LTDA 47100862000150
CALAMINA + CÂNFORA + CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA
SOLARDRIL 25000.025216/96-70 09/2021
10247 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2462501/16-0
1.0577.0141.001-8 36 Meses
80 MG + 10 MG + 1 MG LOC CT FR PLAS OPC X 120 ML
CALAMINA + CÂNFORA + CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA

OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 38909503000157
COLISTIMETATO DE SÓDIO
PROMIXIN 25351.092292/2005-62 03/2021
10246 MEDICAMENTO NOVO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2451663/16-4
1.2748.0028.004-2 24 Meses
2.000.000 UI PO INJ / INAL CX FA VD TRANS
COLISTIMETATO DE SÓDIO
1.2748.0028.005-0 24 Meses
2.000.000 UI PO INJ / INAL CX 10 FA VD TRANS
COLISTIMETATO DE SÓDIO
1.2748.0028.006-9 24 Meses
2.000.000 UI PO INJ / INAL CX 30 FA VD TRANS
COLISTIMETATO DE SÓDIO
1.2748.0028.007-7 24 Meses
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2472715/16-6
(10246 MEDICAMENTO NOVO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE - 2451663/16-4 - 25351.092292/2005-62)
1.2748.0032.004-4 24 Meses
2.000.000 UI PO INJ / INAL CX FA VD TRANS
COLISTIMETATO DE SÓDIO
1.2748.0032.005-2 24 Meses
2.000.000 UI PO INJ / INAL CX 10 FA VD TRANS
COLISTIMETATO DE SÓDIO
1.2748.0032.006-0 24 Meses
2.000.000 UI PO INJ / INAL CX 30 FA VD TRANS
COLISTIMETATO DE SÓDIO

ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA 05254971000181
ÁCIDO TRANEXÂMICO
TRANSAMIN 25351.526479/2011-70 01/2017
10246 MEDICAMENTO NOVO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2452829/16-4
1.5651.0045.002-6 24 Meses
50 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD TRANS X 5 ML
ÁCIDO TRANEXÂMICO

GERÊNCIA-GERAL DE TOXICOLOGIA**RESOLUÇÃO - RE Nº 3.453, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016**

A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Aprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo, com o respectivo resultado da análise.

Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MEIRUZE SOUSA FREITAS

ANEXO

GERÊNCIA GERAL DE TOXICOLOGIA - GGTOX
DEFERIMENTOS
PROCESSO
EMPRESA
CNPJ
MARCA COMERCIAL
CÓDIGO DE ASSUNTO
CLASSIFICAÇÃO

25000.014360/96-44
AGROVANT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
05.830.454/0001-03
REDSHIELD 750
5008 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA ALTERAÇÃO DE FORMULAÇÃO, EXPEDIENTE 2504377/16-6
CLASSE III - MEDIANAMENTE TÓXICO
25351.285590/2007-66
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIA QUÍMICAS
61.142.550/0001-30
MONCUT
5008 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA ALTERAÇÃO DE FORMULAÇÃO, EXPEDIENTE 2448141/16-0
CLASSE IV - POUCO TÓXICO
25351.742000/2009-68
OURO FINO QUÍMICA LTDA.
09.100.671/0001-07
PRONTOBR
5065 - PRODUTO FORMULADO COM BASE EM PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE
CLASSE III - MEDIANAMENTE TÓXICO
25351.315802/2006-66
VOLCANO AGROCIENCIA INDUSTRIA E COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA.
05.820.590/0001-12
TRICLON
5008 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA ALTERAÇÃO DE FORMULAÇÃO, EXPEDIENTE 2482000/16-1
CLASSE I - EXTREMAMENTE TÓXICO

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.454, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Aprovar, no âmbito da Anvisa, a avaliação de resíduos dos produtos agrotóxicos, componentes e afins, conforme relação anexa.

Art. 2º A publicação do extrato desta avaliação de resíduos não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MEIRUZE SOUSA FREITAS

ANEXO

GERÊNCIA GERAL DE TOXICOLOGIA - GGTOX
DEFERIMENTOS
PROCESSO
EMPRESA
CNPJ
MARCA COMERCIAL
CÓDIGO DE ASSUNTO, EXPEDIENTE
25351.006643/02-15
ADAMA BRASIL S.A.
02.290.510/0001-76
AFALON SC
5078 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CS-FI (CULTURAS COM SUPORTE FITOSSANITÁRIO INSUFICIENTE) - MINOR CROPS, EXPEDIENTE 2581711/16-6



25351.495495/2011-57
ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA.
10.409.614/0001-85
EVENTRA
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, EXPEDIENTE 2538855/16-0

25000.004611/96-46
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA S.A.
62.182.092/0001-25
SELECT 240 EC
5078 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CS-FI (CULTURAS COM SUPORTE FITOSSANITÁRIO INSUFICIENTE) - MINOR CROPS, EXPEDIENTE 2575630/16-3
25000.019638/94-44
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA S.A.
62.182.092/0001-25
SEMPRA
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, EXPEDIENTE 2536927/16-0

25001.002537/85
BAYER S.A.
18.459.628/0001-15
SEMEVIN 350
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, EXPEDIENTE 2555279/16-1

25351.521472/2011-80
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.
47.176.755/0001-05
HELMSTAR PLUS
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, EXPEDIENTE 2521914/16-8

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.455, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Reprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo, com o respectivo resultado da análise.

Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MEIRUZE SOUSA FREITAS

ANEXO

GERÊNCIA GERAL DE TOXICOLOGIA - GGTOX
INDEFERIMENTOS
PROCESSO
EMPRESA
CNPJ
MARCA COMERCIAL
CÓDIGO DE ASSUNTO

25351.058613/2011-84
PRENTISS QUÍMICA LTDA.
00.729.422/0001-00
LACTOFEN TÉCNICO PRENTISS
5041 - PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE

DIRETORIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO
SANITÁRIOS
GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.407, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: MICKY DROGARIA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 1210
BAIRRO: CENTRO CEP: 83702040 - ARAUCÁRIA/PR
CNPJ: 26.225.712/0001-00
PROCESSO: 25351.560487/2016-00 AUTORIZ/MS: 7.49228.3
ATIVIDADE/CLASSE

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: GVR ATERRADO DROGARIA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA SOLDADO FRANCISCO ALVES ROCHA, Nº 111
BAIRRO: SANTO AGOSTINHO CEP: 27211160 - VOLTA REDONDA/RJ
CNPJ: 24.754.755/0002-20
PROCESSO: 25351.552330/2016-01 AUTORIZ/MS: 7.49209.8
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: A R ABDO ME
ENDEREÇO: AVENIDA SOLIDARIEDADE, 915 LOJA 02
BAIRRO: DOM ALMIR CEP: 38407030 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 16.882.875/0001-02
PROCESSO: 25351.552348/2016-02 AUTORIZ/MS: 7.49216.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
FRACIONAMENTO: -
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: GLOBO FARMA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA PEDRO CALMON
BAIRRO: PARAISO CEP: 46430000 - GUANAMBI/BA
CNPJ: 02.326.373/0001-82
PROCESSO: 25351.557018/2016-03 AUTORIZ/MS: 7.49219.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: DROGARIA CAMPEA POPULAR C. COSTA LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1023, TERRITÓRIO 3
BAIRRO: JARDIM ZAIRA CEP: 09320795 - MAUÁ/SP
CNPJ: 21.812.204/0021-40
PROCESSO: 25351.557025/2016-05 AUTORIZ/MS: 7.49221.8
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: L.M.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
ENDEREÇO: AV NEWTON RABELO DE CASTRO, 49 - QUADRA 56
BAIRRO: PEDRA 90 CEP: 78099005 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 17.684.597/0004-86
PROCESSO: 25351.552316/2016-07 AUTORIZ/MS: 7.49204.0
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
FRACIONAMENTO: -
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DROGARIA CRAQUE DA SAUDE EIRELI ME
ENDEREÇO: ESTRADA DO CAMPINHO 1336 LOJA A
BAIRRO: CAMPO GRANDE CEP: 23070220 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 22.731.781/0001-27
PROCESSO: 25351.557032/2016-07 AUTORIZ/MS: 7.49225.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: FARMACIA AMERICANA DE MACAE LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ALCIDES MOURÃO, 350
BAIRRO: AROEIRA CEP: 27945402 - MACAÉ/RJ
CNPJ: 24.730.875/0001-07
PROCESSO: 25351.552299/2016-08 AUTORIZ/MS: 7.49198.0
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: ADAIR FARIAS DO PRADO EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA MARQUES DE LAVRADIO 446 LOJA 1

BAIRRO: JARDIM SAO LOURENÇO CEP: 79041340 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 20.289.707/0003-39
PROCESSO: 25351.549147/2016-10 AUTORIZ/MS: 7.49186.8
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: M T MOSCARDO DA SILVA - ME
ENDEREÇO: RUA VEREADOR BENEDICTO BUENO DE CAMARGO, 160
BAIRRO: JD SANTANA CEP: 17240000 - BOCAINA/SP
CNPJ: 65.061.699/0002-26
PROCESSO: 25351.552295/2016-11 AUTORIZ/MS: 7.49196.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: JESMOND COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 131,5, S/Nº, LJ L26/A E L27/A
BAIRRO: JARDIM NILÓPOLIS CEP: 13091901 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 08.743.025/0016-73
PROCESSO: 25351.525692/2016-11 AUTORIZ/MS: 7.49235.7
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: M.L.BAECHTOLD & CIA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA 24 DE MAIO, Nº 600
BAIRRO: CENTRO CEP: 86430000 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR
CNPJ: 07.027.966/0001-61
PROCESSO: 25351.557039/2016-11 AUTORIZ/MS: 7.49233.0
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: REDE MULT DROGARIAS LTDA. ME
ENDEREÇO: RUA CONCEICAO LANES Nº 1551 LOJA A
BAIRRO: ALEGRIA CEP: 36930000 - SIMONÉSIA/MG
CNPJ: 21.618.401/0001-80
PROCESSO: 25351.549108/2016-12 AUTORIZ/MS: 7.49175.0
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTACÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: JOÃO IVONALDO DA SILVA - ME
ENDEREÇO: R: JOSEFA TEODOSIO
BAIRRO: DISTRITO DE ROMA CEP: 58220000 - BANANEIRAS/PB
CNPJ: 25.044.407/0001-41
PROCESSO: 25351.560492/2016-12 AUTORIZ/MS: 7.49229.7
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: SEISE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME
ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR VALADARES, 95
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CEP: 28909010 - CABO FRIO/RJ
CNPJ: 09.067.665/0003-59
PROCESSO: 25351.557009/2016-12 AUTORIZ/MS: 7.49217.5
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS ESTÉREIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -

EMPRESA: M.MAYARA GIRÃO DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: RUA: CIPRIANO MAIA N 026 A
BAIRRO: CENTRO CEP: 62940000 - MORADA NOVA/CE
CNPJ: 26.243.996/0001-50
PROCESSO: 25351.552346/2016-13 AUTORIZ/MS: 7.49226.6
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: R F MOURAO COMERCIO ME
ENDEREÇO: AV. DAVI ALVES SILVA Nº 520C



BAIRRO: CENTRO CEP: 65393000 - BURITICUPU/MA
 CNPJ: 20.184.528/0002-56
 PROCESSO: 25351.552344/2016-16 AUTORIZ/MS: 7.49215.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: LEANDRO DE ALMEIDA SIMOES E CIA LTDA
 ME
 ENDEREÇO: RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, 243
 BAIRRO: MATRIZ CEP: 55602150 - VITÓRIA DE SANTO AN-
 TÃO/PE
 CNPJ: 09.047.961/0001-26
 PROCESSO: 25351.557023/2016-16 AUTORIZ/MS: 7.49220.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: GB DE OLIVEIRA E CIA LTDA
 ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO, 10, TÉRREO, LOJA
 BAIRRO: TANCREDO NEVES CEP: 41205140 - SALVADOR/BA
 CNPJ: 03.613.918/0008-70
 PROCESSO: 25351.549149/2016-17 AUTORIZ/MS: 7.49187.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: BENEDICTA IRMA FARMACÊUTICA NUTRICIO-
 NAL LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA ANA BARBOSA 47 LOJA A
 BAIRRO: MEIER CEP: 20735120 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 07.140.099/0001-76
 PROCESSO: 25351.557030/2016-18 AUTORIZ/MS: 7.49224.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -
 FRACIONAMENTO: -
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -

EMPRESA: ALVES & BURBELLO LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA JULIO PEREIRA SOBRINHO, 116
 BAIRRO: CAMPO DE SANTANA CEP: 81490170 - CURITI-
 BA/PR
 CNPJ: 26.037.384/0001-00
 PROCESSO: 25351.552314/2016-18 AUTORIZ/MS: 7.49203.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: F. S. FEITOSA DE SOUZA - ME
 ENDEREÇO: R BOULEVARD THAUMATURGO 798. BOX 27
 TERREO
 BAIRRO: CENTRO CEP: 69980000 - CRUZEIRO DO SUL/AC
 CNPJ: 24.955.441/0001-05
 PROCESSO: 25351.552297/2016-19 AUTORIZ/MS: 7.49197.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -
 FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: A ZANOTTO & CIA LTDA - ME
 ENDEREÇO: R CORONEL PELEGRINI, 392
 BAIRRO: VILA RODRIGUES CEP: 99070010 - PASSO FUN-
 DO/RS
 CNPJ: 14.511.807/0004-46
 PROCESSO: 25351.557037/2016-21 AUTORIZ/MS: 7.49232.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COS-
 METICOS S/A
 ENDEREÇO: Q 104 NORTE -I, AVENIDA JUSCELINO KUBITS-
 CHEK, LT 32, CJ 01, 107, SALA 1 E 2
 BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77006014 - PAL-
 MAS/TO
 CNPJ: 04.899.316/0354-18
 PROCESSO: 25351.552310/2016-21 AUTORIZ/MS: 7.49202.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: DROGARIA NOVO PADRÃO II EIRELI - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA DONA BELMIRA MARIN,6004
 BAIRRO: PARQUE BRASIL CEP: 04846000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 24.325.934/0001-61
 PROCESSO: 25351.552286/2016-21 AUTORIZ/MS: 7.49194.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: CALIFA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PER-
 FUMARIA LTDA ME
 ENDEREÇO: PRACA PIEDADE, 80 TERREO
 BAIRRO: CALIFORNIA CEP: 45604195 - ITABUNA/BA
 CNPJ: 26.509.201/0001-02
 PROCESSO: 25351.552342/2016-27 AUTORIZ/MS: 7.49214.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 FRACIONAMENTO: -
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DROGARIA JUBILEU LTDA - EPP
 ENDEREÇO: R CORONEL ANTONIO BORGES DO AMARAL,
 Nº 339
 BAIRRO: CENTRO CEP: 39705000 - SÃO JOÃO EVANGELIS-
 TA/MG
 CNPJ: 07.746.935/0002-41
 PROCESSO: 25351.548894/2016-31 AUTORIZ/MS: 7.49169.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: KLR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 ME
 ENDEREÇO: AVENIDA 23 DE OUTUBRO Nº 1138, QD. 40 LT.
 20
 BAIRRO: POUSO ALEGRE CEP: 77600000 - PARAÍSO DO TO-
 CANTINS/TO
 CNPJ: 25.290.918/0001-43
 PROCESSO: 25351.552284/2016-31 AUTORIZ/MS: 7.49193.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
 FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: L & C FARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA
 LTDA - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM BENTO ALVES DE LIMA,
 484
 BAIRRO: CENTRO CEP: 86150000 - ALVORADA DO SUL/PR
 CNPJ: 26.041.133/0001-08
 PROCESSO: 25351.549143/2016-31 AUTORIZ/MS: 7.49185.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
 FRACIONAMENTO: -
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: ALINY LOURENA LOPES VIDAL ME
 ENDEREÇO: RUA MANOEL THEODORO FREIRE, NÚMERO
 212
 BAIRRO: CENTRO CEP: 59180000 - ESPÍRITO SANTO/RN
 CNPJ: 25.148.926/0001-50
 PROCESSO: 25351.552291/2016-33 AUTORIZ/MS: 7.49195.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
 FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: FARMÁCIA UNI PAZ LTDA - ME
 ENDEREÇO: PRAÇA DOM PEDRO II, 109 LOJA 02
 BAIRRO: CENTRO CEP: 35300030 - CARATINGA/MG
 CNPJ: 11.804.822/0002-22
 PROCESSO: 25351.552326/2016-34 AUTORIZ/MS: 7.49208.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: RE DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
 ENDEREÇO: AVENIDA GUARAPIRANGA 5143
 BAIRRO: GUARAPIRANGA CEP: 04911015 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 18.505.048/0001-17
 PROCESSO: 25351.549129/2016-38 AUTORIZ/MS: 7.49181.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DROGARIA FARMA PARQUE EIRELLE EPP
 ENDEREÇO: RUA PB 20 QUADRA 49 LT 01
 BAIRRO: PARQUE BRASÍLIA 2 ETAPA CEP: 75093805 - ANÁ-
 POLIS/GO
 CNPJ: 24.351.990/0001-70
 PROCESSO: 25351.557010/2016-39 AUTORIZ/MS: 7.49218.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 FRACIONAMENTO: -
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: R. S. RODRIGUES DROGARIA E PERFUMARIA EI-
 RELI - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, 400 - LOJA
 24-25/TÉRREO
 BAIRRO: GLEBA FAZENDA PALHANO CEP: 86050460 - LON-
 DRINA/PR
 CNPJ: 24.906.681/0001-10
 PROCESSO: 25351.549134/2016-41 AUTORIZ/MS: 7.49183.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: KENNEDY CÂMARA BRANDÃO DA SILVA
 ENDEREÇO: RUA MANOEL DELFIM DE MOURA
 BAIRRO: JAPÃO CEP: 69440000 - ANORI/AM
 CNPJ: 25.093.625/0001-76
 PROCESSO: 25351.552282/2016-42 AUTORIZ/MS: 7.49192.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: FARMACIA RIBEIRÃO DA ILHA LTDA - ME
 ENDEREÇO: RODOVIA BALDICEIRO FILOMENO, 4808 A
 BAIRRO: RIBEIRÃO DA ILHA CEP: 88064000 - FLORIANÓ-
 POLIS/SC
 CNPJ: 09.562.241/0001-07
 PROCESSO: 25351.560470/2016-44 AUTORIZ/MS: 7.49227.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DROGARIA E FARMÁCIA FARMA EIRELI-ME
 ENDEREÇO: R LAURO DE FREITAS 300
 BAIRRO: CENTRO CEP: 45140000 - ITAMBÉ/BA
 CNPJ: 25.426.000/0001-89
 PROCESSO: 25351.552324/2016-45 AUTORIZ/MS: 7.49207.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: RENATA DA SILVEIRA FERNANDES - ME
 ENDEREÇO: PRAÇA DOM FERRAO, 127
 BAIRRO: CENTRO CEP: 37400000 - CAMPANHA/MG
 CNPJ: 26.422.242/0001-67
 PROCESSO: 25351.549125/2016-50 AUTORIZ/MS: 7.49180.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
 FRACIONAMENTO: -
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COS-
 METICOS S/A
 ENDEREÇO: Q 202 SUL AVENIDA NS 2, LOTE 4 A
 BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77020454 - PALMAS/TO
 CNPJ: 04.899.316/0355-07
 PROCESSO: 25351.552308/2016-52 AUTORIZ/MS: 7.49201.9
 ATIVIDADE/CLASSE



OMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: GRACY K DE SOUZA GOMES-ME
ENDEREÇO: PRAÇA MONSENHOR SEVERINO GUEDES 29
BAIRRO: CENTRO CEP: 55840000 - LAGOA DO ITAENGA/PE
CNPJ: 24.443.082/0001-07
PROCESSO: 25351.552280/2016-53 AUTORIZ/MS: 7.49191.4
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: W.P.R DROGARIA PORTAL PLUS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV ANHANGUERA, QUADRA 03 LOTE 02 SALA 02
BAIRRO: VILA REGINA CEP: 74453495 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 24.526.200/0001-40
PROCESSO: 25351.510751/2016-56 AUTORIZ/MS: 7.49236.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: ESPIGAOFARMA FARMACIA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. BRASÍLIA, 535, SALA 03
BAIRRO: CENTRO CEP: 85465000 - ESPÍLIO ALTO DO IGUAÇU/PR
CNPJ: 25.348.296/0001-67
PROCESSO: 25351.552322/2016-56 AUTORIZ/MS: 7.49189.9
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: PRACA CEL. MARCOLINO MASCARENHAS, 264
BAIRRO: CENTRO CEP: 44640000 - RIACHÃO DO JACUIPE/BA
CNPJ: 13.535.610/0002-12
PROCESSO: 25351.549118/2016-58 AUTORIZ/MS: 7.49178.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: POTY FARMACÊUTICA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DELMIRO GOUVEIA 955-A
BAIRRO: TANCREDO NEVES II CEP: 48609000 - PAULO AFONSO/BA
CNPJ: 14.001.275/0004-05
PROCESSO: 25351.549090/2016-59 AUTORIZ/MS: 7.49171.5
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: PLENA FARMA LTDA ME
ENDEREÇO: BOULEVARD SAO VICENTE ATUAL PRACA MARIO GUEDES, 12 LOJA
BAIRRO: PARQUE SAO VICENTE CEP: 26170480 - BELFORD ROXO/RJ
CNPJ: 25.085.921/0001-25
PROCESSO: 25351.549099/2016-60 AUTORIZ/MS: 7.49173.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: FARMÁCIA M.O.N LTDA-ME
ENDEREÇO: PRAÇA GONÇALO ROLLEMBERG, 12
BAIRRO: CENTRO CEP: 49010080 - JAPARATUBA/SE
CNPJ: 20.864.885/0001-84
PROCESSO: 25351.552306/2016-63 AUTORIZ/MS: 7.49200.5
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: FARMABAIANÃO DROGARIA E FARMACIA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA 19 DE NOVEMBRO, 80
BAIRRO: BAIANÃO CEP: 45810000 - PORTO SEGURO/BA
CNPJ: 25.308.608/0001-09
PROCESSO: 25351.552320/2016-67 AUTORIZ/MS: 7.49206.7
ATIVIDADE/CLASSE

OMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: GIOVANI FORTUNATO JÚNIOR 08624173922 ME
ENDEREÇO: AVENIDA DOS IMIGRANTES - 1992
BAIRRO: RIO MAINA CEP: 88817600 - CRICIÚMA/SC
CNPJ: 26.327.795/0001-30
PROCESSO: 25351.552338/2016-69 AUTORIZ/MS: 7.49213.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS POTIGUAR LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 1175
BAIRRO: ALTO SÃO MANOEL CEP: 59628000 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 13.530.044/0022-08
PROCESSO: 25351.549116/2016-69 AUTORIZ/MS: 7.49177.7
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: LOVIER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA BLUMENAU, 209, SALA 03
BAIRRO: MUNICIPIOS CEP: 88337440 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 21.547.140/0001-54
PROCESSO: 25351.552336/2016-70 AUTORIZ/MS: 7.49212.7
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: MEIRE MERCY DE OLIVEIRA ALVES - ME
ENDEREÇO: RODOVIA PR 281, S/N, LOJA 01
BAIRRO: CAMPINA CEP: 83190000 - TIJUCAS DO SUL/PR
CNPJ: 26.136.997/0001-03
PROCESSO: 25351.549121/2016-71 AUTORIZ/MS: 7.49179.4
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DROGARIA ALAMEDA LTDA
ENDEREÇO: QNN 01 CONJUNTO D LOTE 02 LOJA 02
BAIRRO: CEILÂNDIA CEP: 72225010 - CEILÂNDIA/DF
CNPJ: 01.276.256/0048-52
PROCESSO: 25351.549139/2016-73 AUTORIZ/MS: 7.49184.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: WALMART BRASIL LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA CAMPINAS DE PIRAJA, 91
BAIRRO: MARECHAL RONDON CEP: 41280117 - SALVADOR/BA
CNPJ: 00.063.960/0531-30
PROCESSO: 25351.552304/2016-74 AUTORIZ/MS: 7.49199.3
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: DROGARIA CORREA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV SANTA RITA, 627, SALA 101
BAIRRO: CENTRO CEP: 92480000 - NOVA SANTA RITA/RS
CNPJ: 23.964.466/0001-02
PROCESSO: 25351.499829/2016-74 AUTORIZ/MS: 7.49237.4
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: L S DA SILVA JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME

ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº 47
BAIRRO: CAMELA CEP: 55590000 - IPOJUCA/PE
CNPJ: 23.918.053/0001-91
PROCESSO: 25351.208709/2016-78 AUTORIZ/MS: 7.46667.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: DROGARIA CIDADE LTDA ME
ENDEREÇO: RUA EDILSON PEDRO MARTELO, S/N, QD 14, L 12
BAIRRO: OURO BRANCO DO SUL CEP: 78790000 - ITIQUIRA/MT
CNPJ: 22.355.280/0001-93
PROCESSO: 25351.549088/2016-80 AUTORIZ/MS: 7.49170.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
ENDEREÇO: AV. PERIMETRAL CORONEL JARBAS QUADROS DA SILVA, 3701 PRÉDIO 1
BAIRRO: SAO CRISTOVAO CEP: 99064440 - PASSO FUNDO/RS
CNPJ: 88.212.113/0505-49
PROCESSO: 25351.549112/2016-81 AUTORIZ/MS: 7.49176.3
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: FARMACIA CUIDAFARMA EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA EUGENIO FRANCESCHINI, 51, B
BAIRRO: CENTRO CEP: 13270080 - VALINHOS/SP
CNPJ: 26.096.213/0001-52
PROCESSO: 25351.552334/2016-81 AUTORIZ/MS: 7.49211.3
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: POUPA FARMA TANABI LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CORONEL MILITÃO, 553
BAIRRO: CENTRO CEP: 15170000 - TANABI/SP
CNPJ: 26.081.192/0001-00
PROCESSO: 25351.552278/2016-84 AUTORIZ/MS: 7.49190.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: ALBERT FRANCISCO DE SALES AMARAL- ME
ENDEREÇO: AV VEREDIANO CARDOSO, Nº 31
BAIRRO: COHAB CEP: 68459606 - TUCURUÍ/PA
CNPJ: 14.517.710/0001-06
PROCESSO: 25351.549137/2016-84 AUTORIZ/MS: 7.49182.3
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: DROGARIA FAGUNDES EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA GUARAPARI, Nº 161, PAVIMENTO 01
BAIRRO: JARDIM BOTANICO CEP: 29142729 - CARIACICA/ES
CNPJ: 26.126.068/0001-05
PROCESSO: 25351.557029/2016-85 AUTORIZ/MS: 7.49223.5
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
ENDEREÇO: AV MARINGA, 888
BAIRRO: VITORIA CEP: 86060000 - LONDRINA/PR
CNPJ: 84.683.481/0451-97
PROCESSO: 25351.557036/2016-87 AUTORIZ/MS: 7.49231.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -



EMPRESA: DROGARIA NOVA CLEMENTINO LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI 676
BAIRRO: JARDIM CLEMENTINO CEP: 06775000 - TABOÃO DA
SERRA/SP
CNPJ: 24.907.100/0001-64
PROCESSO: 25351.549105/2016-89 AUTORIZ/MS: 7.49174.6
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO BASTOS LTDA ME
- ME
ENDEREÇO: AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, Nº 100,
LOJA 119
BAIRRO: CENTRO CEP: 56304920 - PETROLINA/PE
CNPJ: 16.517.317/0002-10
PROCESSO: 25351.557041/2016-90 AUTORIZ/MS: 7.49234.3
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -

EMPRESA: JACIARA BEZERRA VERAS BORGES ME
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO REINALDO SOARES, 851
BAIRRO: OEIRAS NOVA CEP: 64500000 - OEIRAS/PI
CNPJ: 24.204.256/0001-89
PROCESSO: 25351.552332/2016-91 AUTORIZ/MS: 7.49210.0
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
CONTROLE ESPECIAL: -
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: DROGARIA E PERFUMARIA J.P LTDA ME
ENDEREÇO: AVENIDA DAS PALMEIRAS 14
BAIRRO: JARDIM DAS ALTEROSAS 2 SEÇÃO CEP: 32673306 -
BETIM/MG
CNPJ: 23.782.225/0001-42
PROCESSO: 25351.549093/2016-92 AUTORIZ/MS: 7.49172.9
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: REDE SUPER FARMA DE DROGARIAS EIRELI
EPP
ENDEREÇO: AVENIDA RUY RODRIGUEZ Nº 640
BAIRRO: JD NOVO CAMPOS ELISEOS CEP: 13060192 - CAM-
PINAS/SP
CNPJ: 08.891.234/0009-35
PROCESSO: 25351.552276/2016-95 AUTORIZ/MS: 7.49188.5
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: FARMACIA DRESCH LTDA - ME
ENDEREÇO: AV GUSTAVO FETTER 881
BAIRRO: CENTRO CEP: 89899000 - IPORÁ DO OESTE/SC
CNPJ: 05.255.464/0001-62
PROCESSO: 25351.374546/2009-96 AUTORIZ/MS: 0.60937.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: BEGUES F. DA SILVA - ME
ENDEREÇO: TRAVESSA SIQUEIRA CAMPOS N 110
BAIRRO: CENTRO CEP: 65680000 - PASSAGEM FRANCA/MA
CNPJ: 26.182.304/0001-00
PROCESSO: 25351.557027/2016-96 AUTORIZ/MS: 7.49222.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
CONTROLE ESPECIAL: -
FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: F S DA SILVEIRA E CIA LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV SENADOR PINHEIRO MACHADO 2385
BAIRRO: CENTRO CEP: 97800000 - SÃO LUIZ GONZAGA/RS
CNPJ: 26.295.439/0001-82
PROCESSO: 25351.552318/2016-98 AUTORIZ/MS: 7.49205.3

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: P.G.S. MENDES FARMACIA-ME
ENDEREÇO: RUA RUI LIMEIRA ROSAL, 580
BAIRRO: PETROPOLIS CEP: 55002970 - CARUARU/PE
CNPJ: 26.180.310/0001-29
PROCESSO: 25351.557034/2016-98 AUTORIZ/MS: 7.49230.9
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:

TOTAL DE EMPRESAS : 71

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.408, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: PAJU LAMANES MAGISTRI DROGARIA EIRELI
ME
ENDEREÇO: RUA TOCANTINS 3456
BAIRRO: VILA MARIN CEP: 15505189 - VOTUPORANGA/SP
CNPJ: 22.399.004/0002-08
PROCESSO: 25351.552312/2016-11
EXPEDIENTE: 2577511/16-1
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O Relatório de Inspeção não apresenta conclusões satisfatórias sobre as condições de funcionamento da Empresa, em desacordo com o artigo 6º da Resolução RDC 17/2013 e Lei 5.991/73.

EMPRESA: raissa marques valin
ENDEREÇO: av.orlando resende andrade, 805
BAIRRO: vila jesse CEP: 37410000 - TRÊS CORAÇÕES/MG
CNPJ: 23.906.907/0001-10
PROCESSO: 25351.551809/2016-11
EXPEDIENTE: 2576851/16-4
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: JOSE FERREIRA DA SILVA
ENDEREÇO: RUA TENENTE AURÉLIO CAVALCANTE Nº 70
BAIRRO: CENTRO CEP: 58840000 - POMBAL/PB
CNPJ: 02.899.215/0001-11
PROCESSO: 25351.552293/2016-22
EXPEDIENTE: 2577493/16-0
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O Endereço constante no Relatório de Inspeção/Licença diverge daquele cadastrado no formulário de petição/cadastro do CNPJ, em desacordo com o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: MARCUS FLORIANO DE SANTANA -ME
ENDEREÇO: avenida dona benedita franca da veiga, 1358
BAIRRO: vila feital CEP: 09330765 - MAUÁ/SP
CNPJ: 26.545.036/0001-44
PROCESSO: 25351.552328/2016-23
EXPEDIENTE: 2577529/16-4
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: g&c comercio de medicamentos ltda-me
ENDEREÇO: r osvaldo ribeiro 900
BAIRRO: socialista CEP: 76829210 - PORTO VELHO/RO
CNPJ: 26.427.705/0001-83
PROCESSO: 25351.552340/2016-38
EXPEDIENTE: 2577541/16-3
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: laise ferreira viana mesquita - me
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 520, SALA
BAIRRO: CENTRO CEP: 47690000 - CORIBE/BA

CNPJ: 25.296.267/0001-07
PROCESSO: 25351.552236/2016-43
EXPEDIENTE: 2577405/16-1
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O alvará sanitário enviado não apresenta conclusões claras sobre as condições de funcionamento da Empresa, em desacordo com o artigo 6º da Resolução RDC 17/2013 e Lei 5.991/73.

EMPRESA: MAZZER & TOLEDO COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: rua mauro alfredo dos santos, 330
BAIRRO: jardim santa cruz CEP: 13846713 - MOGI GUAÇU/SP
CNPJ: 22.885.609/0001-28
PROCESSO: 25351.549102/2016-45
EXPEDIENTE: 2572175/16-5
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O Endereço constante no Relatório de Inspeção/Licença diverge daquele cadastrado no formulário de petição/cadastro do CNPJ, em desacordo com o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: FARMÁCIA PRINCIPAL CARMIM LTDA ME
ENDEREÇO: ETR SANTA EUGÊNIA, S/N LT 4 QDR 44 LOJA
A
BAIRRO: PACIÊNCIA CEP: 23585430 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 01.003.290/0001-90
PROCESSO: 25351.557017/2016-51
EXPEDIENTE: 2583325/16-1
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui autorização vigente, Nº 7.41653-0, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, Resolução RDC nº 17/2013 e Lei 9.782/99.

EMPRESA: droga bia ltda me
ENDEREÇO: avenida carlos lacerda 2194
BAIRRO: jardim rosana CEP: 05789001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.266.535/0001-83
PROCESSO: 25351.557013/2016-72
EXPEDIENTE: 2583322/16-7
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui autorização vigente, Nº 7.05306-8, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, Resolução RDC nº 17/2013 e Lei 9.782/99.

Total de Empresas : 9

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.409, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: MEGA TOTAL DROGARIAS LTDA - EPP
ENDEREÇO: Rua China, nº 645
BAIRRO: Morada do Sol CEP: 13470255 - AMERICANA/SP
CNPJ: 07.247.758/0001-78
PROCESSO: 25351.349641/2015-03 AUTORIZ/MS: 7.39374.0
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: FARMACIA DIAS LTDA
ENDEREÇO: RUA MARTINS JUNIOR, GALPÃO 751
BAIRRO: LIBERDADE CEP: 58414070 - CAMPINA GRAN-
DE/PB
CNPJ: 07.275.031/0010-95
PROCESSO: 25351.556639/2014-08 AUTORIZ/MS: 7.29360.3
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: CRIATIVA FORMULAS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA CORONEL AFONSO, Nº 172 A
BAIRRO: CENTRO CEP: 18200175 - ITAPETININGA/SP
CNPJ: 14.141.981/0001-00
PROCESSO: 25351.291250/2013-12 AUTORIZ/MS: 0.92433.5
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
FRACIONAMENTO: -



MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -

EMPRESA: FLAVIO GOLIN ME
ENDEREÇO: RUA ÂNGELO SANTINELLI 283
BAIRRO: CENTRO CEP: 99610000 - RIO DOS ÍNDIOS/RS
CNPJ: 05.133.627/0001-34
PROCESSO: 25351.410837/2014-18 AUTORIZ/MS: 7.23820.4
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DROGARIA BARÃO BELLO EIRELI - EPP
ENDEREÇO: PRAÇA MONSENHOR GERARDO MAGELA PE-
REIRA, Nº 112
BAIRRO: CENTRO CEP: 35970000 - BARÃO DE COCAIS/MG
CNPJ: 06.981.936/0001-27
PROCESSO: 25351.275242/2013-29 AUTORIZ/MS: 0.94110.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: Leticia maria alves carneiro ME
ENDEREÇO: RUA ALFA, Nº 79, LOJA 01
BAIRRO: SANTA CRUZ CEP: 36400000 - CONSELHEIRO LA-
FAIETE/MG
CNPJ: 08.817.335/0001-09
PROCESSO: 25351.090810/2009-32 AUTORIZ/MS: 0.58682.4
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: VILMA GONCALVES DE SOUZA
ENDEREÇO: avenida BARÃO DO RIO BRANCO, 231
BAIRRO: CENTRO CEP: 79480000 - RIO VERDE DE MATO
GROSSO/MS
CNPJ: 12.230.384/0001-18
PROCESSO: 25351.389077/2016-34 AUTORIZ/MS: 7.48068.4
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: drogaria lima zanon ltda
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO DE OLIVEIRA, 108, LOJA 01
BAIRRO: CENTRO CEP: 36832000 - CAIANA/MG
CNPJ: 08.842.548/0001-90
PROCESSO: 25351.420193/2007-47 AUTORIZ/MS: 0.50923.6
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: FARMÁCIA SÃO LOURENÇO LTDA ME
ENDEREÇO: RUA CORONEL BERTASO, Nº 1740, SALA 01
BAIRRO: CRUZEIRO CEP: 89990000 - SÃO LOURENÇO DO
OESTE/SC
CNPJ: 03.394.596/0001-40
PROCESSO: 25351.243958/2014-48 AUTORIZ/MS: 7.17623.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: ferreira guilherme manipulação ltda me
ENDEREÇO: av pedro jose cardoso 113
BAIRRO: vila paulista CEP: 11510100 - CUBATÃO/SP
CNPJ: 14.459.047/0001-22
PROCESSO: 25351.271724/2016-52 AUTORIZ/MS: 7.47210.7
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -

EMPRESA: FARMACIA CONTINENTAL LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MONTE ALEGRE, Nº 5185
BAIRRO: JARDIM GUANABARA CEP: 79833120 - DOURA-
DOS/MS
CNPJ: 07.152.229/0001-90
PROCESSO: 25351.651739/2013-58 AUTORIZ/MS: 7.02294.7

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE MONTANHA LTDA
- ME
ENDEREÇO: Av. Getulio Vargas 614
BAIRRO: centro CEP: 29890000 - MONTANHA/ES
CNPJ: 18.393.323/0001-58
PROCESSO: 25351.547060/2013-65 AUTORIZ/MS: 0.88096.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: FLÁVIA DA SILVA MANIPULAÇÃO - ME
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, Nº 4080
BAIRRO: CENTRO CEP: 76954000 - ALTA FLORESTA D'OES-
TE/RO
CNPJ: 07.870.949/0001-91
PROCESSO: 25351.081009/2014-68 AUTORIZ/MS: 7.11537.8
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
CONTROLE ESPECIAL: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -

EMPRESA: PABLO BEZERRA DA SILVA E CIA LTDA ME
ENDEREÇO: Rua das Pitangueiras 424 sala B
BAIRRO: Setor Comercial CEP: 78550258 - SINOP/MT
CNPJ: 18.991.160/0001-05
PROCESSO: 25351.195793/2014-91 AUTORIZ/MS: 7.15540.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: J.A.SOUZA MEDICAMENTOS LTDA-ME
ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL SAN MARTIN , 2087
BAIRRO: SAN MARTIN CEP: 50761000 - RECIFE/PE
CNPJ: 11.565.283/0003-05
PROCESSO: 25351.024782/2016-99 AUTORIZ/MS: 7.45246.0
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:

Total de Empresas : 15

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.410, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: DROGARIA NORDESTE LTDA
ENDEREÇO: Rua Maria José Miranda do Amaral, 101
BAIRRO: Jardim Veneza CEP: 58084160 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 11.496.533/0001-22
PROCESSO: 25351.021346/2014-04
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

O Endereço constante do Relatório de Inspeção/Licença diverge daquele cadastrado no formulário de petição/cadastro do CNPJ, em desacordo com o Art. 7º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: JOSCIVAL BISPO RODRIGUES
ENDEREÇO: RUA PERO VAZ DE CAMINHA, 360
BAIRRO: SEDE CEP: 45848000 - ITABELA/BA
CNPJ: 03.616.626/0001-15
PROCESSO: 25351.335664/2014-41

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
As atividades pleiteadas não constam da Licença Sanitária, contrariando o art. 17 da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
ENDEREÇO: Av. Madre Benvenuta 943 - LOJA 3
BAIRRO: Santa Monica CEP: 88035000 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 03.777.341/0017-23
PROCESSO: 25351.192402/2002-42
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 7º da Resolução RDC nº 17/2013. O documento apresentado encontra-se ilegível.

Total de Empresas : 3

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.411, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: Fiorito & fiorito manipulação farmacêutica ltda
ENDEREÇO: rua santos dumont, 485
BAIRRO: cambuí CEP: 13024021 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 22.392.637/0001-03
PROCESSO: 25351.549069/2016-53 AUTORIZ/MS: 1.16099.8
ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: GRADAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOAO SANTOS FILHO, 255 LOJA
137 2PISO
BAIRRO: PARNAMIRIM CEP: 52060615 - RECIFE/PE
CNPJ: 12.806.626/0017-36
PROCESSO: 25351.560207/2016-57 AUTORIZ/MS: 1.16114.9
ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: ÁGUA DE CAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
LTDA-ME
ENDEREÇO: PRAÇA MARTINHO NÓBREGA, 15 LOJA 07
BAIRRO: CENTRO CEP: 27700000 - VASSOURAS/RJ
CNPJ: 05.210.290/0001-11
PROCESSO: 25351.566461/2016-67 AUTORIZ/MS: 1.16115.2
ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

Total de Empresas : 3

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.412, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: FC EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA
-ME
ENDEREÇO: RUA NIZO JAIME DE GUSMÃO, 952
BAIRRO: VILA AMÁLIA CEP: 75906145 - RIO VERDE/GO
CNPJ: 01.745.959/0001-19
PROCESSO: 25001.003283/86 AUTORIZ/MS: 1.33108.4
ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

Total de Empresas : 1

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.413, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:



Art. 1º Cancelar a Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: VITALUZ FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA PEDRO CELESTINO, 325 CASA 01
 BAIRRO: CENTRO CEP: 79004560 - CAMPO GRANDE/MS
 CNPJ: 23.934.777/0001-29
 PROCESSO: 25351.179085/2016-74 AUTORIZ/MS: 7.46430.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
 MOTIVO DO CANCELAMENTO:
 Solicitação/à pedido da Vigilância Sanitária de Campo Grande - MS, emitida em 12/12/2016.
 PROCESSO: 25351.314365/2016-35 AUTORIZ/MS: 1.15797.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
 MOTIVO DO CANCELAMENTO:
 Solicitação/à pedido da Vigilância Sanitária de Campo Grande - MS, emitida em 12/12/2016.

Total de Empresas : 1
 :

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.414, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: EDEBRANDO L. GROSSELLI JUNIOR ME
 ENDEREÇO: Avenida Brasil, 423
 BAIRRO: Centro CEP: 78530000 - PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
 CNPJ: 19.770.562/0001-42
 PROCESSO: 25351.535941/2016-00
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014

EMPRESA: SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RODOVIA DO SOL, Nº 967, EDIFÍCIO VILA SUL SHOPPING LOJA 16
 BAIRRO: PRAIA DE ITAPARICA CEP: 29102023 - VILA VELHA/ES
 CNPJ: 23.518.184/0001-81
 PROCESSO: 25351.562701/2016-01
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: DISDROG COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA LITERIO GRECCO, 2117
 BAIRRO: LOT TERRA DAS PAINEIRAS CEP: 15600000 - FERNANDÓPOLIS/SP
 CNPJ: 21.024.365/0001-26
 PROCESSO: 25351.537705/2016-01
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: ALOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME
 ENDEREÇO: rua elias pedro saade 453
 BAIRRO: aruja CEP: 83020455 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
 CNPJ: 10.237.985/0001-27
 PROCESSO: 25351.537254/2016-02

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: A R MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA.
 ENDEREÇO: AVENIDA AMARAL PEIXOTO, 305 SALA 203
 BAIRRO: CENTRO CEP: 25845000 - AREAL/RJ
 CNPJ: 24.732.780/0001-22
 PROCESSO: 25351.542996/2016-02
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: rr munaretto transportes ltda - me
 ENDEREÇO: rua frei belino maria treviso 85
 BAIRRO: boneca do iguaçu CEP: 83040540 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
 CNPJ: 14.092.429/0001-60
 PROCESSO: 25351.537590/2016-02
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação de relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: salomão comércio ltda - me
 ENDEREÇO: rua maria junqueira 245 sala 402
 BAIRRO: lundecéia CEP: 33400000 - LAGOA SANTA/MG
 CNPJ: 22.044.108/0001-19
 PROCESSO: 25351.539672/2016-04
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente não atesta, de forma satisfatória, o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: DISTRINORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO CHAVES DOS SANTOS 253
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 39404000 - MONTES CLAROS/MG
 CNPJ: 04.433.117/0001-10
 PROCESSO: 25351.536141/2016-04
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação de relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: INNIX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
 ENDEREÇO: R MAMORE, nº 564 PISO 1
 BAIRRO: BOM RETIRO CEP: 01128020 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 20.124.126/0001-85
 PROCESSO: 25351.537269/2016-04
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 8.126469, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99. A empresa deve solicitar alteração por ampliação de atividade.

EMPRESA: MEDY HIGIENIZACAO PROSSIONAL EIRELI - ME
 ENDEREÇO: RUA 2, Nº 106, QUADRA 04, lote 21
 BAIRRO: conjunto rio claro 1 CEP: 75804160 - JATAÍ/MG
 CNPJ: 24.620.109/0001-90
 PROCESSO: 25351.538978/2016-05
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: Viva Care Material Medico Hospitalar Ltda
 ENDEREÇO: AVENIDA PIRACICABA, 351 - GALPAO 2
 BAIRRO: VILA NOVA SAO ROQUE CEP: 18131230 - SÃO ROQUE/SP
 CNPJ: 24.562.614/0001-25
 PROCESSO: 25351.479953/2016-05
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 A empresa já possui AFE vigente, Nº 8.14.235-1, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99. A empresa deve solicitar alteração por ampliação de atividade.

EMPRESA: LP FARMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AV JORGE JULIO COSTA DOS SANTOS, 382 GALPÃO
 BAIRRO: CENTRO CEP: 26130010 - BELFORD ROXO/RJ
 CNPJ: 19.828.567/0001-89
 PROCESSO: 25351.568321/2016-05
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: BOMLOG BRASIL TRANSPORTES LTDA EPP
 ENDEREÇO: ROD BR 101 SUL , 990 LOJA 16
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 54510000 - CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
 CNPJ: 97.550.973/0001-36
 PROCESSO: 25351.539638/2016-06
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: CAMARGOS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA PERICLES GOMIDE 235
 BAIRRO: CENTRO CEP: 35680022 - ITAÚNA/MG
 CNPJ: 24.919.347/0001-09
 PROCESSO: 25351.536492/2016-07
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação de relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: exam com de produtos laboratoriais e hospitalares ltda-me
 ENDEREÇO: 103 sul rua so 11 lote 47 sala 01
 BAIRRO: plano diretor sul CEP: 77015034 - PALMAS/TO
 CNPJ: 24.607.646/0001-08
 PROCESSO: 25351.548114/2016-07
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: Hudson Costa da silva
 ENDEREÇO: Quadra 802 conjunto 22 lote 1 loja 33
 BAIRRO: recanto das emas CEP: 72650320 - RECANTO DAS EMAS/DF
 CNPJ: 25.179.076/0001-57
 PROCESSO: 25351.562233/2016-07
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: mendes mouro material hospitalar cirurgica eireli me
 ENDEREÇO: cln 103 bloco a loja 70 subsolo
 BAIRRO: CEP: - ASA NORTE/DF
 CNPJ: 26.228.413/0001-11
 PROCESSO: 25351.556739/2016-08
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 O objeto do contrato social apresentado pela empresa não a enquadra como varejista de correlatos contrariando o art.41, §3º, RDC 76/2008 adicionalmente art. 15, RDC 16/2014.

EMPRESA: JUA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP
 ENDEREÇO: AV ANTONIO CARDOSO 688
 BAIRRO: BANGÚ CEP: 09280570 - SANTO ANDRÉ/SP
 CNPJ: 09.640.113/0001-26
 PROCESSO: 25351.536056/2016-09
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação de relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: MEDY HIGIENIZACAO PROSSIONAL EIRELI - ME
 ENDEREÇO: RUA 2, Nº 106, QUADRA 04, lote 21
 BAIRRO: conjunto rio claro 1 CEP: 75804160 - JATAÍ/MG
 CNPJ: 24.620.109/0001-90
 PROCESSO: 25351.538972/2016-09
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: Janio Santos de Brito
 ENDEREÇO: Praça Getulio Vargas, nº 221, lote 44
 BAIRRO: Cia I CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO/BA
 CNPJ: 21.081.314/0001-36
 PROCESSO: 25351.201529/2016-81



MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 2072918/16-9, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005.

Total de Empresas : 20

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.415, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: PRO COSMETICS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DAS AVENCAS QD.29 LT.04
BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA CEP: 74913120 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 11.908.509/0001-53
PROCESSO: 25351.486158/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.09052.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HAUAGGE COSMIATRIA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SILVIO VIDAL, 215
BAIRRO: CENTRO CEP: 85505010 - PATO BRANCO/PR
CNPJ: 19.797.883/0001-30
PROCESSO: 25351.560021/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.09058.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: O L DISTRIBUIDORA LTDA.-ME
ENDEREÇO: RODOVIA DOS MINERIOS 403 SL BA-RE-01T
BAIRRO: VILA MONTERREY CEP: 83507000 - ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR
CNPJ: 04.576.222/0001-08
PROCESSO: 25351.539202/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.09066.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CIRCE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ENDEREÇO: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 1175
BAIRRO: VILA GUILHERME CEP: 02063000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 03.131.845/0001-04
PROCESSO: 25351.554899/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.09072.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MACAUBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV NAZARE 1302
BAIRRO: IPIRANGA CEP: 04262200 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.123.212/0001-24
PROCESSO: 25351.559650/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.09074.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FARMACO GOIÁS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 118
BAIRRO: SETOR NOSSA SENHORA DA SAÚDE CEP: 75520080 - ITUMBIARA/GO
CNPJ: 25.400.519/0001-98
PROCESSO: 25351.537545/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.09053.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FALCON DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A.
ENDEREÇO: RUA IZA COSTA, Nº 1104, QD ÁREA LT ÁREA MOD 2
BAIRRO: FAZENDA RETIRO CEP: 74666003 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 23.191.831/0001-93
PROCESSO: 25351.539617/2016-02 AUTORIZ/MS: 2.09054.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ESTRELA RIO PRETO TRANSPORTES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ARAGUARI, 260 - SALA 01
BAIRRO: CENTRO CEP: 15108000 - IPIGUÁ/SP
CNPJ: 13.430.190/0001-29
PROCESSO: 25351.537308/2016-02 AUTORIZ/MS: 2.09048.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: FALCON DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A.
ENDEREÇO: RUA IZA COSTA, Nº 1104, QD ÁREA LT ÁREA MOD 2
BAIRRO: FAZENDA RETIRO CEP: 74666003 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 23.191.831/0001-93
PROCESSO: 25351.539617/2016-02 AUTORIZ/MS: 2.09054.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ESSENDY COSMÉTICOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA PAULO AFONSO, N 43
BAIRRO: ALECRIM CEP: 20118033 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 23.827.456/0001-25
PROCESSO: 25351.511784/2016-02 AUTORIZ/MS: 2.09065.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1.480
BAIRRO: CENTRO CEP: 76801110 - PORTO VELHO/RO
CNPJ: 05.028.965/0001-06
PROCESSO: 25351.555691/2016-03 AUTORIZ/MS: 2.09063.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA DA UVA Nº 4709 BARRAÇÃO H
BAIRRO: ARRUDA CEP: 83401520 - COLOMBO/PR
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PROCESSO: 25351.551874/2016-04 AUTORIZ/MS: 2.09060.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: I.B.R.- COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA EMILIO DE MENEZES Nº 50
BAIRRO: JARDIM SHANGRI-LA CEP: 86070590 - LONDRI-NA/PR
CNPJ: 11.113.235/0001-06
PROCESSO: 25351.517446/2016-04 AUTORIZ/MS: 2.09059.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: COMERCIAL HILLO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: EST MIRANDELA Nº 1601 GALPÃO
BAIRRO: CENTRO CEP: 26520098 - NILÓPOLIS/RJ
CNPJ: 09.437.886/0001-00
PROCESSO: 25351.548406/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.09071.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: TRANSBASSI TRANSPORTES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE 255
BAIRRO: JD AGENOR CEP: 18160000 - SALTO DE PIRAPORA/SP
CNPJ: 10.489.711/0001-25
PROCESSO: 25351.536028/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.09050.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MD DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE ANDRAUS GASSANI Nº 4256 - MODULO J
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 38402324 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 24.630.578/0001-90
PROCESSO: 25351.536505/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.09051.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HD INTERDENTAIS
ENDEREÇO: RUA NEREU RAMOS NR. 103
BAIRRO: CENTRO CEP: 8877000 - IMARUÍ/SC
CNPJ: 07.867.800/0001-53
PROCESSO: 25351.538450/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.09056.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: SPEED BOYS EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO PAULO I Nº 1776
BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA CEP: 06817000 - EMBU DAS ARTES/SP
CNPJ: 01.358.518/0001-64
PROCESSO: 25351.544492/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.09062.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ORTHOSHOP COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA SEVERINA MOURA, 110
BAIRRO: TORRE CEP: 58040 77 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 03.965.517/0001-03
PROCESSO: 25351.517553/2016-06 AUTORIZ/MS: 2.09064.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA URSULA DA FONTE, QUADRA 05 LOTE N 22, GALPÃO 7
BAIRRO: PITANGUEIRAS CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 05.210.556/0003-98
PROCESSO: 25351.550829/2016-06 AUTORIZ/MS: 2.09057.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NILSE LESSIO VAZ STRABELLI ME
ENDEREÇO: RUA MIRANDÓPOLIS, 448
BAIRRO: VILA BELA VISTA CEP: 09181080 - SANTO ANDRÉ/SP



CNPJ: 07.091.933/0001-80
 PROCESSO: 25351.539833/2016-06 AUTORIZ/MS: 2.09068.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
 EMBALAR: COSMÉTICOS
 EXPEDIR: COSMÉTICOS
 FABRICAR: COSMÉTICOS
 FRACIONAR: COSMÉTICOS
 REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: VARINI COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: AV. PRINCESA ISABEL, 574, BLOCO A, SALA 206
 BAIRRO: CENTRO CEP: 29010364 - VITÓRIA/ES
 CNPJ: 00.456.471/0001-09
 PROCESSO: 25351.554710/2016-07 AUTORIZ/MS: 2.09073.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MIRIAM DE OLIVEIRA FELIPPE 21535692812
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA MACEDO, 486
 BAIRRO: CENTRO CEP: 09521010 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
 CNPJ: 20.177.327/0001-40
 PROCESSO: 25351.535716/2016-09 AUTORIZ/MS: 2.09049.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ANITA PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA.
 ENDEREÇO: RUA SARGENTO AGOSTINHO FERREIRA, 223
 BAIRRO: VILA MARIA ALTA CEP: 02129000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 17.853.470/0001-09
 PROCESSO: 25351.539858/2016-09 AUTORIZ/MS: 2.09061.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FLOR DE LARANJEIRA EIRELI - ME
 ENDEREÇO: RUA VANCOUVER, Nº 815
 BAIRRO: JARDIM CANADA CEP: 34000000 - NOVA LIMA/MG
 CNPJ: 22.546.804/0001-23
 PROCESSO: 25351.544518/2016-09 AUTORIZ/MS: 2.09055.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: A. J. BERLEZI TRANSPORTE - ME
 ENDEREÇO: RUA NILDO SCHROER, Nº 122
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 98700000 - IJUÍ/RS
 CNPJ: 17.467.815/0001-88
 PROCESSO: 25351.411842/2016-17 AUTORIZ/MS: 2.09069.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: GICELE FOSS- ME
 ENDEREÇO: JOSE CARLOS DAUX SC 401 Nº 14782
 BAIRRO: VARGEM PEQUENA CEP: 88052401 - FLORIANÓPOLIS/SC
 CNPJ: 05.728.847/0001-00
 PROCESSO: 25351.551122/2016-58 AUTORIZ/MS: 2.09067.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS - ME
 ENDEREÇO: RUA EVARISTO BOUCINHA, NÚMERO 95, SL J
 BAIRRO: CENTRO CEP: 28860000 - CASIMIRO DE ABREU/RJ
 CNPJ: 21.777.287/0001-30
 PROCESSO: 25351.568809/2016-00 AUTORIZ/MS: 1.16128.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: RUA GARIBALDI Nº 366
 BAIRRO: SULBRASILEIRO CEP: 95520000 - OSÓRIO/RS
 CNPJ: 10.696.932/0001-74
 PROCESSO: 25351.537886/2016-01 AUTORIZ/MS: 1.16105.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: O L DISTRIBUIDORA LTDA.-ME
 ENDEREÇO: RODOVIA DOS MINERIOS 403 SL BA-RE-01T
 BAIRRO: VILA MONTERREY CEP: 83507000 - ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR
 CNPJ: 04.576.222/0001-08
 PROCESSO: 25351.539734/2016-01 AUTORIZ/MS: 1.16119.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DIMEV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 355 N 1721
 BAIRRO: SANTA TEREZA CEP: 89560000 - VIDEIRA/SC
 CNPJ: 20.714.653/0001-40
 PROCESSO: 25351.559275/2016-01 AUTORIZ/MS: 1.16108.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DENTAL S. SEBASTIAO LTDA ME
 ENDEREÇO: AV RUI BARBOSA 2370
 BAIRRO: JOAQUIM TAVORA CEP: 60115222 - FORTALEZA/CE
 CNPJ: 09.228.091/0001-91
 PROCESSO: 25351.550807/2016-02 AUTORIZ/MS: 1.16113.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LIRAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA ARESTINA FARIAS, Nº 101 LOTE 22 QUADRA E
 BAIRRO: VILA GUIMARAES CEP: 26088210 - NOVA IGUAÇU/RJ
 CNPJ: 17.413.999/0001-01
 PROCESSO: 25351.548427/2016-02 AUTORIZ/MS: 1.16126.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: IH ASSESSORIA & COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI
 ENDEREÇO: AV. EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 3330, LOJA 103
 BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22775040 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 23.839.318/0001-66
 PROCESSO: 25351.548477/2016-02 AUTORIZ/MS: 1.16118.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 EXPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FARMACO GOIÁS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 118
 BAIRRO: SETOR NOSSA SENHORA DA SAÚDE CEP: 75520080 - ITUMBIARA/GO
 CNPJ: 25.400.519/0001-98
 PROCESSO: 25351.537536/2016-04 AUTORIZ/MS: 1.16107.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MULTIMED RIO 2000 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -EIRELI-ME
 ENDEREÇO: R GUATEMALA N 70 ATUAL RUA DR ENEAS ANSELMO SILVA -BAIRRO RANCHO NOVO
 BAIRRO: METROPOLE CEP: 26013220 - NOVA IGUAÇU/RJ
 CNPJ: 21.554.836/0001-08
 PROCESSO: 25351.547853/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16110.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LUCIANA SAMA CHARARA - ME
 ENDEREÇO: R. SAO MANOEL, 1261 SALA 301

BAIRRO: RIO BRANCO CEP: 90620110 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 07.657.571/0001-42
 PROCESSO: 25351.559253/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16124.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: VEX RIO PRETO LOGISTICAS EIRELI ME
 ENDEREÇO: R MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS , N 132B
 BAIRRO: JARDIM HERCULANO CEP: 15035080 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
 CNPJ: 21.971.376/0001-13
 PROCESSO: 25351.535993/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16097.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
 ENDEREÇO: ALAMEDA DA ESPATODIAS 452 QD R2 LT 04
 BAIRRO: ST RECR MAN BERN SAYAO CEP: 74681220 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 25.211.499/0001-07
 PROCESSO: 25351.555678/2016-07 AUTORIZ/MS: 1.16121.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 ENDEREÇO: RUA PADRE ANCHIETA Nº 1.584, SALA 402
 BAIRRO: CENTRO CEP: 95960000 - ENCANTADO/RS
 CNPJ: 21.774.568/0001-30
 PROCESSO: 25351.486007/2016-07 AUTORIZ/MS: 1.16103.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
 ENDEREÇO: ALAMEDA DA ESPATODIAS 452 QD R2 LT 04
 BAIRRO: ST RECR MAN BERN SAYAO CEP: 74681220 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 25.211.499/0001-07
 PROCESSO: 25351.555678/2016-07 AUTORIZ/MS: 1.16121.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SPEED BOYS EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS EIRELI - EPP
 ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO PAULO I Nº 1776
 BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA CEP: 06817000 - EMBU DAS ARTES/SP
 CNPJ: 01.358.518/0001-64
 PROCESSO: 25351.544510/2016-09 AUTORIZ/MS: 1.16116.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: AMB TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO LISBOA RIBEIRO S/N LOTE 75
 BAIRRO: VALERIA CEP: 41300590 - SALVADOR/BA
 CNPJ: 08.508.567/0001-85
 PROCESSO: 25351.543394/2016-01 AUTORIZ/MS: PYW7Y1H09741 (8.14514.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: JPMEDYCAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
 ENDEREÇO: AL SALVADOR, 1057 - EDIF. SALVADOR SHOP BUS TORRE EUROPA - SALA 2315 E 2316
 BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES CEP: 41820790 - SALVADOR/BA
 CNPJ: 23.031.211/0001-97
 PROCESSO: 25351.452674/2016-01 AUTORIZ/MS: 2M4162M55818 (8.14534.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: HOL DENT APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA CAMARAGIBE 586
 BAIRRO: VILA ALBERTINA CEP: 14060140 - RIBEIRÃO PRETO/SP
 CNPJ: 05.878.107/0001-50
 PROCESSO: 25351.512124/2016-01 AUTORIZ/MS: U855X7X965YL (8.14497.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS



FABRICAR: CORRELATOS

EMPRESA: ACURATE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 ENDEREÇO: RUA PAULO PIEDADE CAMPOS, 165
 BAIRRO: ESTORIL CEP: 30494225 - BELO HORIZONTE/MG
 CNPJ: 17.366.976/0002-66
 PROCESSO: 25351.537349/2016-01 AUTORIZ/MS:
 PWLMM609X017 (8.14492.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: POLLY PLASTICS INDUSTRIA COMERCIO IMPOR-
 TAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE PLASTICO LTDA-
 ME
 ENDEREÇO: AV. BANDEIRANTES, 349
 BAIRRO: PARQUE DAS GAMELEIRAS CEP: 38037000 - UBE-
 RABA/MG
 CNPJ: 14.961.423/0001-82
 PROCESSO: 25351.543369/2016-01 AUTORIZ/MS:
 UW9YY4X7672X (8.14513.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: MARTIN & PAULA COMERCIO DE PRODUTOS
 MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO PERNETA, 860 CJ 1902
 BAIRRO: CENTRO CEP: 80420080 - CURITIBA/PR
 CNPJ: 17.155.750/0001-35
 PROCESSO: 25351.432419/2016-01 AUTORIZ/MS:
 UX9M26267067 (8.14487.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATO-
 RIO EIRELI EPP
 ENDEREÇO: AV HEITOR LUCATO, 533
 BAIRRO: JARDIM GALANTE CEP: 15895000 - CEDRAL/SP
 CNPJ: 25.371.614/0001-00
 PROCESSO: 25351.538750/2016-01 AUTORIZ/MS:
 3171X0X44H33 (8.14533.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO S/A
 ENDEREÇO: PC SENADOR SALGADO FILHO S/N GALPAO TE-
 CA IV
 BAIRRO: IMBIRIBEIRA CEP: 51210010 - RECIFE/PE
 CNPJ: 07.189.259/0003-33
 PROCESSO: 25351.554055/2016-02 AUTORIZ/MS:
 P986X31HY0X9 (8.14526.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EX-
 PRESSAS S.A.
 ENDEREÇO: RODOVIA WASHINGTON LUIZ, Nº 7749, BC 02 ,
 ARMAZEM 01 AO 20
 BAIRRO: VILA SAO LUIZ CEP: 25065004 - DUQUE DE CA-
 XIAS/RJ
 CNPJ: 95.591.723/0011-90
 PROCESSO: 25351.568824/2016-02 AUTORIZ/MS:
 0M651WHX6656 (8.14538.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 185
 BAIRRO: CENTRO CEP: 86935000 - LUNARDELLI/PR
 CNPJ: 24.864.422/0001-73
 PROCESSO: 25351.562688/2016-02 AUTORIZ/MS:
 Y961X033Y267 (8.14511.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
 LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA DA UVA Nº 4709 BARRAÇÃO H
 BAIRRO: ARRUDA CEP: 83401520 - COLOMBO/PR
 CNPJ: 10.972.948/0001-62
 PROCESSO: 25351.551872/2016-02 AUTORIZ/MS:
 PXM9XX6Y2XYH (8.14509.9)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA BR 277, KM 349
 BAIRRO: TREVO CEP: 85100970 - GUARAPUAVA/PR
 CNPJ: 79.402.418/0002-66
 PROCESSO: 25351.504423/2016-02 AUTORIZ/MS:
 7384WH05X815 (8.14531.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: PRIORIZA SAUDE IMPLANTES LTDA
 ENDEREÇO: RUA ANGELO CHIARELLO, N.º 2811, SALA
 1406
 BAIRRO: PIO X CEP: 95032460 - CAXIAS DO SUL/RS
 CNPJ: 24.803.324/0001-26
 PROCESSO: 25351.562940/2016-02 AUTORIZ/MS:
 H861059MH77M (8.14528.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.
 ENDEREÇO: R AMERICO FIRMINO DE TOLEDO, 840 - BAR-
 RACÃO 06 E 07
 BAIRRO: UBERABA CEP: 81580450 - CURITIBA/PR
 CNPJ: 03.612.312/0005-78
 PROCESSO: 25351.536114/2016-02 AUTORIZ/MS:
 U94329H0248Y (8.14494.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TONIOLLO, 500
 BAIRRO: SÃO VENDELINO CEP: 95700000 - BENTO GONÇAL-
 VES/RS
 CNPJ: 04.503.660/0003-08
 PROCESSO: 25351.539636/2016-03 AUTORIZ/MS:
 U814Y079434M (8.14506.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MARIMAX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRO-
 DUTOS PARA SAÚDE E VETERINÁRIOS EIRELI - ME
 ENDEREÇO: CALÇADA DOS IPÊS Nº 33 SALA 22
 BAIRRO: ALPHAVILLE CEP: 06453025 - BARUERI/SP
 CNPJ: 20.339.865/0001-94
 PROCESSO: 25351.537687/2016-03 AUTORIZ/MS:
 M721Y6HW2099 (8.14490.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE
 VALORES E SEGURANÇA
 ENDEREÇO: RUA GUARATÃ, 633
 BAIRRO: PRADO CEP: 30410640 - BELO HORIZONTE/MG
 CNPJ: 17.428.731/0001-35
 PROCESSO: 25351.556508/2016-03 AUTORIZ/MS:
 P9YM151M745M (8.14500.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ATTRATIVE INTERNACIONAL COMERCIO, IM-
 PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME
 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY, 3500 SALA 913
 BAIRRO: SANTA PAULA CEP: 09572200 - SÃO CAETANO DO
 SUL/SP
 CNPJ: 25.343.481/0001-69
 PROCESSO: 25351.548059/2016-03 AUTORIZ/MS:
 L071H2YW9H0W (8.14530.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA
 LOGÍSTICA LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO CANDIDO MACHADO Nº
 3100, GALPÃO 3200
 BAIRRO: JORDANÉSIA CEP: 07776415 - CAJAMAR/SP
 CNPJ: 24.574.383/0002-50

PROCESSO: 25351.539823/2016-03 AUTORIZ/MS:
 9561H5WXXWX8 (8.14525.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BASSANESI E CERVO LTDA
 ENDEREÇO: RUA GUARANI, 422 ANDAR 1 SALA 3
 BAIRRO: CENTRO CEP: 85501048 - PATO BRANCO/PR
 CNPJ: 18.080.032/0001-00
 PROCESSO: 25351.511656/2016-03 AUTORIZ/MS: 17012H594688
 (8.14493.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ZUCK PAPEIS LTDA
 ENDEREÇO: RUA BUENOPOLIS, 200
 BAIRRO: 35 BI CEP: 44094594 - FEIRA DE SANTANA/BA
 CNPJ: 23.232.280/0001-69
 PROCESSO: 25351.548122/2016-03 AUTORIZ/MS:
 1251WLM29X6M (8.14536.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 FRACIONAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 ENDEREÇO: RUA URSULA DA FONTE, QUADRA 05 LOTE N
 22, GALPÃO 7
 BAIRRO: PITANGUEIRAS CEP: 42700000 - LAURO DE FREI-
 TAS/BA
 CNPJ: 05.210.556/0003-98
 PROCESSO: 25351.550823/2016-03 AUTORIZ/MS:
 KYW465Y2H88H (8.14512.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE
 ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA, 546
 BAIRRO: RECANTO DAS FLORES CEP: 14110000 - RIBEIRÃO
 PRETO/SP
 CNPJ: 07.776.581/0001-05
 PROCESSO: 25351.544456/2016-04 AUTORIZ/MS:
 P217950X9XW1 (8.14529.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANSBASSI TRANSPORTES LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE 255
 BAIRRO: JD AGENOR CEP: 18160000 - SALTO DE PIRAPO-
 RA/SP
 CNPJ: 10.489.711/0001-25
 PROCESSO: 25351.536034/2016-04 AUTORIZ/MS:
 UX89M735Y3X7 (8.14491.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DOM CABRAL LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, 1744
 BAIRRO: CENTRO CEP: 38740000 - PATROCÍNIO/MG
 CNPJ: 25.555.046/0001-06
 PROCESSO: 25351.536123/2016-04 AUTORIZ/MS:
 Y37107MMXH56 (8.14485.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE
 ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA, 546
 BAIRRO: RECANTO DAS FLORES CEP: 14110000 - RIBEIRÃO
 PRETO/SP
 CNPJ: 07.776.581/0001-05
 PROCESSO: 25351.544456/2016-04 AUTORIZ/MS:
 P217950X9XW1 (8.14529.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GILVAN DA SILVA BATISTA ME
 ENDEREÇO: RUA BABILONIA ,589
 BAIRRO: AMARANTE CEP: 59290000 - SÃO GONÇALO DO
 AMARANTE/RN
 CNPJ: 10.368.037/0001-20
 PROCESSO: 25351.551839/2016-05 AUTORIZ/MS:
 PY6992MM8W39 (8.14504.1)



<p>ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: SPEED BOYS EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS EIRELI - EPP ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO PAULO I Nº 1776 BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA CEP: 06817000 - EMBU DAS ARTES/SP CNPJ: 01.358.518/0001-64 PROCESSO: 25351.544503/2016-05 AUTORIZ/MS: PL31WMY442X9 (8.14516.2) ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MACAUBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ENDEREÇO: AV NAZARE 1302 BAIRRO: IPIRANGA CEP: 04262200 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 24.123.212/0001-24 PROCESSO: 25351.559697/2016-06 AUTORIZ/MS: 0M51W7M9L7W6 (8.14532.7) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MB SOLUCOES EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP ENDEREÇO: PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT 1412 CONJ 303 BAIRRO: NAVEGANTES CEP: 90230002 - PORTO ALEGRE/RS CNPJ: 25.243.830/0001-70 PROCESSO: 25351.544521/2016-06 AUTORIZ/MS: 5M615898X2X1 (8.14503.7) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: KAGES COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CIRURGICO LTDA ENDEREÇO: DR JOSÉ PEROBA, 275 SALA 309/310 BAIRRO: STIEP CEP: 41770235 - SALVADOR/BA CNPJ: 02.471.805/0002-20 PROCESSO: 25351.562841/2016-06 AUTORIZ/MS: PM32M038L1X1 (8.14523.6) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: NEXUS TRANSPORTE LOGISTICA LTDA ME ENDEREÇO: RUA ÁGUA 97 LOJA BAIRRO: MIRAMAR CEP: 30642510 - BELO HORIZONTE/MG CNPJ: 17.995.078/0001-96 PROCESSO: 25351.559954/2016-06 AUTORIZ/MS: Y501W3HL44H5 (8.14527.1) ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: ALPHAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1.480 BAIRRO: CENTRO CEP: 76801110 - PORTO VELHO/RO CNPJ: 05.028.965/0001-06 PROCESSO: 25351.555694/2016-06 AUTORIZ/MS: P294LX5HXX32 (8.14518.0) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A ENDEREÇO: RODOVIA BR 316, KM 23/24 S/Nº, GALPÃO 02 BAIRRO: ITAPEOCU CEP: 68795000 - BENEVIDES/PA CNPJ: 04.899.316/0342-84 PROCESSO: 25351.544259/2016-06 AUTORIZ/MS: K474YM5WLHXH (8.14508.5) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: O L DISTRIBUIDORA LTDA.-ME ENDEREÇO: RODOVIA DOS MINERIOS 403 SL BA-RE-01T BAIRRO: VILA MONTERREY CEP: 83507000 - ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR CNPJ: 04.576.222/0001-08</p>	<p>PROCESSO: 25351.539308/2016-06 AUTORIZ/MS: K92461L7LH33 (8.14524.0) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MIRIAM FERRAZ SOUSA SANTANA ORTOPEDIA-ME ENDEREÇO: RUA JORGE AUGUSTO NO 83 ANDAR 3 SALA 38 BAIRRO: VILA CENTENARIO CEP: 03645000 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 23.237.889/0001-20 PROCESSO: 25351.537636/2016-07 AUTORIZ/MS: 2251H1H78W28 (8.14510.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: GSA SURGICAL MATERIAIS MEDICOS EIRELI-ME ENDEREÇO: RUA NATAL CECONE, 331 CJ 302 BAIRRO: MOSSUNGUE CEP: 81200330 - CURITIBA/PR CNPJ: 24.913.962/0001-08 PROCESSO: 25351.538317/2016-07 AUTORIZ/MS: 8X61XYWWLHHY (8.14505.4) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ENDEREÇO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 1962 GALPÃO 05 PARTE J BAIRRO: ÁGUA MORNA CEP: 06818000 - EMBU DAS ARTES/SP CNPJ: 62.969.589/0015-93 PROCESSO: 25351.537732/2016-07 AUTORIZ/MS: 5493WMM397YH (8.14522.2) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: DESKARTSUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ENDEREÇO: RUA SERGIO JUNGBLUT DIETERICH, 820 PAV 20 DEP 1 BAIRRO: SARANDI CEP: 91060410 - PORTO ALEGRE/RS CNPJ: 08.471.046/0001-09 PROCESSO: 25351.518766/2016-07 AUTORIZ/MS: U4W70W15YHYO (8.14507.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MIRIAM FERRAZ SOUSA SANTANA ORTOPEDIA-ME ENDEREÇO: RUA JORGE AUGUSTO NO 83 ANDAR 3 SALA 38 BAIRRO: VILA CENTENARIO CEP: 03645000 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 23.237.889/0001-20 PROCESSO: 25351.537636/2016-07 AUTORIZ/MS: 2251H1H78W28 (8.14510.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MEGA TATTOO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME ENDEREÇO: 2 TV ZILAR B OLIVEIRA, S/Nº - SALA 01 BAIRRO: LAVRADO CEP: 46960000 - LENÇÓIS/BA CNPJ: 17.202.507/0001-20 PROCESSO: 25351.548470/2016-07 AUTORIZ/MS: K5XM1554839X (8.14517.6) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: YESLIG SERVICOS DE ENTREGAS LTDA - ME ENDEREÇO: ROD BR 101 - S/N, KM 10 SALA 04 BAIRRO: URUBUQUARA CEP: 89248000 - GARUVA/SC CNPJ: 20.122.342/0001-91</p>	<p>PROCESSO: 25351.562909/2016-07 AUTORIZ/MS: Y421L091M360 (8.14520.5) ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MEGA TATTOO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME ENDEREÇO: 2 TV ZILAR B OLIVEIRA, S/Nº - SALA 01 BAIRRO: LAVRADO CEP: 46960000 - LENÇÓIS/BA CNPJ: 17.202.507/0001-20 PROCESSO: 25351.548470/2016-07 AUTORIZ/MS: K5XM1554839X (8.14517.6) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME ENDEREÇO: AV PROFESSOR GOMES DE MATOS, Nº 660, SALA 101 BAIRRO: BOM FUTURO CEP: 60416392 - FORTALEZA/CE CNPJ: 23.192.494/0001-59 PROCESSO: 25351.559267/2016-08 AUTORIZ/MS: 7151Y5LHM18L (8.14498.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: LFWEBER PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ME ENDEREÇO: RUA PEDRO COUTINHO, 277 BAIRRO: CACHOEIRA CEP: 79020280 - CAMPO GRANDE/MS CNPJ: 08.953.923/0001-70 PROCESSO: 25351.562682/2016-08 AUTORIZ/MS: P42866MWX675 (8.14521.9) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ENDEREÇO: RUA JAPURA, 1267 BAIRRO: PRACA 14 DE JANEIRO CEP: 69020180 - MANAUS/AM CNPJ: 05.390.782/0002-17 PROCESSO: 25351.544591/2016-08 AUTORIZ/MS: P7H45X3295L6 (8.14502.3) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME ENDEREÇO: RUA PROJETADA 359, LOT. BARILOCHE, Nº95 BAIRRO: FEITOSA CEP: 57042774 - MACEIÓ/AL CNPJ: 11.195.977/0001-28 PROCESSO: 25351.537550/2016-08 AUTORIZ/MS: PH2XW34L0L46 (8.14489.0) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: SIGA LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA ENDEREÇO: RUA ANSELMO VACCARI, 140 BAIRRO: ÁGUAS BELAS CEP: 83040580 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR CNPJ: 07.072.129/0001-54 PROCESSO: 25351.544148/2016-09 AUTORIZ/MS: PH66LWW9XY2X (8.14496.3) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: BIOPROPHECY COMERCIAL LTDA -EPP ENDEREÇO: AV. SENADOR CÉSAR VERGUEIRO 505 SL17 BAIRRO: JD. SÃO LUIS CEP: 14020500 - RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 23.476.477/0001-43 PROCESSO: 25351.536128/2016-09 AUTORIZ/MS: X55121W0ML97 (8.14488.6) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: ABRANGE MERCANTIL FARMACÊUTICA LTDA ENDEREÇO: AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA S/NR, LOTES 07 E 08 BAIRRO: NOVA AMÉRICA CEP: 29111835 - VILA VELHA/ES CNPJ: 04.230.516/0001-83 PROCESSO: 25351.556520/2016-09 AUTORIZ/MS: U8Y376HM7W54 (8.14515.9) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS</p>
---	--	---



DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ENTREGA FÁCIL EXPRESS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BAIERSKI, 260
BAIRRO: ABRANCHES CEP: 80220320 - CURITIBA/PR
CNPJ: 03.551.725/0002-47
PROCESSO: 25351.535963/2016-09 AUTORIZ/MS:
PX33H43M7369 (8.14486.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: QUANTUM INDUSTRIA, DISTRIBUIÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA EUGENIO DE TOLEDO RODOVALHO, 19
BAIRRO: JARDIM PORTO REAL 2 CEP: 13485400 - LIMEL-
RA/SP
CNPJ: 21.792.188/0001-28
PROCESSO: 25351.559119/2016-09 AUTORIZ/MS:
1Y31M93H087H (8.14499.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: PROSEGUR BRASILA TRANSPORTADORA DE
VALORES E SEGURANÇA
ENDEREÇO: RUA CLIMACO BARBOSA, 600
BAIRRO: CAMBUCI CEP: 01523000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 17.428.731/0086-24
PROCESSO: 25351.019167/2016-95 AUTORIZ/MS:
G9YM251M0761 (8.14519.3)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MD DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE ANDRAUS GASSANI Nº 4256 -
MÓDULO J
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 38402324 - UBERLÂN-
DIA/MG
CNPJ: 24.630.578/0001-90
PROCESSO: 25351.536509/2016-01 AUTORIZ/MS: 3.07169.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SPEED BOYS EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS EI-
RELI - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO PAULO I Nº 1776
BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA CEP: 06817000 - EMBU
DAS ARTES/SP
CNPJ: 01.358.518/0001-64
PROCESSO: 25351.544500/2016-03 AUTORIZ/MS: 3.07173.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: EXPRESSO FIEL LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA MAUES, Nº 151
BAIRRO: JARDIM BOM CLIMA CEP: 07196130 - GUARU-
LHOS/SP
CNPJ: 13.762.882/0001-74
PROCESSO: 25351.544473/2016-03 AUTORIZ/MS: 3.07171.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ORTHOSHOP COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA SEVERINA MOURA, 110
BAIRRO: TORRE CEP: 58040 77 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 03.965.517/0001-03
PROCESSO: 25351.517563/2016-06 AUTORIZ/MS: 3.07174.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SIGA LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ANSELMO VACCARI, 140
BAIRRO: ÁGUAS BELAS CEP: 83040580 - SÃO JOSÉ DOS PI-
NHAIS/PR
CNPJ: 07.072.129/0001-54
PROCESSO: 25351.544096/2016-06 AUTORIZ/MS: 3.07170.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: FRANCISMAR GOMES DO NASCIMENTO - EPP
ENDEREÇO: RUA TABAJARAS, 491
BAIRRO: JARDIM S FRANCISCO CEP: 13456106 - SANTA BÁR-
BARA D'OESTE/SP
CNPJ: 23.463.815/0001-02
PROCESSO: 25351.538732/2016-07 AUTORIZ/MS: 3.07182.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: GOLD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MARINGÁ Nº 2.102
BAIRRO: EMILIANO PERNETA CEP: 83325360 - PINHAIS/PR
CNPJ: 05.671.160/0001-86
PROCESSO: 25351.514598/2016-07 AUTORIZ/MS: 3.07177.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES
ENDEREÇO: ALAMEDA DA ESPATODIAS 452 QD R2 LT 04
BAIRRO: ST RECR MAN BERN SAYAO CEP: 74681220 - GOIÃ-
NIA/GO
CNPJ: 25.211.499/0001-07
PROCESSO: 25351.555667/2016-07 AUTORIZ/MS: 3.07176.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: QNQ INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
ME
ENDEREÇO: R PROFESSOR RÔMULO PROENÇA S/N BL C
GAL 3 SL 1
BAIRRO: PICI CEP: 60440552 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 10.791.923/0001-62
PROCESSO: 25351.548376/2016-07 AUTORIZ/MS: 3.07175.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA DA UVA Nº 4709 BARRACÃO H
BAIRRO: ARRUDA CEP: 83401520 - COLOMBO/PR
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PROCESSO: 25351.551865/2016-07 AUTORIZ/MS: 3.07172.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MACAUBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
ENDEREÇO: AV NAZARE 1302
BAIRRO: IPIRANGA CEP: 04262200 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.123.212/0001-24
PROCESSO: 25351.559684/2016-08 AUTORIZ/MS: 3.07181.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: ROD BR 020 KM 2,5 CHACARA 05 GALPAO 04
BAIRRO: REGIAO DOS LAGOS (SOBRADINHO) CEP: 73251902
- BRASÍLIA/DF
CNPJ: 16.872.196/0001-44
PROCESSO: 25351.479975/2016-08 AUTORIZ/MS: 3.07178.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SANEANTES LAVEBRIL SUPER CLORO COMÉR-
CIO E INDÚSTRIA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA HELOISA PACHECO DE LIMA Nº 214 LOTE
9 QD 22 - GALPÃO
BAIRRO: JARDIM MERITI CEP: 25555460 - SÃO JOÃO DE ME-
RITI/RJ
CNPJ: 09.156.616/0001-20
PROCESSO: 25351.554097/2016-09 AUTORIZ/MS: 3.07180.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: CIRCULARE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA MANOEL COELHO DE ALENCAR, 510
BAIRRO: BETOLANDIA CEP: 63036200 - JUAZEIRO DO NOR-
TE/CE
CNPJ: 14.672.650/0001-98
PROCESSO: 25351.249833/2016-21 AUTORIZ/MS: 3.07179.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

TOTAL DE EMPRESAS : 109

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.416, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: VULTEC INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA CANA VERDE, 110, GALPÃO 192
BAIRRO: JARDIM SILVESTRE CEP: 08584420 - ITAQUAQUE-
CETUBA/SP
CNPJ: 19.650.434/0001-65
PROCESSO: 25351.338836/2016-00 AUTORIZ/MS: 2.08910.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

EMPRESA: AKOR INDÚSTRIA DE PRODUTOS COSMÉTICOS
LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO CICAROLLI Nº 120
BAIRRO: VÁRZEA GRANDE CEP: 95670000 - GRAMADO/RS
CNPJ: 13.134.273/0001-70
PROCESSO: 25351.788663/2014-13 AUTORIZ/MS: 2.07839.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: J.M.C. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT-
DA - EPP
ENDEREÇO: RUA ARNALDO DOMINGOS MOTA 180 E 200
BAIRRO: ELDORADO CEP: 12238572 - SÃO JOSÉ DOS CAM-
POS/SP
CNPJ: 18.966.338/0001-68
PROCESSO: 25351.462418/2014-19 AUTORIZ/MS: 2.07549.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

EMPRESA: EUROPRESTIGIO DIATRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE LUXO LTDA.
ENDEREÇO: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1663, 6º ANDAR
BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CEP: 01452001 - SÃO PAU-
LO/SP
CNPJ: 11.662.449/0001-31
PROCESSO: 25351.469471/2014-21 AUTORIZ/MS: 2.07566.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HI-
GIENE

EMPRESA: FEDRIGO & FEDRIGO LTDA
ENDEREÇO: RUA CONDOR Nº 506
BAIRRO: VILA CASCATA CEP: 86701472 - ARAPONGAS/PR
CNPJ: 12.607.876/0001-80



PROCESSO: 25351.352154/2012-41 AUTORIZ/MS: 2.06462.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: INNIX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
 ENDEREÇO: R MAMORE, Nº 564 PISO 1
 BAIRRO: BOM RETIRO CEP: 01128020 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 20.124.126/0001-85
 PROCESSO: 25351.464953/2015-50 AUTORIZ/MS: 2.08227.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DISTRIBUIDORA CHAMPION LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA ARIABU, 160
 BAIRRO: CIDADE DUTRA CEP: 04806010 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 66.559.436/0001-23
 PROCESSO: 25351.272211/2016-51 AUTORIZ/MS: 2.08923.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA MACEIÓ S/Nº, ENTRE RUA DO SOL E RUA AMAZÔNIA
 BAIRRO: ÁGUAS LINDAS CEP: 67000001 - ANANINDEUA/PA
 CNPJ: 18.606.861/0001-83
 PROCESSO: 25351.630022/2013-54 AUTORIZ/MS: 2.07167.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIÁRIO S/A
 ENDEREÇO: RUA ALDO DE MELO FREIRE, Nº 1675 A
 BAIRRO: CAPIM MACIO CEP: 59082030 - NATAL/RN
 CNPJ: 07.189.259/0001-71
 PROCESSO: 25351.157128/2014-69 AUTORIZ/MS: 2.07341.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA 09, S/N, QD 66A, LOTE 7
 BAIRRO: VILA BRASÍLIA CEP: 74911080 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 12.407.590/0001-50
 PROCESSO: 25351.705358/2011-81 AUTORIZ/MS: 2.06186.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BIO DEVICES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO STECCA, N.º 895
 BAIRRO: IPORANGA CEP: 18087149 - SOROCABA/SP
 CNPJ: 05.962.921/0001-59
 PROCESSO: 25351.171094/2004-83 AUTORIZ/MS: 2.03835.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TAYU QUÍMICA EIRELI - EPP
 ENDEREÇO: RUA JULIETE WALDRICH Nº 530, GALPÃO 01
 BAIRRO: ENCANO CEP: 89130000 - INDAIAL/SC
 CNPJ: 97.493.407/0001-30
 PROCESSO: 25351.193084/2012-93 AUTORIZ/MS: 2.06716.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
 ENDEREÇO: RUA 03, Nº 975, LOTES 5/7/8
 BAIRRO: SETOR MORAIS CEP: 74620380 - GOIÂNIA/GO

CNPJ: 26.921.908/0001-21
 PROCESSO: 25351.641346/2007-98 AUTORIZ/MS: 2.04633.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GO-UP A TECNOLOGIA COSMÉTICA EIRELI EPP
 ENDEREÇO: RUA ALCÂNTARA 634
 BAIRRO: VILA MARIA BAIXA CEP: 02110010 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 02.438.052/0001-70
 PROCESSO: 25000.020622/98-35 AUTORIZ/MS: 2.02684.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: ROBERTO THOMAZ FILHO - EIRELI - EPP
 ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT, 180
 BAIRRO: JARDIM BOA VISTA CEP: 86039090 - LONDRI-NA/PR
 CNPJ: 82.284.563/0001-13
 PROCESSO: 25351.391991/2014-02 AUTORIZ/MS: 1.10762.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ARESE PHARMA LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARGINAL À RODOVIA DOM PEDRO I Nº 1081
 BAIRRO: CONTENDAS CEP: 13273902 - VALINHOS/SP
 CNPJ: 07.670.111/0001-54
 PROCESSO: 25351.335382/2016-31 AUTORIZ/MS: 1.15819.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 EMBALAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 FABRICAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 REEMBALAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: COMAR LOGISTICA LTDA - ME
 ENDEREÇO: AV CALDAS JUNIOR N 934 PAVMTO PARTE SUPERIOR
 BAIRRO: BOA VISTA CEP: 99714050 - ERECHIM/RS
 CNPJ: 20.275.520/0001-14
 PROCESSO: 25351.188331/2015-41 AUTORIZ/MS: 1.13846.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO: RUA PERSEU DANTAS, Nº 425
 BAIRRO: VELAME CEP: 58420450 - CAMPINA GRANDE/PB
 CNPJ: 10.806.118/0001-65
 PROCESSO: 25351.035184/2010-43 AUTORIZ/MS: 1.08189.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI, Nº 7.500
 BAIRRO: JARDIM MANOEL PENNA CEP: 14098515 - RIBEIRÃO PRETO/SP
 CNPJ: 52.202.744/0001-92
 PROCESSO: 25351.171221/2004-44 AUTORIZ/MS: 1.05949.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA MACEIÓ S/Nº, ENTRE RUA DO SOL E RUA AMAZÔNIA
 BAIRRO: ÁGUAS LINDAS CEP: 67000001 - ANANINDEUA/PA
 CNPJ: 18.606.861/0001-83
 PROCESSO: 25351.629608/2013-48 AUTORIZ/MS: 1.09864.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ALFALAGOS LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA ALBERTO VIEIRA ROMÃO, Nº 1.700
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 37135516 - ALFENAS/MG
 CNPJ: 05.194.502/0001-14
 PROCESSO: 25351.222583/2002-49 AUTORIZ/MS: 1.05534.6
 ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA 09, S/N, QD 66A, LOTE 7
 BAIRRO: VILA BRASÍLIA CEP: 74911080 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 12.407.590/0001-50
 PROCESSO: 25351.705372/2011-50 AUTORIZ/MS: 1.09084.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: APAMED HOSPITALAR EIRELI - EPP
 ENDEREÇO: RUA DOS CAJUEIROS, SN Q 47 LOTE 07 GALPAO 01
 BAIRRO: RETIRO DO BOSQUE CEP: 74990725 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 19.891.676/0001-40
 PROCESSO: 25351.112220/2015-52 AUTORIZ/MS: 1.13614.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DLM TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO: RUA CARVALHO, 860
 BAIRRO: JARDIM DO BOSQUE CEP: 94960567 - CACHOEIRINHA/RS
 CNPJ: 91.133.306/0001-71
 PROCESSO: 25351.157552/2009-58 AUTORIZ/MS: 1.07864.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDCOM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOAQUIM MAURÍCIO CARDOSO FILHO Nº 747
 BAIRRO: COROA DO MEIO CEP: 49035750 - ARACAJU/SE
 CNPJ: 06.886.136/0001-27
 PROCESSO: 25351.145480/2012-60 AUTORIZ/MS: 1.09183.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIÁRIO S/A
 ENDEREÇO: RUA ALDO DE MELO FREIRE, Nº 1675 A
 BAIRRO: CAPIM MACIO CEP: 59082030 - NATAL/RN
 CNPJ: 07.189.259/0001-71
 PROCESSO: 25351.427768/2014-61 AUTORIZ/MS: 1.10976.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BIONATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: AV DR. MODESTO JOSE MOREIRA JUNIOR 34-95
 BAIRRO: PORTAL CEP: 15130000 - MIRASSOL/SP
 CNPJ: 11.433.344/0001-00
 PROCESSO: 25351.479992/2010-73 AUTORIZ/MS: 1.08499.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: IMUNOSUL DISTRIBUIDORA DE VACINAS E PRODS. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
 ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM, 408
 BAIRRO: MONTSERRAT CEP: 90450070 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 91.481.432/0001-17
 PROCESSO: 25351.012746/00-62 AUTORIZ/MS: 1.04863.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PROFARMA SPECIALTY S.A
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ OSWALDO DARWICH Nº239 QUADRA 02 LOTE 10
 BAIRRO: CIVIT I CEP: 29168020 - SERRA/ES
 CNPJ: 81.887.838/0007-36
 PROCESSO: 25351.473380/2014-01
 97X4H7MM066Y (8.11407.7) AUTORIZ/MS:
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: GILMAR CHIZZOLINI - ME
 ENDEREÇO: RUA DAS PALMAS, 235
 BAIRRO: PQ DOS IPES 1 (POLVILHO) CEP: 07791655 - CAJAMAR/SP
 CNPJ: 25.067.657/0001-05
 PROCESSO: 25351.449063/2016-03
 LL61XL489X47 (8.14342.1) AUTORIZ/MS:



ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENDOTEX COMERCIAL MATERIAIS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: R JOSE ALEXANDRE BUAIZ N 300 SALAS 510 511 512
 BAIRRO: ENSEADA DO SUA CEP: 29050545 - VITÓRIA/ES
 CNPJ: 07.551.110/0002-71
 PROCESSO: 25351.227402/2014-03 AUTORIZ/MS:
 UHY6X312M8HX (8.10466.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA CURITIBA 131
 BAIRRO: SAO JOSE CEP: 35660119 - PARÁ DE MINAS/MG
 CNPJ: 03.947.887/0001-18
 PROCESSO: 25351.665564/2013-05 AUTORIZ/MS:
 U793660363XM (8.10004.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PRÓTESE E DENTÁRIA ZOTTIS COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO: R GENERAL VITORINO 166
 BAIRRO: CENTRO CEP: 90020170 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 03.034.105/0001-50
 PROCESSO: 25025.004351/2008-06 AUTORIZ/MS:
 P2L20LH66Y03 (8.04433.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BHP PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: R BRIGADEIRO FARIA LIMA N 2701 SALA 01
 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CEP: 16078030 - ARAÇATUBA/SP
 CNPJ: 09.502.960/0001-24
 PROCESSO: 25351.135902/2010-06 AUTORIZ/MS:
 K4X8H849L7L1 (8.06265.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 EXPORTAR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
 ENDEREÇO: RUA ARMANDO DE CAMPOS, Nº 170
 BAIRRO: TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS CEP: 13069129 - CAMPINAS/SP
 CNPJ: 53.237.962/0005-59
 PROCESSO: 25351.257056/2015-09 AUTORIZ/MS:
 W6030YY6MX84 (8.12177.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: FLEXMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AV DAS AMERICAS, Nº 13697, SALA 216
 BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22790701 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 10.568.522/0001-48
 PROCESSO: 25351.464598/2010-10 AUTORIZ/MS:
 UL99MMLX417H (8.06644.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MARCELLO AUGUSTO CAETANO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ME
 ENDEREÇO: ESTRADA DO MONTEIRO 528, SALA 201 / 205
 BAIRRO: CAMPO GRANDE CEP: 23045830 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 18.759.148/0001-70
 PROCESSO: 25351.052467/2015-10 AUTORIZ/MS:
 M011X54WXX35 (8.11675.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: KHRYSTEC LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA ANISIO DE ABREU, 461
 BAIRRO: CENTRO CEP: 64000330 - TERESINA/PI
 CNPJ: 09.470.570/0001-10
 PROCESSO: 25351.752509/2013-14 AUTORIZ/MS:
 PY985M90HHHH (8.10137.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
 ENDEREÇO: AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER Nº 145, SALA 204
 BAIRRO: OLARIA CEP: 28620000 - NOVA FRIBURGO/RJ
 CNPJ: 01.686.305/0001-61
 PROCESSO: 25351.214052/2006-14 AUTORIZ/MS:
 G881L9M91HX4 (8.03206.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA MACEIÓ S/Nº, ENTRE RUA DO SOL E RUA AMAZÔNIA
 BAIRRO: ÁGUAS LINDAS CEP: 67000001 - ANANINDEUA/PA
 CNPJ: 18.606.861/0001-83
 PROCESSO: 25351.629133/2013-15 AUTORIZ/MS:
 LH0175M37MY1 (8.09989.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA
 ENDEREÇO: RUA LUIS CARLOS BRUNELLO, Nº 620
 BAIRRO: CHACARA SÃO BENTO CEP: 13273074 - VALINHOS/SP
 CNPJ: 09.303.268/0002-58
 PROCESSO: 25351.536017/2015-15 AUTORIZ/MS:
 P678LM512020 (8.12872.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VIEWMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA DOUTOR ARTUR COSTACURTA, 550
 BAIRRO: CENTRO CEP: 14680000 - JARDINÓPOLIS/SP
 CNPJ: 15.725.018/0001-28
 PROCESSO: 25351.739228/2013-16 AUTORIZ/MS:
 PY4HL14400WX (8.10464.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 EXPORTAR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: PHILMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 1339
 BAIRRO: CENTRO CEP: 14015120 - RIBEIRÃO PRETO/SP
 CNPJ: 10.858.898/0001-97
 PROCESSO: 25351.243356/2010-16 AUTORIZ/MS:
 K0H92L845490 (8.06721.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA OSVALDO REIS N 3281 SALA 606
 BAIRRO: BALNEARIO SANTA CLARA CEP: 88306773 - ITAJAÍ/SC
 CNPJ: 15.711.101/0001-48
 PROCESSO: 25351.703182/2012-16 AUTORIZ/MS:
 UX4H89604Y91 (8.09210.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: J.M.C. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP
 ENDEREÇO: RUA ARNALDO DOMINGOS MOTA 180 E 200
 BAIRRO: ELDORADO CEP: 12238572 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
 CNPJ: 18.966.338/0001-68
 PROCESSO: 25351.460230/2014-16 AUTORIZ/MS:
 M3116Y1M825Y (8.10878.8)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: RUA GENERAL JARDIM, 808 - CJ 1101 AO 1106
 BAIRRO: VILA BUARQUE CEP: 01223010 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 19.848.316/0005-90
 PROCESSO: 25351.310050/2016-18 AUTORIZ/MS:
 Y0213YW4H491 (8.14109.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ PERES 60, SALA 01
 BAIRRO: CENTRO CEP: 36700000 - LEOPOLDINA/MG
 CNPJ: 07.726.140/0001-90
 PROCESSO: 25351.373176/2006-22 AUTORIZ/MS:
 P6074Y1HHW78 (8.03495.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 EMBALAR: CORRELATO
 EXPEDIR: CORRELATO
 FABRICAR: CORRELATO
 REEMBALAR: CORRELATO

EMPRESA: TEVA FARMACEUTICA LTDA
 ENDEREÇO: AV PORTUGAL, 1100 - PARTE A2 - RUA 5-A11
 BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696060 - ITAPEVI/SP
 CNPJ: 05.333.542/0005-23
 PROCESSO: 25351.011404/2016-22 AUTORIZ/MS:
 U9Y40HMLW875 (8.13612.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MOLIOR TECNOLOGIA MEDICA LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA CARLOS TREIN FILHO, Nº 460
 BAIRRO: CENTRO CEP: 96810176 - SANTA CRUZ DO SUL/RS
 CNPJ: 16.697.860/0001-66
 PROCESSO: 25351.414765/2013-24 AUTORIZ/MS:
 UM2M306L6X98 (8.09861.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: PROCED MEDICAL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA. - EPP
 ENDEREÇO: RUA DOUTOR MOACIR TAVARES LOPES, Nº 446, LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU, QUADRA B, LOTE 16
 BAIRRO: PINHEIRO CEP: 57057550 - MACEIÓ/AL
 CNPJ: 20.167.363/0001-23
 PROCESSO: 25351.443901/2015-25 AUTORIZ/MS:
 75211849W37M (8.12471.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA
 ENDEREÇO: RUA DIONIZIO CHINELATO, 100
 BAIRRO: ELDORADO CEP: 12238578 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
 CNPJ: 09.303.268/0001-77
 PROCESSO: 25004.000047/2009-28 AUTORIZ/MS:
 K678LM511W10 (8.05443.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ALIMED TEC TECNOLOGIA INSTRUMENTAL IND E COM LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA PORTO ALEGRE, 99
 BAIRRO: VL INDUSTRIAL PARAHYBA CEP: 06413690 - BAURER/SP
 CNPJ: 57.933.350/0001-28
 PROCESSO: 25351.610760/2011-29 AUTORIZ/MS:
 OW43MW8X0065 (8.08269.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS



EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VIVISOL BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES S.A
ENDEREÇO: RUA BARATA RIBEIRO 237 CJTOS 122 E 144
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01308000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.513.627/0001-53
PROCESSO: 25351.158542/2015-31 AUTORIZ/MS: 8X21373395Y4 (8.11877.1)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
ENDEREÇO: RUA MASSENA, Nº 107
BAIRRO: JARDIM CANADÁ CEP: 34000000 - NOVA LIMA/MG
CNPJ: 18.271.934/0001-23
PROCESSO: 25351.099851/2015-32 AUTORIZ/MS: H9012244WMWX (8.11753.1)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: OTN SURGICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA ME
ENDEREÇO: R WILSON ALVARENGA DE ABREU 122
BAIRRO: VILA CIDINHA CEP: 08735190 - MOGI DAS CRUZES/SP
CNPJ: 10.742.411/0001-06
PROCESSO: 25351.127943/2012-37 AUTORIZ/MS: U5L97992X297 (8.08407.4)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: TALDEN IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, Nº 807, CONJ 218 E 1006
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01311100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.897.781/0001-08
PROCESSO: 25351.200032/2007-39 AUTORIZ/MS: GH27H68YLX75 (8.03837.8)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: MEDCOM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOAQUIM MAURÍCIO CARDOSO FILHO Nº 747
BAIRRO: COROA DO MEIO CEP: 49035750 - ARACAJU/SE
CNPJ: 06.886.136/0001-27
PROCESSO: 25351.731657/2008-42 AUTORIZ/MS: U3460WY4M7HX (8.04823.5)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A
ENDEREÇO: RUA NORMA DE ARAÚJO BATISTA Nº 951, SALA C
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58082260 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 45.453.214/0036-81
PROCESSO: 25351.309040/2015-43 AUTORIZ/MS: 6592LX6H1H1W (8.12147.5)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: METALLINK PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: R BONNARD 980 BLOCO 18 NIVEL 3
BAIRRO: ALPHAVILLE EMPRESARIAL CEP: 06465134 - BARUERI/SP
CNPJ: 06.881.107/0001-72
PROCESSO: 25351.029887/2007-43 AUTORIZ/MS: P2460M12L6W3 (8.03616.4)

ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: VISIONED DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME

ENDEREÇO: AVENIDA ADVOGADO HORÁCIO RACANELLO FILHO Nº 5.570, SALA 201
BAIRRO: ZONA 07 CEP: 87020035 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 17.778.678/0001-00
PROCESSO: 25351.367079/2015-44 AUTORIZ/MS: W2019LW64H96 (8.12301.6)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ONCONNECT - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CONSTANTE SODRE, N 750, SALA 403
BAIRRO: SANTA LUCIA CEP: 29056310 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 12.542.523/0001-49
PROCESSO: 25351.230841/2012-46 AUTORIZ/MS: P86W0X84555L (8.08537.3)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA PERSEU DANTAS, Nº 425
BAIRRO: VELAME CEP: 58420450 - CAMPINA GRANDE/PB
CNPJ: 10.806.118/0001-65
PROCESSO: 25351.039907/2010-51 AUTORIZ/MS: K3Y93YHM5262 (8.06058.6)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.
ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 228
BAIRRO: VÁRZEA DO PALÁCIO CEP: 07034080 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 10.970.887/0002-85
PROCESSO: 25351.348478/2014-54 AUTORIZ/MS: GXM92YW5YY09 (8.10598.1)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FEDRIGO & FEDRIGO LTDA
ENDEREÇO: RUA CONDOR Nº 506
BAIRRO: VILA CASCATA CEP: 86701472 - ARAPONGAS/PR
CNPJ: 12.607.876/0001-80
PROCESSO: 25351.352160/2012-56 AUTORIZ/MS: P77W8MM74W96 (8.08679.4)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ZENITE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA HERMELITA DE OLIVEIRA GOMES, Nº 843
BAIRRO: SANTA FE CEP: 79022400 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 08.059.007/0001-90
PROCESSO: 25351.850534/2008-57 AUTORIZ/MS: G457M326H7HY (8.04938.3)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: INNIX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
ENDEREÇO: R MAMORE, Nº 564 PISO 1
BAIRRO: BOM RETIRO CEP: 01128020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.124.126/0001-85
PROCESSO: 25351.510264/2015-62 AUTORIZ/MS: Y4211638934W (8.12646.9)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: ROD. BR 153 S/Nº, KM 5,5, GALPÃO 08, MÓDULOS 3/4, COND. LOG. GOIANIA BUSINESS PARK
BAIRRO: JARDIM GUANABARA CEP: 74675090 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 05.366.444/0013-00
PROCESSO: 25351.864935/2016-63 AUTORIZ/MS: K1H4YM874180 (8.13383.6)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: LBT LASER BRASIL TECHNOLOGY, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: R ITAJOBÍ N 54
BAIRRO: PACAEMBU CEP: 01246010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.020.296/0001-51
PROCESSO: 25351.392330/2006-65 AUTORIZ/MS: G266M3X8792Y (8.03367.4)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA 09, S/N, QD 66A, LOTE 7
BAIRRO: VILA BRASÍLIA CEP: 74911080 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 12.407.590/0001-50
PROCESSO: 25351.705354/2011-74 AUTORIZ/MS: K84WH-MYY6169 (8.08164.4)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: REALCARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV. EVANDRO LINS E SILVA 840, SALA 502, 503 E 504
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631470 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 07.817.453/0001-54
PROCESSO: 25351.422551/2006-75 AUTORIZ/MS: PL172842XY55 (8.03413.2)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA PEDRO THISEN JUNIOR, 478
BAIRRO: ARIRIÚ CEP: 88135420 - PALHOÇA/SC
CNPJ: 06.555.143/0001-46
PROCESSO: 25024.001387/2006-78 AUTORIZ/MS: P6M58ML32505 (8.04027.6)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PRO-ENDO IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA, Nº 100 - SALAS 908, 909 E 910
BAIRRO: TRINDADE CEP: 88036540 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 03.261.312/0001-47
PROCESSO: 25024.001339/2006-80 AUTORIZ/MS: U7M27555390H (8.03895.8)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: 3J TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA JUCA CASTELO Nº 680
BAIRRO: CENTRO CEP: 37540000 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG
CNPJ: 05.775.376/0001-91
PROCESSO: 25351.080235/2008-83 AUTORIZ/MS: U045L3MXMW42 (8.04471.9)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: LFD COMMERCE LTDA
ENDEREÇO: AV. EVANDRO LINS E SILVA, 840 SALA 501
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631470 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 11.162.204/0001-45
PROCESSO: 25351.615999/2010-83 AUTORIZ/MS: K62X437H19M4 (8.06916.0)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CREMER SA
ENDEREÇO: AV ANTONIO FREDERICO OZANAN 11200 GAL-PAOB5
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213030 - JUNDIAÍ/SP
CNPJ: 82.641.325/0044-58
PROCESSO: 25351.122266/2015-84 AUTORIZ/MS: 92W42YH6XX61 (8.11796.1)



<p>ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA ENDEREÇO: ROD ANTONIO HEIL 4999 SC 486 KM 4 PARTE 3J BAIRRO: ITAIPAVA CEP: 88316003 - ITAJAÍ/SC CNPJ: 23.552.212/0002-68 PROCESSO: 25351.303417/2016-84 AUTORIZ/MS: W651X3YXLOHY (8.14108.3) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MANTARAY IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA ENDEREÇO: RUA RUBEM BRAGA, Nº 58, SALA 903, 904 E 906 BAIRRO: MELVILLE EMPRESARIAL II CEP: 06485365 - BARUERI/SP CNPJ: 14.394.549/0001-12 PROCESSO: 25351.647048/2012-85 AUTORIZ/MS: P71YX-MY70W7Y (8.09035.5) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: GARCIAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME ENDEREÇO: R CAMPOS SALLES 08 BAIRRO: CENTRO CEP: 13250360 - ITATIBA/SP CNPJ: 02.869.511/0001-70 PROCESSO: 25351.107035/2010-86 AUTORIZ/MS: PL92M2L1X601 (8.06305.9) ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ENDEREÇO: RUA: SÃO MATEUS, 1121 BAIRRO: JARDIM DO SALSO CEP: 91410030 - PORTO ALEGRE/RS CNPJ: 74.913.278/0001-96 PROCESSO: 25351.597348/2012-86 AUTORIZ/MS: 224425W144LM (8.08927.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: NOGUEIRA E FEIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA - ME ENDEREÇO: RUA JOÃO BALBI, 528 BAIRRO: NAZARÉ CEP: 66055280 - BELÉM/PA CNPJ: 09.137.708/0001-63 PROCESSO: 25351.023760/2015-87 AUTORIZ/MS: UM486Y983X3H (8.11608.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: CARDIO WEB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 930, BLOCO 2B BAIRRO: CENTRO CEP: 18130430 - SÃO ROQUE/SP CNPJ: 07.659.043/0001-22 PROCESSO: 25351.889713/2008-89 AUTORIZ/MS: U7M69824X3M8 (8.05090.9) ATIVIDADE/CLASSE EXPORTAR: CORRELATOS FABRICAR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: BRAGENIX LTDA EPP ENDEREÇO: ALAMEDA MADEIRA, Nº 258, 16º ANDAR, SALAS 1601 E 1602 BAIRRO: ALPHAVILLE INDUSTRIAL CEP: 06454010 - BARUERI/SP CNPJ: 02.057.708/0001-04 PROCESSO: 25351.166155/2004-91 AUTORIZ/MS: PMY14M818635 (8.02161.5) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: ALFALAGOS LTDA ENDEREÇO: AVENIDA ALBERTO VIEIRA ROMÃO, Nº 1.700 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 37135516 - ALFENAS/MG</p>	<p>CNPJ: 05.194.502/0001-14 PROCESSO: 25351.368189/2013-93 AUTORIZ/MS: K9W427072MY4 (8.09822.3) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: ALEXANDRE A. DE SOUZA ME ENDEREÇO: R DR. LICURGO DOS SANTOS, Nº 90 BAIRRO: CENTRO CEP: 12570000 - APARECIDA/SP CNPJ: 54.037.700/0001-80 PROCESSO: 25351.588423/2013-97 AUTORIZ/MS: 52139H1X4W9W (8.10143.8) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI, Nº 7.500 BAIRRO: JARDIM MANOEL PENNA CEP: 14098515 - RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 52.202.744/0001-92 PROCESSO: 25351.137294/2005-98 AUTORIZ/MS: X7M230660LH2 (8.02476.4) PROTOCOLO PRÓX. RENOVAÇÃO: 10/6/2017 À 10/7/2017 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ENDEREÇO: R SOLANGE VICTORETTI N 160 BAIRRO: JARDIM IPE CEP: 18017008 - SOROCABA/SP CNPJ: 62.334.156/0001-66 PROCESSO: 25351.067681/2003-98 AUTORIZ/MS: 1W8393Y46XWL (8.01839.2) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA ENDEREÇO: AL RIO NEGRO, Nº 500 PISO 15, SALAS 1501-1502-1505-1507-1509 A 15016 TORRE B BAIRRO: ALPHAVILLE INDUSTRIAL CEP: 06454000 - BARUERI/SP CNPJ: 42.160.812/0001-44 PROCESSO: 25991.000216/78 AUTORIZ/MS: 1.00331.2 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO EXPORTAR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP ENDEREÇO: R MARIA CURUPAITI N 441 CONJ 7003 E 7004 TORRE DESIGN TOWER BAIRRO: VILA ESTER (ZONA NORTE) CEP: 02452001 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 01.716.863/0001-22 PROCESSO: 25004.018327/97-34 AUTORIZ/MS: 1.03712.8 ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA EIRELI - EPP ENDEREÇO: RUA RAMOS FERREIRA, 1129 BAIRRO: CENTRO CEP: 69020080 - MANAUS/AM CNPJ: 04.405.395/0001-63 PROCESSO: 25009.010420/97-97 AUTORIZ/MS: 1.03503.6 ATIVIDADE/CLASSE IMPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: TECNOTON APARELHOS MEDICOS EIRELI - EPP ENDEREÇO: EST DO GALEAO , Nº 2879 SALAS 308 E 309 BAIRRO: ILHA DO GOVERNADOR CEP: 21941353 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ: 29.321.197/0001-42 PROCESSO: 25000.016030/97-00 AUTORIZ/MS: 1.03336.1 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO EXPORTAR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO TRANSPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA ENDEREÇO: R LEOPOLDO BULHOES , Nº 1650 BAIRRO: RIO DE JANEIRO CEP: 23045830 - RIO DE JANEIRO/RJ</p>	<p>CNPJ: 02.794.555/0001-88 PROCESSO: 25000.019457/99-12 AUTORIZ/MS: 1.04303.1 ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELATO EXPORTAR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: SUPORTE HOSPITALAR LTDA ENDEREÇO: AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO, Nº 200, BLOCO 05, SALA 212 BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22775056 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ: 73.857.393/0001-28 PROCESSO: 25000.008912/95-11 AUTORIZ/MS: 1.02751.6 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: PRATA HOSPITALAR LTDA - EPP ENDEREÇO: ESTRADA DO AJOÁ, 1069 BAIRRO: LARANJEIRAS CEP: 07700000 - CAIEIRAS/SP CNPJ: 96.167.887/0001-86 PROCESSO: 25351.036754/01-76 AUTORIZ/MS: 8.00952.5 ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELATO FABRICAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: TECNOTON APARELHOS MEDICOS EIRELI - EPP ENDEREÇO: EST DO GALEAO , Nº 2879 SALAS 308 E 309 BAIRRO: ILHA DO GOVERNADOR CEP: 21941353 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ: 29.321.197/0001-42 PROCESSO: 25000.016030/97-00 AUTORIZ/MS: 1.03336.1 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO EXPORTAR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO TRANSPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI, Nº 7.500 BAIRRO: JARDIM MANOEL PENNA CEP: 14098515 - RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 52.202.744/0001-92 PROCESSO: 25351.060853/2009-17 AUTORIZ/MS: 3.04129.8 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.</p> <p>EMPRESA: JW DE SOUZA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP ENDEREÇO: RUA RIO UNA, Nº 223 BAIRRO: IBURA CEP: 51220010 - RECIFE/PE CNPJ: 70.087.143/0001-68 PROCESSO: 25019.002949/2003-27 AUTORIZ/MS: 3.02845.8 ATIVIDADE/CLASSE EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. FABRICAR: SANEANTE DOMIS.</p> <p>EMPRESA: ECO BRASIL CHEMICAL LTDA - ME ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO MASTROPIETRO, 2615 BAIRRO: VILA CARDIM CEP: 15997300 - MATÃO/SP CNPJ: 19.160.990/0001-53 PROCESSO: 25351.233153/2015-41 AUTORIZ/MS: 3.06344.2 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. FABRICAR: SANEANTE DOMIS. REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.</p> <p>EMPRESA: SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ENDEREÇO: RUA MACEIO S/Nº, ENTRE RUA DO SOL E RUA AMAZÔNIA BAIRRO: ÁGUAS LINDAS CEP: 67000001 - ANANINDEUA/PA CNPJ: 18.606.861/0001-83 PROCESSO: 25351.629106/2013-47 AUTORIZ/MS: 3.05688.5 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.</p> <p>EMPRESA: TRADING CARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA ENDEREÇO: ALAMEDA ITAJUBÁ, 3500 BAIRRO: JOAPIRANGA II CEP: 13278520 - VALINHOS/SP CNPJ: 18.816.410/0001-70 PROCESSO: 25351.800242/2016-97 AUTORIZ/MS: 3.06739.8 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.</p>
---	--	---



EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ITAJUBÁ, Nº 495
BAIRRO: CID. IND. SAT. DE SÃO PAULO CEP: 07222030 - GUA-
RULHOS/SP
CNPJ: 43.805.456/0001-31
PROCESSO: 0660577 AUTORIZ/MS: 3.00176.4
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

TOTAL DE EMPRESAS : 100

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.417, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: KEEF DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FERNANDES MORENO, 181 -
BAIRRO: PQ INDUSTRIAL I CEP: 15823000 - ELISIÁRIO/SP
CNPJ: 11.135.127/0001-34
PROCESSO: 25351.245161/2011-46 AUTORIZ/MS: 2.05908.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CIRÚRGICA IMIGRANTES EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA ADVOGADO ZEFERINO VASCONCELOS, Nº 252
BAIRRO: VILA GATO CEP: 12903010 - BRAGANÇA PAULISTA/SP
CNPJ: 04.104.250/0001-22
PROCESSO: 25351.177494/2012-62 AUTORIZ/MS: 1.09209.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: EUROMI COM. MAN. MAT. PROD. EQUIP. MÉD. E CIR. LTDA
ENDEREÇO: RUA LUIS GÓIS, 519
BAIRRO: MIRANDÓPOLIS CEP: 04043250 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.327.486/0001-41
PROCESSO: 25351.103690/2009-22 AUTORIZ/MS:
UW78Y79WY0L5 (8.05233.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: CIRÚRGICA IMIGRANTES EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA ADVOGADO ZEFERINO VASCONCELOS, Nº 252
BAIRRO: VILA GATO CEP: 12903010 - BRAGANÇA PAULISTA/SP
CNPJ: 04.104.250/0001-22
PROCESSO: 25351.177708/2012-36 AUTORIZ/MS:
KWW3Y589XM20 (8.08499.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

Total de Empresas : 4

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.418, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
ENDEREÇO: QD 112 SUL SR 03 LT 14 Piso inferior
BAIRRO: Plano Diretor Sul CEP: 77020172 - PALMAS/TO
CNPJ: 04.857.869/0001-08
PROCESSO: 25351.213912/2013-11
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: R FLUORINA, 1106
BAIRRO: PARAISO CEP: 30270380 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.362.983/0001-31
PROCESSO: 25351.662156/2010-17
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: MEGAMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA
ENDEREÇO: R LEONOR CALMON, 44, EDF. EMP. CIDADE JARDIM ŠALA 602, 1203, 1204
BAIRRO: CANDEAL CEP: 40296210 - SALVADOR/BA
CNPJ: 03.453.009/0001-46
PROCESSO: 25351.005170/2006-25
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: PHYTOWAY FITOCOSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA
ENDEREÇO: Rua Acirema Riesemberg, nº 71
BAIRRO: Portal do Vale CEP: 88460000 - UNIÃO DA VITÓRIA/PR
CNPJ: 02.209.800/0001-42
PROCESSO: 25024.000908/2008-31
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Indeferido com base na RDC nº 222/2006 e RDC nº 16/2014. O formulário de petição e a documentação anexada são referentes ao assunto: 751 - COSMÉTICOS, Perfumes e Produtos de Higiene - (ALTERAÇÃO NA AFE) - Endereço da Sede; diferindo do assunto peticionado: 7427 - Alteração na Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) ou na Autorização Especial (AE), de endereço, por ATO PÚBLICO.

EMPRESA: DORMED HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA SÃO DAMIÃO, 285
BAIRRO: GLÓRIA CEP: 30870310 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 01.505.499/0001-51
PROCESSO: 25351.114853/2007-53
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração, conforme o disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014. A alteração constatada não se deu por ato público conforme definições legais.

EMPRESA: ZENITE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA HERMELITA DE OLIVEIRA GOMES, Nº 843
BAIRRO: SANTA FÉ CEP: 79022400 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 08.059.007/0001-90
PROCESSO: 25351.850534/2008-57
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
ENDEREÇO: RUA HUMAITA S/Nº, QUADRA 07, LOTE 09
BAIRRO: JARDIM IPIRANGA CEP: 74453120 - GOIÂNIA/GO

CNPJ: 21.086.030/0001-32
PROCESSO: 25351.371408/2015-69
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014. Adicionalmente há divergência entre o endereço cadastrado na autorização e o que consta do relatório de inspeção apresentado.

EMPRESA: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR LEOPOLDO NEVES, Nº 67 - A
BAIRRO: VARZEA CEP: 50980370 - RECIFE/PE
CNPJ: 08.719.794/0001-50
PROCESSO: 25019.007936/2007-78
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: SPEED TRANSFER EXECUTIVE SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA AMBROSINA DE MACEDO 62
BAIRRO: VILA MARIANA CEP: 04013030 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 14.061.164/0001-33
PROCESSO: 25351.121204/2016-86
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não há previsão legal para a ampliação solicitada, visto que a ampliação de atividades somente pode ocorrer dentro da mesma classe de produtos, conforme disposto na RDC 76/2008. A empresa deverá peticionar nova concessão para a classe de produtos para saúde.

EMPRESA: HOSPIDROGAS LTDA
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, Nº 167
BAIRRO: JARDIM LEBLON CEP: 31540100 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 25.440.140/0001-01
PROCESSO: 25000.036969/98-81
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração, conforme o disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA
ENDEREÇO: RUA LUIS GUILHERME DA SILVA 1001
BAIRRO: C.IND. CEL J.RABELO CEP: 35502284 - DIVINÓPOLIS/MG
CNPJ: 21.759.758/0001-88
PROCESSO: 25000.016645/98-27
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.419, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N, BARRAÇÃO A
BAIRRO: SÃO MATHEUS CEP: 78152105 - VÁRZEA GRANDE/MT
CNPJ: 00.482.914/0001-36
PROCESSO: 25351.537280/2016-00 AUTORIZ/MS: 1.16109.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ITAMEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
ENDEREÇO: RUA SAMUEL HEUSI, Nº 463, SALA 704
BAIRRO: CENTRO CEP: 88301320 - ITAJAI/SC
CNPJ: 17.989.243/0001-05
PROCESSO: 25351.537853/2016-01 AUTORIZ/MS: 1.16102.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO



EMPRESA: VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
ENDEREÇO: RUA PADRE ANCHIETA Nº 1.584, SALA 402
BAIRRO: CENTRO CEP: 95960000 - ENCANTADO/RS
CNPJ: 21.774.568/0001-30
PROCESSO: 25351.486043/2016-01 AUTORIZ/MS: 1.16104.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316, KM 23/24 S/Nº, GALPÃO 02
BAIRRO: ITAPEOCU CEP: 68795000 - BENEVIDES/PA
CNPJ: 04.899.316/0342-84
PROCESSO: 25351.544168/2016-02 AUTORIZ/MS: 1.16112.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ALTO MIUDESAS COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA 9 Nº 54 LOTE 14 QUADRA 11 LOT RESIDENCIAL PEDRO BORGES
BAIRRO: CEP: - ARAGUAÍNA/TO
CNPJ: 06.144.877/0004-85
PROCESSO: 25351.536419/2016-05 AUTORIZ/MS: 1.16100.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
ENDEREÇO: ALAMEDA DA ESPATODIAS 452 QD R2 LT 04
BAIRRO: ST RECR MAN BERN SAYAO CEP: 74681220 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 25.211.499/0001-07
PROCESSO: 25351.555672/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16122.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO: STRC SUL TR 04 CONJUNTO A LOTE 04 E 05
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL CEP: 71225541 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 44.914.992/0020-09
PROCESSO: 25351.536307/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16125.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: SPEED BOYS EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO PAULO I Nº 1776
BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA CEP: 06817000 - EMBU DAS ARTES/SP
CNPJ: 01.358.518/0001-64
PROCESSO: 25351.544507/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16117.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
ENDEREÇO: RUA 103 LOTES 14, 15 E 16 S/N ROD ICO A IGUATU
BAIRRO: CONJUNTO GAMA CEP: 63430000 - ICÓ/CE
CNPJ: 10.495.121/0001-05
PROCESSO: 25351.566222/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16123.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS - ME
ENDEREÇO: RUA EVARISTO BOUCINHA, NÚMERO 95, SL J
BAIRRO: CENTRO CEP: 28860000 - CASIMIRO DE ABREU/RJ
CNPJ: 21.777.287/0001-30
PROCESSO: 25351.568728/2016-07 AUTORIZ/MS: 1.16129.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: ENTREGA FÁCIL EXPRESS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BAJERSKI, 260
BAIRRO: ABRANCHES CEP: 80220320 - CURITIBA/PR
CNPJ: 03.551.725/0002-47
PROCESSO: 25351.538338/2016-08 AUTORIZ/MS: 1.16111.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. DULCE DINIZ Nº 171
BAIRRO: LUZIA CEP: 49045440 - ARACAJU/SE
CNPJ: 14.261.377/0001-09
PROCESSO: 25351.554731/2016-08 AUTORIZ/MS: 1.16127.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: P G LIMA COM ME
ENDEREÇO: TV DOUTOR LAURO SODRÉ, Nº 1050, ANDAR 1 SALA 1
BAIRRO: PIRAPORA CEP: 68740030 - CASTANHAL/PA
CNPJ: 23.493.764/0001-61
PROCESSO: 25351.536146/2016-08 AUTORIZ/MS: 1.16101.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA GARIBALDI Nº 366
BAIRRO: SULBRASILEIRO CEP: 95520000 - OSÓRIO/RS
CNPJ: 10.696.932/0001-74
PROCESSO: 25351.537870/2016-09 AUTORIZ/MS: 1.16106.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: M T PORTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA CONSTANTINO NERY 2389
BAIRRO: CHAPADA CEP: 69050001 - MANAUS/AM
CNPJ: 05.750.635/0001-20
PROCESSO: 25351.563223/2016-86 AUTORIZ/MS: 1.16120.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: JANIO SANTOS DE BRITO
ENDEREÇO: PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 221, LOTE 44
BAIRRO: CIA I CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO/BA
CNPJ: 21.081.314/0001-36
PROCESSO: 25351.201550/2016-95 AUTORIZ/MS: 1.16096.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.420, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: ROD. BR 153 S/Nº, KM 5,5, GALPÃO 08, MÓDULOS 3/4, COND. LOG. GOIANIA BUSINESS PARK
BAIRRO: JARDIM GUANABARA CEP: 74675090 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 05.366.444/0013-00
PROCESSO: 25351.603281/2015-10 AUTORIZ/MS: 1.14667.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIÁRIO S/A
ENDEREÇO: RUA ALDO DE MELO FREIRE, Nº 1675 A
BAIRRO: CAPIM MACIO CEP: 59082030 - NATAL/RN
CNPJ: 07.189.259/0001-71
PROCESSO: 25351.441301/2014-11 AUTORIZ/MS: 1.10977.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DLM TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RUA CARVALHO, 860
BAIRRO: JARDIM DO BOSQUE CEP: 94960567 - CACHOEIRINHA/RS
CNPJ: 91.133.306/0001-71
PROCESSO: 25351.031669/2012-15 AUTORIZ/MS: 1.23061.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: RUA MACEIÓ S/Nº, ENTRE RUA DO SOL E RUA AMAZÔNIA
BAIRRO: ÁGUAS LINDAS CEP: 67000001 - ANANINDEUA/PA
CNPJ: 18.606.861/0001-83
PROCESSO: 25351.629617/2013-31 AUTORIZ/MS: 1.23562.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A
ENDEREÇO: RUA NORMA DE ARAÚJO BATISTA Nº 951, SALA C
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58082260 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 45.453.214/0036-81
PROCESSO: 25351.617050/2014-31 AUTORIZ/MS: 1.12278.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: UTILDROGAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA DOS FRANCESES, N.º 13
BAIRRO: TIRIRICAL CEP: 65055085 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 01.072.835/0005-43
PROCESSO: 25351.306469/2013-39 AUTORIZ/MS: 1.23411.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CONFIANÇA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA JURACY MAGALHÃES, 1137
BAIRRO: PONTO CENTRAL CEP: 44075115 - FEIRA DE SANTANA/BA
CNPJ: 08.561.881/0001-21
PROCESSO: 25351.099292/2016-40 AUTORIZ/MS: 1.15526.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ALFALAGOS LTDA
ENDEREÇO: Avenida Alberto Vieira Romão, nº 1.700
BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 37135516 - ALFENAS/MG
CNPJ: 05.194.502/0001-14
PROCESSO: 25351.492033/2014-42 AUTORIZ/MS: 1.11460.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PROFARMA SPECIALTY S.A
ENDEREÇO: Rua José osvaldo darwich Nº239 Quadra 02 Lote 10
BAIRRO: Cívica I CEP: 29168020 - SERRA/ES
CNPJ: 81.887.838/0007-36
PROCESSO: 25351.422588/2012-53 AUTORIZ/MS: 1.23165.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: Line Express Transportes e Distribuição Ltda
ENDEREÇO: Avenida Max Teixeira, nº 712
BAIRRO: Flores CEP: 69058415 - MANAUS/AM
CNPJ: 07.117.576/0007-78
PROCESSO: 25351.048666/2014-55 AUTORIZ/MS: 1.01440.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV V 8 S/N QUADRA 320 LOTE 33
BAIRRO: CIDADE VERA CRUZ CEP: 74937630 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 09.461.008/0003-91
PROCESSO: 25351.007251/2015-61 AUTORIZ/MS: 1.13359.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: COMAR LOGISTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV CALDAS JUNIOR N 934 PAVMTO PARTE SUPERIOR
BAIRRO: BOA VISTA CEP: 99714050 - ERECHIM/RS
CNPJ: 20.275.520/0001-14
PROCESSO: 25351.372301/2015-68 AUTORIZ/MS: 1.14237.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO



EMPRESA: CAUSTICLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: RUA ALDEMAR VIEIRA DE OLIVEIRA Nº 140, LOTE 10, QUADRA B
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 94836197 - ALVORADA-RS
 CNPJ: 01.077.885/0001-90
 PROCESSO: 25025.005647/2001-00 AUTORIZ/MS: 3.02786.4
 MOTIVO DO CANCELAMENTO:
 Ofício CVS/SMS/PMA 028/16 emitido pela Autoridade Sanitária do município de Alvorada-RS e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2196643/16-5.

EMPRESA: POINTER QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR NELSON DE SENNA 482
 BAIRRO: VL STA CATARINA CEP: 04387230 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 62.237.110/0001-29
 PROCESSO: 250000045278 AUTORIZ/MS: 3.00240.4
 MOTIVO DO CANCELAMENTO:
 Ofício nº 005050/2016- N01 emitido pela Autoridade Sanitária do Estado de São Paulo e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2169517/16-2.

EMPRESA: TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO CAR-GAS LTDA
 ENDEREÇO: R CRISTALINA 00733
 BAIRRO: VILA ALBUQUERQUE CEP: 79100 - CAMPO GRANDE/MS
 CNPJ: 03.027.109/0001-00
 PROCESSO: 250000437878 AUTORIZ/MS: 3.00614.7
 MOTIVO DO CANCELAMENTO:
 Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº

16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2114629/16-2

EMPRESA: EXPRESSO CALIFA LTDA
 ENDEREÇO: R JAMES HOLLAND 00777
 BAIRRO: B FUNDA CEP: 1138 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 61.086.054/0001-06
 PROCESSO: 250001005478 AUTORIZ/MS: 3.00289.5
 MOTIVO DO CANCELAMENTO:
 Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2115366/16-3.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.424, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016.

Considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos da(s) empresa(s) constante(s) no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa: Fundação Oswaldo Cruz - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos	CNPJ: 33.781.055/0015-30
Endereço: Avenida Brasil, Nº 4365 - Manguinhos - Centro de Processamento de Antígenos Virais (CPAV)	
Município: Rio de Janeiro	UF: RJ
Cep: 21.041-250	
Autorização de Funcionamento: 1.01.063-3	Expediente(s): 2263565/16-3
Insumos farmacêuticos ativos obtidos biológicos: vírus vivo atenuado do sarampo, caxumba e rubéola.	
Motivo: Em atendimento ao Art. 6º da RDC nº 39/2013 e em desacordo com a RDC nº 69/2014: não cumpre as Boas Práticas de Fabricação de insumos farmacêuticos ativos em relação aos artigos 14, 15, 48, 59, parágrafo segundo do art. 106, 132, 133, 134, 135, 220 e 224.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.425, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016.

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Insumos Farmacêuticos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 02 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa Fabricante: Neuland Laboratories Ltd. Unit II	
Endereço: Plot Nº 92, 93, 94, 257, 258, 259, Ida, Pashamylaram, Isnapur - Patancheru Mandal, Medak District, Telangana - 502 319	
País: Índia	
Empresa Solitante: Hypofarma - Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda.	CNPJ: 17.174.657/0001-78
Autorização de Funcionamento: 1.00.387-7	Expediente(s): 2283838/16-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:	
Insumo farmacêutico ativo obtido por síntese química: ciprofloxacino	

Empresa: Rhodia Poliamida E Especialidades Ltda	CNPJ: 15.179.682/0025-96
Endereço: Avenida Dr. Roberto Moreira, 5005, Recanto dos Pássaros	
Município: Paulínia	UF: SP
Cep: 13148-914	
Autorização de Funcionamento: 1.50.000-3	Expediente(S): 2188308/16-4
Certificado De Boas Práticas De Fabricação De Insumos Farmacêuticos Ativos	
Insumo Farmacêutico Ativo obtido por síntese química: ácido salicílico	

EMPRESA: Nortec Química S.A.	CNPJ: 29.950.060/0001-57
ENDERECO: Rua Dezessete, Nº 200 Xerém	
Município: Duque De Caxias	UF: RJ
Cep: 25250-612	
Autorização de Funcionamento: 1.01.573-5	Expediente(s): 2034231/16-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:	
Insumos farmacêuticos ativos obtidos por síntese química: Aciclovir, benznidazol, bromazepam, cloridrato de bupivacaína, clonazepam, cloridrato de lidocaína, cloridrato de mepivacaína, diclofenaco, diclofenaco colestiramina (diclofenaco resinato), diclofenaco dietilamônio, efavirenz, espironolactona, cloridrato de fenilefrina, fenitoina, monoclórato de flurazepam, cloridrato de isometepteno, mucato de isometepteno, lamivudina, lidocaína, midazolam, cloridrato de midazolam, maleato de midazolam, citrato de orfenadrina, prilocaína, cloridrato de prilocaína, sulfato de pseudoefedrina e zidovudina.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.426, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016.

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 02 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa Fabricante: Bayer Pharma AG	
Endereço: Friedrich-Ebert Strasse 217-333, 42117 Wuppertal	
País: Alemanha	
Empresa Solitante: Schering do Brasil, Química e Farmacêutica Ltda.	CNPJ: 56.990.534/0001-67
Autorização de Funcionamento: 1.00.020-8	Expediente(s): 1313278/16-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Insumos farmacêuticos ativos biológicos: acarbose.	

Empresa Fabricante: Gan & Lee Pharmaceuticals	
Endereço: Nº 8, Jingsheng North 3rd Street, Golden Bridge Science Industrial Base, Zhongguancun Science Park, Tongzhou District, Beijing	
País: República Popular da China	
Empresa Solitante: Biommm S.A.	CNPJ: 04.752.991/0001-10
Autorização de Funcionamento: 1.13.348-9	Expediente(s): 0493112/15-2; 0493066/15-5
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Insumos farmacêuticos ativos biológicos: insulina glargina.	
Produtos estéreis: soluções parenterais de pequeno volume (com preparação asséptica).	

Empresa Fabricante: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	
Endereço: Rue de L'Institut, 89, 1330 Rixensart	
País: Bélgica	
Empresa Solitante: GlaxoSmithKline Brasil Ltda.	CNPJ: 33.247.743/0001-10
Autorização de Funcionamento: 1.00.107-1	Expediente(s): 1880158/16-7 e 1879990/16-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Insumos farmacêuticos ativos biológicos: concentrados bacterianos de pertussis acelular (PT, FHA, PRN); polissacarídeo capsular (PRP) de Haemophilus influenzae tipo b; conjugação do polissacarídeo capsular (PRP) do Haemophilus influenzae tipo b conjugado ao toxoide tetânico (PRP-TT); concentrados virais de hepatite B; concentrados de poliovírus tipo 1 inativado (IPV); concentrados de poliovírus tipo 2 inativado (IPV); concentrado de antígeno recombinante HBSAG; antígeno da hepatite A inativado	
; polissacarídeo de Neisseria meningitidis do sorogrupo A conjugado ao toxoide tetânico; polissacarídeo de Neisseria meningitidis do sorogrupo C conjugado ao toxoide tetânico [PSCAH-TT(activated)]; polissacarídeo de Neisseria meningitidis do sorogrupo W135 conjugado ao toxoide tetânico; polissacarídeo de Neisseria meningitidis do sorogrupo Y conjugado ao toxoide tetânico; toxoide tetânico purificado e ultrafiltrado; PS1, PS4, PS5, PS6B, PS7F, PS9V, PS14, PS18C, PS19F, PS23F; toxoide diftérico (purificação); toxoide tetânico (purificação); antígeno da hepatite A inativado; concentrados de poliovírus tipo 3 inativado (IPV).	
Produtos estéreis: pós liofilizados (formulação e envase), soluções parenterais de pequeno volume com preparação asséptica (formulação e envase), suspensões parenterais de pequeno volume com preparação asséptica (formulação e envase) e suspensões com preparação asséptica (envase).	

Empresa Fabricante: Protalix Ltd.	
Endereço: 2 Snunit Street, Science Park, Carmiel	
País: Israel	
Empresa Solitante: Fundação Oswaldo Cruz	CNPJ: 33.781.055/0001-35
Autorização de Funcionamento: 1.01.063-3	Expediente(s): 2013957/16-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Insumos farmacêuticos ativos biológicos: alfatilglicerase.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.427, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente, resolve:



Art. 1º Indeferir o(s) Pedido(s) de Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos da(s) empresa(s) constante(s) no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa Fabricante: Laboratorio y Herboristería Santa Margarita S.A.	
Endereço: Ruta 1, Mcal. Francisco Solano López, Km 197,5 San Juan Bautista, Misiones	
País: Paraguai	
Empresa Solicitante: Té Guarani do Brasil Ltda.	CNPJ: 04.259.723/0001-60
Autorização de Funcionamento: 1.05.208-0	Expediente(s): 1460071/16-4
Linha(s): Sólidos não estéreis.	
Motivo: Em atendimento ao Art. 6º da RDC nº 39/2013 e em desacordo com a RDC nº 13/2013; não cumpre as Boas Práticas de Fabricação de Produtos Tradicionais Fitoterápicos em relação aos artigos: 12 (incisos II e IV do § 3º), 14, 15, 16, 18, 24, 46, 48 (§ 2º), 52, 63, 64, 65, 81, 92, 96, 100, 102, 105, 107 (inciso III do parágrafo único), 109 (parágrafo único), 123, 130, 132, 143 (§ 2º), 144, 148 (§ 2º), 152, 161, 163 (incisos V e VI), 174 (inciso III), 189, 197, 213, 231 (inciso III), 233 e 242 (parágrafo único).	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.428, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) Empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa Fabricante: Acino AG	
Endereço: Am Windfeld 27 und 35, 83714 Miesbach	
País: Alemanha	
Empresa Solicitante: Medley Farmacêutica Ltda.	CNPJ: 10.588.595/0007-97
Autorização de Funcionamento: 1.08.326-7	Expediente(s): 0822648/15-2
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Sólidos não estéreis: adesivos.	

Empresa Fabricante: Asofarma SAIyC.	
Endereço: Conesa Nº. 4261, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	
País: Argentina.	
Empresa solicitante: Zodiac Produtos Farmacêuticos S/A	CNPJ: 55.980.684/0001-27
Autorização de Funcionamento: 1.02.214-1	Expediente(s): 2279270/16-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Produtos estéreis citotóxicos (granel e embalagem primária): soluções parenterais de pequeno volume (com preparação asséptica).	

Empresa Fabricante: Aurobindo Pharma Limited - Unit IV	
Endereço: Plot No 4, 34 to 48, EPIP, AHC, IDA, Pashamylaram, Patancheru Mandal, Medak District, Telangana	
País: Índia	
Empresa solicitante: Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda.	CNPJ: 04.301.884/0001-75
Autorização de Funcionamento: 1.05.167-9	Expediente(s): 0497399/15-2 e 0672159/15-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Produtos estéreis: pós liofilizados, soluções parenterais de pequeno volume (com esterilização terminal) e soluções parenterais de pequeno volume (com preparação asséptica).	

Empresa Fabricante: Catalent Pharma Solutions, LLC.	
Endereço: 1100 Enterprise Drive, Winchester, Kentucky (KY) 40391.	
País: Estados Unidos da América	
Empresa solicitante: Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda.	CNPJ: 61.072.393/0001-33
Autorização de Funcionamento: 1.02.110-1	Expediente(s): 2303293/16-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Sólidos não estéreis: cápsulas (granel).	

Empresa Fabricante: GlaxoSmithKline Inc.	
Endereço: 7333 Mississauga Road, Mississauga, Ontario - L5N 6L4.	
País: Canadá	
Empresa Solicitante: Novartis Biociências S.A.	CNPJ: 56.994.502/0001-30
Autorização de Funcionamento: 1.00.068-5	Expediente(s): 1950753/16-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Sólidos não estéreis: cápsulas (granel).	

Empresa Fabricante: Gutis Ltda.	
Endereço: San José, Pavas, de las oficinas Administrativas de Pizza Hut, 200 metros este, zona Industrial de Pavas.	
País: Costa Rica	
Empresa solicitante: DKT do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda.	CNPJ: 38.756.680/0001-40
Autorização de Funcionamento: 1.11.913-7	Expediente(s): 1544188/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Sólidos não estéreis hormonais: comprimidos revestidos.	

Empresa: Instituto Butantan		CNPJ: 61.821.344/0001-56
Endereço: Avenida Vital Brazil, 1500, Butantã		
Município: São Paulo	UF: SP	CEP: 05503-900
Autorização de Funcionamento: 1.02.234-0	Expediente(s): 1916400/16-9	
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:		
Insumos farmacêuticos ativos biológicos; grânulos monovalentes da vacina influenza (fragmentada, inativada) tipo A/H1N1, tipo A/H3N2 e tipo B.		

Empresa Fabricante: IPR Pharmaceuticals, Inc.	
Endereço: State Road nº 188, lot 17, San Isidro Industrial Park, Canóvanas, Puerto Rico (PR) 00729	
País: Estados Unidos da América.	
Empresa solicitante: AstraZeneca do Brasil Ltda.	CNPJ: 60.318.797/0001-00
Autorização de Funcionamento: 1.01.618-1	Expediente(s): 1397609/16-5
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Sólidos não estéreis: comprimidos revestidos (granel).	

Empresa Fabricante: Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A.	
Endereço: Sanabria nº. 2353 (Código Postal C1417AZE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	
País: Argentina	
Empresa solicitante: Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda.	CNPJ: 61.072.393/0001-33
Autorização de Funcionamento: 1.02.110-1	Expediente(s): 2282625/16-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Sólidos não estéreis: supositórios.	

Empresa Fabricante: Kamada Ltd.	
Endereço: Kibbutz Beit Kama, M.P. Negev 85325	
País: Israel	
Empresa solicitante: Panamerican Medical Supply Suprimentos Médicos Ltda.	CNPJ: 01.329.816/0001-26
Autorização de Funcionamento: 1.03.136-9	Expediente(s): 2286690/16-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Produtos estéreis: soluções parenterais de pequeno volume (com preparação asséptica).	

Empresa Fabricante: Laboratórios IMA S.A.I.C.	
Endereço: Palpa 2862, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	
País: Argentina.	
Empresa solicitante: Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais e Farmoquímicos Ltda.	CNPJ: 06.172.459/0001-59
Autorização de Funcionamento: 1.07.466-4	Expediente(s): 2030618/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Produtos estéreis citotóxicos: soluções parenterais de pequeno volume (com preparação asséptica).	

Empresa Fabricante: Mylan Laboratories Limited [Specialty Formulation Facility]	
Endereço: 19A Plot nº 284-B/1 Bommasandra-Jigani link Road, Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore - 560 105	
País: Índia	
Empresa solicitante: Mylan Laboratórios Ltda.	CNPJ: 11.643.096/0001-22
Autorização de Funcionamento: 1.08.830-7	Expediente(s): 2481278/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Produtos estéreis: pós liofilizados, soluções parenterais de pequeno volume (com esterilização terminal), soluções parenterais de pequeno volume (com preparação asséptica) e soluções parenterais de grande volume (com esterilização terminal).	

Empresa Fabricante: Patheon Italia S.p.A.	
Endereço: Viale G.B. Stucchi, 110-20900 Monza (MB).	
País: Itália.	
Empresa solicitante: Laboratórios Pfizer Ltda.	CNPJ: 46.070.868/0036-99
Autorização de Funcionamento: 1.00.216-6	Expediente(s): 2123851/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Produtos estéreis: pós liofilizados (granel).	



Empresa Fabricante: Rivopharm SA	
Endereço: Centro Insema, 6928 Manno	
País: Suíça	
Empresa solicitante: Pharlab Indústria Farmacêutica S.A.	CNPJ: 02.501.297/0001-02
Autorização de Funcionamento: 1.04.107-5	Expediente(s): 1451001/16-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Sólidos não estéreis: cápsulas.	

Empresa Fabricante: Similasan AG.	
Endereço: Chriesiweg 6, 3916 Jonen	
País: Suíça	
Empresa solicitante: Ophthalmos S.A.	CNPJ: 61.129.409/0001-05
Autorização de Funcionamento: 1.01.724-7	Expediente(s): 2283716/16-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Produtos estéreis: soluções (com preparação asséptica).	

Empresa Fabricante: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	
Endereço: Survey No. 259/15, Village Dadra, U.T. Of Dadra & Nagar Haveli, 396 191	
País: Índia	
Empresa Solicitante: Sun Farmacêutica do Brasil Ltda.	CNPJ: 05.035.244/0001-23
Autorização de Funcionamento: 1.04.682-0	Expediente(s): 0756190/15-3
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Sólidos não estéreis: cápsulas e comprimidos revestidos.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.429, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa: Carioca Medicamentos e Material Médico Ltda.	CNPJ: 10.837.371/0001-86
Endereço: Rua Fernando de Moraes, 400, Lote 11, Q J, Porto Novo	
Município: São Gonçalo	UF: RJ
Autorização de Funcionamento: 1.11.687-7	CEP: 24436-560
Expediente(s): 0509009/13-1	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:	
Medicamentos.	

Empresa: S. Sobral & Cia Ltda.	CNPJ: 04.361.309/0001-68
Endereço: Avenida Joaquim Nabuco, 846, Centro	
Município: Manaus	UF: AM
Autorização de Funcionamento: 1.01.496-0	Autorização Especial: 1.01.499-1
Expediente(s): 2328874/16-4	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:	
Medicamentos.	

Empresa: SNA Comércio e Distribuição Eireli	CNPJ: 16.736.512/0001-50
Endereço: Rua Professor Heleno Cláudio Fragoso, 727, Jardim Iguacu	
Município: Nova Iguaçu	UF: RJ
Autorização de Funcionamento: 1.12.686-0	Autorização Especial: 1.12.687-3
Expediente(s): 0813591/14-6	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:	
Medicamentos.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.430, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa Fabricante: Mc Neil AB	
Endereço: Norrbroplatsen 2, Helsingborg, 25109	
País: Suécia	
Empresa solicitante: Johnson & Johnson Industrial Ltda.	CNPJ: 59.748.988/0001-14
Autorização de Funcionamento: 1.05.721-1	Expediente(s): 1895165/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Sólidos não estéreis: adesivos, gomas e tabletes.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.431, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa: Diamed-Latino América S.A.	CNPJ: 71.015.853/0001-45
Endereço: Rua Alfredo Albano da Costa, nº100, Distrito Industrial	
Município: Lagoa Santa	UF: MG
Autorização de Funcionamento: 8.00.040-4	CEP: 33400-000
Expediente(s): 1714334/16-9	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:	
Produtos para Saúde	

Empresa: Invacor Medical Devices Comércio e Representação de Produtos Médicos Ltda ME	CNPJ: 22.581.891/0001-50
Endereço: Rua Eudoro Berlink, 646 Conjunto 704 Box 102 - Auxiliadora	
Município: Porto Alegre	UF: RS
Autorização de Funcionamento: 8.13.549-1	CEP: 90450-030
Expediente(s): 1685905/16-7	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:	
Produtos para Saúde	

Empresa: Volpharma Distribuidora de Produtos Hospitalares e Farmacêuticos Ltda	CNPJ: 14.665.928/0001-08
Endereço: Estrada da Pedra, 5200 - Guaratiba	
Município: Rio de Janeiro	UF: RJ
Autorização de Funcionamento: 8.08.817-1	CEP: 23030-380
Expediente(s): 0355642/13-5	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:	
Produtos para Saúde	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.432, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para a Saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa Fabricante: Apatech Limited	
Endereço: 350-360, Centennial Avenue, Elstree, Hertfordshire, WD6 3TJ	
País: Reino Unido	
Empresa Solicitante: Osteocamp Implantes e Materiais Cirúrgicos S.A.	CNPJ: 04.556.194/0001-67
Autorização de Funcionamento: 8.02.536-1	Expediente(s): 0772746/15-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Materiais de uso médico da classe IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Empresa Fabricante: Ceramtec GmbH	
Endereço: Ceramtec-Weg 1 - 95615 - Marktredwitz	
País: Alemanha	
Empresa Solicitante: Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.	CNPJ: 54.516.661/0001-01
Autorização de Funcionamento: 8.01.459-0	Expediente(s): 1423584/16-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Materiais de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Empresa Fabricante: Diagnostic Grifols, S.A.	
Endereço: Passeig Fluvial, 24, Parets de Vallès, Barcelona 08150	
País: Espanha	
Empresa Solicitante: Grifols Brasil Ltda.	CNPJ: 02.513.899/0001-71
Autorização de Funcionamento: 8.01.348-6	Expediente(s): 1926619/16-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Produtos para diagnóstico de uso <i>in vitro</i> das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 36 de 26 de agosto de 2015.	

Empresa Fabricante: Flextronics Romania S. R. L.	
Endereço: Calea Torontalului, DN6, km. 5.7, Timisoara, Timis, 300000	
País: Romênia	
Empresa Solicitante: Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.	CNPJ: 21.551.379/0001-06
Autorização de Funcionamento: 1.00.334-3	Expediente(s): 0433565/12-1



Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Equipamentos e Materiais de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa Fabricante: Microgenics Corporation
Endereço: 46500 Kato Road, Fremont, CA 94538
País: Estados Unidos da América
Empresa Solicitante: Phadia Diagnósticos Ltda. CNPJ: 04.930.429/0001-39
Autorização de Funcionamento: 8.02.541-8 Expediente(s): 1534730/16-3
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para diagnóstico de uso *in vitro* das classes III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 36 de 26 de agosto de 2015.

Empresa Fabricante: Oticon A/S
Endereço: Tilstedvej 73, Thisted - Vigorg, 7700
País: Dinamarca
Empresa Solicitante: Centro Auditivo Telex Ltda. CNPJ: 33.060.302/0001-04
Autorização de Funcionamento: 1.03.560-2 Expediente(s): 1882080/16-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa Fabricante: St. Jude Medical
Endereço: 15900 Valley View Court - Sylmar - California
País: Estados Unidos da América
Empresa Solicitante: St. Jude Medical Brasil LTDA CNPJ: 00.986.846/0001-42
Autorização de Funcionamento: 1.03.323-4 Expediente(s): 1950692/16-9
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Empresa: Cardiotronc Importação e Comércio de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 05.375.586/0001-92
Endereço: Rua Menino Deus, Nº 155 - Centro
Município: Florianópolis UF: SC CEP: 88020-210
Autorização de Funcionamento: 8.04.701-3 Expediente(s): 0945595/14-7
Motivo: Em atendimento aos Art. 11 da RDC nº 204/2005 e ao § 1º do Art. 8º da RDC 39/2013.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.433, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde da(s) empresa(s) constante(s) no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.442, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados substituto, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 345, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Interesse da Saúde Pública em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RODOLFO NAVARRO NUNES

ANEXO

EMPRESA: SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: AL 4, S/N, Sala A
BAIRRO: Aeroporto Internacional Santa Genoveva
MUNICÍPIO: GOIÂNIA
UF: GO
CEP: 74672-856
CNPJ: 43.217.280/0086-96
PROCESSO Nº: 25756.177013/2016-69 (2006422/16-5)
AUTORIZ/MS: 9.07796-0
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteiras, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteira e recintos alfandegados.

EMPRESA: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA
ENDEREÇO: RUA DANIEL PEDRO PERALTA, Nº 925.
BAIRRO: SERTÃOZINHO
MUNICÍPIO: MAUÁ
UF: SP
CEP: 09.370-841
CNPJ: 58.757.725/0001-09
PROCESSO Nº: 25767.485805/2016-49 (2474131/16-1)
AUTORIZ/MS: 9.07801-6
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduo sólido resultantes de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

EMPRESA: DANIEL PEREIRA DA SILVA - LIMPADORA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 597/599.
BAIRRO: CHICO DE PAULA
MUNICÍPIO: SANTOS

UF: SP
CEP: 11.085-203
CNPJ: 05.151.863/0001-83
PROCESSO Nº: 25767.449467/2016-15 (2427135/16-7)
AUTORIZ/MS: 9.07802-0
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

EMPRESA: MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI
ENDEREÇO: AV. DR. RUY PEREIRA DOS SANTOS, 3100, AEROPORTO INTERNACIONAL ALUIZIO POSTO MEDICO
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE
UF: RN
CEP: 59.290-000
CNPJ: 09.557.452/0004-96
PROCESSO Nº: 25750.294865/2016-17 (2197425/16-0)
AUTORIZ/MS: 9.07808-1
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de atendimento médico em terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos e postos de fronteiras.

EMPRESA: L E P GUTERRES - ME
ENDEREÇO: RUA 33 - QUADRA 17 - Nº 29 - COHATRAC.
BAIRRO: JARDIM ARAÇAGY III
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
UF: MA
CEP: 65.110-000
CNPJ: 74.084.344/0001-62
PROCESSO: 25745.580197/2016-17 (2624642/16-2)
AUTORIZ/MS: 9.07812-4
ATIVIDADE: Prestação de serviços de desinsetização ou desratização em veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, embarcações, aeronaves, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados;

EMPRESA: MUNIZ AGÊNCIA MARITIMA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DOS BANIBAS, 171 - A
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
MUNICÍPIO: MANAUS
UF: AM
CEP: 69055-180
CNPJ: 05.550.754/0003-09
PROCESSO: 25758.571833/2016-47 (2609925/16-0)
AUTORIZ/MS: 9.07809-5
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de administração ou representação de negócios, em nome do representante legal ou responsável direto por embarcação, tomando as providências necessárias ao seu despacho em portos organizados e terminais aquaviários instalados no território nacional.

EMPRESA: ASTRAL GRANDE VITÓRIA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA PORTO ALEGRE, Nº 3, CASA
BAIRRO: ITAPUA
MUNICÍPIO: VILA VELHA
UF: ES

CEP: 29101-683
CNPJ: 24.215.475/0001-63
PROCESSO: 25748.576091 /2016-61 (2618455/16-9)
AUTORIZ/MS: 9.07811-1

ATIVIDADE: Prestação de serviços de desinsetização ou desratização em embarcações, veículos terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira, aeronaves, terminais portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais aduaneiros de uso misto e estações e passagens de fronteira.

EMPRESA: D.D.FLEX - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM, Nº 176.
BAIRRO: MACUCO
MUNICÍPIO: SANTOS
UF: SP
CEP: 11.015-020
CNPJ: 57.966.772/0001-08
PROCESSO Nº: 25767.348124/2016-41 (2276563/16-8)
AUTORIZ/MS: 9.07770-9
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

EMPRESA: D.D.FLEX - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM, Nº 176.
BAIRRO: MACUCO
MUNICÍPIO: SANTOS
UF: SP
CEP: 11.015-020
CNPJ: 57.966.772/0001-08
PROCESSO Nº: 25767.348089/2016-82 (2276515/16-8)
AUTORIZ/MS: 9.07813-8
ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de desinsetização ou desratização em veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, embarcações, aeronaves, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

EMPRESA: NOVO CONCEITO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO, 190, SALA B.
BAIRRO: SÃO JOSÉ
MUNICÍPIO: ARACAJU
UF: SE
CEP: 49015-460
CNPJ: 10.808.175/0001-83
PROCESSO: 25765.574978/2016-14 (2616441/16-8)
AUTORIZ/MS: 9.07810-7
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de limpeza, desinfecção e descontaminação de superfícies de aeronaves, veículos terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteiras, embarcações, terminais portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais aduaneiros de uso público e estação e passagem de fronteiras.



DIRETORIA DE REGULAÇÃO SANITÁRIA
GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

RESOLUÇÃO- RE Nº 3.435, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387, de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Publicar a desistência a pedido dos expedientes de produtos para a saúde sob o número de expedientes constantes do anexo desta Resolução, nos termos do art. 51 da Lei nº 9.784 de 1999.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

Razão Social - CNPJ	Nº do Processo	Expediente do Pedido de Desistência	Expediente da Petição	Assunto
CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25351261017201615	2610271/16-4	2148976/16-9	80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
E TAMUSSINO E CIA LTDA	25351401412201407	2599353/16-4	0556411/14-5	8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.	2535101091120034	2588711/16-4	035006/03-1	803 - Registro de Material de Uso Médico ou Equipamento Nacional de Médio e Pequeno Porte para diagnóstico ou terapia, artigos, materiais e demais produtos

RESOLUÇÃO- RE Nº 3.436, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387, de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir as petições relacionadas as à Gerência-Geral de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º O motivo do indeferimento do processo/petição deverá ser consultado no site: <http://www.anvisa.gov.br>.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

ACTS DO BRASIL LTDA 8.00899-3
BOLSA PARA COLETA E CRIOPRESERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS25351.308792/2007-93
BOLSAS PARA PROTEÇÃO, ARMAZENAMENTO E CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS
FABRICANTE : ORIGEN BIOMEDICAL - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
250 ML
250 ML
50 ML
500 ML
750 ML
CLASSE : III 80089930004
832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA 8.01920-1
Solucao Para Uso Oftalmologico 25351.472963/2009-69
BIOSIL - OLÉO DE SILICONE
FABRICANTE : BIOTECH VISION CARE PVT. LTD. - ÍNDIA
Modelos comerciais: BIOSIL e BIOSIL-F. Apresentações comerciais: 1) frasco ampola com 10ml (BIOSIL e BIOSIL-F); e 2) seringa de vidro pré-cheia (PFS) com 10ml (BIOSIL PFS e BIOSIL-F PFS). Produto esterilizado por calor.
CLASSE : IV 80192010045
80005 - MATERIAL - Alteração da razão social da empresa estrangeira fabricante em registro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 8.01885-1
Equipos 25351.473821/2015-24
KIT PARA HEMODIALISE 6MM PRÉ-BOMBA COMPLETA 40BP (Conjunto Descartável de Circulação Assistida)
FABRICANTE : ALLMED PRONEFRO PT, S.A. - PORTUGAL
Linha Arterial Linha Venosa
CLASSE : II 80188510025
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

BAUMER S/A 1.03455-0
Instrumental Para Implante Ortopedico 25351.708860/2014-19
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO E NÃO CORTANTE EM POLIPROPILENO
FABRICANTE : BAUMER S/A - BRASIL

IP.K.F.1 IMPACTOR FEMORAL. IP.K.T.3 ADAPTADOR DO IMPACTOR TIBIAL. IP.K.T.1 IMPACTOR TIBIAL. 753.0001; 753.0002; 753.0003; 753.0004; 753.0005 TESTE PARA DIMENSIONAMENTO. TT.26.34.8; TT.26.34.10; TT.26.34.12; TT.26.34.14; TT.26.34.17; TT.26.34.20; TT.26.34.23; TT.26.34.26; TT.26.56.8; TT.26.56.10; TT.26.56.12; TT.26.56.14; TT.26.56.17; TT.26.56.20; TT.26.56.23; TT.26.56.26; TT.27.34.8; TT.27.34.10; TT.27.34.12; TT.27.34.14; TT.27.34.17; TT.27.34.20; TT.27.34.23; TT.27.34.26; TT.27.56.8; TT.27.56.10; TT.27.56.12; TT.27.56.14; TT.27.56.17; TT.27.56.20; TT.27.56.23; TT.27.56.26 TESTE TIBIAL. IN7.530.057; IN7.530.058; IN7.530.059; IN7.530.060; IN7.530.061 TESTE PATELAR DE 1 PINO. IN7.530.062; IN7.530.063; IN7.530.064; IN7.530.065; IN7.530.066 TESTE PATELAR DE 3 PINOS. TT.36.A.40.22; TT.36.A.44.22; TT.36.A.48.22; TT.36.A.44.26; TT.36.A.48.26; TT.36.A.52.26; TT.36.A.56.26; TT.36.A.60.26; TT.36.A.64.26; TT.36.A.68.26; TT.36.A.48.28; TT.36.A.52.28; TT.36.A.56.28; TT.36.A.60.28; TT.36.A.64.28; TT.36.A.68.28; TT.36.A.52.32; TT.36.A.56.32; TT.36.A.60.32; TT.36.A.64.32; TT.36.A.68.32; TT.36.A.56.36; TT.36.A.60.36; TT.36.A.64.36; TT.36.A.68.36; TT.36.B.40.22; TT.36.B.44.22; TT.36.B.48.22; TT.36.B.44.26; TT.36.B.48.26; TT.36.B.52.26; TT.36.B.60.26; TT.36.B.64.26; TT.36.B.68.26; TT.36.B.48.28; TT.36.B.52.28; TT.36.B.56.28; TT.36.B.60.28; TT.36.B.64.28; TT.36.B.68.28; TT.36.B.52.32; TT.36.B.56.32; TT.36.B.60.32; TT.36.B.64.32; TT.36.B.68.32; TT.36.B.56.36; TT.36.B.60.36; TT.36.B.64.36; TT.36.B.68.36 TESTE PARA O NÚCLEO ACETABULAR NÃO CIMENTADO. IP.52 IMPACTOR DE ACETÁBULO
CLASSE : I 10345500129
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Bio Engenharia e Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda 8.00367-5
Sistema de fixação rígida de placas retas para osteossíntese25351.029294/00-67
SISTEMA CERVICAL DE FIXAÇÃO BIO ENGENHARIA
FABRICANTE : Bio Engenharia e Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda - BRASIL
DISTRIBUIDOR : Bio Engenharia e Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda - BRASIL
Embalagem não esteril contendo 01 Placa de Fixação Cervical (20mm, 40mm, 60mm ou 80mm), 4 Parafusos de fixação (14mm, 16mm ou 18mm) e 2 Parafusos de Bloqueio.
CLASSE : III 80036750001
8544 - MATERIAL - Revalidação de Registro de SISTEMA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

BIOMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP 8.04824-9
Kit Instrumental 25351.367634/2016-05
Kit Instrumental para Joelho NG
FABRICANTE : BIOMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP - BRASIL
CLASSE : I
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

BMR MEDICAL LTDA - EPP 8.02998-8
Cateter com Porta Para Infusao 25351.522817/2008-41
PRIMO PORT MRI COM CATÉTER DE SILICONE
FABRICANTE : PRIMO MEDICAL GROUP - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
PRIMO PORT MRI COM CATÉTER DE SILICONE 6.6 F (131-203-1); PRIMO PORT MRI COM CATÉTER DE SILICONE 9.6 F (131-203-2).
CLASSE : IV 80299880031
8044 - MATERIAL - Alteração/Inclusão de Distribuidor/Fabricante do produto01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 1.00141-6

Tubo de Ventilacao Timpanica 25351.025753/2011-94
TUBO DE VENTILAÇÃO EM TEFLON
FABRICANTE : CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL
tubo de ventilação em teflon com haste; tudo de ventilação em teflon sem haste.
CLASSE : II 10014160045
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Tubo de Ventilacao Timpanica 25351.626921/2010-25
TUBO DE VENTILAÇÃO OTOLÓGICO
Tubo de Ventilação Otológico
CLASSE : II 10014169008
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 1.03798-6
Lenço para Assepsia em Procedimentos Médicos25351.221395/2012-12
LENÇO PARA ASSEPSIA
FABRICANTE : Jiangsu Province Jianerkang Medical Dressing Co. Ltd. - CHINA
CLASSE : I
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Recipiente para Perfurocortantes/Infectante25351.500687/2016-06
COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTES
CLASSE : I
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

DILEPE INDUSTRIA COMERCIO DE MAT ORTOPEDICOS LTDA 8.00181-1
Componentes de Orteses e Proteses Externas25351.173052/2012-06
FAMÍLIA DE COMPONENTES PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES EXTERNA DE MEMBROS INFERIORES EM POLIURETANO DILEPÉ
FABRICANTE : KenDall Enterprise Co., Ltd. - CHINA
PÉ SACH COM DEDOS EM POLIURETANO, PÉ DE DINÂMICO COM DEDOS EM P.U, PÉ ARTICULADO COM DEDOS EM P.U
CLASSE : I 80018110053
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

DSP INDUSTRIAL LTDA 8.01169-8
Implantes Dentarios (Osseointegravel) 25351.054296/2003-81
OSTEOFIT SISTEMA DE IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO
FABRICANTE : DSP INDUSTRIAL LTDA - BRASIL
15.3305; 17.3315; 15.3715; 15.5011; 18.3308; 40.5010; 17.5010; 17.4010; 15.3307; 17.3317; 15.3717; 15.5013; 18.3310; 40.5011; 17.5011; 17.4011; 15.3308; 17.3708; 15.4005; 15.5015; 18.3311; 40.5013; 17.5013; 17.4013; 15.3310; 17.3810; 15.4007; 15.5017; 18.3313; 40.5015; 17.5015; 17.4015; 15.3311; 17.3811; 15.4008; 17.3308; 18.3315; 40.3815; 17.5017; 17.4017; 15.3313; 17.3813; 15.4010; 17.3310; 18.3317; 40.4010; 15.5005; 15.3708; 15.3315; 17.3815; 15.4011; 17.3311; 40.3810; 40.4011; 15.5007; 15.3713; 15.3317; 17.3817; 15.4013; 17.3313; 40.3811; 40.4013; 15.5008; 15.3711; 15.3705; 17.4008; 15.4015; 17.5008; 40.3813; 40.4015; 15.5010; 15.3713; 15.3707; 15.4017; 17.2005; 17.2007; 17.2008; 17.2010; 17.2011; 17.2013; 17.2015; 17.2017; 17.2505; 17.2507; 17.2508; 17.2510; 17.2511; 17.2513; 17.2515; 17.2517.
CLASSE : III 80116980009
8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
PARAFUSO ORTODONTICO IMPLANTÁVEL 25351.496839/2011-98
MINIPLANTE ORTHOFIT DSP
FABRICANTE : DSP INDUSTRIAL LTDA - BRASIL



DISTRIBUIDOR : DSP INDUSTRIAL LTDA - BRASIL
150.1405; 150.1407; 150.1408; 150.1410; 150.1411; 152.1405;
152.1407; 152.1408; 152.1410; 152.1411; 154.1405; 154.1407;
154.1408; 154.1410; 154.1411; 150.1605; 150.1607; 150.1608;
150.1610; 150.1611; 152.1605; 152.1607; 152.1608; 152.1610;
152.1611; 154.1605; 154.1607; 154.1608; 154.1610; 154.1611.
CLASSE : III 80116980013
8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
1.03378-5
Canulas Metalicas 25351.482003/2016-06
Cânula de Biópsia Descartável
FABRICANTE : M.D.L. Srl - ITÁLIA
CLASSE : II
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA. 1.03322-0
Cateteres 25351.322944/2016-09
CATETER PARA DRENAGEM DE PNEUMOTÓRAX TIPO SELDINGER BIOMETRIX
FABRICANTE : BIOMETRIX LTD - ISRAEL
Conjuntos: NP-2100; NP-2001. NP-2100 composto por: 1 unidade de Cateter de drenagem para pneumotórax com ponta Pigtail 8 Fr x 20 cm; 1 unidade de Retificador; 1 unidade de Tubo conector com torneira 4 vias; 1 unidade de Fio Guia Amplatz ponta J 0,028" x 40 cm; 1 unidade de Agulha de Seldinger 18 Ga x 7 cm; 1 unidade de Dilatador 8 Fr x 10 cm; 1 unidade de Bisturi #11; 1 unidade de Válvula de Heimlich. NP-2001 composto por: 1 unidade de Cateter de drenagem para pneumotórax com ponta Pigtail 14 Fr x 30 cm; 1 unidade de Retificador; 1 unidade de Tubo conector com torneira 4 vias; 1 unidade de Fio Guia Amplatz ponta J 0,038" x 60 cm; 1 unidade de Agulha de Seldinger 18 Ga x 9 cm; 1 unidade de Dilatador 14 Fr x 15 cm; 1 unidade de Bisturi #11; 1 unidade de Válvula de Heimlich.
CLASSE : II 10332200074
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

EURODONT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.03982-8
Fio Para Ortodontia 25351.602245/2007-00
Fios Ortodônticos NiTi Eurodnt
FABRICANTE : SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO. LTD. - CHINA
Dimensões disponíveis para fio redondo: 0.012"; 0.014"; 0.016"; 0.018"; 0.020". Dimensões disponíveis para fio retangular: 0.016"x 0.016"; 0.016" x 0.022"; 0.017"x 0.022"; 0.18" x 0.022"; 0.017"x 0.025"; 0.018" x 0.025"; 0.019"x 0.025"; 0.021" x 0.025".
Fios de NiTi pré-curvado Super-Elastico (superior e inferior): Fio redondo em forma de arco quadrado; Fio redondo em forma de arco ovóide; Fio retangular em forma de arco quadrado; Fio retangular em forma de arco ovóide.
Fios de NiTi pré-curvado Termo-ativado (superior e inferior): Fio redondo em forma de arco quadrado; Fio redondo em forma de arco ovóide; Fio retangular em forma de arco quadrado; Fio retangular em forma de arco ovóide;
Stop 2mm; Stop 3mm
CLASSE : II 80398280002
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

EXPANSOR EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA - ME 8.01029-4
Dispositivos 25351.429008/2015-51
SISTEMA DE MONTAGEM DISPOSITIVO ODONTO APNEIA.
FABRICANTE : EXPANSOR EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA - ME - BRASIL
350-001 - SISTEMA DE MONTAGEM DISPOSITIVO ODONTO APNEIA: Descrição dos componentes: TAMPÁ P/TB.APINEIA - Tampa para Tubo Apineia Ø 35mm - Azul. DOBR. APINEIA - Dobradiça para Apineia com Fio. TB.AP. 2MM - Tubo para Apineia - 2mm - Azul. TB.AP.3MM - Tubo para Apineia - 3mm - Branco. TB.AP.35MM - Tubo para apineia - 35mm Branco. FIO P/DOBR.APINEIA 50 - Fio para Dobradiça da apineia 50 mm. FIO P/DOBR.APINEIA 90 - Fio para Dobradiça da Apineia 90 mm.
CLASSE : II 80102940020
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

FLEXIMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1.03387-6
Sistema de Drenagem 25351.753976/2011-79
SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL MEDELA
FABRICANTE : SEM-Plastomed GmbH - ALEMANHA
FABRICANTE : MEDELA AG, MEDICAL TECHNOLOGY - SUÍÇA
077.0082; 077.0083; 077.0084; 077.0085; 077.0086; 077.0087; 077.0095; 077.0158; 077.0160; 077.0094; 077.0521; 077.0525; 077.0523; 077.0105; 077.0571; 077.0572; 077.0573; 077.0574; 077.0575; 077.0576; 077.0577; 077.0582; 077.0092; 077.1018; 077.1019; 077.0097; 077.0098; 077.0912; 077.0913; 077.0921; 077.0922; 077.0931; 077.0961; 077.0951; 077.0563; 077.0100; 077.0101; 077.0102.
CLASSE : II 10338760037
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 1.01544-5
IMUNOHEMATOLOGIA - SOROS RAROS PARA METODOLOGIA CONVENCIONAL25351.389163/2013-72
Rare-Lys
FABRICANTE : DIAGAST - FRANÇA
Anti-S - Reagente pronto para uso, embalado em 1 tubo contendo 2,3 ml.
Anti-s - Reagente pronto para uso, embalado em 1 tubo contendo 2,3 ml.
Anti-Fya - Reagente pronto para uso, embalado em 1 tubo contendo 2,3 ml.
Anti-Fyb - Reagente pronto para uso, embalado em 1 tubo contendo 2,3 ml.
Anti-Jka - Reagente pronto para uso, embalado em 1 tubo contendo 2,3 ml.
Anti-Jkb - Reagente pronto para uso, embalado em 1 tubo contendo 2,3 ml.
CLASSE : III 10154450171
8448 - IVD - Alteração da composição de produtos ou partes e acessórios de instrumentos registrados em família (classes III ou IV)01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME 8.11252-1
Instrumentos cirúrgicos 25351.465266/2016-06
INSTRUMENTAL CIRURGICO ARTICULADO CORTANTE - ALICATES MAARTEC
CLASSE : I
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

GC SOUTH AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DENTAIS LTDA 8.03847-2
Resina Composta Fotopolimerizável 25351.688773/2015-19
RESINAS COMPOSTAS DIRETAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS
FABRICANTE : GC AMERICA INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
GC KALORE; GRADIA DIRECT (posterior e anterior); GRADIA DIRECT X; SOLARE; SOLARE P; SOLARE X; G-AENIAL UNIVERSAL FLO
CLASSE : II 80384720019
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

GLADIS BERGER 8.06566-1
Dispositivos Para Incontinência Urinária25351.736296/2013-99
PESSÁRIO VAGINAL
FABRICANTE : COOPER SURGICAL, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Ref 010 - Inflatoball (51, 57, 64, 70 mm).
CLASSE : II 80656610002
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP 8.03891-3
Circuitos Respiratorios 25351.478334/2015-87
CIRCUITO RESPIRATORIO GLOBALTEC
FABRICANTE : GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP - BRASIL
GT2003; GT2007; GT2032; GT2033; GT2034; GT2035; GT2036; GT2037.
CLASSE : II 80389130017
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 1.03307-1
Meio de Cultura Para Fertilizacão In Vitro25351.315993/2005-85
MEIOS DE CULTURA PARA CONGELAMENTO E DESCONGELAMENTO
FABRICANTE : WILLIAM A. COOK AUSTRALIA PTY LTD - AUSTRÁLIA
FABRICANTE : COOK UROLOGICAL LTDA - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
MEIO CRIOPRESERVAÇÃO
MEIO CRIOPRESERVAÇÃO DE BLASTOCISTOS
MEIO DESCONGELAMENTO
MEIO DESCONGELAMENTO DE BLASTOCISTOS
CLASSE : IV 10330710035
80002 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade do produto em registro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Meio de Cultura Para Fertilizacão In Vitro25351.490168/2009-10
MEIO PARA BLASTOCISTOS
FABRICANTE : COOK UROLOGICAL, INCORPORATED/COOK OB/GYN - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
FABRICANTE : WILLIAM A. COOK AUSTRALIA PTY LTD - AUSTRÁLIA
K-SIBM-20
K-SIBM-50
CLASSE : IV 10330710063
80002 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade do produto em registro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Meio de Cultura Para Fertilizacão In Vitro25351.129986/2010-60

MEIO DE VITRIFICAÇÃO DE BLASTOCISTOS
FABRICANTE : WILLIAM A. COOK AUSTRALIA PTY LTD - AUSTRÁLIA
K-SIBV-5000 (3 X 20 ml), (1 x 10 ml).
CLASSE : IV 10330710069
80002 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade do produto em registro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

HOSPSHOP - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA8.06966-2
Bolsa para Mistura de Solução Parenteral25351.482436/2016-06
BOLSA PARA MISTURA DE SOLUÇÃO PARENTERAL EVA duplo compartimento sem DEPH
FABRICANTE : VALMED SRL - ITÁLIA
CLASSE : II
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA 8.06725-0
Extensor 25351.577823/2015-64
Extensão de Transferência Luer Lock Macho - IGL CARE
FABRICANTE : CAIR LGL - FRANÇA
CLASSE : II
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Extensor 25351.577791/2015-24
Extensão de Transferência Luer Lock Macho com Filtro - IGL CARE
FABRICANTE : CAIR LGL - FRANÇA
CLASSE : II
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Extensor 25351.577787/2015-77
Extensão de Transferência Luer Lock Macho Fotossensível - IGL CARE
FABRICANTE : CAIR LGL - FRANÇA
CHD220-504 - Extensão de Transferência AIR Fotossensível Injetor Valvulado Luer Lock Macho
CLASSE : II
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

INCORP TECHNOLOGY IMPLANTES CIRURGICOS LTDA - ME 8.06819-5
Kit Instrumental 25351.494987/2016-07
KIT DE ACESSO PERCUTÂNEO PARA COLUNA
FABRICANTE : Joimax GmbH - ALEMANHA
CLASSE : II
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Intermedic Technology Importação e Exportação Ltda 8.00941-7
Kit Instrumental 25351.487600/2006-15
INSTRUMENTAIS ACUTRAK ACUMED
FABRICANTE : ACUMED LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Modelo de Raio-X FATF-04 ; Fio-guia de aço inoxidável .062" x 6" WS-1606DT ; Broca para parafuso ATF-240 ATF-024 ; Broca para parafuso ATF-270 e ATF-320 ; ATF-032 ; Broca para parafuso ATF-370 ; ATF-037 ; Conjunto do cabo da broca ; Parafuso do conjunto do cabo da broca ATF-040 ; Montagem do Guia Sólido 1.5 mm HDF-1500 ; Conjunto do Guia Sólido 2.0 mm HD-2000 ; Chave inglesa hexagonal AT-7004 ; Organizador do instrumental ATF-061 ; Bandeja ATF-060 ; Modelo de raio-X Acutrak 6/7 FAAP-02 ; Fio-guia .094" x 8" ; Trocarer Simples WS-2408ST ; Fio-guia .094" x 8" ; Trocarer Roscado Simples WS-2408STT ; Medidor de parafuso Acutrak 6/7 AP-67005 ; Montagem da cânula Acutrak 6/7 AP-67001 ; Sonda Acutrak 6/7 AP-67004 ; Broca canulada pequena Acutrak 6/7 (Azul) AP-67011 ; Broca canulada média Acutrak 6/7 (Vermelha) AP-67012 ; Broca canulada longa Acutrak 6/7 (Amarela) AP-67013 ; Broca para osso denso canulada curta Acutrak 6/7 (Azul) AP-67014 ; Broca para osso denso canulada média Acutrak 6/7 (Vermelha) AP-67015 ; Broca para osso denso canulada longa Acutrak 6/7 (Amarela) AP-67016 ; Ponta canulada do guia 4.0 mm HT-4000 ; Ponta sólida do Guia 4.0 mm HT-4001 ; Dispositivo removível do parafuso 4.0 mm AP-67008 ; Cabo em T de retenção do guia de liberação rápida MS-8043 ; Modelo de Raio-X FATR-41 ; Fio-guia de aço inoxidável .054" x 7" WS-1407ST ; Medidor de parafuso AM-5020 ; Montagem da cânula, Sonda MS-2000 ; Broca canulada padrão 4/5 AM-5010 ; Broca canulada para osso denso 4/5 AM-5014 ; Chave canulada hexagonal 2.5 mm HD-2515 ; Bandeja AM-5040 ; Broca sólida 4/5 AM-5012 ; Broca para osso denso sólida 4/5 AM-5016 ; Ponta canulada do guia de força 4/5 HP-2515 ; Montagem artroscópica do Acutrak AT-7024 ; Mini Sonda (Opcional) ATM-075 ; Ponta canulada padrão da broca para osso denso AT-7044 ; Fio-guia .045" MS-4500 ; Fio-guia .045" x 4" WN-1104ST ; Fio-guia de aço inoxidável .045" x 6" WS-1106DT ; Modelo de Raio-X FAAP-0001 ; Fio-guia de aço inoxidável com ponta roscada. WS-1609STT ; Medidor de parafuso AP-0204 ; Montagem da cânula MS-2000 ; Sonda AP-0402 ; Broca canulada Acutrak Plus AP-0100 ; Broca canulada para osso denso Acutrak Plus AP-0104 ; Montagem do Guia canulado 3.0 mm HD-3016 ; Guia sólido com cabo em T 3.0 mm TH-3000 ; Bandeja AP-0500 ; Broca sólida Acutrak Plus AP-0102 ; Broca sólida para osso denso Acutrak



ELECT HYDRO - Curativo Hidrocolóide
FABRICANTE : ZHEJIANG TOP-MEDICAL MEDICAL DRESSING CO., LTD - CHINA
CLASSE : III
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

STERIFARMA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME 1.04483-3
Gazes e Ataduras 25351.466125/2016-05
GAZE HEMODINAMICA RADIAL/FEMORAL
FABRICANTE : STERIFARMA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - BRASIL
GAZE PARA HEMODINÂMICA RADIAL, GAZE PARA HEMODINAMICA FEMORAL
CLASSE : I
8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

TECNIDENT EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA 1.04015-7
Dispositivos 25351.428993/2015-66
SISTEMA DE MONTAGEM DISPOSITIVO ODONTO APNEIA.
FABRICANTE : TECNIDENT EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA - BRASIL
TAMPA P/TB.APINEIA - Tampa para Tubo Apneia Ø 35mm - Azul.
DOBR. APINEIA - Dobradiça para Apneia com Fio 12mm x 4mm.
TB.AP. 2MM - Tubo para Apneia - 2mm - Azul. TB.AP.3MM - Tubo para Apneia - 3mm - Branco. TB.AP.35MM - Tubo para apneia - 35mm Branco. FIO P/DOBR.APINEIA 50 - Fio para Dobradiça da apneia diam. 1mm x 50 mm. FIO P/DOBR.APINEIA 90 - Fio para Dobradiça da Apneia diam. 1mm x 90 mm.
CLASSE : II 10401570026
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Componentes Para Ortodontia 25351.989907/2016-25
Sistema Mini Molde Tecnident
FABRICANTE : TECNIDENT EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA - BRASIL
CLASSE : I
80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Componentes Para Ortodontia 25351.989881/2016-07
Bio Stop de Policarbonato
FABRICANTE : TECNIDENT EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA - BRASIL
CLASSE : II
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

TORIDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 8.00844-2
Caixa/Estojo para Instrumental Cirurgico 25351.494419/2016-07
CAIXAS E DISPOSIÇÕES
FABRICANTE : TORIDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - BRASIL
CLASSE : I
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 8.02799-1
Instrumento para Dentística 25351.382185/2016-58
UVENEER
FABRICANTE : Dental Art Innovation Pty Ltd - AUSTRÁLIA
CLASSE : I
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

UNI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 8.10294-0
OUTROS 25351.414687/2016-01
Equipamento para Higienização de Pacientes
FABRICANTE : UNI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - BRASIL
CLASSE : I
8057 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Vera de Mattos Vanique Costa- ME 8.00051-2
Aparelho de Acupuntura 25351.110508/2016-29
Ryodoscope RDC
FABRICANTE : Vera de Mattos Vanique Costa- ME - BRASIL
RDC
CLASSE : II
8057 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Nº de Processos : 56

Total de Empresas : 45

RESOLUÇÃO- RE Nº 3.437, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387, de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

APX COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA8.09789-1
Aparelho Para Fisioterapia 25351.367731/2016-26
SUPORTE DE BRAÇO ARTICULADO ANTI-GRAVITACIONAL ARMON EDERO
FABRICANTE : ARMON PRODUCTS BV - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
CLASSE : I 80978919001
8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado

AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. 1.03490-0
Circuitos Respiratorios 25351.486171/2016-08
Consumíveis para Capnografia Oridion Com Tubo O2 Longo Prazo
FABRICANTE : Oridion Medical 1987 Ltd. - ISRAEL
Modelos comerciais: 010433 Adt/Intermed Smart CapnoLine H Plus O2 x 25; 010625 Adt/Intermed Smart CapnoLine H Plus O2 x 100; 012463 Adt/Intermed Lng Smart CapnoLine H Plus O2 x 25; 010582 Ped Smart CapnoLine H O2 x 25; 012464 Ped Lng Smart CapnoLine H O2 x 25; 008180 Adt CapnoLine H O2 x 25; 008181 Ped CapnoLine H O2 x 25; 012111 Inf/Neo CapnoLine H O2 x 25.
CLASSE : II 10349000550
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Circuitos Respiratorios 25351.486483/2016-01
Consumíveis para Capnografia Oridion Sem Conector O2 Longo Prazo
FABRICANTE : Oridion Medical 1987 Ltd. - ISRAEL
Modelos comerciais: 008177 Adt CapnoLine H x 25; 008179 Inf/Neo CapnoLine H x 25; 012465 Inf/Neo Lng CapnoLine H x 25.
CLASSE : II 10349000550

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Circuitos Respiratorios 25351.486494/2016-02
Consumíveis para Capnografia Oridion Longo Prazo
FABRICANTE : Oridion Medical 1987 Ltd. - ISRAEL
Modelos comerciais: XS04624 Adt/Ped FilterLine H set x 25; 010580 Adt/Ped FilterLine H set x 100; 007737 Adt/Ped Lng FilterLine H set x 25; 006324 Inf/Neo FilterLine H set x 25; 007738 Inf/Neo Lng FilterLine H set x 25; 010787 Adt/Ped VitaLine H Set x 25; 010807 Inf/Neo VitaLine H Set x 25; 015103 Ad/Ped Sure VentLine H x 25.
Acessórios: 010989 Ad/Ped Airway Adapter x 25 (Adaptador das vias aéreas para uso adulto/pediátrico); 010994 Water Trap x 25 (Sifão para Água).
CLASSE : II 10349000551

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Circuitos Respiratorios 25351.486505/2016-01
Consumíveis para Capnografia Oridion com Conector O2 Curto Prazo
FABRICANTE : Oridion Medical 1987 Ltd. - ISRAEL
Modelos comerciais: 009818 Adt/Intermed Smart CapnoLine Plus x 25; 010209 Adt/Intermed Smart CapnoLine Plus x 100; 010340 Adt/Intermed Lng Smart CapnoLine Plus x 25; 010339 Adt/Intermed Lng Smart CapnoLine Plus x 100; 007266 Ped Smart CapnoLine x 25; 012528 Smart CapnoLine Guardian x 25; 012537 Smart CapnoLine Guardian x 100; XS04476 Inf/Neo Nasal NivLine x 25; 008174 Adt NivLine x 25; 008175 Ped NivLine x 25; 010172 Ad Smart OmniLine Plus x 25; 010212 Ad Smart OmniLine Plus x 100.
Acessórios: 012542 Hook & Loop Strap (Cinta Elástica com Presilhas e Ganchos); 010555 Male to Male Adapter x 25 (Adaptador Macho-Macho).
CLASSE : II 10349000552

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Circuitos Respiratorios 25351.486511/2016-09
Consumíveis para Capnografia Oridion Com Tubo O2 Curto Prazo
FABRICANTE : Oridion Medical 1987 Ltd. - ISRAEL
Modelos comerciais: 009822 Adt/Intermed Smart CapnoLine Plus O2 x 25; 010210 Adt/Intermed Smart CapnoLine Plus O2 x 100; 009826 Adt/Intermed Lng Smart CapnoLine Plus O2 x 25; 010341 Adt/Intermed Lng Smart CapnoLine Plus O2 x 100; 007269 Ped Smart CapnoLine O2 x 25; 007743 Ped Lng Smart CapnoLine O2 x 25; 012529 Smart CapnoLine Guardian O2 x 25; 012538 Smart CapnoLine Guardian O2 x 100; 012530 Smart CapnoLine Guardian Lng

O2 x 25; 012539 Smart CapnoLine Guardian Lng O2 x 100; 006912 Adt O2/CO2 Nasal FilterLine x 25; 010304 Adt O2/CO2 Nasal FilterLine x 100; 007739 Adt Lng O2/CO2 Nasal FilterLine x 25; 010344 Adt Lng O2/CO2 Nasal FilterLine x 100; 006913 Ped O2/CO2 Nasal FilterLine x 25; 007606 Ped Smart OmniLine O2 x 25; 007609 Ad OmniLine O2 x 25; 007610 Ped OmniLine O2 x 25; 010177 Ad Smart OmniLine Plus O2 x 25; 010213 Ad Smart OmniLine Plus O2 x 100; 012531 Ad Smart OmniLine Guardian O2 x 25; 012532 Ad Lng Smart OmniLine Guardian O2 x 25; 015096 Ad Smart SureLine Plus O2 x 25; 015097 Ped Smart SureLine O2 x 25; 015100 Ad SureLine O2 x 25; 015101 Ped SureLine O2 x 25; 015106 Ad/Ped Smart SureLine Guardian O2 Long x 25. Acessórios: 012542 Hook & Loop Strap (Cinta Elástica com Presilhas e Ganchos); 010555 Male to Male Adapter x 25 (Adaptador Macho-Macho); 010991 OmniLine Sample Line x 25 (Tubo de amostragem de CO2); 010994 Water Trap x 25 (Sifão para Água).
CLASSE : II 10349000553
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

BARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 8.06890-9
Aplicadores 25351.465144/2016-06
Aplicador FlexTip
FABRICANTE : DAVOL INC. - SUBSIDIARY OF C.R.BARD INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
AM0004
AM0005
CLASSE : II 80689090121
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

BIOEVOLUTION TECNOLOGIA - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA me8.14035-1
Software 25351.362326/2016-11
SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE SINAIS E IMAGENS MÉDICAS
FABRICANTE : BIOEVOLUTION TECNOLOGIA - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA me - BRASIL
BIOEVOLUTION
CLASSE : II 81403519001
8057 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Nacional

BIOMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA 8.01285-8
Instrumental Para Implante Ortopedico 25351.404043/2016-75
Instrumentais Cirúrgicos Não Articulados Cortantes Inox - BM
FABRICANTE : BIOMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
4000-00-146 - BROCA Ø1,1 X 50mm> 4000-00-147 - BROCA Ø1,1 X 70mm> 4000-00-148 - BROCA Ø1,5 X 80mm> 4000-00-149 - BROCA Ø1,7 X 140mm> 4000-00-150 - BROCA Ø1,8 X 80mm> 4000-00-151 - BROCA Ø2,0 X 100mm> 4000-00-152 - BROCA Ø2,0 X 140mm> 4000-00-153 - BROCA Ø2,0 X 200mm> 4000-00-154 - BROCA Ø2,0 COM ESCALA> 4000-00-155 - BROCA Ø2,4 X 100mm> 4000-00-156 - BROCA Ø2,5 X 150mm> 4000-00-157 - BROCA Ø2,5 X 180mm> 4000-00-158 - BROCA Ø2,7 X 100mm> 4000-00-159 - BROCA Ø2,8 X 170mm> 4000-00-160 - BROCA Ø2,8 X 250mm> 4000-00-161 - BROCA Ø3,2 X 200mm> 4000-00-162 - BROCA Ø3,2 X 250mm> 4000-00-163 - BROCA Ø3,5 X 110mm> 4000-00-164 - BROCA Ø3,5 X 200mm> 4000-00-165 - BROCA Ø3,5 X 280mm> 4000-00-166 - BROCA Ø4,3 X 220mm> 4000-00-167 - BROCA Ø4,5 X 220mm> 4000-00-327 - MACHO PARAFUSO DE BLOQUEIO 2,7> 4000-00-328 - MACHO PARAFUSO DE BLOQUEIO 5,0> 4000-00-329 - MACHO CORTICAL 3,5> 4000-00-330 - MACHO CORTICAL 4,5> 4000-00-331 - MACHO ESPONJOSO 4,0> 4000-00-332 - MACHO ESPONJOSO Ø6,5> 4000-00-333 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø2,7 MOD. MACHO> 4000-00-334 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø2,7 MOD. FÊMEA> 4000-00-335 - TREFINA GUIA DO EXTRATOR DO PARAFUSO Ø2,7> 4000-00-336 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø3,5 MOD. MACHO> 4000-00-337 - TREFINA GUIA DO EXTRATOR PARAFUSO Ø3,5> 4000-00-338 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø3,5 MOD. FÊMEA> 4000-00-339 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø4,5 MOD. MACHO> 4000-00-340 - TREFINA GUIA DO EXTRATOR PARAFUSO Ø4,5> 4000-00-341 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø4,5 MOD. FÊMEA> 4000-00-342 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø5,0 MOD. MACHO> 4000-00-343 - TREFINA GUIA DO EXTRATOR PARAFUSO Ø5,0> 4000-00-344 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø5,0 MOD. FÊMEA> 4000-00-345 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø6,5 MOD. MACHO> 4000-00-346 - TREFINA GUIA DO EXTRATOR PARAFUSO Ø6,5> 4000-00-347 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø6,5 MOD. FÊMEA> 4000-00-375 - GANCHO PARA REMOÇÃO DE TECIDOS> 4000-00-377 - FIO PARA REDUÇÃO DE FRATURAS> 4000-00-379 - ESCAREADOR Ø1,5> 4000-00-380 - ESCAREADOR Ø2,0> 4000-00-381 - ESCAREADOR Ø2,5> 4000-00-382 - ESCAREADOR Ø2,7> 4000-00-383 - ESCAREADOR Ø3,5> 4000-00-384 - ESCAREADOR Ø4,0> 4000-00-385 - ESCAREADOR Ø6,5> 4000-01-375 - GANCHO PARA REMOÇÃO DE TECIDOS> 4000-01-377 - FIO PARA REDUÇÃO DE FRATURAS> 4000-01-386 - LÂMINA PARA PERIÓSTEO> 4000-06-377 - FIO PARA REDUÇÃO DE FRATURAS> 4000-10-159 - BROCA Ø2,8 X 170mm C/ Stop> 4001-00-027 - BROCA Ø5,0> 4001-00-028 - BROCA Ø6,0> 4001-00-029 - HASTE DO FURADOR Ø5,0> 4001-00-030 - HASTE DO FURADOR Ø6,0> 4001-00-031 - HASTE DO FURADOR Ø5,0x45> 4001-00-032 - HASTE DO FURADOR Ø6,0x45> 4001-00-033 - HASTE DO FURADOR Ø5,0> 4001-00-



ECT/ FL-DLX/P - Flangeless Deluxe Jaszczak Phantom
 PET/ FL/P - Flangeless Esser PET Phantom
 PET/ FL-X2/P - Flangeless Esser PET Phantom, 2nd Deluxe ECT Lid
 CLASSE : II 80012590220
 80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME8.01175-8

Software 25351.415154/2016-06

IMPACT

FABRICANTE : IMPACT APPLICATIONS, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

IMPACT

IMPACT PEDIATRIC

CLASSE : I 80117580502

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

Resina Composta Autopolimerizável 25351.362267/2016-03

Visalys Temp

FABRICANTE : KETTENBACH GMBH & CO KG - ALEMANHA

Acessórios: Visalys Temp Mixing-Tips, diâmetro 3,2mm - código: 13789> Applyfix 6 - código: 17208.> REF 13780 Visalys Temp A1, 50 ml> REF 13781 Visalys Temp A2, 50 ml> REF 13782 Visalys Temp A3, 50 ml> REF 13783 Visalys Temp A3 Sample, 25 ml> REF 13784 Visalys Temp B1, 50 ml> REF 13785 Visalys Temp Intro Pack A3, inkl. Applyfix 6> REF 13788 Visalys Temp BL, 50 ml> REF 13792 Visalys Temp A2 Sample, 25 ml USA> REF 13794 Visalys Temp A2 Bonus pack, 5 x 50 ml> REF 13795 Visalys Temp A3 Bonus pack, 5 x 50 ml> REF 13798 Visalys Temp Superbulk, 150 x 50 ml>

CLASSE : II 80117580503

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Oxímetro 25351.401141/2016-20

GO2 Model 9570 Finger Pulse Oximeters

FABRICANTE : NONIN MEDICAL, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Model 9570 Finger Pulse Oximeter - Blue (10983-001)

Model 9570 Finger Pulse Oximeter - Green (10983-004)

Model 9570 Finger Pulse Oximeter - White (10983-006)

CLASSE : II 80117580504

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

Sistema Introduzidor de Cateter 25351.341843/2016-27

Sistema introduzidor do cateter de drenagem biliar esterilizado

FABRICANTE : Micro-Tech (Nanjing) CO., Ltd - CHINA

BPDI-0712/17; BPDI-0812/17; BPDI-1012/17; BPDI-1112/17; BPDI-0716/17; BPDI-0816/17; BPDI-1016/17; BPDI-1116/17; BPDI-0720/17; BPDI-0820/17; BPDI-1020/17; BPDI-1120/17; BPDI-0725/17; BPDI-0825/17; BPDI-1025/17; BPDI-1125/17; BPDI-0730/17; BPDI-0830/17; BPDI-1030/17; BPDI-1130/17; BPDI-0735/17; BPDI-0835/17; BPDI-1035/17; BPDI-1135/17; BPDI-0740/17; BPDI-0840/17; BPDI-1040/17; BPDI-1140/17; BPDI-0745/17; BPDI-0845/17; BPDI-1045/17; BPDI-1145/17; BPDI-0712/19; BPDI-0812/19; BPDI-1012/19; BPDI-1112/19; BPDI-0716/19; BPDI-0816/19; BPDI-1016/19; BPDI-1116/19; BPDI-0720/19; BPDI-0820/19; BPDI-1020/19; BPDI-1120/19; BPDI-0725/19; BPDI-0825/19; BPDI-1025/19; BPDI-1125/19; BPDI-0730/19; BPDI-0830/19; BPDI-1030/19; BPDI-1130/19; BPDI-0735/19; BPDI-0835/19; BPDI-1035/19; BPDI-1135/19; BPDI-0740/19; BPDI-0840/19; BPDI-1040/19; BPDI-1140/19; BPDI-0745/19; BPDI-0845/19; BPDI-1045/19; BPDI-1145/19; BPDI-0712/22; BPDI-0812/22; BPDI-1012/22; BPDI-1112/22; BPDI-0716/22; BPDI-0816/22; BPDI-1016/22; BPDI-1116/22; BPDI-0720/22; BPDI-0820/22; BPDI-1020/22; BPDI-1120/22; BPDI-0725/22; BPDI-0825/22; BPDI-1025/22; BPDI-1125/22; BPDI-0730/22; BPDI-0830/22; BPDI-1030/22; BPDI-1130/22; BPDI-0735/22; BPDI-0835/22; BPDI-1035/22; BPDI-1135/22; BPDI-0740/22; BPDI-0840/22; BPDI-1040/22; BPDI-1140/22; BPDI-0745/22; BPDI-0845/22; BPDI-1045/22; BPDI-1145/22.

CLASSE : II 80117580505

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Artigos e Materiais Para Fertilizacao In Vitro 25351.504962/2016-03

INVOCell

FABRICANTE : INVO BIOSCIENCE INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

ACESSÓRIOS: Dispositivo de Retenção INVOcell (vem junto com o Dispositivo de Cultura INVOcell); Bloqueio de Fixação INVOcell (código: FG-102) - Opcional.

O Dispositivo de Cultura INVOcell (código: FG-002) é composto por três partes: - Câmara interior - Parte superior do revestimento rígido - Parte inferior do revestimento rígido

CLASSE : II 80117580506

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

Eng Rad Technical Solutions Ltda - ME 8.13765-6

Mascaras 25351.326111/2016-78

Máscara Termoplástica de Fixação

FABRICANTE : Guangzhou Renfu Medical Equipment Co. Ltd. - CHINA

F003B 265x255x2.4mm; F005B 265x255x3.0mm; F013B 315x255x2.4mm; F015B 315x255x3.0mm; F023B 355x255x2.4mm; F025B 355x255x3.0mm; F033B 315x270x2.4mm; F035B 315x270x3.0mm; F043B 335x270x2.4mm; F045B 335x270x3.0mm;

CLASSE : II 80423540055

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP 8.04235-4

Conectores e Conexões 25351.394099/2016-05

PREVENCAP

FABRICANTE : GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP - BRASIL

P1- caixa com 15 unidades - 1 unidade por blister; P2- caixa com 150 unidades - 10 unidades por blister; P3- caixa com 150 unidades - 50 unidades por blister; P4- caixa com 250 unidades - 50 unidades por blister; P5- caixa com 500 unidades - 50 unidades por blister; P6- caixa com 50 unidades - 10 unidades por fita; P7 - caixa com 100 unidades - 10 unidades por fita; P8 - caixa com 150 unidades - 10 unidades por fita; P9 - caixa com 250 unidades - 10 unidades por fita; P10- caixa com 500 unidades - 10 unidades por fita

CLASSE : II 80423540055

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.02477-0

Sistema posterior de coluna para fixação em lâmina, pedículo, apófise ou maciço articular.25351.040756/2016-76

Pedimax II - Sistema de parafusos pediculares

FABRICANTE : GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL

112-06-100 - HASTE Ø6.0 x 100.0mm; 112-06-110 - HASTE Ø6.0 x 110.0mm; 112-06-130 - HASTE Ø6.0 x 130.0mm; 112-06-150 - HASTE Ø6.0 x 150.0mm; 112-06-180 - HASTE Ø6.0 x 180.0mm; 112-06-210 - HASTE Ø6.0 x 210.0mm; 112-06-380 - HASTE Ø6.0 x 380.0mm; 112-06-400 - HASTE Ø6.0 x 40.0mm; 112-06-450 - HASTE Ø6.0 x 450.0mm; 112-06-50 - HASTE Ø6.0 x 50.0mm; 112-06-60 - HASTE Ø6.0 x 60.0mm; 112-06-70 - HASTE Ø6.0 x 70.0mm; 112-06-80 - HASTE Ø6.0 x 80.0mm; 112-06-90 - HASTE Ø6.0 x 90.0mm; 112-122 - HASTE Ø6.0 x 100.0mm; 112-18 - HASTE Ø6.0 x 40.0mm; 112-19 - HASTE Ø6.0 x 50.0mm; 112-20 - HASTE Ø6.0 x 60.0mm; 112-21 - HASTE Ø6.0 x 70.0mm; 112-22 - HASTE Ø6.0 x 80.0mm; 112-23 - HASTE Ø6.0 x 90.0mm; 112-24 - HASTE Ø6.0

x 110.0mm; 112-25 - HASTE Ø6.0 x 130.0mm; 112-26 - HASTE Ø6.0 x 150.0mm; 112-27 - HASTE Ø6.0 x 180.0mm; 112-28 - HASTE Ø6.0 x 210.0mm; 112-44 - GANCHO CROSSLINK PEDIMAX II; 112-46 - HASTE TRANSVERSAL 3.2x60.0mm; 112-47 - HASTE TRANSVERSAL 3.2x80.0mm; 112-48 - HASTE TRANSVERSAL 3.2x100.0mm; 112-85 - HASTE Ø6.0 x 380.0mm; 112-86 - HASTE Ø6.0 x 450.0mm; 134-228 - CONECTOR HASTE/HASTE Ø3.5 / 6.0mm ESQUERDO; 134-229 - CONECTOR HASTE/HASTE Ø3.5 / 6.0mm DIREITO; 136-06-06-D - CONECTOR HASTE/HASTE Ø6.0 / 6.0mm DIREITO; 136-06-06-E - CONECTOR HASTE/HASTE Ø6.0 / 6.0mm ESQUERDO; 136-97 - CONECTOR HASTE/HASTE Ø6.0 / 4.5mm ESQUERDO; 136-98 - CONECTOR HASTE/HASTE Ø6.0 / 4.5mm DIREITO; 152-50-96 - "BLOQUEADOR PEDIMAX II PERCUTÂNEO; 152-55-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 5.5x30.0mm; 152-55-30-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x30.0mm; 152-55-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 5.5x35.0mm; 152-55-35-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x35.0mm; 152-55-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 5.5x40.0mm; 152-55-40-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x40.0mm; 152-55-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 5.5x45.0mm; 152-55-45-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x45.0mm; 152-62-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 6.2x35.0mm; 152-62-35-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x35.0mm; 152-62-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 6.2x40.0mm; 152-62-40-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x40.0mm; 152-62-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x45.0mm; 152-62-45-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x45.0mm; 152-62-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x50.0mm; 152-70 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 7.0x(A)mm; 152-70-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 7.0x30.0mm; 152-70-30-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x30.0mm; 152-70-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 7.0x35.0mm; 152-70-35-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x35.0mm; 152-70-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 7.0x40.0mm; 152-70-40-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x40.0mm; 152-70-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x45.0mm; 152-70-45-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x45.0mm; 152-70-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 7.0x50.0mm; 152-70-50-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x50.0mm; 152-75 - HASTE FENESTRADA PERCUTÂNEA Ø6.0x50.0mm; 152-76 - HASTE FENESTRADA PERCUTÂNEA Ø6.0x55.0mm; 152-88 - HASTE FENESTRADA PERCUTÂNEA Ø6.0x80.0mm; 152-89 - HASTE FENESTRADA PERCUTÂNEA Ø6.0x90.0mm; 175-55-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x30.0mm; 175-55-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x35.0mm; 175-55-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x40.0mm; 175-55-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x45.0mm; 175-55-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x50.0mm; 175-62-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x35.0mm; 175-62-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x40.0mm; 175-62-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x45.0mm; 175-62-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x50.0mm; 175-70-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x30.0mm; 175-70-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x35.0mm; 175-70-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x40.0mm; 175-70-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x45.0mm; 175-70-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x50.0mm; 176-10 - BLOQUEADOR PEDIMAX II; 176-10-30 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 5.5x30.0mm; 176-10-35 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 5.5x35.0mm; 176-10-40 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 5.5x40.0mm; 176-10-45 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 5.5x45.0mm; 176-10-50 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 5.5x50.0mm; 176-11-30 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 6.2x30.0mm; 176-11-35 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 6.2x35.0mm; 176-11-40 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 6.2x40.0mm; 176-11-45 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 6.2x45.0mm; 176-11-50 - PARAFUSO PEDICULAR

CLASSE : II 80423540055

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Eng Rad Technical Solutions Ltda - ME 8.13765-6

Mascaras 25351.326111/2016-78

Máscara Termoplástica de Fixação

FABRICANTE : Guangzhou Renfu Medical Equipment Co. Ltd. - CHINA

F003B 265x255x2.4mm; F005B 265x255x3.0mm; F013B 315x255x2.4mm; F015B 315x255x3.0mm; F023B 355x255x2.4mm; F025B 355x255x3.0mm; F033B 315x270x2.4mm; F035B 315x270x3.0mm; F043B 335x270x2.4mm; F045B 335x270x3.0mm;

CLASSE : II 80423540055

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>.

Comprovantes de regularidade da contratação. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB0.63E9.365E

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



dard CCL 3 - 34-46 mmHg; 550 arm braçadeira com faixa de silicone CCL 1 - 15-21 mmHg; 550 arm braçadeira com faixa de silicone CCL 2 - 23-32 mmHg; 550 arm braçadeira com faixa de silicone CCL 3 - 34-46 mmHg; PARTES: Luva com dedos abertos e base do polegar CCL 1: 15-21 mmHg; Luva com dedos abertos e base do polegar CCL 2: 23-32 mmHg; Luva com dedos abertos e base do polegar CCL 3: 34-46 mmHg; Luva com dedos fechados e base do polegar CCL 1: 15-21 mmHg; Luva com dedos fechados e base do polegar CCL 2: 23-32 mmHg; Luva com dedos fechados e base do polegar CCL 3 34-46 mmHg.

CLASSE : I 81380060012

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Meia Anti-Embolismo 25351.393747/2016-09

CIRCAID

FABRICANTE : MEDI GMBH & CO. KG - ALEMANHA

Accessórios: CIRCAID UNDERSLEEVES LOWER; CIRCAID UNDERSLEEVES LOWER SILVER; CIRCAID COMPRESSION ANKLET

JUXTALITE; JUXTALITE AFW/PÉ-TORNOZELO

CLASSE : I 81380060013

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Cintas Ortopédicas 25351.504421/2016-07

LUMBAMED DISC

FABRICANTE : MEDI GMBH & CO. KG - ALEMANHA

LUMBAMED DISC MASCULINO - TAMANHOS I, II, III, IV, V, VI. LUMBAMED DISC FEMININO - TAMANHOS I, II, III, IV, V

CLASSE : I 81380060014

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

MEDICAL LINE COMÉRCIO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 8.00375-2

Mascaras 25351.458866/2016-01

MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - REUTILIZÁVEL

FABRICANTE : HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO.,LTD. - CHINA

LM6050SR2.MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - SILICONE REUTILIZÁVEL CÓDIGOS: LM1004S2, LM1507S2, LM2010S2, LM2514S2, LM3020S2, LM4030S2, LM5040S2

LM6050S2.

MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - SILICONE REFORÇADO REUTILIZÁVEL CÓDIGOS: LM1004SR2, LM1507SR2, LM2010SR2, LM2514SR2, LM3020SR2, LM4030SR2, LM5040SR2

CLASSE : II 80037520051

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Mascaras 25351.458865/2016-02

MÁSCARA LARINGEA AIRWAY USO ÚNICO

FABRICANTE : HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO.,LTD. - CHINA

LM6050PS.MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - PVC - USO ÚNICO CÓDIGOS: LM1004P, LM1507P, LM2010P, LM2514P, LM3020P, LM4030P, LM5040P. MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - SILICONE REFORÇADO USO ÚNICO CÓDIGOS: LM1004SR1, LM1507SR1, LM2010SR1, LM2514SR1, LM3020SR1, LM4030SR1, LM5040SR1

LM6050SR1.MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - SILICONE - USO ÚNICO CÓDIGOS: LM1004S1, LM1507S1, LM2010S1, LM2514S1, LM3020S1, LM4030S1, LM5040S1

LM6050S1.

MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - PVC-SILICONE USO ÚNICO CÓDIGOS: LM1004PS, LM1507PS, LM2010PS, LM2514PS, LM3020PS, LM4030PS, LM5040PS

CLASSE : II 80037520052

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS LTDA 8.04955-1

Luvras Descartáveis 25351.497453/2016-06

MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DE LÁTEX SEM PÓ

FABRICANTE : SENTIENX SND. BHD - MALÁSIA

MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DE LÁTEX SEM PÓ - Tamanho PP. não estéril, sem pó, texturizada nas pontas dos dedos, ambidestra, Cor natural. Composição: 100% látex borracha natural. MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DE LÁTEX SEM PÓ - Tamanho P. não estéril, sem pó, texturizada nas pontas dos dedos, ambidestra, Cor natural. Composição: 100% látex borracha natural. MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DE LÁTEX SEM PÓ - Tamanho M. não estéril, sem pó, texturizada nas pontas dos dedos, ambidestra, Cor natural. Composição: 100% látex borracha natural.

MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DE LÁTEX SEM PÓ - Tamanho G. não estéril, sem pó, texturizada nas pontas dos dedos, ambidestra, Cor natural. Composição: 100% látex borracha natural.

CLASSE : I 80495510015

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

MicroPort Brasil Produtos Médicos Ltda 8.12908-4

Kit Instrumental 25351.358426/2016-23

INSTRUMENTAL LINEAGE

FABRICANTE : MICROPORT ORTHOPEDICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

16056024 SLT PROVA DE CABEÇA FEMORAL CERÂMICA 36MM DIAM. EXT. COM COLO CURTO PLANO, 16056025 SLT PROVA DE CABEÇA FEMORAL CERÂMICA 36MM DIAM. EXT. COM COLO MÉDIO PLANO, 16056026 SLT PROVA DE CABEÇA FEMORAL CERÂMICA 36MM DIAM. EXT. COM COLO LONGO PLANO, 16056027 PROFEMUR SLT PROVA DE CABEÇA FEMORAL CERÂMICA 36MM DIAM. EXT. COM COLO CURTO, 16056028 PROFEMUR SLT PROVA DE CABEÇA FEMORAL CERÂMICA 36MM DIAM. EXT. COM COLO MÉDIO, 16056029 PROFEMUR SLT PROVA DE CABEÇA FEMORAL CERÂMICA 36MM DIAM. EXT. COM COLO LONGO, 18040101 CHAVE DE COPO ACETABULAR 32mm, 18040104 INTRODUTOR DE INSERTE ACETABULAR 28mm, 18052207 SLT - PROVA DE CABEÇA FEMORAL CÔNICA - COLO EXTRA-LONGO, 18056004 PROVA DE CABEÇA FEMORAL - PROVA 28 MM +3.5 NO, 18056005 PROVA DE CABEÇA FEMORAL - PROVA 28 MM +0 NO, 18056006 PROVA DE CABEÇA FEMORAL - PROVA 28 MM +0 NO, 18056007 PROVA DE CABEÇA FEMORAL - PROVA 32 MM +4.0 NO, 18056008 PROVA DE CABEÇA FEMORAL - PROVA 28 MM +3.5 NO, 18056009 PROVA DE CABEÇA FEMORAL - PROVA 32 MM +4.0 NO, 18056010 PROVA CABEÇA FEMORAL UNIVERSAL 32 MM DIAM EXT +7MM COLO EXTRA LONGO, 18056011 PROVA CABEÇA FEMORAL UNIVERSAL 28 MM DIAM EXT +7MM COLO EXTRA LONGO, 18056020 36 MM PROVA DE CABEÇA FEMORAL -3.5, 18056021 36 MM PROVA DE CABEÇA FEMORAL +0, 18056022 36 MM PROVA DE CABEÇA FEMORAL +3.5, 18056023 36 MM PROVA DE CABEÇA FEMORAL +7.0, 18056050 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 28 MM DIAM EXT COLO CURTO, 18056051 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 28 MM DIAM EXT COLO MÉDIO, 18056052 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 28 MM DIAM EXT COLO LONGO, 18056053 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 28 MM DIAM EXT COLO EX-LONGO, 18056054 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 28 MM DE COLO EX-EX-LONGO, 18056060 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 32 MM DIAM EXT COLO CURTO, 18056061 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 32 MM DIAM EXT COLO MÉDIO, 18056062 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 32 MM DIAM EXT COLO LONGO, 18056063 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 32 MM DIAM EXT COLO EX-LONGO, 18080288 CHAVE DE FENDA FLEXÍVEL, 18080289 HASTE DE REPOSIÇÃO DA CHAVE DE FENDA, 18080290 GUIA DE BROCA ACETABULAR 45 GRAUS, 18410135 CHAVE DE FENDA, 20010139 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 39mm, 20010179 MANDRIL PARA BROCA DE HASTE FLEXÍVEL, 20010181 PONTEIRA DE BROCA FLEXÍVEL 1/8" X 35mm, 20010182 PONTEIRA DE BROCA FLEXÍVEL 1/8" X 55mm, 20010183 PINÇA PARA APREENSÃO, 20010184 PONTEIRA DE BROCA FLEXÍVEL ACETABULAR 3.2mm X 45mm, 20010300 PREMIER - MANOPLA DE ALARGADOR ACETABULAR, 20010335 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 35mm, 20010336 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 36mm, 20010337 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 37mm, 20010338 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 38mm, 20010339 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 39mm, 20010340 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 40mm, 20010341 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 41mm, 20010342 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 42mm, 20010343 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 43mm, 20010344 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 44mm, 20010345 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 45mm, 20010346 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 46mm, 20010347 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 47mm, 20010348 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 48mm, 20010349 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 49mm, 20010350 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 50mm, 20010351 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 51mm, 20010352 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 52mm, 20010353 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 53mm, 20010354 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 54mm, 20010355 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 55mm, 20010356 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 56mm, 20010357 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 57mm, 20010358 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 58mm, 20010359 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 59mm, 20010360 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 60mm, 20010361 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 61mm, 20010362 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 62mm, 20010363 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 63mm, 20010364 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 64mm, 20010365 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 65mm, 20010366 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 66mm, 20010367 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 67mm, 20010368 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 68mm, 20010369 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 69MM, 20010370 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 70MM, 20010371 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 71MM, 20010372 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 72MM, 20010373 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 73MM, 20010374 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 74MM, 20010375 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 75MM, 20010376 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 76MM, 20010377 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 77MM, 20010378 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 78MM, 20010379 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 79MM, 20010380 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 80MM, 20010401 LUVA PLÁSTICA PARA ACETABULO - ALÇA ALAR-

GADORA, 20010500 COBERTURA VERDE METÁLICA GENÉRICA, 20011171 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 71mm, 20011172 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 72mm, 20011173 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 73mm, 20011174 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 74mm, 20011175 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 75mm, 20011176 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 76mm, 20011177 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 77mm, 20011178 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 78mm, 20011179 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 79mm, 20011180 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 80mm, 20020000 TAMPA DE REPOSIÇÃO PRECIMED - INSTRUMENTAL ACETABULAR, 20020440 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 40, 20020441 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 41, 20020442 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 42, 20020443 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 43, 20020444 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 44, 20020445 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 45, 20020446 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 46, 20020447 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 47, 20020448 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 48, 20020449 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 49, 20020450 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 50, 20020451 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 51, 20020452 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 52, 20020453 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 53, 20020454 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 54, 20020455 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 55, 20020456 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 56, 20020457 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 57, 20020458 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 58, 20020459 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 59, 20020460 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 60, 20020461 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 61, 20020462 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 62, 20020463 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 63, 20020464 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 64, 20020465 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 65, 20020466 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 66, 20020467 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 67, 20020468 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 68, 20020469 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 69, 20020470 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 70, 20020471 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 71, 20020472 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 72, 20020473 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 73, 20020474 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 74, 20070000 PATH - TAMPA GÊNICA PARA BANDEJA, 20070010 PATH ADAPTADOR DE ALARGADOR ACETABULAR, 20070011 PATH - HASTE DO ALARGADOR, 20070013 PATH - ADAPTADOR DE COPO ROSQUEADO, 20070014 PATH - GUIA DE ALINHAMENTO ACETABULAR, 20070015 PATH - GUIA DE COLOCAÇÃO PORTAL, 20070016 PATH TROCART, 20070017 PATH HASTE DO IMPACTADOR, 20070020 PATH CÂNULA DA HASTE DA CHAVE, 20070023 PATH IMPACTADOR DO INSERTE CERÂMICO/METÁLICO 28MM DIAM INT, 20070024 PATH IMPACTADOR DO INSERTE CERÂMICO/METÁLICO 32MM DIAM INT, 20070025 PATH IMPACTADOR DO INSERTE CERÂMICO/METÁLICO 36MM DIAM INT, 20070030 PATH SUPORTE DO IMPACTADOR DO INSERTE, 20070031 PATH - MEDIADOR DE PROFUNDIDADE STEINMAN, 20070032 RETRATOR DE GLÚTEO - ESQUERDO, 20070033 RETRATOR DE GLÚTEO - DIREITO, 20070035 PATH - RUGINA COM DENTES, 20070036 ODYSSEY - IMPACTADOR DE COPO COM ÂNGULO RETO, 20070037 ODYSSEY MANOPLA DE ALARGADOR COM 45 GRAUS, 20070038 AUFRANC - ELEVADOR, 20070039 RETRATOR DE QUADRIL CURTO/ELEVADOR AUFRANC, 20070040 RETRATOR DE QUADRIL LONGO/ELEVADOR AUFRANC, 20070041 RUGINA COM DENTE, 20070042 ODYSSEY - GANCHO PARA OSSO, 20070043 RUGINA EXTRA - LONGA COM AÇÃO DUPLA, 20070044 BROCA AUTOPERFORANTE PARA SUPORTE DE RETRATORES, 20070045 MANDRIL UNIVERSAL COM MANOPLA EM T, 20070046 GANCHO - MARTELO ORTOPÉDICO, 20070048 SUPORTE DE ALARGADOR EM CESTA, 20070050 INTRODUTOR DE COLO MODULAR, 20070051 BROCA AUTOPERFORANTE PARA PARAFUSO, 20070052 PERFURADOR REDONDO - PEQUENO, 20070053 PERFURADOR REDONDO - MÉDIO, 20070054 PERFURADOR REDONDO - GRANDE, 20070055 MIS - SUPORTE DE GUIA DE ALINHAMENTO DO ESCAREADOR, 20070056 MIS HASTE DO GUIA DE ALINHAMENTO DO ESCAREADOR, 20070062 HASTE INTERMEDIÁRIA DO IMPACTADOR DE ÂNGULO RETO, 20070063 HASTE CÔNICA DO IMPACTADOR DE ÂNGULO RETO, 20070064 TAMPA DE TRAVAMENTO DO IMPACTADOR DE ÂNGULO RETO, 20070072 PATH - BANDEJA DE ALARGADOR HEXAGONAL (vazia), 20070110 PATH - ADAPTADOR DE ALARGADOR ACETABULAR, 20070111 PATH - BANDEJA DE PLACA DE SUÇÃO, 20070146 PATH CONCHA DE PROVA ACETABULAR - 46MM, 20070152 PATH CONCHA DE PROVA ACETABULAR - 52MM, 20071016 PINPOINT POST - RETRATOR ACETABULAR DIREITO, 20071017 PINPOINT POST - RETRATOR ACETABULAR ESQUERDO, 20071040 ALARGADOR ACETABULAR 40MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071041 ALARGADOR ACETABULAR 41MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071042 ALARGADOR ACETABULAR 42MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071043 ALARGADOR ACETABULAR 43MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071044 ALARGADOR ACETABULAR 44MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL,



20071045 ALARGADOR ACETABULAR 45MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071046 ALARGADOR ACETABULAR 46MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071047 ALARGADOR ACETABULAR 47MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071048 ALARGADOR ACETABULAR 48MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071049 ALARGADOR ACETABULAR 49MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071050 ALARGADOR ACETABULAR 50MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071051 ALARGADOR ACETABULAR 51MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071052 ALARGADOR ACETABULAR 52MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071053 ALARGADOR ACETABULAR 53MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071054 ALARGADOR ACETABULAR 54MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071055 ALARGADOR ACETABULAR 55MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071056 ALARGADOR ACETABULAR 56MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071057 ALARGADOR ACETABULAR 57MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071058 ALARGADOR ACETABULAR 58MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071059 CHAVE DE LIMITAÇÃO DE TORQUE - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071060 ALARGADOR ACETABULAR 60MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071061 ALARGADOR ACETABULAR 61MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071062 ALARGADOR ACETABULAR 62MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071063 ALARGADOR ACETABULAR 63MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071064 ALARGADOR ACETABULAR 64MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071070 ODYSSEY E - BANDEJA DE CALCADEIRA/ALARGADOR COM FENDA (vazia), 20071071 ODYSSEY Z - BANDEJA DE ALARGADOR COM FENDA (vazia), 20071072 BANDEJA DE ALARGADOR HEXAGONAL EM CESTA (vazia), 20071159 ALARGADOR ACETABULAR 59MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20072121 CHAVE 7/8 EM EXTREMIDADE ABERTA, 20073003 17MM - RETRATOR AFIADO HOHMANN, 20073004 17MM RETRATOR QUADRADO HOHMANN, 20073005 8MM RETRATOR LARGO HOHMANN, 20073009 ODYSSEY - IMPACTADOR DE COLO COM DESVIO MODULAR, 20073010 CALIBRE APALPADOR DE CANAL FEMORAL, 20073011 OSTEÓTOMO - TAMPA METÁLICA, 20073012 ODYSSEY - BANDEJA 1 INSTRUMENTAL SUPER CAP (vazia), 20073013 ODYSSEY BANDEJA 2 INSTRUMENTAL SUPER CAP (vazia), 20073015 REPOSIÇÃO BANDEJA SUPERIOR - SUPERCAP BANDEJA 2, 20073061 REMOVEDOR DE INSERTE DE PROVA, 20073111 SUPERCAP - RETRATOR DE HOLMAN ROMBO REVERSO, 20073112 SUPERCAP - IMPACTADOR HOMANN PEQUENO ODYSSEY FASE 3, 20073113 SUPERCAP - IMPACTADOR HOMANN GRANDE ODYSSEY FASE 3, 20073114 SUPERCAP - IMPACTADOR HOMANN ODYSSEY FASE 3, 20073115 SUPERCAP IMPACTADOR RETRATOR ODYSSEY FASE 3, 20080001 MARTELO ORTOPÉDICO PARA EXTRAÇÃO DE CABEÇA ODYSSEY FASE III, 20102001 BANDEJA DE ALARGADOR ACETABULAR (vazia), 20102002 BANDEJA DE INSERTE DE ALARGADOR ACETABULAR (vazia), 20102018 INSERÇÃO DE BANDEJA 3/4 X 1.5 POLEGADAS, 20102019 BANDEJA - MAT NIPPLE 1/4 X 1.5 POLEGADAS, 20102020 INSERÇÃO DE BANDEJA 1/4 X 1.5 POLEGADAS, 20102021 BANDEJA - MAT NIPPLE 1/4 X 1.5 POLEGADAS, 24002602 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 2, 40000000 INTERSEAL - TAMPA GÊNICA, 40002046 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 46MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002048 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 48MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002052 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 52MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002054 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 54MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002056 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 56MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002060 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 60MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002062 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 62MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002064 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 64MM AÇO INOXIDÁVEL

41000000 BANDEJA PROVA DE INSERTE, 41002050 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 50MM AÇO INOXIDÁVEL, 41002058 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 58MM AÇO INOXIDÁVEL, 41040000 INTERSEAL - BANDEJA BASE - PROVA DE INSERTE, 42000000 INTERSEAL - BANDEJA DE PROVA DE INSERTE - INSERÇÃO 32, 42900011 TAMPA DE REPOSIÇÃO PARA BANDEJA PERFECTA - MEDIDOR DE CANAL, 43000000 INTERSEAL - BANDEJA BASE - PROVA DE CONCHA, 44000000 INTERSEAL - BANDEJA DE PROVA DE CONCHA - INSERÇÃO, 45000000 INTERSEAL - BASE DA BANDEJA - PROVA DE PARAFUSO, 46000000 INTERSEAL - TAMPA DE BANDEJA - PROVA DE PARAFUSO, 47000000 INTERSEAL - BASE BANDEJA - PROVA DE CONCHA PROFUNDA, 48000000 INTERSEAL - TAMPA BANDEJA - PROVA DE CONCHA PROFUNDA, 48020011 CONSERVE - BANDEJA DE ALARGADOR CILÍNDRICO FEMORAL COM TAMPA, 61002846 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 61152846 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 62002850 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 62003250 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 32mm DIAM. INT, 62152850 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 62153250 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 32mm DIAM. INT, 63002858 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 63003258 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 32mm DIAM. INT, 63152858 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 63153258 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 32mm DIAM. INT, 64152866 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 64153266 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 32mm DIAM. INT, 65152874 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 65153274

INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 32mm DIAM. INT, 80000000 TRANSCEND - PONTA DE IMPACTADOR DE CONCHA, 80000001 TRANSCEND- PROVA DE CABEÇA FEMORAL BANDEJA COM TAMPA, 80000002 BANDEJA COM TAMPA TRANSCEND INSERTE, 80000003 BANDEJA COM TAMPA TRANSCEND, 80000004 LINEAGE - BANDEJA COM TAMPA - PROVA DE CONCHAS, 80000010 TRANSCEND - MANOPLA DE IMPACTADOR/POSICIONADOR DE INSERTE, 80000011 TRANSCENDIMPACTADOR/ POSICIONADOR DE ANEL POR ENCAIXE, 80000020 LINEAGE TRANSCEND- EXTREMIDADE DE IMPACTADOR MODULAR, 80000021 EXTRATOR DE BUCHA LINEAGE GRUPO 0, 80002200 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 22 MM 0 GRAUS NO, 80002215 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 22 MM 15 GRAUS NO, 80002242 BUCHA DE PROVA LINEAGE 22.25 mm 0° GRUPO 0, 80002600 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 26 MM 0 GRAUS NO, 80002615 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 26 MM 15 GRAUS NO, 80002800 TRANSCEND - IMPACTADOR/POSICIONADOR DE INSERTE 28 MM DIAM. INT, 80002810 TRANSCEND POSICIONADOR/IMPACTADOR 28MM - ANEL DE VEDAÇÃO (O-RING), 80002815 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 28 MM 15 GRAUS NO, 80002820 TRANSCEND POSICIONADOR/IMPACTADOR 28MM - PONTA DE TEFLON, 80003200 TRANSCEND - IMPACTADOR/POSICIONADOR DE INSERTE 32 MM DIAM. INT, 80003210 TRANSCEND POSICIONADOR/IMPACTADOR 32MM - ANEL DE VEDAÇÃO (O-RING), 80003215 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 32 MM 15 GRAUS NO, 80003220 TRANSCEND POSICIONADOR/IMPACTADOR 32MM - PONTA DE TEFLON, 80003600 TRANSCEND - IMPACTADOR/POSICIONADOR DE INSERTE 36 MM DIAM. INT, 80003610 TRANSCEND POSICIONADOR/IMPACTADOR 36MM - ANEL DE VEDAÇÃO (O-RING), 80003615 IMPACTADOR DE POSICIONAMENTO DE INSERTE 36MM 15 GRAUS, 80003620 TRANSCEND POSICIONADOR/IMPACTADOR 36MM - PONTA DE TEFLON, 80004000 TRANSCEND - IMPACTADOR/POSICIONADOR DE INSERTE 40 MM DIAM. INT, 80004015 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 40 MM 15 GRAUS NO, 80007042 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 42MM, 80007043 TRANSCEND- PROVA DE CONCHA COM CRAVO ACETABULAR 44 MM NO, 80007044 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 44MM, 80007046 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 46MM, 80007048 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 48MM, 80007050 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 50MM, 80007052 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 52MM, 80007054 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 54MM, 80007056 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 56MM, 80007058 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 58MM, 80007060 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 60MM, 80007062 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 62MM, 80007064 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 64MM, 80007066 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 66MM, 80007068 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 68MM, 80007070 TRANSCEND- PROVA DE CONCHA COM CRAVO ACETABULAR 70 MM NO, 80007072 TRANSCEND- PROVA DE CONCHA COM CRAVO ACETABULAR 72 MM NO, 80007074 TRANSCEND- PROVA DE CONCHA COM CRAVO ACETABULAR 74 MM NO, 80009046 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 46MM SEM CRAVOS, 80009048 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 48MM SEM CRAVOS, 80009050 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 48MM SEM CRAVOS, 80009052 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 52MM SEM CRAVOS, 80009054 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 54MM SEM CRAVOS, 80009056 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 56MM SEM CRAVOS, 80009058 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 58MM SEM CRAVOS, 80009060 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 60MM SEM CRAVOS, 80009062 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 62MM SEM CRAVOS, 80009064 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 64MM SEM CRAVOS, 80009066 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 66MM SEM CRAVOS, 80009068 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 68MM SEM CRAVOS, 80020046 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 46 MM, 80020048 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 48 MM, 80020050 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 50 MM, 80020052 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 52 MM, 80020054 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 54 MM, 80020056 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 56 MM, 80020058 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 58 MM, 80020060 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 60 MM, 80020062 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 62 MM, 80020064 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 64 MM, 80020066 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 66 MM, 80020068 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 68 MM, 80020070 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 70 MM, 80020072 PROVA DE CONCHA PERFIL PROFUNDO 72 MM NO, 80020074 PROVA DE CONCHA PERFIL PROFUNDO 74 MM NO, 80152200 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 0, 80152201 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 1, 80152202 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 2, 80152203 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 3, 80152204 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 4, 80152205 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 5, 80152206 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 6, 80152601 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 1, 80152602 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 2, 80152603 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 3, 80152604 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 4, 80152605 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 5, 80152606 LINEAGE -

INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 6, 80152801 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° GRUPO 1, 80152802 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° GRUPO 2, 80152803 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° GRUPO 3, 80152804 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° GRUPO 4, 80152805 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° GRUPO 5, 80152806 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° GRUPO 6, 80153202 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° GRUPO 2, 80153203 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° GRUPO 3, 80153204 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° GRUPO 4, 80153205 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° GRUPO 5, 80153206 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° GRUPO 6, 80153603 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° GRUPO 3, 80153604 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° GRUPO 4, 80153605 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° GRUPO 5, 80153606 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° GRUPO 6, 81000000 TRANSCEND - IMPACTADOR DE CONCHA - PONTA ULTEM GRUPO I, 81000011 TRANSCEND - EXTRATOR DE INSERTE GRUPO I (MODIFICADO), 81000021 EXTRATOR DE BUCHA LINEAGE GRUPO 1, 81002246 LINEAGE - INSERTE PROVA 22.25MM 0° GRUPO 1, 81002646 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 26 MM GRUPO 1, 81002846 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 28MM GRUPO 1, 82000000 TRANSCEND - IMPACTADOR DE CONCHA - PONTA ULTEM GRUPO 2, 82000011 TRANSCEND- EXTRATOR DE INSERTE GRUPO 2 (MODIFICADO), 82000021 EXTRATOR DE BUCHA LINEAGE GRUPO 2, 82002252 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 22 MM GRUPO 2, 82002652 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 26 MM GRUPO 2, 82002852 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 28MM GRUPO 2, 82003252 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 32MM GRUPO 2, 83000000 TRANSCEND - IMPACTADOR DE CONCHA - PONTA ULTEM GRUPO 3, 83000011 TRANSCEND- EXTRATOR DE INSERTE GRUPO 3 (MODIFICADO), 83000021 EXTRATOR DE BUCHA LINEAGE GRUPO 3, 83002258 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 22MM GRUPO 3, 83002658 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 26 MM GRUPO 3, 83002858 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 28MM GRUPO 3, 83003258 TRANSCEND - INSERTE DE PROVA 32/48 GRUPO III, 83003658 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 36MM GRUPO 3, 84000000 TRANSCEND - IMPACTADOR DE CONCHA - PONTA ULTEM GRUPO 4, 84000011 TRANSCEND- EXTRATOR DE INSERTE GRUPO 4 (MODIFICADO), 84000021 EXTRATOR DE BUCHA LINEAGE GRUPO 4, 84002001 PROVA ACETABULAR LINEAGE PARTE INFERIOR SUPLEMENTO 62-80 (1 mm), 84002002 PROVA ACETABULAR LINEAGE DUPLO SUPLEMENTO DE ARMAÇÃO 46-68 (2 mm), 84002003 PROVA ACETABULAR LINEAGE PARTE EXTERNA BANDEJA COM COBERTURA, 84002004 PROVA ACETABULAR LINEAGE SUPLEMENTO SUPERIOR 40 - 61 (1 mm) COM ALÇA/ADAPTADOR, 84002005 PROVA ACETABULAR LINEAGE SIMPLES SUPLEMENTO DE ARMAÇÃO 46-68 (2 mm), 84002010 PROVA ACETABULAR LINEAGE SIMPLES COBERTURA DA BANDEJA DE ESTERILIZAÇÃO, 84002200 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 0, 84002201 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 1, 84002202 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 2, 84002203 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 3, 84002204 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 4, 84002205 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 5, 84002206 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 6, 84002264 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 22 MM GRUPO 4, 84002601 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 1, 84002602 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 0° +4 LAT GRUPO 2, 84002603 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 3, 84002604 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 0° +4 LAT GRUPO 4, 84002605 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 0° +4 LAT GRUPO 5, 84002606 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 0° +4 LAT GRUPO 6, 84002664 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 26 MM GRUPO 4, 84002800 TRANSCEND- ANEL DE RETENÇÃO-INSERTE PROVA - TODOS OS TAMANHOS, 84002801 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 28 mm 0° GRUPO 1, 84002802 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 28 mm 0° GRUPO 2, 84002803 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 28 mm 0° GRUPO 3, 84002804 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 28 mm 0° GRUPO 4, 84002805 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 0° +4 LAT GRUPO 5, 84002806 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 0° +4 LAT GRUPO 6, 84002864 TRANSCEND INSERTE DE PROVA 28/52 GRUPO IV, 84003000 PROVA ACETABULAR LINEAGE BANDEJA DE INSTRUMENTOS, 84003202 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 0° +4 LAT GRUPO 2, 84003203 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 0° +4 LAT GRUPO 3, 84003204 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 0° +4 LAT GRUPO 4, 84003205 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 0° +4 LAT GRUPO 5, 84003206 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 0° +4 LAT GRUPO 6, 84003264 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 32MM GRUPO 4, 84003603 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 36 mm 0° GRUPO 3, 84003604 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 36 mm 0° GRUPO 4, 84003605 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 0° +4 LAT GRUPO 5, 84003606 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 0° +4 LAT GRUPO 6, 84003664 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 36MM GRUPO 4, 84004000 INSTRUMENTO LINEAGE GERAL - BANDEJA E COBERTURA DA BANDEJA, 84004064 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 40 MM GRUPO 4, 84152200 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° +4 LAT GRUPO 0, 84152201 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° +4 LAT GRUPO 1, 84152202 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° +4 LAT GRUPO 2, 84152203 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° +4 LAT GRUPO 3, 84152204 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° +4 LAT GRUPO 4, 84152205 LINEAGE - INSERTE PROVA 22



MM 15° +4 LAT GRUPO 5, 84152206 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° +4 LAT GRUPO 6, 84152601 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 26 mm 15° GRUPO 1, 84152602 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 26 mm 15° GRUPO 2, 84152603 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 26 mm 15° GRUPO 3, 84152604 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° +4 LAT GRUPO 3, 84152605 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° +4 LAT GRUPO 5, 84152606 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° +4 LAT GRUPO 6, 84152801 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° +4 LAT GRUPO 1, 84152802 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° +4 LAT GRUPO 2, 84152803 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° +4 LAT GRUPO 3, 84152804 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° +4 LAT GRUPO 4, 84152805 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° +4 LAT GRUPO 5, 84152806 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° +4 LAT GRUPO 6, 84153202 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 32 mm 15° GRUPO 2, 84153203 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 32 mm 15° GRUPO 3, 84153204 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 32 mm 15° GRUPO 4, 84153205 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° +4 LAT GRUPO 5, 84153206 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° +4 LAT GRUPO 6, 84153603 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° +4 LAT GRUPO 3, 84153604 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° +4 LAT GRUPO 4, 84153605 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° +4 LAT GRUPO 5, 84153606 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° +4 LAT GRUPO 6, 85000000 TRANSCEND - IMPACTADOR DE CONCHA - PONTA ULTEM GRUPO 5, 85000011 TRANSCEND- EXTRATOR DE INSERTE (MOD) GRUPO 5, 85000021 LINEAGE - EXTRATOR DE INSERTE GRUPO 5, 85002270 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 22 MM GRUPO 5, 85002670 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 26 MM GRUPO 5, 85002870 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM GRUPO 5, 85003270 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM GRUPO 5, 85003670 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM GRUPO 5, 85004070 TRANSCEND- INSERTE PROVA 40/60 GRUPO 5, 86002276 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 22 MM GRUPO 6, 86002676 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 26 MM GRUPO 6, 86002876 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM GRUPO 6, 86003276 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM GRUPO 6, 86003676 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM GRUPO 6, 2002CUPI PRECIMED - MANOPLA DE COPO DO IMPACTADOR CURVO, 2002GENE ORTHOGENESIS - GUIA DE ALINHAMENTO - 20 GRAUS, 2002HEAD ORTHOGENESIS - IMPACTADOR SECUNDÁRIO, 2002LINE IMPACTOR DE BUCHA CURVADA LINEAGE, 2002ORTH ORTHOGENESIS - IMPACTADOR DE COPO, 2002ORTH01 ORTHO - IMPACTADOR DE COPO II, 2002REAM MANOPLA DE ALARGADOR, 2002TIPP ORTHOGENESIS - PONTA DE REPOSIÇÃO DO IMPACTADOR DE COPO, 2002TRAY PRECIMED - BANDEJA INSTRUMENTAL ACETABULAR E TAMPA, 2004LID1 TAMPA GENÉRICA 10 IN ADVANTIS, 2004TRA1 PROCOTYL E - BANDEJA DE INSTRUMENTAL - CAIXA 1 E TAMPA, 2004TRA2 PROCOTYL E - BANDEJA - CAIXA 2 E TAMPA, 2004TRA3 PROCOTYL E - BANDEJA DE INSTRUMENTAL - CAIXA 3 E TAMPA, 2007LID1 TAMPA GENÉRICA 10 IN ADVANTIS, 2007S001 PATH BFH - GUIA DE ALINHAMENTO ACETABULAR DE SUCCÃO, 2007TRAY ODYSSEY - BANDEJA FASE II, 3000AG00 INTERSEAL GUIA DE ALINHAMENTO - VERSÃO FIXA, 3000AG01 INTERSEAL REPOSIÇÃO DE HASTE DE ALINHAMENTO, 3000AG02 INTERSEAL - GUIA DE ALINHAMENTO - REPOSIÇÃO DE PARAFUSO, 3000AG03 INTERSEAL - GUIA DE ALINHAMENTO - REPOSIÇÃO DE MOLA, 3000CI00 INTERSEAL IMPACTADOR ROSQUEADO, 3000CI01 INTERSEAL - EXTREMIDADE DE REPOSIÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, 3000CI02 INTERSEAL - EXTREMIDADE DE REPOSIÇÃO, 3000EG01 INTERSEAL - GUIA DE EXTRAÇÃO - TAM. 1, 3000EG02 INTERSEAL - GUIA DE EXTRAÇÃO - TAM. 2, 3000EG03 INTERSEAL - GUIA DE EXTRAÇÃO - TAM. 3, 3000EG04 INTERSEAL - GUIA DE EXTRAÇÃO - TAM. 4, 3000EG05 INTERSEAL - GUIA DE EXTRAÇÃO - TAM. 5, 4820CH0000 SUPORTE DE INSERTE ACETABULAR COM CÚPULA/BARBATANA, 4820CI0000 INTERSEAL IMPACTADOR DE CONCHA ACETABULAR, 4820CI0100 INTERSEAL - EXTREMIDADE DE REPOSIÇÃO - IMPACTADOR ROSQUEADO, 4820CI2200 IMPACTADOR DE INSERTE 22MM, 4820CI2600 IMPACTADOR DE INSERTE 26MM, 4820CI2800 IMPACTADOR DE INSERTE 28MM, 4820CI3200 IMPACTADOR DE INSERTE 32MM, 4820LP2800 POSICIONADOR/IMPACTADOR DE INSERTE ACETABULAR COM CÚPULA/BARBATANA 28mm, 4820LP3200 POSICIONADOR/IMPACTADOR DE INSERTE ACETABULAR COM CÚPULA/BARBATANA 32mm, 8000CI0000 IMPACTADOR DE CONCHA/EXTRATOR, 8000DG01 GUIA DE BROCA DE ÂNGULO FIXO 3.2 MM & 4.5 MM, 8200TRAY LINEAGE - BANDEJA ETAMPA DE PROVA DE PERFIL PROFUNDO, 8400CP00 TRANSCEND - IMPACTADOR DE CONCHA - DESIGN OTHY, 8400CP01 LINEAGE - POSICIONADOR DE COPO/IMPACTADOR - DESIGN OTHY NO, 8400CP02 LINEAGE - POSICIONADOR DE COPO/IMPACTADOR, 8400CP03 LINEAGE - GUIA DE ALINHAMENTO ACETABULAR, 8400CP04 INTERSEAL - PONTA PARA INTRODUTOR DE COPO, 8400DG01 LINEAGE - GUIA E BROCA DE ÂNGULO FIXO 3.2MM/4.5MM, 8400DG03 GUIA DE PERFURAÇÃO AJUSTÁVEL, 8400DG04 GUIA DE PERFURAÇÃO AJUSTÁVEL PEÇA REPLAC SLVE DE 3.2 MM, 8400FD01 PARAFUSO PERFURADOR FLEXÍVEL-HASTE MODULAR, 8400FD02 PERFURADOR FLEXÍVEL DE 3.2 X 25 MM, 8400FD03 PERFURADOR FLEXÍVEL DE 4.5 X 25 MM, 8400FD04 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 3.2 X 15 MM, 8400FD05 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 3.2 X 25 MM, 8400FD06 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 3.2 X 15 MM, 8400FD07 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 4.5 X 15 MM, 8400FD08 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 4.5 X 25 MM, 8400FD09 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 4.5 X 35 MM, 8400FD10 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 4.5 X 45 MM, 8400FD11 PONTEIRA DE BROCA FLEX 4.5 X 55 MM, 8400SD01 PUNHO DA CHAVE DE FENDA À CATRACA COM STRYKER DE CONEXÃO RÁPIDA, 8400SD02 BROCA DE CHAVE DE FENDA SEXTAVADA-MODULAR, 8400SD03 JUNTA UNIVERSAL SEXTAVADA DE 3.5 MM-EIXO MOTRIZ COM AJUSTE STRYKER, 8400SD04 ESFERA E SOQUETE SEXTAVADO DE 3.5 MM-EIXO MOTRIZ MACIÇO RETILÍNEO COM STRYK, 8400SD05 AÇONAMENTO ANGULAR FIXO, 8400SD06 EIXO MOTRIZ SEXTAVADO MACIÇO RETILÍNEO DE 3.5 MM, 8400SG01 PARAFUSO REGULAR DEPTHT GAUGE, 8400ST01 MACHO DE TARRAXA MODULAR DE 6.5 X 15 MM, 8400ST02 MACHO DE TARRAXA MODULAR DE 6.5 X 25 MM, 8400ST03 MACHO DE TARRAXA MODULAR DE 6.5 X 35 MM, PPF60300 IMPACTADOR DE HASTE FINAL - VERSÃO 2 POLEGADAS MAIS LONGA, SLOBRMIS MANOPLA DE ESCAREADOR COM FENDA MIS CLASSE : I 81290840010 80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

mn medicas rep e com eq medicos esteticos e cosmeticos lida 8.06289-4 Acessorios Para Endoscopia 25351.403418/2016-96 Hemoclips FABRICANTE : Shangxian Minimal Invasive Inc. - CHINA SX-H-1650, SX-H-1950, SX-H-2300, SX-C-090, SX-C-135 Designação: SX: Shenyang Shangxian Medical System Co., LtdH ou C: Componentes do produto (C-clip, H-sistema de entrega) Número XXX: Especificações do produto. "1650", "1950", "2300" representa o comprimento de trabalho (unidade: mm) de produtos no sistema de entrega "090", "135" indica os diferenciais de ângulo (°) da garra de metal CLASSE : II 80628940049 80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos LTDA 8.09146-9 Eletromiografo 25351.571224/2016-07 SISTEMA DE MEDIDAS DE POTENCIAL EVOCADO E ELETTROMIOGRAFIA LINHA NEUROPACK FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO MEB-9400J MEB-9400K CLASSE : II 80914690030 80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

ODHON EQUIPAMENTOS LTDA EPP 8.05145-0 Tubo de Ventilacao Timpanica 25351.407671/2016-03 Cânula Otológica de Ventilação Odhon FABRICANTE : ODHON EQUIPAMENTOS LTDA EPP - BRASIL 160101010102 - Cânula Otológica de Ventilação Odhon com Extrator CLASSE : II 80514509001 8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Nacional

OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A 1.02813-0 Ultra-Som Odontológico 25351.498241/2016-04 Piezo Light Cirúrgico FABRICANTE : DMETEC CO., LTD. - CORÉIA DO SUL Surgystar Plus CLASSE : II 10281300020 80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA 8.02233-4 Protetores (ocular, de mamilo e outras partes do) 25351.482136/2016-01

OCCLUSOR FABRICANTE : ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL MODELOS: Oclisor Infantil de Silicone Antialérgico para Estrabismo - Ref.: 8020; Oclisor Adulto de Silicone Antialérgico para Estrabismo - Ref.: 8021; Oclisor Adolescente de Silicone Antialérgico para Estrabismo - Ref.: 8023; Oclisor Adulto de Silicone Antialérgico para Estrabismo - Ref.: 8024; Oclisor Adolescente de Silicone Antialérgico para Estrabismo - Ref.: 8025. CLASSE : I 80223340057 80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Bolsas(de Agua,Silicone,Gel,Gelo e Outras)25351.482193/2016-07 BOLSA TÉRMICA DE GEL FABRICANTE : ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL MODELOS: 01. Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: AC061; 02. Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: AC062; 03. Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: AC063; 04. Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: AC064; 05. Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: AC065; 06. Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: AC066; 07. Máscara Gel HotCold - Ref.: AC067; 08. Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: AC068; 09. Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: AC069; 10. Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold -

Ref.: AC079; 11. Sandália Gel HotCold - Ref.: AC084; 12. Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: AC085; 13. DAUF - Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: DAUF061; 14. DAUF - Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: DAUF062; 15. DAUF - Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: DAUF063; 16. DAUF - Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: DAUF064; 17. DAUF - Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: DAUF065; 18. DAUF - Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: DAUF066; 19. DAUF - Máscara Gel HotCold - Ref.: DAUF067; 20. DAUF - Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: DAUF068; 21. DAUF - Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: DAUF069; 22. DAUF - Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold - Ref.: DAUF079; 23. DAUF - Sandália Gel HotCold - Ref.: DAUF084; 24. DAUF - Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: DAUF085; 25. GONEW - Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: GN061; 26. GONEW - Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: GN062; 27. GONEW - Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: GN063; 28. GONEW - Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: GN064; 29. GONEW - Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: GN065; 30. GONEW - Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: GN066; 31. GONEW - Máscara Gel HotCold - Ref.: GN067; 32. GONEW - Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: GN068; 33. GONEW - Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: GN069; 34. GONEW - Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold - Ref.: GN079; 35. GONEW - Sandália Gel HotCold - Ref.: GN084; 36. GONEW - Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: GN085; 37. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: PTR061; 38. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: PTR062; 39. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: PTR063; 40. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: PTR064; 41. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: PTR065; 42. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: PTR066; 43. PRETORIAN - Máscara Gel HotCold - Ref.: PTR067; 44. PRETORIAN - Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: PTR068; 45. PRETORIAN - Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: PTR069; 46. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold - Ref.: PTR079; 47. PRETORIAN - Sandália Gel HotCold - Ref.: PTR084; 48. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: PTR085; 49. NEEDS - Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: ND061; 50. NEEDS - Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: ND062; 51. NEEDS - Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: ND063; 52. NEEDS - Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: ND064; 53. NEEDS - Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: ND065; 54. NEEDS - Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: ND066; 55. NEEDS - Máscara Gel HotCold - Ref.: ND067; 56. NEEDS - Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: ND068; 57. NEEDS - Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: ND069; 58. NEEDS - Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold - Ref.: ND079; 59. NEEDS - Sandália Gel HotCold - Ref.: ND084; 60. NEEDS - Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: ND085; 61. PANVEL - Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: PV061; 62. PANVEL - Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: PV062; 63. PANVEL - Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: PV063; 64. PANVEL - Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: PV064; 65. PANVEL - Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: PV065; 66. PANVEL - Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: PV066; 67. PANVEL - Máscara Gel HotCold - Ref.: PV067; 68. PANVEL - Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: PV068; 69. PANVEL - Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: PV069; 70. PANVEL - Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold - Ref.: PV079; 71. PANVEL - Sandália Gel HotCold - Ref.: PV084; 72. PANVEL - Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: PV085; 73. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: AS061; 74. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: AS062; 75. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: AS063; 76. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: AS064; 77. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: AS065; 78. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: AS066; 79. ACTION SPORTS - Máscara Gel HotCold - Ref.: AS067; 80. ACTION SPORTS - Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: AS068; 81. ACTION SPORTS - Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: AS069; 82. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold - Ref.: AS079; 83. ACTION SPORTS - Sandália Gel HotCold - Ref.: AS084; 84. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: AS085. CLASSE : I 80223340058 80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

ORTOMEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8.02180-1 Kit Instrumental 25351.485684/2016-06 Instrumental para Cage AnyPlus ACIF FABRICANTE : GS MEDICAL CO LTD - CORÉIA DO SUL GS136-0835 - Prova de Implante 14 x 17 x 5mm> GS136-0836 - Prova de Implante 14 x 17 x 6mm> GS136-0837 - Prova de Implante 14 x 17 x 7mm> GS136-0838 - Prova de Implante 14 x 17 x 8mm> GS136-0839 - Prova de Implante 14 x 17 x 9mm> GS136-1015 - Prova de Implante 14 x 12 x 5mm> GS136-1016 - Prova de Implante 14 x 12 x 6mm> GS136-1017 - Prova de Implante 14 x 12 x 7mm> GS136-1018 - Prova de Implante 14 x 12 x 8mm> GS136-1019 - Prova de Implante 14 x 12 x 9mm> GS136-1025 - Prova de Implante 14 x 14 x 5mm> GS136-1026 - Prova de Implante 14 x 14 x 6mm> GS136-1027 - Prova de Implante 14 x 14 x 7mm> GS136-1028 - Prova de Implante 14 x 14 x 8mm> GS136-1029 - Prova de Implante 14 x 14 x 9mm> GS136-1320 - Suporte para Exentoro> GS136-1410 - Impactor Ósseo - cabo em alumínio> GS136-1450 - Impactor Ósseo - cabo em silicone> GS136-1800 - Chave Posicionadora para Cage Cervical 247 x 28mm> GS136-1801 - Chave Posicionadora para Cage



LINELLE
FABRICANTE : MT.DERM GMBH - ALEMANHA
Linelle Precise
Linelle Supreme
CLASSE : I 80827000004
8064 - EQUIPAMENTO - Alteração do Nome Comercial, denominação do Código (Part Number) ou Modelo Comercial
APARELHO PARA TATUAGEM/MAQUIAGEM DEFINITIVA25351.660810/2014-99
LINELLE II
FABRICANTE : MT.DERM GMBH - ALEMANHA
Linelle Two
CLASSE : I 80827000005
8064 - EQUIPAMENTO - Alteração do Nome Comercial, denominação do Código (Part Number) ou Modelo Comercial

CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA 1.02639-0
Dispositivos Intra-Uterinos 25351.474132/2005-38
DIU T de COBRE 380A
FABRICANTE : PREGNA INTERNATIONAL LTD - ÍNDIA
TUBO INSERTOR; TUBO INSERTOR; FIO DE COBRE; ANÉIS DE COBRE DOS "BRAÇOS" DO T; FIOS DE SUTURA; FLANGE; HASTE CONTINUA; CARREGADOR SEGURO (SAFE LOAD); INVOLUCRO.
CLASSE : III 10263900007
8033 - MATERIAL - Revalidação de Registro

CLAUDIONEIA DADAS DE OLIVEIRA CONFECÇÕES - EPP 8.10999-6

Malhas Pos-Cirúrgica 25351.685854/2015-17
MALHAS PÓS OPERATÓRIAS EM TECIDO
FABRICANTE : CLAUDIONEIA DADAS DE OLIVEIRA CONFECÇÕES - EPP - BRASIL
COD. 8000 - Calça Legging feminina em tecido Emana; COD. 8002 - Bermuda feminina em tecido Emana; COD. 8003 - Regata feminina em tecido Emana; COD. 8012 - Faixa de otoplastia feminina em tecido Emana; COD. 82019 - Modelador feminina meia coxa com recorte no busto, abertura e fecho frontal, rendas na parte inferior das pernas, em tecido Emana; COD. 84000 - Manga Longa feminina (par), com rendas na parte inferior, em tecido Emana; COD. 84003 - Colete feminino com mangas ¾, fecho e abertura frontal, rendas na parte inferior das mangas, em tecido Emana; COD. 84007 - Colete feminino com abertura e fecho frontal, alça larga com fecho de regulagem, em tecido Emana; COD. 84013 - Luva feminina (par), em tecido Emana; COD. 84015 - Soutien feminino com abertura e fecho frontal, alças finas, em tecido Emana; COD. 84016 - Soutien feminino com abertura e fecho nas costas, alças finas, em tecido Emana; COD. 84017 - Soutien feminino com abertura e fecho frontal, alças largas com fecho de regulagem, em tecido Emana; COD. 84018 - Modelador feminino com pernas até o tornozelo, rendas na parte inferior das pernas, alças finas, abertura e fecho frontal, em tecido Emana; COD. 84019 - Modelador feminino com pernas meia coxa, abertura e fecho frontal, rendas na parte inferior, alças finas, em tecido Emana; COD. 84020 - Modelador feminino sem pernas, abertura e fecho frontal, alça larga com fecho de regulagem, fecho de regulagem parte inferior, em tecido Emana; COD. 84021 - Modelador feminino com pernas meia coxa, abertura e fecho frontal, alça larga e fecho de regulagem, rendas na parte inferior das pernas, em tecido Emana; COD. 84022 - Modelador feminino sem pernas, abertura e fecho frontal, alças finas, fecho de regulagem na parte inferior, em tecido Emana; COD. 84023 - Modelador feminino com pernas até o tornozelo, renda na parte inferior das pernas, abertura e fecho frontal, alça larga com fecho de regulagem, em tecido Emana; COD. 84025 - Calça Cinto feminina com perna nas longas, renda na parte inferior das pernas, abertura e fecho frontal, em tecido Emana; COD. 84026 - Calça Cinto feminina meia coxa aberta, rendas na parte inferior das pernas, abertura e fecho frontal, em tecido Emana; COD. 84029 - Calça cinto feminina sem pernas, abertura e fecho frontal, fecho de regulagem na parte inferior, em tecido Emana; COD. 84032 - Modelador feminino sem pernas, abertura e fecho frontal, mangas 3/4 com renda no punho, fecho de regulagem na parte inferior, em tecido Emana; COD. 84038 - Modelador feminino com pernas até altura do tornozelo, renda na parte inferior das pernas, abertura e fecho frontal, mangas ¾ com renda nos punhos, em tecido Emana; COD. 84039 - Modelador feminino meia coxa, rendas na parte inferior das pernas, abertura e fecho frontal, mangas 3/4 com renda no punho, em tecido Emana; COD. 82119 - Modelador feminino meia coxa, rendas na parte inferior das pernas, com recorte do busto, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84103 - Colete feminino com manga ¾, renda na parte inferior das mangas, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84107 - Colete feminino sem abertura frontal, fecho de regulagem na alça, em tecido Emana; COD. 84118 - Modelador feminino com pernas até o tornozelo, renda na parte inferior das pernas, alça fina, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84119 - Modelador feminino meia coxa, rendas na parte inferior das pernas, alças finas, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84120 - Modelador feminino sem pernas, alça larga com fecho de regulagem, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84121 - Modelador feminino com pernas meia coxa, sem abertura frontal, alça larga com fecho de regulagem, rendas na parte inferior das pernas, em tecido Emana; COD. 84122 - Modelador feminino sem pernas, fecho de regulagem na parte inferior, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84126 - Calça cinto feminina com pernas meia coxa, renda na parte inferior das pernas, sem abertura frontal, alça fina, em tecido Emana; COD. 84129 - Calça cinto feminina sem pernas, sem abertura frontal, fecho de regulagem na parte inferior, em tecido Emana; COD. 84138 - Modelador feminino com pernas até altura do tornozelo, manga ¾, rendas na parte inferior das pernas e mangas, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84139 - Modelador fe-

minino meia coxa, manga ¾, renda na parte inferior das mangas e pernas, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84016 - Soutien sem costura no bojo, abertura e fecho nas costas, em tecido Emana; COD. 86000 - Cinta feminina com abertura frontal, tripla camada de tecido, barbatanas embutidas em aço trançado na parte frontal e dorsal, em tecido emana. NOVOS MODELOS: COD. 84011 - Faixa de Mentoplastia com abertura para orelha; COD. 84012 - Faixa de Mentoplastias sem abertura para orelha; COD. 82000 - Cinta feminina com abertura frontal, recorte no seio, tripla camada de tecido, barbatanas embutidas em aço trançado na parte frontal e dorsal, em tecido emana; COD. 83000 - Cinta feminina tipo corpete com bojo, com abertura frontal, tripla camada de tecido, barbatanas embutidas em aço trançado na parte frontal e dorsal, em tecido emana; COD. 87000 - cinta feminino tipo corpete com bojo pré moldado, com abertura frontal, tripla camada de tecido, barbatanas embutidas em aço trançado na parte frontal e dorsal, em tecido emana.
CLASSE : I 81099960001
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

CMS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.00653-2
Curativo 25351.721765/2009-38
V+PAD - PAD HEMOSTÁTICO NÃO INVASIVO
FABRICANTE : ANGIOTECH MEDICAL DEVICES TECNOLOGIQUES, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
3935
CLASSE : II 80065320149
8037 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento (isenção) de MATERIAL DE USO MÉDICO

CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA 8.00102-9
Componentes de Implante Odontológico 25351.296676/2006-33

CONEXÃO
FABRICANTE : CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA - BRASIL
Pilar Preparo AR Ø4,0x1,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Preparo AR Ø4,0x2,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Preparo AR Ø4,0x3,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Preparo AR Ø4,0x4,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Preparo AR Ø4,0x5,5 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x1,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x2,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x3,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x4,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x5,5 Hex.Ext.5,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,5x5,5 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 Hex.Int.4,3; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 Hex.Int.4,3; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 Hex.Int.4,3; Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 Hex.Int.4,3; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x1,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x2,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x3,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x4,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x5,5 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,5x5,5 C.M.; Pilar Preparo AR Ø 5,0x1,0 s/ar C.M. 3,5; Pilar Preparo AR Ø 5,0x2,0 s/ar C.M. 3,5; Pilar Preparo AR Ø 5,0x3,0 s/ar C.M. 3,5; Pilar Preparo AR Ø 5,0x4,0 s/ar C.M. 3,5; Pilar Preparo AR Ø 5,0x5,5 s/ar C.M.; Pilar Preparo AR Ø 5,0x5,5 C.M. 3,5; Pilar Preparo AR Ø4,0x1,0 Tipo 01; Pilar Preparo AR Ø4,0x2,0 Tipo 01; Pilar Preparo AR Ø4,0x3,0 Tipo 01; Pilar Preparo AR Ø4,0x4,0 Tipo 01; Pilar Preparo AR Ø5,5x1,0 Tipo 02; Pilar Preparo AR Ø5,5x2,0 Tipo 02; Pilar Preparo AR Ø5,5x3,0 Tipo 02; Pilar Preparo AR Ø5,5x4,0 Tipo 02; Pilar Preparo AR Ø5,5x1,0 Tipo 03; Pilar Preparo AR Ø5,5x3,0 Tipo 03; Pilar Preparo AR Ø5,5x4,0 Tipo 03; Pilar Preparo AR Ø5,5x2,0 Tipo 03; Pilar de Preparo Ø4,5 x 1,0mm C.M. 0; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Angulado 35°x4,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Angulado 35°x4,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Angulado Hex 15°x2,0 C.M.3,5; Pilar Angulado Hex 25°x2,0 C.M.3,5; Pilar Angulado Hex 25°x4,0 C.M.3,5; Pilar Angulado Hex 35°x4,0 C.M.3,5; Pilar Angulado Hex 15°x2,0 C.M.; Pilar Angulado Hex 15°x4,0 C.M.; Pilar Angulado Hex 25°x2,0 C.M.; Pilar Angulado Hex 25°x4,0 C.M.; Pilar Angulado Hex 35°x2,0 C.M.; Pilar Angulado Hex 35°x4,0 C.M.; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.4,3; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Angulado 15° x 2,0mm

C.M. 0; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.3,75/4,0 H.Inv.; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.4,3 H.Inv.; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.4,3; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.3,75/4,0 H.Inv.; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.4,3 H.Inv.; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0 H.Inv.; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Int.4,3; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Int.4,3 H.Inv.; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0 H.Inv.; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.4,3; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.4,3 H.Inv.; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0 H.Inv.; Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Int.4,3; Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Angulado 35°x2,0 C.M.3,5; Pilar Angulado 35°x4,0 C.M.3,5; Pilar Angulado 35°x2,0 C.M.3,5; Pilar Angulado 35°x4,0 C.M.3,5; Pilar Angulado 35°x2,0 C.M.; Pilar Angulado 35°x4,0 C.M.; Pilar Angulado 35°x2,0 C.M.; Pilar Angulado 35°x4,0 C.M.; Pilar Angulado 35°x2,0 C.M.; Pilar Angulado 35°x4,0 C.M.; Provisório Ucla MS3,3/C3,5; Provisório Ucla Hex. MS3,3/C3,5; Provisório Ucla Hex. MS3,75/4,0; Provisório Ucla Hex. MS5,0; Provisório Ucla Hex. MS5,0; Provisório Ucla Hex. CAR3,75/4,0; Provisório Ucla Hex. C4,3; Provisório Ucla Hex. C5,0/6,0 CAR5,0; Provisório Ucla Cera One Plat 4,0; Provisório Pilar Cera One Plat 5,0; Provisório Pilar Esteticone; Provisório Pilar Esteticone Hex; Provisório Pilar Micro-Unit; Provisório Pilar Standard; Provisório Pilar Speed; Parafuso Pilar Micro-Unit 5,5 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Micro-Unit 4,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Micro-Unit 5,5 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 4,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 5,5 MS5,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 4,0 MS5,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 MS5,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 MS5,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 MS5,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 5,5 C/CAR; Parafuso Pilar Micro-Unit 4,0 C/CAR; Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 C/CAR; Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 C/CAR; Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 C/CAR; Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 AR C.M.3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 AR C.M.3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 AR C.M.3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 0,0 AR C.M.3,75/4,0; Parafuso Pilar Esteticone 3,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Esteticone 2,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Esteticone 1,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Esteticone 3,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Esteticone 2,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Esteticone 1,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Esteticone 2,0 MS5,0; Parafuso Pilar Esteticone 3,0 MS5,0; Parafuso Pilar Esteticone 2,0 MS5,0; Parafuso Pilar Esteticone 1,0 MS5,0; Parafuso Hexagonal Pilar Angulado Micro-Unit/Esteticone com CAR; Parafuso Hexagonal Pilar Angulado Micro-Unit/Esteticone MS3,3/C3,5; Parafuso Hexagonal Pilar Angulado Micro-Unit/Esteticone MS3,75/4,0; Parafuso Hexagonal Pilar Angulado Micro-Unit/Esteticone MS5,0; Parafuso Pilar Standard 7,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Standard 5,5 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Standard 4,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Standard 3,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Standard Hex 3,0mm Hex. Ext. 3,75/Extra; Parafuso Pilar Standard Hex 4,0mm Hex. Ext. 3,75/Extra; Parafuso Pilar Standard Hex 5,5mm Hex. Ext. 3,75/Extra; Parafuso Pilar Standard Hex 7,0mm Hex. Ext. 3,75/Extra; Parafuso Pilar Cera One Plat 5,0; Parafuso Hexagonal Esteticone/Standard; Parafuso Hexagonal Micro-Unit/Angulado; Parafuso Fenda Esteticone/Standard; Parafuso Fenda Micro-Unit/Micro-Unit Angulado; Parafuso Fenda Micro-Unit Angulado; Parafuso Pilar Barra Protética c/CAR; Parafuso Pilar Barra Protética MS3,75/4,0; Parafuso de Extração p/ Pilar Micro-Unit Hex 0,0mm C.M.3,75/4,0; Parafuso de Extração p/ Pilar Micro-Unit Hex 1,0mm C.M.3,75/4,0; Parafuso de Extração p/ Pilar Micro-Unit Hex 2,0mm C.M.3,75/4,0; Parafuso de Extração p/ Pilar Micro-Unit Hex 3,0mm C.M.3,75/4,0; Paraf. de Extração p/ Pilar Speed Hex 0, 1 e 2mm C.M.3,75/4,0; Paraf. de Extração p/ Pilar Speed Hex 3,0mm C.M.3,75/4,0; Parafuso de Fixação da Barra Protética; Parafuso p/ Pilar Speed Micro-Unit 17°; Parafuso Ucla Hex Extra Oral 3,75/4,0(Ti); Parafuso Ucla Hex Tipo 01(Ti); Parafuso Ucla p/ Transfer Fechado C.M.; Parafuso Ucla Hexagonal MS3,75/4,0; Parafuso Ucla Hexagonal MS3,75/4,0 (Ti-Tite); Parafuso Ucla Hexagonal MS5,0; Parafuso Ucla Hexagonal MS3,3/C3,5; Paraf. Ucla Hex MS3,3/C3,5 (Ti-Tite); Parafuso Ucla Hexagonal 3,0 CM3,75/4,0; Parafuso Ucla Hexagonal CM3,75/4,0; Parafuso Ucla C/CAR; Paraf. Ucla Hex C/CAR (Ti-Tite); Parafuso Ucla Hexagonal para pilar de Zircônia; Parafuso Ucla Quadrado MS3,75/4,0; Parafuso Ucla Quadrado MS3,75/4,0 (Ti-Tite); Parafuso Ucla Quadrado MS5,0; Parafuso Ucla Quadrado MS5,0 (Ti-Tite); Coping UCL MS3,3/C3,5; Coping UCL MS3,75/4,0; Coping UCL MS5,0; Coping Micro-Unit; Coping Standard; Coping Esteticone; Coping Pilar Speed (Ti); Coping Ti Barra Protética; Pilar O'ring 1,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar O'ring 2,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar O'ring 3,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar O'ring 4,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar O'ring 5,5mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar O'ring 1,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar O'ring 2,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar O'ring 3,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar O'ring 4,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar O'ring 5,5mm Hex.Ext.5,0; Pilar O'ring 1,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar O'ring 2,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar O'ring 3,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar O'ring 4,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar O'ring 5,5mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar O'ring Hex 3,0mm C.M.3,5; Pilar O'ring Hex 4,0mm C.M.3,5; Pilar O'ring Hex 5,5mm C.M.3,5; Pilar O'ring 1,0mm Hex.Int.4,3; Pilar O'ring 2,0mm Hex.Int.4,3; Pilar O'ring 3,0mm Hex.Int.4,3; Pilar O'ring



4,0mm Hex.Int.4,3; Pilar O'ring 5,5mm Hex.Int.4,3; Pilar O'ring 1,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar O'ring 2,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar O'ring 3,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar O'ring 4,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar O'ring 5,5mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar O'ring 1,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar O'ring 2,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar O'ring 3,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar O'ring 4,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar O'ring 5,5mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar O'ring 1,0mm C.M.3,5; Pilar O'ring 2,0mm C.M.3,5; Pilar O'ring 3,0mm C.M.3,5; Pilar O'ring 4,0mm C.M.3,5; Pilar O'ring 5,5mm C.M.3,5; Pilar O'ring 1,0mm C.M.; Pilar O'ring 2,0mm C.M.; Pilar O'ring 3,0mm C.M.; Pilar O'ring 4,0mm C.M.; Pilar O'ring 5,5mm C.M.; Pilar O'ring 0,75mm C.M.; Pilar O'ring 1,5mm C.M.; Pilar O'ring 2,5mm C.M.; Pilar O'ring 3,5mm C.M.; Cápsula O'ring; Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Ext.5,0; Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar Micro O'ring Hex 1,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring Hex 2,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring Hex 3,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring Hex 4,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring Hex 5,5mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring Hex 1,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring Hex 2,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring Hex 3,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring Hex 4,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring Hex 5,5mm C.M.; Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Int.4,3; Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Int.4,3; Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Int.4,3; Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Int.4,3; Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Int.4,3; Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 1,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring 2,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring 3,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring 4,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring 5,5mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring 1,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring 2,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring 3,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring 4,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring 5,5mm C.M.; Barra cilíndrica de Titânio de Ø 2,0 mm x 25 mm; Barra cilíndrica de Titânio de Ø 3,0 mm x 25 mm; Barra Protética p/ Cimentação; Barra Protética p/ Parafusamento; Anel de Titânio Carga Imediata Esteticone; Anel de Titânio Carga Imediata Micro-Unit; Anel de Titânio Carga Imediata Standard; Tampa de Proteção Standard; Tampa de Proteção Micro-Unit; Tampa de Proteção Esteticone; Tampa de Proteção Barra Protética; Tampa de Proteção Cera One Plat 4,0; Tampa de Proteção Cera One Plat 5,0; Componente Flex MS3,75/4,0; Componente Flex CAR3,75; Componente Flex MS3,3; Componente Flex CM3,75; Coping UCLA SP; Parafuso NP Pilar Micro-Unit Angulado; Parafuso RP Pilar Micro-Unit Angulado; Parafuso Pilar Micro-Unit NP 1 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit NP 2 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit NP 3 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit NP 4 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit NP 5,5 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit RP 1 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit RP 2 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit RP 3 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit RP 4 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit RP 5,5 Linha 0; Parafuso NP Pilar Estético; Parafuso RP Pilar Estético; Parafuso RD Pilar Estético; Parafuso SD Pilar Estético; Parafuso Ucla Short HI; Parafuso NP p/ Pilares; Parafuso RP p/ Pilares; Parafuso NP Pilar Angulado Linha 0; Parafuso RP Pilar Angulado Linha 0; Parafuso Short HI Pilar EASY 1,5; Parafuso Short HI Pilar EASY 3; Parafuso RP Pilar EASY 1,5 Linha 0; Parafuso RP Pilar EASY 3 Linha 0; Parafuso SP Pilar Micro-Unit 1; Parafuso SP Pilar Micro-Unit 2; Parafuso SP Pilar Micro-Unit 3; Parafuso SP Pilar Micro-Unit 4; Parafuso SP Pilar Micro-Unit 5,5; Parafuso SP Pilar Esteticone 1; Parafuso SP Pilar Esteticone 2; Parafuso SP Pilar Esteticone 3; Parafuso SP Ucla Hexagonal; Pilar Angulado SP 15°x2; Pilar Angulado SP 15°x4; Pilar Angulado SP 25°x2; Pilar Angulado SP 25°x4; Pilar Preparo SP AR Ø4x1; Pilar Preparo SP AR Ø4x2; Pilar Preparo SP AR Ø4x3; Pilar Preparo SP AR Ø4x4; Pilar Preparo SP AR Ø4x5,5; Pilar Angulado RP 15°x2 Linha 0; Pilar Angulado RP 25°x2 Linha 0; Pilar Preparo RP Ø4,5x1 Linha 0; Pilar O'ring NP 1,5; Pilar O'ring NP 2,5; Pilar O'ring NP 3,5; Pilar O'ring NP 4,5; Pilar O'ring RP 1,5; Pilar O'ring RP 2,5; Pilar O'ring RP 3,5; Pilar O'ring RP 4,5; Pilar O'ring SP 1; Pilar O'ring SP 2; Pilar O'ring SP 3; Pilar O'ring SP 4; Pilar O'ring SP 5,5; Provisório Ucla NP Indexado; Provisório Ucla RP Indexado; Provisório Ucla Short HI Indexado; Provisório Ucla NP Linha 0; Provisório Ucla RP Linha 0; Provisório Ucla Short HI Linha 0; Pilar Preparo NP Slim 7; Pilar Preparo RP Slim 7; Pilar Preparo NP Slim 9; Pilar Preparo RP Slim 9; Provisório Ucla SP; Provisório Ucla SP Hex; Tampa de Proteção NP/RP Pilar Easy 4; Tampa de Proteção WD Pilar Easy 4; Tampa de Proteção NP/RP Pilar Easy 5,5; Tampa de Proteção WD Pilar Easy 5,5; Pilar Loc NP 1; Pilar Loc NP 2; Pilar Loc NP 3; Pilar Loc NP 4; Pilar Loc NP 5; Pilar Loc NP 6; Pilar Loc RP 1; Pilar Loc RP 2; Pilar Loc RP 3; Pilar Loc RP 4; Pilar Loc RP 5; Pilar Loc RP 6; Pilar Loc SD 1; Pilar Loc SD 2; Pilar Loc SD 3; Pilar Loc SD 4; Pilar Loc SP 1; Pilar Loc SP 2; Pilar Loc SP 3; Pilar Loc SP 4; Pilar Loc RD 1; Pilar Loc RD 2; Pilar Loc RD 3; Pilar Loc RD 4; Pilar Loc RD 5; Pilar Loc RD 6; Cápsula Loc F0; Cápsula Loc F0,7; Cápsula Loc F1,3; Cápsula Loc F2,3; Cápsula Loc Flex F0,2; Cápsula Loc Flex F0,9; Cápsula Loc Flex F1,8; Cover C4,3 - 5UN; Cover C5,0/6,0 CAR5,0 - 5UN; Cover CAR3,75/4,0 - 5UN; Cover C.M.3,75/4,0 - 5UN; Cover Extra Oral 3,75/4,0 - 5UN; Cover MS3,3/C3,5 - 5UN; Cover MS3,75/4,0 - 5UN; Cover MS5,0 - 5UN; Cover Interno MS3,3/C3,5 - 5UN; Cover Interno MS3,75/4,0 - 5UN; Cover Interno MS5,0 - 5UN

CLASSE : III 80010290010
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
Kit Instrumental 25351.259121/2016-89
KIT SPEED GUIDE II
FABRICANTE : CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA - BRASIL
95003799 KIT SPEED GUIDE II COMPOSTO POR: 93610598 FRESA HELICOIDAL Ø1,4MM - GUIDE; 90006098 PINO FIXADOR - GUIDE; 93703598 PUNCH MANUAL Ø3,75/4,0 - GUIDE; 93400598 FRESA LANÇA - GUIDE; 93210298 FRESA HELICOIDAL Ø2 8,5-15 - GUIDE; 93210598 FRESA HELICOIDAL Ø3,4 8,5-15 - GUIDE; 93210398 FRESA HELICOIDAL ESCALONADA Ø2,4/2,8 8,5-15 - GUIDE; 93210498 FRESA HELICOIDAL ESCALONADA Ø2,8/3,2 8,5-15 - GUIDE; 99310098 ESTABILIZADOR MI NP - GUIDE; 99313098 ESTABILIZADOR HE RD - GUIDE; 99314098 ESTABILIZADOR HE SD - GUIDE; 99321091 MONTA IMPLANTE MI NP REGULAR - GUIDE; 99323091 MONTA IMPLANTE HE RD - GUIDE; 99324091 MONTA IMPLANTE HE SD - GUIDE; 96781091 CHAVE ADAPT MI NP REGULAR - GUIDE; 96783091 CHAVE ADAPT HE RD - GUIDE; 93211098 COUNTERSINK EASY/TORQ Ø3,3/3,5 - GUIDE; 93211198 COUNTERSINK AR/TORQ Ø3,75/4,0 - GUIDE; 93211298 COUNTERSINK EASY/GRIP Ø3,75/4,0 - GUIDE; 99223098 MACHO DE ROSCA Ø3,3/3,5 (8,5-15) - GUIDE; 99223598 MACHO DE ROSCA Ø3,75 (8,5-15) - GUIDE; 99224098 MACHO DE ROSCA Ø4,0 (8,5-15) - GUIDE; 99225098 MACHO DE ROSCA FLASH Ø3,5 (8,5-15) - GUIDE; 99101091 ADAPTADOR HEXAGONAL; 07120091 CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1,2MM MÉDIA; 07520091 CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0,9MM MÉDIA; 96400098 CHAVE ADAPT P/ CONTRA-ÂNGULO CIRÚRGICA - CNC; 40300091 CHAVE MANUAL CIRÚRGICA; 99102091 ADAPTADOR QUADRADO; 90252091 HASTE REGULAR 2,0/2,8; 90253091 HASTE REGULAR 3,2/3,4; 90004598 BUCHA DO IMPLANTE Ø3,3/3,5; 90005098 BUCHA DO IMPLANTE Ø3,75/4,0; 90007098 BUCHA LIMITADORA MONTA IMPLANTE NARROW; 90007598 BUCHA LIMITADORA MONTA IMPLANTE REGULAR; 95318598 STOP DRILL Ø2X8,5 - GUIDE; 95311098 STOP DRILL Ø2X10 - GUIDE; 95311198 STOP DRILL Ø2X11,5 - GUIDE; 95311398 STOP DRILL Ø2X13 - GUIDE; 95328598 STOP DRILL Ø2,8X8,5 - GUIDE; 95321098 STOP DRILL Ø2,8X10 - GUIDE; 95321198 STOP DRILL Ø2,8X11,5 - GUIDE; 95321398 STOP DRILL Ø2,8X13 - GUIDE; 95358598 STOP DRILL Ø3,2X8,5 - GUIDE; 95351098 STOP DRILL Ø3,2X10 - GUIDE; 95351198 STOP DRILL Ø3,2X11,5 - GUIDE; 95351398 STOP DRILL Ø3,2X13 - GUIDE; 95368598 STOP DRILL Ø3,4X8,5 - GUIDE; 95361098 STOP DRILL Ø3,4X10 - GUIDE; 95361198 STOP DRILL Ø3,4X11,5 - GUIDE; 95361398 STOP DRILL Ø3,4X13 - GUIDE; 95003591 CAIXA ORGANIZADORA SPEED GUIDE
CLASSE : I 80010290029
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
Kit Instrumental 25351.259158/2016-28
KIT SPEED GUIDE
FABRICANTE : CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA - BRASIL
95003699 KIT SPEED GUIDE COMPOSTO POR: 93610598 FRESA HELICOIDAL Ø1,4MM - GUIDE; 90006098 PINO FIXADOR - GUIDE; 93703598 PUNCH MANUAL Ø3,3/3,5 - GUIDE; 93400598 FRESA LANÇA - GUIDE; 93210298 FRESA HELICOIDAL Ø2 8,5-15 - GUIDE; 93210598 FRESA HELICOIDAL Ø3,4 8,5-15 - GUIDE; 93210398 FRESA HELICOIDAL ESCALONADA Ø2,4/2,8 8,5-15 - GUIDE; 93210498 FRESA HELICOIDAL ESCALONADA Ø2,8/3,2 8,5-15 - GUIDE; 99310098 ESTABILIZADOR MI NP - GUIDE; 99313098 ESTABILIZADOR HE RD - GUIDE; 99314098 ESTABILIZADOR HE SD - GUIDE; 99320091 MONTA IMPLANTE MI NP NARROW - GUIDE; 99321091 MONTA IMPLANTE MI NP REGULAR - GUIDE; 99323091 MONTA IMPLANTE HE RD - GUIDE; 99324091 MONTA IMPLANTE HE SD - GUIDE; 96780091 CHAVE ADAPT MI NP NARROW - GUIDE; 96781091 CHAVE ADAPT MI NP REGULAR - GUIDE; 96783091 CHAVE ADAPT HE RD - GUIDE; 93211098 COUNTERSINK EASY/TORQ Ø3,3/3,5 - GUIDE; 93211198 COUNTERSINK AR/TORQ Ø3,75/4,0 - GUIDE; 93211298 COUNTERSINK EASY/GRIP Ø3,75/4,0 - GUIDE; 99223098 MACHO DE ROSCA Ø3,3/3,5 (8,5-15) - GUIDE; 99223598 MACHO DE ROSCA Ø3,75 (8,5-15) - GUIDE; 99224098 MACHO DE ROSCA Ø4,0 (8,5-15) - GUIDE; 99225098 MACHO DE ROSCA FLASH Ø3,5 (8,5-15) - GUIDE; 99101091 ADAPTADOR HEXAGONAL; 07120091 CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1,2MM MÉDIA; 07520091 CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0,9MM MÉDIA; 96400098 CHAVE ADAPT P/ CONTRA-ÂNGULO CIRÚRGICA - CNC; 40300091 CHAVE MANUAL CIRÚRGICA; 99102091 ADAPTADOR QUADRADO; 90251091 HASTE NARROW 2,0/2,8; 90252091 HASTE REGULAR 2,0/2,8; 90253091 HASTE REGULAR 3,2/3,4; 90004598 BUCHA DO IMPLANTE Ø3,3/3,5; 90005098 BUCHA DO IMPLANTE Ø3,75/4,0; 90007098 BUCHA LIMITADORA MONTA IMPLANTE NARROW; 90007598 BUCHA LIMITADORA MONTA IMPLANTE REGULAR; 95318598 STOP DRILL Ø2X8,5 - GUIDE; 95311098 STOP DRILL Ø2X10 - GUIDE; 95311198 STOP DRILL Ø2X11,5 - GUIDE; 95328598 STOP DRILL Ø2,8X8,5 - GUIDE; 95321098 STOP DRILL Ø2,8X10 - GUIDE; 95321198 STOP DRILL Ø2,8X11,5 - GUIDE; 95321398 STOP DRILL Ø2,8X13 - GUIDE; 95358598 STOP DRILL Ø3,2X8,5 - GUIDE; 95351098 STOP DRILL Ø3,2X10 - GUIDE; 95351198 STOP DRILL Ø3,2X11,5 - GUIDE; 95351398 STOP DRILL Ø3,2X13 - GUIDE; 95368598 STOP DRILL Ø3,4X8,5 - GUIDE; 95361098 STOP DRILL Ø3,4X10 - GUIDE; 95361198 STOP DRILL

Ø3,4X11,5 - GUIDE; 95361398 STOP DRILL Ø3,4X13 - GUIDE; 95003591 CAIXA ORGANIZADORA SPEED GUIDE.
CLASSE : I 80010290030
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 1.00141-6
Tubo de Ventilacao Timpanica 25351.025753/2011-94
TUBO DE VENTILAÇÃO EM TEFLON
FABRICANTE : CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL
tubo de ventilação em teflon com haste; tudo de ventilação em teflon sem haste.
CLASSE : II 10014160045
8037 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento (isenção) de MATERIAL DE USO MÉDICO
Tubo de Ventilacao Timpanica 25351.626921/2010-25
TUBO DE VENTILAÇÃO OTOLÓGICO
Tubo de Ventilação Otológico
CLASSE : II 10014169008
8037 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento (isenção) de MATERIAL DE USO MÉDICO

CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA.8.08598-4
Fixadores Externos 25351.387945/2014-27
FIXADORES EXTERNOS CIRCULARES - CPMH
FABRICANTE : CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA. - BRASIL
820.064 Parafuso para fio de Kirschner; 820.065 Plataforma para Fio de Kirschner; 820.066 Conexão Telescópica; 820.067-1 Poste 50 mm; 820.067-2 Poste 100 mm; 820.068 Parafuso para unir anéis; 820.069 Porta fio de kirschner; 820.070 Conexão articulada universal; 820.071 Porta Pino; 820.072 Plataforma porta pino; 820.073 Poste Lateral; 820.074-1 Parafuso sextavado 25mm; 820.074-2 Parafuso sextavado 35mm; 820.075-1 Espaçador 15mm; 820.075-2 Espaçador 30mm; 820.076 Suporte oblíquo; 820.077 Porca de distração; 820.078 Porca de distração longa; 820.079 Articulação universal; 820.080 Articulação linear; 820.081 Articulação em L; 820.082 Poste para articulação pequeno; 820.083 Poste para articulação grande; 820.084 Poste extensor; 820.085-1 Distrator Linear pequeno; 820.085-2 Distrator Linear médio; 820.085-3 Distrator Linear grande; 820.085-4 Distrator Linear extra grande; 820.086-1 Distrator Angular pequeno; 820.086-2 Distrator Angular grande.
CLASSE : I 80859840063
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

DENTSPLY IND.COM. LTDA 8.01968-8
Implantes Dentários (Osseointegrável) 25351.046289/2007-39
IMPLANTES ODONTOLÓGICOS
FABRICANTE : DENTSPLY IMPLANTS MANUFACTURING GMBH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : DLA PHARMACEUTICAL LTDA - BRASIL
ANKYLOS plus Diâmetros D3,4, D3,8, D4,5, D5,5, D6,5. Comprimentos de 8, 10, 11, 13 e 15 mm. FRIALIT plus Diâmetros D3,4, D3,8, D4,5, D5,5, D6,5. Comprimentos de 8, 10, 11, 13 e 15 mm. XIVE S plus Diâmetros D3, D3,8, D4, D4,5. Comprimentos de 8, 9,5, 11, 13, 15 e 18. XIVE TG plus Diâmetros D3, D3,8, D4, D4,5. Comprimentos de 8, 9,5, 11, 13, 15 e 18. ANKYLOS C/X Diâmetros A3,5, B4,5, C5,5, D3,5, D4,5, D5,5, D7,0. Comprimentos de 6,6, 8, 9,5, 11, 14 e 17mm.
CLASSE : III 80196880218
8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família

DILEPE INDUSTRIA COMERCIO DE MAT ORTOPEDICOS LTDA 8.00181-1
Protese Externa 25351.173072/2012-33
FAMÍLIA DE PRODUTOS PRÓTESE MAMÁRIA EXTERNA AMOENA
FABRICANTE : Amoema Medizin Orthopadie Technik Gmbh - ALEMANHA
AMOENA CONTACT (TAM: 1-12), AMOENA ENERGY (TAM: 1-14), AMOENA NATURA (TAM: 0-12), AMOENA ESSENTIAL (TAM: 1-12), AMOENA CLIMATE (TAM: 0-10), AMOENA ESSENTIAL BASIC 2S (TAM: 4-12), AMOENA ESSENTIAL BASIC LIGHT 2S (TAM: 4-12), AMOENA ESSENTIAL BASIC SWIMFORM (TAM: 1-14), AMOENA ESSENTIAL BASIC AQUA WAVE (TAM: 1-17), AMOENA ESSENTIAL BASIC 3S (TAM: 0-12), AMOENA ESSENTIAL BASIC 2E (TAM: 0-12), AMOENA ESSENTIAL BASIC 1S (TAM: 1-14), AMOENA ESSENTIAL BASIC 2A (TAM: 1-14) e AMOENA ESSENTIAL BASIC 3A (TAM: 1-17).
CLASSE : I 80018110042
814 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento de Produtos para Saúde

EDWARDS LIFESCIENCES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA 8.02190-5
PRÓTESE VALVULAR CARDÍACA BIOLÓGICA 25351.232913/2015-42
Edwards SAPIEN 3 - Edwards Commander System / Edwards SAPIEN 3 - Sistema Commander Edwards
FABRICANTE : EDWARDS LIFESCIENCES LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Edwards Sapien 3 - Edwards Commander System / Edwards Sapien 3 - Sistema Commander Edwards S3TF123 composto de: Válvula Cardíaca Transcater Edwards Sapien 3 - THV 9600TFX 23MM, Sistema de Entrega Commander 9610TF23, Crimpador 9600CR, Conjunto Introdutor eSheath 9610ES14, Cateter por Balão Transfemoral Edwards 9350BC20 e Dispositivos de Insuflação Atrion (2 unidades)



Fio Guia 25351.005662/2007-00
FIO GUIA HIDRÓFILO NIPRO AQUALINER
FABRICANTE : NIPRO MEDICAL LTDA - BRASIL
FABRICANTE : NIPRO MEDICAL INDUSTRIES LTDA - JAPÃO
AL32150AR, AL32260AR, AL35150AR, AL35150AS, AL35180AR, AL35180AS, AL35260AR, AL35260AS, AL38150AR, AL38150AS, AL38180AR, AL38180AS, AL38260AR, AL38260AS, AQ32150AR, AQ32150SR, AQ32300SR, AQ35150SR, AQ35180SR, AQ35300SR, AQ38150SR, AQ38180SR, AQ38300SR, AQ35150SS, AQ35180SS, AQ35300SS, AQ38150SS, AQ38180SS, AQ38300SS, AL35150SR, AL35180SR, AL35260SR, AL38150SR, AL38180SR, AL38260SR, AL32150SR, AL32260SR, AL35150SS, AL35180SS, AL35260SS, AL38150SS, AL38180SS, AL38260SS, AQ32300AR, AQ35150AR, AQ35150AS, AQ35180AR, AQ35180AS, AQ35300AR, AQ35300AS, AQ38150AR, AQ38150AS, AQ38180AR, AQ38180AS, AQ38300AR, AQ38300AS, ALS35150AR, ALS35180AR, ALS35260AR, ALS35150AS, ALS35180AS, ALS35260AS, ALN35150AR, ALN35150AS, ALN35180AR, ALN35180AS, ALN35260AR, ALN35260AS.
CLASSE : IV 10324860023
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

NOVARTIS BIOCENCIAS S.A 8.01534-8
Raspadores 25351.736316/2013-59
SCRAPER CURVO DE MEMBRANA
FABRICANTE : ALCON GRIESHABER AG - SUÍÇA
338.23 - 23G FINESSE™ Flex Loop DSP; 338.25P - 25+@ FINESSE™ Flex Loop DSP; 338.27 - 27+@ FINESSE™ Flex Loop DSP.
CLASSE : II 80153480088

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Solucao Para Uso Oftalmologico 25351.659590/2012-99
OFTANE
FABRICANTE : NOVARTIS BIOCENCIAS S.A - BRASIL
Apresentação: 3, 5, 10 e 15 ml.
CLASSE : IV 80153480098

8033 - MATERIAL - Revalidação de Registro Lentes de Contato 25351.737257/2013-48
AIR OPTIX COLORS
FABRICANTE : ALCON. LABORATORIES, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Cada embalagem primária (blister) contém 1 lente de contato gelatinosa, descartável, estéril, embalada em blister individual e imersa em solução salina tamponada com fosfato (solução de armazenamento). Para amostras grátis, cada embalagem primária (blister) contém 1 lente de contato gelatinosa, descartável, estéril, embalada em blister individual e imersa em solução salina tamponada com fosfato (solução de armazenamento). Número de embalagens primárias em cada embalagem secundária: 1 embalagem primária (apresentação de 1 lente), 1 embalagem primária (amostra grátis), 2 embalagens primárias (apresentação de 2 lentes), 2 embalagens primárias (amostra grátis) e 6 embalagens primárias (apresentação de 6 lentes). As lentes AIR OPTIX COLORS se apresentam nas seguintes cores: cinza, azul, pure hazel, verde, café, azul brilhante, verde esmeralda, cinza intenso e mel. Intervalo de poderes: de +6.00D à -8.00D.
CLASSE : II 80153480156

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Comprimidos e Solucoes Oftalmicas 25351.645678/2015-88
SIMPLE CLEAN Solução Multipropósito
FABRICANTE : ALCON. LABORATORIES, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
kit promocional: 300mL +120mL ou 360mL +120mL
120 ml; 120 ml + Estoque de lentes; 360 ml; 360 ml + Estoque de lentes
300mL
300mL + Estoque de lentes
CLASSE : III 80153480182
8042 - MATERIAL - Alteração da apresentação comercial em registro

OLIMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME 8.10131-6
Maca hospitalar 25351.194272/2014-66
MACA HOSPITALAR
FABRICANTE : OLIMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME - BRASIL
OL1133
OL1134
OL1135
OL1148
OL1149
OL1161
CLASSE : I 81013160004
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro Cama Hospitalar 25351.285973/2014-47
CAMA HOSPITALAR FOWLER
FABRICANTE : OLIMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME - BRASIL
OL1118> OL1119> OL1120> OL1145> OL1151> OL1152> OL1153> OL1154> OL1155> OL1156> OL1157> OL1158> OL1159> OL1161>
CLASSE : I 81013160006
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA 8.02233-4
Protese Externa 25351.391259/2006-01
PROTESE MAMARIA EXTERNA
FABRICANTE : ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL

Ref. SG 419 - Protese Mamária Externa para pós Mastectomia SKIN-MAMA Incolor.
Ref. SG 420 - Protese Mamária Externa para Pós-Mastectomia SKIN-MAMA Colorida.

Ref. SG 435 - Protese Mamária Externa para pós Mastectomia SILIESTETIC.

CLASSE : I 80223340003
814 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento de Produtos para Saúde

Protese Externa 25351.291501/2011-24
FAMÍLIA DE PRODUTOS INDICADOS PARA MASTECTOMIA
FABRICANTE : ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL

Protese Mamária Externa de Silicone SiligelMamma - Modelo Gota Anatomic - Referência: 1051;> Protese Mamária Externa de Silicone SiligelMamma - Modelo Triangular - Referência: 1052;> Protese Mamária Externa de Silicone SiligelMamma - Modelo Gota - Referência: 1053;> Protese de Mamilo Auto-Aderente Siligelmamma - Ref: 1055.> Protese Mamária Auto-Aderente Externa de Silicone Siligelmamma - Light Modelo Gota Ref: 1053X;> Protese Mamária Auto-Aderente Externa de Silicone Siligelmamma - Modelo Gota Anatomic Ref: 1051X;> Protese Mamária Auto-Aderente Externa de Silicone Siligelmamma - Modelo Gota Clear Ref: 1054X;> Protese Mamária Auto-Aderente Externa de Silicone Siligelmamma - Modelo Gota Ref: 1050X;> Protese Mamária Auto-Aderente Externa de Silicone Siligelmamma - Modelo Triangular Ref: 1052X;> Protese Mamária Externa de Silicone SiligelMamma - Modelo Gota - Referência: 1050 -> Protese Mamária Externa de Silicone SiligelMamma - Modelo Gota Clear - Referência: 1054.>
CLASSE : I 80223340009

814 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento de Produtos para Saúde

Protetores 25351.099896/2012-51
FAMÍLIA DE LÂMINAS COM TECIDO
FABRICANTE : ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL

LÂMINA SKIN ABDOMINAL - 24 X 5 CM> LÂMINA SKIN ABDOMINAL - 39 X 5 CM> LÂMINA SKIN MAMÁRIA - 35,5 X 5 CM> MODELOS: LÂMINA SKIN AREOLAR - 7CM; LÂMINA SKIN AREOLAR - 8 CM; FITA LAMINA SKIN - 30CM / 35CM / 40CM / 45CM / 50CM / 55CM / 60CM / 65CM / X 2CM; FITA LAMINA SKIN - 30CM / 35CM / 40CM / 45CM / 50CM / 55CM / 60CM / 65CM / X 3CM; LÂMINA SKIN NASAL 8 CM X 10CM.> PLACA SKIN COM TECIDO - 10 X 10 CM> PLACA SKIN COM TECIDO - 10 X 100 CM> PLACA SKIN COM TECIDO - 10 X 20 CM> PLACA SKIN COM TECIDO - 12 X 30 CM> PLACA SKIN COM TECIDO - 20 X 20 CM> PLACA SKIN COM TECIDO - 30 X 40 CM> PLACA SKIN COM TECIDO - 40 X 50 CM>
CLASSE : I 80223340022

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

ORTHOFIX DO BRASIL LTDA. 1.03920-6
Haste intramedular semi-rígida com bloqueio25351.249520/2006-63
CENTRONAIL HASTE DE TITANIO ORTHOFIX

FABRICANTE : ORTHOFIX SRL - ITÁLIA
99-T739275 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 275 MM; 99-T739300 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 300 MM; 99-T739325 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 325 MM; 99-T739350 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 350 MM; 99-T739375 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 375 MM; 99-T739400 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 400 MM; 99-T739425 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 452 MM; 99-T730275 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 275 MM; 99-T730300 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 300 MM; 99-T730325 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 325 MM; 99-T730350 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 350 MM; 99-T730375 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 375 MM; 99-T730400 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 400 MM; 99-T730425 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 425 MM; 99-T731325 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 325 MM; 99-T731350 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 350 MM; 99-T731375 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 375 MM; 99-T731400 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 400 MM; 99-T731425 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 425 MM; 99-T731450 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 450 MM; 99-T731475 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 475 MM; 99-T732325 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 325 MM; 99-T732350 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 350 MM; 99-T732375 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 375 MM; 99-T732400 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 400 MM; 99-T732425 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 425 MM; 99-T732450 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 450 MM; 99-T732475 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 475 MM; 99-T730000 - TAMPAS DE EXTREMIDADE DA HASTE FEMORAL 0; 99-T730010 - TAMPAS DE EXTREMIDADE DA HASTE FEMORAL 10; 99-T730020 - TAMPAS DE EXTREMIDADE DA HASTE FEMORAL 20; 99-T769130 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 9 X 130 MM; 99-T769150 -

CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 9 X 150 MM; 99-T769175 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 9 X 175 MM; 99-T760130 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 10 X 130 MM; 99-T760150 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 10 X 150 MM; 99-T760175 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 10 X 175 MM; 99-T760200 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 10 X 200 MM; 99-T760225 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 10 X 225 MM; 99-T761130 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 130 MM; 99-T761250 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 250 MM; 99-T761275 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 275 MM; 99-T761300 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 300 MM; 99-T761325 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 325 MM; 99-T761350 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 350 MM; 99-T761375 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 375 MM; 99-T762130 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 130 MM; 99-T762150 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 150 MM; 99-T762175 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 175 MM; 99-T762200 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 200 MM; 99-T762225 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 225 MM; 99-T762250 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 250 MM; 99-T762275 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 275 MM; 99-T762300 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 300 MM; 99-T762325 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 325 MM; 99-T762350 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 350 MM; 99-T762375 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 375 MM; 99-T760000 - TAMPAS DE EXTREMIDADE DE HASTE SUPRACONDILAR 0; 99-T760010 - TAMPAS DE EXTREMIDADE DE HASTE SUPRACONDILAR 10; 99-T760020 - TAMPAS DE EXTREMIDADE DE HASTE SUPRACONDILAR 20; 99-T748275 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 275 MM; 99-T748290 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 290 MM; 99-T748305 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 305 MM; 99-T748320 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 320 MM; 99-T748335 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 335 MM; 99-T748350 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 350 MM; 99-T748365 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 365 MM; 99-T748380 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 380 MM; 99-T749275 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 275 MM; 99-T749290 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 290 MM; 99-T749305 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 305 MM; 99-T749320 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 320 MM; 99-T749335 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 335 MM; 99-T749350 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 350 MM; 99-T749365 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 365 MM; 99-T749380 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 380 MM; 99-T749395 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 395 MM; 99-T761150 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 150 MM; 99-T761175 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 175 MM; 99-T761200 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 200 MM; 99-T761225 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 225 MM; 99-T749410 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 410 MM; 99-T740275 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 275 MM; 99-T740290 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 290 MM; 99-T740305 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 305 MM; 99-T740320 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 320 MM; 99-T740335 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 335 MM; 99-T740350 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 350 MM; 99-T740365 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 365 MM; 99-T740380 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 380 MM; 99-T740395 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 395 MM; 99-T740410 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 410 MM; 99-T741320 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 320 MM; 99-T741335 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 335 MM; 99-T741350 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 350 MM; 99-T741365 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 365 MM; 99-T741380 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 380 MM; 99-T741395 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 395 MM; 99-T741410 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 410 MM; 99-T740000 - TAMPAS PARA EXTREMIDADE DE HASTE TIBIAL 0; 99-T740005 - TAMPAS PARA EXTREMIDADE DE HASTE TIBIAL 5; 99-T740010 - TAMPAS PARA EXTREMIDADE DE HASTE TIBIAL 10
CLASSE : III 10392060044

80151 - MATERIAL - Exclusão de modelos em Registro de Família
Fio Guia 25351.638947/2012-19
FIOS GUIA ORTHOFIX - ESTÉRIL
FABRICANTE : ORTHOFIX SRL - ITÁLIA
DISTRIBUIDOR : ORTHOFIX DO BRASIL LTDA. - BRASIL
99-173281 FIO GUIA COM OLIVA 3 X 980 MM - ESTÉRIL; 99-176281 FIO GUIA SEM OLIVA 2,5 X 980 MM ESTÉRIL; 99-178281 FIO GUIA COM OLIVA 3 X 780 MM; 99-178282 FIO GUIA SEM OLIVA 2,5X780 MM ESTÉRIL; 99-178283 FIO GUIA COM OLIVA 2X780 MM ESTÉRIL; ;



25351043762200815	2476587167	EVOLU-X	80196880223
25351038128200348	2476675161	POGO	80196880193
25351028437201200	2476426160	GUTA PERCHA ODAHCAM	80196889030
253510053720155	2476864164	ENFORCE COM FLUOR - SISTEMA MULTIUSO DE CIMENTA- CAO ADESIVA	10186370161
253510053720155	2476755164	ENFORCE COM FLUOR - SISTEMA MULTIUSO DE CIMENTA- CAO ADESIVA	10186370161
25351004425200551	2476259160	SILICONES DE ADICAO AQUASIL	80196880206
2500100688384	2476406161	CIMENTO CIRURGICO ODAHCAM	10186370179
2500100685984	2476744162	ENDOFILL - CIMENTO ENDODONTICO	10186370150
2500100685684	2476387161	FLUORSOL CLEAR	10186370181
250000307299693	2476806161	QC-20 RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL PARA BASE DEDENTA- DURAS	10186370052
250000238159956	2476794165	SELF CURE ACTIVATOR	10186370128
250000236669493	2476349168	WHITE GOLD HOME	10186370155
250000211809141	2476891166	CONDICIONADOR DENTAL GEL	10186370005
250000211219117	2476808166	GUTAPERCHA BASTAO DENTSPLY	10186370016
250000211199167	2476336161	BIOTONE	10186370119
250000211189102	2476366165	PRISMA APH	10186370007
250000211179131	2476421163	FLUROSHIELD - SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	10186370018
250000211139181	2476800168	IRM - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO -DENTSPLY	10186370013
250000211129118	2476687160	HYDRO C - CIMENTO ODONTOLOGICO	10186370010
250000211099111	2476327164	DYCAL FORMULA AVANÇADA II	10186370113
250000209979525	2476840166	PASTA PROFILATICA ODAHCAM	10186370142
250000124309576	2476705161	REPLAK SOLUCAO - SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA	10186370174
250000094009111	2476874169	NUPRO PASTA PROFILATICA COM FLUOR	10186370027
250000065259091	2476266162	DURAFLUR - VERNIZ COM FLUOR	10186370166
2500000536091	2476287169	CIMENTO CIRURGICO PERIO BOND	10186370189
2500000526191	2476825163	PROVY - CIMENTO PROVISORIO	10186370177
250000026159201	2476820167	GENGI-RET - FIO PARA RETRACAO GENGIVAL	10186370152
250000025689303	2476829162	PRISMA GLOSS - PASTA PARA POLIMENTO	10186370126
250000025609393	2476817163	ENHANCE - MATERIAL DE POLIMENTO E ACABAMENTO	10186370131
250000025469362	2476847167	BIOTONE - RESINA TERMICAMENTE ATIVADA PARA USO EM COROAS E PONTES	10186370115
250000025389334	2476277164	SEALER 26 - MATERIAL OBTURADOR DE CANAL - DENTSPLY	10186370017
250000012219613	2476868163	CONDICIONADOR DE PORCELANAS DENTSPLY	10186370043
250000012209642	2476356161	SILANO MAIS AGENTE DE LIGACAO	10186370046
250000012099618	2476579167	TPH SPECTRUM	10186370050
250000012039623	2476306168	PAPEL DETECTO - CARBONO PARA ARTICULACAO	10186370042
250000008199786	2476815169	PRIME & BOND 2.1	10186370053
25351099050200508	2509491160	FAMÍLIA DE LIGAS DE CROMO-COBALTO	80196880207

Processos analisados em conformidade com o art. 4º, item 4, da Resolução ANVISA RDC 03 de 10 de fevereiro de 2010.

RESOLUÇÃO- RE Nº 3.440, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387, de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder a Transferência de Titularidade de Registro ou Cadastro e por consequente, cancelar o Registro ou Cadastro dos Produtos para Saúde na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

K.C.I. BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA8.06249-6
Gel 25351.475756/2016-05
NU-GEL® HIDROGEL COM ALGINATO
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MNG415 (ampola contendo 15g)
MNG425 (ampola contendo 25g)
CLASSE : III 80624960023
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.475766/2016-05
SILVERCEL® COBERTURA NÃO ADERENTE ANTIMICROBIANA DE HIDROALGINATO COM PRATA
FABRICANTE : ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED - REINO UNIDO
CAD7050; CAD7011; CAD7020; CAD7230
CLASSE : III 80624960024
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Compressa para Curativo 25351.475778/2016-00
ACTISORB® PLUS 25 COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MAP065 (6,5cm x 9,5cm); MAP105 (10,5cm x 10,5cm); MAP190 (19,0cm x 10,5cm)
CLASSE : III 80624960025
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.475793/2016-07
ACTISORB® Silver 220 Cobertura de Carvão Ativado com Prata

FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MAS065 (6,5x9,5cm)
MAS105 (10,5x10,5cm)
MAS190 (19x10,5cm)
CLASSE : III 80624960026
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.475804/2016-09
NU-DERM® Cobertura de Alginato para Feridas
FABRICANTE : ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED - REINO UNIDO
AWD 202, AWD 404, AWD 408, AWD112
CLASSE : III 80624960027
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509678/2016-08
ADAPTIC® MALHA NÃO ADERENTE
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
Modelo 2012 (7,6cm x 7,6cm - 50 curativos por caixa); Modelo 2013 (7,6cm x 20,3cm - 36 x 3 (108) curativos por caixa); Modelo 2014 (7,6cm x 40,6cm - 36 curativos por caixa); Modelo 2015 (7,6cm x 20,3cm - 24 curativos por caixa); Modelo 2018 (7,6cm x 152,4cm - 10 curativos/rolos por caixa); Modelo 2019 (12,7cm x 22,9cm - 12 curativos por caixa)
CLASSE : III 80624960028
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509686/2016-01
ADAPTIC®DIGIT MALHA NÃO ADERENTE DIGITAL
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MAD003; MAD013; MAD023; MAD042; MAD062
CLASSE : III 80624960029
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509704/2016-04
TIELLE NON ADHESIVE Cobertura de hidropolímero não adesiva com tecnologia LIQUALOCK
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
TLN0505
TLN1010
TLN1515
TLN1717
TLN2122.
CLASSE : III 80624960030
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509732/2016-09
TIELLE® Cobertura Adesiva de Hidropolímero
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MTL100, MTL101, MTL102, MTL103, MTL104, MTL105, MTL110
CLASSE : III 80624960031

80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509740/2016-08
TIELLE® Plus Cobertura Adesiva de Hidropolímero
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MTP501, MTP502, MTP505.
CLASSE : III 80624960032
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509746/2016-03
TIELLE® Xtra Cobertura de Hidropolímero não adesiva
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MTP301, MTP302, MTP305.
CLASSE : III 80624960033
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509751/2016-09
ADAPTIC TOUCH® MALHA NÃO ADERENTE DE SILICONE
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
TCH501 (5cm x 7,6cm - caixa contendo 10 envelopes); TCH502 (7,6cm x 11cm - caixa contendo 10 envelopes); TCH503 (12,7cm x 15cm - caixa contendo 10 envelopes); TCH504 (20cm x 32cm - caixa contendo 05 envelopes)
CLASSE : III 80624960034
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
SYSTAGENIX BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA8.07434-1
Curativo 25351.424452/2013-91
ACTISORB® Silver 220 Cobertura de Carvão Ativado com Prata
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MAS065 (6,5x9,5cm)
MAS105 (10,5x10,5cm)
MAS190 (19x10,5cm)
CLASSE : III 80743410001
80084 - MATERIAL - Cancelamento de Cadastro/Registro por Transferência de Titularidade
Curativo 25351.434528/2013-01
ADAPTIC® MALHA NÃO ADERENTE
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
Modelo 2012 (7,6cm x 7,6cm - 50 curativos por caixa); Modelo 2013 (7,6cm x 20,3cm - 36 x 3 (108) curativos por caixa); Modelo 2014 (7,6cm x 40,6cm - 36 curativos por caixa); Modelo 2015 (7,6cm x 20,3cm - 24 curativos por caixa); Modelo 2018 (7,6cm x 152,4cm - 10 curativos/rolos por caixa); Modelo 2019 (12,7cm x 22,9cm - 12 curativos por caixa)
CLASSE : III 80743410002
80084 - MATERIAL - Cancelamento de Cadastro/Registro por Transferência de Titularidade
Curativo 25351.424614/2013-91
NU-DERM® Cobertura de Alginato para Feridas



1 x 65mL de Carbofucsina 0,9% / 1 x 65mL de Alcool Acido/ 1 x 65mL de Azul de Metileno. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR163 (AR16311-2): 1 x 115mL de Hematoxilina Alcolóica 5%/ 1 x 115mL de Cloroeto Férrico 10% / 1 x 115mL de Iodeto de Lugol/ 1 x 115mL de Solução Van Gieson. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR163 (AR16392-2): 1 x 65mL de Hematoxilina Alcolóica 5%/ 1 x 65mL de Cloroeto Férrico 10% / 1 x 65mL de Iodeto de Lugol/ 1 x 65mL de Solução Van Gieson. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR164 (AR16411-2): 1 x 115mL de Solução Giemsa/ 1 x 115mL de Descolorante de Ácido Acético. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR164 (AR16492-2): 1 x 65mL de Solução Giemsa/ 1 x 65mL de Descolorante de Ácido Acético. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR165 (AR16511-2): 1 x 100 mL de ácido periódico / 2 x 100 mL de reagente de Schiff / 1 x 100 mL de hematoxilina de Mayer / 1 x 100 mL de reagente de bluing. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR165 (AR16592-2): 1 x 65 mL de ácido periódico / 2 x 65 mL de reagente de Schiff / 1 x 65 mL de hematoxilina de Mayer / 1 x 65 mL de reagente de bluing. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR167 (AR16711-2): 1 x 115mL de Solução de Bouin/ 1 x 115mL de Hematoxilina de Weigert A/ 1 x 115mL de Hematoxilina de Weigert B/ 1 x 115mL de Tricrômico Azul de Gomori/ 1 x 115mL de Ácido Acético 0,5%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR167 (AR16792-2): 1 x 65mL de Solução de Bouin/ 1 x 65mL de Hematoxilina de Weigert A/ 1 x 65mL de Hematoxilina de Weigert B/ 1 x 65mL de Tricrômico Azul de Gomori/ 1 x 65mL de Ácido Acético 0,5% Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR169 (AR16911-2): 1 x 115mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 5mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR169 (AR16992-2): 1 x 65mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 65mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR171 (AR17111-2) - Artisan™ Alpha Amylase: 1 x 100 mL. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR171 (AR17192) - Artisan™ Alpha Amylase: 1 x 50 mL. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR172 (AR17211-2): 1 x 115mL de Ácido Periódico 0,5%/ 1 x 115mL de Reagente de Schiff / 1 x 115mL de Verde Claro 0,05%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR172 (AR17292-2): 1 x 65mL de Ácido Periódico 0,5%/ 1 x 65mL de Reagente de Schiff / 1 x 65mL de Verde Claro 0,05%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR173 (AR17311-2): 1 x 100 mL de solução de bouin / 1 x 100 mL de hematoxilina A de Weigert / 1 x 100 mL de hematoxilina B de Weigert / 1 x 100 mL de fucsina ácida escarlate de biebrich / 2 x 100 mL de ácido fosfotúngstico fosfomolibdico / 1 x 100 mL de azul de anilina / 1 x 100 mL de ácido acético 3%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR173 (AR17392-2): 1 x 65 mL de solução de bouin / 1 x 65 mL de hematoxilina A de Weigert / 1 x 65 mL de hematoxilina B de Weigert / 1 x 65 mL de fucsina ácida escarlate de biebrich / 2 x 65 mL de ácido fosfotúngstico fosfomolibdico / 1 x 65 mL de azul de anilina / 1 x 65 mL de ácido acético 3%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR174 (AR17492-2): 1 x 65mL de Ácido Hidroclórico 10% / 2 x 65mL de 2 Pacotes de Reagente de Schiff/ 2 x 65mL de 2 Pacotes para Enxágue de Sulfúrico / 1 x 65mL de Verde Rápido de Twort. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR175 (AR17511-2): 1 x 115mL de Violeta Cristal / 1 x 115mL de Iodeto de Lugol / 1 x 115mL de Verde Rápido de Twort / 1 x 115mL de vermelho Neutro de Twort.> AR175 (AR17592-2): 1 x 65mL de Violeta Cristal / 1 x 65mL de Iodeto de Lugol / 1 x 65mL de Verde Rápido de Twort / 1 x 65mL de vermelho Neutro de Twort Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR176 (AR17611-2): 1 x 100 mL de cromato de sódio 10% / 1 x 100 mL de ácido perclórico 10% / 1 x 100 mL de bissulfito de sódio 1% / 1 x 100 mL de nitrato de prata 0,21% / 1 x 100 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 100 mL de cloreto de ouro 0,2% / 1 x 100 mL de tiossulfato de sódio 2% / 1 x 100 mL de verde claro 0,2%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR176 (AR17692-2): 1 x 65 mL de cromato de sódio 10% / 1 x 65 mL de ácido perclórico 10% / 1 x 65 mL de bissulfito de sódio 1% / 1 x 65 mL de nitrato de prata 0,21% / 1 x 65 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 65 mL de cloreto de ouro 0,2% / 1 x 65 mL de tiossulfato de sódio 2% / 1 x 65 mL de verde claro 0,2%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR178 (AR17811-2): 1 x 115mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 115mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 115mL de Reagente de Schiff / 1 x 115mL de Hematoxilina de Mayer / 1 x 115mL de Reagente Anil. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR178 (AR17892-2): 1 x 65mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 65mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff / 1 x 65mL de Hematoxilina de Mayer / 1 x 65mL de Reagente Anil. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR179 (AR17911-2): 1 x 100 mL de permanganato de potássio 1% / 1 x 100 mL de ácido oxálico 5% / 1 x 100 mL de sulfato de amônio e ferro 2,5% / 1 x 100 mL de nitrato de prata amoniacal / 1 x 100 mL de formalina alcoólica 30% / 1 x 100 mL de coreto de ouro 0,2% / 1 x 100 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 100 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR179 (AR17992-2): 1 x 65 mL de permanganato de potássio 1% / 1 x 65 mL de ácido oxálico 5% / 1 x 65 mL de sulfato de amônio e ferro 2,5% / 1 x 65 mL de nitrato de prata amoniacal / 1 x 65 mL de formalina alcoólica 30% / 1 x 65 mL de coreto de ouro 0,2% / 1 x 65 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 65 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR180 (AR18011-2): 1 x 100 mL de ácido periódico 1% / 1 x 100 mL de intensificador de prata 0,5% / 2 x 100 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 100 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 100 mL de cloreto de ouro 0,2% / 1 x 100 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 100 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR180 (AR18092-2): 1 x 65 mL de ácido periódico 1% / 1 x 65 mL de intensificador de prata 0,5% / 1 x 65 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 65 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 65 mL de cloreto de ouro 0,2% / 1 x 65 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 65 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR181 (AR18111-2): 1 x 100 mL de solução pré-tratamento / 1 x 100 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 100 mL de hidroquinona 0,13%. Conteúdo suficiente para 100

testes.> AR181 (AR18192-2): 1 x 65 mL de solução pré-tratamento / 1 x 65 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 65 mL de hidroquinona 0,13%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR182 (AR18211-2): 1 x 115mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 115mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 115mL de Sulfato de Amônia Férrico 2,5% / 1 x 115mL de Nitrato de Prata com Amônia / 1 x 115mL de Formalina Alcolóica 30%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR182 (AR18292-2): 1 x 65mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 65mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 65mL de Sulfato de Amônia Férrico 2,5% / 1 x 65mL de Nitrato de Prata com Amônia / 1 x 65mL de Formalina Alcolóica 30%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR306 (AR30611-2) - Artisan™ Gram Yellow Stain Kit: 1 x 100 mL de Violeta de cristal, 1 x 100 mL de Iodo de lugol, 1 x 100 mL de Fucsina básica, 1 x 100 mL de Solução descolorante, 1 x 100 mL de Tartrazina. Conteúdo suficiente para 100 ensaios.> AR306 (AR30692-2) - Artisan™ Gram Yellow Stain Kit: 1 x 50 mL de Violeta de cristal, 1 x 50 mL de Iodo de lugol, 1 x 50 mL de Fucsina básica, 1 x 50 mL de Solução descolorante, 1 x 50 mL de Tartrazina. Conteúdo suficiente para 50 ensaios.> AR307 (AR30711-2) - Caixa A: Artisan™ Coloidal Iron Stain Kit: 1 x 100 mL de ácido acético 12%, 1 x 100 mL de Solução de ferro coloidal, 3 x 100 mL de Ácido acético 12% / AR307 - Caixa B: Artisan™ Coloidal Iron Stain Kit: 1 x 100 mL de ácido acético 12%, 1 x 100 mL de Ácido clorídrico a 10%, 1 x 100 mL de Ferrocianeto de potássio a 10%, 1 x 100 mL de Nuclear Fast Red. Conteúdo suficiente para 100 ensaios.> AR307 (AR30792-2) - Caixa A: Artisan™ Coloidal Iron Stain Kit: 1 x 50 mL de ácido acético 12%, 1 x 50 mL de Solução de ferro coloidal, 3 x 50 mL de Ácido acético 12% / AR307 - Caixa B: Artisan™ Coloidal Iron Stain Kit: 1 x 50 mL de ácido acético 12%, 1 x 50 mL de Ácido clorídrico a 10%, 1 x 50 mL de Ferrocianeto de potássio a 10%, 1 x 50 mL de Nuclear Fast Red. Conteúdo suficiente para 50 ensaios.> AR308 (AR30811-2) - 1 X 100 mL de Metanol, 1 x 100 mL de Solução de Jenner, 1 x 100 mL de Solução Wright Giemsa, 1 x 100 mL de Solução tampão pH 6,75, 1 x 100 mL de Ácido acético a 1%. Conteúdo suficiente para 100 ensaios.> AR308 (AR30892-2) - 1 X 50 mL de Metanol, 1 x 50 mL de Solução de Jenner, 1 x 50 mL de Solução Wright Giemsa, 1 x 50 mL de Solução tampão pH 6,75, 1 x 50 mL de Ácido acético a 1%. Conteúdo suficiente para 50 ensaios.> AR311 (AR31111-2): 1 x 115mL de Ácido Periódico 1% / 1 x 115mL de Metabisulfito de Sódio / 1 x 115mL de Alcian Yellow 1% / 1 x 115mL de Toluidine Blue 0,2% / 1 x 115mL de Hidróxido de Sódio 1%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR311 (AR31192-2): 1 x 65mL de Ácido Periódico 1% / 1 x 65mL de Metabisulfito de Sódio / 1 x 65mL de Alcian Yellow 1% / 1 x 65mL de Toluidine Blue 0,2% / 1 x 65mL de Hidróxido de Sódio 1%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR313 (AR31311-2): 1 x 115mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 115mL de Ácido Sulfúrico 3% / 1 x 115mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 115mL de Orcein 1%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR313 (AR31392-2): 1 x 65mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 65mL de Ácido Sulfúrico 3% / 1 x 65mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 65mL de Orcein 1%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR480 (AR48011-2) Caixa A: armazenamento a 15-30°C - 1 x 100 mL de Ácido periódico a 1%, 1 x 100 mL de Cloroeto de ouro a 0,2%, 1 x 100 mL de Dako Hematoxylin, 1 x 100 mL de Dako Eosin / AR480 Caixa B: armazenamento a 2-8°C - 1 x 100 mL de Intensificador de prata a 0,5%, 1 x 100 mL de Borato de metanamina a 3%, 1 x 100 mL de Nitrato de prata a 1%, 1 x 100 mL de Tiossulfato de sódio a 5%. Conteúdo suficiente para 100 ensaios.> AR480 (AR48092-2) Caixa A: armazenamento a 15-30°C - 1 x 50 mL de Ácido periódico a 1%, 1 x 50 mL de Cloroeto de ouro a 0,2%, 1 x 50 mL de Dako Hematoxylin, 1 x 50 mL de Dako Eosin / AR480 Caixa B: armazenamento a 2-8°C - 1 x 50 mL de Intensificador de prata a 0,5%, 1 x 50 mL de Borato de metanamina a 3%, 1 x 50 mL de Nitrato de prata a 1%, 1 x 50 mL de Tiossulfato de sódio a 5%. Conteúdo suficiente para 50 ensaios.> K3468 (K346811): 1 x 110 ml de Tampão substrato; 1x5 ml Cromogênio DAB+. Quantidade suficiente para 1100 testes.> K3468 (K346889): 10 x 11 ml de Tampão substrato; 1x5 ml Cromogênio DAB+. Quantidade suficiente para 1100 testes.> K4061 (K406189): 10 x 11 ml. Quantidade suficiente para 1100 testes.> K4063 (K406311): 1 x 15 ml. Quantidade suficiente para 150 testes.> K4068 (K406889): 1 x 110 ml. Quantidade suficiente para 550 testes.> K4069 (K406987): 1 x 11 ml. Quantidade suficiente para 55 testes.> CLASSE : I 80000230050 80067 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.554739/2016-07 Dako Wash Buffer 10x FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA S3006 (S300685) - IL CLASSE : I 80000230051 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.554765/2016-05 Histology FISH Accessory Kit FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA K5799 (K579911-2) - Frasco 1: 150mL de solução pré-tratamento 20x concentrada, Frasco 2A: 4x6,0mL de pepsina, Frasco 2B: 24mL de diluente de pepsina 10x concentrado, Frasco 4: 150mL de tampão de lavagem adstringente 20x concentrado, Frasco 5: 0,4mL de meio de montagem de fluorescência, Frasco 6: 500mL de tampão de lavagem 20x concentrado, item 7: vedante de lâminas. CLASSE : I 80000230052 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.554780/2016-05

Cytology FISH Accessory Kit FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA K 5499 (K549911) - Ampola 1: 500 mL de tampão de lavagem 20x concentrado, Ampola 2: 150 mL de tampão de adstringência 20x concentrado, Ampola 3: 300 µL de meio de montagem de fluorescência, 1 tubo de 10 g de vedante de lâminas. O kit contém reagentes em quantidades suficientes para 20 testes. CLASSE : I 80000230053 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família Aparelho Para Preparacao e/ou Analise de Laminas25351.554845/2016-06 HIBRIDIZADOR FABRICANTE : IRIS SAMPLE PROCESSING, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA S2450; S2451 CLASSE : I 80000230054 80067 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.554889/2016-05 Artisan Clearing Solution FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA AR309 (AR30911-2) - 5 x 100 ml (cada embalagem individual tem conteúdo suficiente para 100 ensaios) CLASSE : I 80000230055 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS MUSCULARES E DISTÚRBIOS MUSCULARES25351.554993/2016-01 Marcador de Carcinoma Muscular FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 1 x 1mL. CLASSE : III 80000230056 80079 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos registrados em família IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE PRÓSTATA25351.555001/2016-02 Marcador de Carcinoma de Próstata - EUA FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Material suficiente para 60 testes de 12mL. 1 frasco de 0,2mL, e 1 frasco de 1mL. CLASSE : III 80000230057 80079 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos registrados em família IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE DOENÇAS INFECIOSAS25351.555056/2016-09 Marcador de Doença Infecciosa Dako FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL. Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL. Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL. 1 frasco de 12 ml - para 60 testes 1 frasco de 12 ml - para 60 testes 1 frasco de 6 ml - para 30 testes 1 frasco de 6 ml - para 30 testes 1 frasco de 6 ml - para 30 testes CLASSE : II 80000230058 80079 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos registrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.555080/2016-05 EnVision®+ Dual Link System-HRP (DAB+) FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA K4065 (K406511): Frasco 1: 1x 15mL de Dual Endogenous Enzyme Block / Frasco 2: 1 x 15mL de Polímero marcado / Frasco 3: 1 x 18mL de Tampão de Substrato / Frasco 4: 1 x 1mL de Cromogênio DAB+. Quantidade suficiente para 150 testes. CLASSE : I 80000230059 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.555085/2016-04 Negative Control Mouse IgG1 FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA X0931 (X093101): 1 x 1mL CLASSE : I 80000230060 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.555097/2016-09 Dako Target Retrieval Solution FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA S2368 (S236884): 1 x 500mL CLASSE : I 80000230061 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.555108/2016-08 Dako Proteinase K (Concentrado) FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA S3004 (S300402): 1 x 2mL CLASSE : I 80000230062



CLASSE : I 80000230074
80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados
IMUNOHISTOQUÍMICA - REAGENTES COMPLEMENTARES25351.555312/2016-06
Dako DAB Enhancer
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
S1961: 1 x 110 mL
S1961: 1 x 30 mL
CLASSE : I 80000230075
80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados

CORANTES CITOLÓGICOS 25351.556166/2016-06
Dako DuoCISH™
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
SK108 (SK10890): Frasco 1: 1 x 6 mL de Peroxidase Block; Frasco 2: 1 x 6 mL de CISH Antibody Mix; Frasco 3: 1 x 10,5 mL de Red Substrate Buffer; Frasco 4: 1 x 7 mL de Blue Substrate Buffer; Frasco 5: 1 x 110 µL de Red Chromogen; Frasco 6: 1 x 550 µL de Blue Chromogen. Quantidade suficiente para 20 testes.
CLASSE : I 80000230076
80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados

DAKO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA 8.06406-8
Aparelho Para Preparacao e/ou Analise de Laminas25351.537255/2012-66
HIBRIDIZADOR
FABRICANTE : IRIS SAMPLE PROCESSING, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
S2450; S2451
CLASSE : I 80640680001
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.481328/2013-34
Artisan Clearing Solution
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
AR309 (AR30911-2) - 5 x 100 ml (cada embalagem individual tem conteúdo suficiente para 100 ensaios)
CLASSE : I 80640680002
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.481348/2013-78
Histology FISH Accessory Kit
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
K5799 (K579911-2) - Frasco 1: 150mL de solução pré-tratamento 20x concentrada, Frasco 2A: 4x6,0mL de pepsina, Frasco 2B: 24mL de diluente de pepsina 10x concentrado, Frasco 4: 150mL de tampão de lavagem adstringente 20x concentrado, Frasco 5: 0,4mL de meio de montagem de fluorescência, Frasco 6: 500mL de tampão de lavagem 20x concentrado, item 7: vedante de lâminas.
CLASSE : I 80640680003
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.481442/2013-18
Cytology FISH Accessory Kit
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
K 5499 (K549911) - Ampola 1: 500 mL de tampão de lavagem 20x concentrado, Ampola 2: 150 mL de tampão de adstringência 20x concentrado, Ampola 3: 300 µL de meio de montagem de fluorescência, 1 tubo de 10 g de vedante de lâminas. O kit contém reagentes em quantidades suficientes para 20 testes.
CLASSE : I 80640680004
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.481450/2013-81
Dako Wash Buffer 10x
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
S3006 (S300685) - 1L
CLASSE : I 80640680005
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.481465/2013-39
Dako LSAB+ System-HRP
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
K0690 (K069011) - 1 x 110mL de Ligação Biotinylated Link Universal, 1 x 110 mL de Estreptavidina com peroxidase Streptavidin-HRP
K0690 (K069089) - 10 x 11mL de Ligação Biotinylated Link Universal, 10 x 11 mL de Estreptavidina com peroxidase Streptavidin-HRP
CLASSE : I 80640680006
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.481341/2013-84
Dako Proteinase K

FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
S3020 (S302030): 1 x 110 mL (para realização de até 1100 testes)
S3020 (S302080): 1 x 15 mL (para realização de até 150 testes)
S3020 (S302089): 10 x 11 mL (para realização de até 1100 testes)
CLASSE : I 80640680007
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.491068/2013-78
EnVision™ DuoFLEX Doublestain System, (Link)

FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
SK110 (SK11021): 1 x 30 mL de EnVision DuoFLEX Dual Endogenous Enzyme Block / 1 x 30 mL de EnVision DuoFLEX/HRP / 1 x 30 mL de EnVision DuoFLEX/AP / 2 x 30 mL de EnVision DuoFLEX DAB+ Substrate Buffer / 1 x 1,2 mL de EnVision DuoFLEX DAB+ Chromogen / 2 x 30 mL de EnVision DuoFLEX Permanent Red Substrate Buffer / 1 x 060 mL de EnVision DuoFLEX Permanent Red Chromogen / 3 x 30 mL de EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 1 x 1 L de EnVision FLEX Wash Buffer (20x) / 4 x 1
CLASSE : I 80640680008
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.491038/2013-12
Artisan™ 50x Wash Solution

FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
AR102 (AR10211-2): 4 x 200 mL
CLASSE : I 80640680009
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

CORANTES CITOLÓGICOS 25351.637052/2013-17
Corante Dako
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Artisan™ Kit de Coloração de Ferro - AR158 (AR15811-2): 1 x 100 mL de ferrocianeto de potássio 10% / 1 x 100 mL de ácido clorídrico 10% / 1 x 100 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração de Ferro - AR158 (AR15892-2): 1 x 65 mL de ferrocianeto de potássio 10% / 1 x 65 mL de ácido clorídrico 10% / 1 x 65 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit - AR160 (AR16011-2): 1 x 100 mL de Alcian Blue 1% pH 2,5 / 1 x 100 mL de nuclear fast red / 1 x 100 mL de acetic acid 3%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit - AR160 (AR16092-2): 1 x 50 mL de Alcian Blue 1% pH 2,5 / 1 x 50 mL de nuclear fast red / 1 x 50 mL de acetic acid 3%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Vermelho Congo - AR161 (AR16111-2): 1 x 100 mL de vermelho congo alcoólico / 1 x 100 mL de álcool alcalino / 1 x 100 mL de hematoxilina de Mayer. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Vermelho Congo - AR161 (AR16192-2): 1 x 65 mL de vermelho congo alcoólico / 1 x 65 mL de álcool alcalino / 1 x 65 mL de hematoxilina de Mayer. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração AFB - AR162 (AR16211-2): 1 x 115mL de Carbolfucsina/ 1 x 115mL de Alcool Acido/ 1 x 115mL de Azul de Metileno. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração AFB - AR162 (AR16292-2): 1 x 65mL de Carbolfucsina 0,9% / 1 x 65mL de Alcool Acido/ 1 x 65mL de Azul de Metileno. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit para Coloração Elástica - AR163 (AR16311-2): 1 x 115mL de Hematoxilina Alcoólica 5% / 1 x 115mL de Cloreto Férrico 10% / 1 x 115mL de Iodeto de Lugol/ 1 x 115mL de Solução Van Gieson. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit para Coloração Elástica - AR163 (AR16392-2): 1 x 65mL de Hematoxilina Alcoólica 5% / 1 x 65mL de Cloreto Férrico 10% / 1 x 65mL de Iodeto de Lugol/ 1 x 65mL de Solução Van Gieson. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Giemsa - AR164 (AR16411-2): 1 x 115mL de Solução Giemsa/ 1 x 115mL de Descolorante de Ácido Acético. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Giemsa - AR164 (AR16492-2): 1 x 65mL de Solução Giemsa/ 1 x 65mL de Descolorante de Ácido Acético. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Ácido Periódico de Schiff - AR165 (AR16511-2): 1 x 100 mL de ácido periódico / 2 x 100 mL de reagente de Schiff / 1 x 100 mL de hematoxilina de Mayer / 1 x 100 mL de reagente de bluing. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Ácido Periódico de Schiff - AR165 (AR16592-2): 1 x 65 mL de ácido periódico / 2 x 65 mL de reagente de Schiff / 1 x 65 mL de hematoxilina de Mayer / 1 x 65 mL de reagente de bluing. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Tricrômica Azul de Gomori - AR167 (AR16711-2): 1 x 115mL de Solução de Bouin/ 1 x 115mL de Hematoxilina de Weigert A/ 1 x 115mL de Hematoxilina de Weigert B/ 1 x 115mL de Tricrômico Azul de Gomori/ 1 x 115mL de Ácido Acético 0,5%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Tricrômica Azul de Gomori - AR167 (AR16792-2): 1 x 65mL de Solução de Bouin/ 1 x 65mL de Hematoxilina de Weigert A/ 1 x 65mL de Hematoxilina de Weigert B/ 1 x 65mL de Tricrômico Azul de Gomori/ 1 x 65mL de Ácido Acético 0,5% Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Azul de Alcian/ PAS - AR169 (AR16911-2): 1 x 115mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 5mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração

Azul de Alcian/ PAS - AR169 (AR16992-2): 1 x 65mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 65mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Alpha Amylase - AR171 (AR17111-2) - Artisan™ Alpha Amylase: 1 x 100 ML. Conteúdo suficiente para 100 testes> Artisan™ Alpha Amylase - AR171 (AR17192) - Artisan™ Alpha Amylase: 1 x 50 mL. Conteúdo suficiente para 50 testes> Artisan™ Kit de Coloração PAS- Verde - AR172 (AR17211-2): 1 x 115mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 115mL de Reagente de Schiff / 1 x 115mL de Verde Claro 0,05%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração PAS- Verde - AR172 (AR17292-2): 1 x 65mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff / 1 x 65mL de Verde Claro 0,05%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Tricrômica de Masson - AR173 (AR17311-2): 1 x 100 mL de solução de bouin / 1 x 100 mL de hematoxilina A de Weigert / 1 x 100 mL de hematoxilina B de Weigert / 1 x 100 mL de fucsina ácida escarlate de biebrich / 2 x 100 mL de ácido fosfotúngstico fosfomolibdico / 1 x 100 mL de azul de anilina / 1 x 100 mL de ácido acético 3%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Tricrômica de Masson - AR173 (AR17392-2): 1 x 65 mL de solução de bouin / 1 x 65 mL de hematoxilina A de Weigert / 1 x 65 mL de hematoxilina B de Weigert / 1 x 65 mL de fucsina ácida escarlate de biebrich / 2 x 65 mL de ácido fosfotúngstico fosfomolibdico / 1 x 65 mL de azul de anilina / 1 x 65 mL de ácido acético 3%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit Feulgen - AR174 (AR17492-2): 1 x 65mL de Ácido Hidroclórico 10% / 2 x 65mL de 2 Pacotes de Reagente de Schiff/ 2 x 65mL de 2 Pacotes para Enxágue de Sulfúrico / 1 x 65mL de Verde Rápido de Twort. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Gram - AR175 (AR17511-2): 1 x 115mL de Violeta Cristal / 1 x 115mL de Iodeto de Lugol / 1 x 115mL de Verde Rápido de Twort / 1 x 115mL de vermelho Neutro de Twort.> Artisan™ Kit de Coloração Gram - AR175 (AR17592-2): 1 x 65mL de Violeta Cristal / 1 x 65mL de Iodeto de Lugol / 1 x 65mL de Verde Rápido de Twort / 1 x 65mL de vermelho Neutro de Twort Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Prata Metenamina de Grocott - AR176 (AR17611-2): 1 x 100 mL de cromato de sódio 10% / 1 x 100 mL de ácido perclórico 10% / 1 x 100 mL de bissulfito de sódio 1% / 1 x 100 mL de nitrato de prata 0,21% / 1 x 100 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 100 mL de cloreto de ouro 0,2% / 1 x 100 mL de tiossulfato de sódio 2% / 1 x 100 mL de verde claro 0,2%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Prata Metenamina de Grocott - AR176 (AR17692-2): 1 x 65 mL de cromato de sódio 10% / 1 x 65 mL de ácido perclórico 10% / 1 x 65 mL de bissulfito de sódio 1% / 1 x 65 mL de nitrato de prata 0,21% / 1 x 65 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 65 mL de cloreto de ouro 0,2% / 1 x 65 mL de tiossulfato de sódio 2% / 1 x 65 mL de verde claro 0,2%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Azul de Alcian/ PAS/ Hematoxilina - AR178 (AR17811-2): 1 x 115mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 115mL de Reagente de Schiff / 1 x 115mL de Hematoxilina de Mayer / 1 x 115mL de Reagente Anil. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Azul de Alcian/ PAS/ Hematoxilina - AR178 (AR17892-2): 1 x 65mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 65mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff / 1 x 65mL de Hematoxilina de Mayer / 1 x 65mL de Reagente Anil. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Vermelho Rápido Reticulina-Nuclear - AR179 (AR17911-2): 1 x 100 mL de permanganato de potássio 1% / 1 x 100 mL de ácido oxálico 5% / 1 x 100 mL de sulfato de amônio e ferro 2,5% / 1 x 100 mL de nitrato de prata amoniacal / 1 x 100 mL de formalina alcoólica 30% / 1 x 100 mL de coreto de ouro 0,2% / 1 x 100 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 100 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Vermelho Rápido Reticulina-Nuclear - AR179 (AR17992-2): 1 x 65 mL de permanganato de potássio 1% / 1 x 65 mL de ácido oxálico 5% / 1 x 65 mL de sulfato de amônio e ferro 2,5% / 1 x 65 mL de nitrato de prata amoniacal / 1 x 65 mL de formalina alcoólica 30% / 1 x 65 mL de coreto de ouro 0,2% / 1 x 65 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 65 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração de Membrana Basal de Jones - AR180 (AR18011-2): 1 x 100 ml de ácido periódico 1% / 1 x 100 mL de intensificador de prata 0,5% / 2 x 100 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 100 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 100 mL de cloreto de ouro 0,2% / 1 x 100 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 100 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração de Membrana Basal de Jones - AR180 (AR18092-2): 1 x 65 mL de ácido periódico 1% / 1 x 65 mL de intensificador de prata 0,5% / 1 x 65 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 65 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 65 mL de cloreto de ouro 0,2% / 1 x 65 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 65 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração de Warthin-Starry - AR181 (AR18111-2): 1 x 100 mL de solução pré-tratamento / 1 x 100 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 100 mL de hidroquinona 0,13%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração de Warthin-Starry - AR181 (AR18192-2): 1 x 65 mL de solução pré-tratamento / 1 x 65 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 65 mL de hidroquinona 0,13%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Corante de Contraste Antirreticulina - AR182 (AR18211-2): 1 x 115mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 115mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 115mL de Sulfato de Amônia Férrico 2,5% / 1 x 115mL de Nitrato de Prata com Amônia / 1 x 115mL de Formalina Alcoólica 30%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Corante de Contraste Antirreticulina - AR182 (AR18292-2): 1 x 65mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 65mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 65mL de Sulfato de Amônia Férrico 2,5% / 1 x 65mL de Nitrato de Prata com Amônia / 1 x 65mL de Formalina Alcoólica 30%. Con-



IR616 (IR61661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR618 (IR61861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR619 (IR61961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR620 (IR62061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR622 (IR62261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR626 (IR62661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR630 (IR63061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR637 (IR63761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR701 (IR70161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR776 (IR77661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR777 (IR77761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> M7313 (M731329) - 1 frasco de 0.2mL.> M7317 (M731729) - 1 frasco de 0.2mL.> M7316 (M731629) - 1 frasco de 0.2mL.> M7315 (M731529) - 1 frasco de 0.2mL.> M7314 (M731429) - 1 frasco de 0.2mL.> M7313 (M731301) - 1 frasco de 1mL.> M7317 (M731701) - 1 frasco de 1mL.> M7316 (M731601) - 1 frasco de 1mL.> M7315 (M731501) - 1 frasco de 1mL.> M7314 (M731401) - 1 frasco de 1mL.> M7240 (M724029) - 1 X 0,2 mL> M7293 (M729329) - 1 X 0,2 mL> A0485 (A048529) - 1 x 0.2mL.> M7240 (M724001) - 1 X 1 mL> CLASSE : III 80640680013
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS EM GERAL25351.003724/2014-78
Marcador de Carcinoma Geral
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
IS051 (IS05130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS057 (IS05730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS056 (IS05630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS055 (IS05530) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS054 (IS05430) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS053 (IS05330) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS067 (IS06730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS060 (IS06030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS058 (IS05830) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS076 (IS07630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS075 (IS07530) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS072 (IS07230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS069 (IS06930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS052 (IS05230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IR094 (IR09461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR092 (IR09261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR091 (IR09161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR089 (IR08961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR058 (IR05861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR057 (IR05761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR056 (IR05661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR055 (IR05561) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR054 (IR05461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR067 (IR06761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR060 (IR06061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR053 (IR05361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR076 (IR07661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR075 (IR07561) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR072 (IR07261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR069 (IR06961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR052 (IR05261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR051 (IR05161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA060 (GA06061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA053 (GA05361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA052 (GA05261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA051 (GA05161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> A4502 (A450229) - 1 frasco de 0.2mL.> M3627 (M362729 / M362701) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3648 (364829 / 364801) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3620 (362029 / 362001) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3649 (364929 / 364901) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M0630 (M063029 / M063001) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3617 (M361729 / M361701) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3616 (M361629 / M361601) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3614 (M361429 / M361401) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3612 (M361229 / M361201) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3515 (M351529 / M351501) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3626 (M362629 / M362601) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3624 (M362429 / M362401) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3622 (M362229 / M362201) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3619 (M361929 / M361901) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3652 (M365201) - 1 Frasco de 1mL.> IC001 (IC00106) - 1 frasco de 6mL.> IC002 (IC00206) - 1 frasco de 6mL.> IC004 (IC00406) - 1 frasco de 6mL.> M3575 (M357529) - 1 x 0.2mL.> M3575 (M3575601) - 1 x 1mL.> CLASSE : III 80640680014
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DO SISTEMA NERVOSO25351.003773/2014-38
Marcador de Carcinoma do Sistema Nervoso
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS524 (IS52430) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IS607 (IS60730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.

IR524 (IR52461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
GA524 (GA52461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
IR607 (IR60761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680015
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS HEPÁTICOS25351.003776/2014-15
Marcador de Carcinoma Hepático
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS624 (IS62430) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IR624 (IR62461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
GA624 (GA62461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680016
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE PRÓSTATA25351.748464/2013-99
Marcador de Carcinoma de Próstata
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS514 (IS51430) - Material suficiente para 30 testes de 6mL.
IR514 (IR51461) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.
GA514 (GA51461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680017
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DO TRATO GASTRINTESTINAL25351.748495/2013-73
Marcador de Carcinoma do Trato Gastrointestinal
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS702 (IS70230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IR702 (IR70261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680018
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS MUSCULARES E DISTÚRBIOS MUSCULARES25351.004594/2014-89
Marcador de Carcinoma Muscular
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS611 (IS61130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IS700 (IS70030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IR700 (IR70061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
IR611 (IR61161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680019
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE LINFOMAS E LEUCEMIAS25351.747018/2013-71
Marcador de Carcinoma de Linfoma e Leucemia
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
IS083 (IS08330) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS001 (IS00130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS082 (IS08230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS062 (IS06230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IR083 (IR08361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA062 (GA06261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR001 (IR00161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR093 (IR09361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR082 (IR08261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR062 (IR06261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> M3641 (M364129) - 1 x 0.2mL.> M3642 (M364229) - 1 x 0.2mL.> M3641 (M364101) - 1 x 1mL.> M3642 (M364201) - 1 x 1mL.> M3651 (M365101) - 1 x 1mL.> CLASSE : III 80640680020
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DO TRATO GASTRINTESTINAL25351.746791/2013-96
MARCADOR DE CARCINOMA DO TRATO GASTROINTESTINAL
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
IS002 (IS00230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS080 (IS08030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS079 (IS07930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IR086 (IR08661) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.> IR085 (IR08561) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.> IR087 (IR08761) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.> GA080 (GA08061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR080 (IR08061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR079 (IR07961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR002 (IR00261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> M3639 (M363929) - 1 x 0,2mL.> M3647 (M364729) - 1 x 0,2mL.> M3646 (M364629) -

1 x 0,2mL.> M3639 (M363901) - 1 x 1mL.> M3647 (M364701) - 1 x 1mL.> M3646 (M364601) - 1 x 1mL.> K1906 (K190611) - 1 x 4mL de IgG Policlonal de coelho c-Kit pharmDx; 1 x 4mL de Reagente de controlo Negativo IgG de Coelho; 2 x 5 lâminas de Controlo c-Kit pharmDx. Material suficiente para 25 testes.> K1492 (K149211) - 1 x 8mL de Proteinase K; 1 x 8mL de Bloqueio de Peroxidase; 1 x 4mL de Anticorpo Monoclonal IgG de ratinho EGFR pharmDx; 1 x 4mL de Reagente de controlo negativo IgG de ratinho; 1 x 8mL de Polímero marcado HRP; 1 x 10 mL de Tampão de substrato DAB+; 1 x 1mL de Cromogênio líquido DAB+; 1 x 1L de Tampão de lavagem 10x; 5 lâminas de controlo EGFR pharmDx. Material suficiente para 35 testes.> K1907 (K190787) - 1 x 9mL de IgG Policlonal de Coelho c-Kit pharmDx; 1 x 9mL de Reagente de Controlo Negativo IgG de Coelho; 2 x 5 lâminas de Controlo c-Kit pharmDx. Material suficiente para 35 testes.> K1494 (K149489) - 2 x 11mL de Proteinase K; 2 x 11mL de Bloqueio de Peroxidase; 1 x 12mL de Anticorpo monoclonal IgG de ratinho EGFR pharmDx; 1 x 11mL de Reagente de Controlo negativo IgG de ratinho; 2 x 11mL de Polímero marcado HRP; 10 x 11mL de Tampão de substrato DAB+; 2 x 3mL de Cromogenio líquido DAB+; 2 x 1L de Tampão de lavagem 10x; 2 x 5 Lâminas de controlo EGFR pharmDx. Material suficiente para 50 testes.> CLASSE : III 80640680021
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE MESOTELIOMA25351.003642/2014-49
Marcador de Carcinoma de Mesotelioma
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS780 (IS78030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IS627 (IS62730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IR780 (IR78061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
IR627 (IR62761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
GA780 (GA78061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680022
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE TIREÓIDE/PARATIREÓIDE25351.003681/2014-97
Marcador de Carcinoma de Tireóide e Paratireóide
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS509 (IS50930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IR509 (IR50961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
GA509 (GA50961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680023
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE PELE E MELANOMAS25351.746863/2013-00
Marcador de Carcinoma de Pele e Melanoma
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
IS061 (IS06130) - Material suficiente para 30 testes de 6mL.
IR061 (IR06161) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.
CLASSE : III 80640680024
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE MAMA25351.746730/2013-56
Marcador de Carcinoma de Mama
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
IS068 (IS06830) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS059 (IS05930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS066 (IS06630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS077 (IS07730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS074 (IS07430) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IR066 (IR06661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR059 (IR05961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR068 (IR06861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA077 (GA07761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA059 (GA05961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR074 (IR07461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR077 (IR07761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR084 (IR08461) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.> M3569 (M356929) - 1 x 0.2mL.> M3569 (M356901) - 1 x 1mL.> K4071 (K407111) - 1 x 500 mL de Epitope Retrieval Solution (10x); 3 x 12mL de Peroxidase-Blocking Reagent; 1 x 12mL de ER Antibody Cocktail; 1 x 12mL de PR Antibody; 1 x 12 mL de Negative Control Reagent; 3 x 12mL de Visualization Reagent; 10 x 11mL de DAB+ Substrate Buffer; 2 x 3mL de DAB+ Chromogen; 2 x 1L de Wash Buffer (10x); 4 x 5mL de Control Slides. Material suficiente para 50 testes.> CLASSE : III 80640680025
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS MUSCULARES E DISTÚRBIOS MUSCULARES25351.746925/2013-99



Marcador de Carcinoma Muscular
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 M3559 (355901) - 1 x 1mL.
CLASSE : III 80640680026
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE PRÓSTATA25351.153508/2014-64
 Marcador de Carcinoma de Próstata - EUA
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 IR088 (IR08861) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.
 M3615 (M361529/M361501) - 1 frasco de 0,2mL. e 1 frasco de 1mL.
CLASSE : III 80640680027
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE DOENÇAS INFECIOSAS25351.410865/2013-30
 Marcador de Doença Infecciosa Dako
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 GA521 (GA52161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
 GA752 (GA75261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
 GA523 (GA52361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
 IR523 (IR52361) - 1 frasco de 12 ml - para 60 testes
 IR752 (IR75261) - 1 frasco de 12 ml - para 60 testes
 IS523 (IS52330) - 1 frasco de 6 ml - para 30 testes
 IS635 (IS63530) - 1 frasco de 6 ml - para 30 testes
 IS752 (IS75230) - 1 frasco de 6 ml - para 30 testes
CLASSE : II 80640680028
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.404553/2014-10
 EnVision®+ Dual Link System-HRP (DAB+)
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 K4065 (K406511): Frasco 1: 1x 15mL de Dual Endogenous Enzyme Block / Frasco 2: 1 x 15mL de Polímero marcado / Frasco 3: 1 x 18mL de Tampão de Substrato / Frasco 4: 1 x 1mL de Cromogenio DAB+. Quantidade suficiente para 150 testes.
CLASSE : I 80640680029
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.416828/2014-18
 Negative Control Mouse IgG1
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 X0931 (X093101): 1 x 1mL
CLASSE : I 80640680030
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.392189/2014-28
 Dako Target Retrieval Solution
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 S2368 (S236884): 1 x 500mL
CLASSE : I 80640680031
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.416823/2014-76
 Dako Proteinase K (Concentrado)
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 S3004 (S300402): 1 x 2mL
CLASSE : I 80640680032
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.392186/2014-41
 Família EnVision™ G12 Sistema/AP (Vermelho Permanente)
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 K5355 - (K535511) - Frasco 1: 1 x 11mL de Coelho/Camundongo (Ligação) / Frasco 2: 1 x 11mL de Enzima AP (Enhancer) / Frasco 3: 1 x 11mL de Tampão Permanente de Substrato Vermelho / Frasco 4: 1 x 150µl de Cromogênio Vermelho Permanente. Quantidade suficiente para 50 testes.
 K5355 - (K535521) - Frasco 1: 10 x 11mL de Coelho/Camundongo (Ligação) / Frasco 2: 10 x 11mL de Enzima AP (Enhancer) Frasco 3: 10 x 11mL de Tampão Permanente de Substrato Vermelho Frasco 4: 1 x 1,5mL de Cromogênio Vermelho Permanente. Quantidade suficiente para 500 testes.
CLASSE : I 80640680033
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
PRODUTOS PARA HISTOCOMPATIBILIDADE - REAGENTES COMPLEMENTARES25351.569193/2014-71
 Reagentes Complementares Dako
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 GA600 (GA60066) - Material suficiente para 120 testes em frascos de 24mL.> IR600 (IR60066) - Material suficiente para 120 testes em frascos de 24mL.> IR750 (IR75066) - Material suficiente para 120 testes em frascos de 24mL.> GA750 (GA75066) - Material suficiente para 120 testes em frascos de 24mL.> IS750 (IS75061) - Material

suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IS600 (IS60061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> K8007 - 1 X 1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x).> K8006 - 1 x 120mL de DM830 pronto para uso de EnVision™ FLEX Antibody Diluent pronto para uso.> GV821 - 1 x 22,5mL.> GV809 - 1 x 22,5mL de DM845 de EnVision™ FLEX+ Rabbit LINKER (Dako Omnis)> K8023 - 1 x 40 mL, pronto a utilizar de SM801 - EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 1 x 40 mL, pronto a utilizar de SM802 - EnVision™ FLEX/HRP / 1 x 3 mL de SM827 - EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 5 x 20 mL de SM803 - EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 3 x 30 mL, concentrado 50x de DM828 - EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 2 x 1 L, concentrado 20x de DM831 - EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x).> K8021 - 1 x 40mL de SM804 pronto para uso de EnVision™ FLEX+ Mouse (LINKER).> S2367 - 1 x 500mL de DakoTarget Retrieval Solution, pH 9 (10x).> K8009 - 1 x 40mL de SM805 pronto para o uso de EnVision™ FLEX+ Rabbit (LINKER).> K8018 - 10 x 13mL de DM826 pronto para o uso de EnVision™ FLEX Hematoxylin.> K8010 - 10x13mL de DM821 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 10x13mL de DM822 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 20x13mL de DM823 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 mL de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x).> K8012 - 10x13mL de DM821 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 10x13mL de DM822 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 20x13mL de DM823 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 mL de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x) / 10x13mL de DM824 EnVision™ FLEX+, Mouse (LINKER).> GV825 - 2 x 1 mL de DM847 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 4 x 26 mL de DM843 EnVision™ FLEX Substrate Buffer.> GV823 - 2 x 22,5mL de DM841 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blockin Reagent pronto para o uso / 2 x 22,5mL de DM842 EnVision™ FLEX /HRP / 2 x 1 mL de DM847 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 4 x 26 mL de DM843EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 3 x 68 mL, concentrado 50x de DM848 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x).> GC807 - 20 x 175mL de DM851 Wash Buffer (20x) (Dako Omnis).> K8004 - 3 x 30 mL de DM828 concentrado 50x de EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x).> K8005 - 3 x 30 mL de DM829 concentrado 50x de EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x).> GV804 - 3 x 68mL de DM848 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (Dako Omnis).> GV805 - 3 x 68mL de DM849 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako Omnis).> K8019 - 3 x 13 mL de DM825 pronto para o uso de EnVision™ FLEX+ Rabbit (LINKER).> K8022 - 3 x 13mL de SM828 pronto para o uso de EnVision™ FLEX+ Mouse (LINKER).> K8008 - 3x 45mL de SM806 pronto para o uso de EnVision™ FLEX Hematoxylin.> K8024 - 3x13mL de DM821 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 3x13mL de DM822 EnVision™ FLEX/HRP / 1x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 7x13mL de DM823 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 3 x 30 mL de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 2x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x).> K8000 - 3x40mL de SM801 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 3x40 mL de SM802 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 12x20 mL de SM803 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 mL de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x).> K8002 - 3x40mL de SM801 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 3x40 mL de SM802 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 12x20 mL de SM803 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 mL de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x) / 3x40mL de SM804 EnVision™ FLEX+, Mouse (LINKER).> GV800 - 8 x 22,5mL de DM841 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blockin Reagent pronto para o uso / 8 x 22,5mL de DM842 EnVision™ FLEX /HRP / 8 x 1 mL de DM847 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 16 x 26 mL de DM843EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 68 mL, concentrado 50x de DM848 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x).> GC808 - 8 x 22,5mL de DM846 Hematoxylin (Dako Omnis) pronto para uso.> **CLASSE** : I 80640680034
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
 Aparelho Para Preparacao e/ou Analise de Laminas25351.418774/2014-84
 DAKO OMNIS
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
CLASSE : I 80640680035
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
 Aparelho Para Preparacao e/ou Analise de Laminas25351.048334/2015-86
 PT Link
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
CLASSE : I 80640680036
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

CORANTES CITOLÓGICOS 25351.103886/2015-92
 Corante Citológico Dako
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 CS701 (CS70130): Dako Eosin - 1 x 1000mL
 CS700 (CS70030) Dako Hematoxylin - 1 x 1000mL
 CS702 (CS70230) Dako Bluing Buffer - 1 x 1000mL
 GC808 (GC80811) Hematoxylin Dako Ominis - 8 x 22.5mL
CLASSE : I 80640680037
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
CORANTES CITOLÓGICOS 25351.285128/2015-85
 Dako DuoCISH™
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 SK108 (SK10890): Frasco 1: 1 x 6 mL de Peroxidase Block; Frasco 2: 1 x 6 mL de CISH Antibody Mix; Frasco 3: 1 x 10,5 mL de Red Substrate Buffer; Frasco 4: 1 x 7 mL de Blue Substrate Buffer; Frasco 5: 1 x 110 µL de Red Chromogen; Frasco 6: 1 x 550 µL de Blue Chromogen. Quantidade suficiente para 20 testes.
CLASSE : I 80640680038
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
 Aparelho Para Preparacao e/ou Analise de Laminas25351.339194/2015-23
 Autostainer Link
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 Autostainer Link 48; Autostainer Plus Link.
CLASSE : I 80640680039
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE PELE E MELANOMAS25351.319243/2015-30
 Marcador de Carcinoma de Pele e Melanoma
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 IS504 (IS50430) - Material suficiente para 30 testes em frasco de 6mL.> IS633 (IS63330) - Material suficiente para 30 testes em frasco de 6mL.> IS629 (IS62930) - Material suficiente para 30 testes em frasco de 6mL.> GA504 (GA50461) - Material suficiente para 60 testes em frasco de 12mL.> IR629 (IR62961) - Material suficiente para 60 testes em frasco de 12mL.> IR504 (IR50461) - Material suficiente para 60 testes em frasco de 12mL.> IR633 (IR63361) - Material suficiente para 60 testes em frasco de 12mL.> Z0311 (Z031129) - 1 x 0,2 mL.> M0851 (M085129) - 1 x 0,2 mL.> Z0311 (Z031101) - 1 x 1 mL.> M0851 (M085101) - 1 x 1 mL.> **CLASSE** : III 80640680040
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE MAMA25351.329177/2015-87
 Família Marcador de Carcinoma de Mama
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 IS657 (IS65730) - Material suficiente para 30 testes em frasco de 6mL.
 IR657 (IR65761) - Material suficiente para 60 testes em frasco de 12mL.
 SK001 (SK00121) - 1 x 22 mL de HercepTest™ Peroxidase-Blocking Reagent; 1 x 12 mL de HercepTest™ Rabbit Anti-Human HER2 Protein; 1 x 22 mL de HercepTest™ Visualization Reagent; 1 x 10 mL de HercepTest™ Negative Control Reagent; 2 x 22 mL de HercepTest™ DAB Substrate Buffer; 1 x 1 mL de HercepTest™ DAB Chromogen; 3 x 500 mL de HercepTest™ Epitope Retrieval Solution; 2 x 5 de HercepTest™ Control Slides; 10 frascos de User-Fillable Reagent. Quantidade suficiente para 50 testes.
 K5204 (K520421) - 1 x 7 mL de Reagente de bloqueio da peroxidase; 1 x 3,5 mL de Proteína HER2 anti-humana de coelho; 1 x 7 mL de Reagente de visualização; 1 x 3,5 mL de Reagente de controle negativo; 1 x 10 mL de Substrato com tampão DAB; 1 x 0,5 mL de Cromogênio DAB; 1 x 500 mL de Solução de recuperação de epítipo (Containing Detergent) (10x); 1 x 250 mL de Tampão de lavagem (10x); 5 lamelas de controle. Quantidade suficiente para 35 testes.
 K5207 (K520721) - 2 x 11 mL de Reagente de bloqueio da peroxidase; 1 x 12 mL de Proteína HER2 anti-humana de coelho; 2 x 11 mL de Reagente de visualização; 1 x 12 mL de Reagente de controle negativo; 15 x 11 mL de Substrato com tampão DAB; 3 x 3 mL de Cromogênio DAB; 3 x 500mL de Solução de recuperação de epítipo (Containing Detergent) (10x); 2 x 1 L de Tampão de lavagem (10x); 3 x 5 lâminas de controle. Quantidade suficiente para 50 testes.
CLASSE : III 80640680041
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - REAGENTES COMPLEMENTARES25351.285123/2015-40
 Reagentes Complementares Dako
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 GV800 (GV80011) - 8 x 22,5mL de DM841 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blockin Reagent pronto para o uso / 8 x 22,5mL de DM842 EnVision™ FLEX /HRP / 8 x 1 mL de DM847 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 16 x 26 mL de DM843EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 68 mL, concentrado 50x de DM848 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x). Quantidade suficiente para 600 testes.> K8007 (K800721) - 1 X 1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x).> K8006 (K800621) - 1 x 120mL de DM830 pronto para uso de EnVision™ FLEX Antibody Diluent pronto para uso.> GV809 (GV80911) - 1 x 22,5mL de DM845 de EnVision™ FLEX+ Rabbit LINKER (Dako Omnis). Quantidade suficiente para 75 testes.> GV821 (GV82111) - 1 x 22,5mL. Quantidade suficiente para 75 testes.> K8023 (K802321) - 1 x 40 mL, pronto a utilizar de SM801 - EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 1 x 40 mL, pronto a utilizar de SM802 - EnVision™ FLEX/HRP / 1 x 3 mL de



SM827 - EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 5 x 20 mL de SM803 - EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 3 x 30 mL, concentrado 50x de DM828 - EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 2 x 1 L, concentrado 20x de DM831 - EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x). Quantidade suficiente para 125-190 testes.> K8021 (K802121) - 1 x 40mL de SM804 pronto para uso de EnVision™ FLEX+ Mouse (LINKER). Quantidade suficiente para 130-200 testes.> S2367 (S236784) - 1 x 500mL de DakoTarget Retrieval Solution, pH 9 (10x)> K8009 (K800921) - 1 x 40mL de SM805 pronto para o uso de EnVision™ FLEX+ Rabbit (LINKER)> K8018 (K801821) - 10 x 13mL de DM826 pronto para o uso de EnVision™ FLEX Hematoxylin. Quantidade suficiente para 400-600 testes.> K8012 (K801221) - 10x13mL de DM821 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 10x13mL de DM822 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 20x13mL de DM823 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 ml de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x) / 10x13mL de DM824 EnVision™ FLEX+, Mouse (LINKER). Quantidade suficiente para 400-600 testes.> K8010 (K801021) - 10x13mL de DM821 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 10x13mL de DM822 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 20x13mL de DM823 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 ml de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x). Quantidade suficiente para 400-600 testes.> GV825 (GV82511) - 2 x 1 mL de DM847 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 4 x 26 mL de DM843 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 3 x 68 mL, concentrado 50x de DM848 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x). Quantidade suficiente para 150 testes.> GC807 (GC80711) - 20 x 175mL de DM851 Wash Buffer (20x) (Dako Omnis). Quantidade suficiente para 1700 testes.> K8004 (K800421) - 3 x 30 mL de DM828 concentrado 50x de EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x)> K8005 (K800521) - 3 x 30 mL de DM829 concentrado 50x de EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x)> GV804 (GV80411) - 3 x 68mL de

DM848 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (Dako Omnis). Quantidade suficiente para 225 testes.> GV805 (GV80511) - 3 x 68mL de DM849 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako Omnis). Quantidade suficiente para 225 testes.> K8019 (K801921) - 3 x 13 mL de DM825 pronto para o uso de EnVision™ FLEX+ Rabbit (LINKER). Quantidade suficiente para 120-190 testes.> K8022 (K802221) - 3 x 13mL de SM828 pronto para o uso de EnVision™ FLEX+ Mouse (LINKER). Quantidade suficiente para 120-190 testes.> K8008 (K800821) - 3x 45mL de SM806 pronto para o uso de EnVision™ FLEX Hematoxylin.> K8024 (K802421) - 3x13mL de DM821 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 3x13mL de DM822 EnVision™ FLEX/HRP / 1x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 7x13mL de DM823 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 3 x 30 ml de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 2x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x). Quantidade suficiente para 125-190 testes.> K8002 (K800221) - 3x40mL de SM801 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 3x40 ml de SM802 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 12x20 ml de SM803 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 ml de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x) / 3x40mL de SM804 EnVision™ FLEX+, Mouse (LINKER). Quantidade suficiente para 400-600 testes.> K8000 (K800021) - 3x40mL de SM801 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 3x40 ml de SM802 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 12x20 ml de SM803 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 ml de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x). Quantidade suficiente para 400-600 testes.> GC808 (GC80811) - 8 x 22,5mL de DM846 Hematoxylin (Dako Omnis) pronto para uso. Quantidade suficiente para 600 testes.> CLASSE : I 80640680042 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

Aparelho Para Preparacao e/ou Analise de Laminas25351.477452/2015-70 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE LÂMINAS FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA ArtisanLink Pro Dako CoverStainer CLASSE : I 80640680043 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade HIBRIDIZAÇÃO IN SITU - REAGENTES COMPLEMENTARES25351.482343/2015-66 SOLUÇÕES ISH FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA GM300 (GM30011) - 1 x 14mL. Material suficiente para 20 lâminas. GM301 (GM30111) - 1 x 175mL. GM303 (GM30311) - 1 x 175mL. GM302 (GM30211) - 1 x 7mL. Material suficiente para 20 lâminas. CLASSE : I 80640680044 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS 25351.166986/2016-13 ISH Cleaning Solution FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA GC207: 1 x 10 mL de reagente. Quantidade suficiente para 100 lâminas de ISH. CLASSE : I 80640680045 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade IMUNOHISTOQUÍMICA - REAGENTES COMPLEMENTARES25351.379134/2016-41 Dako DAB Enhancer FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA S1961: 1 x 110 mL S1961: 1 x 30 mL CLASSE : I 80640680046 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

Nº de Processos : 92

Total de Empresas : 2

Antecipe o pagamento das matérias e garanta comodidade e o prazo das publicações



O INCom dispõe de uma opção a mais para pagamento das publicações no Diário Oficial da União: a compra de crédito para publicação. Semelhante ao conceito "pré-pago", o modelo permite a aquisição antecipada de créditos para utilização em publicações futuras, evitando transtornos na comprovação de pagamento de matérias. O serviço permite, também, reaproveitar créditos provenientes de matérias pagas à vista e, eventualmente, não publicadas. A aquisição e o controle dos créditos são totalmente feitos pelo usuário, de forma simples e segura, por meio de uma nova função integrada ao sistema INCom.

Imprensa Nacional - Informações oficiais desde 1798

Mais informações, pelo telefone
(61) 3441-9450




MUSEU DA IMPRENSA PERTENCE AGORA AO MUNDO

Ficou mais fácil conhecer o acervo de imprensa mais importante do Brasil e oitavo do mundo. A Imprensa Nacional lançou na internet a Visita Virtual ao Museu da Imprensa.

Agora, a distância, é possível conferir a riqueza de peças como o prelo em que trabalhou Machado de Assis, a réplica da primeira impressora manual que chegou ao Brasil em 1808, a bela história dos 300 anos da máquina de escrever, entre outras relíquias.

Com recursos visuais avançados, o internauta vai poder entrar no museu e ver cerca de quatro-



centas peças e documentos, que registram a evolução da imprensa no Brasil, com descrições detalhadas sobre algumas delas. Essa acessibilidade estará brevemente também disponível aos portadores de necessidades especiais.

Tudo isso, a um clique do visitante no portal www.in.gov.br.





UM MOSQUITO NÃO É MAIS FORTE QUE UM PAÍS INTEIRO.

Combata o mosquito periodicamente:



Tampe os tonéis e caixas-d'água.



Mantenha as calhas sempre limpas.



Deixe garrafas sempre viradas.



Coloque areia nos vasos de plantas.



Retire sempre água dos pneus.



Mantenha a lixeira bem fechada.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ	02.248.312/0001-44
Autorização	8.02.580-2
Produto	CEPALAB TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

Modelo Produto Médico
DT-11A

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso Termômetro.pdf	4077374219 - 15/10/2021 10:53:41

Nome Técnico	Termometro Digital
Registro	80258029001
Processo	25351433666201784
Fabricante Legal	HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENTS CO. LTD.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]



CEPALAB TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL


I. Modelo

DT-11A. Modelos da série DT são utilizados para medição da temperatura do corpo humano em uso clínico ou doméstico.

II. Características

- Visor de cristais líquidos (LCD) de fácil leitura.
- Não contém mercúrio.

III. Descrição de peças



IV. Especificações

Intervalo de medição	32,0 – 42,0°C – Abaixo de 32,0°C indicação de L °C e acima de 42,0°C indicação de H °C
Resolução	0,1°C
Visor	Visor de cristais líquidos
Bateria (inclusa)	Alcalina de manganês, LR41 1,5V
Vida útil da bateria	Mais de 100 horas de funcionamento contínuo
Peso	Aproximadamente 10 gramas
Memória	Indicação do último valor medido
Condições de utilização	5 – 40°C; umidade do ar ≤ 80%
Condições de transporte	-25 – 55°C; umidade do ar ≤ 95%
Função auto desligamento	Após 10 minutos

V. Finalidade

CEPALAB Termômetro Clínico Digital é destinado a medir temperatura do corpo humano nas regiões oral, axilar e retal, por um período de tempo. Através de medições constantes ou apenas esporádicas. Não há necessidade de ser utilizado apenas por pessoal capacitado (médico, enfermeiro, farmacêutico, etc.).

Não deve ser utilizado para outro propósito se não para a finalidade a qual se destina.

VI. Métodos de medição de temperatura

A leitura da temperatura do corpo depende do local onde a medição é realizada. Por este motivo, o local de medição deve ser sempre especificado para que a leitura correta de temperatura seja registrada.

a. Retal (no reto)

Caso seu médico recomende uma medição da temperatura retal, pode utilizar invólucros descartáveis na sonda de medição. Coloque o termômetro neste invólucro descartável. Para facilitar a introdução, pode utilizar um lubrificante, não utilize vaselina pura. Não introduza a ponta da sonda mais que 2cm no reto. Se houver resistência pare.

Normalmente o tempo de medição varia de 40 a 60 segundos.

Observação: O método retal é o mais preciso para identificação da temperatura basal e recomendamos que o tempo de medição seja aumentado em 3 minutos após o bipe.

b. Axilar (sob o braço, na axila)

Este método apresenta uma superfície de medição de temperatura que pode variar entre 0,5°C a 1,5°C da leitura da temperatura retal em adultos.

Normalmente o tempo de medição para este método varia de 80 a 120 segundos. Entretanto, deve-se notar que uma leitura exata não poderá ser obtida caso as axilas sejam resfriadas. Neste caso, recomendamos estender o tempo de medição para cerca de 5 minutos a fim de obter a leitura mais precisa possível e que corresponda ao mais próximo possível da temperatura do núcleo do corpo.

c. Oral (na boca)

Existem diferentes zonas de calor na boca. Em geral, a temperatura oral varia de 0,3°C a 0,8°C a menos que a temperatura retal.

Para assegurar que a leitura seja mais precisa possível:

- Posicione a ponta do termômetro a direita ou esquerda da base da língua.
- A ponta do termômetro deve estar em contato constante com o tecido durante a leitura e ser posicionado sob a língua em um dos dois pontos de calor ao fundo.
- Mantenha a boca fechada durante a leitura e respire normalmente pelo nariz.
- Não comer ou beber antes da medição.
- Normalmente o tempo de medição varia de 50 a 70 segundos.

VII. Princípio de Funcionamento

Termômetro é um aparelho usado para medir a temperatura ou as variações de temperatura corpórea.

CEPALAB Termômetro Clínico Digital é um termômetro por contato, composto por unidade indicadora e sonda de temperatura, no qual a sonda é o sensor para determinação da temperatura.

VIII. Modo de Uso

Leia cuidadosamente antes de utilizar.

- Antes de utilizar o termômetro, desinfete a sonda.



- Para ligar, pressione o botão ON/OFF próximo ao display. O termômetro executará um autoteste de verificação. Serão exibidos no LCD a letra L e °C, neste momento o símbolo °C irá piscar. O termômetro estará pronto para uso quando soar um bipe curto e °C parar de piscar.
Caso a temperatura ambiente esteja abaixo de 32°C, é exibido L °C no display LCD e caso a temperatura esteja maior que 42°C é exibido H °C no display.
- Durante a leitura, a temperatura atual é exibida continuamente e o símbolo °C pisca. A medição é completada quando um valor de temperatura constante é obtido.
- O valor de temperatura é considerado constante quando a temperatura aumenta menos que 0,1°C dentro de 16 segundos.
- Assim que o valor da temperatura constante é alcançado, um bipe irá soar quatro vezes e o símbolo °C para de piscar.
A temperatura mais elevada é medida e será exibida no LCD.
- Quando a medição estiver completa, desligue o termômetro pressionando o botão ON/OFF. Caso esqueça de desligar, ocorrerá o desligamento automático após 10 minutos.

Função memória: Ao ligar o termômetro, um bipe curto irá soar e ao mesmo tempo o termômetro executará um autoteste de verificação, durante o qual os segmentos digitais serão exibidos no LCD. Após esse processo, o último valor medido em °C irá aparecer automaticamente no LCD por cerca de 2 segundos. A leitura somente será substituída quando um novo valor de temperatura for registrado.

Substituição da bateria: Quando os símbolos  ou  aparecer à direita do LCD a bateria deverá ser trocada. Remova a tampa da bateria e substitua por uma bateria (preferencialmente sem mercúrio) do mesmo tipo.

Observação: ao inserir a nova bateria certifique-se que o sinal de (-) da bateria esteja para cima e o sinal de (+) esteja para baixo.

Limpeza e desinfecção: Para limpar o termômetro, lave a ponta com solução de água fria e detergente neutro. Para a desinfecção do termômetro é indicado, preferencialmente, álcool etílico na concentração de 70%. A aplicação do álcool etílico deverá ser feita com um pano limpo.

Descarte da bateria: Garanta a proteção ambiental. As baterias não devem ser descartadas em lixo doméstico. Entregue-as em um local de coleta ou centro municipal de reciclagem de material para lixo especial.



Este símbolo em produtos e/ou documentação representa que os produtos eletrônicos utilizados não devem ser misturados ao lixo doméstico comum. Estes produtos devem ser levados a pontos de coletas específicos para tratamento correto e reciclagem, onde serão aceitos gratuitamente.

Para maiores informações sobre os pontos de coleta mais próximos, envie um e-mail para sic@ibama.gov.br

IX. Condições de armazenamento e transporte

- Não armazene ou transporte o produto sob luz solar direta, a alta temperatura, alta umidade ou poeira. O produto pode apresentar seu desempenho diminuído.
- Se o termômetro for armazenado em temperaturas abaixo do congelamento, permita que ele aqueça naturalmente em temperatura ambiente antes de usá-lo.
- O produto deve ser manuseado cuidadosamente para evitar quedas.

X. Advertências

- Não permita que o dispositivo entre em contato com água quente.
- Não expor diretamente ao sol ou temperaturas elevadas.
- Não exponha o produto a choques severos. O produto não é a prova de choques.
- Não dobre o termômetro.
- Não abra o termômetro, exceto o compartimento da bateria.
- Não limpe o termômetro com diluentes, como gasolina.
- Não submergir o termômetro em profundidade superior à 15cm por mais de 30 minutos.
- Não dobre ou morda a sonda.

XI. Precauções

- Limpe a sonda do termômetro antes de armazená-lo e pelo menos 15 minutos antes de qualquer medição;
- Mantenha fora do alcance de crianças. O produto contém partes pequenas que podem ser engolidas;
- Caso a temperatura ambiente esteja acima de 40°C, mergulhe a ponta do termômetro em água fria por aproximadamente 5 a 10 segundos antes de medir a temperatura;
- Pare de usar o termômetro se ele operar de maneira incorreta ou se o display apresentar mal funcionamento;
- Febre persistente, particularmente em crianças, deve ser tratada por um médico. Entre em contato com seu médico.



XII. Restrições de uso

- O produto pode ser utilizado por qualquer pessoa, desde que sejam seguidas as instruções de uso corretamente. O uso do produto por crianças deve ser supervisionado por um adulto, pois o termômetro possui peças pequenas que podem ser engolidas.
- Para manutenção do produto, consulte as instruções de uso.
- Recomenda-se que para medição via oral não seja ingerido nenhum tipo de alimento antes do procedimento.
- Não utilize o termômetro próximo à fortes campos magnéticos, por exemplo, sistemas de rádios e celulares.

XIII. Termo e condições de garantia de qualidade

De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990:

A Cepalab Laboratórios Ltda, em cumprimento ao artigo n°. 8.078 da lei de 11 de setembro de 1990 vêm por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo de decadência inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto Parágrafo 3° do Art. 26 da Lei 8.078.

FABRICADO POR:

HANGZHOU HUA'AN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENT CO., LTD.

Building 2, 1# Fuzhu Nan RD, Wuchang Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, 310023, China

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Rua Governador Valadares, 108, Chácaras Reunidas São Vicente São José da Lapa – MG - CEP: 33350-000

Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves – CRBM-3: 14736

Reg. ANVISA: 80258029001

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771

E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br

Site: www.cepalab.com.br

Teleendas: 0800 703 1772

(IV Edição: Rev. 10/2017)

	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR			Doc. 19
	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL			
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		16035140	Executor 126	Número do Inmetro 121/2007
Instrumento TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	Marca CEPALAB	Modelo DT-11A	Número de Série 20211115	
Dados Complementares QUANTIDADE DO LOTE: 50000 Data de Emissão: 04/03/2022		Código Serviço 1463	Valor R\$ 20.152,00	
		Número do Documento de Arrecadação 294103213002099673		
		CNPJ ou CPF	02.248.312/0001-44	
Nome/Razão Social CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA		Data Verificado em 21/02/2022 conforme Portaria 112/2017 sendo APROVADO		
Endereço R. GOVERNADOR VALADARES, 104				
Bairro CHACARAS REUNIDAS SÃO VICENTE	CEP 33350-000	Agente Metroológico: 2480		
Município São José da Lapa	U.F. MG	Telefone	 CICERO JOLY	

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL				
	Modelo	DT-11A		NCM	9025.19.90
Marca	CEPALAB	Validade	Indeterminado	Origem	China
Código do produto	370		Reg. MS nº	80258029001	
Código de barras	7898960950038				
Descrição	<p>Intervalo de medição: 32,0 – 42,0°C – abaixo de 32,0°C indicação de L°C e acima de 42,0°C indicação de H °C</p> <p>Resolução: 0,1°C</p> <p>Visor: visor de cristais líquidos</p> <p>Bateria (inclusa): alcalina de manganês, LR41 1,5V</p> <p>Vida útil da bateria: mais de 100 horas de funcionamento contínuo</p> <p>Peso: aproximadamente 10 gramas</p> <p>Memória: armazena automaticamente a última medição</p> <p>Condições de utilização: 5 – 40°C; umidade do ar ≤ 80%</p> <p>Condições de transporte: -25 – 55°C; umidade do ar ≤ 95%</p> <p>Função auto desligamento: após 10 minutos</p> <p>Termômetro à prova d'água: Sim</p> <p>Tempo total de medição: 40 a 120 segundos</p>				
Imagens do produto					
Finalidade de uso	<p>CEPALAB Termômetro Clínico Digital é destinado a medir temperatura do corpo humano nas regiões oral, axilar e retal, por um período de tempo. Através de medições constantes ou apenas esporádicas. Não há necessidade de ser utilizado apenas por pessoal capacitado (médico, enfermeiro, farmacêutico, etc.). Não deve ser utilizado para outro propósito se não para a finalidade a qual se destina.</p>				

Composição	1 unidade: Termômetro clínico digital modelo DT-11A1 unidade: Estojo 1 unidade: Manual de instruções 1 unidade: Bateria de manganês LR41 1,5V		
Armazenagem e Transporte	Não armazene ou transporte o produto sob luz solar direta, a alta temperatura, alta umidade ou poeira. O produto pode apresentar seu desempenho diminuído. Se o termômetro for armazenado em temperaturas abaixo do congelamento, permita que ele aqueça naturalmente em temperatura ambiente antes de usá-lo. O produto deve ser manuseado cuidadosamente para evitar quedas.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 1 unidade de termômetro clínico digital acondicionado em estojo de acrílico. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 1 unidade termômetro clínico digital	Peso	Embalagem secundária: 10g
			Embalagem terciária: 10Kg
		Dimensões	Embalagem secundária: 16,5 x 4,6 x 1,5 cm
			Embalagem terciária: 61,5x25x36cm

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ	02.248.312/0001-44
Autorização	8.02.580-2
Produto	HCG SORO/URINA

Modelo Produto Médico
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 50 determinações
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 100 determinações
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 500 determinações
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1000 determinações
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 3000 determinações
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1 determinação.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 10 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 30 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 20 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 25 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 50 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 100 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 500 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1000 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 3000 determinações.
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 25 determinações
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 30 determinações
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1 determinação.




Impresso dia 15 de novembro de 2021 às 15h45 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351004111201701>"

Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 10 determinações.

Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 20 determinações

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções-HCG SORO 25 Mlui.pdf	4366941201 - 10/12/2020 08:19:11

Nome Técnico	GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) TOTAL
Registro	80258020031
Processo	25351004111201701
Fabricante Legal	QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO. LTD.
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO			
	FAST TEST hCG SORO/URINA			
	NCM	3002.15.90	Marca	CEPALAB
Validade	2 anos		Origem	China
Código do produto	477		Reg. MS nº	80258020031
Descrição	<p>Teste rápido de imunocromatografia para a detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras de soro/urina, para auxílio do diagnóstico da gravidez. Uso em diagnóstico in vitro.</p> <p>Se o resultado for positivo, duas linhas vermelhas aparecerão, uma linha na área de teste (T) e outra linha na área controle (C), nessa condição o hormônio hCG realizado indicativo da gravidez estará com a concentração igual a superior a 25mUI/mL. Um médico deverá ser consultado.</p> <p>Se o resultado for negativo, aparecerá uma linha vermelha apenas na área controle (C) indicando que o teste foi realizado corretamente.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>POSITIVO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>NEGATIVO</p> </div> </div> <p>Fast Test hCG soro/urina é um teste imunocromatográfico, que identifica seletivamente o hCG (gonadotrofina coriônica humana) na amostra com sensibilidade de 25 mUI/mL.</p>			
Imagens do produto				

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
 Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

Finalidade de uso	Fast Test hCG soro/urina é um teste imunocromatográfico para auxílio do diagnóstico da gravidez. Usado para determinação <i>in vitro</i> de hCG (gonadotrofina coriônica humana) em urina ou soro humano.		
Composição	100 unidades: tiras-teste 1 unidade: manual de instrução de uso		
Armazenagem e Transporte	Conservar na temperatura entre 4-30°C, em local seco, protegido do calor e da luz solar direta e lacrado. Não congelar. Válido por 24 meses (2 anos) após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 100 unidades de tiras-teste individualmente embaladas em envelope laminado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA n° 36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 100 unidades de tiras-teste	Peso	100g
		Dimensões	18,0 x 12,0 x 6,6 cm

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771



www.cepalab.com.br

hCG SORO/URINA

Instruções de Uso

I. Finalidade

Teste rápido de imunocromatografia para detecção qualitativa do hormônio gonadotrófico coriônica humana (hCG) em amostras de soro/urina, para auxílio do diagnóstico da gravidez. Uso em diagnóstico in vitro.

II. Usuário pretendido

hCG soro/urina é destinado à profissionais devidamente habilitados da área de saúde, em ambientes laboratoriais, hospitalares, clínicas e em pesquisas de campo.

III. Condições de armazenamento

Conservar na temperatura entre 4-30°C, em local seco, protegido da luz solar direta e lacrado.

Não congelar. Válido por 24 meses (2 anos) após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.

DATA DE FABRICAÇÃO / LOTE: vide embalagem.

IV. Princípio de funcionamento

hCG soro/urina é usado para detectar hCG em amostras de soro ou urina, de acordo com o princípio do método de fixação de duplo anticorpo. O hCG presente na amostra forma inicialmente um complexo com um anticorpo monoclonal anti-hCG- α marcado com ouro coloidal. Posteriormente, o complexo formado migra por capilaridade através da membrana. Quando o complexo alcança a linha teste (T), ele se liga ao anticorpo monoclonal anti-hCG- β , que recobre a zona de detecção. Se o resultado for positivo, aparecerá uma linha vermelha na região de teste. Se o resultado for negativo, não ocorrerá formação de linha vermelha na região de teste. Uma linha vermelha sempre aparecerá na área de controle (C) indicando que o teste foi realizado corretamente. hCG soro/urina é um teste imunocromatográfico, em uma única etapa, que identifica seletivamente o hCG na amostra com sensibilidade de 25 mUI/mL.

V. Tipos de amostras

Soro ou urina.

VI. Condições para coleta, manuseio, preparo e preservação das amostras

Urina: Colete a urina em um recipiente limpo e seco. As amostras de urina de qualquer hora do dia podem ser usadas para realização do teste, porém, recomenda-se usar a primeira urina da manhã, pois, os níveis de concentração de hCG são mais elevados. As amostras com partículas visíveis devem ser filtradas ou centrifugadas.

Soro: Colete a amostra de sangue em um tubo à vácuo sem anticoagulantes por punção venosa. Após a coagulação do sangue, transferir cuidadosamente o soro adquirido para um novo tubo limpo e seco.

Caso o teste não seja realizado imediatamente, as amostras de soro ou urina coletadas poderão ser armazenadas no máximo por 48 horas sob refrigeração (2-8°C). Evitar ciclos múltiplos de congelamento e descongelamento. Antes de realizar o teste as amostras congeladas deverão ser retiradas da geladeira para que atinjam a temperatura ambiente. Não aquecer e não agitar as amostras.

VII. Apresentações

• **Formato 1:** R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - cada unidade de tira-teste é embalada individualmente em um envelope laminado contendo um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1, 10, 20, 25, 30, 50, 100, 500, 1.000 e 3.000 determinações. 1 instrução de uso

• **Formato 2:** R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - cada unidade de cassete é embalada individualmente em um envelope laminado contendo um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1, 10, 20, 25, 30, 50, 100, 500, 1.000 e 3.000 determinações. 1 instrução de uso

VIII. Descrição do Produto

Materiais necessários

- 1 tira-teste ou 1 cassete
- 1 instrução de uso

Materiais necessários, mas não fornecidos

- Recipiente para coleta de urina
- Cronômetro
- Centrífuga
- Tubo à vácuo sem anticoagulante
- Pipeta

IX. Estabilidade em uso do produto

Os ensaios comprovaram a eficácia do teste nas seguintes condições: umidade entre

20-90% e temperatura entre 10-50°C no período de 45 a 120 minutos depois de aberto. Portanto, a margem segura para a realização do teste é no máximo em 1 hora após a abertura do envelope.

X. Controle de qualidade

Controle interno: O teste contém um controle interno embutido, a linha controle (C). A linha controle desenvolve uma coloração vermelha após a adição da amostra. Se a linha controle não aparecer, reveja a instrução de uso e repita o procedimento com um novo dispositivo de reação.

Controle externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Boas Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes ou não reagentes, para verificação do procedimento e desempenho do teste.

XI. Procedimento e interpretação de resultados

LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO ANTES DE REALIZAR O TESTE.

Cassete

1. Abra o envelope laminado, retire o cassete e coloque-o sob uma superfície plana.
2. Após a abertura do envelope, utilizar o teste no máximo em 1 hora.
3. Adicionar 2 gotas (aproximadamente 80~100 μ L) de urina ou soro no orifício de amostra, conforme Figura 1.
4. Leia o resultado do teste no período de 5 minutos para a amostra de urina ou entre 5-7 minutos para a amostra de soro, pois após esses tempos qualquer resultado deverá ser desconsiderado.



Figura 1

Tira-teste

1. Após a abertura do envelope, utilizar o teste no máximo em 1 hora.
2. Retire a tira-teste do envelope, mergulhe a ponta absorvente com a seta para baixo na amostra de soro ou urina, tomando o cuidado para que a mesma não ultrapasse a linha demarcada na tira (Figura 2).
3. Após 10 segundos, retire a tira-teste do recipiente contendo a urina ou o soro, e coloque sobre uma superfície plana.
4. Leia o resultado do teste no período de 5 minutos para amostra de urina ou entre 5-7 minutos para amostra de soro, pois após esses tempos qualquer resultado deverá ser desconsiderado.



Figura 2

Interpretação de resultado

Positivo: duas linhas vermelhas aparecerão, uma linha na área de teste (T) e outra linha na área de controle (C) (Figura 3).

Negativo: somente uma linha vermelha aparecerá na área de controle (C) e nenhuma linha aparecerá na área de teste (T) (Figura 3).

Inválido: nenhuma linha vermelha aparecerá, ou nenhuma linha aparecerá na área de controle (C). A linha na área de controle indica que o teste foi efetuado corretamente (Figura 3).



XII. Limitações do procedimento

1. hCG soro/urina é um teste qualitativo, portanto, os valores quantitativos e a taxa de elevação do hCG não serão determinados.
2. O diagnóstico da gravidez deve ser confirmado através da realização de exames específicos e laudado por um médico.
3. Na gravidez ectópica ou tubária podem ocorrer resultados falsos negativos, devido à baixa concentração de hCG.
4. Pacientes com câncer uterino, mola hidatiforme ou menopausa têm possibilidade de apresentarem um resultado falso-positivo, pois os níveis de concentração de hCG podem se elevar nessas condições.
5. Em algumas mulheres, na primeira semana de gestação os níveis de hCG se encontram em baixa concentração, podendo apresentar um resultado falso-negativo, por este fato o uso da primeira urina da manhã é mais indicado para a realização do teste.

XIII. Substâncias interferentes

Para a verificação de substâncias interferentes presentes nas amostras biológicas que podem comprometer o resultado do teste, foi realizado um ensaio do hCG soro/urina com amostras biológicas (soro e urina), positivas e negativas para hCG, contaminadas com diferentes substâncias. Verificou-se que as substâncias quilúria, proteinúria, hematúria e bilirrubinúria não interferem nos resultados do teste. E os hormônios representados na tabela com suas respectivas concentrações também não interferem no resultado.

Substâncias Interferentes	
Hormônios	Concentração
hLH	≤ 500 mUI/mL
hFSH	≤ 1000 mUI/mL
hTSH	≤ 1,0 mUI/mL

XIV. Características de desempenho**A. Sensibilidade analítica**

Para determinar a sensibilidade analítica do produto hCG soro/urina, foram realizados ensaios de um lote do produto e amostras de soro e urina contaminadas com hCG nas concentrações de 16, 20, 24 e 25 mUI/mL. Cada ensaio foi realizado com 20 repetições de cada amostra.

Todas as amostras iguais a concentração de 25 mUI/mL apresentaram resultados positivos. Assim, a sensibilidade analítica para o teste é de 25 mUI/mL.

B. Exatidão da medição (sensibilidade e especificidade diagnóstica)

Urina: Através de ensaios comparativos com 145 amostras de urina, sendo 43 positivas e 102 negativas, verificou-se que os resultados obtidos foram conforme o esperado, portanto, o hCG soro/urina tem 100% de sensibilidade e 100% de especificidade.

		Teste referência		
		Positivo	Negativo	
hCG soro/urina	Positivo	43	0	43
	Negativo	0	102	102
		43	102	

Soro: Através de ensaios comparativos com 100 amostras de soro, sendo 32 positivas e 68 negativas, verificou-se que os resultados obtidos foram conforme o esperado, portanto, o hCG soro/urina tem 100% de sensibilidade e 100% de especificidade.

		Teste referência		
		Positivo	Negativo	
hCG soro/urina	Positivo	32	0	32
	Negativo	0	68	68
		32	68	

C. Precisão de medição**Urina**

Repetibilidade: A precisão intra-ensaio foi determinada através de 20 ensaios de uma amostra com perfil positivo baixo de hCG em três lotes. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

Reprodutibilidade: A precisão inter-ensaio foi determinada através de 60 ensaios de uma amostra biológica com perfil de reatividade positivo baixo de hCG. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

Soro

Repetibilidade: A precisão intra-ensaio foi determinada através de 20 ensaios de uma amostra com perfil positivo baixo de hCG em três lotes. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

Reprodutibilidade: A precisão inter-ensaio foi determinada através de 60 ensaios de uma amostra biológica com perfil de reatividade positivo baixo de hCG. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

XV. Precauções

1. Produto de uso único. Descartar após o uso. Não reutilizar.
2. Se a embalagem estiver danificada ou violada, não utilizar o teste.
3. Não use o produto se a data de validade estiver expirada.

XVI. Termos de condições de garantia

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece que:

- O usuário leia e siga rigorosamente os procedimentos;
- Os materiais estejam armazenados em condições indicadas.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO, LTD.
No.369 Hedong Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Qingdao City 266112, Shandong Province, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Rua Governador Valadares, 104 - Chácaras Reunidas São Vicente - São José da Lapa-MG - CEP: 33350-000

Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736

Reg. MS: 80258020031

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771

E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br

Site: www.cepalab.com.br

Telefendas: 0800 703 1772

(IV Edição: Rev. 12/2020)



www.cepalab.com.br

hCG SORO/URINA

GH83 TIRAS DE TESTE DE GLICOSE SANGUÍNEA

Nome do produto

Medisign® GH83 Tiras de Teste de Glicose Sanguínea

Uso Pretendido

As Medisign® GH83 Tiras de Teste de Glicose Sanguínea são projetadas para uso somente no glicosímetro Medisign® GH83 ou GH83 BT. As tiras de teste pretendem ser usadas para medição quantitativa de glicose sanguínea em amostras de sangue capilar fresco nas digitais, palma e antebraço. Amostra de sangue total arterial e venoso é limitada somente a profissionais de saúde. As tiras teste tem a intenção de serem usadas no auto-teste para orientação de diabetes, sem fins diagnósticos por pessoas com diabetes e profissionais de saúde no ajuste clínico, visando monitorar o controle de diabetes.

As tiras teste não devem ser usadas no diagnóstico ou triagem de diabetes (diabetes mellitus). As áreas alternativas de teste (palma, antebraço) devem ser utilizadas em condições de repouso. O Medisign® GH83 Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea pode ser usado inclusive por profissionais de saúde para monitorar hipoglicemia em neonatos. O sistema não deve ser utilizado para diagnóstico ou triagem. O diagnóstico de hipoglicemia em neonatos deve ser feito através de métodos de medição de glicose laboratoriais. Se os sintomas forem inconsistentes com o resultado do glicosímetro, consulte seu profissional de saúde.

Princípios de teste

Os princípios de teste de glicose no sangue reagem com a glicose FAD desidrogenase (FAD-GDH) na tira de teste gerando uma corrente elétrica. Isto é medido pelo glicosímetro Medisign e mostrado no display como resultado da glicose sanguínea.

Componentes químicos

Em cada tira de teste:

- FAD glicose desidrogenase ≥ 2.4 ug
- Mediador ≥ 3.8 ug
- Ingredientes não reativos ≥ 6 ug

Condições de Armazenagem

As tiras de teste devem ser armazenadas no frasco original e guardadas em local fresco, seco e interno com temperaturas entre 4-30°C. Não congele.

Data de Vencimento

24 meses da produção em condições de inviolabilidade, descarte qualquer tira restante após **6 meses** após a primeira abertura do frasco. A data de validade está impressa na caixa de embalagem e no frasco.

Referências de amostra de teste

Medisign® GH83 Tiras de Teste de Glicose Sanguínea são para uso em diagnóstico in-vitro. Use o glicosímetro Medisign® GH83 ou GH83 BT em conjunto com seu programa de saúde.

Procedimentos de teste

- Passo 1. Prepare os suprimentos pro teste, O glicosímetro Medisign® GH83 ou GH83 BT e as tiras de medição de glicemia Medisign® GH83, lancetador e lancetas.
- Passo 2. Abra a tampa do frasco, retire uma tira de teste e rapidamente feche o frasco.
- Passo 3. Tenha certeza que as linhas pretas estão para cima e insira direto na abertura para tiras de teste do glicosímetro e a entrada de sangue da tira está para fora.
- Passo 4. Uma vez que a tira é inserida, o glicosímetro liga e automaticamente identificará o código da tira. Se o código do glicosímetro não é o mesmo do impresso no frasco de tiras, favor contatar o atendimento ao cliente.
- Passo 5. Obtenha a amostra sanguínea usando o lancetador. (Verifique o manual do usuário para detalhes).
- Passo 6. Toque a entrada para sangue da tira contra uma gota de sangue sem demora e permita que o sangue seja retirado até ouvir um bip e o glicosímetro dará o resultado após 6 segundos.
- Passo 7. Remova a tira utilizada após a gravação do resultado e o glicosímetro desligue automaticamente.
- Passo 8. Descarte apropriadamente a tira usada de acordo com as leis de descarte e tratamento de materiais médicos.

A Checagem de qualidade pela Solução

Solução de Controle deve ser utilizada nas seguintes situações:

- Quando você sente que o glicosímetro e tiras não estão funcionando adequadamente.
- Quando você sente que o resultado não está normal.
- Quando você abre e começa a usar um novo frasco de tiras.
- Execute o processo de checagem com a solução controle Medisign® GH solução Controle de Glicose. Se os resultados estiverem fora do alcance, favor tentar novamente.
- Se o resultado anormal continuar aparecendo, favor contatar o fabricante ou os distribuidores.

Como Converter a Unidade de Medida

1mmol/L da glicose que é aproximadamente a quantidade de 18 mg/dL. Por exemplo, para converter mmol/L da glicose para mg/dL, multiplique por 18 e para converter mg/dL de glicose para mmol/L, divida por 18 (exemplo: 5,5mmol/L ÷ 99md/dL). Unidades de medição de glicose do seu glicosímetro estão pré-ajustadas, então não poderá mudar a unidade de medida. Favor consultar seu profissional de saúde se tiver alguma dúvida sobre a unidade de medida.

Referências de valores normais para não-diabéticos

Referências de valores normais para não-diabéticos, como segue:

- Antes das refeições: < 100 mg/dL (5.6 mmol/L)
- 2 horas pós refeição: < 140 mg/dL (7.8 mmol/L)

Referência: American Diabeter Association, Standards of Medical care in Diabetes (2015) Diabetes Care, Vol. 38, Supplement 1, P S1 -S93. Para pessoas com diabetes, favor consultar seu profissional de saúde para a medição de glicemia apropriada.

Especificações

- Alcance do teste : 10 ~ 600mg/dL (0.5-33.3 mmol/L)
- Volume de sangue : 0.5µl
- Temperatura de operação : 10 ~ 40°C
- Humidade de operação : 10 ~ 90%RH
- Permissibilidade de alcance de hematócritos : 10 ~ 65%

Limitações

- Hematócrito é o percentual de glóbulos vermelhos no sangue. Alto hematócrito pode causar falsa leitura de glicemia baixa e baixo hematócrito pode causar falsa glicemia alta. Se você não sabe seu nível de hematócrito, consulte seu profissional de saúde.
- Para resultados precisos, amostra de sangue fresco capilar, arterial e venoso total devem ser utilizadas.
- Plasma, sêrum não são adequados para o teste.
- Este produto não é recomendado se tem desidratação severa.
- Testando abaixo do alcance especificado pode causar resultados imprecisos.
- As tiras de teste GH83 devem ser utilizadas até 3,500metros de altitude.

Características de Desempenho

1. Precisão :

Comparação com o Medisign® GH83 e GH83 BT medidor de glicemia e o YSI2300 Analizador Bioquímico para amostras de sangue capilar total de 110 indivíduos simultaneamente.

1-1. Critério de aceitação

ISO 15197 Requerimentos de padrão mínimo aceitável de precisão:

- 95% de resultados de glicose individual deve cair dentro de ±15mg/dL(0.83mmol/L) em concentrações de glicose <100mg/dL(5.55mmol/L)
- 95% de resultados de glicose individual deve cair dentro ±15% em concentrações de glicose ≥100mg/dL (5.55mmol/L)

1-2. Resultado

- Total número de amostras: 660

- Equação de regressão: • y = 0.986x - 0.517 (mg/dL) • y = 0.986x - 0.028 (mmol/L) • r(corr.coef.) = 0.992

- Sistema de precisão de resultado para concentração de glicose < 100mg/dL(5.55mmol/L)

Dentro de ± 5mg/dL(0.28mmol/L)	Dentro de ± 10mg/dL(0.56mmol/L)	Dentro de ± 15mg/dL(0.83mmol/L)
139/198 (70.2%)	194/198 (98.0%)	198/198 (100%)

- Sistema de precisão de resultado para concentração de glicose ≥100mg/dL(5.55mmol/L)

Dentro de ± 5%	Dentro de ± 10%	Dentro de ± 15%
295/462 (63.9%)	445/462 (96.3%)	462/462 (100%)

2. Teste de desempenho do usuário :

Compare resultados do usuário e o profissional de saúde usando as mesmas amostras, o sistema Medisign® GH83 e GH83 BT e o analisador YSI2300 como método de referência.

2-1. Critério de aceitação

ISO 15197 Requerimentos de padrão mínimo aceitável de precisão:

- 95% dos resultados de glicose individual devem cair dentro de ±15mg/dL(0.83mmol/L) nas concentrações de glicose <100mg/dL(5.55mmol/L)
- 95% dos resultados de glicose individual devem cair dentro de ±15% nas concentrações de glicose ≥100mg/dL(5.55mmol/L)

2-2. Resultado (resultado profissional vs resultado de referência YSI)

- Número total de amostras: 159

- Equação de regressão: $y = 0.980x + 3.527$ (mg/dL) $y = 0.980x + 0.195$ (mmol/L) $r(\text{corr.coef.}) = 0.980$

- Sistema de precisão de resultados para concentração de glicose < 100mg/dL(5.55mmol/L)

Dentro de \pm 5mg/dL(0.28mmol/L)	Dentro de \pm 10mg/dL(0.56mmol/L)	Dentro de \pm 15mg/dL(0.83mmol/L)
34/50 (68.0%)	49/50 (98.0%)	50/50 (100%)

- Sistema de precisão de resultado para concentração de glicose \geq 100mg/dL(5.55mmol/L)

Dentro de \pm 5%	Dentro de \pm 10%	Dentro de \pm 15%
68/109 (62.4%)	104/109 (95.4%)	109/109 (100%)

2-3. Resultado (Resultado de usuário vs Resultado de referência YSI)

- Número total de amostras: 159

- Equação de regressão: $y = 1.021x - 1.562$ (mg/dL) $y = 1.021x - 0.086$ (mmol/L) $r(\text{corr.coef.}) = 0.984$

- Sistema de precisão de resultado para concentração de glicose < 100mg/dL(5.55mmol/L)

Dentro de \pm 5mg/dL(0.28mmol/L)	Dentro de \pm 10mg/dL(0.56mmol/L)	Dentro de \pm 15mg/dL(0.83mmol/L)
35/50 (70.0%)	49/50 (98.0%)	50/50 (100%)

- Sistema de precisão de resultado para concentração de glicose \geq 100mg/dL(5.55mmol/L)

Dentro de \pm 5%	Dentro de \pm 10%	Dentro de \pm 15%
69/109 (63.3%)	103/109 (94.5%)	109/109 (100%)

3. Precisão: O CV(%) é menor que 5% tanto na repetibilidade quanto na precisão intermediária.

Informação Sobre Área Alternativa de Teste (AAT)

- Consulte seu profissional de saúde antes de começar a usar áreas alternativas de teste para a glicose sanguínea.
- Resultados em áreas alternativas talvez sejam diferentes da ponta dos dedos quando os níveis de glicose estão mudando rapidamente (por exemplo: após a refeição, após tomar insulina, antes ou durante de exercitar-se).
- Use áreas alternativas de teste somente duas horas ou mais depois de tomar insulina, duas horas ou mais após a refeição, duas horas ou mais após o exercício físico.
- Não use áreas alternativas de teste se você está consciente que seu nível de glicose não está estável como usual, ou se você pensa que está com hipoglicemia (baixo açúcar no sangue) ou hiperglicemia (alto açúcar no sangue), ou as vezes que acha que sua glicose sanguínea sobe ou abaixa rapidamente.
- Não use áreas alternativas de teste se o resultado da área alternativa não combina com como você está se sentindo
- Medições AAT não devem ser usadas para calibrar continuamente o monitor de glicose (CGM).
- Medições AAT não devem ser usadas em cálculo de dosagem de insulina.
- Não conte com os resultados de testes em amostras de áreas alternativas se alguma das seguintes se aplica:
 - se pensa que seu nível de glicose está baixo
 - você não está consciente dos sintomas quando vem a tornar
 - os resultados da área não combinam com os sintomas presentes
 - durante doença
 - após exercícios físicos
 - em períodos de estresse
 - se hipoglicêmico
 - após uma refeição

CUIDADO:

- Autoteste para orientação de diabetes, sem fins diagnósticos.
- Antes de usar favor verificar a data de validade na embalagem.
- Nunca reutilize as tiras de teste. As tiras são para uso único.
- Este produto deve ser utilizado com o glicosímetro Medisign® GH83 ou GH83 BT.
- Não tocar com mãos molhadas ou sujas.
- Não toque no recipiente do sangue na tira de teste.
- Não force a tira de teste ao ser inserida no glicosímetro.
- Os resultados deste produto não devem ser usados para tratamento diabético ou medicações sem a consulta de um médico.
- Este produto deve ajudar seu programa de saúde.
- Você está manuseando material com risco biológico, favor manusear com cuidado. Métodos incorretos de teste podem causar sérios problemas de saúde.
- Use as tiras de teste imediatamente após serem tiradas do frasco e mantenha o frasco firmemente fechado todas as vezes.
- Não mude seu tratamento por causa de somente um resultado.
- Nunca ignore sintomas de baixo ou alto nível de glicose.
- Se os resultados dos testes em áreas alternativas não combinam em como está se sentindo, faça um teste na digital para confirmar o resultado. Se o resultado de áreas alternativas continua a não combinar com como se sente, consulte seu profissional de saúde.
- Mantenha o frasco de tiras longe do alcance de crianças. As tiras de teste possuem risco de engasgo.
- Este produto é para uso externo. Não engula.
- Antes do teste você deve ter certeza que o código que apareceu no glicosímetro combina com o código do frasco.
- Certifique-se da unidade de medida de glicose no glicosímetro antes do teste.
- Armazene as tiras de teste somente no frasco original. Se a tampa não fecha, não use estas tiras.

Informação de profissionais de saúde

- Sangue total capilar, arterial e venoso fresco podem ser coletados em tubos de teste contendo heparina. Não use outro anticoagulante ou conservantes.
- Resultados de testes podem apresentar falsos resultados baixos se o paciente está severamente desidratado, em choque ou em estado hiperosmolar (com ou sem cetose). Doentes críticos não devem utilizar testes com glicosímetros.

Interferências

- Xilose: Não use durante ou logo após o teste de absorção da xilose. Xilose no sangue causará uma interferência.
- Interferência: Pode ocorrer interferência quando os valores das concentrações limitantes desses compostos são maiores do que a lista abaixo
- Metildopa > 3 mg/dL • Dopamina > 4 mg/dL • Ácido genticico > 30 mg/dL • Lodeto de Pralidoxima > 20 mg/dL

INFORMAÇÕES PARA SEGURANÇA:

Profissionais de saúde ou pessoas usando o sistema em múltiplos pacientes devem seguir o procedimento de controle de infecção aprovado em sua área. Limpando e desinfetando os medidores entre os usuários residentes pode prevenir doenças transmissíveis pelo sangue.

Referências

- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Point-Care Blood Glucose Testing in Acute and Chronic care Facilities; Approved Guideline, 2nd Edition. NCCLS Document C30-A2(ISBN1-56238-471-6)
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Statistical Quality Control for Quantitative Measurements; Principle and Definitions; Approved Guideline, 2nd Edition. NCCLS Document C24-A2(ISBN1-56238-371-X).1999
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. User Demonstration of performance for Precision and Accuracy; Approved Guideline. NCCLS Document EP15-A (ISBN1-56238-451-1)
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline. NCCLS Document EP7-A (Vol.22, No.27)



CUIDADO



Número de Lote



Limite de Temperatura



Número de Catálogo



Fabricante



Data de Fabricação



Suficiente Para



Usado Para



Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro



Consulte Instruções para uso



Não reutilize



Mantenha protegido de luz solar

Fabricado por:**Tianjin Empecs Medical Device Co.,Ltd.**

No.35 and 37, Yingcheng Street, Hangu, Binhai New Area, 300480 Tianjin China

Tel +86-22-2569-6839 Fax +86-22-2569-1103

Registrado no Brasil por:**VR MEDICAL Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda.**

Endereço: Rua Batataes, 391 Conjuntos 11,12 e 13 - Jardim Paulista - CEP: 01423- 010 São Paulo (SP). CNPJ:04.718.143/0001-94.

Resp. Técnica: Cristine Aparecida de Oliveira Aguirre

- CRF/SP 21079

REG MS: 80102512254

Serviço de atendimento ao consumidor:

e-mail: contato@vrmedical.com.br

SAC 0800-7703661

SP102-0130A Rev.15.03.21

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ	04.718.143/0001-94
Autorização	8.01.025-1
Produto	Família de Monitores de Glicose Sanguínea EMPECS Série GH

Modelo Produto Médico
XP1010158: 1 Monitor de Glicose Sanguinea Medesign® GH81
XP1010159: 1 Monitor de Glicose Sanguinea Medesign® GH82
XP1010160: 1 Monitor de Glicose Sanguinea Medesign® GH83
XP1010185: 1 Monitor de Glicose Advantive GH83
XP1010187: 1 Monitor de Glicose GH81 BT
XP1010188: 1 Monitor de Glicose GH82 BT
XP1010189: 1 Monitor de Glicose GH83 BT
XP1010193: 1 Monitor de Glicose GH 83 BT

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IU80102512238.pdf	1315501210 - 06/04/2021 13:58:33

Nome Técnico	Instrumento autoteste para glicose
Registro	80102512238
Processo	25351076292201901
Fabricante Legal	TIANJIN EMPECS MEDICAL DEVICE CO., LTD.
Classificação de Risco	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Vencimento do Registro	24/06/2029
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ	04.718.143/0001-94
Autorização	8.01.025-1
Produto	Família de Teste de Glicose Sanguínea EMPECS Série GH

Modelo Produto Médico
SP1050017: 1 x 1 frasco de Solução Controle de Glicose GH Nível 3.
SP1050022: 1 x 1 frasco de Solução controle de Glicose Nível 2, 1 x 1 frasco de Solução controle de Glicose Nível 3.
SP1050016: 1 x 1 frasco de Solução de Controle de Glicose GH Nível 2.
SP1010289: 1 x 10 tiras.
SP1010290: 1 x 25 tiras.
SP1010291: 1 x 50 tiras.
SP1010292: 2 x 25 tiras.
SP1010293: 1 x 10 tiras.
SP1010294: 1 x 25 tiras.
SP1010295: 1 x 50 tiras.
SP1010296: 2 x 25 tiras.
SP1010297: 1 x 10 tiras.
SP1010298: 1 x 25 tiras.
SP1010299: 1 x 50 tiras.
SP1010300: 2 x 25 tiras.
SP1010359: 25 x 1 tira (tiras embaladas individualmente).
SP1010360: 50 x 1 tira (tiras embaladas individualmente).
SP1010361: 25 x 1 tira (tiras embaladas individualmente).
SP1010362: 50 x 1 tira (tiras embaladas individualmente).
SP1010363: 25 x 1 tira (tiras embaladas individualmente).
SP1010364: 50 x 1 tira (tiras embaladas individualmente).
SP1010415- 50 x 1 tira (tiras embaladas individualmente)
SP1010411- 1x25 tiras
SP1010412- 1x50 tiras
SP1010413- 2x25 tiras
SP1010414- 25 x 1 tira (tiras embaladas individualmente)
SP1010410- 1x10 tiras

Impresso dia 28 de setembro de 2022 às 09h58 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351076283201902>"

SP1050029- 1 x 1 frasco de Solução de Controle de Glicose GH Nível 2
SP1050030- 1 x 1 frasco de Solução de Controle de Glicose GH Nível 3
SP1050031- 1 x 1 frasco de Solução de Controle de Glicose GH Nível 2; 1 x 1 frasco de Solução de Controle de Glicose GH Nível 3

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Anexo IIIB -IFU- 80102512254_Tiras de Teste_Advantage GH83.pdf	2212747217 - 08/06/2021 13:43:53
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Anexo IIIB -IFU- 80102512254_Tiras de Teste_Medisign GH81.pdf	2212747217 - 08/06/2021 13:43:53
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Anexo IIIB -IFU- 80102512254_Tiras de Teste_Medisign GH82.pdf	2212747217 - 08/06/2021 13:43:53
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Anexo IIIB -IFU- 80102512254_Tiras de Teste_Medisign GH83.pdf	2212747217 - 08/06/2021 13:43:53

Nome Técnico	AUTOTESTE PARA GLICOSE
Registro	80102512254
Processo	25351076283201902
Fabricante Legal	TIANJIN EMPECS MEDICAL DEVICE CO., LTD.
Classificação de Risco	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Vencimento do Registro	24/06/2029
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE

*Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE n.º 2798 na data de **30/08/2022** certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.*

Empresa: Tianjin Empecs Medical Device Co.,Ltd.

Endereço: N.º. 35, 37 Yingcheng Street, Hangu, Binhai New Area, Tianjin, 300480, China

Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. CNPJ: 04.718.143/0001-94

Autorização: 8.01.025-1

Expediente: 0419699/22-8

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por critérios renovação automática

Validade até: 30/08/2024



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Moreira Marino Araujo**, **Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária**, em 30/08/2022, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **2030526** e o código CRC **EED10E92**.

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO		
	GLICOSIMETRO MEDISIGN		
Modelo	GH83	NCM	9027.89.99
Marca	MEDISIGN	Validade	Indeterminada
Reg. MS nº	80102512238		
Código de barras sem tiras: 7908584900149 Código de barras com tiras: 7908584900156			
Descrição	<p>A glicose na amostra de sangue reage com a glicose Desidrogenase (FAD- GDH) na tira de teste e uma corrente inofensiva é produzida. A força desta corrente muda de acordo com a quantidade de glicose na amostra sanguínea e o glicosímetro MEDISIGN GH83 automaticamente interpreta sua reação. A medição da glicose é reportada como equivalente ao plasma. Resultados que utilizam o método equivalente plasma-equivalente são aproximadamente 11% maior que aqueles obtidos com o equivalente em sangue-total nas tiras teste. Este Sistema é calibrado com amostra de sangue capilar com várias concentrações de glicose. O método referência de rastreabilidade usa materiais de referência padrão NIST (rastreabilidade).</p>		
Imagens do produto			
Finalidade	Autoteste para orientação de diabetes, sem fins diagnósticos.		
Informações	<ul style="list-style-type: none"> • Resultado preciso em 6 segundos com o uso de apenas 0.5µL amostra de sangue. • O glicosímetro calibra o código automaticamente. • Armazena até 500 testes em sua memória. • Acompanha botão ejetor de tiras. • Faixa de medição: 10-600 mg/dL (0.5 mmol/L-33.3mmol/L) • Hematócritos 10-65% • O aparelho deve ser utilizado em altitudes de até 3,500m; • Bateria: 3V bateria de lítio (CR2032) 		

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
 Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

Armazenagem	<ul style="list-style-type: none"> • Armazene o glicosímetro em temperatura entre 4~30°C. • Mantenha protegido da luz solar direta e em local limpo. • Não armazene em áreas de calor extremo e com umidade. • O kit contém pequenas peças, portanto mantenha fora do alcance de crianças e animais.. 		
Embalagem	Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 36/2015, com identificação de procedência, tipo, conteúdo, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Embalagem com 1 unidade de Glicosímetro Medisign GH83	Peso	Sem tiras: 200g
			Com tiras: 250g
		Dimensões	Sem tiras: 16x5,5x10cm
			Com tiras: 16x5,5x13,5cm

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	MEDISIGN TIRAS GLICÊMICAS				
Reg. MS nº	80102512254			NCM	3822.19.20
Marca	MEDISIGN	Validade	24 meses	Origem	China
Código de barras	Frasco com 10 unidades			7908584900163	
	Frasco com 25 unidades			7908584900118	
	Frasco com 25 unidades embaladas unitariamente			7908584900262	
	Frasco com 50 unidades			7908584900101	
	Frasco com 50 unidades embaladas unitariamente			7908584900279	
	2 Frascos com 25 unidades cada			7908584900125	
Descrição	<p>As Tiras de Teste de Glicose Sanguínea MEDISIGN GH83 são projetadas para uso somente no glicosímetro MEDISIGN GH83 ou GH83 BT. As tiras de teste são utilizadas para medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar das digitais, palmas e/ou antebraços. O uso de amostras de sangue arterial venoso é limitada à profissionais da saúde. As tiras teste devem ser usadas no auto-teste para orientação de diabetes, sem fins diagnósticos.</p>				
Imagens do produto					

Rua Governador Valadares, 104 – Chácara Reunidas São Vicente

São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000

Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Finalidade de uso	As tiras teste não devem ser usadas no diagnóstico ou triagem de diabetes (diabetes mellitus). As áreas alternativas de teste (palma e antebraço) devem ser utilizadas em condições de repouso. O MEDISIGN GH83 ou GH83 BT Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea pode ser usado inclusive por profissionais de saúde para monitorar hipoglicemia em neonatos. O diagnóstico de hipoglicemia em neonatos deve ser realizado através de métodos de medição de glicose laboratoriais. Se os sintomas forem inconsistentes com o resultado do glicosímetro, consulte um profissional de saúde.		
Princípio de teste	Os princípios de teste de glicose no sangue reagem com a glicose FAD desidrogenase (FAD-GDH) na tira de teste gerando uma corrente elétrica. Isto é medido pelo glicosímetro MEDISIGN GH83 ou GH83 BT e exibido no display como resultado da glicose sanguínea.		
Especificações	<ul style="list-style-type: none"> • Faixa de medição 10 ~ 600mg/dL (0.5~33.3 mmol/L) • Volume de sangue: 0.5µL • Temperatura de operação: 10 ~ 40 °C • Umidade de operação: 10 ~ 90% • Permissibilidade de alcance de hematócritos: 10 ~ 65% 		
Armazenagem	Armazene com a tampa fechada em temperatura entre 4-30°C. Não armazene as tiras de teste em temperaturas elevadas e locais úmidos. Não congele. Válido por 24 meses lacrado. Após aberto, utilizar em até 6 meses. Data de fabricação e validade vide embalagem.		
Embalagem	Frasco contendo 10, 25 ou 50 unidades de tiras embaladas unitariamente ou não. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial		Peso	Dimensões
	Frasco com 10 unidades	10g	4,9 x 3,5 x 6,1cm
	Frasco com 25 unidades	40g	4,9 x 3,5 x 6,1cm
	Frasco com 25 unidades embaladas unitariamente	40g	15,3 x 1,3 x 5,3cm
	Frasco com 50 unidades	50g	4,9 x 3,5 x 6,1cm
	Frasco com 50 unidades embaladas unitariamente	50g	15,3 x 1,3 x 5,3cm
	2 Frascos com 25 unidades cada	80g	9,8 x 3,5 x 6,1cm



www.empecs.com

Fabricado por:
Tianjin Empecs Medical Device Co.,Ltd.
No.35 and 37, Yingcheng Street, Hangu, Binhai New Area,
300480 Tianjin China
Tel +86-22-2569-6839 Fax +86-22-2569-1103

Registrado no Brasil por:
**VR MEDICAL Importadora e Distribuidora de
Produtos Médicos Ltda.**

Endereço: Rua Batataes, 391 Conjuntos 11,12 e 13
- Jardim Paulista - CEP: 01423- 010 São Paulo (SP).
CNPJ:04.718.143/0001-94.

Resp. Técnica: Cristine Aparecida de Oliveira Aguirre
- CRF/SP 21079 REG MS: 80102512238

Serviço de atendimento ao consumidor:
e-mail: contato@vrmedical.com.br

SMS: 9801-77386

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

8617

Medisign®

Manual do usuário

Leia este Manual do Usuário cuidadosamente antes de usar

GH83

Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguinea.

8617

Medisign[®] GH83

Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea

Manual do usuário

Leia antes de usar:

- Favor manter estas instruções para referências futuras, pois contém informações importantes,
- Antes de usar o produto, leia todas as instruções e realize o teste. Verifique todas as análises de controle de qualidade e consulte sempre um médico especializado no controle de diabetes.
- Favor confirme a unidade de medida na tela. A unidade de medida que aparecerá no display também aparecerá em todos os testes.

■ Sobre seu novo Sistema

Bem-instruções	03
Uso previsto	03
Aplicação	03
Princípio de teste	04
Características especiais	04
Uso e armazenamento	05
Informações importantes sobre a tira de teste	06
Informações de Segurança	07
Informações sobre o profissional de saúde	08
Componentes do Sistema de Monitoramento Sanguíneo	09

■ Testando sua glicose sanguínea

Desinfetando antecipadamente a área de teste	13
Executando o teste de glicose sanguínea	14
Sinalizando os resultados dos testes	21
Manuseando a tira utilizada	22
Área Alternativa de Teste (AAT)	23

■ Ajustes, memória e baixando arquivos do glicosímetro

Usando o modo de configuração	27
Deletando resultado dos testes	32
Revendo o resultado dos testes	33
Baixando os resultados no PC	35

■ Teste de controle

Teste utilizando a solução de controle	37
Entendendo os resultados da solução controle	40

■ Manutenção e solução de problemas

Limpeza de seu glicosímetro	41
Trocando a bateria	42
Tela de mensagens	43
Solução de problemas	45

■ Informações técnicas e garantia

Especificações	47
Garantia	48
Símbolos	49
Resultado dos testes EMC	50
Descartando seu glicosímetro	51
Suprimentos Adicionais	52

Sobre seu novo Sistema

Bem-instruções

Obrigado por escolher Medisign® GH83 Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea. Siga os seguintes passos deste manual para usá-lo. Antes de usar seu GH83 pela primeira vez, por favor ler este manual cuidadosamente.

Uso previsto

O Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea Medisign® GH83 deve ser usado para determinação quantitativa dos valores de glicemia em sangue capilar fresco, amostras das pontas dos dedos, palma e antebraço. Teste em amostras de sangue arterial e venoso, uso somente limitada a Profissionais de saúde. Este método tem a intenção de auto-teste fora do corpo (Uso em diagnóstico in vitro) por pessoas com diabetes em casa e profissionais da saúde em ambiente clínico para monitorar o controle de diabetes. Este Sistema não deve ser utilizado para diagnosticar ou realizar triagem de diabetes mellitus. Áreas alternativas de teste (palma e antebraço) devem ser usadas somente em condições estáveis.

O Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea Medisign® GH83, também pode ser utilizado por profissional de saúde para monitorar hipoglicemia em neonatal. Não deve ser utilizado para diagnóstico ou triagem. Diagnóstico de hipoglicemia neonatal deve ser feita usando métodos de glicemia laboratoriais. Para neonatos exibindo sintomas de hipoglicemia, providenciar atendimento médico adequado para tratar sintomas e monitorar pacientes. Se os sintomas são inconsistentes com os resultados do glicosímetro, obtenha teste de glicose sanguínea laboratorial. O glicosímetro Medisign® GH83, não foi testado especificamente com pré-maturos.

Comproverantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Aplicação

O Sistema de monitoramento de glicose sanguínea Medisign® GH83 para uso de diagnóstico in-vitro deve utilizar somente sangue fresco capilar e venoso totais. Medisign® GH83 não é um substituto do seu profissional de saúde. Use o Medisign® GH83 em conjunto com seu programa de controle de saúde.

Princípio do teste

A glicose na amostra de sangue reage com a glicose Desidrogenase (FAD- GDH) na tira de teste e uma corrente inofensiva é produzida. A força desta corrente muda de acordo com a quantidade de glicose na amostra sanguínea e o glicosímetro Medisign® GH83 automaticamente interpreta sua reação. A medição da glicose é reportada como equivalente ao plasma. Resultados que utilizam o método equivalente plasma-equivalente são aproximadamente 11% maior que aqueles obtidos com o equivalente em sangue-total nas tiras teste. Este Sistema é calibrado com amostra de sangue capilar com várias concentrações de glicose. O método referência de rastreabilidade usa materiais de referência padrão NIST (rastreabilidade).

Características especiais

- Resultado preciso em 6 segundos com o uso de apenas 0.5µl amostra de sangue.
- O glicosímetro calibra o código automaticamente
- Armazena até 500 testes em sua memória
- Acompanha botão ejetor de tiras.

CUIDADO:

O glicosímetro Medisign® GH83 deve ser utilizado somente com tiras de teste Medisign® GH83.

Uso e armazenagem

- Antes de usar o seu GH83, por favor, coloque-o no temperature do ambiente operacao normal do sistema variando de 10 ~ 40 °C por cerca de 20 minutos
- Armazene o produto em ambientes fechados com temperaturas entre 4 ~ 30°C.
- O teste deve ser executado em ambientes internos para obter um resultado preciso.
- Não permita poeira e coisa estranhos no compartimento de inserir as tiras para evitar que a precisão do sistema seja afetada.
- Não decomponha, destrua, repare ou transforme o sistema de jeito nenhum. Se seu equipamento é utilizado de maneira não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser prejudicada.
- Não coloque o aparelho próximo a campos eletromagnéticos. (por exemplo, TV, microondas, celulares...)
- Não permita que o aparelho colida com outros objetos durante o uso.
- Evite brilho da solar e áreas úmidas como banheiros ou cozinhas.
- Favor usar panos macios para limpeza do aparelho.
- Não use produtos corrosivos (por exemplo: benzina, acetona...) pata limpeza do aparelho.
- Grau de poluição aplicável do ambiente pretendido para este aparelho é Grau de Poluição 2.

Importantes informações da tira teste

8621

- Tenha certeza de usar as tiras de teste imediatamente após serem remover do frasco, que deve ser hermeticamente fechado todas as vezes.
- Para resultados mais precisos, tenha certeza que suas mãos estão limpas e secas antes de remover as tiras do frasco.
- Não utilize as tiras de teste se vencidas, usar tiras vencidas pode obter resultados imprecisos.
- Para resultados precisos, amostra de sangue fresco capilar, arterial e venoso total devem ser utilizadas. Plasma e soro não são adequados para o teste.
- Nunca reutilize a tira de teste com sangue ou solução controle. As tiras de teste Medisign® GH83 são para uso único.
- Este produto não é recomendado quando estiver em desidratação severa.
- O medidor exhibe automaticamente o número do código da tira teste quando a tira teste é inserida. Verifique se o número do código no tela de LCD e no frasco da tira de teste são iguais.
- Certifique a unidade de medida da glicose no glicosímetro antes do teste.
- Certifique que a tampa do frasco está hermeticamente fechada e armazenada internamente com temperaturas entre 4 ~ 30°C e mantenha distante de ambientes úmidos como banheiros e cozinhas.
- Evite os brilho solares diretamente e calor. Não congele.
- Armazene as tiras de teste na sua embalagem original, somente. Se a tampa

06

8621

05

Informações de Segurança

- Antes de usar o aparelho, leia este manual atentamente.
- O glicosímetro e as tiras de testes devem ser manuseadas na mesma temperatura.
- Para resultados precisos, mantenha o glicosímetro Medisign® GH83 em temperaturas entre 10-40°C por mais de 20 minutos antes do uso teste.
- Mantenha seu glicosímetro, lancetador, lanceta e solução controle longe do alcance de crianças.
- As tiras de testes são para uso externo. Não devem ser ingeridas.
- Limpar seu glicosímetro regularmente, limpo e desinfectado.
- Não reutilize as tiras de teste.
- Manuseie e descarte as tiras de teste e as lancetas cuidadosamente.
- O Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea Medisign® GH83 é para testes diagnósticos in vitro, externos ao corpo.
- Auxilie idosos e pessoas com deficiência nos testes.
- Resultados imprecisos podem ser obtidos por pessoas ou pacientes em choque.
- Resultados imprecisos podem ser obtidos em indivíduos com hiperglicemia-hiperosmolar com ou sem cetose. Pacientes gravemente doentes, não devem utilizar o glicosímetro.
- O aparelho deve ser utilizado em altitudes de até 3,500m.
- Não compartilhe lancetas e tiras de teste com regularidade da

Informações aos Profissionais de saúde

8622



Profissionais de saúde devem sempre utilizar luvas e observar as políticas de controle de infecções e procedimentos aprovados em suas dependências sempre que executarem os testes em múltiplos pacientes.

- Sempre que utilizar o glicosímetro siga os procedimentos reconhecidos para manusear os objetos que são potencialmente contaminados por material humano. Verifique as políticas de segurança e saúde de seu laboratório ou instituição.
- Uma gota de sangue é suficiente para executar um teste de glicose sanguínea.
- Evite bolhas de ar quando usar pipetas.
- Amostras de sangue refrigeradas, devem ser trazidas a temperatura ambiente lentamente antes do teste.

Componentes do Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea Medisign GH83




Nota: Kits pode ser sem e com tira de teste, a tira de teste deve ser adquirido

Comprovantes de regularidade da contratação. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Glicosímetro Medisign GH83

8623

Local de inserção das tiras de teste



8623

Tiras de teste de Glicose Sanguínea Medisign GH83




Frasco das tiras

Tiras de teste Medisign GH83

- Use as tiras Medisign® GH83 com o glicosímetro Medisign® GH83.
- Favor verificar o vencimento das tiras antes do uso.
- Favor escrever a data de abertura do frasco novo para evitar usar tiras vencidas.

Explicação sobre o display




- 1 Aviso de pouca bateria
- 2 **MEM** Resultados de testes gravados
- 3 **000** Resultados de testes
- 4 **mg/dL**
mmol/L Unidade de medida
- 5 Erro de temperatura
- 6 Falha no alarme
- 7 Marco pré-refeição / Pós refeição
- 8 Pronto pro teste
- 9 Solução controle
- 10 **AVG** Resultado médio
- 11 **00.00** Mês/ Data
- 12 **00:00** Horário

Aviso: Cada vez que você liga seu glicosímetro inserindo uma tira, o glicosímetro automaticamente realizará diversos testes para verificar que o aparelho está funcionando perfeitamente.

Testando seu glicosímetro


Desinfecção antes do teste



- Antes do teste, favor limpar as mãos com sabão e água e seca.
- Pode utilizar um algodão com álcool para limpar os dedos.
- Favor esperar até o álcool até a evaporar.




Executando um teste de glicose

8625



1. Gire a tampa do frasco no sentido anti-horário para abri-lo.
2. Coloque a lanceta no lancetador firmemente e aperte até estar totalmente encaixada. Não gire a lanceta.
3. Gire o disco de proteção até separar-se da lanceta. Remova a tampa

dispositivo lancetador. Gire em sentido horário de forma confortável.



4. Coloque uma tira de teste para ligar o glicosímetro. Tenha certeza que foi inserido completamente sem dobrar a tira.
5. O glicosímetro identifica o código automaticamente. Compare o código que aparece na tela LCD com label no frasco das tiras. Se eles não forem iguais, tente novamente com outra tira. Se o caso problema persistir comunicar o SAC. O número do código na imagem acima é apenas para exemplo. O número do código pode ser diferente para cada lote de tiras de teste.

7. Ajuste a profundidade da punção se necessário girando a tampa do dispositivo lancetador, número 1 é a profundidade mais rasa enquanto que o número 5 é o mais profundo. Se não fixar, o lancetador, o dispositivo poderia estar engatilhado quando a lanceta foi inserida.


8. Segure o lancetador firmemente contra o seu dedo. Aperte o botão de liberação.

9. Gentilmente aperte seu dedo para auxiliar no fluxo sanguíneo. Não aperte seu dedo excessivamente no local da punção.

6. Quando o símbolo do sangue aparecer, você pode proceder o teste.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.


Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



10. Segure a ponta da tira de teste para pingar o sangue, a tira de teste automaticamente puxará o sangue para dentro da tira. Quando a quantidade de sangue for suficiente, o glicosímetro emitirá um som e iniciará uma contagem a partir de 6(seis) segundos. Depois de seis segundos seu resultado na tela LCD.

AVISO:

Quando a quantidade da amostra sangue não for suficiente, a tela mostrará a mensagem “Er 4” (favor verificar “mensagens da tela” neste manual).



AVISO:

- Não pingue o sangue diretamente na ponta da tira de teste
- A canal de amostra da tira de teste deve ser completa. Quando ouvir o aviso, você colocou sangue suficiente na tira de teste.
- Resultados imprecisos podem ocorrer para indivíduos ou pacientes em choque. Imprecisão pode ocorrer para indivíduos em estado de hiperglicemia-hiperosmolar, com ou sem cetose. Pacientes com doenças críticas não poderão ser testados com glicosímetros.



- 11.** O resultado do teste aparecerá após o contar 6 (seis) segundos. Mantenha o glicosímetro ligado na contagem.
- 12.** Após 6 (seis) segundos você ouvirá um aviso e seu resultado de teste aparecerá na tela LCD. Você pode remover a tira de teste apertando o botão ejetor do lado direito do glicosímetro, que desligará automaticamente.

AVISO:

Se o resultado do teste for anormal, por favor refaça o teste com uma nova tira de teste. Se o resultado também tiver problema, por favor verifique a sessão de Resolução de Problemas neste manual.


ATENÇÃO:

- Nunca use uma lanceta que já foi usada por outra pessoa.
- Nunca deixe a lanceta no lancetador após o uso e sempre descarte a lanceta usada em coletores apropriados.
- Os glicosímetros tem um alto risco de serem contaminados por patogenias sanguíneas como Vírus da hepatite B (HBV), Vírus da hepatite C (HCV) e vírus da imunodeficiência (HIV). A transmissão destes vírus de indivíduo para indivíduo já foram documentadas em sangues contaminados nesses aparelhos. Adequadamente, limpar e desinfetar o glicosímetro pode evitar a transmissão destes vírus por contato indireto.
- Todas as partes do kit são consideradas com risco biológico e potencialmente podem transmitir doenças infecciosas, mesmo depois de feito a limpeza e a desinfetação.
- Se tirou a tampa da lanceta e a lanceta caiu no chão, não a use. Tenha certeza que a descartou e substitua por uma nova lanceta.
- Mantenha seu glicosímetro, tiras de teste, solução controle, lancetador e lanceta fora do alcance de crianças.
- Não reuse as lancetas, lancetas são para uso único.
- O glicosímetro e o lancetador são para um único usuário. Não os compartilhe com ninguém, incluindo familiares. Não o utilize em múltiplos pacientes.
- Usuários devem lavar suas mãos completamente com água e sabão depois de manusear o glicosímetro, o lancetador ou as tiras.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.04E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Sinalização dos resultados dos testes




Se desejar marcar pré-refeição, pos-refeição ou solução de controle, pode sinalizar o da resultados apertando '<' ou '>' com a tela do resultado na tela quando as tiras de teste ainda estiverem no glicosímetro. Quando apertar '<' ou '>', o símbolo da pré-refeição(🍴), o símbolo da pos-refeição(🍴), ou o símbolo da solução controle (🧪) será alterado.

AVISO:

Resultados sinalizados com o símbolo da solução controle não estarão incluídos nas medias de 7, 14 e 30 dias.

Manuseando as tiras de teste usadas

8629



1. Tenha certeza de documentar os resultados de teste escrevendo-os em seu diário após os testes. Assim poderá levar seu diário ao seu médico para rever os resultados.
2. Use o botão de ejeção da tira localizado do lado direito do glicosímetro para remover as tiras usadas
3. O glicosímetro irá desligar automaticamente uma vez que a tira de teste for removida.

ATENÇÃO:

É importante descartar as tiras usadas e as lancetas cuidadosamente após cada uso para evitar acidentes não intencionais com a lanceta. Tiras usadas e lancetas podem ser consideradas com risco biológico de descarte na sua região. Tenha certeza de seguir as leis locais para descarte apropriado.

Área Alternativa de Teste (AAT)

8630

Contate seu profissional de saúde antes de usar áreas alternativas para os testes de glicose.

- Resultados em áreas alternativas de teste podem ser diferentes do resultado da ponta dos dedos quando o nível de glicose está mudando rapidamente (por exemplo, após uma refeição, após tomar insulina, durante ou antes de exercícios).
- Use áreas alternativas para teste somente duas horas ou mais após tomar insulina, após refeição ou depois fazer exercício.
- Não use áreas alternativas se você tem consciência que seu nível de glicose não está estável como usual, ou se acha que está com hipoglicemia (baixo índice de açúcar no sangue) ou hiperglicemia (alto índice de açúcar no sangue), ou se acha que seu nível de glicose está aumentando ou abaixando rapidamente.
- Não use áreas alternativas de teste se os resultados de sua área alternativa de teste não representa o que está sentindo.
- Medição de AAT nunca deve ser usado para calibrar monitores contínuos de glicose (CGM).
- Medição de AAT nunca deve ser utilizados em cálculo de dosagem de insulina.

Não conte com resultados de teste em áreas alternativas, mas de amostras tiradas da ponta dos dedos, se alguma das assertivas abaixo se aplica:

- Se acha que seu nível de glicose está alto ou baixo
- Se não está consciente dos sintomas quando fica em estado hipoglicêmico ou hiperglicêmico
- Se o resultado da área não é condizente com o que está sentindo
- Após refeição
- Após exercício
- Durante doenças
- Durante períodos de estresse
- Após tomar insulina

CUIDADO:

- Não mude seu tratamento sem primeiro consultar com um médico ou profissional da saúde.
- Nunca ignore sintomas de alto ou baixo nível de glicose.
- Se o resultado dos testes AAT não combinam com o que está sentindo, faça um teste na ponta dos dedos para confirmar o resultado. Se o resultado de teste na ponta dos dedos ainda não se encaixa com o que está sentindo,


contate seu profissional de saúde.

Colhendo amostra de sua palma ou antebraço permite que use a ponta dos dedos menos frequentemente. Você pode achar que obter amostras de sangue de áreas alternativas são menos doloridas que usar a ponta dos dedos.

Extraindo uma amostra sanguínea de seu antebraço ou palma é diferente de colher amostras das pontas dos dedos.

• Antebraço

Escolha uma área carnuda do antebraço longe do osso, veias visíveis e pêlos. As vezes há menos fluxo sanguíneo no antebraço que na ponta dos dedos. Para ajudar a conseguir uma boa quantidade de gota de sangue, deve gentilmente massagear ou aplicar calor na área para aumentar o fluxo sanguíneo.



Antebraço

• Palma

Escolha uma área carnuda da palma abaixo do dedo ou dedinho. Selecione uma área longe de veias ou vincos profundos que podem fazer com



Palma

AVISO:

- Você pode esperar um pouco mais para conseguir a quantidade suficiente de gota de sangue do antebraço ou da palma. Não aperte a área excessivamente.
- Se a amostra de gota de sangue espalha ou escorre devido ao contato com pêlo ou rachadura na palma, não use esta amostra. Tente puncionar novamente numa área mais suave.
- Você deve ajustar o lancetador para uma configuração mais profunda para conseguir uma amostra de sangue suficiente.

Usando o modo de configuração



1. Aperte o botão '⏻' por 3 segundos, você ouvirá um som e a tela LCD irá mostrar ícones no glicosímetro.
2. Continue segurando o botão '⏻' e "SET" aparecerá na tela.



3. **Ajustando o mês:** Quando o mês pisca, aperte os botões "<" ou ">" até que apareça o mês correto. Aperte '⏻' para configurar e ajustar a data.
4. **Ajustando a data:** Quando a data pisca, aperte e solte "<" ou ">" até a data correta aparecer. Aperte '⏻' para ajustar e mudar a configuração do formato da hora.
5. **Ajustando o formato da hora:** O aparelho pode configurar em AM/PM formato padrão de 12 horas. Quando apertar "<" ou ">" para mudar para o formato 24 horas. Após selecionar o formato da hora, aperte o botão '⏻' para configurar e vá para ajustar a hora.



- 6. Ajustando a hora:** Quando hora pisca, aperte “<” ou “>” até a hora correta aparecer, então aperte ‘⏏’ para ajustar a hora correta e vá para ajustar o minuto.
- 7. Ajustando o minuto:** Quando minuto pisca, aperte “<” ou “>” até o minuto correto aparecer, então aperte ‘⏏’ para ajustar o minuto correto e vá para ajustar o ano.
- 8. Ajustando o ano:** Os últimos dois dígitos do ano aparecerão na tela, pressione “<” ou “>” até o ano correto aparecer, então pressione ‘⏏’ para ajustar o ano correto e vá para confirmar a unidade de medida.



- 9. Confirmando a unidade de medida:** Seu novo glicosímetro tem as unidades de medidas de glicose “mg/dL” ou “mmol/L”. Você não pode mudar a unidade. De outra forma, favor contactar o SAC. Pressione o botão ‘⏏’ para confirmar e ir para o aviso padrão.

CAUIDADO:


- Usar a unidade errada de medição de glicose pode causar uma interpretação errônea do seu nível de glicose e um incorreto tratamento.
- Consulte seu profissional de saúde se tem alguma questão sobre a unidade de



10. Ligando ou desligando o aviso sonoro: O glicosímetro está configurado com o aviso sonoro ligado. Para modificar para desligar, aperte “<” ou “>” até que “OFF” (desligado) apareça, então aperte ‘’ para confirmar e vá para Deletando Seus Resultados.

AVISO:

Ligando ou desligando o aviso sonoro, em nada afeta a medição de glicose.




- 11. Deletando os testes:** Selecione “<” ou “>” para alternar entre “SIM” e “NÃO”. Se você deseja manter as leituras na memória alterne para “NÃO” então aperte o botão ‘’.
- 12.** Se deseja deletar todas as leituras da memória, altere para “SIM” e aperte o botão ‘’.
- 13.** Depois de deletado, a tela mostrará a imagem como a tela acima. Aperte ‘’ novamente e o glicosímetro desligará.

AVISO:

Não importa quais etapas o medidor define, ele armazenará a definição recente e para desligar e apagar a memória pressione o botão ‘’.

Reverendo o teste dos resultados



1. Comece com o aparelho desligado. Aperte '⏻', você ouvirá um aviso sonoro e o glicosímetro ligará.
2. A tela mostra a data e o horário. Após 2 segundos, a média dos 7 últimos testes aparecerá com o sinal "07^{DAY} AVG" e o número de testes dos 7 dias. Por exemplo, "8n" acima da tela significa que há 8 resultados salvos na memória durante os últimos 7 dias. Apertando "<" ou ">" os resultados médios de 14 e 30 dias aparecerá.



3. Após os resultados médios serem mostrados, o teste mais recente aparecerá pressionando "<" ou ">".
4. Apertando "<" ou ">" será mostrado o resultado anterior.
5. Após revisados os resultados dos testes, aperte '⏻' para deligar o glicosímetro. O glicosímetro desligará em aproximadamente 2 minutos se nenhuma mudança for feita.



Baixando os resultados no PC

Você pode transferir os testes dos resultados do seu glicosímetro Medisign® GH83 para o computador, onde poderá ser sumarizado em relatórios e gráficos. Para usar esta característica, você precisa baixar o programa MEDISIGN® Link Software e ter o MEDISIGN® link cabo USB. Se usar outro tipo de cabo, o programa não está apto a reconhecer a conexão com o glicosímetro.

Para mais informações, favor contactar o SAC ou visitar o site www.empecs.com. Você pode baixar o programa e o manual de instruções do programa.

Teste de controle


8636

Quando executar testes de controle



Executando testes de controle, permite que saiba que seu aparelho e as tiras estão funcionando adequadamente. Você deve executar o teste quando:

- Você abre uma nova caixa de tiras de teste
- Você deixa a tampa do frasco de tiras aberta
- Você quer checar o glicosímetro e as tiras
- Quando suas tiras forem armazenadas em locais com altas temperaturas ou umidade.
- Deixou cair o glicosímetro
- Seus resultados não condizem com o que está sentindo
- Se quer saber se está testando adequadamente

Executando um teste com a solução controle



1. Coloque a tira de teste com as linhas pretas para cima e direcione para a entrada das tiras. O número do código aparecerá na tela, verifique que o código mostrado é o mesmo que está no frasco das tiras. Se os dois códigos não são iguais, entre em contato com o SAC.
2. Agite bem antes do uso. Descarte a primeira gota e limpe a ponta do dispensador. Coloque uma gota da solução controle numa superfície limpa, seca e não absorvente. Não aplique a solução controle diretamente na tira de teste do frasco. Remova a tampa do frasco da solução controle imediatamente após o uso.
3. Gentilmente toque a gota da solução controle na ponta de entrada do glicosímetro.



4. Quando a janela de confirmação da tira teste está completa, o glicosímetro apitará. O glicosímetro iniciará uma contagem regressiva de 6 (seis) segundos e então mostrará o resultado teste. Tenha certeza que o resultado teste na tela esteja entre os limites mostrados em seu frasco de tiras teste. (veja na página 40 para mais limites de solução controle).
5. Marque todos os resultados com solução controle com '⚠' para distingui-los dos resultados de glicose feitos na memória do glicosímetro. Os resultados marcados com '⚠' não serão incluídos na média dos resultados de glicose. Você pode marcar com o símbolo '⚠' pressionando "<" ou ">" com o teste na tela, quando a tira teste estiver no glicosímetro.

ATENÇÃO:

- Se continuamente o resultado obtido com a solução controle está fora dos limites do que está impresso no frasco, o aparelho pode não estar funcionando corretamente. Não use o glicosímetro. Favor contatar o SAC.
- O usuário deve periodicamente comparar o sistema de teste com outro sistema conhecido para uma boa manutenção e monitoramento feito por um profissional de saúde.
- Use a solução controle Medisign® GH somente para glicosímetros Medisign® GH83.



	Alcance(mg/dL)	Alcance(mmol/L)
GH Nível 2	65 - 95	3.6 - 5.3
GH Nível 3	203 - 298	11.3 - 16.6

Exemplo

- A label no frasco mostrada acima no frasco de tira de teste mostra limites aceitáveis para GH nível 2 e GH nível 3 de Solução Controle para o glicosímetro Medisign® GH83.
- O resultado obtido deve estar nestes limites. Tenha certeza que está comparando com o nível correto de controle.
- Cada lote de tiras teste tem limites aceitáveis diferentes.

Limpeza de seu glicosímetro

- Cuidar de seu glicosímetro Medisign® GH83 é fácil. Somente mantenha livre de poeira. Se precisa limpá-lo, siga as instruções cuidadosamente para encontrar o melhor resultado possível:
- Tenha certeza que o glicosímetro está desligado
- Bem suave limpe a superfície do aparelho com um pano macio e levemente umedecido com umas das substâncias:
 - Álcool isopropílico 70%
 - Detergente líquido mistura com água
 - 10% água sanitária residencial feita no mesmo dia
- Tenha certeza que tirou o excesso de líquido do pano antes de colocar no aparelho.
- Não coloque substâncias em tiras de teste e nem no encaixe das tiras.
- Não coloque nenhuma substância de limpeza diretamente na superfície do glicosímetro.
- Não coloque o glicosímetro dentro de água ou qualquer líquido.
- Não derrame líquido em cima do glicosímetro.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Trocando a bateria

8639



1. Quando as baterias estão fracas aparecerá na tela e piscará o ícone de bateria fraca no canto superior esquerdo. Isto indica que há bateria suficiente para cinquenta testes e a bateria deverá ser trocada. Trocando as baterias, seus resultados serão armazenados no glicosímetro, entretanto deverá ajustar data e horário.
2. Abra a tampa do compartimento de baterias na parte traseira do glicosímetro e remova as baterias antigas, substituindo por 2 novas baterias CR2032. Tenha certeza de alinhar o lado “+” voltado para cima. Uma vez no lugar, coloque a tampa da bateria novamente no glicosímetro.

ATENÇÃO:

- Risco de explosão se a bateria colocada for incorreta.
- Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

AVISO:

O glicosímetro também pode ser usado com uma única bateria. Se instalar 2 baterias, poderá usar por um período mais longo.

Mensagens	Descrições	Soluções
	O glicosímetro detectou um problema na tira de teste. A tira de teste é usada ou está danificada.	Substitua por uma tira de teste nova.
	A gota de sangue foi colocada na tira antes do símbolo de sangue aparecer na tela.	Remova e descarte a tira de teste e coloque uma nova. Coloque a gota de sangue na tira após aparecer o símbolo (🩸) na tela.
	A temperatura está acima ou abaixo da temperatura adequada para o teste.	A temperatura deve estar entre 10-40°C. Leve o glicosímetro e as tiras de teste para outra área com a temperatura adequada. Aguarde cerca de 20 minutos ou até o glicosímetro alcançar a temperatura ideal e refaça o teste. Não aumente ou abaixe a temperatura do glicosímetro artificialmente.
	A amostra de sangue não é apropriada para o teste.	Repita o teste com uma nova tira. Se o erro persistir, por favor entre em contato com o SAC.
	Uma tira errada foi inserida no medidor.	Certifique-se de que você está utilizando a tira teste Medisign® GH83 e repita o teste.

Mensagens	Descrições	Soluções
	Há um erro interno com o medidor.	Por favor entre em contato com o SAC.
	Rápida mudança de temperatura ocorreu durante a medição.	Repita o teste sob uma temperatura estável.
	O teste não é apropriado.	Repita o teste. Tenha certeza de que a amostra de sangue é fresca. Se o persistir entre em contato com o SAC.
	O teste de glicose está acima de 600 mg/dL (33.3 mmol/L).	Repita o teste com uma nova tira de teste. Se o resultado ainda for "HI", entre em contato com seu médico ou profissional de saúde.
	O resultado da glicose está abaixo de 10mg/dL (0.5 mmol/L).	O resultado da glicose está abaixo de 10mg/dL. Solução: repita o teste com uma tira nova. Se o resultado permanecer em "LO", entre em contato com seu médico ou profissional de saúde.

Causas	Soluções
O glicosímetro não funciona após o sangue ser colocado.	<ul style="list-style-type: none">• Tenha certeza que colocou a tira até o final.• Cheque se há corpos estranhos na tira.• Tenha certeza que colocou o sangue na tira adequadamente.• Tenha certeza que a posição de inserção a tira está correta e repita o teste.
O Resultado do teste é anormal.	<ul style="list-style-type: none">• Cheque se há coisas estranhos na tira.• Cheque se a tira é usada.• Cheque se a tira se tornou inválida.• Cheque se a tira está dentro do período de validade de quando foi aberto o frasco.• Tenha certeza que o código do glicosímetro é o mesmo da tira.

Causas	Soluções
O termomêtro aparece na tela 	<ul style="list-style-type: none">• Coloque o glicosímetro e as tiras numa temperatura entre 10 ~ 40°C e ela deve abaixar em até 20 minutos, antes do uso.• Se o ícone do termômetro sempre aparece na tela, favor ligar para o SAC.
O glicosímetro não funciona após a inserção da tira.	<ul style="list-style-type: none">• Tenha certeza que colocou a tira no compartimento inteiramente.• Tenha certeza que a bateria foi colocada com o símbolo do lado positivo para cima.

Especificações:

Nome do Produto	Medisign® GH83 Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea
Nome do Modelo	Medisign® GH83 Medidor de Glicose Sanguínea
Nome da Tira Teste do Modelo	Tiras de Teste de Glicose Sanguínea Medisign® GH83
Calibragem	Plasma-equivalente
Quantidade de Amostra de Sangue	0.5 μ l
Alcance do Resultado	10~600 mg/dL (0.5 mmol/L~33.3mmol/L)
Período de Teste	6 segundos
Fonte de Energia do Medidor	DC 3V (CR2032) Bateria de Lítio
Memória	500 resultados de teste (incluindo data e horário)
Transferência de Dados	Cabo de USB Transferência de dados
Tela	LCD (Luz de Fundo Opcional)
Temperatura de Operação	10~40°C
Umidade de Operação	10~90% RH
Temperatura de Armazenagem	4~30°C
Deimensões	90(L) x 53(W) x 18(H) mm
Peso	Aproximadamente 52g (com as baterias)
Dia-Média dos resultados armazenados	Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Garantia

Os fabricantes garantem que o glicosímetro Medisign® GH83 é livre de defeitos materiais e de mão de obra pelo período de 3 anos. Esta garantia é válida a partir da data de compra. A garantia se estende somente ao comprador original e não é transferível.

A garantia cessa nas seguintes condições:

- O glicosímetro foi danificado por uso incorreto.
- O glicosímetro foi danificado por desastre natural (ex.: furacão, terremoto, enchente, etc.).
- O glicosímetro foi danificado por resultado de demolição.
- O glicosímetro foi danificado por utilizar produtos não compatíveis com nossos produtos.

Símbolos

						
Mantenha livre de luz solar	Cuidado	Fabricante	Número de Lote	Limite de temperatura	Número de Catálogo	Corrente Direta
						
Usado Por	Dispositivo Médico de Diagnóstico In Vitro	Consulte Instruções para Uso	Data de Fabricação	Não reutilize	Número de Série	Corrente Direta

Resultado de Teste EMC

- É responsabilidade do fabricante fornecer informação compatível com os equipamentos eletromagnéticos para o consumidor ou usuário.
- É responsabilidade do usuário garantir que um ambiente eletromagnético compatível para o equipamento possa ser mantido para que o dispositivo funcione conforme o pretendido.
- O uso deste instrumento em um ambiente seco, especialmente se houver materiais sintéticos (roupas sintéticas, carpetes, etc.), pode causar descargas estáticas prejudiciais que podem causar resultados errôneos.
- Não utilize esse instrumento em proximidade de fontes de alta radiação eletromagnética, pois essas podem interferir na operação apropriada.

Descartando seu Medidor



Durante a medição de glicose no sangue, o próprio medidor pode entrar em contato com o sangue. Os medidores usados, portanto, carregam um risco de infecção. Por favor, elimine o seu medidor usado – depois de remover a bateria – de com os regulamentos aplicáveis ao seu país.

Para obter informações sobre o descarte correto, entre em contato com o conselho local e a autoridade. O medidor se enquadra no escopo da Diretiva Europeia 2012/19/EU (Diretiva sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)).

Suprimentos Adicionais

8644

Os seguintes suprimentos e acessórios estão disponíveis por seu representante autorizado Tianjin Empecs Medical Device Co.,Ltd, farmácias, ou seu fornecedor médico/cirúrgico.

Soluções de Controle

- Medisign® GH Solução de Controle Nível 2
- Medisign® GH Solução de Controle Nível 3

Medisign® Cabo de Ligação

- Cabo de Transferência USB

Medisign® Link Software

52

8644

51

Cartão de Garantia (3 anos)

Nome do Usuário: _____ Idade: _____ Sexo: Masculino Feminino

Endereço: _____ CEP: _____

Telefone: _____ Número de Série (atrás do medidor): M

Data de Compra: _____ Local de Compra: _____

Nota: _____

Registro

Nome de Usuário: _____ Idade: _____ Sexo: Masculino Feminino

Endereço: _____ CEP: _____

Telefone: _____ Número de Série (atrás do medidor): M

Data de Compra: _____ Local de Compra: _____

Diabetes Tipo: Tipo1 Tipo2 Gestacional

Quem recomendou o medidor Medisign para você? Médico Clínico Loja Ad. Outro:

Quais marcas você já utilizou? _____

Com qual frequência você realiza o teste? _____ Tipo de Medicação: _____

Mais de 3 vezes ao dia 1 a 2 vezes ao dia Medicação Oral Insulina

3 a 5 vezes por semana Menos de 2 vezes por semana Dieta Etc.

Qual é o mais importante para você?(3 itens) Fácil de Usar Design do Medidor Precisão

Fácil de Comprar Preço Pós Venda



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ESTADO DA PARAÍBA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

Fornecedor:

Razão Social: CEPALAB LABORATÓRIOS S.A

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Endereço: Rua Governador Valadares 104, Chácaras Reunidas, São José da Lapa-MG cep 33350000

Contatos: (31) 3643-0960 ou (31) 98380-3723 (whatsapp)

Representante: Alessandra Ximenes de Mello Rezende

CPF: 872.589.866-34

E-mail: licitacao@cepalab.com.br

Inscrição Estadual: 062738164.00-81

Inscrição Municipal: 002397

DADOS BANCÁRIOS:

NOME: CEPALAB LABORATÓRIOS S.A

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 1614-4 CONTA CORRENTE 9783-7

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO(x)

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA E EXECUÇÃO DO CONTRATO:

NOME: Alessandra Ximenes de Mello Rezende

NACIONALIDADE: Brasileira

NATURALIDADE: Rio de Janeiro

ESTADO CIVIL: VIÚVA

DATA DE NASCIMENTO:

04/12/1971

E-mail: licitacao@cepalab.com.br

PROFISSÃO: Sócia Administrativa

CPF: 872.589.866-34

IDENTIDADE: 8.369.215 MG

ÓRGÃO EXPEDIDOR: PCMG

DOMICÍLIO: Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102,
Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037

TELEFONE: (31)3643-0960

PROPOSTA DE PREÇOS:

Aquisição de Medicamentos (na forma de drágeas, injetáveis), Medicamentos por Ordem Judicial e de Materiais Médico-hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São José de Piranhas - PB.

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANT E	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
355	5.000	APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA	EMPECS/ TIANJIN EMPECS MEDICAL DEVICE CO., LTD.	Unidade	80102512238 (modelo GH83)	R\$41,67	R\$208.350,00

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente

São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000

Comproverantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANT E	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
509	3.000	LANCETA CAIXAS 100,00UN	CEPALAB/ ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	Caixa	80258020010	R\$3,00	R\$9.000,00

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANT E	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
643	50	TERMÔMETRO CLÍNICO, DIGITAL, ATÉ 45 C, USO AXILAR E ORAL	CEPALAB/ HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENT S CO. LTD.	Unidade	80258029001	R\$21,08	R\$ 1.054,00

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANT E	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
649	2.000	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	CEPALAB/ QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO. LTD	Unidade	80258020031	R\$ 0,62	R\$ 1.240,00

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANT E	UNIDADE	Nº REGISTRO ANVISA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
650	10.000	TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA, CAIXAS COM 50 UNIDADES	EMPECS/ TIANJIN EMPECS MEDICAL DEVICE CO., LTD.	Caixa	REGISTRO TIRA 80102512254 REGISTRO MONITOR 80102512238 (modelo GH83)	R\$27,59	R\$275.900,00

VALOR TOTAL: R\$495.544,00 (Quatrocentos e noventa e cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais.)

**DADOS BANCÁRIOS:****NOME: CEPALAB LABORATÓRIOS S.A**

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 1614-4 CONTA CORRENTE 9783-7

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como (obrigações sociais como impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas e taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital

PRAZO DE GARANTIA: De acordo com o Edital

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital

Representante: Alessandra Ximenes de Mello Rezende

CARGO: Sócia Administrativa

CPF: 872.589.866-34

IDENTIDADE: 8.369.215 MG

São José da Lapa- MG, 10 de Fevereiro de 2023

Desde já agradecemos a atenção e confiança,

Alessandra Ximenes de M. Rezende

Sócia



VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 02.248.312
CEPALAB LABORATORIOS S.A

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	<u>02.248.312/0001-44</u>	627381640081	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	MG

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa: CEPALAB LABORATORIOS S.A
UF: MG - 31
CNPJ: 02.248.312/0001-44 **Situação CNPJ:** Sem restrição
Inscrição Estadual (IE): 627381640081 **Situação IE:** Habilitado
Tipo IE: IE Normal **CNAE Principal** 4645101
Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia: CEPALAB
Data Início Atividade: 01/04/1998 **Data Fim Atividade:**
Regime de Tributação: Normal
Informação da IE como Destinatário: Obrigatória
Porte da Empresa: Demais empresas
CNAE Principal: 4645101
Crédito Presumido: Não informado
Tipo Produtor: Não

Dados de Endereço

Município IBGE: 3162955 - São José da Lapa **UF de Localização:** MG

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
		Logradouro: RUA GOVERNADOR VALADARES		Nro: 104		
		Complemento:		Bairro: CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE		
		CEP: 33350000				

[Voltar](#)

EMPRESA: MARKETMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: QUADRA 04 LOTE 666, PARTE B
 BAIRRO: ASA NORTE CEP: 70632400 - ASA NORTE/DF
 CNPJ: 34.999.637/0001-55
 PROCESSO: 25351.196718/2020-95 AUTORIZ/MS: 3.09302.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
 DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
 EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO-RE Nº 908, DE 26 DE MARÇO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, substituto, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

EMPRESA: ferrero cosmeticos ltda - me
 ENDEREÇO: R HELENA ANUNCIADA BETTI, 87
 BAIRRO: JARDIM MARISSOL CEP: 86030496 - LONDRINA/PR
 CNPJ: 04.953.282/0001-00
 PROCESSO: 25351.549759/2015-01 AUTORIZ/MS: 2.08325.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: ALFA CENTER DENTAL LTDA
 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ENEAS DE SIQUEIRA NETTO Nº 445
 BAIRRO: JARDIM DAS IMBUIAS CEP: 04829300 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 24.399.535/0001-45
 PROCESSO: 25351.164743/2017-03 AUTORIZ/MS: 2.09273.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SUPPLY DO BRASIL COMERCIO ATACADISTA E IMPORTADORA DE COSMETICOS LTDA
 ENDEREÇO: R ANTONIO LACERDA BRAGA, 960
 BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81170240 - CURITIBA/PR
 CNPJ: 08.717.345/0001-72
 PROCESSO: 25023.026372/2009-12 AUTORIZ/MS: 2.05317.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: Biozenti Biotecnologia Ltda.
 ENDEREÇO: Rua Fernão Dias, 187
 BAIRRO: Centro CEP: 88801670 - CRICIÚMA/SC
 CNPJ: 12.318.178/0001-64
 PROCESSO: 25351.694171/2012-16 AUTORIZ/MS: 2.06691.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: A. H. M. FRAIHA & CIA LTDA
 ENDEREÇO: AV JOSE BONIFACIO, 289
 BAIRRO: FATIMA CEP: 66090363 - BELÉM/PA
 CNPJ: 07.160.786/0001-53
 PROCESSO: 25351.348466/2016-17 AUTORIZ/MS: 2.08896.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ANN YORK COSMETICOS LTDA
 ENDEREÇO: Rua Antônio Lacerda Braga 960
 BAIRRO: Cidade Industrial CEP: 81170240 - CURITIBA/PR
 CNPJ: 35.099.649/0001-96
 PROCESSO: 25351.064524/2020-21 AUTORIZ/MS: 4.01769.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALIYAH INDUSTRIA COSMETICA LTDA
 ENDEREÇO: RUA GRINALDA DE NOIVA, 141
 BAIRRO: SÃO MIGUEL PAULISTA CEP: 08061300 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 06.216.483/0001-42
 PROCESSO: 25351.591040/2009-22 AUTORIZ/MS: 2.05212.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BIG BEAUTY COSMETICOS LTDA
 ENDEREÇO: Estrada Aldeinha nº 1508
 BAIRRO: Jardim Marilu CEP: 06343040 - CARAPICUÍBA/SP
 CNPJ: 18.890.704/0001-42
 PROCESSO: 25351.238733/2016-29 AUTORIZ/MS: 2.08809.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HORIZON TRADE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
 ENDEREÇO: Av. das Nações Unidas, 18801 - sala 1209 andar 12
 BAIRRO: Vila Almeida CEP: 04795000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 22.499.466/0001-16
 PROCESSO: 25351.170320/2020-29 AUTORIZ/MS: 4.01878.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GOEDERT LTDA
 ENDEREÇO: Rua EDGARD HOFFMANN, 496
 BAIRRO: BEIRA RIO CEP: 88164275 - BIGUAÇU/SC
 CNPJ: 79.846.465/0001-18
 PROCESSO: 25024.000947/2009-35 AUTORIZ/MS: 2.05184.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 ENDEREÇO: ALAMEDA EZEQUIEL MANTOANELLI 2121
 BAIRRO: ITAICI CEP: 13340350 - INDAIATUBA/SP
 CNPJ: 06.295.846/0001-82
 PROCESSO: 25351.415287/2019-38 AUTORIZ/MS: 4.01210.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CM INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI
 ENDEREÇO: AVENIDA TRANSBRASILIANA Nº 1101, QUADRA Nº 200, LOTE Nº 25
 BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO CEP: 74820065 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 11.336.449/0001-41
 PROCESSO: 25351.099859/2015-55 AUTORIZ/MS: 2.07939.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MILA TRANSPORTES LIMITADA
 ENDEREÇO: ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N, KM 298
 BAIRRO: MARCILIO DE NORONHA CEP: 29135320 - VIANA/ES
 CNPJ: 31.275.084/0001-08
 PROCESSO: 25351.284338/2011-66 AUTORIZ/MS: 2.06155.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MARCHETTI & CIA LTDA
 ENDEREÇO: R VENANCIO AIRES, 785, SALA 303
 BAIRRO: CENTRO CEP: 99500000 - CARAZINHO/RS
 CNPJ: 00.252.413/0001-63
 PROCESSO: 25025.048009/2005-67 AUTORIZ/MS: 2.04044.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: R2M DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA
 ENDEREÇO: R RUA JANDIR FRANCISCO BERTOTI, 157, LETRA D
 BAIRRO: BELVEDERE CEP: 89810402 - CHAPECÓ/SC
 CNPJ: 24.475.141/0001-29
 PROCESSO: 25351.040121/2018-72 AUTORIZ/MS: 2.09960.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SUPREMA DERMO NUTRITION LTDA ME
 ENDEREÇO: R MARTIM AFONSO DE SOUZA, 111, SB LOJA SALA 02
 BAIRRO: VILA SAO PEDRO CEP: 15091020 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
 CNPJ: 18.796.829/0001-08
 PROCESSO: 25351.326124/2016-77 AUTORIZ/MS: 2.08881.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GRESPI INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA ME
 ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ RODRIGUES COSTA SOBRINHO Nº 2.185
 BAIRRO: JARDIM PETRAGLIA CEP: 14409105 - FRANCA/SP
 CNPJ: 10.435.338/0001-20
 PROCESSO: 25351.512608/2010-80 AUTORIZ/MS: 2.05523.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA



ENDEREÇO: R PADRE CARAPUCEIRO 800 SALA 02
BAIRRO: BOA VIAGEM CEP: 51020280 - RECIFE/PE
CNPJ: 13.004.510/0001-89
PROCESSO: 25019.014855/2009-82 AUTORIZ/MS: 2.05337.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: Medela Brasil Produtos Médicos Ltda
ENDEREÇO: Rua Henri Dunant nº 873 conj. 1008 e 1009
BAIRRO: SANTO AMARO CEP: 04709110 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 23.371.106/0001-05
PROCESSO: 25351.201077/2018-83 AUTORIZ/MS: 2.06917.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: FAST FORMULA BRAZIL COSMETICS - FABRICAÇÃO DE COSMETICOS - EIRELI
ENDEREÇO: Rua 1 B JSP, 285
BAIRRO: Jardim São Paulo CEP: 13503016 - RIO CLARO/SP
CNPJ: 33.588.530/0001-51
PROCESSO: 25351.588210/2019-86 AUTORIZ/MS: 4.01482.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: A J COSMETICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Antônio Jerônimo, nº 234
BAIRRO: Grama CEP: 29600000 - AFONSO CLÁUDIO/ES
CNPJ: 08.482.724/0001-20
PROCESSO: 25351.391594/2013-87 AUTORIZ/MS: 2.06998.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LABORATÓRIO FARMACÊUTICO TAUHERE O.H. LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA YOGIRO TAKAOKA, 4384 - SALA 410
BAIRRO: ALPHAVILLE CEP: 06541970 - SANTANA DE PARNAÍBA/SP
CNPJ: 28.173.739/0001-14
PROCESSO: 25351.765097/2018-88 AUTORIZ/MS: 4.00526.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: RIONEKEYZA COSMETICOS EIRELI
ENDEREÇO: Rua Pombo, 180 - QUADRA 208, LOTE 09
BAIRRO: Novo Horizonte CEP: 29163305 - SERRA/ES
CNPJ: 14.617.426/0001-01
PROCESSO: 25351.064919/2013-90 AUTORIZ/MS: 2.07000.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: VIDA BOTHANICA IND. E COM. DE COSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA. - ME
ENDEREÇO: JOAQUIM NABUCO nº 195
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 09530120 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 08.775.780/0001-53
PROCESSO: 25351.707837/2008-90 AUTORIZ/MS: 2.04855.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA ALZIRA, Nº 139
BAIRRO: SARANDI CEP: 91110010 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 27.011.022/0001-03
PROCESSO: 25351.165476/2020-98 AUTORIZ/MS: 4.01879.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: LUPE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA Dr Aguinaldo Monteiro, 55
BAIRRO: CASTELO CEP: 31330145 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 13.335.329/0001-55
PROCESSO: 25351.353200/2011-99 AUTORIZ/MS: 2.06165.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/MATÉRIAS-PRIMAS PARA PROD. DE HIGIENE/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/MATÉRIAS-PRIMAS PARA PROD. DE HIGIENE/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/MATÉRIAS-PRIMAS PARA PROD. DE HIGIENE/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/INSUMO P/ COSMÉTICO/MATÉRIAS-PRIMAS PARA PROD. DE HIGIENE/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS MAESTRO LTDA
ENDEREÇO: RUA ARACRUZ 00031
BAIRRO: VILA PEDROSA CEP: 2250 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 54.760.558/0001-02
PROCESSO: 250000324290 AUTORIZ/MS: 2.01586.9
ATIVIDADE/CLASSE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: MS BASTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. Jambuí - 1053
BAIRRO: Vila Valqueire CEP: 21330300 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 13.882.701/0001-43
PROCESSO: 25351.566632/2017-39 AUTORIZ/MS: 1.17033.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: JJM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA CENTRAL COMERCIAL LOTE, Nº 1315, LOJA 07
BAIRRO: NÚCLEO BANDEIRANTE CEP: 71710550 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 07.408.301/0001-06
PROCESSO: 25351.096095/2020-51 AUTORIZ/MS: 1.21106.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ENDEREÇO: RUA 03 Nº 283
BAIRRO: PARQUE NORTE CEP: 33200000 - VESPASIANO/MG
CNPJ: 21.681.325/0001-57
PROCESSO: 25351.310786/2014-73 AUTORIZ/MS: 1.10290.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: INTECOM SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 11.100, KM 30.5, GALPÃO P-19, ANEXO III, CONJUNTO 3
BAIRRO: JARDIM MARIA CRISTINA CEP: 06421400 - BARUERI/SP
CNPJ: 03.857.930/0001-54
PROCESSO: 25351.378473/2017-83 AUTORIZ/MS: 1.16729.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: VIA ESTETICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME
ENDEREÇO: Avenida DOUTOR FERNÃO POMPEU DE CAMARGO 1079
BAIRRO: JARDIM DO TREVO CEP: 13040010 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 23.889.684/0001-20
PROCESSO: 25351.427327/2019-94 AUTORIZ/MS: 1.19212.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: RUA CATEQUESE 227 CONJ 11 12 13 14 EDIF METRO OFFICE
BAIRRO: BUTANTA CEP: 05502020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 30.153.811/0001-93
PROCESSO: 25001.008557/77 AUTORIZ/MS: 1.01398.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: BL INDÚSTRIA ÓTICA LTDA
ENDEREÇO: ALAMEDA CAPOVILLA, 109
BAIRRO: RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13347310 - INDAIATUBA/SP
CNPJ: 27.011.022/0018-51
PROCESSO: 25351.165399/2020-76 AUTORIZ/MS: 1.23659.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EMBALAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
FABRICAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
REEMBALAR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: PHOENIX HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: AV GOMES FREIRE, 647 SALA 903
BAIRRO: CENTRO CEP: 20231014 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 19.265.551/0001-05
PROCESSO: 25351.479334/2016-01 AUTORIZ/MS: 581125L9922H (8.14432.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Medela Brasil Produtos Médicos Ltda
ENDEREÇO: Rua Henri Dunant nº 873 conj. 1008 e 1009
BAIRRO: SANTO AMARO CEP: 04709110 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 23.371.106/0001-05
PROCESSO: 25351.078377/2017-01 AUTORIZ/MS: 145187289HL9 (8.14801.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL CONNECT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
ENDEREÇO: AV PARAIBA, 881
BAIRRO: ADRIANÓPOLIS CEP: 69057021 - MANAUS/AM
CNPJ: 12.817.864/0001-80
PROCESSO: 25351.693891/2019-01 AUTORIZ/MS: P8XWW3464W20 (8.19274.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS



EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: REAL MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: RUA: MARIA MANSOUR Nº 90
 BAIRRO: JAPIIM CEP: 69078551 - MANAUS/AM
 CNPJ: 27.955.041/0001-98
 PROCESSO: 25351.561715/2019-01 AUTORIZ/MS: L69194XL60WY (8.18936.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PHOENIX HOSPITALAR EIRELI
 ENDEREÇO: AV GOMES FREIRE, 647 SALA 903
 BAIRRO: CENTRO CEP: 20231014 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 19.265.551/0001-05
 PROCESSO: 25351.479334/2016-01 AUTORIZ/MS: 581125L9922H (8.14432.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ALFA CENTER DENTAL LTDA
 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ENEAS DE SIQUEIRA NETTO Nº 445
 BAIRRO: JARDIM DAS IMBUÍAS CEP: 04829300 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 24.399.535/0001-45
 PROCESSO: 25351.164764/2017-02 AUTORIZ/MS: 0361Y95M15XL (8.14936.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: OTIMIZA SOLUCOES EM ESTERILIZACAO LTDA - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451, SALA 1608
 BAIRRO: enseada do sua CEP: 29050335 - VITÓRIA/ES
 CNPJ: 23.936.042/0001-34
 PROCESSO: 25351.085807/2017-02 AUTORIZ/MS: 5L5174W060MY (8.14745.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: LM HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS,
 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
 ENDEREÇO: R DOMINGOS ANDRE ZANINI 277 SALA 1303
 BAIRRO: CAMPINAS CEP: 88117200 - SÃO JOSÉ/SC
 CNPJ: 01.956.144/0001-89
 PROCESSO: 25351.570627/2011-04 AUTORIZ/MS: P7L14437YWLX (8.07935.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: I P PEDROSO & CIA LTDA
 ENDEREÇO: rua padre anchieta, 1281
 BAIRRO: parque são paulo CEP: 85803740 - CASCAVEL/PR
 CNPJ: 02.441.834/0001-68
 PROCESSO: 25023.103129/2008-05 AUTORIZ/MS: P8325X8882MH (8.04623.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL REAL LTDA - ME
 ENDEREÇO: Rua ITAPETI nº 658
 BAIRRO: VILA GOMES CARDIM CEP: 03224002 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 00.603.538/0001-90
 PROCESSO: 25351.149396/2017-06 AUTORIZ/MS: KPL8WX58H390 (8.14899.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Mhedica Serviços Especializados em Manutenção de Equipamentos Médicos
 Hospitalares Eireli EPP
 ENDEREÇO: R DAS CANOAS 765 ANDAR 3 SALA 301
 BAIRRO: ESTRELA DO ORIENTE CEP: 30580040 - BELO HORIZONTE/MG
 CNPJ: 24.788.729/0001-32
 PROCESSO: 25351.341943/2017-06 AUTORIZ/MS: W86126394L0M (8.15460.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: J G SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR
 ENDEREÇO: AV DRº PADUA MENDES 122
 BAIRRO: CENTRO CEP: 64260000 - PIRIPIRI/PI
 CNPJ: 11.215.547/0001-20
 PROCESSO: 25351.662368/2010-06 AUTORIZ/MS: G33X1W25835H (8.07330.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BCL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO: RUA CATIPARA, 292
 BAIRRO: BROOKLIN NOVO CEP: 04561060 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 05.872.459/0001-07
 PROCESSO: 25351.424538/2011-07 AUTORIZ/MS: G7555Y94W292 (8.08049.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ESPECIALISTA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP
 ENDEREÇO: RUA DOUTOR QUIRINO, 1562 - SALA 21
 BAIRRO: CENTRO CEP: 13015080 - CAMPINAS/SP
 CNPJ: 20.696.839/0003-85
 PROCESSO: 25351.005800/2020-10 AUTORIZ/MS: 2Y21LWWY1419 (8.19438.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: RAIA DROGASIL S/A
 ENDEREÇO: RUA PATAXOS, 1.412 - LOTE 06
 BAIRRO: EMBU MIRIM CEP: 06833073 - EMBU DAS ARTES/SP
 CNPJ: 61.585.865/0737-01
 PROCESSO: 25351.400088/2015-11 AUTORIZ/MS: 3083L9315246 (8.12537.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELI - ME
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA, 232, QUADRA 04 LOTE 06
 BAIRRO: PINHEIROS CEP: 15091330 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
 CNPJ: 17.581.504/0001-45
 PROCESSO: 25351.673626/2015-12 AUTORIZ/MS: PYMML438190M (8.12960.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Carbyne - Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
 ENDEREÇO: R SETE DE SETEMBRO 611 SALA 02 SUPERIOR
 BAIRRO: SANTA RITA CEP: 88352001 - BRUSQUE/SC
 CNPJ: 28.573.375/0001-60
 PROCESSO: 25351.728611/2017-13 AUTORIZ/MS: LM91Y1L06HH (8.16104.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 EXPORTAR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENSOFILL PRODUTOS ESTETICOS LTDA
 ENDEREÇO: Rua Tijuco Preto, 393 CJ 36
 BAIRRO: Tatuapé CEP: 03316000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 31.119.752/0001-08
 PROCESSO: 25351.240295/2019-14 AUTORIZ/MS: Y4L13L1XL627 (8.18429.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: FARMANDALA COMERCIO LTDA
 ENDEREÇO: Avenida das Américas, 17150 - Bloco 01, Sala 122
 BAIRRO: Recreio CEP: 22790104 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 27.381.655/0001-03
 PROCESSO: 25351.726312/2019-14 AUTORIZ/MS: 7H811Y94724Y (8.19388.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NOVA MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
 ENDEREÇO: R BANANAL 405 SALA 701
 BAIRRO: VILA BELO HORIZONTE CEP: 35500036 - DIVINÓPOLIS/MG
 CNPJ: 07.833.753/0001-27
 PROCESSO: 25351.449909/2006-15 AUTORIZ/MS: UM17010MMW89 (8.03464.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 EXPEDIR: CORRELATO
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VITAL CIRURGICA - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES
 LTDA
 ENDEREÇO: AV. PRUDENTE DE MORAIS, 744 - SALA 1301 COND EMP. GIOVANNI
 FULCO
 BAIRRO: TIROL CEP: 59020510 - NATAL/RN
 CNPJ: 30.135.477/0001-45
 PROCESSO: 25351.407191/2018-15 AUTORIZ/MS: 86W166671Y7Y (8.16937.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TCS Agenciamento de Cargas e Logística Ltda
 ENDEREÇO: R GEORG REXROTH (VL PE ANCHIETA) 609 BLOCO A CONJ 02
 BAIRRO: PIRAPORINHA CEP: 09951270 - DIADEMA/SP
 CNPJ: 06.955.135/0001-97
 PROCESSO: 25351.290739/2013-15 AUTORIZ/MS: K35695H558HY (8.09490.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: T&T PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA DOUTOR PAULO FERRAZ DA COSTA AGUIAR, 139 LOJA 1 SUBSOLO
 BAIRRO: VILA YARA CEP: 06026090 - OSASCO/SP
 CNPJ: 13.032.053/0002-17
 PROCESSO: 25351.132257/2018-16 AUTORIZ/MS: PXYW3H24918L (8.16371.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS
 EIRELI
 ENDEREÇO: RUA ALVARES CABRAL Nº 1000
 BAIRRO: PETRÓPOLIS CEP: 99050070 - PASSO FUNDO/RS
 CNPJ: 01.733.345/0001-17
 PROCESSO: 25351.758391/2011-16 AUTORIZ/MS: K39196395WXW (8.08257.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOSUMOS COMERCIO PARA LABORATORIOS LTDA
 ENDEREÇO: ESTRADA CRISTIANO KRAEMER, 190 LOJA 3
 BAIRRO: VILA NOVA CEP: 91750060 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 30.645.136/0001-10



PROCESSO: 25351.282719/2019-18 AUTORIZ/MS: MYW12702H640 (8.18143.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: VIA ESTETICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME
 ENDEREÇO: Avenida DOUTOR FERNÃO POMPEU DE CAMARGO 1079
 BAIRRO: JARDIM DO TREVO CEP: 13040010 - CAMPINAS/SP
 CNPJ: 23.889.684/0001-20
 PROCESSO: 25351.427337/2019-20 AUTORIZ/MS: XW51020487YH (8.18587.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.
 ENDEREÇO: Alameda Salvador, 1057. Cond Salvador Shopping Business - Torre América - Salas 1215 e 1216
 BAIRRO: Caminho das Árvores CEP: 41820790 - SALVADOR/BA
 CNPJ: 54.756.242/0002-10
 PROCESSO: 25351.384216/2017-21 AUTORIZ/MS: LL13X5HH2598 (8.15532.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HEALTH CARE SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME
 ENDEREÇO: Rua Araucaria nº 443
 BAIRRO: Centro industrial limeira CEP: 13480970 - LIMEIRA/SP
 CNPJ: 26.443.446/0001-84
 PROCESSO: 25351.620829/2017-21 AUTORIZ/MS: L081438Y83X9 (8.15850.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 EXPORTAR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A.
 ENDEREÇO: Alameda Salvador, 1057. Cond Salvador Shopping Business - Torre América - Salas 1215 e 1216
 BAIRRO: Caminho das Árvores CEP: 41820790 - SALVADOR/BA
 CNPJ: 54.756.242/0002-10
 PROCESSO: 25351.384216/2017-21 AUTORIZ/MS: LL13X5HH2598 (8.15532.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: fix comercio e representacao de produtos medicos ltda epp
 ENDEREÇO: TERRACOTA nº 185 SALA 920
 BAIRRO: CERÂMICA CEP: 09531190 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
 CNPJ: 29.796.759/0001-04
 PROCESSO: 25351.270158/2018-23 AUTORIZ/MS: 91W1L3998245 (8.16603.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: INOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA JABAQUARA nº 2049 SL 41,82,84 E 86
 BAIRRO: MIRANDÓPOLIS CEP: 04045003 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 07.250.561/0001-98
 PROCESSO: 25351.458505/2005-23 AUTORIZ/MS: P896L172603H (8.02918.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 EXPEDIR: CORRELATO
 IMPORTAR: CORRELATO
 TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
 ENDEREÇO: Rua Governador Valadares nº104
 BAIRRO: CHÁCARAS REUNIDAS SÃO VICENTE CEP: 33350000 - SÃO JOSÉ DA LAPA/MG
 CNPJ: 02.248.312/0001-44
 PROCESSO: 25351.204228/2005-31 AUTORIZ/MS: KW026Y9709H8 (8.02580.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 EXPEDIR: CORRELATO
 IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: MED-SUR COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
 ENDEREÇO: AV RUY FRAZAO SOARES 81 LOJA C
 BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22793074 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 07.943.870/0001-43
 PROCESSO: 25351.637216/2008-31 AUTORIZ/MS: U937L839MOLX (8.04724.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: W SEREJO E MUNIZ LTDA
 ENDEREÇO: Rua Princesa Margarida, Quadra 44, Casa 01
 BAIRRO: Vila Kiola CEP: 65110000 - SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA
 CNPJ: 19.043.776/0001-17
 PROCESSO: 25351.696651/2014-40 AUTORIZ/MS: 1511089M570M (8.11338.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: RAIÁ DROGASIL S/A
 ENDEREÇO: R. LANDRI SALES, 1070 GALPÃO 3 MODULO B
 BAIRRO: CIDADE ARACILIA CEP: 07250130 - GUARULHOS/SP
 CNPJ: 61.585.865/1842-95
 PROCESSO: 25351.542000/2019-41 AUTORIZ/MS: 3083H9317241 (8.18870.0)
 ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: FF SOLUÇÕES EM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
 ENDEREÇO: Rua Antônio Lacerda Braga 960
 BAIRRO: CEP: - CURITIBA/PR
 CNPJ: 35.602.928/0001-20
 PROCESSO: 25351.178661/2020-42 AUTORIZ/MS: 16020H3787L5 (8.19753.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: D.M.A MACIEL E CIA LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHKE, Nº 300
 BAIRRO: JARDIM MARCO ZERO CEP: 68903197 - MACAPÁ/AP
 CNPJ: 08.865.466/0001-61
 PROCESSO: 25013.041074/2008-43 AUTORIZ/MS: P0183M62123X (8.04769.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ELITE REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS PARA SAÚDE
 ENDEREÇO: AV DAS ACUCENAS, 60 CONJUNTO 01
 BAIRRO: PORTAIS - POLVILHO CEP: 07790820 - CAJAMAR/SP
 CNPJ: 35.501.441/0001-51
 PROCESSO: 25351.144012/2020-48 AUTORIZ/MS: 94027L2Y7Y2X (8.19728.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SMART SURGICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
 ENDEREÇO: AV POMPEIA, Nº 634, CONJ 509, 510 e 511
 BAIRRO: VILA POMPEIA CEP: 05022000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 26.454.218/0001-00
 PROCESSO: 25351.299974/2017-50 AUTORIZ/MS: M08144X54H64 (8.15287.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
 ENDEREÇO: R VERBENAS, 27
 BAIRRO: MONTREAL CEP: 35701379 - SETE LAGOAS/MG
 CNPJ: 23.950.207/0001-22
 PROCESSO: 25351.200879/2005-51 AUTORIZ/MS: 8L514975X3H9 (8.02578.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: VENTERA COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO: Rua PEREIRA ESTÉFANO 114 SL 807/808
 BAIRRO: VILA DA SAUDE CEP: 04144070 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 22.807.889/0001-56
 PROCESSO: 25351.118565/2016-51 AUTORIZ/MS: HW41M106LY63 (8.13788.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SEBIA IMPORTAÇÕES COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE APARELHOS E REATIVOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO LTDA.
 ENDEREÇO: Rua BARÃO DO TRIUNFO nº 612 Cjs 406/407/408/409
 BAIRRO: BROOKLIN PAULISTA CEP: 04602002 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 08.576.331/0001-86
 PROCESSO: 25351.626605/2007-51 AUTORIZ/MS: ULL7925YX79X (8.04166.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 EXPEDIR: CORRELATO
 IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: SUPPLY DO BRASIL COMERCIO ATACADISTA E IMPORTADORA DE COSMETICOS LTDA
 ENDEREÇO: R ANTONIO LACERDA BRAGA, 960
 BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CEP: 81170240 - CURITIBA/PR
 CNPJ: 08.717.345/0001-72
 PROCESSO: 25023.026246/2009-52 AUTORIZ/MS: UYH704XXLHX8 (8.05811.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PONCE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
 ENDEREÇO: Rua São José, 2814
 BAIRRO: Jardim Cidade Alta 11 CEP: 87307840 - CAMPO MOURÃO/PR
 CNPJ: 15.285.177/0001-59
 PROCESSO: 25351.032497/2016-53 AUTORIZ/MS: U6HYW8WYMYOX (8.13664.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP
 ENDEREÇO: AV C1, 827, QUADRA 09 LOTE 19
 BAIRRO: JARDIM AMERICA CEP: 74265010 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 03.959.575/0001-24
 PROCESSO: 25351.664889/2017-55 AUTORIZ/MS: P993M09HL34W (8.15968.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS



**CERTIDÃO DE REGULARIDADE E RESPONSABILIDADE TÉCNICA
DE PESSOA JURÍDICA****Exercício de 2023****Estabelecimento****Razão Social:** CEPALAB LABORATORIOS S.A**Nome Fantasia:** CEPALAB**Endereço:** RUA GOVERNADOR VALADARES, NR. 104, Nº - CHAC.REUN.
S.VICENTE - SÃO JOSÉ DA LAPA - MG - CEP: 33350000**Inscrição do CRBM-3:** Nº 14/2634 **Data da Inscrição:** 14/08/2014 **CNPJ:**
02.248.312/0001-44**Responsável(eis) Técnico(s):**

Nome:	CPF:	Inscrição:	Tipo da Inscrição:	Categoria de RT:
BARBARA THAMYRES BARRA GONCALVES	140.654.356-09	14736	BIOMÉDICO	RESPONSÁVEL TÉCNICO

A presente certidão tem validade até **31/12/2023**.Código de controle da certidão: **02023/2023****Emitida em: 23 de janeiro de 2023**

Este documento comprova a regularidade da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Biomedicina bem como Responsabilidade Técnica, em cumprimento a lei Nº 6.684 de 03/09/1979, DEC. Nº 88.439 de 28/06/1983, resolução Nº 78 de 29/04/2002, portaria Nº 01 de 01/02/2010. Ressalvada a ocorrência de alteração de dados acima bem como débitos que venham ser apurados. Este documento deve ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.



A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura foram obtidas por meio de assinatura eletrônica avançada, admitida pela Lei n. 14.063/2020 e regulamentada pelo Decreto n. 10.543/2020. A autenticidade deste pode ser conferida no QR CODE ao lado ou link abaixo. Em caso de dúvida acesse nossos canais de atendimento.
<https://crbm-03.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>
Chave de autenticidade: **2d347523-2b4c-4718-8131-27e591786416**



CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª REGIÃO

CRBM – 3 LEI Nº 6.684, DE 03/09/79 DECRETO Nº 88.439 DE 28/06/83

JURISDIÇÃO: MG – DF – MT – TO – GO CNPJ: 26.619.841/0001-75



CERTIDÃO DE REGULARIDADE - PESSOA FÍSICA

Nome: BARBARA THAMYRES BARRA GONCALVES

Tipo de Inscrição: BIOMÉDICO DEFINITIVO

Nº Inscrição Profissional: 14736

CPF: 140.654.356-09

Endereço: RUA ANTONIO CELES DA SILVA , Nº 1027 - CASA - CACHOEIRA - SÃO JOSÉ DA LAPA - MG
- CEP: 33350-000

O Conselho Regional de Biomedicina 3ª Região certifica que não consta até a presente data nenhuma pendência em nome do profissional acima identificado, estando o mesmo em pleno gozo dos seus direitos profissionais.

Fica ressalvado o direito do CRBM-3 inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas.

A presente certidão tem validade até **31/03/2024**.

Habilitação(ões):

- Patologia Clínica (Análises Clínicas)

Código de controle da certidão: **01425/2023**

Emitida em: 13 de janeiro de 2023



A autoria, a autenticidade e a integridade dos documentos e da assinatura foram obtidas por meio de assinatura eletrônica avançada, admitida pela Lei n. 14.063/2020 e regulamentada pelo Decreto n. 10.543/2020. A autenticidade deste pode ser conferida no QRCODE ao lado ou link abaixo. Em caso de dúvida acesse nossos canais de atendimento.
<https://crbm-03.implanta.net.br/servicosOnline/Publico/ValidarDocumentos/>
Chave de autenticidade: **3592004b-4d87-4efe-a9e1-9ebd30d14835**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA
CARTÃO DE IDENTIDADE




Nome
DRA. BARBARA THAMYRES BARRA GONCALVES

Categoria Profissional **BIOMÉDICA** CRBM-3 nº. **14736**

RG **19273558** Órgão Expedidor **PC/MG/MG**

CPF **140.654.356-09**

Data de Nascimento **31/05/1998**

Naturalidade **BELO HORIZONTE / MG**

CASA DA MOEDA DO BRASIL

3-MG-26163

Assinatura do Portador

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 3ª REGIÃO



Data de Expedição **12/05/2022** Via **01**

Filiação
 Mãe **CLAUDIA BARRA GONCALVES**

Pai **JULIO GONCALVES**

Nacionalidade **BRASILEIRA**

CRBM-3

RENATO PEDREIRO MIGUEL
 PRESIDENTE

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 LEI 6.206/75

CASA DA MOEDA DO BRASIL



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.248.312/0001-44 DUNS®: 91*****99
Razão Social: CEPALAB LABORATORIOS S.A
Nome Fantasia: CEPALAB
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	19/06/2023
FGTS	Validade:	12/02/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/07/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/04/2023
Receita Municipal	Validade:	24/02/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 25/01/2023 10:28

CPF: 872.589.866-34 Nome: ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE

Ass: Comprovações de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ

02.248.312/0001-44

Nome Fantasia

CEPALAB

Endereço na Internet**SAC**

08007031771

Endereço Completo

Rua Governador Valadares nº104 - CHÁCARAS REUNIDAS SÃO VICENTE CEP: 33.350-000

Cidade/UF

SÃO JOSÉ DA LAPA/MG

Responsável Técnico

BÁRBARA THAMYRES BARRA GONÇALVES

Responsável Legal

ALESSANDRA XIMENES MELLO REZENDE

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.02580-2 (KW026Y9709H8)

Data do Cadastro

10/10/2005

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.204228/2005-31**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**!** Medidas de fiscalização vigentes

?

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Expedir

- Correlato

Exportar

- Correlato

Importar

- Correlato

Voltar

Consultas / Produtos Irregulares / Produtos Irregulares

Resultado da Pesquisa

Produto (Lote)

COVID-19 IgG/IgM - Registro: 80258020106 (Todos)

Empresa

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ

02.248.312/0001-44

Endereço

Rua Governador Valadares n°104 SÃO JOSÉ DA LAPA MG

Assunto

70446 - PRODUTOS PARA SAÚDE: Laudo de Análise

Número do Processo

25351.723821/2020-11

Medidas Cautelares

Expediente

4553923/20-5

Situação da Medida Cautelar

Ativa

Assunto

70351 - Ações de Fiscalização em Vigilância Sanitária

Número do DOU

248

Número da Resolução

5385

Data da Publicação

29/12/2020

Data da Resolução

24/12/2020

Ações e Atividades

Suspensão: Importação

Motivação

Considerando os arts. 7º, 13, 68 e 70 da Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; Considerando o Art. 7º, inciso XV, da Lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999, e; Considerando evidências de alteração, por parte da fabricante Qingdao Hightop Biotech Co., LTD. e sem anuência da Anvisa, de kits diagnósticos para detecção de COVID-19, como apontado nas observações dos Laudos INCQS 1936.1P.0/2020, 1950.1P.0/2020 e 2223.1P.0/2020.

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA



ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO

Nº 233 / 2022



<p>Nº DA INSCRICAO</p> <p>002397</p>	<p>Nº DO PROTOCOLO</p> <p>1105/202</p>	<p>Nº DO CPF/CNPJ</p> <p>02.248.312/0001-44</p>
---	---	--

A SECRETARIA DE FAZENDA, DE ACORDO COM OS CÓDIGOS DE POSTURAS E TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, RESOLVE, ATENDIDAS AS DETERMINACOES LEGAIS, CONCEDER LICENCA CONFORME ABAIXO DESCRITO.

CONCEDIDO A

Nome/Razao Social: CEPALAB LABORATORIOS LTDA

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES 104 DISTRIBUIDORA CHACARAS R.SAO VICENTE São José da Lapa-MG

ATIVIDADES

FABRICAÇÃO, EMBALAGEM, REEMBALAGEM, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, FRACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. DEMAIS ATIVIDADES CONF. CONT. SOCIAL

OBSERVACOES

São José da Lapa, 20 / 4 / 2022

Validade: 30/04/2023

CÓDIGO VERIFICADOR: 66ADFAC83C1B981C447C

ESTE ALVARA DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA



ALVARÁ SANITÁRIO

Nº 46 / 2022



Nº DA INSCRIÇÃO	Nº DO PROTOCOLO	Nº DO CPF/CNPJ
002397	2246/2022	02.248.312/0001-44

A SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, RESOLVE, ATENDIDAS AS DETERMINAÇÕES LEGAIS, CONCEDER LICENÇA CONFORME ABAIXO DESCRITO.

CONCEDIDO A
Nome/Razão Social: CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES 104 DISTRIBUIDORA CHACARAS R.SAO VICENTE São José da Lapa-MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome:
ATIVIDADES
FABRICAÇÃO, EMBALAGEM, REEMBALAGEM, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, FRACIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS. DEMAIS ATIVIDADES CONF. CONT. SOCIAL.
OBSERVAÇÕES / RESTRICÕES
SENDO VEDADAS AS ATIVIDADES LIGADAS A FABRICAÇÃO, DESCRITAS NOS CNAE'S 21.23-9-00 E 32.50-7-05, CABENDO ESTAS SEREM LICENCIADAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE.

São José da Lapa, Data de Emissão: 20 / 6 / 2022

Validade: **20/06/2023**

CÓDIGO VERIFICADOR: AC4D65992BBEBCD9656D

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER FIXADO EM LOCAL VISÍVEL.

I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ 30.033.528/0001-28

Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Bloco 002 - Sala 1503 - Barra da Tijuca - CEP 22.775-057

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrito no CNPJ 30.033.528/0001-28, com sede na Avenida João Cabral de Mello Neto, 00850, Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, representado neste ato pela Procuradora **ALINE BUARQUE PINHO**, portadora do RG Nº 36.801.301-7 expedido pela SSP/SP e inscrita no CPF sob o Nº 035.160.487-19, **ATESTA** para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa **CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador José Valadares, nº 104, Bairro Chácara Reunidas São Vicente, CEP 33350-000, no município de São José da Lapa, Minas Gerais, é nossa fornecedora de Testes Rápidos de Covid, com as seguintes especificações: Teste para detecção rápida e quantitativa do **ANTÍGENO** do SARS-CoV-2 em amostras humanas se **SWAB** nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal, entregues em nossa sede na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos 12 meses.


KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
50	1000	61008
1008	20160	61067
252	5040	61089
56	1120	61654
276	5520	61655
43	860	61776
2	40	62005
171	3420	62017
780	15600	62027
250	5000	62047
1000	20000	62094
10	250	62182
TOTAL	78010	



Totalizando 78.010 unidades

Atestamos ainda que a empresa cumpre regularmente as entregas, bem como a qualidade do atendimento e dos serviços que nos têm sido prestados, sem nada ter que os desabone, considerando a empresa confiável para o fornecimento dos produtos acima descritos.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021



 ALINE BUARQUE PINHO
 RG 36801301-7 – CPF 035.160.487-19



Telefone: (21) 2434-9101



DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:36.176.787/0001-94

I.E:26.125.185-6

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa Blowout Distribuidora Importadora e Exportadora Eireli, inscrita no CNPJ sob o N° 36.176.787/0001-94, localizada na Rua Dona Francisca 7798 amarr2a-sala 10, Bairro: Zona Industrial Norte, cep: 89219-600-Joinville – SC, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento. Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 97.0800 (noventa e sete mil e oitenta) testes rápidos imunomatográficos para detecção do Antígeno do COVID-19, entregues em nossa sede.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
5	100	57919
30	600	57985
10	200	58051
16	320	58080
19	380	58105
42	840	58213
200	4000	58445
500	10000	58561
1008	20160	58819
1512	30240	59422
504	10080	60351
1008	20160	61741
TOTAL	97080	

Joinville, 21 de Setembro 2021.

BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
 Assinado de forma digital por BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIR:36176787000194
 Dados: 2021.09.22 16:59:27 -03'00'

BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:36.176.787/0001-94

Responsável: Carlos Frederico Contini Pareja

CPF: 256.537.318-03

Cargo: Sócio-diretor

**Rua Dona Francisca 7796 – Armz2a sala 10 Bairro: Zona Industrial Norte
 Joinville - SC – CEP:89219-600**

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LABORATORIO FERNANDO REZENDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.289.128/0001-39, localizada na Av. Amazonas, 115, Bairro Centro, cidade de Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **5.500** (cinco mil e quinhentos) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro 2021.

JORGE DE MELLO
REZENDE:1223968
5611

Assinado de forma digital por
 JORGE DE MELLO
 REZENDE:12239685611
 Dados: 2021.02.24 21:51:25
 -03'00'

.....
 Jorge de Mello Rezende
 122.396.856-11
 Sócio



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N° 19.458.719/0002-80, localizada na Rua José Alves Maciel, 51, Bairro Inconfidentes, cidade de Ouro Branco- Minas Gerais, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **50.650** (cinquenta mil, seiscentos e vinte) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede na cidade de Ouro Branco- MG.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
252	5040	59555
250	5000	59794
504	10080	60030
25	500	57961
1500	30000	58589
TOTAL	50620	

Ouro Branco- MG, 21 de Setembro de 2021.

**LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676**

Assinado de forma digital por LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS:08924454676
 Dados: 2021.09.22 16:26:40 -03'00'

**Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante Legal/ Proprietária
CPF: 089.244.546-76
OAB/ES 25.058**

Telefone: (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408

E-mail: FLASH.PSE@GMAIL.COM



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 20.352.354/0001-02, localizada na Rua Lauro Jaques, 72, Bairro Floresta, cidade de Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **24.880** (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19, entreguem em nossa sede em Belo Horizonte- MG.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
42	840	58836
230	4600	58881
48	960	58938
7	140	59146
15	300	59189
60	1200	59385
42	840	59496
42	840	59973
84	1680	60071
10	200	58124
30	600	60570
205	4100	60959
20	400	61037
50	1000	61150
42	840	61396
50	1000	61552
20	400	61611

GC LAB DIAGNÓSTICOS EPP
Cnpj: 20.352.354/0001-02

(31) 3504-0660
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta - Belo Horizonte/MG

GABRIEL DE ANDRADE
CANELA:09367079680

Assinado de forma digital por GABRIEL
DE ANDRADE CANELA:09367079680
Dados: 2021.09.22 16:47:59 -03'00'

WWW.GCLAB.COM.BR

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



42	840	61926
175	3500	61998
30	600	62136
TOTAL	24880	

Belo Horizonte – MG, 22 de Setembro de 2021.

GABRIEL DE
ANDRADE

CANELA:09367079680

Assinado de forma digital por
GABRIEL DE ANDRADE
CANELA:09367079680
Dados: 2021.09.22 16:48:27 -03'00'

GABRIEL DE ANDRADE CANELA
RG: MG12528819 SSP/MG
CPF: 093.670.796-80
SÓCIO – PROPRIETÁRIO
Telefone: (31) 3504-0660
E-mail: GCLAB@GCLAB.COM.BR

GC LAB DIAGNÓSTICOS EPP
Cnpj: 20.352.354/0001-02

(31) 3504-0660
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta - Belo Horizonte/MG

WWW.GCLAB.COM.BR



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.637.297/0001- 12, localizada na Rua MUCURI, 191 LOJA A, Bairro Floresta, CEP 30.150-190, Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de **202.180** (duzentos e dois mil, cento e oitenta) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede.

KIT (quantidade)	TESTE (unidades)	NF
294	5880	62138
294	5880	61925
210	4200	61772
148	2960	61610
210	4200	61551
252	5040	61395
15	300	61258
84	1680	61152
50	1000	61151
200	4000	61054
168	3360	60960
25	500	60948
210	4200	60871
210	4200	60703
168	3360	60534
100	2000	57896
126	2520	58612
168	3360	58779
294	5880	58835
148	2960	58880
162	3240	58937
160	3200	59044
462	9240	59147
447	8940	59188
402	8040	59383
504	10080	59439
210	4200	59495
252	5040	59738

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604
 41604

Assinado de forma digital por LENICE ROSANE ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604
 Dados: 2021.09.22 16:51:10 -03'00'

LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI – CNPJ: 34.637.297/0001-12
 Rua Mucuri, 191- Loja A – Floresta - CEP: 30.150-190 – Belo Horizonte

TEL: 31-2127-3802 / e-mail: lifecare@lifecarebr.com

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



84	1680	59820
462	9240	59974
504	10080	60070
336	6720	60080
2500	50000	60249
250	5000	60291
TOTAL	202180	

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 22 de Setembro 2021.

LENICE ROSANE
 ANDRADE GOMES
 CANELA:4950194
 1604

Assinado de forma digital
 por LENICE ROSANE
 ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604
 Dados: 2021.09.22
 16:51:39 -03'00'

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA
 Proprietária- administradora
 CPF 495.019.416-04
 RG MG-2.919.545 SSP MG
TEL: 31-2127-3802 / e-mail: contato@lifecarebr.com

LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI – CNPJ: 34.637.297/0001-12
Rua Mucuri, 191- Loja A – Floresta - CEP: 30.150-190 – Belo Horizonte

TEL: 31-2127- 3802 / e-mail: lifecare@lifecarebr.com

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI – CNPJ: 34.637.297/0001-12

Rua Mucuri, 191- Loja A – Floresta - CEP: 30.150-190 – Belo Horizonte

TEL: 31-2127-3802 / e-mail: lifecare@lifecarebr.com

Comproventes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.497.084/0001-20, localizada na Rua Os Dezoito do Forte, 422, sala 204, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul – RS, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de Teste para detecção rápida e quantitativa do ANTÍGENO do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal, entregues na nossa sede na cidade de Caxias do Sul- RS, fornecidos nos últimos 12 meses.

KIT (quantidade)	TESTE (unidades)	NF
252	5040	60290
13	260	60161
252	5040	60101
126	2520	59796
210	4200	59575
760	15200	58818
4	80	58639
25	500	58638
252	5040	58570
252	5040	58448
50	1000	58239
84	1680	58076
504	10080	57889
150	3000	57520
3	60	60907
TOTAL	58740	

Totalizando 58.740 unidades

Atestamos ainda que a empresa cumpre regularmente as entregas, bem como a qualidade do atendimento e dos serviços que nos têm sido prestados, sem nada ter que os desabone, considerando a empresa confiável para o fornecimento dos produtos acima descritos.

Responsável: Ademir Nunes
CPF: 671.056.290-53
Telefone: (54) 98112-6376
Cargo: Diretor

Caxias do Sul, 21 de Setembro de 2021.

ADEMIR
NUNES:67105629053

Assinado de forma digital por
ADEMIR NUNES:67105629053
Dados: 2021.09.22 18:00:24
-03'00'

MILLENIUM – SERVIÇOS, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

RUA QUIRINO LUIZ DA COSTA, 280 – ESTADOS UNIDOS
 CEP: 38015-430 UBERABA – MG
 CNPJ: 04.258.235/0001-39 INSCR. EST.: 701.276.009.0001

Uberaba, 22 de fevereiro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Millenium Serviços Com Distribuição LTDA, inscrita no CNPJ: 04.258.235/0001-39 por seu representante legal Ivo Gonçalves Rezende Junior, atesta que a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 e endereço Rua Governador Valadares, 104 - Bairro: Chácaras Reunidas São Vicente, São Jose da Lapa - MG - CEP: 33350-000, e telefone (31) 3486-1771, forneceu Testes Rápidos de Covid e até o presente momento não conta em nossos registros nada que a desabona.

Data – NFE – Quantidade de Testes fornecidos;

18/09/2020 - 55133 – 8.500 unidades.

07/10/2020 – 55485 – 10.000 unidades.

17/11/2020 – 56080 – 12.000 unidades.

18/11/2020 – 56087 – 200 unidades.

01/12/2020 – 56421 – 1.650 unidades.

16/12/2020 – 56805 – 10.000 unidades.

28/12/2020 – 56960 – 5.000 unidades.

05/01/2021 – 57010 – 1.500 unidades.

04/02/2021 – 57514 – 5760 unidades.

Totalizando até a presente data 54.610 unidades de Testes Rápidos para Covid.

**IVO GONCALVES
 REZENDE
 JUNIOR:45269696
 649**

Assinado de forma digital por IVO
 GONCALVES REZENDE
 JUNIOR:45269696649
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
 CPF A3, ou=(EM BRANCO),
 ou=09813927000115, cn=IVO GONCALVES
 REZENDE JUNIOR:45269696649
 Dados: 2021.02.22 16:33:28 -03'00'

MILLENIUM SERVIÇOS, COMERCIO DISTR. LTDA



ORIENTE FARMACÊUTICA

Av. José Júlio da Costa, 1300 - Iguaçú - Cep: 35.162-082 - Ipatinga - Minas Gerais
 CNPJ: 38.681.730/0001-78 - Insc. Est.: 313.678927-0078
 licitacao@orientefarma.com.br

TELEFAX: (31) 2109-3300

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.681.730/0001-78, localizada na Av. Julio Costa, 1300, Bairro Iguaçú, cidade de Ipatinga-MG, com filial registrada no CNPJ sob o Nº 38.681.730/0002-59 vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de 19.800 (dezenove mil e oitocentos) testes rápidos do COVID-19 IgG/IgM, registro ANVISA 80258020106, para revenda.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 03 de julho 2020.

RECONHECO

Nome: Benício Machado de Faria
 CPF: 336.921.656-68

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL COM ATRIBUIÇÃO NOTARIAL DE IPATINGA/MG

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
BENICIO MACHADO DE FARIA em testemunho da verdade.
 Ipatinga, 06/07/2020 15:13:06 25710

SELO DE CONSULTA: DUC75297
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4076.9258.0872.1437
 Quantidade de atos praticados: 01

Ata(s) praticado(s) por
 Jeuber Gonçalves Junior Tabelião Substituto
 Eml: R\$5,48 TPL: R\$1,70 Total: R\$7,18 I\$5: R\$0,26
 Consulte a validade deste selo no site: <https://sica.jmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AAL095515



ECMAX COMERCIO

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa ECGMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.619.672/0001-91, localizada na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 555, Sala 805, Bairro Centro, cidade de Niterói- Rio de Janeiro, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **120.320** (cento e vinte mil, trezentos e vinte) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede em Niterói- RJ.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
3	60	57922
84	1680	58780
50	1000	58871
175	3500	58935
96	1920	58949
126	2520	59309
250	5000	59368
84	1680	60241
168	3360	60287
126	2520	60347
420	8400	60777
42	840	60938
500	10000	60946
168	3360	61025
500	10000	61112
500	10000	61186
150	3000	61333
168	3360	61373
600	12000	61417
420	8400	61568
420	8400	61650
168	3360	61799
504	10080	61815
126	2520	62046
168	3360	62091
TOTAL	120320	

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Niterói- RJ, 21 de Setembro de 2021.

Saraellen Costa de Silva

Representante Legal:

Telefone: (21) 2605-7652

ECMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o Nº 08.619.672/0001-91



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa IVAN CERQUEIRA DOS SANTOS 30604828888 , inscrita no CNPJ sob o Nº 29.932.755/0001-06, localizada na Rua CANTARRICOS, 139, Bairro IMIRIM, São Paulo – SP, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado ne nhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 3.500 (mil e quinhentas) máscaras descartáveis triplas para prevenção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

São Paulo, 22 de novembro 2021.

Assinatura

Endereço: Rua Cantarricos, 139 cep 02540-020 São Paulo- SP telefone 11 2872 4745


ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa NEILTON DIONIZIO BARROS 96293306791, inscrita no CNPJ sob o Nº 28.351.973/0001-94, localizada na Rua MANE GARRINCHA, 77, Bairro PALHADA, Nova Iguaçu-RJ, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 2.000 (Duas mil) máscaras descartáveis triplas para prevenção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Nova Iguaçu, 22 de novembro 2021.


Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa DROGARIA MED VALENTE 09 LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.083.110/0001-58, localizada na AV HENRIQUE VALADARES, 0, L1 Q2 S/N, Bairro PARQUE LAFAIETE, DUQUE DE CAXIAS – RJ, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.


Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 1.000 (um mil) máscaras descartáveis triplas para prevenção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

São Paulo, 22 de novembro 2021.

Thiago Valente

Assinatura





ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.497.084/0001-20, localizada na Rua Os Dezoito do Forte, 422, sala 204, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul – RS, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento. Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de **1.000** (um mil) seringas descartáveis para a aplicação de insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Caxias do Sul, 06 de agosto 2021.

LUNALAB PRODUTOS
LABORATORIAIS E
HOSPITALARES
EIR:37497084000120

Assinado de forma digital por
LUNALAB PRODUTOS
LABORATORIAIS E HOSPITALARES
EIR:37497084000120
Dados: 2021.08.06 10:38:37
-03'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa SURE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ 38.000.403/0001-03, com sede na rua Bonaparte, nº 31, Andar 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP 30.720-200, por intermédio do seu representante legal, S.r. GLEISON ANTONIO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 10588601 SSP MG e inscrito no CPF sob o n.º 039.762.186-85, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: lancetas, auto lancetas, bolsa coletora de urina, lamínulas e agulhas estéril.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

GLEISON
ANTONIO DA
SILVA:03976
218685

Assinado de forma
digital por GLEISON
ANTONIO DA
SILVA:03976218685
Dados: 2022.09.09
09:19:19 -03'00'

BELO HORIZONTE, 09 DE SETEMBRO DE 2022.



 @suretradingco

 @suretradingco

 @suretradingco



MINAS GERAIS

Rua Bonaparte
nº 31 - 2º Andar
B. Padre Eustáquio
Belo Horizonte
CEP: 30 720 200

+5531 99665 0036

ALAGOAS

R. Eliete Rolemberg
de Figueiredo nº 00000
sala 55c | Box 55 |
Quadra 0567 | Lote 0230
B.Clima Bom - Maceió
CEP: 57 071 100

+5527 3534 3060

+5527 3534 3070



suretrading@suretrading.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa SURE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ 38.000.403/0001-03, com sede na rua Bonaparte, nº 31, Andar 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP 30.720-200, por intermédio do seu representante legal, S.r. GLEISON ANTONIO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 10588601 SSP MG e inscrito no CPF sob o n.º 039.762.186-85, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de testes, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor Fast Test Painel 5 drogas, teste de sangue oculto – FOB e tiras de teste glicemia.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

GLEISON
ANTONIO DA
SILVA:0397621868
5

Assinado de forma digital
por GLEISON ANTONIO
DA SILVA:03976218685
Dados: 2022.09.09
09:15:00 -03'00'

BELO HORIZONTE, 09 DE SETEMBRO DE 2022.

 @suretradingco

 @suretradingco

 @suretradingco



MINAS GERAIS

Rua Bonaparte
nº 31 - 2º Andar
B. Padre Eustáquio
Belo Horizonte
CEP: 30 720 200

+5531 99665 0036

ALAGOAS

R. Eliete Rolemberg
de Figueiredo nº 00000
sala 55c | Box 55 |
Quadra 0567 | Lote 0230
B.Clima Bom - Maceió
CEP: 57 071 100

+5527 3534 3060

+5527 3534 3070



suretrading@suretrading.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Mucuri, nº 191, loja – A, Bairro Floresta, Belo Horizonte - MG, CEP 30150-190, inscrita sob o CNPJ nº 34.637.297/0001-12, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de 62.300 (Sessenta e dois mil e trezentos) testes rápidos imunocromatográficos para detecção qualitativa simultânea e diferenciada dos antígenos da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2), Influenza A e Influenza B e para detecção isolada de SARS-CoV-2, entregue em nossa sede em Belo Horizonte – MG.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte, 07 de março de 2022.

LENICE ROSANE
 ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604

Assinado de forma digital por
 LENICE ROSANE ANDRADE
 GOMES CANELA:49501941604
 Dados: 2022.03.07 13:16:29 -03'00'

LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI
 LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA
 RG: MG 2.919.545 SSP/MG
 SÓCIA – PROPRIETÁRIA
 Telefone: (31) 2127-3802
 E-mail: contato@lifecarebr.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia, inscrita no CNPJ 04.173.952/0001-68, com sede na Avenida Marco Aurélio Fullin, S/N - Centro, por intermédio do seu representante legal, S.r. Kelvin Alves Araújo, portador da Carteira de Identidade n.º 5440957 SPTC/GO e inscrito no CPF sob o n.º 042.671.051-70, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: 60 unidades de caixa coletor perfuro cortante, 50 caixas de tiras de teste glicêmico.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Bom Jesus do Araguaia - MT, 05 DE OUTUBRO DE 2022

Kelvin Alves Araújo
Farmacêutico
CRF/MT 5842

Avenida Marco Aurélio Fullin, S/N – Centro – Bom Jesus do Araguaia – MT
CEP 78.678-000 – Telefone (66) 3538 1201



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa BIOANALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 31.378.353/0001-53, com sede na rua IRMÃOS VITAL 111, CENTRO - SÃO JOSÉ DA LAPA, MG, por intermédio do seu representante legal, S.r. TARCÍSIO APOLONIO FEITOSA, portador da Carteira de Identidade n.º 11.869-110 e inscrito no CPF sob o n.º 046.653.376-40, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

SÃO JOSÉ DA LAPA, 03 DE OUTUBRO DE 2022.

**TARCISO
APOLONIO
FEITOSA:0466533
7640**

Assinado de forma digital
por TARCISO APOLONIO
FEITOSA:04665337640
Dados: 2022.10.03
11:19:56 -03'00'

Tarcísio Apolonio Feitosa (MG11.869-110)

(Sócio Administrativo)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ORIENTE FARMACÊUTICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ 38.681.730.0002-59 com sede na RUA D, 65 – DISTRITO INDUSTRIAL HÉLIO PENTANGIA GUIMARÃES – CONTAGEM/MG, por intermédio do seu representante legal, Sr. BENICIO MACHADO DE FARIA, inscrito no CPF sob o n.º 336.921.656-68, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

CONTAGEM, 03 DE OUTUBRO DE 2022



Benicio Machado de Faria

COLOCAR NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA*


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Divinópolis Comercio de Medicamentos Ltda, inscrita no CNPJ 11.920.636/0001-78, com sede na rua José Gabriel Medef nº 81 Bairro Padre Liberio, por intermédio do seu representante legal, S.r. Gilmar Martins de Oliveira, portador da Carteira de Identidade n.º 3428926 e inscrito no CPF sob o n.º 445.171.736-15, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Divinópolis, 03 DE OUTUBRO DE 2022



DIVINÓPOLIS COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.920.636/0001-78
Rua José Gabriel Medef, 81 - Pa. Libério
CEP 35502-565 - Divinópolis - MG

segunda-feira, 3 de outubro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Emis Minas Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA., inscrita no CNPJ 18.465.245/0001-50, com sede na Rua Continental 176 Bairro Cincão, Contagem, Minas Gerais, por intermédio de sua Responsável Técnica Debora Alves Batista CRF MG: 43374, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São José da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos:

→ Seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.



Debora A. Batista
Farmacêutica Responsável Técnica
CRF-MG: 43.374

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **SURE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, inscrita no CNPJ 38.000.403/0001-03, com sede na rua Bonaparte, nº 31, Andar 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP 30.720-200, por intermédio do seu representante legal, S.r. GLEISON ANTONIO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 10588601 SSP MG e inscrito no CPF sob o n.º 039.762.186-85, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa **CEPALAB LABORATÓRIOS S.A**, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de insumos hospitalares e farmacêuticos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor SENSOR FREESTYLE LIBRE, para tratamento de diabetes.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

GLEISON ANTONIO DA
SILVA:03976218685

Assinado de forma digital por GLEISON ANTONIO DA SILVA:03976218685

BELO HORIZONTE, 05 DE DEZEMBRO DE 2022.



 @suretradingco

 @suretradingco

 @suretradingco



MINAS GERAIS

Rua Bonaparte
nº 31 - 2º Andar
B. Padre Eustáquio
Belo Horizonte
CEP: 30 720 200

+5531 99665 0036

ALAGOAS

R. Eliete Rolemberg
de Figueiredo nº 0000
sala 55c | Box 55 |
Quadra 0567 | Lote 0230
B.Clima Bom - Maceió
CEP: 57 071 100

+5527 3534 3060

+5527 3534 3070



suretrading@suretrading.com.br

I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ 30.033.528/0001-28

Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Bloco 002 - Sala 1503 - Barra da Tijuca - CEP 22.775-057

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

I9MEDIC MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrito no CNPJ 30.033.528/0001-28, com sede na Avenida João Cabral de Mello Neto, 00850, Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, representado neste ato pela Procuradora **ALINE BUARQUE PINHO**, portadora do RG Nº 36.801.301-7 expedido pela SSP/SP e inscrita no CPF sob o Nº 035.160.487-19, **ATESTA** para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa **CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador José Valadares, nº 104, Bairro Chácaras Reunidas São Vicente, CEP 33350-000, no município de São José da Lapa, Minas Gerais, é nossa fornecedora de Testes Rápidos de Covid, com as seguintes especificações: Teste para detecção rápida e quantitativa do **ANTÍGENO** do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal, entregues em nossa sede na cidade do Rio de Janeiro, nos últimos 12 meses.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
50	1000	61008
1008	20160	61067
252	5040	61089
56	1120	61654
276	5520	61655
43	860	61776
2	40	62005
171	3420	62017
780	15600	62027
250	5000	62047
1000	20000	62094
10	250	62182
TOTAL	78010	



Totalizando 78.010 unidades

Atestamos ainda que a empresa cumpre regularmente as entregas, bem como a qualidade do atendimento e dos serviços que nos têm sido prestados, sem nada ter que os desabone, considerando a empresa confiável para o fornecimento dos produtos acima descritos.

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2021



 ALINE BUARQUE PINHO
 RG 36801301-7 – CPF 035.160.487-19



Telefone: (21) 2434-9101



DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:36.176.787/0001-94

I.E:26.125.185-6

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa Blowout Distribuidora Importadora e Exportadora Eireli, inscrita no CNPJ sob o N° 36.176.787/0001-94, localizada na Rua Dona Francisca 7798 amarz2a-sala 10, Bairro: Zona Industrial Norte, cep: 89219-600-Joinville – SC, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento. Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 97.0800 (noventa e sete mil e oitenta) testes rápidos imunomatográficos para detecção do Antígeno do COVID-19, entregues em nossa sede.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
5	100	57919
30	600	57985
10	200	58051
16	320	58080
19	380	58105
42	840	58213
200	4000	58445
500	10000	58561
1008	20160	58819
1512	30240	59422
504	10080	60351
1008	20160	61741
TOTAL	97080	

Joinville, 21 de Setembro 2021.

BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
 Assinado de forma digital por BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
 E EXPORTAÇÃO EIRELI:36176787000194
 Dados: 2021.09.22 16:59:27 -03'00'

BLOWOUT DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:36.176.787/0001-94

Responsável: Carlos Frederico Contini Pareja

CPF: 256.537.318-03

Cargo: Sócio-diretor

**Rua Dona Francisca 7796 – Armz2a sala 10 Bairro: Zona Industrial Norte
 Joinville - SC – CEP:89219-600**

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LABORATORIO FERNANDO REZENDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.289.128/0001-39, localizada na Av. Amazonas, 115, Bairro Centro, cidade de Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **5.500** (cinco mil e quinhentos) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 24 de fevereiro 2021.

JORGE DE MELLO
REZENDE:1223968
5611

Assinado de forma digital por
 JORGE DE MELLO
 REZENDE:12239685611
 Dados: 2021.02.24 21:51:25
 -03'00'

.....
 Jorge de Mello Rezende
 122.396.856-11
 Sócio



FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP

RUA JOSÉ ÁLVARES MACIEL, 51, INCOFIDENTES, OURO BRANCO/MG – CEP: 36.420-000
CNPJ: 19.458.719/0002-80 INSC. ESTADUAL: 003514848.00-84 INSC. MUNICIPAL: 192346767

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N° 19.458.719/0002-80, localizada na Rua José Alves Maciel, 51, Bairro Inconfidentes, cidade de Ouro Branco- Minas Gerais, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **50.650** (cinquenta mil, seiscentos e vinte) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede na cidade de Ouro Branco- MG.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
252	5040	59555
250	5000	59794
504	10080	60030
25	500	57961
1500	30000	58589
TOTAL	50620	

Ouro Branco- MG, 21 de Setembro de 2021.

LYSLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:089244
54676

Assinado de forma
digital por LYSLLIE
RODRIGUES DOS
SANTOS:08924454676
Dados: 2021.09.22
16:26:40 -03'00'

Lysllie Rodrigues dos Santos
Representante Legal/ Proprietária
CPF: 089.244.546-76
OAB/ES 25.058

Telefone: (31) 3741-1344/ (31) 9595-2408

E-mail: FLASH.PSE@GMAIL.COM



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o N° 20.352.354/0001-02, localizada na Rua Lauro Jaques, 72, Bairro Floresta, cidade de Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **24.880** (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta) testes rápidos imunomatógráficos para detecção do COVID-19, entreguem em nossa sede em Belo Horizonte- MG.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
42	840	58836
230	4600	58881
48	960	58938
7	140	59146
15	300	59189
60	1200	59385
42	840	59496
42	840	59973
84	1680	60071
10	200	58124
30	600	60570
205	4100	60959
20	400	61037
50	1000	61150
42	840	61396
50	1000	61552
20	400	61611

GC LAB DIAGNÓSTICOS EPP
Cnpj: 20.352.354/0001-02

(31) 3504-0660
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta - Belo Horizonte/MG

GABRIEL DE ANDRADE
CANELA:09367079680

Assinado de forma digital por GABRIEL
DE ANDRADE CANELA:09367079680
Dados: 2021.09.22 16:47:59 -03'00'

WWW.GCLAB.COM.BR

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



42	840	61926
175	3500	61998
30	600	62136
TOTAL	24880	

Belo Horizonte – MG, 22 de Setembro de 2021.

GABRIEL DE
ANDRADE

CANELA:09367079680

Assinado de forma digital por
GABRIEL DE ANDRADE
CANELA:09367079680
Dados: 2021.09.22 16:48:27 -03'00'

GABRIEL DE ANDRADE CANELA
RG: MG12528819 SSP/MG
CPF: 093.670.796-80
SÓCIO – PROPRIETÁRIO
Telefone: (31) 3504-0660
E-mail: GCLAB@GCLAB.COM.BR

GC LAB DIAGNÓSTICOS EPP
Cnpj: 20.352.354/0001-02

(31) 3504-0660
Rua Lauro Jaques, 72 - Floresta - Belo Horizonte/MG

WWW.GCLAB.COM.BR



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 34.637.297/0001- 12, localizada na Rua MUCURI, 191 LOJA A, Bairro Floresta, CEP 30.150-190, Belo Horizonte - MG, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de **202.180** (duzentos e dois mil, cento e oitenta) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede.

KIT (quantidade)	TESTE (unidades)	NF
294	5880	62138
294	5880	61925
210	4200	61772
148	2960	61610
210	4200	61551
252	5040	61395
15	300	61258
84	1680	61152
50	1000	61151
200	4000	61054
168	3360	60960
25	500	60948
210	4200	60871
210	4200	60703
168	3360	60534
100	2000	57896
126	2520	58612
168	3360	58779
294	5880	58835
148	2960	58880
162	3240	58937
160	3200	59044
462	9240	59147
447	8940	59188
402	8040	59383
504	10080	59439
210	4200	59495
252	5040	59738

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604
 41604

Assinado de forma digital por LENICE ROSANE ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604
 Dados: 2021.09.22 16:51:10 -03'00'

LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI – CNPJ: 34.637.297/0001-12
 Rua Mucuri, 191- Loja A – Floresta - CEP: 30.150-190 – Belo Horizonte

TEL: 31-2127-3802 / e-mail: lifecare@lifecarebr.com

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



84	1680	59820
462	9240	59974
504	10080	60070
336	6720	60080
2500	50000	60249
250	5000	60291
TOTAL	202180	

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 22 de Setembro 2021.

LENICE ROSANE
 ANDRADE GOMES
 CANELA:4950194
 1604

Assinado de forma digital
 por LENICE ROSANE
 ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604
 Dados: 2021.09.22
 16:51:39 -03'00'

LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA
 Proprietária- administradora
 CPF 495.019.416-04
 RG MG-2.919.545 SSP MG
TEL: 31-2127-3802 / e-mail: contato@lifecarebr.com

LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI – CNPJ: 34.637.297/0001-12
Rua Mucuri, 191- Loja A – Floresta - CEP: 30.150-190 – Belo Horizonte

TEL: 31-2127- 3802 / e-mail: lifecare@lifecarebr.com

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
 Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI – CNPJ: 34.637.297/0001-12

Rua Mucuri, 191- Loja A – Floresta - CEP: 30.150-190 – Belo Horizonte

TEL: 31-2127-3802 / e-mail: lifecare@lifecarebr.com

Comproverantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.497.084/0001-20, localizada na Rua Os Dezoito do Forte, 422, sala 204, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul – RS, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de Teste para detecção rápida e quantitativa do ANTÍGENO do SARS-CoV-2 em amostras humanas se SWAB nasal, orofaríngeal ou nasofaríngeal, entregues na nossa sede na cidade de Caxias do Sul- RS, fornecidos nos últimos 12 meses.

KIT (quantidade)	TESTE (unidades)	NF
252	5040	60290
13	260	60161
252	5040	60101
126	2520	59796
210	4200	59575
760	15200	58818
4	80	58639
25	500	58638
252	5040	58570
252	5040	58448
50	1000	58239
84	1680	58076
504	10080	57889
150	3000	57520
3	60	60907
TOTAL	58740	

Totalizando 58.740 unidades

Atestamos ainda que a empresa cumpre regularmente as entregas, bem como a qualidade do atendimento e dos serviços que nos têm sido prestados, sem nada ter que os desabone, considerando a empresa confiável para o fornecimento dos produtos acima descritos.

Responsável: Ademir Nunes
CPF: 671.056.290-53
Telefone: (54) 98112-6376
Cargo: Diretor

Caxias do Sul, 21 de Setembro de 2021.

ADEMIR
NUNES:67105629053

Assinado de forma digital por
ADEMIR NUNES:67105629053
Dados: 2021.09.22 18:00:24
-03'00'

MILLENIUM – SERVIÇOS, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME

RUA QUIRINO LUIZ DA COSTA, 280 – ESTADOS UNIDOS
 CEP: 38015-430 UBERABA – MG
 CNPJ: 04.258.235/0001-39 INSCR. EST.: 701.276.009.0001

Uberaba, 22 de fevereiro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Millenium Serviços Com Distribuição LTDA, inscrita no CNPJ: 04.258.235/0001-39 por seu representante legal Ivo Gonçalves Rezende Junior, atesta que a empresa CEPALAB LABORATORIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 e endereço Rua Governador Valadares, 104 - Bairro: Chácaras Reunidas São Vicente, São Jose da Lapa - MG - CEP: 33350-000, e telefone (31) 3486-1771, forneceu Testes Rápidos de Covid e até o presente momento não conta em nossos registros nada que a desabona.

Data – NFE – Quantidade de Testes fornecidos;

18/09/2020 - 55133 – 8.500 unidades.

07/10/2020 – 55485 – 10.000 unidades.

17/11/2020 – 56080 – 12.000 unidades.

18/11/2020 – 56087 – 200 unidades.

01/12/2020 – 56421 – 1.650 unidades.

16/12/2020 – 56805 – 10.000 unidades.

28/12/2020 – 56960 – 5.000 unidades.

05/01/2021 – 57010 – 1.500 unidades.

04/02/2021 – 57514 – 5760 unidades.

Totalizando até a presente data 54.610 unidades de Testes Rápidos para Covid.

**IVO GONCALVES
 REZENDE
 JUNIOR:45269696
 649**

Assinado de forma digital por IVO
 GONCALVES REZENDE
 JUNIOR:45269696649
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
 CPF A3, ou=(EM BRANCO),
 ou=09813927000115, cn=IVO GONCALVES
 REZENDE JUNIOR:45269696649
 Dados: 2021.02.22 16:33:28 -03'00'

MILLENIUM SERVIÇOS, COMERCIO DISTR. LTDA



ORIENTE FARMACÊUTICA

Av. José Júlio da Costa, 1300 - Iguaçú - Cep: 35.162-082 - Ipatinga - Minas Gerais
 CNPJ: 38.681.730/0001-78 - Insc. Est.: 313.678927-0078
 licitacao@orientefarma.com.br

TELEFAX: (31) 2109-3300

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 38.681.730/0001-78, localizada na Av. Julio Costa, 1300, Bairro Iguaçú, cidade de Ipatinga-MG, com filial registrada no CNPJ sob o Nº 38.681.730/0002-59 vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de 19.800 (dezenove mil e oitocentos) testes rápidos do COVID-19 IgG/IgM, registro ANVISA 80258020106, para revenda.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Belo Horizonte, 03 de julho 2020.

RECONHECO

Nome: Benício Machado de Faria
 CPF: 336.921.656-68

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL COM ATRIBUIÇÃO NOTARIAL DE IPATINGA/MG

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
BENICIO MACHADO DE FARIA em testemunho da verdade.
 Ipatinga, 06/07/2020 15:13:06 25710

SELO DE CONSULTA: DUC75297
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 4076.9258.0872.1437
 Quantidade de atos praticados: 01

Ata(s) praticado(s) por
 Jeuber Gonçalves Junior Tabelião Substituto
 Eml: R\$5,48 TPL: R\$1,70 Total: R\$7,18 ISS: R\$0,26
 Consulte a validade deste selo no site: <https://sica.jmg.jus.br>

Nº DA ETIQUETA: AAL093515



ECMAX COMERCIO

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa ECGMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o Nº 08.619.672/0001-91, localizada na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 555, Sala 805, Bairro Centro, cidade de Niterói- Rio de Janeiro, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de **120.320** (cento e vinte mil, trezentos e vinte) testes rápidos imunomatográficos para detecção do COVID-19, entregues em nossa sede em Niterói- RJ.

KIT (quantidade)	TESTE (unidade)	NF
3	60	57922
84	1680	58780
50	1000	58871
175	3500	58935
96	1920	58949
126	2520	59309
250	5000	59368
84	1680	60241
168	3360	60287
126	2520	60347
420	8400	60777
42	840	60938
500	10000	60946
168	3360	61025
500	10000	61112
500	10000	61186
150	3000	61333
168	3360	61373
600	12000	61417
420	8400	61568
420	8400	61650
168	3360	61799
504	10080	61815
126	2520	62046
168	3360	62091
TOTAL	120320	

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Niterói- RJ, 21 de Setembro de 2021.

Saraellen Rosa de Silva

Representante Legal:

Telefone: (21) 2605-7652

ECMAX COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o Nº 08.619.672/0001-91



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa IVAN CERQUEIRA DOS SANTOS 30604828888 , inscrita no CNPJ sob o Nº 29.932.755/0001-06, localizada na Rua CANTARRICOS, 139, Bairro IMIRIM, São Paulo – SP, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado ne nhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 3.500 (mil e quinhentas) máscaras descartáveis triplas para prevenção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

São Paulo, 22 de novembro 2021.

Ivan Cerqueira dos Santos

Assinatura

Endereço: Rua Cantarricos, 139 cep 02540-020 São Paulo- SP telefone 11 2872 4745


ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa NEILTON DIONIZIO BARROS 96293306791, inscrita no CNPJ sob o N° 28.351.973/0001-94, localizada na Rua MANE GARRINCHA, 77, Bairro PALHADA, Nova Iguaçu-RJ, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 2.000 (Duas mil) máscaras descartáveis triplas para prevenção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Nova Iguaçu, 22 de novembro 2021.


Assinatura

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa DROGARIA MED VALENTE 09 LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 26.083.110/0001-58, localizada na AV HENRIQUE VALADARES, 0, L1 Q2 S/N, Bairro PARQUE LAFAIETE, DUQUE DE CAXIAS – RJ, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.


Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de 1.000 (um mil) máscaras descartáveis triplas para prevenção do COVID-19.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

São Paulo, 22 de novembro 2021.

Thiago Valente

Assinatura





ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES, inscrita no CNPJ sob o Nº 37.497.084/0001-20, localizada na Rua Os Dezoito do Forte, 422, sala 204, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Caxias do Sul – RS, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento. Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de mais de **1.000** (um mil) seringas descartáveis para a aplicação de insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Caxias do Sul, 06 de agosto 2021.

LUNALAB PRODUTOS
LABORATORIAIS E
HOSPITALARES
EIR:37497084000120

Assinado de forma digital por
LUNALAB PRODUTOS
LABORATORIAIS E HOSPITALARES
EIR:37497084000120
Dados: 2021.08.06 10:38:37
-03'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa SURE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ 38.000.403/0001-03, com sede na rua Bonaparte, nº 31, Andar 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP 30.720-200, por intermédio do seu representante legal, S.r. GLEISON ANTONIO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 10588601 SSP MG e inscrito no CPF sob o n.º 039.762.186-85, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: lancetas, auto lancetas, bolsa coletora de urina, lamínulas e agulhas estéril.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

GLEISON
ANTONIO DA
SILVA:03976
218685

Assinado de forma
digital por GLEISON
ANTONIO DA
SILVA:03976218685
Dados: 2022.09.09
09:19:19 -03'00'

BELO HORIZONTE, 09 DE SETEMBRO DE 2022.



 @suretradingco

 @suretradingco

 @suretradingco



MINAS GERAIS

Rua Bonaparte
nº 31 - 2º Andar
B. Padre Eustáquio
Belo Horizonte
CEP: 30 720 200

+5531 99665 0036

ALAGOAS

R. Eliete Rolemberg
de Figueiredo nº 00000
sala 55c | Box 55 |
Quadra 0567 | Lote 0230
B.Clima Bom - Maceió
CEP: 57 071 100

+5527 3534 3060

+5527 3534 3070



suretrading@suretrading.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa SURE TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita no CNPJ 38.000.403/0001-03, com sede na rua Bonaparte, nº 31, Andar 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP 30.720-200, por intermédio do seu representante legal, S.r. GLEISON ANTONIO DA SILVA, portador da Carteira de Identidade n.º 10588601 SSP MG e inscrito no CPF sob o n.º 039.762.186-85, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de testes, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor Fast Test Painel 5 drogas, teste de sangue oculto – FOB e tiras de teste glicemia.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

GLEISON
ANTONIO DA
SILVA:0397621868
5

Assinado de forma digital
por GLEISON ANTONIO
DA SILVA:03976218685
Dados: 2022.09.09
09:15:00 -03'00'

BELO HORIZONTE, 09 DE SETEMBRO DE 2022.

MINAS GERAIS

Rua Bonaparte
nº 31 - 2º Andar
B. Padre Eustáquio
Belo Horizonte
CEP: 30 720 200

+5531 99665 0036

ALAGOAS

R. Eliete Rolemberg
de Figueiredo nº 00000
sala 55c | Box 55 |
Quadra 0567 | Lote 0230
B.Clima Bom - Maceió
CEP: 57 071 100

+5527 3534 3060

+5527 3534 3070



suretrading@suretrading.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Mucuri, nº 191, loja – A, Bairro Floresta, Belo Horizonte - MG, CEP 30150-190, inscrita sob o CNPJ nº 34.637.297/0001-12, vem através do presente documento, atestar a quem possa interessar que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.248.312/0001-44 é nosso fornecedor de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que nos últimos 12 meses, recebemos deste fornecedor a quantidade total de 62.300 (Sessenta e dois mil e trezentos) testes rápidos imunocromatográficos para detecção qualitativa simultânea e diferenciada dos antígenos da síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2), Influenza A e Influenza B e para detecção isolada de SARS-CoV-2, entregue em nossa sede em Belo Horizonte – MG.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Belo Horizonte, 07 de março de 2022.

LENICE ROSANE
 ANDRADE GOMES
 CANELA:49501941604

Assinado de forma digital por
 LENICE ROSANE ANDRADE
 GOMES CANELA:49501941604
 Dados: 2022.03.07 13:16:29 -03'00'

LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI
 LENICE ROSANE ANDRADE GOMES CANELA
 RG: MG 2.919.545 SSP/MG
 SÓCIA – PROPRIETÁRIA
 Telefone: (31) 2127-3802
 E-mail: contato@lifecarebr.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Bom Jesus do ARAGUAIA

GESTÃO 2021 - 2024

CRESCENDO COM A FORÇA DO POVO

CNPJ Nº 04.173.952/0001-68

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia, inscrita no CNPJ 04.173.952/0001-68, com sede na Avenida Marco Aurélio Fullin, S/N - Centro, por intermédio do seu representante legal, S.r. Kelvin Alves Araújo, portador da Carteira de Identidade n.º 5440957 SPTC/GO e inscrito no CPF sob o n.º 042.671.051-70, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: 60 unidades de caixa coletor perfuro cortante, 50 caixas de tiras de teste glicêmico.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Bom Jesus do Araguaia - MT, 05 DE OUTUBRO DE 2022

Kelvin Alves Araújo
 Farmacêutico
 CRF/MT 5842

Avenida Marco Aurélio Fullin, S/N – Centro – Bom Jesus do Araguaia – MT
 CEP 78.678-000 – Telefone (66) 3538 1201



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa BIOANALYSIS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 31.378.353/0001-53, com sede na rua IRMÃOS VITAL 111, CENTRO - SÃO JOSÉ DA LAPA, MG, por intermédio do seu representante legal, S.r. TARCÍSIO APOLONIO FEITOSA, portador da Carteira de Identidade n.º 11.869-110 e inscrito no CPF sob o n.º 046.653.376-40, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

SÃO JOSÉ DA LAPA, 03 DE OUTUBRO DE 2022.

TARCISO
APOLONIO
FEITOSA:0466533
7640

Assinado de forma digital
por TARCISO APOLONIO
FEITOSA:04665337640
Dados: 2022.10.03
11:19:56 -03'00'

Tarcísio Apolonio Feitosa (MG11.869-110)

(Sócio Administrativo)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa ORIENTE FARMACÊUTICA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ 38.681.730.0002-59 com sede na RUA D, 65 – DISTRITO INDUSTRIAL HÉLIO PENTANGIA GUIMARÃES – CONTAGEM/MG, por intermédio do seu representante legal, Sr. BENICIO MACHADO DE FARIA, inscrito no CPF sob o n.º 336.921.656-68, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

CONTAGEM, 03 DE OUTUBRO DE 2022



Benicio Machado de Faria

COLOCAR NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA*


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Divinópolis Comercio de Medicamentos Ltda, inscrita no CNPJ 11.920.636/0001-78, com sede na rua José Gabriel Medef nº 81 Bairro Padre Liberio, por intermédio do seu representante legal, S.r. Gilmar Martins de Oliveira, portador da Carteira de Identidade n.º 3428926 e inscrito no CPF sob o n.º 445.171.736-15, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas São Vicente, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos: seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.

Divinópolis, 03 DE OUTUBRO DE 2022



DIVINÓPOLIS COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 11.920.636/0001-78
Rua José Gabriel Medef, 81 - Pa. Libério
CEP 35502-565 - Divinópolis - MG

segunda-feira, 3 de outubro de 2022

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Emis Minas Distribuidora de Produtos Farmacêuticos LTDA., inscrita no CNPJ 18.465.245/0001-50, com sede na Rua Continental 176 Bairro Cincão, Contagem, Minas Gerais, por intermédio de sua Responsável Técnica Debora Alves Batista CRF MG: 43374, ATESTA para os devidos fins, e, a quem possa interessar, que a empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ 02.248.312/0001-44, situada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácara Reunidas São Vicente, no município de São José da Lapa, estado de Minas Gerais, é nossa fornecedora de correlatos, prestando um serviço de elevado nível de pontualidade nas entregas, respeitada as quantidades solicitadas e observada a qualidade do produto, não tendo sido registrado nenhum sinistro de avarias, ou desconformidades, ressaltando ainda que conta com os mais experientes profissionais, equipe treinada para atendimento.

Informamos ainda que, nos últimos meses, recebemos do fornecedor os correlatos:

→ Seringas para insulina.

Ressaltamos que as Notas Fiscais comprobatórias do presente atestado se encontram à disposição em nossos arquivos, devendo ser fornecidas somente para atendimento formal a órgãos públicos, fiscalizadores, sanitários ou judiciais, eletronicamente ou fisicamente.



Debora A. Batista
Farmacêutica Responsável Técnica
CRF-MG: 43.374



AVCB

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

WWW.BOMBEIROS.MG.GOV.BR

Nº: 20190193881

VALIDADE: 01/08/2024

O **Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais** certifica que a edificação, ou área de risco, abaixo descrita, possui as medidas de segurança previstas na legislação estadual* de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações no respectivo Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (**PSCIP**).

Endereço: Alameda Governador Valadares, nº 104

Bairro: CHÁCARAS REUNIDAS SÃO VICENTE

Município: SÃO JOSÉ DA LAPA

Ocupação: A-1 - C-2 - D-3

Público: *****

Proprietário: 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

Responsável pelo Uso: 02.248.312/0001-44 - CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

Área Total: 597.24 m²

Área Liberada: 597.24 m²

Emitido em: 01/08/2019

Última Atualização: 01/08/2019 16:31:47



*Lei 14.130/2001 - Dispõe sobre prevenção Contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

OBSERVAÇÕES



- Cabe ao proprietário ou responsável pelo uso, garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e pânico, bem como manter a ocupação e as características construtivas da edificação, conforme o respectivo **PSCIP**.
- A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização pelo CBMMG a qualquer tempo e, caso seja verificada situação de irregularidade, a Corporação tomará as medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multas e cassação deste **AVCB**, além de interdição da edificação.
- Este é o **AVCB** emitido pelo **INFOSCIP**. Caso haja necessidade de verificar a autenticidade deste documento acesse o link:
<https://www.prevencaobombeiros.mg.gov.br/a1ip/f/t/validaravcbman>

Chave de Autenticação: 2F4D-27C4-5558-50FF



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: CEPALAB LABORATORIOS S.A

INSCRIÇÃO: 02.248.312/0001-44

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/02/2023, às 10:32:22, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: XRG6D3KXF4

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 20, de 5 de dezembro de 2013, a requerimento, conforme protocolo de número **23/051.632-7**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **CEPALAB LABORATORIOS S.A**, SOCIEDADE ANONIMA FECHADA, NIRE 3130014613-8, CNPJ 02.248.312/0001-44, ATIVA, com sede na RUA GOVERNADOR VALADARES, 104, BAIRRO CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE, SAO JOSE DA LAPA/MG, com dados que em resumo a seguir se especificam:



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONSTITUICAO/CONTRATO	23/10/1997	31205309688	09/09/1997
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	03/04/1998	1620702	22/03/1998
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	14/12/1998	1706091	30/11/1998
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	29/06/1999	1779858	25/06/1999
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	28/07/1999	1791490	23/07/1999
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	06/12/1999	1842769	01/12/1999
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	26/03/2001	2587485	02/01/2001
REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	02/12/2004	3250452	10/11/2004
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	21/07/2005	3385043	28/06/2005
ALTERACAO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	14/09/2009	4195495	20/06/2009
ALTERACAO ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	08/10/2012	4938034	31/08/2012
ALTERACAO ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	24/06/2016	5778384	02/06/2016
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO	19/08/2016	5819261	03/08/2016
ALTERACAO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	11/04/2018	6577467	16/03/2018

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e informe o nº de protocolo C235000307061 e o código de segurança ufxp. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 27/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 8725

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.




Certidão Específica

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ALTERACAO ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	19/09/2019	7481384	05/09/2019
DESENQUADRAMENTO DE EPP	07/07/2020	7906050	01/07/2020
ALTERACAO ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	23/07/2020	7930415	27/06/2020
ALTERACAO ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	19/10/2021	8854844	30/09/2021
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMACAO BOLETIM DE SUBSCRICAO TRANSFORMACAO ESTATUTO SOCIAL	04/04/2022	31300146138	17/02/2022

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Nada mais.

Belo Horizonte, 27 de Janeiro de 2023.


 MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **CEPALAB LABORATORIOS S.A**

CPF/CNPJ: **02.248.312/0001-44**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:14:24 do dia 30/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 7N57300123101424

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CEPALAB LABORATORIOS S.A

Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
02.248.312/0001-44	23/10/1997	01/04/1998

Endereço Completo:

RUA GOVERNADOR VALADARES 104 - BAIRRO CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE CEP 33350-000 - SAO JOSE DA LAPA/MG

Objeto Social:

FABRICACAO, EMBALAGEM, REEMBALAGEM, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIALIZACAO, FRACIONAMENTO E DISTRIBUICAO DE REAGENTES E PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E GESTAO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NAO FINANCEIROS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTEFATOS DE BORRACHA, CORDAS, INJETADOS E ACESSORIOS PARA CALCADOS, BARBANTES, ARTIGOS DE SELARIA, BRINDES); COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MOTORES, TRANSFORMADORES ELETRICOS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, ROBOTS, MAQUINA DE COSTURA, EQUIPAMENTO DE GINASTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO); COMERCIO ATACADISTA DE COUROS, LAS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NAO-COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL; COMERCIO ATACADISTA DE CACAU; COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS; COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS; COMERCIO ATACADISTA DE FARINHAS, AMIDOS E FECULAS; COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS; COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR; COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL; COMERCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE; COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (VINHO, CACHACA, BEBIDAS DESTILADAS, ETC. E NAO ALCOOLICAS); COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR; COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS E GORDURAS; COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS; COMERCIO ATACADISTA DE SORVETES; COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO; COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES; COMERCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E DISCOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS; COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO; COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS; COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS; COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (AREIA, PEDRA BRITADA, ARGILA, GESSO, TIJOLO, TELHAS, CANOS); COMERCIO ATACADISTA DE ALCOOL CARBURANTE, BIODIESEL, GASOLINA E DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO, EXCETO LUBRIFICANTES, NAO REALIZADO POR TRANSPORTADOR RETALHISTA (TRR); COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
 1) Validação por envio de arquivo (upload)
 2) Validação visual (digite o nº C230000307020 e visualize a certidão)

23/051.618-1



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CEPALAB LABORATORIOS S.A
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

SOLO; COMERCIO ATACADISTA DE RESINAS E ELASTOMEROS; COMERCIO ATACADISTA DE SOLVENTES; COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SODA CAUSTICA, CLORO, AGUA DESTILADA, AMONIA, ETENO, CLORETO DE VINILA, UREIA); COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO; COMERCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS DE PAPEL E PAPELAO; COMERCIO ATACADISTA DE RESÍDUOS E SUCATAS METALICOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL, EXCETO COMBUSTÍVEIS; COMERCIO ATACADISTA DE FIOS E FIBRAS BENEFICIADOS; COMISSARIA DE DESPACHOS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO (FIOS E FIBRAS TEXTEIS BENEFICIADAS, JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS, ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO); LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (REBOQUES, SEMIRREBOQUES, TRAILERS); ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR (MOTORES, TURBINAS, GERADORES, EMPILHADEIRAS, GERADORES).

Capital Social: R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 250.000,00 DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS	INDETERMINADO

Diretoria/Término do Mandato/Cargo

CPF	Nome	Tér. Mandato	Cargo
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE	17/02/2025	DIRETOR
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES	17/02/2025	DIRETOR

Situação: ATIVA Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 04/04/2022 Número: 31300146138

Ato 013 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMACAO
 Evento(s) 053 - BOLETIM DE SUBSCRICAO
 019 - ESTATUTO SOCIAL
 046 - TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

CNPJ Endereço
 02.248.312/0003-06 RUA ALFREDO MERLO, 560, BAIRRO RIO MARINHO, 29112-360, VILA VELHA/ES
 NADA MAIS#

Belo Horizonte, 27 de Janeiro de 2023 09:03

MARINELY DE PAULA BICMIM
 SECRETÁRIA GERAL



23/051.618-1

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
 1) Validação por envio de arquivo (upload)
 2) Validação visual (digite o nº C230000307020 e visualize a certidão)

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 31/01/2023
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 01/05/2023
NOME/NOME EMPRESARIAL: CEPALAB LABORATORIOS S.A		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062738164.00-81	CNPJ/CPF: 02.248.312/0001-44	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA GOVERNADOR VALADARES		NÚMERO: 104
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE	CEP: 33350000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: SAO JOSE DA LAPA	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000615006705		



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

VESPASIANO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CNPJ: 02.248.312/0001-44

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 31 de Janeiro de 2023 às 10:45

VESPASIANO, 31 de Janeiro de 2023 às 10:45

Código de Autenticação: 2301-3110-4556-0300-3569

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CEPALAB LABORATORIOS S.A
CNPJ: 02.248.312/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:48:48 do dia 21/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2023.

Código de controle da certidão: **CB1E.F493.F765.7D5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.248.312/0001-44
Razão Social: CEPALAB LABORATORIOS LTDA EPP
Endereço: RUA GOV VALADARES 108 / CHAC REUNIDAS S VIC / SAO JOSE DA LAPA / MG / 33350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020203484339355783

Informação obtida em 10/02/2023 11:45:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura Municipal de São José da Lapa
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: CEPALAB LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 25/01/2023 09:15:03

Válida até o dia: 24/02/2023

24/02/2023

Código de controle da certidão: 684729298E4166854A5D

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de São José da Lapa
<http://www.saojosedalapa.mg.gov.br>



Prefeitura Municipal de São José da Lapa
MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS IMOBILIÁRIOS

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: CEPALAB LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44

Dados do Imóvel

Imóvel: 2758 **Inscrição cadastral:** 01.003.00006.01182.00001
Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES 108 - CHACARAS R.SAO VICENTE São José da Lapa-MG
Loteamento: Quadra: 00005 - Lote: 00022

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências na inscrição acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do referido imóvel no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas referente ao imóvel acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO.

Emitida em: 25/01/2023 09:19:50

Válida até o dia: 24/02/2023

Código de controle da certidão: 2F7C79E7FA9454BA9350

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de São José da Lapa
acesse: www.saojosedalapa.mg.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CEPALAB LABORATORIOS S.A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Certidão nº: 4533338/2023

Expedição: 31/01/2023, às 10:21:53

Validade: 30/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CEPALAB LABORATORIOS S.A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.248.312/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.248.312/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/10/1997
NOME EMPRESARIAL CEPALAB LABORATORIOS S.A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CEPALAB			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 21.23-8-00 - Fabricação de preparações farmacêuticas 32.50-7-05 - Fabricação de materiais para medicina e odontologia 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada			
LOGRADOURO R GOVERNADOR VALADARES		NÚMERO 104	COMPLEMENTO *****
CEP 33.350-000	BAIRRO/DISTRITO CHACARAS REUNIDAS SAO VICENTE	MUNICÍPIO SAO JOSE DA LAPA	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITACAO@CEPALAB.COM.BR		TELEFONE (31) 3486-1771	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **31/01/2023** às **10:52:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: CEPALAB LABORATORIOS S.A

CPF/CNPJ: 02.248.312/0001-44

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:56:09 do dia 31/01/2023 , com validade até o dia 02/03/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: KmvFIVGyh4NBdeLRQ9X7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/01/2023 às 11:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 02.248.312/0001-44.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63D9.1F65.78AA.A733 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/01/2023 11:04:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CEPALAB LABORATORIOS S.A**
CNPJ: **02.248.312/0001-44**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ANEXO

À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.,
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022

ESTATUTO SOCIAL DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º - A CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por ações”).

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São José da Lapa, Estado de Minas Gerais, na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente, CEP: 33.350-000, podendo abrir, alterar e extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios, representações, dependências e outros estabelecimentos, em qualquer localidade, no território nacional ou no exterior por deliberação da Diretoria.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: Fabricação, embalagem, reembalagem, importação, exportação, comercialização, fracionamento e distribuição de reagentes e produtos médicos, hospitalares e laboratoriais, atividades de consultoria em gestão empresarial, intermediação e agenciamento de serviços e gestão de ativos intangíveis não financeiros; comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (artefatos de borracha, cordas, injetados e acessórios para calçados, barbantes, artigos de selaria, brindes); comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (motores, transformadores elétricos, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquina de costura, equipamento de ginástica e condicionamento físico); comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal; comércio atacadista de cacau; comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados; comércio atacadista de pescados e frutos do mar;

comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (vinho, cachaça, bebidas destiladas, etc. e não alcoólicas); comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de óleos e gorduras; comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; comércio atacadista de massas alimentícias; comércio atacadista de sorvetes; comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; comércio atacadista de madeira e produtos derivados; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de cimento; comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; comércio atacadista de mármore e granitos; comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; comércio atacadista de materiais de construção em geral (areia, pedra britada, argila, gesso, tijolo, telhas, canos); comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (trr); comércio atacadista de lubrificantes; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; comércio atacadista de resinas e elastômeros; comércio atacadista de solventes; comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (soda cáustica, cloro, água destilada, amônia, eteno, cloreto de vinila, ureia); comércio atacadista de papel e papelão em bruto; comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; comércio atacadista de fios e fibras beneficiados; comissária de despachos; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (fios e fibras têxteis beneficiadas, joias, relógios e bijuterias, artigos de escritório e de papelaria, peças e acessórios novos para veículos automotores, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico); locação de automóveis sem condutor; locação de outros meios de transporte não especificados

anteriormente, sem condutor (reboques, semirreboques, trailers); aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, geradores, empilhadeiras, geradores).

Artigo 4º - A Companhia terá prazo indeterminado de duração e o seu exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano.

CAPÍTULO II

Do Capital

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), representado por R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) ações, todas ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º - As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes, sendo que, em caso de emissão de títulos ou certificados representativos de ações, estes serão assinados por um diretor.

Parágrafo 3º - Os acionistas terão preferência, na proporção das respectivas participações, para a subscrição de novas ações nos aumentos de capital da Companhia, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo 4º - Os proprietários das ações não podem as ceder, alienar ou estabelecer qualquer gravame em favor de terceiros, sem o consentimento unânime dos demais acionistas e, em caso de cessão ou de alienação das ações, estarão obrigados a respeitar o direito de preferência na aquisição dessas ações, conferido aos demais acionistas proprietários de ações ordinárias e preferenciais da companhia, respeitando-se a proporcionalidade de participação de cada um dos acionistas no total das ações da sociedade. A preferência para a aquisição das ações deverá ser oferecida, por escrito, contra-recibo e com prazo decadencial de trinta dias, nas mesmas condições em que as mesmas ações serão (poderão ser) oferecidas para terceiros após o transcurso do prazo de preferência.

Parágrafo 5º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor.

Parágrafo 6º - Em caso de falecimento, insolvência ou falência de qualquer acionista, os demais acionistas poderão exercer proporcionalmente às ações que possuírem, direito de opção de compra de todas as ações do falecido, insolvente ou falido, desde que o preço de compra seja pago à vista, em dinheiro e seja determinado proporcionalmente pelo valor econômico da companhia, apurado por meio de fluxo de caixa descontado, realizado com projeção de 5 (cinco) anos e com taxa de desconto

correspondente à praticada no mercado à época, realizado por uma empresa independente. Caso essas condições não sejam observadas e/ou os acionistas minoritários não tenham interesse em exercer a opção de compra, os herdeiros e sucessores do acionista controlador poderão assumir as funções até então exercidas pelo falecido/insolvente/falido, ou indicar profissional qualificado para o exercício de tais funções, sendo o mesmo remunerado, de forma equitativa e condizente com as condições do mercado à época, pela companhia;

CAPÍTULO III Da Assembleia Geral

Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, com as finalidades de: (a) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração para o Exercício Social encerrado; (b) resolver sobre a alocação dos lucros líquidos do Exercício Social encerrado e a distribuição de dividendos, se for o caso; e (c) eleger os Conselheiros da Companhia, se for o caso; e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º – As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer de seus diretores.

Parágrafo 2º - Ressalvada quando quórum maior for exigido em Lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do capital social com direito de voto; e em segunda convocação instalar-se-á com acionistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto.

Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades acima, a Assembleia Geral será considerada validamente instalada e realizada se todos os Acionistas comparecerem. As questões que não estiverem incluídas no aviso de convocação para uma Assembleia Geral não poderão ser aprovadas em Assembleia Geral, exceto quando todos os Acionistas participarem da Assembleia Geral e concordarem em deliberar sobre tal questão.

Parágrafo 4º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, serão tomadas por maioria simples.

Artigo 7º - Compete exclusivamente à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:

- (a) reformar o Estatuto Social;
- (b) aprovar a mudança do objeto social da Companhia;
- (c) aprovar o aumento de capital social da Companhia e fixação do respectivo preço de emissão das ações;

- (d) aprovar a redução do capital social da Companhia;
- (e) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
- (f) deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
- (g) deliberar sobre a fusão, cisão, incorporação, transformação da Companhia e participação em grupo de sociedades, bem como deliberar sobre a autorização para fusão, incorporação, cisão, transformação ou extinção de sociedades coligadas ou controladas pela Companhia;
- (h) deliberar acerca da aquisição, cessão ou alteração de qualquer participação relevante em outras sociedades, assim como a celebração de qualquer tipo de acordo para esse fim;
- (i) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
- (j) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
- (k) deliberar sobre a dissolução, liquidação e cessação do estado de liquidação da Companhia, bem como a solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência pela Companhia;
- (l) autorizar a Diretoria a efetuar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação, em especial para firmar contrato de Cédula de Crédito Bancário;
- (m) aprovar os orçamentos anuais e plurianuais da Companhia, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução;
- (n) resolver os casos omissos no presente Estatuto Social.

CAPÍTULO IV **Administração**

Artigo 8º - A administração da Companhia competirá à Diretoria.

Parágrafo Único - A investidura dos Diretores se fará por meio da lavratura dos termos de posse nos respectivos livros de atas, quando de suas eleições.

Artigo 9º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos.

Artigo 10 - Compete à Diretoria, além das atribuições definidas em Lei:

- (o) gerir os negócios sociais, executar e cumprir o estatuto da companhia, bem como as deliberações de eventual acordo/deliberação de acionistas e da Assembleia Geral;
- (p) representar a sociedade e a própria Diretoria, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, perante órgãos e instituições, públicas e privadas (inclusive bancos, instituições financeiras, Receita Federal etc);
- (q) utilizar o nome social e assinar em nome da sociedade, quaisquer negócios de interesse social, inclusive no que diz respeito à prestação de garantias reais ou fidejussórias relativamente a negócios de interesse da sociedade, observados os limites estabelecidos neste estatuto social;
- (r) assinar, em nome da companhia, os instrumentos, balancetes e balanços destinados à publicidade ou registro, bem como os contratos em que a mesma for parte, dar quitações, emitir cheques e ordens de pagamento, celebrar e assinar contratos de câmbio e demais obrigações de caráter financeiro da sociedade, aceitar os títulos, saques, letras e endossos de responsabilidade da companhia;
- (s) apresentar, sempre que solicitado, aos acionistas e/ou à Assembleia Geral, o relatório de sua gestão;
- (t) identificar e prospectar novos negócios para a Companhia, inclusive a participação em procedimentos de licitação;
- (u) elaborar plano de ação, respeitadas as orientações gerais fixadas pelos acionistas e/ou pela Assembleia Geral, bem como apoiar a implementação de planos e projetos da sociedade.
- (v) organizar, dirigir e fiscalizar os trabalhos administrativos internos da companhia;
- (w) organizar, dirigir e elaborar todas as demonstrações financeiras e contábeis da companhia;
- (x) ter em boa guarda todos os livros e valores da Companhia.

Da Diretoria

Artigo 11 - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por um ou dois Diretores, sendo um Diretor Presidente e o outro Diretor, se houver, sem designação específica, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral.

Parágrafo 1º - Os Diretores serão pessoas físicas, com reputação e moral ilibada, bem como com capacidade notável de administração e técnicas em suas respectivas áreas de desempenho, eleitos por Assembleia Geral para um mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores não reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos.

Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no respectivo Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, prestando as informações exigidas por lei, dispensada a prestação de qualquer espécie de garantia de gestão.

Parágrafo 2º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas.

ARTIGO 12 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer dos Diretores.

Parágrafo 1º - Será considerado presente à reunião o membro que tiver apresentado voto por escrito, entregue por outro membro ou enviado à Companhia previamente à reunião, admitida a presença por conferência telefônica ou outros sistemas de comunicações similares.

Parágrafo 2º - Serão dispensadas as formalidades de convocação se estiverem presentes todos os membros, admitida, para este fim, a verificação de presença mediante a apresentação de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à Companhia previamente à reunião.

Parágrafo 3º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas no livro de Atas das Reuniões de Diretoria, as quais deverão ser assinadas pelos Diretores e arquivadas no Registro de Comércio.

Artigo 13 - A Companhia será representada: pelo Diretor Presidente, desde que (i) perante órgãos, repartições ou entidades públicas (federais, estaduais ou municipais); (ii) perante entidades de classe, sindicatos e Justiça do Trabalho, para a admissão, suspensão ou demissão de empregados e para negociação de acordos trabalhistas; e (iii) para representação da Companhia em processos judiciais, administrativos e arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal ou atuar como preposto ou testemunha.

Parágrafo Único - A Companhia, mediante mandato outorgado pelo Diretor Presidente poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo os *ad judícia* que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

Artigo 14 - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia, que não sejam de competência da Assembleia Geral, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social.

CAPÍTULO V Conselho Fiscal

Artigo 15 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, e terá funcionamento não permanente, somente sendo instalado por deliberação da Assembleia Geral, terminando cada período de funcionamento na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 16 - A Assembleia Geral que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal elegerá os seus membros e fixará sua remuneração, observados os preceitos legais.

Artigo 17 - Os membros do Conselho Fiscal terão mandato unificado de 1 (um) ano, tendo as atribuições previstas em lei, manifestando-se por maioria absoluta de votos.

CAPÍTULO VI Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados

Artigo 18 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, serão elaborados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras previstas em lei, que deverão ser apresentados à Assembleia Geral.

Parágrafo 1º - Os lucros líquidos apurados em cada exercício social, após as deduções legais aplicáveis, deverão ser alocados conforme decisão da Assembleia Geral, de acordo com a proposta submetida pela Diretoria.

Parágrafo 2º - Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá declarar dividendos intermediários ou intercalares baseados: (i) nos balanços intermediários semestrais, trimestrais ou mensais; ou (ii) nas contas de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo 3º - A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior.

Artigo 19 - A Companhia ainda poderá pagar juros sobre o capital próprio, nos termos e limites previstos em lei.

CAPÍTULO VII Dissolução, Liquidação e Extinção da Companhia

Artigo 20 - A Companhia entrará em processo de dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante e, se for o caso, instalar o

Conselho Fiscal para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações.

CAPÍTULO VIII Disposições Gerais

Artigo 21 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, observando o que dispuser a Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 22 – Quaisquer litígios, controvérsias ou disputas direta ou indiretamente decorrentes ou relativos a este Estatuto, incluindo aqueles referentes à sua validade, interpretação, cumprimento ou violação (“Disputas”) – exceto, porém, habilitações de crédito, impugnações ou pedidos de restituição apresentados no âmbito de eventual recuperação judicial ou falência de uma Parte, nos termos dos art. 7º, §1º, 8º, 85 e 99, inciso IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada, os quais deverão ser apresentados e processados exclusivamente perante o juízo estatal competente – serão definitivamente decididos por arbitragem, nos termos deste Artigo.

Parágrafo 1º - O procedimento arbitral será administrado pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB) (“Câmara”), em consonância com o seu regulamento de arbitragem em vigor no momento da apresentação do requerimento de arbitragem (“Regulamento”). Será vedado o julgamento por equidade.

Parágrafo 2º - A arbitragem será decidida por um tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal Arbitral”), devendo um ser indicado pela parte requerente, ou partes requerentes em conjunto, e outro pela parte requerida, ou partes requeridas em conjunto. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas partes. Caso qualquer das partes, ou os árbitros por elas indicados, deixem de proceder à indicação, esta será realizada de acordo com o parágrafo 4º abaixo e o Regulamento, no que não conflitar com as presentes disposições.

Parágrafo 3º - O procedimento arbitral será conduzido no idioma português e todos os documentos redigidos em outros idiomas deverão ser acompanhados da respectiva tradução. O procedimento arbitral será conduzido e a sentença arbitral será prolatada, por escrito, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sem prejuízo da designação motivada, por parte do Tribunal Arbitral, de diligências e atos processuais, inclusive audiências, em outras localidades. As Partes concordam que o procedimento arbitral deverá ser mantido confidencial (tanto em relação à sua existência, quanto em relação às alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral).

Parágrafo 4º - Caso os polos da disputa sejam compostos por mais de uma parte (demandantes ou demandadas) e as partes de um mesmo polo, conjuntamente, não puderem chegar a um consenso para indicar o respectivo árbitro na forma estipulada no parágrafo 2º acima, tais partes deverão se reunir para elegê-lo por maioria (sendo que cada demandante e/ou demandado terá direito a um único voto). Em

caso de empate na eleição ou impossibilidade de eleição por ausência de quórum, caberá ao Presidente da Câmara efetuar a indicação do árbitro, exclusivamente, porém, no que diz respeito ao polo que não obteve consenso quanto a uma indicação.

Parágrafo 5º - Antes da instituição do Tribunal Arbitral, qualquer das partes poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela com o propósito exclusivo de (a) assegurar a instauração da arbitragem; (b) solicitar medidas provisórias para proteger ou salvaguardar os direitos das Partes antes da constituição do Tribunal Arbitral; e/ou (c) executar obrigações líquidas e certas previstas neste Estatuto (incluindo obrigações de fazer e multas eventualmente aplicáveis), sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará, ou representará renúncia a, a existência, validade e eficácia desta convenção de arbitragem. Após a instauração do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos exclusivamente ao Tribunal Arbitral, que poderá, ainda, confirmar, modificar ou cassar eventual medida concedida anteriormente pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei aplicável. Para as medidas previstas neste Artigo, para a execução da sentença arbitral e para as causas que não estejam submetidas à arbitragem, incluindo a execução específica de obrigações previstas neste Estatuto, as partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como o único competente, renunciando a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam.

Parágrafo 6º - A sentença arbitral, parcial ou final, será considerada final e definitiva pelas Partes, não estando sujeita a qualquer recurso, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos na Lei aplicável e no Regulamento.

Parágrafo 7º - No curso do procedimento, as partes arcarão com as despesas da arbitragem e honorários de árbitros na forma estabelecida no Regulamento. A sentença arbitral fixará, além das eventuais condenações impostas pelo Tribunal Arbitral, que a parte perdedora arque, proporcionalmente ao seu insucesso na demanda, com o pagamento e o reembolso (a) das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara, (b) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, (c) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, secretários, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral e (d) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das Partes a pagar ou reembolsar (i) honorários contratuais ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e viagens.

Parágrafo 8º - Caso duas ou mais Disputas surjam com relação ao presente Estatuto, o Tribunal Arbitral, com a anuência das Partes, poderá consolidar as demandas em um único procedimento arbitral. Antes da constituição do Tribunal Arbitral, caberá à consultar as partes, e com a sua aprovação, consolidar as referidas Disputas em um único procedimento arbitral. Depois da constituição do Tribunal Arbitral, este poderá, a pedido de qualquer das partes e concordância das demais, consolidar o procedimento arbitral

com qualquer outro procedimento arbitral pendente que envolva a resolução de disputas oriundas deste Estatuto. A Câmara ou o Tribunal Arbitral somente consolidarão os procedimentos se (a) os procedimentos envolverem as mesmas partes; (b) existirem questões de fato e/ou de direito comuns entre eles; e (c) se os procedimentos estiverem em estágios compatíveis, de maneira que a consolidação não resulte em prejuízos decorrentes de atrasos injustificados para a solução de uma das Disputas. A competência para determinar a consolidação dos procedimentos e conduzir o procedimento consolidado será do primeiro Tribunal Arbitral constituído. A decisão de consolidação será final e vinculante sobre todas as partes envolvidas nas Disputas e procedimentos arbitrais objeto da ordem de consolidação.

Assinatura dos Acionistas

Alessandra Ximenes de Mello
Rezende

Marcella Ximenes

Visto do Advogado:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG nº 175.491

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CNPJ n.º 02.248.312/0001- 44

NIRE n.º 312.053.096.88

**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA.
EM SOCIEDADE ANÔNIMA SOB A DENOMINAÇÃO CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.**

DATA, HORA E LOCAL. Em 17 de fevereiro de 2022, às 10h, na sede social da CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. estabelecida na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente, São José da Lapa – MG, CEP: 33.350-000 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Publicação de edital de convocação dispensada, conforme faculta o artigo 124, 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença de todos os sócios quotistas. ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária. viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037; e MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037.

COMPOSIÇÃO DA MESA. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes, já qualificadas.

ORDEM DO DIA. Pela presidente foram abertos os trabalhos e lida a ordem do dia, com a seguinte pauta: a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.; b) Aprovação do Estatuto Social; c) Representação do capital social em ações d) Nomeação da Diretoria.

DELIBERAÇÕES. Pelos acionistas, após discutidas e votadas, foram deliberadas por unanimidade, as aprovações das seguintes matérias:

a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A; A transformação, independentemente de dissolução e liquidação, da Sociedade em sociedade anônima, sob a denominação de “CEPALAB LABORATÓRIOS S/A”, não importando a transformação em qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, constantes agora do estatuto social, o mesmo patrimônio, a mesma escrituração comercial e fiscal e inalterado o objeto social. Nos termos do parágrafo único do artigo 220 da Lei n.º 6.404/76, a transformação aqui aprovada obedece a todos os preceitos que regulam a constituição da sociedade, ficando a Assembleia Geral investida dos poderes próprios de assembleia especial de constituição, prevista no artigo 87 da Lei n.º 6.404/76

b) Aprovação do Estatuto Social; Fica aprovado o Estatuto Social da Sociedade que constitui o Anexo I da presente ata;

c) Representação do capital social em ações; Em virtude da transformação ora deliberada, o capital social da Sociedade, no valor de R\$250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passará a ser representado por 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os sócios observando-se o mesmo percentual de participação por eles então detido no capital social da Sociedade, conforme disposto na Lista de Conversão e Subscrição constante ao final;

d) Nomeação da Diretoria; Foram eleitos para compor a Diretoria, para o mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data, as seguintes diretoras, que neste ato são empossadas: Alessandra Ximenes de Mello Rezende, já qualificada; Marcella Ximenes, já qualificada. As diretoras, também presentes, desde logo declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas, por lei especial, de exercer o cargo de diretoria da Sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. As diretoras eleitas são, neste ato, investidas nos cargos para os quais foram eleitas mediante assinatura de ato de posse nesta mesma ata.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA. Discutidas e aprovadas as matérias constantes da pauta do dia e nada mais havendo a ser dito, a Sra. Presidente franqueou a palavra, sendo que ninguém dela quis fazer uso ou ressalva, e eu, Marcella Ximenes, lavrei a presente ata, que após, lida e aprovada, é assinada por mim e por todos os acionistas, que se comprometeram a cumpri-la, encerrando-se, assim, os trabalhos pelo Sr. Presidente

ASSINATURAS. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes

São José da Lapa – MG, 17 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende
(Presidente e acionista)

Marcella Ximenes
(Secretária e acionista)

DIRETORES ELEITOS E NESTE ATO EMPOSSADOS:

 Alessandra Ximenes de Mello Rezende

 Marcella Ximenes
LISTA DE CONVERSÃO E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

ACIONISTA	NÚMERO	AÇÕES
ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária. viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	175.000	Ordinárias
MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	75.000	Ordinárias
Total	250.000	

VISTO DO ADVOGADO:

 Mariana Coelho D'Amato
 OAB/MG: 175.491

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica 2054	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CEPALAB LABORATORIOS S.A
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2200221283

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	013			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMACAO

046	1	TRANSFORMACAO
2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAO JOSE DA LAPA

Local

16 MARÇO 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

 DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

 SIM SIMProcesso em Ordem
À decisão_____/_____/_____
Data NÃO_____/_____/_____
Data_____
Responsável NÃO_____/_____/_____
Data_____
Responsável_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

 Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se._____/_____/_____
Data_____
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

 Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se._____/_____/_____
Data_____
Vogal_____
Vogal_____
Vogal_____
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.440-1	MGP2200221283	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.

CNPJ n.º 02.248.312/0001- 44

NIRE n.º 312.053.096.88

**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA.
EM SOCIEDADE ANÔNIMA SOB A DENOMINAÇÃO CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.**

DATA, HORA E LOCAL. Em 17 de fevereiro de 2022, às 10h, na sede social da CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. estabelecida na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente, São José da Lapa – MG, CEP: 33.350-000 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA. Publicação de edital de convocação dispensada, conforme faculta o artigo 124, 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em virtude da presença de todos os sócios quotistas. ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária. viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037; e MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037.

COMPOSIÇÃO DA MESA. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes, já qualificadas.

ORDEM DO DIA. Pela presidente foram abertos os trabalhos e lida a ordem do dia, com a seguinte pauta: a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.; b) Aprovação do Estatuto Social; c) Representação do capital social em ações d) Nomeação da Diretoria.

DELIBERAÇÕES. Pelos acionistas, após discutidas e votadas, foram deliberadas por unanimidade, as aprovações das seguintes matérias:

a) Transformação da CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA em CEPALAB LABORATÓRIOS S.A; A transformação, independentemente de dissolução e liquidação, da Sociedade em sociedade anônima, sob a denominação de “CEPALAB LABORATÓRIOS S/A”, não importando a transformação em qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, constantes agora do estatuto social, o mesmo patrimônio, a mesma escrituração comercial e fiscal e inalterado o objeto social. Nos termos do parágrafo único do artigo 220 da Lei n.º 6.404/76, a transformação aqui aprovada obedece a todos os preceitos que regulam a constituição da sociedade, ficando a Assembleia Geral investida dos poderes próprios de assembleia especial de constituição, prevista no artigo 87 da Lei n.º 6.404/76



b) Aprovação do Estatuto Social; Fica aprovado o Estatuto Social da Sociedade que constitui o Anexo I da presente ata;

c) Representação do capital social em ações; Em virtude da transformação ora deliberada, o capital social da Sociedade, no valor de R\$250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passará a ser representado por 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre os sócios observando-se o mesmo percentual de participação por eles então detido no capital social da Sociedade, conforme disposto na Lista de Conversão e Subscrição constante ao final;

d) Nomeação da Diretoria; Foram eleitos para compor a Diretoria, para o mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data, as seguintes diretoras, que neste ato são empossadas: Alessandra Ximenes de Mello Rezende, já qualificada; Marcella Ximenes, já qualificada. As diretoras, também presentes, desde logo declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidas, por lei especial, de exercer o cargo de diretoria da Sociedade e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. As diretoras eleitas são, neste ato, investidas nos cargos para os quais foram eleitas mediante assinatura de ato de posse nesta mesma ata.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA. Discutidas e aprovadas as matérias constantes da pauta do dia e nada mais havendo a ser dito, a Sra. Presidente franqueou a palavra, sendo que ninguém dela quis fazer uso ou ressalva, e eu, Marcella Ximenes, lavrei a presente ata, que após, lida e aprovada, é assinada por mim e por todos os acionistas, que se comprometeram a cumpri-la, encerrando-se, assim, os trabalhos pelo Sr. Presidente

ASSINATURAS. Presidente: Alessandra Ximenes de Mello Rezende. Secretária: Marcella Ximenes

São José da Lapa – MG, 17 de fevereiro de 2022.

Mesa:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende
(Presidente e acionista)

Marcella Ximenes
(Secretária e acionista)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e sua validade legal é garantida. Doc. 19516/23. Data: 19/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B

DIRETORES ELEITOS E NESTE ATO EMPOSSADOS:

Alessandra Ximenes de Mello Rezende

Marcella Ximenes

LISTA DE CONVERSÃO E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

ACIONISTA	NÚMERO	AÇÕES
ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, brasileira, empresária. viúva, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascida em 04/12/1971, portadora da carteira de identidade nº MG-8.369.215 expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 872.589.866-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	175.000	Ordinárias
MARCELLA XIMENES, brasileira, empresária, divorciada, natural de Lambari/MG, nascida em 21/03/1951, portadora da carteira de identidade nº 20.742.974 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 749.220-337-34, residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 1752, Apto 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30160-037	75.000	Ordinárias
Total	250.000	

VISTO DO ADVOGADO:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG: 175.491



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.440-1	MGP2200221283	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ nº 02.248.312/0001-44

ANEXO

**À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.,
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022**

**ESTATUTO SOCIAL DA
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.**

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º - A CEPALAB LABORATÓRIOS S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, que se regerá pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por ações).

Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São José da Lapa, Estado de Minas Gerais, na Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente, CEP: 33.350-000, podendo abrir, alterar e extinguir filiais, sucursais, agências, escritórios, representações, dependências e outros estabelecimentos, em qualquer localidade, no território nacional ou no exterior por deliberação da Diretoria.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: Fabricação, embalagem, reembalagem, importação, exportação, comercialização, fracionamento e distribuição de reagentes e produtos médicos, hospitalares e laboratoriais, atividades de consultoria em gestão empresarial, intermediação e agenciamento de serviços e gestão de ativos intangíveis não financeiros; comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente (artefatos de borracha, cordas, injetados e acessórios para calçados, barbantes, artigos de selaria, brindes); comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente (motores, transformadores elétricos, instrumentos e equipamentos de medida, robots, máquina de costura, equipamento de ginástica e condicionamento físico); comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal; comércio atacadista de cacau; comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de aves abatidas e derivados; comércio atacadista de pescados e frutos do mar;

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B

SECRETARIA GERAL

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
 CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (vinho, cachaça, bebidas destiladas, etc. e não alcoólicas); comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de óleos e gorduras; comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares; comércio atacadista de massas alimentícias; comércio atacadista de sorvetes; comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio atacadista de tecidos; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de calçados; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures; comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; comércio atacadista de madeira e produtos derivados; comércio atacadista de ferragens e ferramentas; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de cimento; comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; comércio atacadista de mármore e granitos; comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; comércio atacadista de materiais de construção em geral (areia, pedra britada, argila, gesso, tijolo, telhas, canos); comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (trr); comércio atacadista de lubrificantes; comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; comércio atacadista de resinas e elastômeros; comércio atacadista de solventes; comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (soda cáustica, cloro, água destilada, amônia, eteno, cloreto de vinila, ureia); comércio atacadista de papel e papelão em bruto; comércio atacadista de resíduos de papel e papelão; comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos; comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; comércio atacadista de fios e fibras beneficiados; comissária de despachos; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (fios e fibras têxteis beneficiadas, joias, relógios e bijuterias, artigos de escritório e de papelaria, peças e acessórios novos para veículos automotores, aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico); locação de automóveis sem condutor; locação de outros meios de transporte não especificados

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente. Impresso em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

anteriormente, sem condutor (reboques, semirreboques, trailers); aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (motores, turbinas, geradores, empilhadeiras, geradores).

Artigo 4º - A Companhia terá prazo indeterminado de duração e o seu exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano.

CAPÍTULO II
Do Capital

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), representado por R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) ações, todas ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º - As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º - As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros sociais competentes, sendo que, em caso de emissão de títulos ou certificados representativos de ações, estes serão assinados por um diretor.

Parágrafo 3º - Os acionistas terão preferência, na proporção das respectivas participações, para a subscrição de novas ações nos aumentos de capital da Companhia, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo 4º - Os proprietários das ações não podem as ceder, alienar ou estabelecer qualquer gravame em favor de terceiros, sem o consentimento unânime dos demais acionistas e, em caso de cessão ou de alienação das ações, estarão obrigados a respeitar o direito de preferência na aquisição dessas ações, conferido aos demais acionistas proprietários de ações ordinárias e preferenciais da companhia, respeitando-se a proporcionalidade de participação de cada um dos acionistas no total das ações da sociedade. A preferência para a aquisição das ações deverá ser oferecida, por escrito, contra-recibo e com prazo decadencial de trinta dias, nas mesmas condições em que as mesmas ações serão (poderão ser) oferecidas para terceiros após o transcurso do prazo de preferência.

Parágrafo 5º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, a Companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e regulamentares em vigor.

Parágrafo 6º - Em caso de falecimento, insolvência ou falência de qualquer acionista, os demais acionistas poderão exercer proporcionalmente às ações que possuírem, direito de opção de compra de todas as ações do falecido, insolvente ou falido, desde que o preço de compra seja pago à vista, em dinheiro e seja determinado proporcionalmente pelo valor econômico da companhia, apurado por meio de fluxo de caixa descontado, realizado com projeção de 5 (cinco) anos e com taxa de desconto

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ nº 02.248.312/0001-44

correspondente à praticada no mercado à época, realizado por uma empresa independente. Caso essas condições não sejam observadas e/ou os acionistas minoritários não tenham interesse em exercer a opção de compra, os herdeiros e sucessores do acionista controlador poderão assumir as funções até então exercidas pelo falecido/insolvente/falido, ou indicar profissional qualificado para o exercício de tais funções, sendo o mesmo remunerado, de forma equitativa e condizente com as condições do mercado à época, pela companhia;

CAPÍTULO III
Da Assembleia Geral

Artigo 6º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, com as finalidades de: (a) examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras e o relatório da administração para o Exercício Social encerrado; (b) resolver sobre a alocação dos lucros líquidos do Exercício Social encerrado e a distribuição de dividendos, se for o caso; e (c) eleger os Conselheiros da Companhia, se for o caso; e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º – As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer de seus diretores.

Parágrafo 2º - Ressalvada quando quórum maior for exigido em Lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do capital social com direito de voto; e em segunda convocação instalar-se-á com acionistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto.

Parágrafo 3º - Independentemente das formalidades acima, a Assembleia Geral será considerada validamente instalada e realizada se todos os Acionistas comparecerem. As questões que não estiverem incluídas no aviso de convocação para uma Assembleia Geral não poderão ser aprovadas em Assembleia Geral, exceto quando todos os Acionistas participarem da Assembleia Geral e concordarem em deliberar sobre tal questão.

Parágrafo 4º - As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, serão tomadas por maioria simples.

Artigo 7º - Compete exclusivamente à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:

- (a) reformar o Estatuto Social;
- (b) aprovar a mudança do objeto social da Companhia;
- (c) aprovar o aumento de capital social da Companhia e fixação do respectivo preço de emissão das ações;

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente. Impresso em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. 8766

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

- (d) aprovar a redução do capital social da Companhia;
- (e) eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
- (f) deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
- (g) deliberar sobre a fusão, cisão, incorporação, transformação da Companhia e participação em grupo de sociedades, bem como deliberar sobre a autorização para fusão, incorporação, cisão, transformação ou extinção de sociedades coligadas ou controladas pela Companhia;
- (h) deliberar acerca da aquisição, cessão ou alteração de qualquer participação relevante em outras sociedades, assim como a celebração de qualquer tipo de acordo para esse fim;
- (i) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;
- (j) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;
- (k) deliberar sobre a dissolução, liquidação e cessação do estado de liquidação da Companhia, bem como a solicitação de recuperação judicial ou extrajudicial ou pedido de autofalência pela Companhia;
- (l) autorizar a Diretoria a efetuar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação, em especial para firmar contrato de Cédula de Crédito Bancário;
- (m) aprovar os orçamentos anuais e plurianuais da Companhia, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução;
- (n) resolver os casos omissos no presente Estatuto Social.

CAPÍTULO IV
Administração

Artigo 8º - A administração da Companhia competirá à Diretoria.

Parágrafo Único - A investidura dos Diretores se fará por meio da lavratura dos termos de posse nos respectivos livros de atas, quando de suas eleições.

Artigo 9º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos novos administradores eleitos.

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e sua validade legal é garantida. Doc. nº 0516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. pág. 11/20

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

Artigo 10 - Compete à Diretoria, além das atribuições definidas em Lei:

- (o) gerir os negócios sociais, executar e cumprir o estatuto da companhia, bem como as deliberações de eventual acordo/deliberação de acionistas e da Assembleia Geral;
- (p) representar a sociedade e a própria Diretoria, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, perante órgãos e instituições, públicas e privadas (inclusive bancos, instituições financeiras, Receita Federal etc);
- (q) utilizar o nome social e assinar em nome da sociedade, quaisquer negócios de interesse social, inclusive no que diz respeito à prestação de garantias reais ou fidejussórias relativamente a negócios de interesse da sociedade, observados os limites estabelecidos neste estatuto social;
- (r) assinar, em nome da companhia, os instrumentos, balancetes e balanços destinados à publicidade ou registro, bem como os contratos em que a mesma for parte, dar quitações, emitir cheques e ordens de pagamento, celebrar e assinar contratos de câmbio e demais obrigações de caráter financeiro da sociedade, aceitar os títulos, saques, letras e endossos de responsabilidade da companhia;
- (s) apresentar, sempre que solicitado, aos acionistas e/ou à Assembleia Geral, o relatório de sua gestão;
- (t) identificar e prospectar novos negócios para a Companhia, inclusive a participação em procedimentos de licitação;
- (u) elaborar plano de ação, respeitadas as orientações gerais fixadas pelos acionistas e/ou pela Assembleia Geral, bem como apoiar a implementação de planos e projetos da sociedade.
- (v) organizar, dirigir e fiscalizar os trabalhos administrativos internos da companhia;
- (w) organizar, dirigir e elaborar todas as demonstrações financeiras e contábeis da companhia;
- (x) ter em boa guarda todos os livros e valores da Companhia.

Da Diretoria

Artigo 11 - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por um ou dois Diretores, sendo um Diretor Presidente e o outro Diretor, se houver, sem designação específica, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral.

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 12:55. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. pág. 12/20

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

Parágrafo 1º - Os Diretores serão pessoas físicas, com reputação e moral ilibada, bem como com capacidade notável de administração e técnicas em suas respectivas áreas de desempenho, eleitos por Assembleia Geral para um mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os Diretores não reeleitos permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus substitutos.

Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no respectivo Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, prestando as informações exigidas por lei, dispensada a prestação de qualquer espécie de garantia de gestão.

Parágrafo 2º - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas.

ARTIGO 12 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer dos Diretores.

Parágrafo 1º - Será considerado presente à reunião o membro que tiver apresentado voto por escrito, entregue por outro membro ou enviado à Companhia previamente à reunião, admitida a presença por conferência telefônica ou outros sistemas de comunicações similares.

Parágrafo 2º - Serão dispensadas as formalidades de convocação se estiverem presentes todos os membros, admitida, para este fim, a verificação de presença mediante a apresentação de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à Companhia previamente à reunião.

Parágrafo 3º - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas no livro de Atas das Reuniões de Diretoria, as quais deverão ser assinadas pelos Diretores e arquivadas no Registro de Comércio.

Artigo 13 - A Companhia será representada: pelo Diretor Presidente, desde que (i) perante órgãos, repartições ou entidades públicas (federais, estaduais ou municipais); (ii) perante entidades de classe, sindicatos e Justiça do Trabalho, para a admissão, suspensão ou demissão de empregados e para negociação de acordos trabalhistas; e (iii) para representação da Companhia em processos judiciais, administrativos e arbitrais, ou para a prestação de depoimento pessoal ou atuar como preposto ou testemunha.

Parágrafo Único - A Companhia, mediante mandato outorgado pelo Diretor Presidente poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo os *ad judícia* que poderão ser constituídos por prazo indeterminado.

Artigo 14 - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia, que não sejam de competência da Assembleia Geral, conforme definido na Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social.

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. pág. 13/20

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

CAPÍTULO V
Conselho Fiscal

Artigo 15 - O Conselho Fiscal compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, e terá funcionamento não permanente, somente sendo instalado por deliberação da Assembleia Geral, terminando cada período de funcionamento na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 16 - A Assembleia Geral que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal elegerá os seus membros e fixará sua remuneração, observados os preceitos legais.

Artigo 17 - Os membros do Conselho Fiscal terão mandato unificado de 1 (um) ano, tendo as atribuições previstas em lei, manifestando-se por maioria absoluta de votos.

CAPÍTULO VI
Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Resultados

Artigo 18 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, serão elaborados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras previstas em lei, que deverão ser apresentados à Assembleia Geral.

Parágrafo 1º - Os lucros líquidos apurados em cada exercício social, após as deduções legais aplicáveis, deverão ser alocados conforme decisão da Assembleia Geral, de acordo com a proposta submetida pela Diretoria.

Parágrafo 2º - Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá declarar dividendos intermediários ou intercalares baseados: (i) nos balanços intermediários semestrais, trimestrais ou mensais; ou (ii) nas contas de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo 3º - A Companhia distribuirá, como dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento). Os acionistas poderão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela distribuição de um percentual maior.

Artigo 19 - A Companhia ainda poderá pagar juros sobre o capital próprio, nos termos e limites previstos em lei.

CAPÍTULO VII
Dissolução, Liquidação e Extinção da Companhia

Artigo 20 - A Companhia entrará em processo de dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante e, se for o caso, instalar o

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácara Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e sua validade legal é garantida. Doc. nº 0516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. pág. 14/20

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

Conselho Fiscal para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações.

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais

Artigo 21 - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, observando o que dispuser a Lei das Sociedades por Ações.

Artigo 22 – Quaisquer litígios, controvérsias ou disputas direta ou indiretamente decorrentes ou relativos a este Estatuto, incluindo aqueles referentes à sua validade, interpretação, cumprimento ou violação (“Disputas”) – exceto, porém, habilitações de crédito, impugnações ou pedidos de restituição apresentados no âmbito de eventual recuperação judicial ou falência de uma Parte, nos termos dos art. 7º, §1º, 8º, 85 e 99, inciso IV, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada, os quais deverão ser apresentados e processados exclusivamente perante o juízo estatal competente – serão definitivamente decididos por arbitragem, nos termos deste Artigo.

Parágrafo 1º - O procedimento arbitral será administrado pela Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB) (“Câmara”), em consonância com o seu regulamento de arbitragem em vigor no momento da apresentação do requerimento de arbitragem (“Regulamento”). Será vedado o julgamento por equidade.

Parágrafo 2º - A arbitragem será decidida por um tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal Arbitral”), devendo um ser indicado pela parte requerente, ou partes requerentes em conjunto, e outro pela parte requerida, ou partes requeridas em conjunto. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas partes. Caso qualquer das partes, ou os árbitros por elas indicados, deixem de proceder à indicação, esta será realizada de acordo com o parágrafo 4º abaixo e o Regulamento, no que não conflitar com as presentes disposições.

Parágrafo 3º - O procedimento arbitral será conduzido no idioma português e todos os documentos redigidos em outros idiomas deverão ser acompanhados da respectiva tradução. O procedimento arbitral será conduzido e a sentença arbitral será prolatada, por escrito, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sem prejuízo da designação motivada, por parte do Tribunal Arbitral, de diligências e atos processuais, inclusive audiências, em outras localidades. As Partes concordam que o procedimento arbitral deverá ser mantido confidencial (tanto em relação à sua existência, quanto em relação às alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral).

Parágrafo 4º - Caso os polos da disputa sejam compostos por mais de uma parte (demandantes ou demandadas) e as partes de um mesmo polo, conjuntamente, não puderem chegar a um consenso para indicar o respectivo árbitro na forma estipulada no parágrafo 2º acima, tais partes deverão se reunir para elegê-lo por maioria (sendo que cada demandante e/ou demandado terá direito a um único voto). Em

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. 8771

CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

caso de empate na eleição ou impossibilidade de eleição por ausência de quórum, caberá ao Presidente da Câmara efetuar a indicação do árbitro, exclusivamente, porém, no que diz respeito ao polo que não obteve consenso quanto a uma indicação.

Parágrafo 5º - Antes da instituição do Tribunal Arbitral, qualquer das partes poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares ou antecipações de tutela com o propósito exclusivo de (a) assegurar a instauração da arbitragem; (b) solicitar medidas provisórias para proteger ou salvaguardar os direitos das Partes antes da constituição do Tribunal Arbitral; e/ou (c) executar obrigações líquidas e certas previstas neste Estatuto (incluindo obrigações de fazer e multas eventualmente aplicáveis), sendo certo que o eventual requerimento de medida cautelar ou antecipação de tutela ao Poder Judiciário não afetará, ou representará renúncia a, a existência, validade e eficácia desta convenção de arbitragem. Após a instauração do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos exclusivamente ao Tribunal Arbitral, que poderá, ainda, confirmar, modificar ou cassar eventual medida concedida anteriormente pelo Poder Judiciário, nos termos da Lei aplicável. Para as medidas previstas neste Artigo, para a execução da sentença arbitral e para as causas que não estejam submetidas à arbitragem, incluindo a execução específica de obrigações previstas neste Estatuto, as partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como o único competente, renunciando a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam.

Parágrafo 6º - A sentença arbitral, parcial ou final, será considerada final e definitiva pelas Partes, não estando sujeita a qualquer recurso, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos na Lei aplicável e no Regulamento.

Parágrafo 7º - No curso do procedimento, as partes arcarão com as despesas da arbitragem e honorários de árbitros na forma estabelecida no Regulamento. A sentença arbitral fixará, além das eventuais condenações impostas pelo Tribunal Arbitral, que a parte perdedora arque, proporcionalmente ao seu insucesso na demanda, com o pagamento e o reembolso (a) das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara, (b) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, (c) dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, secretários, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral e (d) dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal Arbitral. O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das Partes a pagar ou reembolsar (i) honorários contratuais ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares e (ii) qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e viagens.

Parágrafo 8º - Caso duas ou mais Disputas surjam com relação ao presente Estatuto, o Tribunal Arbitral, com a anuência das Partes, poderá consolidar as demandas em um único procedimento arbitral. Antes da constituição do Tribunal Arbitral, caberá à consultar as partes, e com a sua aprovação, consolidar as referidas Disputas em um único procedimento arbitral. Depois da constituição do Tribunal Arbitral, este poderá, a pedido de qualquer das partes e concordância das demais, consolidar o procedimento arbitral

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



CEPALAB LABORATÓRIOS S.A.
CNPJ Nº 02.248.312/0001-44

com qualquer outro procedimento arbitral pendente que envolva a resolução de disputas oriundas deste Estatuto. A Câmara ou o Tribunal Arbitral somente consolidarão os procedimentos se (a) os procedimentos envolverem as mesmas partes; (b) existirem questões de fato e/ou de direito comuns entre eles; e (c) se os procedimentos estiverem em estágios compatíveis, de maneira que a consolidação não resulte em prejuízos decorrentes de atrasos injustificados para a solução de uma das Disputas. A competência para determinar a consolidação dos procedimentos e conduzir o procedimento consolidado será do primeiro Tribunal Arbitral constituído. A decisão de consolidação será final e vinculante sobre todas as partes envolvidas nas Disputas e procedimentos arbitrais objeto da ordem de consolidação.

Assinatura dos Acionistas

Alessandra Ximenes de Mello
Rezende

Marcella Ximenes

Visto do Advogado:

Mariana Coelho D'Amato
OAB/MG nº 175.491

Rua Governador Valadares, nº 104, bairro Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – Minas Gerais – CEP 33.350-000



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente e sua validade legal é garantida. Doc nº 0516/23, Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B  pág. 17/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/139.440-1	MGP2200221283	21/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, de NIRE 3130014613-8 e protocolado sob o número 22/139.440-1 em 31/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31300146138, em 04/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pela 2ª TURMA DE VOGAIS.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
749.220.337-34	MARCELLA XIMENES
872.589.866-34	ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
112.777.236-80	MARIANA COELHO DAMATO

Belo Horizonte. segunda-feira, 04 de abril de 2022



Documento assinado eletronicamente por Antônio de Pádua Ubirajara e Silva em 04/04/2022, às 09:19 conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por CLEIDER GOMES FIGUEIROA em 04/04/2022, às 09:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 22/139.440-1.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BAAF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. 8775 pág. 19/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte, segunda-feira, 04 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300146138 em 04/04/2022 da Empresa CEPALAB LABORATORIOS S.A, Nire 31300146138 e protocolo 221394401 - 31/03/2022. Autenticação: E776757F7C4CAE1BABF0BF329C5DE235944B54F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/139.440-1 e o código de segurança nBIO Esta cópia foi autenticada digitalmente em 26/06/2023 12:55. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B. pág. 20/20



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NANSI ESTHER MIRANDA OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MG-098434/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.786.936-**


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 28/12/2022 as 08:30:22.

Válido até: 28/03/2023.

Código de Controle: 293544.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS		
Categoria CONTADORA	Nº Registro MG098434	
Nome NANCI ESTHER MIRANDA OLIVEIRA		
Nascimento 18/10/1977	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade BELO HORIZONTE-MG
 Assinatura do Profissional		

Filiação WALDENIR MIRANDA TANIA MARIA DA CRUZ		
Diplomação 19/07/2010	CPF 029.786.936-14	Documento de Identificação MG8.069.396 SSP-MG
Título BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS		
Instituição de Ensino FAC CIENCIAS SOC APLIC DE BHTE FACISA		
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.		
	Data de Registro 26/08/2010	Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 8CCA39

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
	Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/02978693614/codigo/8CCA39

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **sexta-feira, 1 de novembro de 2019, às 18:55.**



COMARCA DE VESPASIANO - SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL

Av. Prefeito Sebastião Fernandes, 517, Vespasiano/MG, CEP 33.200-322

CERTIDÃO

MARLENE APARECIDA ROSA DE PAULO, Escrivã Judicial da 1ª Vara Cível da Comarca de Vespasiano/MG, em pleno exercício de seu cargo e na forma da lei, etc.

CERTIFICA, para fins de concorrência pública e atendendo a requerimento da parte interessada que, esta Comarca é servida por 05 (cinco) Varas e respectivas secretarias, sendo duas Varas em que se processam todas as ações Cíveis, Família, Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, Falências e Concordatas, Registros Públicos, Sucessões e Ausência; uma Vara em que se processam ações Criminais, tóxico, Infância e Juventude Cível e Criminal e as Execuções da Infância e Juventude; uma Vara em que se processam ações Criminais, Violência Doméstica e Execuções Criminais e outra onde se processam as ações referentes ao Juizado Especial Cível e Criminal.

CERTIFICA MAIS, que a Comarca é servida pelos seguintes Cartórios Extrajudiciais, conforme relação abaixo:

- 01 - Cartório do 1º Ofício de Notas de Vespasiano - Tabelião: Flávia Mafra Giffoni - Av. Prefeito Sebastião Fernandes, nº 466 A, lj. 03, Centro, Vespasiano - MG;
- 02 - Cartório do 2º Ofício de Notas de Vespasiano - Tabelião: Ana Caroline Santos Ceolin - Rua Dr. Ary Teixeira, nº 453, Centro, Vespasiano - MG;
- 03 - Cartório do Registro Civil de Vespasiano - Tabelião: José Nicolau de Oliveira Lima - Rua Alberto Lázaro, nº 90, Centro, Vespasiano - MG;
- 04 - Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Vespasiano - Tabelião Interina: Flávia Mafra Giffoni - Av. Prefeito Sebastião Fernandes, nº 466 B, lj. 03, Centro, Vespasiano - MG;
- 05 - Cartório do Registro de Imóveis de Vespasiano - Tabelião: Luciano Dias Bicalho Camargo - Rua Vereador Dumas Chalita, 63, Centro, Vespasiano - MG;
- 06 - Cartório do Registro de Protestos de Vespasiano - Tabelião: Daniel Monteiro Silva - Av. Thales Chagas, nº 680, sala 02, Názia, Vespasiano - MG;
- 07 - Cartório do Registro Civil e Notas de São José da Lapa - Tabelião: Verônica Silva de Carvalho - Rua Irmãos Vital, nº 92, Loja 01, Centro, São José da Lapa - MG.

CERTIFICA, ainda, que existe nesta Comarca o Cartório do Distribuidor Judicial.

O referido é verdade. Dá fé.

Vespasiano, 10 de janeiro de 2023.


Marlene Aparecida Rosa de Paulo
Gerente de Secretaria
10214-5



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ESTADO DA PARAÍBA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

DECLARAÇÃO

A empresa CEPALAB LABORATÓRIOS S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 02.248.312/0001-44, sediada na Rua Governador Valadares, nº 104, no bairro Chácaras Reunidas, no município de São Jose da Lapa, estado de Minas Gerais, Telefone:(31)3643-0960 E-mail: licitacao@cepalab.com.br. Vem por intermédio de seu representante legal, o Sr(a). ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, portador da carteira de identidade de nº 8.369.215 MG, do CPF nº 872.589.866-34, CARGO: Sócia Administrativa declara expressamente sob as penas da LEI:

Declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023

Declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de São José de Piranhas - Estado da Paraíba e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, para fins do disposto inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

Declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.

- Que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, Art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório.
- Declara que tomou conhecimento e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação. Declara que não está impedida de transacionar com a administração pública em qualquer de suas esferas.
- Declara que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
- Declara que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos, e tem a responsabilidade de cumpri-lo.
- Declara que se vencedora fornecerá os produtos e/ou serviços pelo preço valor proposto e nos prazos estabelecidos.
- Declara que não têm em seu quadro servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, conforme o inciso III, do Art. 9º da Lei nº 8.666/93.
- Declara, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro das Prefeituras, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente

São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



- DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalvado na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declara, para todos os fins necessários e em direito permitidos, que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico (inclusive Internet), correspondem fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas apostas em todos os documentos originais ou cópias, correspondem a autêntica rubrica dos signatários.
- Declara que se vencedora fornecerá os produtos e/ou serviços pelo valor proposto e nos prazos estabelecidos.
- Declarar que a proposta foi elaborada de forma independente.
- Declaramos que NÃO estamos sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 e alterações.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

São José da Lapa- MG, 10 de Fevereiro de 2023

Desde já agradecemos a atenção e confiança,

Alessandra Ximenes de M. Rezende
Sócia



康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LIMITED

88 Zhenxing Road, Yangcun Town, Tianchang, Anhui, China

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Product Name: Sterile Blood Lancets			Standard Applied: SXZZ20152220896			
Mfg. date		05-2022	Exp. date		04-2027	
Sizes: 28G/30G			LOT: K2201750528 K2201750530		Quantity: 28G 6,400,000 PCS 30G 1,600,000 PCS	
Standard	Items	Inspection Items	Test	Sampling quantity	Defects Quality	Result
2.1	Surface	Consistent in color, no leak or blister	good	10 pcs	0	Pass
		Need tip is straight and in the middle of lancet body	good			
2.2	Measures(mm)	Diameter of needle 0.35±0.025	0.35/0.32	10 pcs	0	Pass
		Length of needle tip L = 3.2±0.6	3.24-3.26		0	Pass
		Length of lancets L = 32±1.5	32.30-32.35	10 pcs	0	Pass
		Width of Lancets W = 6.3±0.3	6.34-6.36		0	Pass
		Diameter of lancet cap ΦD = Φ9.2±0.3	9.12-9.15		0	Pass
2.3	Hardness	≥450HV _{0.3}	469.9-510	10 pcs	0	Pass
2.4	Combination force	≥10N	18-22N		0	Pass
2.6	Puncture force	≤0.8N	0.39-0.42N		0	Pass
2.8	Tip tightness	Needle is sealed, no expose	good	10 pcs	0	Pass
2.10	Sterilization	Lancets are sterilized after irradiation	good	11 pcs	0	Pass

Final Result: Acceptable Unacceptable

Inspector: Liu Mei Auditor: Wang Yuanyuan Date: 2022.6.24

BARBARA THAMYRES BARRA Assinado de forma digital por BARBARA THAMYRES BARRA GONCALVES:14065435609
GONCALVES:14065435609 Dados: 2022.08.03 09:24:05 -03'00'

Comprovações de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ	02.248.312/0001-44
Autorização	8.02.580-2
Produto	CEPALAB Lanceta

Modelo Produto Médico
1002: CEPALAB Lanceta 26G Pull Top; 2002: CEPALAB Lanceta 27G Pull Top; 3002: CEPALAB Lanceta 28G Pull Top; 4002: CEPALAB Lanceta 29G Pull Top; 5002 CEPALAB Lanceta 30G Pull Top; 6002: CEPALAB Lanceta 21G Twist; 7002: CEPALAB Lanceta 22G Twist; 8002: CEPALAB Lanceta 23G Twist; 9002: CEPALAB Lanceta 24G Twist; 10002: CEPALAB Lanceta 25G Twist; 11002: CEPALAB Lanceta 26G Twist; 12002: CEPALAB Lanceta 27G Twist; 13002: CEPALAB Lanceta 28G Twist; 14002: CEPALAB Lanceta 29G Twist; 15002: CEPALAB Lanceta 30G Twist; 16002: CEPALAB Lanceta 32G Twist; 17002: CEPALAB Lanceta 33G Twist; 18002: CEPALAB Lanceta 28G Flat; 19002: CEPALAB Lanceta 29G Flat

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso - Lanceta.pdf	3939590215 - 06/10/2021 08:26:03

Nome Técnico	Lancetas
Registro	80258020010
Processo	25351495028201603
Fabricante Legal	ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	LANCETA				
	Modelos	Pull Top, Twist e Flat	NCM	9018.31.11	
Marca	CEPALAB	Validade	5 anos	Origem	China
Reg. MS nº	80258020010				
Descrição	<p>Lanceta CEPALAB é utilizada para punção no dedo ou no pé para obter amostra de sangue capilar para doseamentos laboratoriais. Essas lancetas são confeccionadas para serem utilizadas em qualquer tipo de lancetador. Lanceta CEPALAB ao ser conectada ao lancetador e após este ser disparado produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos. Lanceta CEPALAB está disponível nos seguintes calibres: 21G ao 33G.</p>				
Imagens do produto	Lanceta Twist 				
	Lanceta Pull Top 				
	Lanceta Flat 				

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

Composição	<ol style="list-style-type: none">1. Cânula: Tipo 304 aço inoxidável2. Corpo plástico: Plástico ABS (Acrilonitrila butadieno estireno)
Armazenagem e Transporte	<p>Armazenar o produto em ambiente limpo e seco, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.</p> <p>O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.</p>

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LIMITED

88 Zhenxing Road, Yangcun Town, Tianchang City, Anhui, China 239300

CERTIFICATE OF STERILIZATION

NO. K22A028-04D10 To who it may be concerned:

We, the manufacturer, hereby certify that following products have been sterilized by Ethylene Oxide, and it remains no microorganism after being tested.

Goods description as per our Invoice # K22A028-04D10 dated :JUN 18,2022, covering :

1. Disposable Insulin Syringe 1ml 100IU +needle 32G (0.23 x 5 mm)

Quantity : 400,000pcs

Lot No.: K2202805A

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2027

2. Disposable Insulin Syringe 0.5ml 100IU +needle 32G (0.23 x 5 mm)

Quantity : 400,000pcs

Lot No.: K2202805B

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2027

3. Disposable blood lancet Twist off

28G/6,400,000pcs, 30G/1,600,000pcs

Quantity : 800,000pcs

Lot No.: K2201750528/ K2201750530

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2027

4. Insulin Pen needle 32G (0.22* 4mm)

Quantity : 1,500,000pcs Lot No.: K22017053204

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2025

5. Insulin Pen needle 31G (0.25 *5mm)

Quantity : 500,000pcs

Lot No.: K22017053105

Mfg date:05-2022 Exp.date:04-

2025

For and on behalf of
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED
康達醫療用品有限公司



Authorized Signature(s)

BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609

Assinado de forma digital por BARBARA
THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609
Dados: 2022.09.08 10:14:39 -03'00'

康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LIMITED

88 Zhenxing Road, Yangcun Town, Tianchang City, Anhui, China 239300

. Insulin Pen needle 31G (0.25 *6mm)

Quantity .: 500,000pcs

Lot No.: K22017053106

Mfg date:05-2022

Exp.date:04-2025

Issued by QC

Signature: Dong Pei

Issue date:JUN.20,2022

For and on behalf of
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED
康達醫療用品有限公司

.....
Authorized Signature(s)

BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609

Assinado de forma digital por BARBARA
THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609
Dados: 2022.09.08 10:14:30 -03'00'

康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED

88 Zhenxing Road, Yangcun Town, Tianchang City, Anhui, China 239300

CERTIFICADO DE ESTERILIDADE

Nº K22A028-04D10 A quem possa interessar:

Nós, fabricante, certificamos que os seguintes produtos foram esterilizados por Óxido de Etileno, e não permanece nenhum microrganismo após ser testado.

Descrição das mercadorias conforme nossa fatura nº K22A028-04D10 datada no dia 18 de junho de 2022, contemplando:

1. Seringa de insulina descartável 1ml 100IU + agulha 32G (0,23 x 5 mm)

Quantidade.: 400.000 peças

Lote nº: K2202805A

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2027

2. Seringa de insulina descartável 0,5ml 100IU + agulha 32G (0,23 x 5 mm)

Quantidade.: 400.000 peças

Lote nº: K2202805B

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2027

3. Lanceta de sangue descartável Twist

28G/6.400.000 peças, 30G/1.600.000 peças

Quantidade.: 800.000 peças


Lote nº: K2201750528/ K2201750530

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2027

4. Agulha para caneta de insulina 32G (0,22*4mm)

For and on behalf of
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED
康達醫療用品有限公司



Authorized Signature(s)

BARBARA THAMYRES
BARRA
GONCALVES:14065435609

Assinado de forma digital por
BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609
Dados: 2022.09.08 10:14:22 -03'00'

康达医疗用品有限公司

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.,LIMITED

88 Zhenxing Road, Yangcun Town, Tianchang City, Anhui, China 239300

Quantidade.: 1.500.000 peças

Lote nº: K22017053204

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2025

5. Agulha de caneta de insulina 31G (0,25 * 5mm)

Quantidade.: 500.000 peças

Lote nº: K22017053105

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2025

6. Agulha de caneta de insulina 31G (0,25 * 6 mm)

Quantidade.: 500.000 peças

Lote nº: K22017053106

Data de fabricação: 05-2022

Data de validade: 04-2025

Emitido por QC

Assinatura: Dong Pei

Data de emissão: 20 de junho de 2022

For and on behalf of
ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO., LIMITED
康達醫療用品有限公司

Authorized Signature(s)

BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609

Assinado de forma digital por
BARBARA THAMYRES BARRA
GONCALVES:14065435609
Dados: 2022.09.08 10:13:47 -03'00'



CEPALAB LANCETA

I. Modelos

CEPALAB Lanceta 26G Pull Top
 CEPALAB Lanceta 27G Pull Top
 CEPALAB Lanceta 28G Pull Top
 CEPALAB Lanceta 29G Pull Top
 CEPALAB Lanceta 30G Pull Top
 CEPALAB Lanceta 21G Twist
 CEPALAB Lanceta 22G Twist
 CEPALAB Lanceta 23G Twist
 CEPALAB Lanceta 24G Twist
 CEPALAB Lanceta 25G Twist
 CEPALAB Lanceta 26G Twist
 CEPALAB Lanceta 27G Twist
 CEPALAB Lanceta 28G Twist
 CEPALAB Lanceta 29G Twist
 CEPALAB Lanceta 30G Twist
 CEPALAB Lanceta 32G Twist
 CEPALAB Lanceta 33G Twist
 CEPALAB Lanceta 28G Flat
 CEPALAB Lanceta 30G Flat

II. Apresentação Comercial

- 50 CEPALAB Lanceta: cartucho de papel cartão contendo 100 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável.
- 100 CEPALAB Lanceta: cartucho de papel cartão contendo 100 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável.
- 200 CEPALAB Lanceta: cartucho de papel cartão contendo 100 unidades de lancetas, esterilizadas por óxido de etileno. Uso único. Não reutilizável.

III. Finalidade

CEPALAB Lanceta é utilizada para punção no dedo ou no pé para obter amostra de sangue capilar para doseamentos laboratoriais. Essas lancetas são confeccionadas para serem utilizadas em qualquer tipo de lancetador.

IV. Princípio de Funcionamento

CEPALAB Lanceta ao ser conectada ao lancetador e após este ser disparado produz um microfuro na pele do paciente, liberando uma gotícula de sangue para ser utilizada nas mais diversas formas de exames diagnósticos.

V. Modo de Uso

- Selecionar o calibre da lanceta, mais adequado para o volume de sangue desejado, idade e peso do paciente;
- Retirar a tampa do lancetador para inserir a lanceta;
- Selecionar a posição do dedo ou do pé, onde vai ser realizada a coleta de sangue, realizando a assepsia do local escolhido;

- Posicione sobre o local escolhido e aperte o botão para disparar o lancetador;
- Remover a lanceta e descartá-la em local apropriado.

VI. Produto Estéril

Sim.

VII. Método de esterilização

Gás óxido de etileno.

VIII. Prazo de validade

5 anos após a data de fabricação.

IX. Fabricante recomenda Uso Único

Sim.

X. Produto de Reprocessamento Proibido

Sim.

XI. Condições de Armazenamento

Manter o produto em ambiente limpo e seco, à temperatura ambiente, ao abrigo da luz, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

Estocagem: em todas as áreas de estocagem, antes da utilização, o produto deve ser armazenado de forma a manter sua configuração e seu acabamento de superfície e não danificar a sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica, vidro ou paletes de plástico, com altura mínima do piso, possibilitando assim boa frequência de limpeza e higienização; garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto.

XII. Condições de Transporte

Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade. Os dispositivos devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.

XIII. Condições de Manipulação

O produto deve ser manipulado por profissional legalmente habilitado, ou no caso de uso pelo paciente, este deve receber as instruções de um profissional da área de saúde.

XIV. Advertências

Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade da embalagem ou do seu conteúdo. Nenhum



material cirúrgico mostra ser completamente livre de reações adversas no corpo humano. Entretanto, experiências clínicas prolongadas com os materiais que compõem a CEPALAB Lanceta mostram que o risco de reação é pequeno e as vantagens de seu emprego são mais relevantes que qualquer fator de risco. Consequentemente, a possibilidade de tais riscos deve ser considerada aceitável. Apesar de o produto passar por rigoroso controle de qualidade antes de ser liberado pelo fabricante para comercialização, uma checagem visual do estado da embalagem e da superfície do produto é aconselhável, pois este pode ter sido vítima de acidentes de transporte e/ou de manuseio incorreto que o tenham danificado ou restringido seu uso. Observe se há alterações nas características superficiais do produto ou da embalagem. Use somente dispositivos que estiverem em embalagens lacradas e que não estejam danificados, ou seja, que estiverem com o estado superficial íntegro. Descarte e não use dispositivos fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, nem aqueles com perda da esterilidade. A esterilidade do produto só é garantida se mantida o estado íntegro da embalagem e do produto e este estiver dentro do prazo de validade.

XV. Precauções

Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.

O produto deve ser utilizado uma só vez, não se permitindo em hipótese alguma seu reaproveitamento ou re-esterilização.

Verificar o prazo de validade e se a embalagem original se mantém intacta. Não utilizar o produto se estiver com prazo de validade vencido ou se a embalagem estiver danificada.

O produto é estéril, apirogênico e atóxico se a embalagem não for aberta ou danificada.

O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso.

O produto não pode ser dobrado, redobrado, angulado ou entalhado.

Utilizar sempre técnicas assépticas no manuseio.

As orientações fornecidas objetivam assegurar que os produtos permaneçam livres de contaminação ou dano antes de sua utilização. As orientações são dirigidas a todas as pessoas envolvidas no recebimento e manuseio do produto. É importante que elas estejam familiarizadas com os procedimentos recomendados, a fim de minimizar o risco e a ocorrência de danos ao produto.

XVI. Efeitos Colaterais e/ou Reações Adversas

Tomando os cuidados descritos na instrução de uso não há evidência de efeitos colaterais provocados pelo uso destes produtos.

XVII. Termos e condições de garantia de qualidade

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e portanto para que o

produto apresente o seu melhor desempenho estabelece as condições abaixo descritas:

- Não permitir que pessoas despreparadas utilizem o produto em questão;
- Não permitir o uso indevido, bem como mau uso do produto;
- Seguir detalhadamente todas as orientações de uso.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO. LTD
No.88 Zhenxin Road, Yangcun town, Tianchang, Anhui, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente – São José da Lapa-MG - CEP: 33350-000
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736
Reg. ANVISA: 80258020010

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771
E-mail: cepalab@cepalab.com.br
Site: www.cepalab.com.br
Teleendas: 0800 703 1772

(I Edição: Rev. 10/2016)



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

República Federativa do Brasil - Imprensa Nacional

Em circulação desde 1º de outubro de 1862

Suplemento ao Nº 247

Brasília - DF, segunda-feira, 26 de dezembro de 2016



SEÇÃO

1

Sumário

Ministério da Saúde 1

Ministério da Saúde

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DIRETORIA DE AUTORIZAÇÃO E REGISTRO
SANITÁRIOS
GERÊNCIA DE COSMÉTICOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.444, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

A Gerente de Cosméticos Substituta no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 917, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art.1º Deferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ETHEL CARDOSO FREITAS

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
COR E/OU TONALIDADE NUMERO DE PROCESSO NUMERO DE REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO VENCIMENTO
DESTINAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
GRUPO DO PRODUTO
EMBALAGEM PRIMÁRIA
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
FORMA FÍSICA
ASSUNTO DA PETIÇÃO
RESTRICÇÃO DE USO
CONSERVAÇÃO

BIOLAB DERMOCOSMETICOS LTDA. 2.02763-6

PHOTOPROT FPS 100 COLOR - CLARO

25351.057828/2011-53 2.2763.0080.001-4

TABOÃO DA SERRA/SP 04/2016

COMERCIAL 36 Meses

2020091 PROTETOR SOLAR

FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA

CARTUCHO DE CARTOLINA

LIQUIDO VISCOSO

235 Cancelamento de Registro do Produto a Pedido

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

PHOTOPROT FPS 100 COLOR - CLARO

25351.057828/2011-53 2.2763.0080.002-2

TABOÃO DA SERRA/SP 04/2016

COMERCIAL 36 Meses

2020091 PROTETOR SOLAR

FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

LIQUIDO VISCOSO

235 Cancelamento de Registro do Produto a Pedido

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 2.07811-3

Photoprot FPS 45 Gel Creme

25351.231726/2015-11 2.7811.0002.001-3

TABOÃO DA SERRA/SP 02/2021

COMERCIAL 36 Meses

2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2

BISNAGA DE PLASTICO

CARTUCHO DE CARTOLINA

GEL CREME

289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

Photoprot FPS 45 Gel Creme

25351.231726/2015-11 2.7811.0002.002-1

TABOÃO DA SERRA/SP 02/2021

COMERCIAL 36 Meses

2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2

BISNAGA DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

GEL CREME

289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

CHIMICA BARUEL LTDA 2.00105-0

CONDICIONADOR TURMA DA XUXINHA BY BARUEL BARUEL

25351.029542/2003-66 2.0105.0097.001-5

GUARULHOS/SP 06/2018

COMERCIAL 36 Meses

2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE - GRAU 2

FRASCO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

EMULSAO

232 Substituição do Acondicionamento de Produto Grau 2

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 40° C).

CONDICIONADOR TURMA DA XUXINHA BY BARUEL BARUEL

25351.029542/2003-66 2.0105.0097.001-5

GUARULHOS/SP 06/2018

COMERCIAL 36 Meses

2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE - GRAU 2

FRASCO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

EMULSAO

289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 40° C).

CONDICIONADOR TURMA DA XUXINHA BY BARUEL CAMOMILA

25351.235419/2013-30 2.0105.0247.001-1

GUARULHOS/SP 09/2018

COMERCIAL 3 Ano(s)

2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE - GRAU 2

FRASCO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

EMULSAO

289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

CONDICIONADOR TURMA DA XUXINHA BARUEL SONO TRANQUILO

25351.264236/2013-40 2.0105.0249.001-0

GUARULHOS/SP 10/2018

COMERCIAL 3 Ano(s)

2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE - GRAU 2

FRASCO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

EMULSAO

289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2

RESTRICÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

ECOLAB QUÍMICA LTDA 2.00594-1

SANIGIZER

25351.590959/2010-57 2.0594.0710.001-7

BARUERI/SP 11/2020

PROFISSIONAL 24 Meses

2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2

CARTUCHO DE PLASTICO

CAIXA DE PAPELÃO

GEL

230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2

USO PROFISSIONAL CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

SANIGIZER

25351.590959/2010-57 2.0594.0710.001-7

BARUERI/SP 11/2020

PROFISSIONAL 24 Meses

2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2

CARTUCHO DE PLASTICO

CAIXA DE PAPELÃO

GEL

2872 Mudança de Fabricante - no âmbito nacional

USO PROFISSIONAL CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

SANIGIZER

25351.590959/2010-57 2.0594.0710.001-7

BARUERI/SP 11/2020

PROFISSIONAL 24 Meses

2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2

CARTUCHO DE PLASTICO

CAIXA DE PAPELÃO

GEL

289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2

USO PROFISSIONAL CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

SANIGIZER

25351.590959/2010-57 2.0594.0710.002-5

BARUERI/SP 11/2020

PROFISSIONAL 24 Meses

2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2

CARTUCHO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

GEL

230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2

USO PROFISSIONAL CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

SANIGIZER

25351.590959/2010-57 2.0594.0710.002-5

BARUERI/SP 11/2020

PROFISSIONAL 24 Meses

2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2

CARTUCHO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA

GEL

230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2

USO PROFISSIONAL CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

SANIGIZER

TABELA DE PREÇOS DE JORNALS AVULSOS		
Páginas	Distrito Federal	Demais Estados
de 02 a 28	R\$ 0,30	R\$ 1,80
de 32 a 76	R\$ 0,50	R\$ 2,00
de 80 a 156	R\$ 1,10	R\$ 2,60
de 160 a 250	R\$ 1,50	R\$ 3,00
de 254 a 500	R\$ 3,00	R\$ 4,50

- Acima de 500 páginas = preço da tabela mais excedente de páginas multiplicado por R\$ 0,6107



25351.590959/2010-57 2.0594.0710.002-5
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 CARTUCHO DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 GEL
 2872 Mudança de Fabricante - no âmbito nacional
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.002-5
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 CARTUCHO DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 GEL
 289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.003-3
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 BOMBONA PLASTICA
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.003-3
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 BOMBONA PLASTICA
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 2872 Mudança de Fabricante - no âmbito nacional
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM

SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.003-3
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 BOMBONA PLASTICA
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.004-1
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 FRASCO PET
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.004-1
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 FRASCO PET
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 2872 Mudança de Fabricante - no âmbito nacional
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.004-1
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 FRASCO PET
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.005-1
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 BOMBONA PLASTICA
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 GEL
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.005-1
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 BOMBONA PLASTICA
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 GEL
 2872 Mudança de Fabricante - no âmbito nacional
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.005-1
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 BOMBONA PLASTICA
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 GEL
 289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.006-8
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 GEL
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM

RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 SANIGIZER
 25351.590959/2010-57 2.0594.0710.007-6
 BARUERI/SP 11/2020
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022203 GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 CAIXA DE PAPELÃO
 GEL
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 USO PROFISSIONAL
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

 Francefarma Indústria de Cosméticos Ltda 2.07830-9
 PROTETOR SOLAR FPS 50 SUNBRISA
 25351.945252/2016-58 2.7830.0012.001-2
 APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 07/2021
 COMERCIAL 24 Meses
 2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 LOÇAO
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
 LAGEM
 CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 PROTETOR SOLAR FPS 50 SUNBRISA
 25351.945252/2016-58 2.7830.0012.002-0
 APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 07/2021
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 LOÇAO
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
 LAGEM
 CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 PROTETOR SOLAR FPS 50 SUNBRISA
 25351.945252/2016-58 2.7830.0012.003-9
 APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 07/2021
 COMERCIAL 24 Meses
 2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
 BISNAGA DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 LOÇAO
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
 LAGEM
 CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 PROTETOR SOLAR FPS 50 SUNBRISA
 25351.945252/2016-58 2.7830.0012.004-7
 APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 07/2021
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
 BISNAGA DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 LOÇAO
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
 LAGEM
 CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
 PROTETOR SOLAR FPS 50 SUNBRISA
 25351.945252/2016-58 2.7830.0012.005-5
 APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 07/2021
 PROFISSIONAL 24 Meses
 2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
 GALAO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
 LOÇAO
 230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
 LAGEM
 CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
 RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

 Hypermarcas S/A 2.04641-7
 EPISOL MIT FPS 50
 25351.280160/2012-49 2.4641.0110.001-1
 RIO DE JANEIRO/RJ 11/2016
 COMERCIAL 24 Meses
 2020091 PROTETOR SOLAR
 BISNAGA DE PLASTICO
 CARTUCHO DE CARTOLINA
 EMULSAO
 235 Cancelamento de Registro do Produto a Pedido
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
 LAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
 ROTULAGEM
 EPISOL MIT FPS 50
 25351.280160/2012-49 2.4641.0110.002-1
 RIO DE JANEIRO/RJ 11/2016
 COMERCIAL 24 Meses

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
IMPRESA NACIONAL

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULLIA
 Presidente da República

ELISEU LEMOS PADILHA
 Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

PEDRO ANTONIO BERTONE ATAÍDE
 Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
SEÇÃO 1
 Publicação de atos normativos

SEÇÃO 2
 Publicação de atos
 relativos a pessoal da
 Administração Pública Federal

SEÇÃO 3
 Publicação de contratos,
 editais, avisos e inserções

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
 Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação

HELDER KLEIST OLIVEIRA
 Coordenador de Editoração e
 Divulgação Eletrônica dos Jornais Oficiais

EMAR BAZILIO VAZ FILHO
 Coordenador de Produção

A Imprensa Nacional não possui representantes autorizados
 para a comercialização de assinaturas impressas e eletrônicas

<http://www.dio.gov.br> assinaturas@io.gov.br
 SIG, Quadra 6, Lote B03, CEP 70610-460, Brasília - DF
 CNPJ: 04.1944-45/0001-00
 Fone: (61) 3441-9450



2020091 PROTETOR SOLAR
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
235 Cancelamento de Registro do Produto a Pedido
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
EPISOL MIT FPS 30
25351.281126/2012-33 2.4641.0096.001-7
RIO DE JANEIRO/RJ 10/2016
COMERCIAL 24 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
235 Cancelamento de Registro do Produto a Pedido
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
EPISOL MIT FPS 30
25351.281126/2012-33 2.4641.0096.002-5
RIO DE JANEIRO/RJ 10/2016
COMERCIAL 24 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
235 Cancelamento de Registro do Produto a Pedido
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA
2.00567-7
NATURA NATURÉ FRU FRU COLONIA MOCINHAS
25351.092363/2010-48 2.0567.1236.001-4
CAJAMAR/SP 03/2020
COMERCIAL 24 Meses
2020420 COLÔNIAS INFANTIS (HIDROALCOÓLICAS OU
NÃO)
FRASCO DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO
230 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
NATURA NATURÉ FRU FRU COLONIA MOCINHAS
25351.092363/2010-48 2.0567.1236.001-4
CAJAMAR/SP 03/2020
COMERCIAL 24 Meses
2020420 COLÔNIAS INFANTIS (HIDROALCOÓLICAS OU
NÃO)
FRASCO DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

LABORATÓRIOS EXPANSIÊNCIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA
2.06219-3
MUSTELA STELATRIA PURIFYING RECOVERY CREAM
25351.370989/2013-51 2.6219.0017.001-1
FRANÇA 02/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
BISNAGA DE ALUMINIO / PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
MUSTELA COLD CREAM NUTRI-PROTECTIVE
25351.466183/2013-13 2.6219.0019.001-0
FRANÇA 02/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
TUBO PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA COLD CREAM NUTRI-PROTECTIVE
25351.466183/2013-13 2.6219.0019.002-9

FRANÇA 02/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA MASSAGE OIL
25351.466211/2013-31 2.6219.0024.001-8
FRANÇA 02/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022219 ÓLEO CAPILAR/CORPORAL INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

LABORATÓRIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA 2.00558-6
TRÈS HAUTE PROTECTION CREME TEINTÉE SPF 50+ - AVÉ-
NE
25351.287758/2011-11 2.0558.0277.001-9
FRANÇA 05/2018
COMERCIAL 3 Ano(s)
2020091 PROTETOR SOLAR
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
ÇÃO
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

MAPPEL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A. 2.02607-8
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.002-3
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CAIXA DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.003-1
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CAIXA PLASTICA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.004-1
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CAIXA DISPLAY DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.005-8
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
DISPLAY DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.006-6
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
BOLSA PLASTICA
LIQUIDO VISCOSO

239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.007-4
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
SACO PLASTICO
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.008-2
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
FILME PLASTICO
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.009-0
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
ETIQUETA ADESIVA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.010-4
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PAPEL CARTAO
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.011-2
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PAPEL KRAFT
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO HORA DE NINAR
25351.417568/2013-94 2.2607.0080.012-0
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PAPEL COUCHE
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CA-
RINHO
25351.418881/2013-65 2.2607.0082.002-4
DIADEMA/SP 12/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CAIXA DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CA-
RINHO
25351.418881/2013-65 2.2607.0082.003-2



DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 CAIXA PLASTICA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.004-0
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 CAIXA DISPLAY DE CARTOLINA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.005-9
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 DISPLAY DE CARTOLINA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.006-7
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 BOLSA PLASTICA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.007-5
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 SACO PLASTICO
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.008-3
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 FILME PLASTICO
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.009-1
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 ETIQUETA ADESIVA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.010-5
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses

2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PAPEL CARTAO
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.011-3
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PAPEL KRAFT
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418881/2013-65 2.2607.0082.012-1
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PAPEL COUCHE
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.002-9
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 CAIXA DE CARTOLINA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.003-7
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 CAIXA DISPLAY DE CARTOLINA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.004-5
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 DISPLAY DE CARTOLINA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.005-3
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 BOLSA PLASTICA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.006-1
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 SACO PLASTICO
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM

CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.007-1
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 FILME PLASTICO
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.008-8
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 ETIQUETA ADESIVA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.009-6
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PAPEL CARTAO
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.010-1
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PAPEL KRAFT
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.011-8
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 PAPEL COUCHE
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE
 LILLO BABY SHAMPOO NEUTRO BANHO DE CARINHO
 25351.418951/2013-14 2.2607.0081.012-6
 DIADEMA/SP 12/2018
 COMERCIAL 24 Meses
 2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
 FRASCO DE PLASTICO
 CAIXA PLASTICA
 LIQUIDO VISCOSO
 239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE

 PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA 2.00070-9
 ANTHELIOS DERMO-PEDIATRICS FPS 60 LA ROCHE POSAY
 25351.587554/2009-13 2.0070.3508.002-5
 RIO DE JANEIRO/RJ 02/2020
 COMERCIAL 36 Meses
 2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
 BISNAGA DE PLASTICO
 PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA FLUIDO
 289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
 RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
 CONSERVAR EM LUGAR FRESCO (TEMPERATURA NAO SUPERIOR A 40° C).

 SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA 2.02436-7
 SABONETE LIQUIDO INFANTIL DERMACYD INFANTIL
 25351.417553/2006-42 2.2436.0958.001-6
 SUZANO/SP 03/2017
 COMERCIAL 36 Meses



2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

TOTAL QUÍMICA LTDA 2.05015-1
CONDICIONADOR GLICERINADO - ZERO A DOIS
25351.692729/2012-96 2.5015.0013.001-1
EMBU DAS ARTES/SP 04/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
SHAMPOO GLICERINADO - ZERO A DOIS
25351.693951/2012-45 2.5015.0008.001-2
EMBU DAS ARTES/SP 04/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA 2.05610-6
DOVE BABY HIDRATAÇÃO ENRIQUECIDA SABONETE LÍ-
QUIDO DA CABEÇA AOS PÉS
25351.692500/2012-91 2.5610.0326.001-6
LOUVEIRA/SP 04/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
2102 Inclusão de Fabricante no âmbito nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
DOVE BABY HIDRATAÇÃO ENRIQUECIDA SABONETE LÍ-
QUIDO DA CABEÇA AOS PÉS
25351.692500/2012-91 2.5610.0326.001-6
LOUVEIRA/SP 04/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
DOVE BABY HIDRATAÇÃO ENRIQUECIDA SABONETE LÍ-
QUIDO DA CABEÇA AOS PÉS
25351.692500/2012-91 2.5610.0326.002-4
LOUVEIRA/SP 04/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
2102 Inclusão de Fabricante no âmbito nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
DOVE BABY HIDRATAÇÃO ENRIQUECIDA SABONETE LÍ-
QUIDO DA CABEÇA AOS PÉS
25351.692500/2012-91 2.5610.0326.002-4
LOUVEIRA/SP 04/2018
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

WELEDA DO BRASIL LABORATÓRIO E FARMÁCIA LTDA
2.00141-4

CALÊNDULA ÓLEO HIDRATANTE PARA BEBÊ - WELEDA
25351.318970/2013-46 2.0141.0101.001-0
ALEMANHA 01/2019
COMERCIAL 30 Meses
2022219 ÓLEO CAPILAR/CORPORAL INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
OLEO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
CALÊNDULA ÓLEO HIDRATANTE PARA BEBÊ - WELEDA
25351.318970/2013-46 2.0141.0101.002-9
ALEMANHA 01/2019
COMERCIAL 30 Meses
2022219 ÓLEO CAPILAR/CORPORAL INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE VIDRO
CARTUCHO DE CARTOLINA
OLEO
232 Substituição do Acondicionamento de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
CALÊNDULA ÓLEO HIDRATANTE PARA BEBÊ - WELEDA
25351.318970/2013-46 2.0141.0101.003-7
ALEMANHA 01/2019
COMERCIAL 25 Meses
2022219 ÓLEO CAPILAR/CORPORAL INFANTIL - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
OLEO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

ARCOM S/A 2.04909-4
BANANA BOAT® ULTRA DEFENSE SHEER PROTECT LOCIÓN
PROTECTORA/ LOÇÃO PROTETORA SOLAR UVA/UVB FPS
30
25351.098674/2016-01 2.4909.0058.001-3
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 12/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
TUBO PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LOÇÃO
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
ÇÃO

BAYER S.A. 2.04501-3
BEPANTOL® BABY
25351.704600/2015-58 2.4501.0024.001-4
GRÉCIA 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022166 PRODUTO PARA PREVENIR ASSADURAS INFANTIL -
GRAU 2
BISNAGA PLASTICO LAMINADO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
BEPANTOL® BABY
25351.704600/2015-58 2.4501.0024.002-2
GRÉCIA 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022166 PRODUTO PARA PREVENIR ASSADURAS INFANTIL -
GRAU 2
BISNAGA DE ALUMINIO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

C & R IND COM COSMÉTICOS LTDA 2.02464-9
PROTETOR SOLAR FPS 54 EAU THERMALE CATARATAS
25351.797300/2016-11 2.2464.0155.001-1
SÃO PAULO/SP 12/2021

COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

FAREVA DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO E ACONDICIO-
NAMENTO DE PRODUTOS COSMÉTICOS DE HIGIENE E LIM-
PEZA POR ENCOMENDA LTDA.2.06193-2
ONLY REPELL INFANTIL
25351.544327/2016-01 2.6193.0099.001-4
ITUPEVA/SP 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022227 REPELENTE DE INSETOS INFANTIL - GRAU 2
FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

LABORATÓRIOS BIODERMA DO BRASIL LTDA 2.07015-4
BIODERMA ATODERM CREME
25351.281151/2016-12 2.7015.0010.001-6
FRANCA 12/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
BIODERMA ATODERM CREME
25351.281151/2016-12 2.7015.0010.002-4
FRANCA 12/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022183 HIDRATANTE PARA PELE INFANTIL - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

NÁSI INDÚSTRIA DE NÚTRICOSMÉTICOS LTDA - ME 2.05253-
3
PROFIT NEMAWASHI ÁLCOOL GEL PARA MÃOS COM ALOE
VERA
25351.258089/2016-07 2.5253.0019.001-6
TERESINA/PI 12/2021
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

TOQUE DAS FEITICEIRAS PRODUTOS NATURAIS LTDA E.P.P.
2.00933-0
ALG SUN MAXI FPS 60
25351.623636/2015-78 2.0933.0091.001-1
RIO DE JANEIRO/RJ 12/2021
PROFISSIONAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
ÇÃO
ALG SUN MAXI FPS 60
25351.623636/2015-78 2.0933.0091.002-1
RIO DE JANEIRO/RJ 12/2021
PROFISSIONAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BALDE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
ÇÃO



ALG SUN MAXI FPS 60
25351.623636/2015-78 2.0933.0091.003-8
RIO DE JANEIRO/RJ 12/2021
PROFISSIONAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
CAO
ALG SUN MAXI FPS 60
25351.623636/2015-78 2.0933.0091.004-6
RIO DE JANEIRO/RJ 12/2021
PROFISSIONAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
REFIL
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
CAO
ALG SUN MAXI FPS 60
25351.623636/2015-78 2.0933.0091.005-4
RIO DE JANEIRO/RJ 12/2021
PROFISSIONAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BOMBONA PLASTICA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
NAO APRESENTA CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVA-
CAO

BEIERSDORF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.02721-0
EUCERIN SUN FLUIDO ANTI-IDADE FPS 50
25351.062696/2016-13 2.2721.0691.001-1
CHILE 12/2021
COMERCIAL 30 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
EUCERIN SUN FLUIDO ANTI-IDADE FPS 50
25351.062696/2016-13 2.2721.0691.003-6
CHILE 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022168 PROTETOR SOLAR - GRAU 2
BISNAGA DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
2871 Registro de Produto Grau 2 - Importado
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

DEVINTEX COSMETICOS LTDA 2.02959-4
CONDICIONADOR CACHOS KIDS SALON LINE
25351.628171/2015-63 2.2959.0302.001-7
JANDIRA/SP 04/2021
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
SHAMPOO CACHOS KIDS SALON LINE
25351.689183/2015-81 2.2959.0304.001-8
JANDIRA/SP 04/2021
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA 2.03122-8
ÁLCOOL GEL VALOR
25351.275871/2016-11 2.3122.0131.001-9
DIVINÓPOLIS/MG 12/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

FW INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE
LTDA 2.05163-2
TOALHINHAS UMEDECIDAS BIODEGRADÁVEIS - FEEL-
CLEAN ECO SOFT
25351.291566/2016-91 2.5163.0077.001-3
BLUMENAU/SC 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022335 LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL -
GRAU 2
ENVELOPE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENCO TECIDO NAO TECIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
TOALHINHAS UMEDECIDAS - ISABABY PREMIUM
25351.291608/2016-43 2.5163.0078.001-9
BLUMENAU/SC 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022335 LENÇOS UMEDECIDOS PARA HIGIENE INFANTIL -
GRAU 2
ENVELOPE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENCO TECIDO NAO TECIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.

KIMBERLY CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 2.03047-1
SABONETE EXTRA SUAVE HUGGIES
25351.137346/2016-01 2.3047.0121.001-2
SÃO PAULO/SP 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
CARTUCHO DE CARTOLINA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
SOLIDO
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

LABORÁTORIOS EXPANSIENCÊ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LT-
DA 2.06219-3
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 +
25351.247892/2014-48 2.6219.0033.001-7
SÃO PAULO/SP 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
TUBO PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
242 Alteração do Prazo de Validade de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 +
25351.247892/2014-48 2.6219.0033.001-7
SÃO PAULO/SP 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
TUBO PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 +
25351.247892/2014-48 2.6219.0033.002-5
SÃO PAULO/SP 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
SACHE

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
242 Alteração do Prazo de Validade de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 +
25351.247892/2014-48 2.6219.0033.002-5
SÃO PAULO/SP 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 +
25351.247892/2014-48 2.6219.0033.003-3
SÃO PAULO/SP 07/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
TUBO PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
RÓTULO APROVADO COM CORREÇÕES.
MUSTELA FACIAL CLEANSING CLOTHS
25351.343679/2013-38 2.6219.0005.001-4
FRANÇA 11/2018
COMERCIAL 30 Meses
2022160 PRODUTO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO INFANTIL -
GRAU 2
SACO PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENCO TECIDO NAO TECIDO
2301 Modificação de Fórmula de Produto Grau 2 - Importado
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA FACIAL CLEANSING CLOTHS
25351.343679/2013-38 2.6219.0005.001-4
FRANÇA 11/2018
COMERCIAL 30 Meses
2022160 PRODUTO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO INFANTIL -
GRAU 2
SACO PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LENCO TECIDO NAO TECIDO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
NAO APRESENTA RESTRICAO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA STELATOPIA CLEANSING CREAM
25351.370992/2013-80 2.6219.0015.001-9
FRANÇA 01/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022160 PRODUTO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO INFANTIL -
GRAU 2
TUBO PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM
MUSTELA STELATOPIA CLEANSING CREAM
25351.370992/2013-80 2.6219.0015.002-7
FRANÇA 01/2019
COMERCIAL 36 Meses
2022160 PRODUTO DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO INFANTIL -
GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA
ROTULAGEM

VÍDAL LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMÉTICOS LT-
DA 2.03537-2
GEL ANTISSEPTICO PARA MÃOS PRÓ HIGY
25351.172918/2016-23 2.3537.0037.001-4
COLOMBO/PR 12/2021
COMERCIAL 24 Meses
2022203 GEL ANTISSEPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
GEL
287 Registro de Produto Grau 2 - Nacional
RESTRICAO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTU-
LAGEM
CONSERVAR EM LOCAL FRESCO

**RESOLUÇÃO - RE Nº 3.445, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016**

A Gerente de Cosméticos Substituta no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 917, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ETHEL CARDOSO FREITAS

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME DO PRODUTO E MARCA
COR E/OU TONALIDADE NUMERO DE PROCESSO NUMERO DE REGISTRO
LOCAL DE FABRICAÇÃO VENCIMENTO
DESTINAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO
GRUPO DO PRODUTO
EMBALAGEM PRIMÁRIA
EMBALAGEM SECUNDÁRIA
FORMA FÍSICA
ASSUNTO DA PETIÇÃO
RESTRIÇÃO DE USO
CONSERVAÇÃO
BIOLAB DERMOCOSMETICOS LTDA. 2.02763-6
PHOTOPROT FPS 100 COLOR - CLARO
25351.057828/2011-53 2.2763.0080.001-4
TABOÃO DA SERRA/SP 04/2016
COMERCIAL 36 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
CARTUCHO DE CARTOLINA
LIQUIDO VISCOSO
238 Revalidação de Registro de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
PHOTOPROT FPS 100 COLOR - CLARO
25351.057828/2011-53 2.2763.0080.002-2
TABOÃO DA SERRA/SP 04/2016
COMERCIAL 36 Meses
2020091 PROTETOR SOLAR
FRASCO DE PLASTICO COM VALVULA DOSADORA
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
238 Revalidação de Registro de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
DEVINTEX COSMETICOS LTDA 2.02959-4
CONDICIONADOR CACHOS KIDS SALON LINE
25351.628171/2015-63 2.2959.0302.001-7
JANDIRA/SP 04/2021
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022138 CONDICIONADOR INFANTIL COM ENXÁGUE - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
SHAMPOO CACHOS KIDS SALON LINE
25351.689183/2015-81 2.2959.0304.001-8
JANDIRA/SP 04/2021
COMERCIAL 3 Ano(s)
2022184 XAMPU/XAMPU CONDICIONADOR INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA. 2.00092-5
JOHNSON S BABY SABONETE LÍQUIDO
25351.575372/2009-89 2.0092.0966.001-1
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 12/2019
COMERCIAL 2 Ano(s)
2020380 SABONETES INFANTIS
FRASCO DE PLASTICO

PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
2102 Inclusão de Fabricante no âmbito nacional
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
JOHNSON S BABY SABONETE LÍQUIDO
25351.575372/2009-89 000
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 12/2019
COMERCIAL 2 Ano(s)
2020380 SABONETES INFANTIS
REFIL
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO VISCOSO
239 Inclusão de Acondicionamento Para Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

LABORATÓRIOS EXPANSIÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 2.06219-3
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 + 25351.247892/2014-48 2.6219.0033.001-7
SÃO PAULO/SP 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
TUBO PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
MUSTELA VERY HIGH PROTECTION SUN LOTION SPF 50 + 25351.247892/2014-48 2.6219.0033.002-5
SÃO PAULO/SP 02/2021
COMERCIAL 36 Meses
2022169 PROTETOR SOLAR INFANTIL - GRAU 2
SACHE
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
EMULSAO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

PHITOTERAPIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA 2.02100-5
CREME DE RELAXAMENTO E ENCACHEAMENTO AFROHAIR
25351.560870/2009-87 2.2100.0715.001-7
NOVA IGUAÇU/RJ 12/2019
COMERCIAL 36 Meses
2020140 PRODUTOS PARA ONDULAR OS CABELOS
POTE DE PLASTICO
CARTUCHO DE CARTOLINA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM
CREME DE RELAXAMENTO E ENCACHEAMENTO AFROHAIR
25351.560870/2009-87 2.2100.0715.002-5
NOVA IGUAÇU/RJ 12/2019
COMERCIAL 36 Meses
2020140 PRODUTOS PARA ONDULAR OS CABELOS
POTE DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
CREME
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
RESTRIÇÃO DE USO CONFORME MENCIONADO NA ROTULAGEM
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA 2.02436-7
SABONETE LIQUIDO INFANTIL DERMACYD INFANTIL
25351.417553/2006-42 2.2436.0958.001-6
SUZANO/SP 03/2017
COMERCIAL 36 Meses
2022174 SABONETE INFANTIL - GRAU 2
FRASCO DE PLASTICO
PRODUTO SOMENTE CONTEM EMBALAGEM PRIMARIA
LIQUIDO
289 Alteração de Rotulagem de Produto Grau 2
Em desacordo com a Legislação vigente
NAO APRESENTA RESTRIÇÃO DE USO
CUIDADOS ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO INDICADOS NA ROTULAGEM

GERÊNCIA DE SANEANTES**RESOLUÇÃO - RE Nº 3.446, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016**

A Gerente de Saneantes Substituta no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 918, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições dos produtos saneantes, conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ENI ROSA AIRES BORBA MESIANO

ANEXO

NOME DA EMPRESA: ABC DE ITAPERUNA INDUSTRIAL DE DETERGENTES LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.04810-9
NOME DO PRODUTO E MARCA: CLORO ABC
NUMERO DE PROCESSO: 25351.064147/2012-52
NUMERO DE REGISTRO: 3.4810.0003.001-3
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 08/2022
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 3 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2550974/16-8
NOME DO PRODUTO E MARCA: CLORO ABC
NUMERO DE PROCESSO: 25351.064147/2012-52
NUMERO DE REGISTRO: 3.4810.0003.002-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
VENCIMENTO: 08/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 3 Meses
CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2550974/16-8

NOME DA EMPRESA: AMPLA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.05627-4
NOME DO PRODUTO E MARCA: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% LIZ
NUMERO DE PROCESSO: 25351.507580/2016-08
NUMERO DE REGISTRO: 3.5627.0001.001-5
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 12/2021
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3886 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante Hospitalar para Superfícies Fixas e Artigos Não Críticos

NOME DA EMPRESA: ANTARES QUÍMICA LTDA
AUTORIZAÇÃO: 3.02471-5
NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL 70º INPM - ANTARES
NUMERO DE PROCESSO: 25351.201812/2012-47
NUMERO DE REGISTRO: 3.2471.0012.001-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 08/2022
APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 18 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2564251/16-1
NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL 70º INPM - ANTARES
NUMERO DE PROCESSO: 25351.201812/2012-47
NUMERO DE REGISTRO: 3.2471.0012.002-1
VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
VENCIMENTO: 08/2022
APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
VALIDADE DO PRODUTO: 18 Meses
CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2564251/16-1

NOME DA EMPRESA: Archote Indústria Química Ltda
AUTORIZAÇÃO: 3.00524-6
NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA SELECT
NUMERO DE PROCESSO: 25351.495016/2016-01



NUMERO DE REGISTRO: 3.0524.0037.001-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3871 Registro de Produto de Risco 2 - Água Sanitária
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁGUA SANITÁRIA SELECT
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.495016/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0524.0037.002-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO PLASTICO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3103033 ÁGUA SANITÁRIA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3871 Registro de Produto de Risco 2 - Água Sanitária

NOME DA EMPRESA: BAHÉR DÔ BRÁSIL LTDA - ME
 AUTORIZAÇÃO: 3.03752-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE ALCALINO CLORADO MLCP (LIMPEZA AUTOMÁTICA)
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.539648/2014-91
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3752.0002.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 01/2020
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1889119/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE ALCALINO CLORADO MLCP (LIMPEZA AUTOMÁTICA)
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.539648/2014-91
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3752.0002.002-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 01/2020
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1889119/16-5

NOME DA EMPRESA: BELL TYPE INDUSTRIES LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02630-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: PEROXYLIFE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.333369/2010-14
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2630.0016.001-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 4300212 DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2601000/16-3

NOME DA EMPRESA: BRASQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.03247-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: BRAS 2000
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.394853/2016-04
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3247.0014.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: SACO + BALDE
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3103071 DETERGENTE PARA LAVAR ROUPAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: KITMATIC DETERGENTE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.907778/2016-33
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3247.0013.001-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: BALDE + BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3207031 DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: Ceras Johnson Ltda
 AUTORIZAÇÃO: 3.00063-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: RAID MULTI BASE ÁGUA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.004547/2012-41
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0543.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: LATA DE FLANDRES

VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2469785/16-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL ANTI MANCHA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.102549/2012-87
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0547.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO OPACO COM GATILHO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2469783/16-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL ANTI MANCHA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.102549/2012-87
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0547.002-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO REFIL
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2469783/16-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL ANTI MANCHA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.102549/2012-87
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0547.003-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO REFIL
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2469783/16-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL JOHNSON
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.651800/2011-90
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0542.001-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO COM GATILHO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2357508/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL JOHNSON
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.651800/2011-90
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0542.003-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO REFIL
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2357508/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL JOHNSON
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.651800/2011-90
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0542.004-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2357508/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MR. MÚSCULO BANHEIRO TOTAL JOHNSON
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.651800/2011-90
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0063.0542.005-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2357508/16-1

NOME DA EMPRESA: CHEMONE INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02398-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FORMIFIM
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.007933/01-41
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2398.0002.002-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2021
 APRESENTAÇÃO: SERINGA PLÁSTICA + SACHÊ DE ALUMÍNIO/POLIETILENO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 332 Nova Embalagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2537057/16-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: BARATOL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.460712/2007-18
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2398.0030.002-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 11/2017
 APRESENTAÇÃO: SERINGA PLÁSTICA + SACHÊ DE ALUMÍNIO/POLIETILENO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 332 Nova Embalagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2537032/16-4

NOME DA EMPRESA: CITROMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
 AUTORIZAÇÃO: 3.02923-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: GLIFOSATO CITROMAX
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.299261/2011-16
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2923.0005.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 07/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2250432/16-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: GLIFOSATO CITROMAX
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.299261/2011-16
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2923.0005.002-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 07/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2250432/16-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: GLIFOSATO CITROMAX
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.299261/2011-16
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2923.0005.003-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 07/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO COM VÁLVULA DOSADORA + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2250432/16-0

NOME DA EMPRESA: COMPANHIA NACIONAL DE ALCOOL
 AUTORIZAÇÃO: 3.00302-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM - ZULU GEL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.205182/2002-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0302.0016.001-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 08/2018
 APRESENTAÇÃO: FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2546828/16-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM - ZULU GEL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.205182/2002-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0302.0016.002-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 08/2018
 APRESENTAÇÃO: FRASCO PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2



EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2546828/16-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM - ZULU GEL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.205182/2002-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0302.0016.003-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 08/2018
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2546828/16-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM - ZULU GEL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.205182/2002-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0302.0016.004-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 08/2018
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2546828/16-6

NOME DA EMPRESA: CONDESP IND COM DE DETERG SANNEANTES E PERF LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01324-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE CONDESP PL-2
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.276392/2007-10
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1324.0025.001-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3202021 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ALCALINOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2460237/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE CONDESP CL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.276423/2007-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1324.0026.001-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3201015 DETERGENTES DE USO PROFISSIONAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2448596/16-0

NOME DA EMPRESA: DE SANGOSSÊ ÁGROQUÍMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02233-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: SHOT
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.617208/2011-99
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2233.0099.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2564718/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: SHOT
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.617208/2011-99
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2233.0099.002-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2564718/16-1

NOME DA EMPRESA: ECO QUÍMICA INDÚSTRIA HIGIENISTA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02553-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ECO STRIPPER SUPER
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.128453/2012-10
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2553.0028.001-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022

APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3202038 REMOVEDOR
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2498039/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ECO STRIPPER SUPER
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.128453/2012-10
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2553.0028.002-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3202038 REMOVEDOR
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2498039/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ECO STRIPPER SUPER
 VERSÃO: INODOR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.128453/2012-10
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2553.0028.003-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3202038 REMOVEDOR
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2498039/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ECO STRIPPER SUPER
 VERSÃO: INODOR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.128453/2012-10
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2553.0028.004-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3202038 REMOVEDOR
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2498039/16-5

NOME DA EMPRESA: ECOLAB QUÍMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.00053-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: P3 TOPAX 67 Q
 NUMERO DE PROCESSO: 25000.011645/97-69
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0493.001-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2563167/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: P3 TOPAX 67 Q
 NUMERO DE PROCESSO: 25000.011645/97-69
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0493.002-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLÁSTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2563167/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: P3 TOPAX 67 Q
 NUMERO DE PROCESSO: 25000.011645/97-69
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0493.003-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 07/2022
 APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NÃO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2563167/16-5
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXÔNIA ATIVO 150
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.585283/2011-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0836.001-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2

EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2516623/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXÔNIA ATIVO 150
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.585283/2011-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0836.002-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2516623/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXÔNIA ATIVO 150
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.585283/2011-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0836.003-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2516623/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXÔNIA ATIVO 150
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.585283/2011-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0836.004-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2516623/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VORTEXX ES
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.613226/2011-75
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0835.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 414519/16-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VORTEXX ES
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.613226/2011-75
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0835.002-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 414519/16-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VORTEXX ES
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.613226/2011-75
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0835.003-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2022
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 414519/16-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VORTEXX ES
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.613226/2011-75
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0053.0835.004-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2022
 APRESENTAÇÃO: ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 414519/16-4

NOME DA EMPRESA: ECOPER QUÍMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02154-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: PERACETIC P-50 L



NUMERO DE PROCESSO: 25351.573235/2015-88
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2154.0020.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 11/2020
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222049 DESINFETANTE PARA TECIDOS E ROUPAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2504343/16-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: PERACETIC P-50 L
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.573235/2015-88
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2154.0020.002-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 11/2020
 APRESENTAÇÃO: FRASCO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3222049 DESINFETANTE PARA TECIDOS E ROUPAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2504343/16-3

NOME DA EMPRESA: FERSOL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
 AUTORIZAÇÃO: 3.01834-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LAMBDAACILOTTRINA FERSOL 2,5 ME
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.678808/2010-25
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1834.0046.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 02/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3782 Retificação de Publicação de Registro
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2445450/16-8

NOME DA EMPRESA: FORT QUÍMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02757-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FQ DECLOR 2000
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.082548/2012-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2757.0027.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 06 Meses
 CATEGORIA: 3222021 LIMPADOR DE USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2600267/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FQ DECLOR 2000
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.082548/2012-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2757.0027.002-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 06 Meses
 CATEGORIA: 3222021 LIMPADOR DE USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2600267/16-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FQ DECLOR 2000
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.082548/2012-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2757.0027.003-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 06 Meses
 CATEGORIA: 3222021 LIMPADOR DE USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2600267/16-1

NOME DA EMPRESA: GOLDEN QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02503-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: GOLDEN MATIC CLOR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.002771/2007-67
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2503.0032.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3222030 DESINCRUSTANTE ALCALINO

ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2377470/16-4

NOME DA EMPRESA: HD NOVAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
 AUTORIZAÇÃO: 3.03647-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE LÍQUIDO AMONIACAL MASTER
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.132219/2012-78
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3647.0016.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLÁSTICO TRANSLÚCIDO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2536995/16-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DETERGENTE LÍQUIDO AMONIACAL MASTER
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.132219/2012-78
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3647.0016.002-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 12 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2536995/16-4

NOME DA EMPRESA: Hipper Produtos de Limpeza EIRELI - ME
 AUTORIZAÇÃO: 3.06946-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: HIPPER HLM CAR - DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.487015/2016-04
 NUMERO DE REGISTRO: 3.6946.0001.001-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: IDEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
 AUTORIZAÇÃO: 3.02537-4
 NOME DO PRODUTO E MARCA: HS LIMPEZA PESADA 8%
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.477122/2016-09
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0017.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: HS LIMPEZA PESADA 8%
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.477122/2016-09
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0017.002-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: IDELLIM FLORAL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: CASA LIMPA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.010-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: CITRONELA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01

NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: 24 HORAS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.003-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: 24 HORAS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.004-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: ALGAS MARINHAS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.005-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: ALGAS MARINHAS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.006-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: BIOGRAFY
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.007-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: BIOGRAFY
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.008-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: CASA LIMPA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.009-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: CASA LIMPA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2537.0018.010-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE DE USO GERAL IDEL
 VERSÃO: CITRONELA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.548385/2016-01



VERSÃO: LAVANDA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.947190/2016-67
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4136.0005.003-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE FLOP'S VERSÃO: HERBAL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.947190/2016-67
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4136.0005.004-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE FLOP'S VERSÃO: PINHO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.947190/2016-67
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4136.0005.005-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3882 Registro de Produto de Risco 2 - Desinfetante para Uso Geral

NOME DA EMPRESA: INDÚSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01329-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXIMAX
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.135359/2012-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1329.0364.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: GALAO PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2493495/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXIMAX
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.135359/2012-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1329.0364.002-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2493495/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: OXIMAX
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.135359/2012-51
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1329.0364.003-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: ALMOTOLIA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3203018 DETERGENTE PROFISSIONAL DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2493495/16-9

NOME DA EMPRESA: INDÚSTRIAS BECKER LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02174-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: CLEAN GREASE PLUS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.432864/2016-03
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2174.0005.001-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3103084 DESENGRAXANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: CLEAN GREASE PLUS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.432864/2016-03
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2174.0005.002-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses

CATEGORIA: 3103084 DESENGRAXANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: CLEAN GREASE PLUS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.432864/2016-03
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2174.0005.003-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: BALDE
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3103084 DESENGRAXANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres

NOME DA EMPRESA: Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda.
 AUTORIZAÇÃO: 3.02380-0
 NOME DO PRODUTO E MARCA: FREE RAT PÓ
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.099573/2015-07
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2380.0026.001-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2020
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3207021 RATICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 390 Mudança de Nome de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2461662/16-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ALCANCE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.727774/2008-91
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2380.0014.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 07/2019
 APRESENTAÇÃO: TUBO DE ALUMINIO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206017 INSETICIDA DE VENDA LIVRE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2461645/16-1

NOME DA EMPRESA: ISOPOLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
 AUTORIZAÇÃO: 3.02540-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER PAN
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.510677/2013-73
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0007.001-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2018
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2475913/16-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER PAN
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.510677/2013-73
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0007.002-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2018
 APRESENTAÇÃO: GALAO PLASTICO + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2475913/16-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER PAN
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.510677/2013-73
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0007.003-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2018
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2475913/16-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER DETCLOR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.510731/2013-46
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0008.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2018
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2482617/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER DETCLOR

NUMERO DE PROCESSO: 25351.510731/2013-46
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0008.002-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2018
 APRESENTAÇÃO: GALAO PLASTICO + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2482617/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER DETCLOR
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.510731/2013-46
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0008.003-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2018
 APRESENTAÇÃO: TAMBOR PLASTICO + ACONDICIONAMENTO NAO PREVISTO NA TABELA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3101010 DETERGENTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2482617/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: VIPER SANI FLV
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.878880/2016-08
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2540.0015.001-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 04/2021
 APRESENTAÇÃO: BALDE PLASTICO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 18 Meses
 CATEGORIA: 3211062 DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2475841/16-4

NOME DA EMPRESA: ISORGAN INDÚSTRIA DE INSETICIDAS LTDA-EPP
 AUTORIZAÇÃO: 3.03282-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: GLIFOSATO ISORGAN
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.556104/2011-58
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3282.0005.001-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 07/2017
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2439525/16-9

NOME DA EMPRESA: JIMO QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.00067-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: JIMO ANTI INSET ELETRICO
 NUMERO DE PROCESSO: 25001.010385/86
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0067.0013.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: CARTOES IMPREGNADOS INSETICIDA 5.7 MG/LA
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3208011 REPELENTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2413789/16-4

NOME DA EMPRESA: KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA - ME
 AUTORIZAÇÃO: 3.02522-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: THORNADO INSETICIDA PÓ
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.541710/2011-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2522.0057.001-5
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 01/2022
 APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO + CARTELA DE CARTOLINA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2537324/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: THORNADO INSETICIDA PÓ
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.541710/2011-24
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2522.0057.002-3
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 01/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222019 JARDINAGEM AMADORA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2537324/16-2



NOME DA EMPRESA: LABNEWS INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02027-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: PROLAB ALCALINO - LABNEWS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.159429/2009-86
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2027.0005.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2019
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3202021 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ALCALINOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3782 Retificação de Publicação de Registro
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2538184/16-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: PROLAB ALCALINO - LABNEWS
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.159429/2009-86
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2027.0005.002-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2019
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3202021 DETERGENTES DESINCRUSTANTES ALCALINOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 3782 Retificação de Publicação de Registro
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2538184/16-9

NOME DA EMPRESA: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01282-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: NPF 10000 ALCALINO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.019412/2007-49
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0295.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3103092 DETERGENTE AUTOMOTIVO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 330 Modificação de Fórmula de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2518776/16-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: NPF 10000 ALCALINO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.019412/2007-49
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0295.003-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3103092 DETERGENTE AUTOMOTIVO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 330 Modificação de Fórmula de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2518776/16-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: NPF 10000 ALCALINO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.019412/2007-49
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0295.003-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2022
 APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3103092 DETERGENTE AUTOMOTIVO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 330 Modificação de Fórmula de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2518776/16-7
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ALCOOL 70% START
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.296859/2008-11
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0315.001-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2018
 APRESENTAÇÃO: FRASCO
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2509516/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ALCOOL 70% START
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.296859/2008-11
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0315.002-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2018
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2509516/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ALCOOL 70% START
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.296859/2008-11
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1282.0315.003-4

VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 06/2018
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 36 Meses
 CATEGORIA: 3205029 DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2509516/16-2

NOME DA EMPRESA: M.A. INDÚSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS LTDA. - EPP
 AUTORIZAÇÃO: 3.04113-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE MEGA CLEAR
 VERSÃO: DAMA DA NOITE
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.648638/2011-50
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4113.0002.001-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2565608/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE MEGA CLEAR
 VERSÃO: FLORAL
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.648638/2011-50
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4113.0002.002-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2565608/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE MEGA CLEAR
 VERSÃO: LAVANDA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.648638/2011-50
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4113.0002.003-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2565608/16-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE MEGA CLEAR
 VERSÃO: EUCALIPTO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.648638/2011-50
 NUMERO DE REGISTRO: 3.4113.0002.004-7
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 06/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3205061 DESINFETANTE PARA USO GERAL
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2565608/16-2

NOME DA EMPRESA: MAKROQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.01392-6
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ACQUA - ALGICIDA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.046343/2012-80
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1392.0044.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: FRASCO + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3210014 ALGICIDA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2450378/16-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: ACQUA - ALGICIDA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.046343/2012-80
 NUMERO DE REGISTRO: 3.1392.0044.002-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELÃO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3210014 ALGICIDA
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2450378/16-8

NOME DA EMPRESA: MULTIONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.00548-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: RESTOCLEAN X-12 M
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.392587/2013-40
 NUMERO DE REGISTRO: 3.0548.0114.001-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 09/2018
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 330 Modificação de Fórmula de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2448552/16-2

NOME DA EMPRESA: MULTQUÍMICA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.02599-9
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LAUNDRY CLOR EXTRA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.119555/2012-83
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2599.0151.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: BALDE
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222050 DESINFETANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2448593/16-8
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LAUNDRY CLOR EXTRA
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.119555/2012-83
 NUMERO DE REGISTRO: 3.2599.0151.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2022
 APRESENTAÇÃO: BALDE
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222050 DESINFETANTE PARA ROUPAS HOSPITALARES
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 389 Alteração de Rotulagem de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2448584/16-1

NOME DA EMPRESA: OLI CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
 AUTORIZAÇÃO: 3.03833-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPA METAIS OLI CLEAN
 VERSÃO: VERMELHO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.354668/2016-79
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3833.0008.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPA METAIS OLI CLEAN
 VERSÃO: VERMELHO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.354668/2016-79
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3833.0008.002-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPA METAIS OLI CLEAN
 VERSÃO: ROXO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.354668/2016-79
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3833.0008.003-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 12/2021
 APRESENTAÇÃO: GALAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 387 Registro de Produto de Risco 2 - Detergentes e Congêneres
 NOME DO PRODUTO E MARCA: LIMPA METAIS OLI CLEAN
 VERSÃO: ROXO
 NUMERO DE PROCESSO: 25351.354668/2016-79
 NUMERO DE REGISTRO: 3.3833.0008.004-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA



RESOLUÇÃO - RE Nº 3.447, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

A Gerente de Saneantes Substituta no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 918, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir as petições dos produtos saneantes, conforme relação anexa.

Art. 2º O motivo do indeferimento do processo/petição deverá ser consultado no site: <http://www.anvisa.gov.br>.

Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ENI ROSA AIRES BORBA MESIANO

ANEXO

NOME DA EMPRESA: BASF S/A
 CNPJ: 48.539.407/0001-18
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DINOTEFURAN
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.516362/2014-54
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 30013 - Inclusão/Autorização de Uso Domissanitário na Monografia do Ingrediente Ativo
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0720337/14-3
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

NOME DA EMPRESA: CLARKE BRÁSIL PRODUTOS PRA CONTROLE DE MOSQUITO LTDA
 CNPJ: 09.103.790/0001-05
 NOME DO PRODUTO E MARCA: TABLETE ESPINOSADE
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.484453/2012-09
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 30013 - Inclusão/Autorização de Uso Domissanitário na Monografia do Ingrediente Ativo
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 0695808/12-7
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

NOME DA EMPRESA: ECOMASTER QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.04145-2
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER INOX
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.106249/2012-52
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0011.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2017
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2461557/16-7
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER INOX
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.106249/2012-52
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0011.002-8
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2017
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3222029 DESINCRUSTANTE ÁCIDO
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2461557/16-7
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER WASH
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.690404/2011-21
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0002.001-0
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 01/2017
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3103071 DETERGENTE PARA LAVAR ROUPAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2463199/16-7
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER WASH
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.690404/2011-21
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0002.002-9
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 01/2017
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3103071 DETERGENTE PARA LAVAR ROUPAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2463199/16-7
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER KITCHEN
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.690427/2011-41
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0003.001-6
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 01/2017

APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2463195/16-8
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER KITCHEN
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.690427/2011-41
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0003.002-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 01/2017
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA OPACA
 VALIDADE DO PRODUTO: 24 Meses
 CATEGORIA: 3211042 DETERGENTE DESENGORDURANTE
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2463195/16-8
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER FREE CL
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.772009/2011-25
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0010.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2017
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2461567/16-1
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: MASTER FREE CL
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.772009/2011-25
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.4145.0010.002-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 03/2017
 APRESENTAÇÃO: BOMBONA PLASTICA
 VALIDADE DO PRODUTO: 6 Meses
 CATEGORIA: 3205053 DESINFETANTE PARA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA E AFINS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2461567/16-1
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DA EMPRESA: FERSOL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
 AUTORIZAÇÃO: 3.01834-3
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DDVP FERSOL
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.086936/2012-62
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.1834.0055.001-1
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE USO PROFISSIONAL OU DE VENDA RESTRITA
 VENCIMENTO: 05/2017
 APRESENTAÇÃO: FRASCO DE PLASTICO OPACO COM VALVULA DOSADORA + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3206025 INSETICIDA PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 2522252/16-0
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DA EMPRESA: HIDROALL DO BRASIL LTDA
 AUTORIZAÇÃO: 3.00896-1
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PARA PISCINAS HIPOCLOR
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.002280/01-22
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.0896.0014.001-4
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 11/2016
 APRESENTAÇÃO: SACO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3205045 DESINFETANTE PARA PISCINAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1797770/16-3
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
 NOME DO PRODUTO E MARCA: DESINFETANTE PARA PISCINAS HIPOCLOR
 NÚMERO DE PROCESSO: 25351.002280/01-22
 NÚMERO DE REGISTRO: 3.0896.0014.002-2
 VENDA E EMPREGO: PRODUTO DE VENDA LIVRE
 VENCIMENTO: 11/2016
 APRESENTAÇÃO: BALDE PLASTICO
 VALIDADE DO PRODUTO: 2 Ano(s)
 CATEGORIA: 3205045 DESINFETANTE PARA PISCINAS
 ASSUNTO DA PETIÇÃO: 334 Revalidação de Registro de Produto de Risco 2
 EXPEDIENTE DA PETIÇÃO: 1797770/16-3
 EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

GERÊNCIA-GERAL DE ALIMENTOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.434, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

A Gerente-Geral de Alimentos no uso da atribuição que lhe fora conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 919, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art.1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Alimentos conforme relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

THALITA ANTONY DE SOUZA LIMA

ANEXO

Relatório de Conferência de Alimentos. Publicação nr.: 1568016
 NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO/CADASTRO
 NOME DO PRODUTO UF
 NUMERO DO PROCESSO NUMERO DE REGISTRO
 EMBALAGEM VALIDADE PRODUTO
 CLASS/CAT DESCRIÇÃO VALIDADE REGISTRO
 MARCA DO PRODUTO
 ASSUNTO PETIÇÃO

AD OCEANUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.02358-0
 FIBRA DE QUITOSANA, LARANJA E PSYLLIUM GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
 25351.775113/2014-83 6.2358.0154.001-1
 PLASTICA 02 Ano(s)
 ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 12/2021
 PHYTOMARE / SCHRAIBER / PURIS / TIENS
 V&N / BROTARE / SNC X / INTEGRALMEDICA
 FINE PLUS / NATUR VIVA / PRIME / CORPORAL NUTRI
 NUTRY & SOUL / DOLL / LUMINALIFE / PLANETA NATURAL
 NATURALLE / MUNDO VERDE / ENTERALL / HEALTHIN
 HARMONY / VIASALLUS / NBC
 4045 Registro de Alimentos com Alegações de Propriedade Funcional e/ou de Saúde - NACIONAL

C R VERTUAN INDÚSTRIA DE PRODUTOS NATURAIS E NUTRACÊUTICOS - ME 6.02234-1
 ÓLEO DE ABACATE EM CÁPSULAS MARINGÁ/PR
 25023.152258/2012-90 6.2234.0055.001-0
 PLASTICA 24 Meses
 METALICA 24 Meses
 CELULOSICA 24 Meses
 VIDRO 24 Meses
 NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 09/2017
 BIODREAM / BIOKOSHER / BIOVITTY / BODYAGE
 DISPRONAT / ECONUTRI / EVERLIFE / FITOS
 FLORAVITA / GOTAS VERDES / LOZALTI / NATURAFLORA
 NATURALFLORA / PFLANTZEN LABORIUM / SUNFLOWER / UNIFLORA
 VEGETARIAN / VICOFLORA / NUTRIMESA / SEMPREBOM
 UNILIFE / DAUF / PAGUE MENOS / SUNCAPS
 457 Inclusão de Marca

CATALANT BRASIL LTDA 6.05897-1
 ÓLEO DE BORGEM EM CÁPSULAS - SOROCABA/SP
 25004.230116/2006-45 4.8627.0021.001-9
 PLASTICO 24 Meses
 NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 03/2021
 BOTICA NUTRI / COMPLE NUTRI / DAUF / GAMALIFE
 NATURELIFE / ZANOTTI NATURAL LIFE / CARDINAL
 4051 Inclusão de Unidade Fabril
 ÓLEO DE BORGEM EM CÁPSULAS - INDAIATUBA/SP
 25004.230116/2006-45 4.8627.0021.002-7
 PLASTICO 24 Meses
 NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 03/2021
 BOTICA NUTRI / COMPLE NUTRI / DAUF / GAMALIFE
 NATURELIFE / ZANOTTI NATURAL LIFE / CARDINAL
 4051 Inclusão de Unidade Fabril

CATALANT BRASIL LTDA. 6.07198-0
 ÓLEO DE PEIXE COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS - INDAIATUBA/SP
 25351.006646/2015-15 6.7198.0047.001-8
 CELULOSICA 02 Ano(s)
 PLASTICA 02 Ano(s)
 METALICA 02 Ano(s)
 VIDRO 02 Ano(s)
 ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 02/2020
 CIFARMA / MAXIMUS AZ / RELHY / MABRA
 4051 Inclusão de Unidade Fabril
 ÓLEO DE PEIXE COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS - SOROCABA/SP
 25351.006646/2015-15 6.7198.0047.002-6
 VIDRO 02 Ano(s)
 METALICA 02 Ano(s)
 PLASTICA 02 Ano(s)
 CELULOSICA 02 Ano(s)
 ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 02/2020
 MAXIMUS AZ / RELHY / MABRA / CIFARMA
 4051 Inclusão de Unidade Fabril



LICOPENO SINTETICO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EM CAPSULAS - INDAIATUBA/SP
25351.541893/2014-44 6.7198.0009.001-0
VIDRO 02 Ano(s)
PLASTICO 02 Ano(s)
SUBSTANCIAS BIOATIVAS E PROBIOTICOS ISOLADOS COM ALEGAÇÃO DE PROP. FUNC. E/OU DE SAUDE. 12/2019
AGE D'OR NUTRIOX / CIFARMA / KLIMAVIT L / MABRA
4051 Inclusão de Unidade Fabril
LICOPENO SINTETICO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EM CAPSULAS - SOROCABA/SP
25351.541893/2014-44 6.7198.0009.002-9
PLASTICO 02 Ano(s)
VIDRO 02 Ano(s)
SUBSTANCIAS BIOATIVAS E PROBIOTICOS ISOLADOS COM ALEGAÇÃO DE PROP. FUNC. E/OU DE SAUDE. 12/2019
AGE D'OR NUTRIOX / CIFARMA / KLIMAVIT L / MABRA
4051 Inclusão de Unidade Fabril
ÓLEO DE PEIXE COM DHA CONCENTRADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS - INDAIATUBA/SP
25351.617022/2014-33 6.7198.0045.001-7
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 11/2019
CIFARMA / RELTHY / NATAZY DHA / GENATY DHA
CAALENT
4051 Inclusão de Unidade Fabril
ÓLEO DE PEIXE COM DHA CONCENTRADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS - SOROCABA/SP
25351.617022/2014-33 6.7198.0045.002-5
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 11/2019
CIFARMA / RELTHY / NATAZY DHA / GENATY DHA
CAALENT
4051 Inclusão de Unidade Fabril
ÓLEO DE PEIXE COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS - INDAIATUBA/SP
25351.828796/2016-13 6.7198.0064.001-0
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 01/2021
EXELTIS / MABRA / REGENESIS / REGENESIS DHA
RELTHY / CAALENT
4051 Inclusão de Unidade Fabril
ÓLEO DE PEIXE COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS - SOROCABA/SP
25351.828796/2016-13 6.7198.0064.002-9
VIDRO 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
CELULOSICA 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 01/2021
EXELTIS / MABRA / REGENESIS / REGENESIS DHA
RELTHY / CAALENT
4051 Inclusão de Unidade Fabril
COLBRÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 6.06095-7
ÓLEO DE LINHAÇA EM CÁPSULAS - COTIA - SP COTIA/SP
25004.051113/2005-68 5.0835.0036.001-4
PLASTICO 36 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 03/2021
A&B LINHAÇA / BEE BETTER / BETTER LIFE FLEX SEED OIL / B-WELL
B-WELL OLEO DE LINHAÇA / COPRA LINHAÇA / CSN / DAUF
DRY-LIN / EQUALIV / EQUALIV CURVE / EQUALIV OLEO DE LINHAÇA
FLAXGOLD / FLEX SEED OIL PLUS / GAS LINHAÇA / GNC NATURAL BRAND FLAX SEED OIL
GOLD LINHAÇA / GRAINES DE LIN / G2L / HEALTH NOW
IMUNO LINHA / INOVITTA LINHAÇA / ION LINHAÇA / IVRIN
KRESS / MANIPULAB NUTRITION / MEDNUTRITION OLEO DE LINHAÇA / MEXX OLEO DE LINHAÇA
NANO LABS / NANOLABS / NATURAL CORPORATION / NATURAL FLORA
NUTREFLORA
OH2 NUTRITION / OIL DAY / OITI / PAGUE MENOS
PERFAM / PERFECT LINHAÇA / PETER FOOD / PETER FOOD
POWER LINHAÇA / PRIME FLEX SEED OIL / PRO LINHAÇA / PROBIOTICA
PURE LINHAÇA / QUALITY NUTRITION LINHAÇA / RAY LINHAÇA / SAUDALIV
SAUDALIV OLEO DE LINHAÇA / STEEL NUTRITION / STN / SUPER LINHAÇA
SUPPLY OLEO DE LINHAÇA / TAK LINHAÇA / TANARA BEAUTY / VITACELL
VITAMIP / VITGOLD / VITIE / X-FLEX SEED OIL
APIS VIDA / BIOGEL / DR. XAVIER / FONTOVIT
LAPON / LINHAÇANEW / OLEO DE LINHO / EQUALIV
457 Inclusão de Marca
MELCOPROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME 6.04643-7
ÓLEO DE SEMENTE DE UVA, CENOURA EM PÓ, MACÃ E CACAU EM CÁPSULAS NOVA VENÉCIA/ES
25351.293809/2015-28 6.4643.0099.001-9
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
MILLENIUM / LIFE / NUTRYLIFE / MELCOPROL
MARC Z / INTELLIGENT NUTRITION / CONTROL LINE / NATUREMAXX
KATIGUA / COSMED / HOME OFAR / QUALITY FLORA
MULTICAPS / NUTRICAPS / SONATURA / MAIS VIDA
MAIS VITA / NOVA VIDA / NOVA VITA
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
NATTUBRAS PRODUTOS NATURAIS LTDA 6.07150-2
ÓLEO DE PEIXE EM CÁPSULAS LAJEADO/RS
25351.115714/2013-65 6.7150.0003.001-0
PLASTICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 01/2019
NATTUBRAS / VITOX / RS SUL DISTRIBUIDORA
457 Inclusão de Marca
NUTRAGYN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 6.07096-7
PSYLLIUM, SPIRULINA, GUARANA, AGAR-AGAR, BERINJE-

VITACELL / VITAMIP / VITGOLD / VITIE
X-FLEX SEED OIL / APIS VIDA / BIOGEL / DR. XAVIER
FONTOVIT / LAPON / LINHAÇANEW / OLEO DE LINHO
GO NUTRI / GO NUTRI OLEO DE LINHAÇA
457 Inclusão de Marca
ÓLEO DE LINHAÇA EM CÁPSULAS - BARANQUILLA - COLOMBIA COTIA/SP
25004.051113/2005-68 5.0835.0036.002-2
PLASTICO 36 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 03/2021
A&B LINHAÇA / BEE BETTER / BETTER LIFE FLEX SEED OIL / B-WELL
B-WELL OLEO DE LINHAÇA / COPRA LINHAÇA / CSN / DAUF
DRY-LIN / EQUALIV CURVE / EQUALIV OLEO DE LINHAÇA / FLAXGOLD
FLEX SEED OIL PLUS / GAS LINHAÇA / GNC NATURAL BRAND FLAX SEED OIL / GOLD LINHAÇA
GRAINES DE LIN / G2L / HEALTH NOW / IMUNO LINHA
INOVITTA LINHAÇA / ION LINHAÇA / IVRIN / KRESS
MANIPULAB NUTRITION / MEDNUTRITION OLEO DE LINHAÇA / MEXX OLEO DE LINHAÇA / NANO LABS
NANOLABS / NATURAL CORPORATION / NATURAL FLORA / NUTREFLORA
OH2 NUTRITION / OIL DAY / OITI / PAGUE MENOS
PERFAM / PERFECT LINHAÇA / PETER FOOD / POWER LINHAÇA
PRIME FLEX SEED OIL / PRO LINHAÇA / PROBIOTICA / PURE LINHAÇA
QUALITY NUTRITION LINHAÇA / RAY LINHAÇA / SAUDALIV / SAUDALIV OLEO DE LINHAÇA
STEEL NUTRITION / STN / SUPER LINHAÇA / SUPLEMAIS
SUPPLY OLEO DE LINHAÇA / TAK LINHAÇA / TANARA BEAUTY / VITACELL
VITAMIP / VITGOLD / VITIE / X-FLEX SEED OIL
APIS VIDA / BIOGEL / DR. XAVIER / FONTOVIT
LAPON / LINHAÇANEW / OLEO DE LINHO / EQUALIV
457 Inclusão de Marca
ÓLEO DE LINHAÇA EM CÁPSULAS - CARACAS - VENEZUELA COTIA/SP
25004.051113/2005-68 5.0835.0036.003-0
PLASTICA 36 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 03/2021
A&B LINHAÇA / BEE BETTER / BETTER LIFE FLEX SEED OIL / B-WELL
B-WELL OLEO DE LINHAÇA / COPRA LINHAÇA / CSN / DAUF
DRY-LIN / EQUALIV CURVE / EQUALIV OLEO DE LINHAÇA / FLAXGOLD
FLEX SEED OIL PLUS / GAS LINHAÇA / GNC NATURAL BRAND FLAX SEED OIL / GOLD LINHAÇA
GRAINES DE LIN / G2L / HEALTH NOW / IMUNO LINHA
INOVITTA LINHAÇA / ION LINHAÇA / IVRIN / KRESS
MANIPULAB NUTRITION / MEDNUTRITION OLEO DE LINHAÇA / MEXX OLEO DE LINHAÇA / NANO LABS
NANOLABS / NATURAL CORPORATION / NATURAL FLORA / NUTREFLORA
OH2 NUTRITION / OIL DAY / OITI / PAGUE MENOS
PERFAM / PERFECT LINHAÇA / PETER FOOD / POWER LINHAÇA
PRIME FLEX SEED OIL / PRO LINHAÇA / PROBIOTICA / PURE LINHAÇA
QUALITY NUTRITION LINHAÇA / RAY LINHAÇA / SAUDALIV / SAUDALIV OLEO DE LINHAÇA
STEEL NUTRITION / STN / SUPER LINHAÇA / SUPLEMAIS
SUPPLY OLEO DE LINHAÇA / TAK LINHAÇA / TANARA BEAUTY / VITACELL
VITAMIP / VITGOLD / VITIE / X-FLEX SEED OIL
APIS VIDA / BIOGEL / DR. XAVIER / FONTOVIT
LAPON / LINHAÇANEW / OLEO DE LINHO / EQUALIV
457 Inclusão de Marca
MELCOPROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME 6.04643-7
ÓLEO DE SEMENTE DE UVA, CENOURA EM PÓ, MACÃ E CACAU EM CÁPSULAS NOVA VENÉCIA/ES
25351.293809/2015-28 6.4643.0099.001-9
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
MILLENIUM / LIFE / NUTRYLIFE / MELCOPROL
MARC Z / INTELLIGENT NUTRITION / CONTROL LINE / NATUREMAXX
KATIGUA / COSMED / HOME OFAR / QUALITY FLORA
MULTICAPS / NUTRICAPS / SONATURA / MAIS VIDA
MAIS VITA / NOVA VIDA / NOVA VITA
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
NATTUBRAS PRODUTOS NATURAIS LTDA 6.07150-2
ÓLEO DE PEIXE EM CÁPSULAS LAJEADO/RS
25351.115714/2013-65 6.7150.0003.001-0
PLASTICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 01/2019
NATTUBRAS / VITOX / RS SUL DISTRIBUIDORA
457 Inclusão de Marca
NUTRAGYN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 6.07096-7
PSYLLIUM, SPIRULINA, GUARANA, AGAR-AGAR, BERINJE-

LA COM VITAMINAS E MINERAIS EM CÁPSULAS GOIÂNIA/GO
25351.426558/2014-23 6.7096.0010.001-5
CELULOSICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
SPIRUMAX / SUPREMO / BIOSERENE / SPIRUBELLE
GRACILIS / HEMOVA / KSNUT / NUTRAKS
BIOKS / BIOQS / KS / QS
KST / QST / SEECYSYN / NEWBELLA
SEEKBELLA / SEECKS / BIOSEEK / SYNBELLA
BQS / BKS / QSBIO / KSBIO
457 Inclusão de Marca
NUTRENDS EIRELI - ME 6.07153-3
ÓLEO DE PRIMULA AMORA GERME DE SOJA E TRIPTOFANO COM VITAMINAS E MAGNESIO EM CAPSULAS VARGINHA/MG
25351.023210/2016-10 6.7153.0043.001-4
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
MG FARMA / NUTRENDS / NUTRISENIOR / BIOSCIENCE
BELIVE / ARIEGE
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
LARANJA GOJI BERRY QUITOSANA PIMENTA VERMELHA GENGIBRE CAFEINA COM CROMO EM CAPSULAS VARGINHA/MG
25351.023237/2016-31 6.7153.0042.001-9
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
NUTRENDS / NUTRISENIOR / BIOSCIENCE / BELIVE
ARIEGE / MG FARMA
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
P. S. DA COSTA PRODUTOS ALIMENTICIOS ME 6.07018-8
GOJI BERRY EM CÁPSULAS MANDAGUARI/PR
25351.071174/2016-71 6.7018.0018.001-7
PLASTICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
NAMEL / NUTRIAPIS / NUTRIPOWER / APISNUTRI
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
GOJI BERRY EM CÁPSULAS MANDAGUARI/PR
25351.071174/2016-71 6.7018.0018.002-5
PLASTICA 02 Ano(s)
METALICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
NUTRIAPIS / NUTRIPOWER / APISNUTRI / NAMEL
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
GOJI BERRY EM CÁPSULAS MANDAGUARI/PR
25351.071174/2016-71 6.7018.0018.003-3
PLASTICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
NAMEL / NUTRIAPIS / NUTRIPOWER / APISNUTRI
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NACIONAL
POLENECTAR ENTERPRISE INTERNACIONAL LTDA ME 6.07005-2
ÓLEO DE PEIXE COM GELEIA REAL EM CAPSULAS SÃO PAULO/SP
25351.762722/2015-06 6.7005.0045.001-0
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL E OU DE SAUDE 12/2021
POLENECTAR ENTERPRISE / NUTRANECTAR
4045 Registro de Alimentos com Alegações de Propriedade Funcional e/ou de Saúde - NACIONAL
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA 6.01931-2
ESPOROS DE BACILLUS CLAUSII EM SUSPENSÃO - ITALIA
25004.250666/2011-51 6.1931.0959.001-4
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
METALICA 24 Meses
SUBSTANCIAS BIOATIVAS E PROBIOTICOS ISOLADOS COM ALEGAÇÃO DE PROP. FUNC. E/OU DE SAUDE. 04/2017
BACIBRIO / BACIFLOR / BACIL / BACINAL
CALMIFLORA / CALMINAL / CI / CONFORT
DOSE DIARIA / ENTEROFLORE / ENTEROGERMINA / ENTEROBRIO
EQUIFLOR / EQUIFLORA / ESTABIFLORA / ESTABINAL
FLORACALM / FLORAEQUI / FLORAVIT / FLOTUR
FLUXIBEN / FORZA / GASTRO / GERA
GERAFLORE / GERAMINA / GERLLUS / GERMI
MAXFLOR / NACILLUS / NATUBRIO / NATULLUS
NAUTA / NAUTHA / NEOVIT / NORMAFLORE
NORMAFLORE / NORMAFLORE / NUCTIS / NUTRIVANCE



NUTRIVIUM / ONCE A DAY / PLAVENCE / PLUS
PROFLOR / PROXATE / RECOVERIN / REFLONAL
RESBRIO / RESFLOR / RESMINA / RESTAUFLOR
RESTFLOR / RESTIFLORNAL / REVIFLORA / SINTOFLORA
SINTONAL / TRAPEZA / VITA / VITACTIS
VITAZ / 1XD / 24HS / 4 BI
4 BILHOES / BIOFLORA / BIOVITA / ENTEROLLUS
NATUFLORA / RESTINAL
456 Alteração de Rotulagem
ESPOROS DE BACILLUS CLAUSII EM SUSPENSÃO - FRAN-
ÇA
25004.250666/2011-51 6.1931.0959.002-2
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
METALICA 24 Meses
SUBSTANCIAS BIOATIVAS E PROBIOTICOS ISOLADOS COM
ALEGAÇÃO DE PROP. FUNC. E/OU DE SAUDE. 04/2017
BACIBRIO / BACIFLOR / BACIL / BACINAL
CALMIFLORA / CALMINAL / CI / CONFORT
DOSE DIARIA / ENTEROFLOLOR / ENTEROGERMINA / ENTO-
ROBRIO
EQUIFLOR / EQUIFLORA / ESTABIFLORA / ESTABINAL
FLORACALM / FLORAEQUI / FLORAVIT / FLOTUR
FLUXIBEN / FORZA / GASTRO / GERA
GERAFLOLOR / GERAMINA / GERLLUS / GERMI
MAXFLOR / NACILLUS / NATUBRIO / NATULLUS
NAUTA / NAUTHA / NEOVIT / NORMAFLOLOR
NORMAFLOLORA / NORMAFLORE / NUCTIS / NUTRIVANCE
NUTRIVIUM / ONCE A DAY / PLAVENCE / PLUS
PROFLOR / PROXATE / RECOVERIN / REFLONAL
RESBRIO / RESFLOR / RESMINA / RESTAUFLOR
RESTFLOR / RESTIFLORNAL / REVIFLORA / SINTOFLOLORA
SINTONAL / TRAPEZA / VITA / VITACTIS
VITAZ / 1XD / 24HS / 4 BI
4 BILHOES / BIOFLORA / BIOVITA / ENTEROLLUS
NATUFLORA / RESTINAL
456 Alteração de Rotulagem

SL CEREAIS E ALIMENTOS LTDA 6.01562-8
FARELO DE AVEIA MAUÁ DA SERRA/PR
25351.071167/2016-37 6.1562.0003.001-3
PLASTICA 02 Ano(s)
ALIMENTOS C/ALEGAÇÕES DE PROPRIEDADES FUNCIONAL
E OU DE SAUDE 12/2021
MILLS / OAT BRAN
4045 Registro de Alimentos com Alegações de Propriedade Funcional
e/ou de Saúde - NACIONAL

SOFTECH BRASIL S/A 6.06981-7
ÓLEO DE CÁRTAMO EM CÁPSULAS ANÁPOLIS/GO
25005.000009/2011-20 6.6981.0001.001-8
PLASTICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 09/2016
** / A FORMULA / ALL NATURE / ALMADERMA
ALMOFARIZ NUTRITION / APISNUTRI / AROMA DA TERRA /
ARTE NATIVA
ARTPHARMA / BE HEALTHY / BEL SAÚDE NUTRY / BELA
FORMULA NUTRITION
BELAFORMULA NUTRITION / BIFOR NUTRI / BIOEUTICS /
BRAZIL NUTRITION
BUENOS AYRES / BUENOS AYRES NUTRI / CALBOS / CAR-
TALEAN
CARTAMO ELEMENTS / CARTELAN / CARTHAMUS / CAR-
THAMUS FOODS
CEINATURAS / CNC / CONLIFE / CRIATIVA
CRIATIVA NUTRI / CRIATIVA NUTRITION / DALISSA / EKO-
SUL
EURONATUS / EVIDENCE / EXPERT NUTRITION / FARMA
VITAE
FARMACIA DIVINOPOLIS / FARMACOPA / FIBRASNRGICAS /
FISIONUTRY
FLORES E ERVAS / FORMULA CERTA NUTRITION / FORMU-
LA PLUS NUTRITION / FORTVITTA
GENESIS NUTRA / GENISIS / GLOBAL / GLOBAL NUTRI-
TION
GMI NUTRY / GRINDELIA / HAHNEMANN / HEAHTWAY
HERBAMIX / HIPERMEL / HN-HIGH NUTRITION / IRACEMA
COLOIDE
IVRIN / KORPOREA / KRESS / LA
LA GOLD / LA W6 NEW LABS VITA / LABIATA / LABIATTA
LA-BIO SUPLEMENT / LABORATORIO BUENOS AYRES / LA-
VITTE / LIFE NUTRITION
LIFE WAY NATURAIS / LIGHT FARMA NUTRITION / LIM
CARTAMO / LIN CARTAMO
LINESS / LIPO EXTREME / LONGA VIDA / MANIPULAB N-
TRITION
MANIPULARE NUTRI / MELIUS NUTRITION / MILIGRAMA /
M2M
NAT VITA / NATTUS SAUDE / NATURA SUPLEMENTOS PHI-
TOSSANI / NATURAL CAPS
NATURAL FLORA / NATURAL TRADE / NATURE CAPS / NA-
TURE FITOS

NATURE PHITOS / NATUREDERME / NATUREVITTA / NATU-
REZA PURA
NDFITOS / NESTINE HIGH NUTRITION / NHN NESTINE HIGH
NUTRITION / NOSSA FARMA
NUTRACTIVE / NUTRAGENESIS / NUTRE MAIS / NUTRE-
MAX
NUTRI CARTAMO / NUTRIAK / NUTRIFORMULA / NUTRI-
LAB
OH2 NUTRITION / OLEO DE CARTAMO / OLEO DE CARTAMO
1G / OLEO DE CARTAMO 1000MG
OLEO DE CARTAMO 500MG / PERFORMANCE / PHITOVIVER
/ PHYTOVIVER
POWER LIFE / PRAIA MAR / PRIMELIFE / QUALITTA NU-
TRITION
QUALITY NUTRITION / REI TERRA / R.T.K / SOFTECH
SUPLEMENTE / SUPPLY NATURE / SUPRA POWER / TERRA
MAIS
THE FORCE / TONAMIL / UNICORP NUTRITION / VEGENU-
TRY
VIDEIRA 7 / VITTA CARTAMO / VIVA NATUREZA / VIVER
DELEX
WIDE SUPLEMENTOS / WINLIFE / WINLIFE NUTRACEUTICA
/ A NATUREZA
ARTESANAL / BELA VISTA / BIOLIFE / BIOPRIM
CACALIA / ERVANARIO / GLOBAL / HERBAMED
MAXINUTRI / MERCOFARMA / NEO NUTRI / NEONUTRI
NEW MAX -C166 / NUTRALIMENTAR / PROATIVA / UBIMAX
VITALE / VITIAN / MANIPULARTE
456 Alteração de Rotulagem
ÓLEO DE COCO EM CÁPSULA ANÁPOLIS/GO
25351.410765/2013-25 6.6981.0029.001-0
PLASTICA 02 Ano(s)
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 06/2019
FARMACOPA / FIBRASNERGICA / FLORES E ERVAS / FOR-
MULA CERTA NUTRITION
FORTVITTA / FULLIFE NUTRITION / GENESIS NUTRA / GE-
NISIS
GILEADE LAB / GLOBAL / GLOBAL NUTRITION / GLOBAL
SUPLEMENTOS
GRINDELIA / A FORMULA / ALL NATURE / ALMADERMA
AMAZON ERVAS / APISNUTRI / AROMA DA TERRA / ART-
PHARMA
BELAFORMULA NUTRITION / BELVCAPS / BIFOR NUTRI /
CEINATURA
COCO LEAN / COCO LIVE / CONLIFE / SOFTECH
VIDALUX / VILA ALIMENTOS / VILA ERVAS / VILLAGE NU-
TRITION
VITALUX / NUTRALIMENTAR / COPRA COCO / DELEX
EKOSUL / EURONATUS / FARMA VITAE / HAHNEMANN
HEALTH NOW / HIPERMEL / HN-HIGH NUTRITION / IRA-
CEMA COLOIDE
IVRIN / KORPOREA / KRESS / LABIATTA
LIFE WAY NATURAIS
457 Inclusão de Marca

SOROCAPS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 6.06969-7
ÓLEO DE CÁRTAMO, QUITOSANA E LARANJA AMARGA EM
CÁPSULAS SOROCABA/SP
25351.353937/2014-94 6.6969.0049.001-8
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
VIDRO 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
AMUR / CATARINENSE / CINTRAFLORA / DOVALLE
FITOPLANT / HERBANUTRI / INTEGRALMEDICA / JP PERE-
IRA
KRESS / LIFECAPS / LUCIOMED / MARIOL
NASCI / NUTRITICARE / ORANGE HEALTH / PHYTONUTRE
PROMEL / PROZIS FOOD / PROZIS LABS / SAEDRA
SER BEM / SIDNEY OLIVEIRA / TAK / VIDEIRA 7
VILA ERVAS / VITALLNUTRI / VITAMED / V7
HERBAMED / PHYTOMARE / SCHRAIBER / NATUMED
NUTRACOM / NATUCLIN / VITA BLUE / NATUREMAXX
BRIFARM / GREEN NUTRI / DOCTOR BERGER / OH2 NU-
TRITION
NUTRASCIENCE / INTEGRALNATUS / INFINITY NUTRITION /
SAUDE & SABOR
SEVERAL / NATUBRAS / FLORA NATURIS / KFG
MACROPHYTOS / BELFARMA / BIOLIFE / MCG LABORATO-
RIOS
CONLIFE / ECOFITUS / NANO LABS / ISOVITAL
VAI COM TUDO / REVIMED / SAUDE & VIDA / C & S CON-
CEPT
NUTRENDS
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NA-
CIONAL

VILA ERVAS E ALIMENTOS COMERCIAL LTDA - ME 6.07162-
4
MACA PERUANA EM PO VILA VELHA/ES
25351.974470/2016-25 6.7162.0007.001-4
CELULOSICA 24 Meses
METALICA 24 Meses
PLASTICA 24 Meses
NOVOS ALIMENTOS E NOVOS INGREDIENTES 12/2021
VILA ERVAS / VILA ALIMENTOS / VILLAGE NUTRITION
4034 Registro de Novos Alimentos e Novos Ingredientes - NA-
CIONAL

GERÊNCIA-GERAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS BIOLÓGICOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.448, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral Substituto de Medicamentos e Produtos
Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria nº 921, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54,
I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de
fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Cancelar o registro sanitário de medicamentos e pro-
dutos biológicos, ou de apresentações, conforme relação anexa;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

RICARDO FERREIRA BORGES

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO VEN-
CIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A 60659463002992
OXALATO DE ESCITALOPRAM
EXODUS 25351.475299/2008-69 06/2019
10080 SIMILARES - CANCELAMENTO DE REGISTRO DA
APRESENTAÇÃO - ANVISA 2593732/16-4
1.0573.0379.007-4 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB GOT X 15 ML
OXALATO DE ESCITALOPRAM
1.0573.0379.008-2 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB GOT X 30 ML
OXALATO DE ESCITALOPRAM
1.0573.0379.009-0 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT 50 FR VD AMB GOT X 15 ML (EMB
HOSP)
OXALATO DE ESCITALOPRAM
1.0573.0379.010-4 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT 50 FR VD AMB GOT X 30 ML (EMB
HOSP)
OXALATO DE ESCITALOPRAM

ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA 60318797000100
SULFATO DE QUINIDINA
QUINIDINE DÜRILES 25991.002440/79 07/2006
10087 SIMILARES - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ME-
DICAMENTO - ANVISA 2593689/16-1
1.1618.0090.001-8 36 Meses
250 MG COM ABS RETARD CT 2 BL AL PLAS INC X 10
SULFATO DE QUINIDINA

BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA 53162095000106
OXALATO DE ESCITALOPRAM 25351.792827/2010-05 09/2021
10081 GENERICÓ - CANCELAMENTO DE REGISTRO DA
APRESENTAÇÃO - ANVISA 2593772/16-3
1.1213.0423.001-9 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB GOT X 15 ML
OXALATO DE ESCITALOPRAM
1.1213.0423.002-7 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB GOT X 30 ML
OXALATO DE ESCITALOPRAM
1.1213.0423.003-5 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT 50 FR VD AMB GOT X 15 ML (EMB
HOSP)
OXALATO DE ESCITALOPRAM
1.1213.0423.004-3 24 Meses
10 MG/ML SOL OR CT 50 FR VD AMB GOT X 30 ML (EMB
HOSP)
OXALATO DE ESCITALOPRAM

EMS S/A 57507378000365
ÁCIDO FÓLICO
FOLIFOLIN 25000.004650/92-74 09/2016
1373 ESPECIFICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DA
APRESENTAÇÃO DO MEDICAMENTO 2566335/16-6
1.0235.0372.002-4 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 4
ÁCIDO FÓLICO
1.0235.0372.003-2 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10
ÁCIDO FÓLICO
1.0235.0372.004-0 24 Meses
5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20
ÁCIDO FÓLICO

EMS SIGMA PHARMA LTDA 00923140000131
ATORVASTATINA CÁLCICA
LIPISTAT 25351.366290/2009-08 07/2020
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
QUAÇÃO À RDC 31/2014 0881609/15-3
1.3569.0574.001-7 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA



1.3569.0574.002-5 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.003-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.004-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.005-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.006-8 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.007-6 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.008-4 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.009-2 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.010-6 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.011-4 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.012-2 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.013-0 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.014-9 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.015-7 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.016-5 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.017-3 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.018-1 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.019-1 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.020-3 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.021-1 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.022-1 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.023-8 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL AL X 90 (EMB HOSP)
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.3569.0574.024-6 24 Meses
80 MG COM REV CT BL AL AL X 100 (EMB FRAC)
ATORVASTATINA CÁLCICA
esomeprazol magnésio
ESOMEX 25351.656981/2011-74 11/2017
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
QUAÇÃO À RDC 31/2014 2476529/16-4
1.3569.0660.001-4 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.002-2 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.003-0 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.004-9 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB
HOSP)
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.005-7 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.006-5 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.007-3 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.3569.0660.008-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB
HOSP)
esomeprazol magnésio
NIMESULIDA

NIMESILAM 25351.674712/2010-79 08/2020
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
QUAÇÃO À RDC 31/2014 0575345/15-7
1.3569.0586.001-2 24 Meses
100 MG COM CT BL AL PLAS INC X 12
NIMESULIDA
1.3569.0586.002-0 24 Meses
50 MG/ML SUS OR CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML
NIMESULIDA

GERMED FARMACEUTICA LTDA 45992062000165
CARBAMAZEPINA 25351.211211/2002-97 06/2018
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA
ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 0633989/15-1
1.0583.0283.001-1 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.003-8 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.005-4 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 40
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.006-2 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 60
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.007-0 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.009-7 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.011-9 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 40
CARBAMAZEPINA
1.0583.0283.012-7 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 60
CARBAMAZEPINA
nimodipino 25351.336414/2005-38 06/2021
10088 GENERICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ME-
DICAMENTO - ANVISA 2532607/16-4
1.0583.0499.008-3 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10
NIMODIPINO
1.0583.0499.009-1 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 15
NIMODIPINO
1.0583.0499.010-5 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 20
NIMODIPINO
1.0583.0499.011-3 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30
NIMODIPINO
1.0583.0499.012-1 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 40
NIMODIPINO
1.0583.0499.013-1 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 50
NIMODIPINO
1.0583.0499.014-8 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 60
NIMODIPINO
ISOTRETINOÍNA
ACNOVA 25351.344939/2010-18 06/2021
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
QUAÇÃO À RDC 31/2014 0878315/15-2
1.0583.0731.001-6 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.0583.0731.002-4 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.0583.0731.003-2 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
1.0583.0731.004-0 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.0583.0731.005-9 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.0583.0731.006-7 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
ESOMEPRAZOL MAGNESIO 25351.652263/2011-28 11/2017
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA
ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 2476401/16-4
1.0583.0758.001-3 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.0583.0758.002-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.0583.0758.003-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.0583.0758.004-8 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
1.0583.0758.005-6 24 Meses

40 MG COM REV CT BL AL AL X 7
esomeprazol
1.0583.0758.006-4 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 14
esomeprazol
1.0583.0758.007-2 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 28
esomeprazol
1.0583.0758.008-0 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol

IBFARMA INDUSTRIA DE BIOTECNOLOGIA FTCA LTDA.
74135922000142
DICLOFENACO DE POTÁSSIO
CATALGEN 25000.008365/96-83 09/2002
10087 SIMILARES - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ME-
DICAMENTO - ANVISA 2594041/16-4
1.0986.0010.001-0 36 Meses
50 MG DRG CT BL AL PLAS INC X 10
DICLOFENACO DE POTÁSSIO
1.0986.0010.002-9 36 Meses
15 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 20 ML
DICLOFENACO DE POTÁSSIO

LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA 61150447000131
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA
TICLOBAL 25351.027545/01-03 03/2012
10087 SIMILARES - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ME-
DICAMENTO - ANVISA 2604702/16-1
1.0146.0075.001-4 24 Meses
250 MG COM REV CX BL AL PLAS INC X 100 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA
1.0146.0075.002-2 24 Meses
250 MG COM REV CX BL AL PLAS INC X 50 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA
1.0146.0075.003-0 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 20
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA
1.0146.0075.005-7 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 60
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA
1.0146.0075.006-5 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 10
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA
1.0146.0075.007-3 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 30
CLORIDRATO DE TICLOPIDINA

LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
05044984000126
ISOTRETINOÍNA
DERMOGRAN 25351.294143/2008-89 09/2017
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
QUAÇÃO À RDC 31/2014 0878310/15-1
1.6773.0379.001-8 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.002-6 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.003-4 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.004-2 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.005-0 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.006-9 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.007-7 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.008-5 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.009-3 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.010-7 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.011-5 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0379.012-3 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
Isotretinoína 25351.298526/2008-26 12/2018
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA
ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 0878297/15-1
1.6773.0396.001-0 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0396.002-9 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA



1.6773.0396.003-7 24 Meses	80MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)	1.6773.0380.006-4 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30	ATORVASTATINA CÁLCICA	40 MG COM REV CT BL AL AL X 14
ISOTRETINOÍNA	1.6773.0144.024-9 24 Meses	esomeprazol magnésio
1.6773.0396.004-5 24 Meses	80MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)	1.6773.0380.007-2 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40	ATORVASTATINA CÁLCICA	40 MG COM REV CT BL AL AL X 28
ISOTRETINOÍNA	ATORVASTATINA CÁLCICA	esomeprazol magnésio
1.6773.0396.005-3 24 Meses	LIPIGRAN 25351.366302/2009-04 08/2020	1.6773.0380.008-0 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60	10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-	40 MG COM REV CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA	QUAÇÃO À RDC 31/2014 0880982/15-8	esomeprazol magnésio
1.6773.0396.006-1 24 Meses	1.6773.0145.001-5 24 Meses	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25351.673952/2010-68 07/2018
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)	10 MG COM REV CT BL AL/AL X 20	10088 GENERICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DO ME-
ISOTRETINOÍNA	ATORVASTATINA CÁLCICA	DICAMENTO - ANVISA 2522014/16-4
1.6773.0396.007-1 24 Meses	1.6773.0145.002-3 24 Meses	1.6773.0261.001-6 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10	10 MG COM REV CT BL AL/AL X 30	150 MG COM REV CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA	ATORVASTATINA CÁLCICA	CLORIDRATO DE RANITIDINA
1.6773.0396.008-8 24 Meses	1.6773.0145.003-1 24 Meses	1.6773.0261.002-4 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20	10 MG COM REV CT BL AL/AL X 40	150 MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA	ATORVASTATINA CÁLCICA	CLORIDRATO DE RANITIDINA
1.6773.0396.009-6 24 Meses	1.6773.0145.004-1 24 Meses	1.6773.0261.003-2 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30	10 MG COM REV CT BL AL/AL X 60	150 MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA	ATORVASTATINA CÁLCICA	CLORIDRATO DE RANITIDINA
1.6773.0396.010-1 24 Meses	1.6773.0145.005-8 24 Meses	1.6773.0261.004-0 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40	10 MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)	150 MG COM REV CT BL AL/AL X 60 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA	ATORVASTATINA CÁLCICA	CLORIDRATO DE RANITIDINA
1.6773.0396.011-8 24 Meses	1.6773.0145.006-6 24 Meses	-----
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60	10 MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)	NOVA QUIMICA FARMACÊUTICA S/A 72593791000111
ISOTRETINOÍNA	ATORVASTATINA CÁLCICA	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0396.012-6 24 Meses	20 MG COM REV CT BL AL/AL X 20	TORVILIP 25351.247621/2011-11 08/2021
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)	ATORVASTATINA CÁLCICA	10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADE-
ISOTRETINOÍNA	1.6773.0145.007-4 24 Meses	QUAÇÃO À RDC 31/2014 0881563/15-1
Atorvastatina cálcica 25351.358183/2009-67 07/2020	20 MG COM REV CT BL AL/AL X 30	1.2675.0133.001-0 24 Meses
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA	ATORVASTATINA CÁLCICA	10MG COM REV CT BL AL AL X 20
ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 0881541/15-1	1.6773.0145.008-2 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.001-1 24 Meses	20 MG COM REV CT BL AL/AL X 40	1.2675.0133.002-9 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 20	ATORVASTATINA CÁLCICA	10MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.009-0 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.002-8 24 Meses	20 MG COM REV CT BL AL/AL X 60	1.2675.0133.003-7 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 30	ATORVASTATINA CÁLCICA	10MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.010-4 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.003-6 24 Meses	20 MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)	1.2675.0133.004-5 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 40	ATORVASTATINA CÁLCICA	10MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.011-2 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.004-4 24 Meses	20 MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)	1.2675.0133.005-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 60	ATORVASTATINA CÁLCICA	20MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.012-0 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.005-2 24 Meses	20 MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)	1.2675.0133.006-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)	ATORVASTATINA CÁLCICA	20MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.013-9 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.006-0 24 Meses	40 MG COM REV CT BL AL/AL X 20	1.2675.0133.007-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)	ATORVASTATINA CÁLCICA	20MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.014-7 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.007-9 24 Meses	40 MG COM REV CT BL AL/AL X 30	1.2675.0133.008-8 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL/AL X 20	ATORVASTATINA CÁLCICA	20MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.015-5 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.008-7 24 Meses	40 MG COM REV CT BL AL/AL X 40	1.2675.0133.009-6 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL/AL X 30	ATORVASTATINA CÁLCICA	40MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.016-3 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.009-5 24 Meses	40 MG COM REV CT BL AL/AL X 60	1.2675.0133.010-1 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL/AL X 40	ATORVASTATINA CÁLCICA	40MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.017-1 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.010-9 24 Meses	40 MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)	1.2675.0133.011-8 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL/AL X 60	ATORVASTATINA CÁLCICA	40MG COM REV CT BL AL/AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.018-1 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.011-7 24 Meses	40 MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)	1.2675.0133.012-6 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)	ATORVASTATINA CÁLCICA	40MG COM REV CT BL AL/AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.019-8 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.012-5 24 Meses	80 MG COM REV CT BL AL/AL X 20	1.2675.0133.013-5 24 Meses
20MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)	ATORVASTATINA CÁLCICA	10MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.020-1 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.013-3 24 Meses	80 MG COM REV CT BL AL/AL X 30	1.2675.0134.001-6 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 20	ATORVASTATINA CÁLCICA	10MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.021-1 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.014-1 24 Meses	80 MG COM REV CT BL AL/AL X 40	1.2675.0134.002-4 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 30	ATORVASTATINA CÁLCICA	10MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.022-8 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.015-1 24 Meses	80 MG COM REV CT BL AL/AL X 60	ATORVASTATINA CÁLCICA 25351.247748/2011-58 08/2021
40MG COM REV CT BL AL/AL X 40	ATORVASTATINA CÁLCICA	10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.023-6 24 Meses	ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 0880989/15-5
1.6773.0144.016-8 24 Meses	80 MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)	1.2675.0134.003-2 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 60	ATORVASTATINA CÁLCICA	10MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA	1.6773.0145.024-4 24 Meses	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.017-6 24 Meses	80 MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)	1.2675.0134.004-0 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)	ATORVASTATINA CÁLCICA	10MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA	esomeprazol magnésio	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.018-4 24 Meses	ESOMEPRAZOL 25351.653551/2011-89 11/2017	1.2675.0134.005-9 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 100 (EMB FRAC)	10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA	20MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA	ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 2476348/16-1	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.019-2 24 Meses	1.6773.0380.001-3 24 Meses	1.2675.0134.006-7 24 Meses
80MG COM REV CT BL AL/AL X 20	20 MG COM REV CT BL AL AL X 7	20MG COM REV CT BL AL AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA	esomeprazol magnésio	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.020-6 24 Meses	1.6773.0380.002-1 24 Meses	1.2675.0134.007-5 24 Meses
80MG COM REV CT BL AL/AL X 30	20 MG COM REV CT BL AL AL X 14	20MG COM REV CT BL AL AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA	esomeprazol magnésio	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.021-4 24 Meses	1.6773.0380.003-1 24 Meses	1.2675.0134.008-3 24 Meses
80MG COM REV CT BL AL/AL X 40	20 MG COM REV CT BL AL AL X 28	20MG COM REV CT BL AL AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA	esomeprazol magnésio	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.022-2 24 Meses	1.6773.0380.004-8 24 Meses	1.2675.0134.009-3 24 Meses
80MG COM REV CT BL AL/AL X 60	20 MG COM REV CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)	20MG COM REV CT BL AL AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA	esomeprazol magnésio	ATORVASTATINA CÁLCICA
1.6773.0144.023-0 24 Meses	1.6773.0380.005-6 24 Meses	1.2675.0134.010-1 24 Meses
	40 MG COM REV CT BL AL AL X 7	40MG COM REV CT BL AL AL X 30
	esomeprazol magnésio	ATORVASTATINA CÁLCICA



ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.009-1 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 20
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.010-5 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 30
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.011-3 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 40
ATORVASTATINA CÁLCICA
1.2675.0134.012-1 24 Meses
40MG COM REV CT BL AL/AL X 60
ATORVASTATINA CÁLCICA
ISOTRETINOÍNA
ISOTRAT 25351.296962/2011-05 06/2021
10834 SIMILAR - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 0878331/15-4
1.2675.0125.001-7 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0125.002-5 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0125.003-3 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0125.004-1 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 60
ISOTRETINOÍNA
ISOTRETINOÍNA
ISOTRETINOÍNA 25351.527240/2011-51 11/2021
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 0878257/15-1
1.2675.0142.001-1 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0142.002-8 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0142.003-6 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0142.004-4 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL AL X 60
ISOTRETINOÍNA
esomeprazol magnésio
ESOMEPRAZOL 25351.677230/2011-71 11/2017
10833 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO PARA ADEQUAÇÃO À RDC 31/2014 2476555/16-9
1.2675.0165.001-5 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.002-3 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.003-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.004-1 24 Meses
20 MG COM REV CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.005-8 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.006-6 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.007-4 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.2675.0165.008-2 24 Meses
40 MG COM REV CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio

SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
61286647000116
axetilcefuroxima 25351.670318/2015-98 12/2020
10081 GENÉRICO - CANCELAMENTO DE REGISTRO DA APRESENTAÇÃO - ANVISA 2593954/16-8
1.0047.0578.001-3 24 Meses
250 MG COM CT BL AL/AL X 10
axetilcefuroxima
1.0047.0578.002-1 24 Meses
250 MG COM CT BL AL/AL X 20
axetilcefuroxima
1.0047.0578.005-6 24 Meses
250 MG COM CT BL AL/AL X 100 (EMB HOSP)
axetilcefuroxima
1.0047.0578.006-4 24 Meses
250 MG COM CT BL AL/AL X 200 (EMB HOSP)
axetilcefuroxima
1.0047.0578.007-2 24 Meses
250 MG COM CT BL AL/AL X 500 (EMB HOSP)
axetilcefuroxima

SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 61068755000112
BROMAZEPAM
BROMOXON 25000.013645/96-59 07/2016
10080 SIMILARES - CANCELAMENTO DE REGISTRO DA APRESENTAÇÃO - ANVISA 2593518/16-6
1.0714.0160.001-1 24 Meses
3 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 20
BROMAZEPAM
1.0714.0160.003-8 24 Meses
3 MG COM CT BL AL PLAS AMB X 500 (EMB HOSP)
BROMAZEPAM

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.449, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral Substituto de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 921, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir petições relacionadas à Gerência-Geral de Medicamentos, conforme relação anexa;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO FERREIRA BORGES

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA 05439635000103
METRONIDAZOL 25351.741559/2010-21 05/2020
10245 GENÉRICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2383306/16-8
1.5562.0037.001-7 24 Meses
5,0 MG/ML SOL INJ IV CT BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML
METRONIDAZOL
1.5562.0037.002-5 24 Meses
5,0 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML
METRONIDAZOL
1.5562.0037.003-3 24 Meses
5,0 MG/ML SOL INJ IV CX 25 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML
METRONIDAZOL
1.5562.0037.004-1 24 Meses
5,0 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML
METRONIDAZOL

APSEN FARMACÊUTICA S/A 62462015000129
POSTEC 25351.166772/2002-24 10/2017
1331 MEDICAMENTO NOVO - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS ANALÍTICOS 1559328/16-2
1489 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 0917410/15-9
1.0118.0164.001-7 24 Meses
2,5 MG + 150 UTR POM DERM CT BG AL X 10 G
HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA
1.0118.0164.002-5 24 Meses
2,5 MG + 150 UTR POM DERM CT BG AL X 15 G
VALERATO DE BETAMETASONA + HIALURONIDASE
1.0118.0164.003-3 24 Meses
2,5 MG + 150 UTR POM DERM CT BG AL X 20 G
VALERATO DE BETAMETASONA + HIALURONIDASE

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 49475833000106
DRENISON 25351.000446/02-93 02/2022
1628 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 0928853/15-8
1971 SIMILAR - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS ANALÍTICOS 1490910/16-3
1.0974.0149.002-3 24 Meses
0,125 MG/G CREM DERM CT BG AL X 30 G
fludoxicortida
1.0974.0149.007-4 18 Meses
0,125 MG/G POM DERM CT BG AL X 30 G
FLUDROXICORTIDA
1.0974.0149.012-0 24 Meses
4 MCG CM2 CUR CT RL 200 CM X 7,5
FLUDROXICORTIDA
1.0974.0149.013-9 24 Meses
4 MCG CM2 CUR CT RL 25 CM X 7,5
FLUDROXICORTIDA

BIOSINTÉTICA FARMACÊUTICA LTDA 53162095000106
MESILATO DE DOXAZOSINA 25351.438367/2011-03 12/2021
155 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 612902/11-1
1.1213.0484.001-1 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 10
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.002-1 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 15
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.003-8 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 20
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.004-6 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 30
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.005-4 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 50 (EMB HOSP)

MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.006-2 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 100 (EMB HOSP)
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.007-0 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS ACLAR X 500 (EMB HOSP)
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.008-9 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 10
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.009-7 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 15
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.010-0 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 20
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.011-9 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 30
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.012-7 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 50 (EMB HOSP)
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.013-5 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 100 (EMB HOSP)
MESILATO DE DOXAZOSINA
1.1213.0484.014-3 24 Meses
2 MG COM CT BL AL PLAS TRANS PVDC X 500 (EMB HOSP)
MESILATO DE DOXAZOSINA

BLAU FARMACÊUTICA S.A. 58430828000160
CLORETO DE SUXAMETÔNIO
SUCITRAT 25351.323722/2013-80 09/2018
10223 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO ESTÉRIL 1453546/16-7
1.1637.0078.003-3 24 Meses
100 MG PO INJ IV/IM CX 10 FA VD TRANS X 10 ML
CLORETO DE SUXAMETÔNIO
1.1637.0078.004-1 24 Meses
100 MG PO INJ IV/IM CX 20 FA VD TRANS X 10 ML
CLORETO DE SUXAMETÔNIO
1.1637.0078.005-1 24 Meses
100 MG PO INJ IV/IM CX 100 FA VD TRANS X 10 ML
CLORETO DE SUXAMETÔNIO
1.1637.0078.006-8 24 Meses
500 MG PO INJ IV/IM CX 10 FA VD TRANS X 10 ML
CLORETO DE SUXAMETÔNIO
1.1637.0078.007-6 24 Meses
500 MG PO INJ IV/IM CX 20 FA VD TRANS X 10 ML
CLORETO DE SUXAMETÔNIO
1.1637.0078.008-4 24 Meses
500 MG PO INJ IV/IM CX 100 FA VD TRANS X 10 ML
CLORETO DE SUXAMETÔNIO

BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA. 60831658000177
linagliptina
TRAYENTA 25351.591275/2010-10 07/2021
1449 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE INDICAÇÃO TERAPÊUTICA NOVA NO PAÍS 0162796/14-1
1.0367.0167.001-7 36 Meses
5 MG COM REV CT BL AL/AL X 10
linagliptina

1.0367.0167.002-5 36 Meses
5 MG COM REV CT BL AL/AL X 30
linagliptina
1.0367.0167.003-3 36 Meses
5 MG COM REV CT BL AL/AL X 60
linagliptina
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA
TRAYENTA DUO 25351.621282/2011-65 07/2018
1449 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE INDICAÇÃO TERAPÊUTICA NOVA NO PAÍS 0169830/14-3
1.0367.0170.001-3 18 Meses
2,5MG + 500MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 20
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA
1.0367.0170.002-1 18 Meses
2,5MG + 500MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 60
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA
1.0367.0170.003-1 18 Meses
2,5MG + 850MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 20
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA
1.0367.0170.004-8 18 Meses
2,5MG + 850MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 60
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA
1.0367.0170.005-6 18 Meses
2,5MG + 1000MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 20
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA
1.0367.0170.006-4 18 Meses
2,5MG + 1000MG COM REV CT BL AL PLAS BCO X 60
linagliptina + CLORIDRATO DE METFORMINA

BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.
05161069000110
IBUPROFENO
IBUFAN 25351.566152/2011-89 08/2019
1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2348538/16-3



1.5584.0136.053-8 24 Meses
600 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 4
IBUPROFENO
1.5584.0136.054-6 24 Meses
600 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10
IBUPROFENO
1.5584.0136.055-4 24 Meses
600 MG COM BL AL PLAS TRANS X 2
IBUPROFENO
1.5584.0136.056-2 24 Meses
600 MG COM BL AL PLAS TRANS X 4
IBUPROFENO
1.5584.0136.057-0 24 Meses
600 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 4 (EMB FRAC)
IBUPROFENO
1.5584.0136.058-9 24 Meses
600 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10 (EMB FRAC)
IBUPROFENO
1.5584.0136.059-7 24 Meses
600 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 192
IBUPROFENO
MALEATO DE TIMOLOL + dextroTARTARATO DE BRIMONIDINA
TARTARATO DE BRIMONIDINA+MALEATO DE TIMOLOL
25351.693760/2011-51 07/2018
10245 GENEÉRICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2452583/16-0
1.5584.0410.001-4 24 Meses
2 MG/ML + 5 MG/ML SOL OFT CT FR PLAS OPC GOT X 5 ML
MALEATO DE TIMOLOL + dextroTARTARATO DE BRIMONIDINA
1.5584.0410.003-0 24 Meses
2 MG/ML + 5 MG/ML SOL OFT CX 50 FR PLAS OPC GOT X 5 ML (EMB HOSP)
MALEATO DE TIMOLOL + dextroTARTARATO DE BRIMONIDINA

COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. 61082426000207
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
BENEGRIP 25351.637663/2009-37 05/2018
1317 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2145514/16-7
1.7817.0092.005-2 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 4 VERD + 4 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.006-0 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 5 VERD + 5 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.007-9 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 6 VERD + 6 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.008-7 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 8 VERD + 8 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.009-5 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 12 VERD + 12 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.010-9 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15 VERD + 15 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.011-7 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60 VERD + 60 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.012-5 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 80 VERD + 80 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada
1.7817.0092.013-3 36 Meses
250 MG + 30 MG (VERDE) / 250 MG + 2 MG (AMARELO) COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 90 VERD + 90 AMAR
CAFEÍNA + MALEATO DE CLORFENIRAMINA + dipirona monoidratada + dipirona monoidratada

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 44734671000151
CLORIDRATO DE METADONA
MYTEDOM 25000.001992/95-94 11/2020
0222 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO ESTÉRIL 2367218/16-9

1.0298.0138.014-1 24 Meses
10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD AMB X 1 ML
CLORIDRATO DE METADONA
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO
NAUSEDRON 25000.014054/92-84 03/2019
10223 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO ESTÉRIL 2367204/16-5
1.0298.0124.014-3 36 Meses
2 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 25 AMP VD AMB X 2 ML
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA DI-HIDRATADO
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
ROPI 25000.016164/97-68 03/2019
10219 SIMILAR - AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE 0615873/14-1
1.0298.0339.007-1 36 Meses
2 MG/ML SOL INJ CX 5 EST X FA VD TRANS X 20 ML
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
1.0298.0339.008-8 36 Meses
2 MG/ML SOL INJ CX 25 EST X FA VD TRANS X 20 ML
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
1.0298.0339.009-6 36 Meses
7,5 MG/ML SOL INJ CX 5 EST X FA VD TRANS X 20 ML
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
1.0298.0339.010-1 36 Meses
7,5 MG/ML SOL INJ CX 25 EST X FA VD TRANS X 20 ML
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
1.0298.0339.011-8 36 Meses
10 MG/ML SOL INJ CX 5 EST X FA VD TRANS X 20 ML
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
1.0298.0339.012-6 36 Meses
10 MG/ML SOL INJ CX 25 EST X FA VD TRANS X 20 ML
CLORIDRATO DE ROPIVACAÍNA
DECANOATO DE HALOPERIDOL
HALO DECANOATO 25000.019936/99-67 12/2019
10223 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO ESTÉRIL 2367167/16-1
1.0298.0240.004-7 36 Meses
50 MG/ML SOL INJ IM CX 25 AMP VD AMB X 1 ML
DECANOATO DE HALOPERIDOL
CLORIDRATO DE FENILEFRINA
FENILEFRIN 25001.003884/87 10/2021
10223 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO ESTÉRIL 2367157/16-7
1.0298.0169.008-4 24 Meses
10 MG/ML SOL INJ CX 25 AMP VD TRANS X 1 ML(EMB HOSP)
CLORIDRATO DE FENILEFRINA
CLORIDRATO DE TRAMADOL
TRAMADON 25351.004556/00-71 02/2021
10223 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTO ESTÉRIL 2367149/16-7
1.0298.0261.020-3 36 Meses
50 MG/ ML SOL INJ IV/IM CX 25 AMP VD TRANS X 1 ML
CLORIDRATO DE TRAMADOL
1.0298.0261.021-1 36 Meses
50 MG/ ML SOL INJ IV/IM CX 25 AMP VD TRANS X 2 ML
CLORIDRATO DE TRAMADOL
RILUZOL 25351.528110/2012-56 10/2018
1412 GENEÉRICO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 1219692/16-4
1.0298.0402.001-2 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 56
RILUZOL
1.0298.0402.002-0 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL AL X 56
RILUZOL
1.0298.0402.003-9 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 500 (EMB HOSP)
RILUZOL
1.0298.0402.004-7 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL AL X 500 (EMB HOSP)
RILUZOL
RILUZOL
ZOLCRIS 25351.542194/2012-93 10/2018
1978 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FÁRMACO 1217960/16-4
1.0298.0403.001-8 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 56
RILUZOL
1.0298.0403.002-6 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL AL X 56
RILUZOL

EMS S/A 57507378000365
CLORIDRATO DE AMBROXOL 25351.020030/00-66 12/2020
10245 GENEÉRICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2466617/16-7
1.0235.0481.001-9 24 Meses
3 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 100 ML + COP
CLORIDRATO DE AMBROXOL
1.0235.0481.002-7 24 Meses
3 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COP
CLORIDRATO DE AMBROXOL
1.0235.0481.003-5 24 Meses
6 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 100 ML + COP
CLORIDRATO DE AMBROXOL
1.0235.0481.004-3 24 Meses
6 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COP
CLORIDRATO DE AMBROXOL

DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
INGRID 25351.240049/2015-39 12/2020
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 1152681/16-5
(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)
1.0235.1109.003-4 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
drosperinona + etinilestradiol 25351.246068/2015-79 12/2020
10506 GENEÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 1165501/16-1
(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)
1.0235.1110.003-1 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL

EMS SIGMA PHARMA LTDA 00923140000131
esomeprazol magnésio
ESOMEX 25351.395928/2016-88 12/2021
10490 SIMILAR - REGISTRO DE PRODUTO - CLONE 2351046/16-3
(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR - 916068/11-0 - 25351.652320/2011-88)
1.3569.0700.001-0 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.002-9 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.003-7 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.004-5 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.005-3 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.006-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.007-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.3569.0700.008-8 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)
esomeprazol magnésio
NIMESULIDA
NIMESILAM 25351.546316/2015-89 12/2021
10490 SIMILAR - REGISTRO DE PRODUTO - CLONE 0795399/15-2
(155 GENEÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 130753/01-3 - 25351.033554/01-71)
1.3569.0699.001-7 24 Meses
50 MG/ML SUS OR CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML
NIMESULIDA
NIMESULIDA
NIMESILAM 25351.585166/2014-48 12/2021
10490 SIMILAR - REGISTRO DE PRODUTO - CLONE 0816646/14-3
(155 GENEÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 584186/07-1 - 25351.456938/2007-14)
1.3569.0698.001-1 24 Meses
100 MG COM CT BL AL PLAS INC X 12
NIMESULIDA
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
PROFLOX 25351.668923/2010-48 02/2018
10102 GGEMED - INDEFERIMENTO PARCIAL 1785487/16-3
1.3569.0627.001-4 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 4
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.002-2 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 6
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.003-0 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.004-9 24 Meses
250 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 14
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.005-7 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 14
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.006-5 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 6
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.007-3 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
1.3569.0627.008-1 24 Meses
500 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 4
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
NIKI 25351.725907/2012-68 07/2019
1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL 0485289/15-3



1.3569.0671.003-0 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
ALGESTONA ACETOFENIDA + ENANTATO DE ESTRADIOL
PREG-LESS 25992.009427/52 02/2018
142 SIMILAR - RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE MEDICAMENTO 0578294/12-5

1.3569.0009.002-2 24 Meses
150 MG/ML + 10 MG/ML SOL INJ CT AMP VD AMB X 1 ML
ALGESTONA ACETOFENIDA + ENANTATO DE ESTRADIOL

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. 61190096000192
CLORIDRATO DE MEMANTINA
HEIMER 25351.314546/2009-46 12/2020
10251 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2461006/16-3

1.0043.1040.001-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
CLORIDRATO DE MEMANTINA

1.0043.1040.002-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
CLORIDRATO DE MEMANTINA

1.0043.1040.003-1 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
CLORIDRATO DE MEMANTINA

1.0043.1040.004-8 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
CLORIDRATO DE MEMANTINA

1.0043.1040.005-6 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
CLORIDRATO DE MEMANTINA

1.0043.1040.006-4 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
CLORIDRATO DE MEMANTINA

1.0043.1040.007-2 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 100 (EMB HOSP)

CLORIDRATO DE MEMANTINA
CLORIDRATO DE MEMANTINA 25351.689999/2014-87 06/2020
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2531712/16-1

(10251 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE - 2461006/16-3 - 25351.314546/2009-46)

1.0043.1134.001-4 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 7
CLORIDRATO DE MEMANTINA

1.0043.1134.002-2 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 14
CLORIDRATO DE MEMANTINA

1.0043.1134.003-0 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 15
CLORIDRATO DE MEMANTINA

1.0043.1134.004-9 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 28
CLORIDRATO DE MEMANTINA

1.0043.1134.005-7 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 30
CLORIDRATO DE MEMANTINA

1.0043.1134.006-5 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 60
CLORIDRATO DE MEMANTINA

1.0043.1134.007-3 24 Meses
10 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 100 (EMB HOSP)

CLORIDRATO DE MEMANTINA
GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A 03485572000104
CLONAZEPAM

ZILEPAM 25351.735030/2009-25 07/2021
10251 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2448937/16-1

1.5423.0175.012-5 24 Meses
0,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 10
CLONAZEPAM

1.5423.0175.013-3 24 Meses
0,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 20
CLONAZEPAM

1.5423.0175.014-1 24 Meses
0,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 30
CLONAZEPAM

1.5423.0175.015-1 24 Meses
0,5 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 60
CLONAZEPAM

1.5423.0175.016-8 24 Meses
0,5 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 480 (EMB HOSP)
CLONAZEPAM

GERMED FARMACÊUTICA LTDA 45992062000165
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL

LIDY 25351.235400/2015-70 06/2021
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2097414/16-1

(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)

1.0583.0793.003-0 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL

DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
drosperinona + etinilestradiol 25351.246090/2015-19 06/2021
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2022224/16-6

(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)

1.0583.0790.003-4 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL

esomeprazol magnésio 25351.396170/2016-03 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2351248/16-2

(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR - 916068/11-0 - 25351.652320/2011-88)

1.0583.0848.001-2 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio

1.0583.0848.002-0 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio

1.0583.0848.003-9 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio

1.0583.0848.004-7 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)

esomeprazol magnésio
1.0583.0848.005-5 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7

esomeprazol magnésio
1.0583.0848.006-3 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14

esomeprazol magnésio
1.0583.0848.007-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28

esomeprazol magnésio
1.0583.0848.008-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)

esomeprazol magnésio
carbamazepina 25351.402601/2015-99 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 0582910/15-1

(155 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 004343/02-5 - 25351.000571/02-85)

1.0583.0847.001-7 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
CARBAMAZEPINA

1.0583.0847.002-5 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30
CARBAMAZEPINA

1.0583.0847.003-3 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 40
CARBAMAZEPINA

1.0583.0847.004-1 24 Meses
400 MG COM CT BL AL PLAS INC X 60 (EMB HOSP)
CARBAMAZEPINA

1.0583.0847.005-1 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 20
CARBAMAZEPINA

1.0583.0847.006-8 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30
CARBAMAZEPINA

1.0583.0847.007-6 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 40
CARBAMAZEPINA

1.0583.0847.008-4 24 Meses
200 MG COM CT BL AL PLAS INC X 60 (EMB HOSP)
CARBAMAZEPINA

nimodipino 25351.405504/2016-39 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2364571/16-7

(155 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 397384/05-1 - 25351.335847/2005-76)

1.0583.0849.001-8 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10
NIMODIPINO

1.0583.0849.002-6 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 15
NIMODIPINO

1.0583.0849.003-4 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 20
NIMODIPINO

1.0583.0849.004-2 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30
NIMODIPINO

1.0583.0849.005-0 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 40
NIMODIPINO

1.0583.0849.006-9 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 50
NIMODIPINO

1.0583.0849.007-7 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 60
NIMODIPINO

1.0583.0849.008-5 24 Meses
30 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 500 (EMB HOSP)
NIMODIPINO

GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA 44363661000157
Linezolid 25351.205839/2015-68 12/2021

155 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO 0297425/15-8

1.1013.0280.001-8 24 Meses
600 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 10
LINEZOLIDINA

JANSSEN-CILAG FARMACÊUTICA LTDA 51780468000187
BENDAMUSTINA

RIBOMUSTIN 25351.201600/2012-58 12/2021
1458 MEDICAMENTO NOVO - REGISTRO DE MEDICAMENTO NOVO 0291184/12-1

1.1236.3413.001-4 24 Meses
25 MG PO LIOF SOL INJ INFUS CT FA VD AMB
BENDAMUSTINA

1.1236.3413.002-2 24 Meses
100 MG PO LIOF SOL INJ INFUS CT FA VD AMB
BENDAMUSTINA

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DA MARINHA
00394502007157
RILUZOL

LFM-RILUZOL 25351.567950/2012-62 10/2018
1978 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO FARMACO 1229227/16-3

1.2625.0095.001-4 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 56
RILUZOL

1.2625.0095.002-2 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL AL X 56
RILUZOL

1.2625.0095.003-0 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 500 (EMB HOSP)
RILUZOL

1.2625.0095.004-9 24 Meses
50 MG COM REV CT BL AL AL X 500 (EMB HOSP)
RILUZOL

LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BERGAMO LTDA
61282661000141
calcitonina sintética de salmão

SEACALCIT 25000.010295/98-02 02/2018
10247 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2448702/16-5

1.0646.0161.008-5 36 Meses
200 UI/DOSE SOL NAS CT FR VD INC X 2 ML + NEB
calcitonina sintética de salmão

LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
05044984000126
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL

MEGY 25351.240644/2015-74 07/2021
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2091982/16-4

(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)

1.6773.0417.003-1 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL

drosperinona + etinilestradiol 25351.240656/2015-07 06/2021
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2035742/16-7

(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO COMERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)

1.6773.0414.003-3 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL

esomeprazol magnésio 25351.396189/2016-41 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE 2351253/16-9

(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR - 916068/11-0 - 25351.652320/2011-88)

1.6773.0492.001-2 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio

1.6773.0492.002-0 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio

1.6773.0492.003-9 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio

1.6773.0492.004-7 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)

esomeprazol magnésio
1.6773.0492.005-5 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7

esomeprazol magnésio
1.6773.0492.006-3 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14

esomeprazol magnésio
1.6773.0492.007-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28

esomeprazol magnésio
1.6773.0492.008-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB HOSP)



isotretinoína 25351.546866/2015-06 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE
0796167/15-7
(155 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 378582/08-3 - 25351.298436/2008-35)
1.6773.0491.001-7 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.002-5 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.003-3 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.004-1 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.005-1 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.006-8 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.007-6 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.008-4 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.009-2 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.010-6 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.011-4 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.6773.0491.012-2 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA

LIBBS FARMACÊUTICA LTDA 61230314000175
EVEROLIMO
TORVOX 25351.568758/2015-58 12/2021
150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR
0822461/15-7
1.0033.0198.001-2 Meses
0,5 MG COM CT BL AL AL X 60
EVEROLIMO
1.0033.0198.002-0 Meses
0,75 MG COM CT BL AL AL X 60
EVEROLIMO
1.0033.0198.003-9 Meses
0,5 MG COM CT BL AL AL X 60 - 03
EVEROLIMO

MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
17875154000120
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
PRESSOFLUX 25000.016672/93-95 11/2018
1978 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO
FÁRMACO 531711/10-8
1.0917.0035.009-7 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 40
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
1.0917.0035.010-0 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 400 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
1.0917.0035.011-9 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 500 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
1.0917.0035.012-7 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 1000 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
SIMETICONA
Livgas 25351.080988/2008-99 08/2019
10247 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO
DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM
PRAZO DE ANÁLISE 2453667/16-1
1.0917.0081.001-2 24 Meses
75 MG/ML EMU OR CT FR GOT PLAS OPC X 15 ML
SIMETICONA
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 25351.086855/2015-55
11/2020
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE
1106016/15-6
(1978 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO
FÁRMACO - 531711/10-8 - 25000.016672/93-95)
1.0917.0101.001-1 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 40
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
1.0917.0101.002-8 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 400 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
1.0917.0101.003-6 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 500 (EMB HOSP)
CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
1.0917.0101.004-4 24 Meses
40MG COM CT BL AL PLAS LAR X 1000 (EMB HOSP)

CLORIDRATO DE PROPRANOLOL
SIMETICONA 25351.140696/2008-12 05/2019
10245 GENÉRICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO
DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM
PRAZO DE ANÁLISE 2453652/16-1
1.0917.0079.001-1 24 Meses
75MG/ML EMU OR CT FR GOT PLAS OPC X 15ML
SIMETICONA
1.0917.0079.002-1 24 Meses
75MG/ML EMU OR CT 100 FR GOT PLAS OPC X 15ML (EMB
HOSP)
SIMETICONA
NOVA QUIMICA FARMACÊUTICA S/A 72593791000111
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
drosperinona + etinilestradiol 25351.240670/2015-01 09/2021
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE
2366759/16-1
(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO CO-
MERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)
1.2675.0200.003-0 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
FUCSIA MINUS 25351.249486/2015-18 10/2021
10507 SIMILAR - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE
2471873/16-4
(1627 SIMILAR - INCLUSÃO DE NOVA APRESENTAÇÃO CO-
MERCIAL - 0485289/15-3 - 25351.725907/2012-68)
1.2675.0206.003-3 24 Meses
3 MG + 0,02 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 24 + 4
DROSPIRENONA + ETINILESTRADIOL
esomeprazol magnésio 25351.395936/2016-24 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE
2351055/16-2
(150 SIMILAR - REGISTRO DE MEDICAMENTO SIMILAR -
916068/11-0 - 25351.652320/2011-88)
1.2675.0250.001-7 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.002-5 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.003-3 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.004-1 24 Meses
20 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB
HOSP)
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.005-1 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 7
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.006-8 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 14
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.007-6 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 28
esomeprazol magnésio
1.2675.0250.008-4 24 Meses
40 MG COM REV LIB RETARD CT BL AL AL X 56 (EMB
HOSP)
esomeprazol magnésio
isotretinoína 25351.546883/2015-35 12/2021
10488 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - CLONE
0796191/15-0
(155 GENÉRICO - REGISTRO DE MEDICAMENTO - 378582/08-3 - 25351.298436/2008-35)
1.2675.0249.001-1 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.002-1 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.003-8 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.004-6 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.005-4 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.006-2 24 Meses
10 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.007-0 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 10
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.008-9 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 20
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.009-7 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 30
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.010-0 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 40
ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.011-9 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 60

ISOTRETINOÍNA
1.2675.0249.012-7 24 Meses
20 MG CAP GEL MOLE CT BL AL/AL X 90 (EMB HOSP)
ISOTRETINOÍNA
SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA 02685377000157
GLIMEPIRIDA
AMARYL 25000.008057/95-31 02/2021
1488 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE NOVO ACON-
DIONAMENTO 0135149/15-4
1.1300.0205.033-5 24 Meses
1 MG COM CT BL AL/AL X 7
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.034-3 24 Meses
1 MG COM CT BL AL/AL X 15
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.035-1 24 Meses
1 MG COM CT BL AL/AL X 30
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.036-1 18 Meses
2 MG COM CT BL AL/AL X 7
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.037-8 18 Meses
2 MG COM CT BL AL/AL X 15
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.038-6 18 Meses
2 MG COM CT BL AL/AL X 30
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.039-4 24 Meses
3 MG COM CT BL AL/AL X 7
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.040-8 24 Meses
3 MG COM CT BL AL/AL X 10
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.041-6 24 Meses
3 MG COM CT BL AL/AL X 15
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.042-4 24 Meses
3 MG COM CT BL AL/AL X 30
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.043-2 18 Meses
4 MG COM CT BL AL/AL X 7
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.044-0 18 Meses
4 MG COM CT BL AL/AL X 15
GLIMEPIRIDA
1.1300.0205.045-9 18 Meses
4 MG COM CT BL AL/AL X 30
GLIMEPIRIDA
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
60665981000118
VODOL 25000.012783/99-08 04/2019
1971 SIMILAR - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉ-
TODOS ANALÍTICOS 0904813/13-8
1.0497.1155.001-6 24 Meses
20 MG/G PO TOP CT FR PLAS OPC X 30 G
NITRATO DE MICONAZOL
1.0497.1155.002-4 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 28 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
1.0497.1155.005-9 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 10 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
1.0497.1155.006-7 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 20 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
1.0497.1155.008-3 24 Meses
20 MG/G PO TOP CT FR PLAS OPC X 60 G
NITRATO DE MICONAZOL
1.0497.1155.010-5 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG PLAS LAM X 10 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
1.0497.1155.011-3 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG PLAS LAM X 20 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
1.0497.1155.012-1 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG PLAS LAM X 28 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
1.0497.1155.013-1 24 Meses
20 MG/G CREM DERM CT BG PLAS LAM X 60 G
NITRATO DE MICONAZOL + PROPILPARABENO
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
SOLU-CORTEF 25351.081467/2004-25 08//2020
1971 SIMILAR - ATUALIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES E MÉ-
TODOS ANALÍTICOS 1078038/13-6
1.0497.1320.001-2 24 Meses
100MG PÓ LIOF INJ CT FA VD TRANS + DIL X 2ML
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.002-0 24 Meses
100MG PÓ LIOF INJ CT 50 FA VD TRANS + DIL X 2ML
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.003-9 24 Meses
100MG PÓ LIOF INJ CT 100 FA VD TRANS + DIL X 2ML
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.004-7 24 Meses
100MG PÓ LIOF INJ CT FA VD TRANS
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.005-5 24 Meses
100MG PÓ LIOF INJ CT 50 FA VD TRANS



SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.006-3 24 Meses
100MG PÓ LIOF INJ CT 100 FA VD TRANS
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.007-1 24 Meses
500MG PÓ LIOF INJ CT FA VD TRANS + DIL X 4ML
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.008-1 24 Meses
500MG PÓ LIOF INJ CT 50 FA VD TRANS + DIL X 4ML
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.009-8 24 Meses
500MG PÓ LIOF INJ CT 100 FA VD TRANS + DIL X 4ML
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.010-1 24 Meses
500MG PÓ LIOF INJ CT FA VD TRANS
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.011-1 24 Meses
500MG PÓ LIOF INJ CT 50 FA VD TRANS
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA
1.0497.1320.012-8 24 Meses
500MG PÓ LIOF INJ CT 100 FA VD TRANS
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA

ZAMBON LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS LTDA.
61100004000136
FENDIZOATO DE CLOPERASTINA

SEKI 25001.001967/87 02/2017
10250 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2462609/16-1
1.0084.0140.002-5 36 Meses
3,54 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 120 ML + COL
FENDIZOATO DE CLOPERASTINA
1.0084.0140.007-8 36 Meses
3,54 MG/ML XPE CT FR VD AMB X 60 ML + COP
FENDIZOATO DE CLOPERASTINA

ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA 1.05562-2
CEFTAZIDIMA PENTAIDRATADA 25351.753817/2014-77
001
12/2021 15.5562.0047.002-1 24 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A 1.00370-7
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 25351.422308/2011-21
001
09/2021 15.0370.0566.002-1 60 Meses
10311 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - ALTERAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE

MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA 1.08326-7

CEFALEXINA MONOIDRATADA 25351.001247/2015-16
001
12/2021 15.8326.0281.002-1 36 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA 1.08326-7
CEFALEXINA MONOIDRATADA 25351.001247/2015-16
002
12/2021 15.8326.0281.003-1 24 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA 1.08326-7
CEFALEXINA MONOIDRATADA 25351.005416/2015-43
001
12/2021 15.8326.0282.002-7 36 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA 1.08326-7
CEFALEXINA MONOIDRATADA 25351.005416/2015-43
002
12/2021 15.8326.0282.003-5 36 Meses
10308 INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS - CONCESSÃO DE REGISTRO

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.450, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral Substituto de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 921, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1º Publicar a desistência a pedido dos expedientes de medicamentos similares, genéricos, novos, específicos, dinamizados, fitoterápicos, biológicos e radiofármacos, sob o nº. de expedientes constantes do anexo desta Resolução, nos termos do Art. 51 da Lei nº. 9.784 de 1999.

RICARDO FERREIRA BORGES

ANEXO

RAZÃO SOCIAL CNPJ	Nº PROCESSO	EXPEDIENTE DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA	EXPEDIENTE DA PETIÇÃO	ASSUNTO
EMS S/A - 57.507.378/0003-65	25351.864701/2016-82	2378456/16-3	1261470/16-0	155 - GENERICO - Registro de Medicamento
FARMOQUÍMICA S/A - 33.349.473/0001-58	25351.007758/2012-19	2482791/16-6	0011067/12-1	150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP - 43.640.754/0001-19	25351.410316/2013-27	2556017/16-4	0580151/13-6	10438 - GGEMED - Registro de produtos em processo de desenvolvimento ou de transferência de tecnologias objetos de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo público-público ou público-privado de interesse do Sistema Único de Saúde
MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA LTDA - 45.987.013/0001-34	25351.938083/2016-28	2399801/16-1	1371658/16-3	10464 - MEDICAMENTO NOVO - Registro Eletrônico de Medicamento Novo
GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A - 03.485.572/0001-04	25351.016155/2015-55	2396534/16-7	0024779/15-1	155 - GENERICO - Registro de Medicamento
DR. REDDYS FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA - 03.978.166/0001-75	25351.377618/2016-61	2580573/16-8	2321629/16-8	150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar
DR. REDDYS FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA - 03.978.166/0001-75	25351.703024/2015-43	2580481/16-2	0998125/15-0	150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar
DR. REDDYS FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA - 03.978.166/0001-75	25351.854737/2016-19	2580290/16-9	1245994/16-1	150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar
Laboratórios Bagó do Brasil S/A - 04.748.181/0009-47	25351.546336/2014-85	2570657/16-8	0760671/14-1	150 - SIMILAR - Registro de Medicamento Similar
MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 17.875.154/0001-2	25351.136502/2012-95	2571345/16-1	0196585/12-9	155 - GENERICO - Registro de Medicamento
MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - 17.875.154/0001-20	25351.672914/2012-78	2570839/16-2	0963467/12-3	155 - GENERICO - Registro de Medicamento
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 75.014.167/0001-00	25351.972108/2016-97	2604662/16-8	1454206/16-4	155 - GENERICO - Registro de Medicamento

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.451, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral Substituto de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 921, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder ao(s) Centro(s), na forma do(s) ANEXO(s), a habilitação de centro de equivalência farmacêutica, de acordo com os critérios estabelecidos na RDC nº 67 de 23 de março de 2016.

Art. 2º A presente Habilitação terá validade conforme identificado no respectivo quadro ANEXO;

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO FERREIRA BORGES

ANEXO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SOLICITANTE / CNPJ:	Instituto de Ciências Farmacêuticas de Estudos e Pesquisas - 04.951.747/0001-86
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA HABILITADA:	Instituto de Ciências Farmacêuticas de Estudos e Pesquisas
EXPEDIENTE:	2539217/16-4 de 25/11/2016
HABILITAÇÃO DE CENTRO DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O ESCOPO:	
Ensaio físico-químico de formas farmacêuticas: SÓLIDAS, SEMI-SÓLIDAS, LÍQUIDAS.	
Endereço: Alameda Cel. Eugênio Jardim Q 260 Lt. 12 Nº 53 - Setor Marista, Goiânia-GO CEP 74.175-100	
VALIDADE:	26/12/2018

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SOLICITANTE / CNPJ:	ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA. - 33.150.764/0001-12
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA HABILITADA:	ACTAVIS FARMACEUTICA LTDA
EXPEDIENTE:	2564015/16-1 de 02/12/2016
HABILITAÇÃO DE CENTRO DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O ESCOPO:	

Ensaio físico-químico de formas farmacêuticas: SÓLIDAS E LÍQUIDAS.	
Endereço: Rua Barão de Petrópolis, 311, Rio Comprido - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.251-061	
VALIDADE:	26/12/2018

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SOLICITANTE / CNPJ:	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - 33.781.055/0001-35
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA HABILITADA:	SEFAR - FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
EXPEDIENTE:	2580955/16-5 de 02/12/2016
HABILITAÇÃO DE CENTRO DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O ESCOPO:	
Ensaio físico-químico de formas farmacêuticas: SÓLIDAS, SEMI-SÓLIDAS, LÍQUIDAS.	
Endereço: Av. Brasil, nº 4.365, Manguinhos, Rio de Janeiro-RJ CEP 21040-360	
VALIDADE:	26/12/2018

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA SOLICITANTE / CNPJ:	LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A - 17.159.229/0001-76
DENOMINAÇÃO DA EMPRESA HABILITADA:	LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A
EXPEDIENTE:	550930/16-1 de 30/11/2016
HABILITAÇÃO DE CENTRO DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O ESCOPO:	
Ensaio físico-químico de formas farmacêuticas: SÓLIDAS, SEMI-SÓLIDAS, LÍQUIDAS.	
Endereço: VP 7 - D - Módulo - 11 - Quadra 13 - DAIA - Anápolis-GO - CEP 75.132-140	
VALIDADE:	26/12/2018

**RESOLUÇÃO - RE Nº 3.452, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016**

O Gerente-Geral Substituto de Medicamentos e Produtos Biológicos no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 921, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir petições relacionadas à Gerência-Geral de Medicamentos, conforme relação anexa;

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO FERREIRA BORGES

ANEXO

NOME DA EMPRESA CNPJ
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
NOME DO MEDICAMENTO NUMERO DO PROCESSO VENCIMENTO DO REGISTRO
ASSUNTO DA PETIÇÃO EXPEDIENTE
NUMERO DE REGISTRO VALIDADE
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
PRINCIPIO(S) ATIVO(S)
COMPLEMENTO DIFERENCIAL DA APRESENTAÇÃO

AVERT LABORATÓRIOS LTDA 44211936000137
ACNASE 25991.008795/81 10/2017
10251 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2451453/16-4
1.0174.0001.006-7 24 Meses
50 MG+ 20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 15 G
PERÓXIDO DE BENZOÍLA + ENXOFRE
1.0174.0001.007-5 24 Meses
50 MG+ 20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 20 G
PERÓXIDO DE BENZOÍLA + ENXOFRE
1.0174.0001.008-3 24 Meses
50 MG+ 20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 30 G
PERÓXIDO DE BENZOÍLA + ENXOFRE
1.0174.0001.009-7 24 Meses
50 MG+ 20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 25 G
PERÓXIDO DE BENZOÍLA + ENXOFRE
1.0174.0001.010-0 24 Meses
50 MG + 20 MG/G CREM DERM CT BG AL X 10 G
PEROXIDO DE BENZOILA + ENXOFRE

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA 49475833000106
DRENISON N 25351.000444/02-68 02/2017
10251 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2451434/16-2
1.0974.0147.001-4 18 Meses
0,125 MG + 3,5 MG/G CREM DERM CT BG AL X 10 G
fludoxicortida + SULFATO DE NEOMICINA
1.0974.0147.002-2 18 Meses
0,125 MG + 3,5 MG/G CREM DERM CT BG AL X 30 G
FLUDROXICORTIDA + SULFATO DE NEOMICINA
1.0974.0147.003-0 18 Meses
0,125 MG + 3,5 MG/G CREM DERM CT BG AL X 45 G
SULFATO DE NEOMICINA
1.0974.0147.004-9 18 Meses
0,125 MG + 3,5 MG/G POM DERM CT BG AL X 45 G
FLUDROXICORTIDA + SULFATO DE NEOMICINA
1.0974.0147.005-7 18 Meses
0,125 MG + 3,5 MG/G POM DERM CT BG AL X 30 G
FLUDROXICORTIDA + SULFATO DE NEOMICINA
1.0974.0147.006-5 18 Meses
0,125 MG + 3,5 MG/G POM DERM CT BG AL X 10 G
FLUDROXICORTIDA + SULFATO DE NEOMICINA
DRENISON 25351.148996/2005-05 07/2020
10250 MEDICAMENTO NOVO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2451439/16-9
1.0974.0195.001-6 24 Meses
0,5 MG/ML LOC CT FR PLAS OPC GOT X 15 ML
FLUDROXICORTIDA
1.0974.0195.002-4 24 Meses
0,5 MG/ML LOC CT FR PLAS OPC GOT X 30 ML
FLUDROXICORTIDA

BLISFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA - ME 03108098000193
NITRATO DE MICONAZOL 25351.756737/2011-10 02/2019
10245 GENÉRICO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2451710/16-2
1.4896.0002.005-6 24 Meses
20 MG/G CREM VAG CT BG AL X 80 G + 14 APLIC
NITRATO DE MICONAZOL
1.4896.0002.006-4 24 Meses
20 MG/G CREM VAG CX 50 BG AL X 80 G + 700 APLIC (EMB HOSP)
NITRATO DE MICONAZOL

CLARIS PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO BRASIL LTDA 02455073000101
CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA
BUPICAN 25351.086415/2005-26 06/2021

10251 SIMILAR - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2460620/16-6
1.4277.0032.002-7 24 Meses
5 MG/ ML SOL INJ CX 5 AMP VD TRANS X 4 ML
CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA
1.4277.0032.003-5 24 Meses
5 MG/ ML SOL INJ CX 1 AMP VD TRANS X 4 ML
CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA
1.4277.0032.004-3 24 Meses
5 MG/ ML SOL INJ CX 10 AMP VD TRANS X 4 ML
CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA
1.4277.0032.005-1 24 Meses
5 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD TRANS X 4 ML
CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 44734671000151
NITROGLICERINA
TRIDIL 25000.014718/92-32 10/2019
10247 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2451844/16-8
1.0298.0133.002-9 24 Meses
5 MG/ML SOL INJ CT AMP VD AMB X 5 ML
NITROGLICERINA
1.0298.0133.003-7 24 Meses
5 MG/ML SOL INJ CT AMP VD AMB X 10 ML
NITROGLICERINA
1.0298.0133.004-5 24 Meses
5 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB X 5 ML
NITROGLICERINA
1.0298.0133.005-3 24 Meses
5 MG/ML SOL INJ CX 10 AMP VD AMB X 10 ML
NITROGLICERINA

EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A. 61190096000192
VALERATO DE BETAMETASONA + SULFATO DE GENTAMICINA + TOLNAFTATO + CLIOQUINOL 25351.054606/2003-67 04/2019
10249 GENÉRICO - INCLUSÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2461055/16-9
1.0043.0901.001-0 24 Meses
0,5 MG/G + 1,0 MG/G + 10,0 MG/G + 10,0 MG/G POM DERM CT BG AL X 20 G
VALERATO DE BETAMETASONA + SULFATO DE GENTAMICINA + TOLNAFTATO + CLIOQUINOL

LABORATIL FARMACEUTICA LTDA 47100862000150
CALAMINA + CÂNFORA + CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA
SOLARDRIL 25000.025216/96-70 09/2021
10247 SIMILAR - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2462501/16-0
1.0577.0141.001-8 36 Meses
80 MG + 10 MG + 1 MG LOC CT FR PLAS OPC X 120 ML
CALAMINA + CÂNFORA + CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA

OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 38909503000157
COLISTIMETATO DE SÓDIO
PROMIXIN 25351.092292/2005-62 03/2021
10246 MEDICAMENTO NOVO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2451663/16-4
1.2748.0028.004-2 24 Meses
2.000.000 UI PO INJ / INAL CX FA VD TRANS
COLISTIMETATO DE SÓDIO
1.2748.0028.005-0 24 Meses
2.000.000 UI PO INJ / INAL CX 10 FA VD TRANS
COLISTIMETATO DE SÓDIO
1.2748.0028.006-9 24 Meses
2.000.000 UI PO INJ / INAL CX 30 FA VD TRANS
COLISTIMETATO DE SÓDIO
1.2748.0028.007-7 24 Meses
10506 GENÉRICO - MODIFICAÇÃO PÓS-REGISTRO - CLONE 2472715/16-6
(10246 MEDICAMENTO NOVO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE - 2451663/16-4 - 25351.092292/2005-62)
1.2748.0032.004-4 24 Meses
2.000.000 UI PO INJ / INAL CX FA VD TRANS
COLISTIMETATO DE SÓDIO
1.2748.0032.005-2 24 Meses
2.000.000 UI PO INJ / INAL CX 10 FA VD TRANS
COLISTIMETATO DE SÓDIO
1.2748.0032.006-0 24 Meses
2.000.000 UI PO INJ / INAL CX 30 FA VD TRANS
COLISTIMETATO DE SÓDIO

ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA 05254971000181
ÁCIDO TRANEXÂMICO
TRANSAMIN 25351.526479/2011-70 01/2017
10246 MEDICAMENTO NOVO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE FABRICAÇÃO DO MEDICAMENTO DE LIBERAÇÃO CONVENCIONAL COM PRAZO DE ANÁLISE 2452829/16-4
1.5651.0045.002-6 24 Meses
50 MG/ML SOL INJ CT 5 AMP VD TRANS X 5 ML
ÁCIDO TRANEXÂMICO

GERÊNCIA-GERAL DE TOXICOLOGIA**RESOLUÇÃO - RE Nº 3.453, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016**

A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Aprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo, com o respectivo resultado da análise.

Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MEIRUZE SOUSA FREITAS

ANEXO

GERÊNCIA GERAL DE TOXICOLOGIA - GGTOX
DEFERIMENTOS
PROCESSO
EMPRESA
CNPJ
MARCA COMERCIAL
CÓDIGO DE ASSUNTO
CLASSIFICAÇÃO

25000.014360/96-44
AGROVANT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
05.830.454/0001-03
REDSHIELD 750
5008 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA ALTERAÇÃO DE FORMULAÇÃO, EXPEDIENTE 2504377/16-6
CLASSE III - MEDIANAMENTE TÓXICO
25351.285590/2007-66
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIA QUÍMICAS
61.142.550/0001-30
MONCUT
5008 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA ALTERAÇÃO DE FORMULAÇÃO, EXPEDIENTE 2448141/16-0
CLASSE IV - POUCO TÓXICO

25351.742000/2009-68
OURO FINO QUÍMICA LTDA.
09.100.671/0001-07
PRONTOBR
5065 - PRODUTO FORMULADO COM BASE EM PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE
CLASSE III - MEDIANAMENTE TÓXICO

25351.315802/2006-66
VOLCANO AGROCIENCIA INDUSTRIA E COMERCIO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA.
05.820.590/0001-12
TRICLON
5008 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA ALTERAÇÃO DE FORMULAÇÃO, EXPEDIENTE 2482000/16-1
CLASSE I - EXTREMAMENTE TÓXICO

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.454, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Aprovar, no âmbito da Anvisa, a avaliação de resíduos dos produtos agrotóxicos, componentes e afins, conforme relação anexa.

Art. 2º A publicação do extrato desta avaliação de resíduos não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MEIRUZE SOUSA FREITAS

ANEXO

GERÊNCIA GERAL DE TOXICOLOGIA - GGTOX
DEFERIMENTOS
PROCESSO
EMPRESA
CNPJ
MARCA COMERCIAL
CÓDIGO DE ASSUNTO, EXPEDIENTE
25351.006643/02-15
ADAMA BRASIL S.A.
02.290.510/0001-76
AFALON SC
5078 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CS-FI (CULTURAS COM SUPORTE FITOSSANITÁRIO INSUFICIENTE) - MINOR CROPS, EXPEDIENTE 2581711/16-6



25351.495495/2011-57
ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRÍCOLA LTDA.
10.409.614/0001-85
EVENTRA
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, EXPEDIENTE 2538855/16-0

25000.004611/96-46
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA S.A.
62.182.092/0001-25
SELECT 240 EC
5078 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CS-FI (CULTURAS COM SUPORTE FITOSSANITÁRIO INSUFICIENTE) - MINOR CROPS, EXPEDIENTE 2575630/16-3
25000.019638/94-44
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUÁRIA S.A.
62.182.092/0001-25
SEMPRA
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, EXPEDIENTE 2536927/16-0

25001.002537/85
BAYER S.A.
18.459.628/0001-15
SEMEVIN 350
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, EXPEDIENTE 2555279/16-1

25351.521472/2011-80
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.
47.176.755/0001-05
HELMSTAR PLUS
5000 - AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA PARA INCLUSÃO DE CULTURAS, EXPEDIENTE 2521914/16-8

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.455, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

A Gerente-Geral de Toxicologia no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 920, de 15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Reprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo, com o respectivo resultado da análise.

Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MEIRUZE SOUSA FREITAS

ANEXO

GERÊNCIA GERAL DE TOXICOLOGIA - GGTOX
INDEFERIMENTOS
PROCESSO
EMPRESA
CNPJ
MARCA COMERCIAL
CÓDIGO DE ASSUNTO

25351.058613/2011-84
PRENTISS QUÍMICA LTDA.
00.729.422/0001-00
LACTOFEN TÉCNICO PRENTISS
5041 - PRODUTO TÉCNICO EQUIVALENTE

DIRETORIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO
SANITÁRIOS

GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.407, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: MICKY DROGARIA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR VICTOR DO AMARAL, 1210
BAIRRO: CENTRO CEP: 83702040 - ARAUCÁRIA/PR
CNPJ: 26.225.712/0001-00
PROCESSO: 25351.560487/2016-00 AUTORIZ/MS: 7.49228.3
ATIVIDADE/CLASSE

COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: GVR ATERRADO DROGARIA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA SOLDADO FRANCISCO ALVES ROCHA, Nº 111
BAIRRO: SANTO AGOSTINHO CEP: 27211160 - VOLTA REDONDA/RJ
CNPJ: 24.754.755/0002-20
PROCESSO: 25351.552330/2016-01 AUTORIZ/MS: 7.49209.8
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: A R ABDO ME
ENDEREÇO: AVENIDA SOLIDARIEDADE, 915 LOJA 02
BAIRRO: DOM ALMIR CEP: 38407030 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 16.882.875/0001-02
PROCESSO: 25351.552348/2016-02 AUTORIZ/MS: 7.49216.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: GLOBO FARMA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA PEDRO CALMON
BAIRRO: PARAISO CEP: 46430000 - GUANAMBI/BA
CNPJ: 02.326.373/0001-82
PROCESSO: 25351.557018/2016-03 AUTORIZ/MS: 7.49219.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: DROGARIA CAMPEA POPULAR C. COSTA LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1023, TERRITÓRIO 3
BAIRRO: JARDIM ZAIRA CEP: 09320795 - MAUÁ/SP
CNPJ: 21.812.204/0021-40
PROCESSO: 25351.557025/2016-05 AUTORIZ/MS: 7.49221.8
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: L.M.M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
ENDEREÇO: AV NEWTON RABELO DE CASTRO, 49 - QUADRA 56
BAIRRO: PEDRA 90 CEP: 78099005 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 17.684.597/0004-86
PROCESSO: 25351.552316/2016-07 AUTORIZ/MS: 7.49204.0
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DROGARIA CRAQUE DA SAUDE EIRELI ME
ENDEREÇO: ESTRADA DO CAMPINHO 1336 LOJA A
BAIRRO: CAMPO GRANDE CEP: 23070220 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 22.731.781/0001-27
PROCESSO: 25351.557032/2016-07 AUTORIZ/MS: 7.49225.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: FARMACIA AMERICANA DE MACAE LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ALCIDES MOURÃO, 350
BAIRRO: AROEIRA CEP: 27945402 - MACAÉ/RJ
CNPJ: 24.730.875/0001-07
PROCESSO: 25351.552299/2016-08 AUTORIZ/MS: 7.49198.0
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: ADAIR FARIAS DO PRADO EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA MARQUES DE LAVRADIO 446 LOJA 1

BAIRRO: JARDIM SAO LOURENÇO CEP: 79041340 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 20.289.707/0003-39
PROCESSO: 25351.549147/2016-10 AUTORIZ/MS: 7.49186.8
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: M T MOSCARDO DA SILVA - ME
ENDEREÇO: RUA VEREADOR BENEDICTO BUENO DE CAMARGO, 160
BAIRRO: JD SANTANA CEP: 17240000 - BOCAINA/SP
CNPJ: 65.061.699/0002-26
PROCESSO: 25351.552295/2016-11 AUTORIZ/MS: 7.49196.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: JESMOND COMÉRCIO VAREJISTA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 131,5, S/Nº, LJ L26/A E L27/A
BAIRRO: JARDIM NILÓPOLIS CEP: 13091901 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 08.743.025/0016-73
PROCESSO: 25351.525692/2016-11 AUTORIZ/MS: 7.49235.7
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: M.L.BAECHTOLD & CIA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA 24 DE MAIO, Nº 600
BAIRRO: CENTRO CEP: 86430000 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR
CNPJ: 07.027.966/0001-61
PROCESSO: 25351.557039/2016-11 AUTORIZ/MS: 7.49233.0
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: REDE MULT DROGARIAS LTDA. ME
ENDEREÇO: RUA CONCEICAO LANES Nº 1551 LOJA A
BAIRRO: ALEGRIA CEP: 36930000 - SIMONÉSIA/MG
CNPJ: 21.618.401/0001-80
PROCESSO: 25351.549108/2016-12 AUTORIZ/MS: 7.49175.0
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: JOÃO IVONALDO DA SILVA - ME
ENDEREÇO: R: JOSEFA TEODOSIO
BAIRRO: DISTRITO DE ROMA CEP: 58220000 - BANANEIRAS/PB
CNPJ: 25.044.407/0001-41
PROCESSO: 25351.560492/2016-12 AUTORIZ/MS: 7.49229.7
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: SEISE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA ME
ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR VALADARES, 95
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CEP: 28909010 - CABO FRIO/RJ
CNPJ: 09.067.665/0003-59
PROCESSO: 25351.557009/2016-12 AUTORIZ/MS: 7.49217.5
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS ESTÉREIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -

EMPRESA: M.MAYARA GIRÃO DO NASCIMENTO
ENDEREÇO: RUA: CIPRIANO MAIA N 026 A
BAIRRO: CENTRO CEP: 62940000 - MORADA NOVA/CE
CNPJ: 26.243.996/0001-50
PROCESSO: 25351.552346/2016-13 AUTORIZ/MS: 7.49226.6
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: R F MOURAO COMERCIO ME
ENDEREÇO: AV. DAVI ALVES SILVA Nº 520C



BAIRRO: CENTRO CEP: 65393000 - BURITICUPU/MA
 CNPJ: 20.184.528/0002-56
 PROCESSO: 25351.552344/2016-16 AUTORIZ/MS: 7.49215.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: LEANDRO DE ALMEIDA SIMOES E CIA LTDA
 ME
 ENDEREÇO: RUA PRIMITIVO DE MIRANDA, 243
 BAIRRO: MATRIZ CEP: 55602150 - VITÓRIA DE SANTO AN-
 TÃO/PE
 CNPJ: 09.047.961/0001-26
 PROCESSO: 25351.557023/2016-16 AUTORIZ/MS: 7.49220.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: GB DE OLIVEIRA E CIA LTDA
 ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO, 10, TÉRREO, LOJA
 BAIRRO: TANCREDO NEVES CEP: 41205140 - SALVADOR/BA
 CNPJ: 03.613.918/0008-70
 PROCESSO: 25351.549149/2016-17 AUTORIZ/MS: 7.49187.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: BENEDICTA IRMA FARMACÊUTICA NUTRICIO-
 NAL LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA ANA BARBOSA 47 LOJA A
 BAIRRO: MEIER CEP: 20735120 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 07.140.099/0001-76
 PROCESSO: 25351.557030/2016-18 AUTORIZ/MS: 7.49224.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -
 FRACIONAMENTO: -
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -

EMPRESA: ALVES & BURBELLO LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA JULIO PEREIRA SOBRINHO, 116
 BAIRRO: CAMPO DE SANTANA CEP: 81490170 - CURITI-
 BA/PR
 CNPJ: 26.037.384/0001-00
 PROCESSO: 25351.552314/2016-18 AUTORIZ/MS: 7.49203.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: F. S. FEITOSA DE SOUZA - ME
 ENDEREÇO: R BOULEVARD THAUMATURGO 798. BOX 27
 TERREO
 BAIRRO: CENTRO CEP: 69980000 - CRUZEIRO DO SUL/AC
 CNPJ: 24.955.441/0001-05
 PROCESSO: 25351.552297/2016-19 AUTORIZ/MS: 7.49197.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -
 FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: A ZANOTTO & CIA LTDA - ME
 ENDEREÇO: R CORONEL PELEGRINI, 392
 BAIRRO: VILA RODRIGUES CEP: 99070010 - PASSO FUN-
 DO/RS
 CNPJ: 14.511.807/0004-46
 PROCESSO: 25351.557037/2016-21 AUTORIZ/MS: 7.49232.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COS-
 METICOS S/A
 ENDEREÇO: Q 104 NORTE -I, AVENIDA JUSCELINO KUBITS-
 CHEK, LT 32, CJ 01, 107, SALA 1 E 2
 BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77006014 - PAL-
 MAS/TO
 CNPJ: 04.899.316/0354-18
 PROCESSO: 25351.552310/2016-21 AUTORIZ/MS: 7.49202.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: DROGARIA NOVO PADRÃO II EIRELI - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA DONA BELMIRA MARIN,6004
 BAIRRO: PARQUE BRASIL CEP: 04846000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 24.325.934/0001-61
 PROCESSO: 25351.552286/2016-21 AUTORIZ/MS: 7.49194.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: CALIFA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PER-
 FUMARIA LTDA ME
 ENDEREÇO: PRACA PIEDADE , 80 TERREO
 BAIRRO: CALIFORNIA CEP: 45604195 - ITABUNA/BA
 CNPJ: 26.509.201/0001-02
 PROCESSO: 25351.552342/2016-27 AUTORIZ/MS: 7.49214.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 FRACIONAMENTO: -
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DROGARIA JUBILEU LTDA - EPP
 ENDEREÇO: R CORONEL ANTONIO BORGES DO AMARAL,
 Nº 339
 BAIRRO: CENTRO CEP: 39705000 - SÃO JOÃO EVANGELIS-
 TA/MG
 CNPJ: 07.746.935/0002-41
 PROCESSO: 25351.548894/2016-31 AUTORIZ/MS: 7.49169.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: KLR COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 ME
 ENDEREÇO: AVENIDA 23 DE OUTUBRO Nº 1138, QD. 40 LT.
 20
 BAIRRO: POUSO ALEGRE CEP: 77600000 - PARAÍSO DO TO-
 CANTINS/TO
 CNPJ: 25.290.918/0001-43
 PROCESSO: 25351.552284/2016-31 AUTORIZ/MS: 7.49193.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
 FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: L & C FARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA
 LTDA - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM BENTO ALVES DE LIMA,
 484
 BAIRRO: CENTRO CEP: 86150000 - ALVORADA DO SUL/PR
 CNPJ: 26.041.133/0001-08
 PROCESSO: 25351.549143/2016-31 AUTORIZ/MS: 7.49185.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
 FRACIONAMENTO: -
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: ALINY LOURENA LOPES VIDAL ME
 ENDEREÇO: RUA MANOEL THEODORO FREIRE, NÚMERO
 212
 BAIRRO: CENTRO CEP: 59180000 - ESPÍRITO SANTO/RN
 CNPJ: 25.148.926/0001-50
 PROCESSO: 25351.552291/2016-33 AUTORIZ/MS: 7.49195.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
 FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: FARMÁCIA UNI PAZ LTDA- ME
 ENDEREÇO: PRAÇA DOM PEDRO II, 109 LOJA 02
 BAIRRO: CENTRO CEP: 35300030 - CARATINGA/MG
 CNPJ: 11.804.822/0002-22
 PROCESSO: 25351.552326/2016-34 AUTORIZ/MS: 7.49208.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: RE DROGARIA E PERFUMARIA LTDA ME
 ENDEREÇO: AVENIDA GUARAPIRANGA 5143
 BAIRRO: GUARAPIRANGA CEP: 04911015 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 18.505.048/0001-17
 PROCESSO: 25351.549129/2016-38 AUTORIZ/MS: 7.49181.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DROGARIA FARMA PARQUE EIRELLE EPP
 ENDEREÇO: RUA PB 20 QUADRA 49 LT 01
 BAIRRO: PARQUE BRASÍLIA 2 ETAPA CEP: 75093805 - ANÁ-
 POLIS/GO
 CNPJ: 24.351.990/0001-70
 PROCESSO: 25351.557010/2016-39 AUTORIZ/MS: 7.49218.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 FRACIONAMENTO: -
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: R. S. RODRIGUES DROGARIA E PERFUMARIA EI-
 RELI - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA, 400 - LOJA
 24-25/TÉRREO
 BAIRRO: GLEBA FAZENDA PALHANO CEP: 86050460 - LON-
 DRINA/PR
 CNPJ: 24.906.681/0001-10
 PROCESSO: 25351.549134/2016-41 AUTORIZ/MS: 7.49183.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: KENNEDY CÂMARA BRANDÃO DA SILVA
 ENDEREÇO: RUA MANOEL DELFIM DE MOURA
 BAIRRO: JAPÃO CEP: 69440000 - ANORI/AM
 CNPJ: 25.093.625/0001-76
 PROCESSO: 25351.552282/2016-42 AUTORIZ/MS: 7.49192.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: FARMACIA RIBEIRÃO DA ILHA LTDA - ME
 ENDEREÇO: RODOVIA BALDICEIRO FILOMENO, 4808 A
 BAIRRO: RIBEIRÃO DA ILHA CEP: 88064000 - FLORIANÓ-
 POLIS/SC
 CNPJ: 09.562.241/0001-07
 PROCESSO: 25351.560470/2016-44 AUTORIZ/MS: 7.49227.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DROGARIA E FARMÁCIA FARMA EIRELI-ME
 ENDEREÇO: R LAURO DE FREITAS 300
 BAIRRO: CENTRO CEP: 45140000 - ITAMBÉ/BA
 CNPJ: 25.426.000/0001-89
 PROCESSO: 25351.552324/2016-45 AUTORIZ/MS: 7.49207.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: RENATA DA SILVEIRA FERNANDES - ME
 ENDEREÇO: PRAÇA DOM FERRAO, 127
 BAIRRO: CENTRO CEP: 37400000 - CAMPANHA/MG
 CNPJ: 26.422.242/0001-67
 PROCESSO: 25351.549125/2016-50 AUTORIZ/MS: 7.49180.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
 FRACIONAMENTO: -
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COS-
 METICOS S/A
 ENDEREÇO: Q 202 SUL AVENIDA NS 2, LOTE 4 A
 BAIRRO: PLANO DIRETOR SUL CEP: 77020454 - PALMAS/TO
 CNPJ: 04.899.316/0355-07
 PROCESSO: 25351.552308/2016-52 AUTORIZ/MS: 7.49201.9
 ATIVIDADE/CLASSE



OMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: GRACY K DE SOUZA GOMES-ME
ENDEREÇO: PRAÇA MONSENHOR SEVERINO GUEDES 29
BAIRRO: CENTRO CEP: 55840000 - LAGOA DO ITAENGA/PE
CNPJ: 24.443.082/0001-07
PROCESSO: 25351.552280/2016-53 AUTORIZ/MS: 7.49191.4
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: W.P.R DROGARIA PORTAL PLUS LTDA - ME
ENDEREÇO: AV ANHANGUERA, QUADRA 03 LOTE 02 SALA 02
BAIRRO: VILA REGINA CEP: 74453495 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 24.526.200/0001-40
PROCESSO: 25351.510751/2016-56 AUTORIZ/MS: 7.49236.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: ESPIGAFARMA FARMACIA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. BRASILIA, 535, SALA 03
BAIRRO: CENTRO CEP: 85465000 - ESPÍLIO ALTO DO IGUAÇU/PR
CNPJ: 25.348.296/0001-67
PROCESSO: 25351.552322/2016-56 AUTORIZ/MS: 7.49189.9
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: PRACA CEL. MARCOLINO MASCARENHAS, 264
BAIRRO: CENTRO CEP: 44640000 - RIACHÃO DO JACUIPE/BA
CNPJ: 13.535.610/0002-12
PROCESSO: 25351.549118/2016-58 AUTORIZ/MS: 7.49178.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: POTY FARMACÊUTICA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA DELMIRO GOUVEIA 955-A
BAIRRO: TANCREDO NEVES II CEP: 48609000 - PAULO AFONSO/BA
CNPJ: 14.001.275/0004-05
PROCESSO: 25351.549090/2016-59 AUTORIZ/MS: 7.49171.5
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: PLENA FARMA LTDA ME
ENDEREÇO: BOULEVARD SAO VICENTE ATUAL PRACA MARIO GUEDES, 12 LOJA
BAIRRO: PARQUE SAO VICENTE CEP: 26170480 - BELFORD ROXO/RJ
CNPJ: 25.085.921/0001-25
PROCESSO: 25351.549099/2016-60 AUTORIZ/MS: 7.49173.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: FARMÁCIA M.O.N LTDA-ME
ENDEREÇO: PRAÇA GONÇALO ROLLEMBERG, 12
BAIRRO: CENTRO CEP: 49010080 - JAPARATUBA/SE
CNPJ: 20.864.885/0001-84
PROCESSO: 25351.552306/2016-63 AUTORIZ/MS: 7.49200.5
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: FARMABAIANÃO DROGARIA E FARMACIA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA 19 DE NOVEMBRO, 80
BAIRRO: BAIANÃO CEP: 45810000 - PORTO SEGURO/BA
CNPJ: 25.308.608/0001-09
PROCESSO: 25351.552320/2016-67 AUTORIZ/MS: 7.49206.7
ATIVIDADE/CLASSE

OMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: GIOVANI FORTUNATO JÚNIOR 08624173922 ME
ENDEREÇO: AVENIDA DOS IMIGRANTES - 1992
BAIRRO: RIO MAINA CEP: 88817600 - CRICIÚMA/SC
CNPJ: 26.327.795/0001-30
PROCESSO: 25351.552338/2016-69 AUTORIZ/MS: 7.49213.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS POTIGUAR LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 1175
BAIRRO: ALTO SÃO MANOEL CEP: 59628000 - MOSSORÓ/RN
CNPJ: 13.530.044/0022-08
PROCESSO: 25351.549116/2016-69 AUTORIZ/MS: 7.49177.7
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: LOVIER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA BLUMENAU, 209, SALA 03
BAIRRO: MUNICIPIOS CEP: 88337440 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
CNPJ: 21.547.140/0001-54
PROCESSO: 25351.552336/2016-70 AUTORIZ/MS: 7.49212.7
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: MEIRE MERCY DE OLIVEIRA ALVES - ME
ENDEREÇO: RODOVIA PR 281, S/N, LOJA 01
BAIRRO: CAMPINA CEP: 83190000 - TIJUCAS DO SUL/PR
CNPJ: 26.136.997/0001-03
PROCESSO: 25351.549121/2016-71 AUTORIZ/MS: 7.49179.4
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DROGARIA ALAMEDA LTDA
ENDEREÇO: QNN 01 CONJUNTO D LOTE 02 LOJA 02
BAIRRO: CEILÂNDIA CEP: 72225010 - CEILÂNDIA/DF
CNPJ: 01.276.256/0048-52
PROCESSO: 25351.549139/2016-73 AUTORIZ/MS: 7.49184.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: WALMART BRASIL LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA CAMPINAS DE PIRAJA, 91
BAIRRO: MARECHAL RONDON CEP: 41280117 - SALVADOR/BA
CNPJ: 00.063.960/0531-30
PROCESSO: 25351.552304/2016-74 AUTORIZ/MS: 7.49199.3
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: DROGARIA CORREA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV SANTA RITA, 627, SALA 101
BAIRRO: CENTRO CEP: 92480000 - NOVA SANTA RITA/RS
CNPJ: 23.964.466/0001-02
PROCESSO: 25351.499829/2016-74 AUTORIZ/MS: 7.49237.4
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: L S DA SILVA JUNIOR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME

ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO Nº 47
BAIRRO: CAMELA CEP: 55590000 - IPOJUCA/PE
CNPJ: 23.918.053/0001-91
PROCESSO: 25351.208709/2016-78 AUTORIZ/MS: 7.46667.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: DROGARIA CIDADE LTDA ME
ENDEREÇO: RUA EDILSON PEDRO MARTELO, S/N, QD 14, L 12
BAIRRO: OURO BRANCO DO SUL CEP: 78790000 - ITIQUIRA/MT
CNPJ: 22.355.280/0001-93
PROCESSO: 25351.549088/2016-80 AUTORIZ/MS: 7.49170.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
ENDEREÇO: AV. PERIMETRAL CORONEL JARBAS QUADROS DA SILVA, 3701 PRÉDIO 1
BAIRRO: SAO CRISTOVAO CEP: 99064440 - PASSO FUNDO/RS
CNPJ: 88.212.113/0505-49
PROCESSO: 25351.549112/2016-81 AUTORIZ/MS: 7.49176.3
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: FARMACIA CUIDAFARMA EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA EUGENIO FRANCESCHINI, 51, B
BAIRRO: CENTRO CEP: 13270080 - VALINHOS/SP
CNPJ: 26.096.213/0001-52
PROCESSO: 25351.552334/2016-81 AUTORIZ/MS: 7.49211.3
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: POUPA FARMA TANABI LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CORONEL MILITÃO, 553
BAIRRO: CENTRO CEP: 15170000 - TANABI/SP
CNPJ: 26.081.192/0001-00
PROCESSO: 25351.552278/2016-84 AUTORIZ/MS: 7.49190.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: ALBERT FRANCISCO DE SALES AMARAL- ME
ENDEREÇO: AV VEREDIANO CARDOSO, Nº 31
BAIRRO: COHAB CEP: 68459606 - TUCURUÍ/PA
CNPJ: 14.517.710/0001-06
PROCESSO: 25351.549137/2016-84 AUTORIZ/MS: 7.49182.3
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO CONTROLE ESPECIAL: -

EMPRESA: DROGARIA FAGUNDES EIRELI ME
ENDEREÇO: RUA GUARAPARI, Nº 161, PAVIMENTO 01
BAIRRO: JARDIM BOTANICO CEP: 29142729 - CARIACICA/ES
CNPJ: 26.126.068/0001-05
PROCESSO: 25351.557029/2016-85 AUTORIZ/MS: 7.49223.5
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
ENDEREÇO: AV MARINGA, 888
BAIRRO: VITORIA CEP: 86060000 - LONDRINA/PR
CNPJ: 84.683.481/0451-97
PROCESSO: 25351.557036/2016-87 AUTORIZ/MS: 7.49231.2
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -



EMPRESA: DROGARIA NOVA CLEMENTINO LTDA
 ENDEREÇO: ESTRADA KIZAEMON TAKEUTI 676
 BAIRRO: JARDIM CLEMENTINO CEP: 06775000 - TABOÃO DA
 SERRA/SP
 CNPJ: 24.907.100/0001-64
 PROCESSO: 25351.549105/2016-89 AUTORIZ/MS: 7.49174.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: FARMACIA DE MANIPULAÇÃO BASTOS LTDA ME
 - ME
 ENDEREÇO: AV MONSENHOR ANGELO SAMPAIO, Nº 100,
 LOJA 119
 BAIRRO: CENTRO CEP: 56304920 - PETROLINA/PE
 CNPJ: 16.517.317/0002-10
 PROCESSO: 25351.557041/2016-90 AUTORIZ/MS: 7.49234.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
 MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -

EMPRESA: JACIARA BEZERRA VERAS BORGES ME
 ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO REINALDO SOARES, 851
 BAIRRO: OEIRAS NOVA CEP: 64500000 - OEIRAS/PI
 CNPJ: 24.204.256/0001-89
 PROCESSO: 25351.552332/2016-91 AUTORIZ/MS: 7.49210.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
 FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: DROGARIA E PERFUMARIA J.P LTDA ME
 ENDEREÇO: AVENIDA DAS PALMEIRAS 14
 BAIRRO: JARDIM DAS ALTEROSAS 2 SEÇÃO CEP: 32673306 -
 BETIM/MG
 CNPJ: 23.782.225/0001-42
 PROCESSO: 25351.549093/2016-92 AUTORIZ/MS: 7.49172.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: REDE SUPER FARMA DE DROGARIAS EIRELI
 EPP
 ENDEREÇO: AVENIDA RUY RODRIGUEZ Nº 640
 BAIRRO: JD NOVO CAMPOS ELISEOS CEP: 13060192 - CAM-
 PINAS/SP
 CNPJ: 08.891.234/0009-35
 PROCESSO: 25351.552276/2016-95 AUTORIZ/MS: 7.49188.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: FARMACIA DRESCH LTDA - ME
 ENDEREÇO: AV GUSTAVO FETTER 881
 BAIRRO: CENTRO CEP: 89899000 - IPORÁ DO OESTE/SC
 CNPJ: 05.255.464/0001-62
 PROCESSO: 25351.374546/2009-96 AUTORIZ/MS: 0.60937.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: BEGUES F. DA SILVA - ME
 ENDEREÇO: TRAVESSA SIQUEIRA CAMPOS N 110
 BAIRRO: CENTRO CEP: 65680000 - PASSAGEM FRANCA/MA
 CNPJ: 26.182.304/0001-00
 PROCESSO: 25351.557027/2016-96 AUTORIZ/MS: 7.49222.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
 CONTROLE ESPECIAL: -
 FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: F S DA SILVEIRA E CIA LTDA - EPP
 ENDEREÇO: AV SENADOR PINHEIRO MACHADO 2385
 BAIRRO: CENTRO CEP: 97800000 - SÃO LUIZ GONZAGA/RS
 CNPJ: 26.295.439/0001-82
 PROCESSO: 25351.552318/2016-98 AUTORIZ/MS: 7.49205.3

ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: P.G.S. MENDES FARMACIA-ME
 ENDEREÇO: RUA RUI LIMEIRA ROSAL, 580
 BAIRRO: PETROPOLIS CEP: 55002970 - CARUARU/PE
 CNPJ: 26.180.310/0001-29
 PROCESSO: 25351.557034/2016-98 AUTORIZ/MS: 7.49230.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:

TOTAL DE EMPRESAS : 71

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.408, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: PAJU LAMANES MAGISTRI DROGARIA EIRELI
 ME
 ENDEREÇO: RUA TOCANTINS 3456
 BAIRRO: VILA MARIN CEP: 15505189 - VOTUPORANGA/SP
 CNPJ: 22.399.004/0002-08
 PROCESSO: 25351.552312/2016-11
 EXPEDIENTE: 2577511/16-1
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 O Relatório de Inspeção não apresenta conclusões satisfatórias sobre as condições de funcionamento da Empresa, em desacordo com o artigo 6º da Resolução RDC 17/2013 e Lei 5.991/73.

EMPRESA: raissa marques valin
 ENDEREÇO: av.orlando resende andrade, 805
 BAIRRO: vila jesse CEP: 37410000 - TRÊS CORAÇÕES/MG
 CNPJ: 23.906.907/0001-10
 PROCESSO: 25351.551809/2016-11
 EXPEDIENTE: 2576851/16-4
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: JOSE FERREIRA DA SILVA
 ENDEREÇO: RUA TENENTE AURÉLIO CAVALCANTE Nº 70
 BAIRRO: CENTRO CEP: 58840000 - POMBAL/PB
 CNPJ: 02.899.215/0001-11
 PROCESSO: 25351.552293/2016-22
 EXPEDIENTE: 2577493/16-0
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 O Endereço constante no Relatório de Inspeção/Licença diverge daquele cadastrado no formulário de petição/cadastro do CNPJ, em desacordo com o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: MARCUS FLORIANO DE SANTANA -ME
 ENDEREÇO: avenida dona benedita franca da veiga, 1358
 BAIRRO: vila feital CEP: 09330765 - MAUÁ/SP
 CNPJ: 26.545.036/0001-44
 PROCESSO: 25351.552328/2016-23
 EXPEDIENTE: 2577529/16-4
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: g&c comercio de medicamentos Ltda-me
 ENDEREÇO: r osvaldo ribeiro 900
 BAIRRO: socialista CEP: 76829210 - PORTO VELHO/RO
 CNPJ: 26.427.705/0001-83
 PROCESSO: 25351.552340/2016-38
 EXPEDIENTE: 2577541/16-3
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: laise ferreira viana mesquita - me
 ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, Nº 520, SALA
 BAIRRO: CENTRO CEP: 47690000 - CORIBE/BA

CNPJ: 25.296.267/0001-07
 PROCESSO: 25351.552236/2016-43
 EXPEDIENTE: 2577405/16-1
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 O alvará sanitário enviado não apresenta conclusões claras sobre as condições de funcionamento da Empresa, em desacordo com o artigo 6º da Resolução RDC 17/2013 e Lei 5.991/73.

EMPRESA: MAZZER & TOLEDO COMERCIO DE PRODUTOS
 FARMACEUTICOS LTDA - ME
 ENDEREÇO: rua mauro alfredo dos santos, 330
 BAIRRO: jardim santa cruz CEP: 13846713 - MOGI GUAÇU/SP
 CNPJ: 22.885.609/0001-28
 PROCESSO: 25351.549102/2016-45
 EXPEDIENTE: 2572175/16-5
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 O Endereço constante no Relatório de Inspeção/Licença diverge daquele cadastrado no formulário de petição/cadastro do CNPJ, em desacordo com o Art. 6º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: FARMÁCIA PRINCIPAL CARMIM LTDA ME
 ENDEREÇO: ETR SANTA EUGÊNIA, S/N LT 4 QDR 44 LOJA
 A
 BAIRRO: PACIÊNCIA CEP: 23585430 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 01.003.290/0001-90
 PROCESSO: 25351.557017/2016-51
 EXPEDIENTE: 2583325/16-1
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 A empresa já possui autorização vigente, Nº 7.41653-0, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, Resolução RDC nº 17/2013 e Lei 9.782/99.

EMPRESA: droga bia ltda me
 ENDEREÇO: avenida carlos lacerda 2194
 BAIRRO: jardim rosana CEP: 05789001 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 09.266.535/0001-83
 PROCESSO: 25351.557013/2016-72
 EXPEDIENTE: 2583322/16-7
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
 A empresa já possui autorização vigente, Nº 7.05306-8, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, Resolução RDC nº 17/2013 e Lei 9.782/99.

Total de Empresas : 9

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.409, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: MEGA TOTAL DROGARIAS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: Rua China, nº 645
 BAIRRO: Morada do Sol CEP: 13470255 - AMERICANA/SP
 CNPJ: 07.247.758/0001-78
 PROCESSO: 25351.349641/2015-03 AUTORIZ/MS: 7.39374.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: FARMACIA DIAS LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARTINS JUNIOR, GALPÃO 751
 BAIRRO: LIBERDADE CEP: 58414070 - CAMPINA GRAN-
 DE/PB
 CNPJ: 07.275.031/0010-95
 PROCESSO: 25351.556639/2014-08 AUTORIZ/MS: 7.29360.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -

EMPRESA: CRIATIVA FORMULAS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA CORONEL AFONSO, Nº 172 A
 BAIRRO: CENTRO CEP: 18200175 - ITAPETINGA/SP
 CNPJ: 14.141.981/0001-00
 PROCESSO: 25351.291250/2013-12 AUTORIZ/MS: 0.92433.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
 MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
 CONTROLE ESPECIAL:
 FRACIONAMENTO: -



MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -

EMPRESA: FLAVIO GOLIN ME
ENDEREÇO: RUA ÂNGELO SANTINELLI 283
BAIRRO: CENTRO CEP: 99610000 - RIO DOS ÍNDIOS/RS
CNPJ: 05.133.627/0001-34
PROCESSO: 25351.410837/2014-18 AUTORIZ/MS: 7.23820.4

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: DROGARIA BARÃO BELLO EIRELI - EPP
ENDEREÇO: PRAÇA MONSENHOR GERARDO MAGELA PE-
REIRA, Nº 112
BAIRRO: CENTRO CEP: 35970000 - BARÃO DE COCAIS/MG
CNPJ: 06.981.936/0001-27
PROCESSO: 25351.275242/2013-29 AUTORIZ/MS: 0.94110.1

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: Leticia maria alves carneiro ME
ENDEREÇO: RUA ALFA, Nº 79, LOJA 01
BAIRRO: SANTA CRUZ CEP: 36400000 - CONSELHEIRO LA-
FAIETE/MG
CNPJ: 08.817.335/0001-09
PROCESSO: 25351.090810/2009-32 AUTORIZ/MS: 0.58682.4

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:

EMPRESA: VILMA GONCALVES DE SOUZA
ENDEREÇO: avenida BARÃO DO RIO BRANCO, 231
BAIRRO: CENTRO CEP: 79480000 - RIO VERDE DE MATO
GROSSO/MS
CNPJ: 12.230.384/0001-18
PROCESSO: 25351.389077/2016-34 AUTORIZ/MS: 7.48068.4

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: drogaria lima zanon ltda
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO DE OLIVEIRA, 108, LOJA 01
BAIRRO: CENTRO CEP: 36832000 - CAIANA/MG
CNPJ: 08.842.548/0001-90
PROCESSO: 25351.420193/2007-47 AUTORIZ/MS: 0.50923.6

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: FARMÁCIA SÃO LOURENÇO LTDA ME
ENDEREÇO: RUA CORONEL BERTASO, Nº 1740, SALA 01
BAIRRO: CRUZEIRO CEP: 89990000 - SÃO LOURENÇO DO
OESTE/SC
CNPJ: 03.394.596/0001-40
PROCESSO: 25351.243958/2014-48 AUTORIZ/MS: 7.17623.2

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
DISPENSACÃO DE PLANTAS MEDICINAIS: -
FRACIONAMENTO: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -

EMPRESA: FARMACIA CONTINENTAL LTDA ME
ENDEREÇO: RUA MONTE ALEGRE, Nº 5185
BAIRRO: JARDIM GUANABARA CEP: 79833120 - DOURA-
DOS/MS
CNPJ: 07.152.229/0001-90
PROCESSO: 25351.651739/2013-58 AUTORIZ/MS: 7.02294.7

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: FARMÁCIA PREÇO BAIXO DE MONTANHA LTDA
- ME
ENDEREÇO: Av. Getulio Vargas 614
BAIRRO: centro CEP: 29890000 - MONTANHA/ES
CNPJ: 18.393.323/0001-58
PROCESSO: 25351.547060/2013-65 AUTORIZ/MS: 0.88096.2

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS: -

EMPRESA: FLÁVIA DA SILVA MANIPULAÇÃO - ME
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, Nº 4080
BAIRRO: CENTRO CEP: 76954000 - ALTA FLORESTA D'OES-
TE/RO
CNPJ: 07.870.949/0001-91
PROCESSO: 25351.081009/2014-68 AUTORIZ/MS: 7.11537.8

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS AO
CONTROLE ESPECIAL: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -

EMPRESA: PABLO BEZERRA DA SILVA E CIA LTDA ME
ENDEREÇO: Rua das Pitangueiras 424 sala B
BAIRRO: Setor Comercial CEP: 78550258 - SINOP/MT
CNPJ: 18.991.160/0001-05
PROCESSO: 25351.195793/2014-91 AUTORIZ/MS: 7.15540.2

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:
FRACIONAMENTO: -

EMPRESA: J.A.SOUZA MEDICAMENTOS LTDA-ME
ENDEREÇO: AVENIDA GENERAL SAN MARTIN , 2087
BAIRRO: SAN MARTIN CEP: 50761000 - RECIFE/PE
CNPJ: 11.565.283/0003-05
PROCESSO: 25351.024782/2016-99 AUTORIZ/MS: 7.45246.0

ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COS-
MÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A
CONTROLE ESPECIAL:

Total de Empresas : 15

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.410, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: DROGARIA NORDESTE LTDA
ENDEREÇO: Rua Maria José Miranda do Amaral, 101
BAIRRO: Jardim Veneza CEP: 58084160 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 11.496.533/0001-22
PROCESSO: 25351.021346/2014-04

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O Endereço constante do Relatório de Inspeção/Licença diverge daquele cadastrado no formulário de petição/cadastro do CNPJ, em desacordo com o Art. 7º da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: JOSCIVAL BISPO RODRIGUES
ENDEREÇO: RUA PERO VAZ DE CAMINHA, 360
BAIRRO: SEDE CEP: 45848000 - ITABELA/BA
CNPJ: 03.616.626/0001-15
PROCESSO: 25351.335664/2014-41

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
As atividades pleiteadas não constam da Licença Sanitária, contrariando o art. 17 da Resolução RDC nº 17/2013.

EMPRESA: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA
ENDEREÇO: Av. Madre Benvenuta 943 - LOJA 3
BAIRRO: Santa Monica CEP: 88035000 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 03.777.341/0017-23
PROCESSO: 25351.192402/2002-42

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Relatório de Inspeção/Licença emitido pelo Órgão Sanitário competente, contrariando o Art. 7º da Resolução RDC nº 17/2013. O documento apresentado encontra-se ilegível.

Total de Empresas : 3

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.411, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: Fiorito & fiorito manipulação farmacêutica ltda
ENDEREÇO: rua santos dumont, 485
BAIRRO: cambuí CEP: 13024021 - CAMPINAS/SP
CNPJ: 22.392.637/0001-03
PROCESSO: 25351.549069/2016-53 AUTORIZ/MS: 1.16099.8

ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: GRADAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOAO SANTOS FILHO, 255 LOJA
137 2PISO
BAIRRO: PARNAMIRIM CEP: 52060615 - RECIFE/PE
CNPJ: 12.806.626/0017-36
PROCESSO: 25351.560207/2016-57 AUTORIZ/MS: 1.16114.9

ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: ÁGUA DE CAL FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
LTDA-ME
ENDEREÇO: PRAÇA MARTINHO NÓBREGA, 15 LOJA 07
BAIRRO: CENTRO CEP: 27700000 - VASSOURAS/RJ
CNPJ: 05.210.290/0001-11
PROCESSO: 25351.566461/2016-67 AUTORIZ/MS: 1.16115.2

ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

Total de Empresas : 3

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.412, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: FC EMPREENDIMIENTOS FARMACÊUTICOS LTDA
-ME
ENDEREÇO: RUA NIZO JAIME DE GUSMÃO, 952
BAIRRO: VILA AMÁLIA CEP: 75906145 - RIO VERDE/GO
CNPJ: 01.745.959/0001-19
PROCESSO: 25001.003283/86 AUTORIZ/MS: 1.33108.4

ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

Total de Empresas : 1

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.413, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:



Art. 1º Cancelar a Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: VITALUZ FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA PEDRO CELESTINO, 325 CASA 01
BAIRRO: CENTRO CEP: 79004560 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 23.934.777/0001-29
PROCESSO: 25351.179085/2016-74 AUTORIZ/MS: 7.46430.1
ATIVIDADE/CLASSE
COMÉRCIO: ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELATOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL:
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS MAGISTRAIS: -
MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS OFICINAIS: -
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Solicitação/à pedido da Vigilância Sanitária de Campo Grande - MS, emitida em 12/12/2016.
PROCESSO: 25351.314365/2016-35 AUTORIZ/MS: 1.15797.2
ATIVIDADE/CLASSE
MANIPULAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Solicitação/à pedido da Vigilância Sanitária de Campo Grande - MS, emitida em 12/12/2016.

Total de Empresas : 1

:

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.414, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: EDEBRANDO L. GROSSELLI JUNIOR ME
ENDEREÇO: Avenida Brasil, 423
BAIRRO: Centro CEP: 78530000 - PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
CNPJ: 19.770.562/0001-42
PROCESSO: 25351.535941/2016-00
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014

EMPRESA: SR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RODOVIA DO SOL, Nº 967, EDIFÍCIO VILA SUL SHOPPING LOJA 16
BAIRRO: PRAIA DE ITAPARICA CEP: 29102023 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 23.518.184/0001-81
PROCESSO: 25351.562701/2016-01
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: DISDROG COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA LITERIO GRECCO, 2117
BAIRRO: LOT TERRA DAS PAINEIRAS CEP: 15600000 - FERNANDÓPOLIS/SP
CNPJ: 21.024.365/0001-26
PROCESSO: 25351.537705/2016-01
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: ALOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME
ENDEREÇO: rua elias pedro saade 453
BAIRRO: aruja CEP: 83020455 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 10.237.985/0001-27
PROCESSO: 25351.537254/2016-02

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: A R MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA AMARAL PEIXOTO, 305 SALA 203
BAIRRO: CENTRO CEP: 25845000 - AREAL/RJ
CNPJ: 24.732.780/0001-22
PROCESSO: 25351.542996/2016-02
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: rr munaretto transportes ltda - me
ENDEREÇO: rua frei belino maria treviso 85
BAIRRO: boneca do iguaçu CEP: 83040540 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
CNPJ: 14.092.429/0001-60
PROCESSO: 25351.537590/2016-02
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: salomão comércio ltda - me
ENDEREÇO: rua maria junqueira 245 sala 402
BAIRRO: lundecéia CEP: 33400000 - LAGOA SANTA/MG
CNPJ: 22.044.108/0001-19
PROCESSO: 25351.539672/2016-04
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente não atesta, de forma satisfatória, o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: DISTRINORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO CHAVES DOS SANTOS 253
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 39404000 - MONTES CLAROS/MG
CNPJ: 04.433.117/0001-10
PROCESSO: 25351.536141/2016-04
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: INNIX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
ENDEREÇO: R MAMORE, nº 564 PISO 1
BAIRRO: BOM RETIRO CEP: 01128020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.124.126/0001-85
PROCESSO: 25351.537269/2016-04
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 8.126469, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99. A empresa deve solicitar alteração por ampliação de atividade.

EMPRESA: MEDY HIGIENIZACAO PROSSIONAL EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA 2, Nº 106, QUADRA 04, lote 21
BAIRRO: conjunto rio claro 1 CEP: 75804160 - JATAÍ/MG
CNPJ: 24.620.109/0001-90
PROCESSO: 25351.538978/2016-05
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: Viva Care Material Medico Hospitalar Ltda
ENDEREÇO: AVENIDA PIRACICABA, 351 - GALPAO 2
BAIRRO: VILA NOVA SAO ROQUE CEP: 18131230 - SÃO ROQUE/SP
CNPJ: 24.562.614/0001-25
PROCESSO: 25351.479953/2016-05
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente, Nº 8.14.235-1, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99. A empresa deve solicitar alteração por ampliação de atividade.

EMPRESA: LP FARMA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV JORGE JULIO COSTA DOS SANTOS, 382 GALPÃO
BAIRRO: CENTRO CEP: 26130010 - BELFORD ROXO/RJ
CNPJ: 19.828.567/0001-89
PROCESSO: 25351.568321/2016-05
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: BOMLOG BRASIL TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: ROD BR 101 SUL, 990 LOJA 16
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 54510000 - CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
CNPJ: 97.550.973/0001-36
PROCESSO: 25351.539638/2016-06
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: CAMARGOS DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA PERICLES GOMIDE 235
BAIRRO: CENTRO CEP: 35680022 - ITAÚNA/MG
CNPJ: 24.919.347/0001-09
PROCESSO: 25351.536492/2016-07
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: exam com de produtos laboratoriais e hospitalares ltda-me
ENDEREÇO: 103 sul rua so 11 lote 47 sala 01
BAIRRO: plano diretor sul CEP: 77015034 - PALMAS/TO
CNPJ: 24.607.646/0001-08
PROCESSO: 25351.548114/2016-07
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: Hudson Costa da silva
ENDEREÇO: Quadra 802 conjunto 22 lote 1 loja 33
BAIRRO: recanto das emas CEP: 72650320 - RECANTO DAS EMAS/DF
CNPJ: 25.179.076/0001-57
PROCESSO: 25351.562233/2016-07
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: mendes mouro material hospitalar cirurgica eireli me
ENDEREÇO: cln 103 bloco a loja 70 subsolo
BAIRRO: CEP: - ASA NORTE/DF
CNPJ: 26.228.413/0001-11
PROCESSO: 25351.556739/2016-08
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O objeto do contrato social apresentado pela empresa não a enquadra como varejista de correlatos contrariando o art.41, §3º, RDC 76/2008 adicionalmente art. 15, RDC 16/2014.

EMPRESA: JUA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARDOSO 688
BAIRRO: BANGÚ CEP: 09280570 - SANTO ANDRÉ/SP
CNPJ: 09.640.113/0001-26
PROCESSO: 25351.536056/2016-09
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: MEDY HIGIENIZACAO PROSSIONAL EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA 2, Nº 106, QUADRA 04, lote 21
BAIRRO: conjunto rio claro 1 CEP: 75804160 - JATAÍ/MG
CNPJ: 24.620.109/0001-90
PROCESSO: 25351.538972/2016-09
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: Janio Santos de Brito
ENDEREÇO: Praça Getulio Vargas, nº 221, lote 44
BAIRRO: Cia I CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO/BA
CNPJ: 21.081.314/0001-36
PROCESSO: 25351.201529/2016-81

**MOTIVO DO INDEFERIMENTO:**

Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 2072918/16-9, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005.

Total de Empresas : 20

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.415, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: PRO COSMETICS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DAS AVENCAS QD.29 LT.04
BAIRRO: PARQUE PRIMAVERA CEP: 74913120 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 11.908.509/0001-53
PROCESSO: 25351.486158/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.09052.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HAUAGGE COSMIATRIA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA SILVIO VIDAL, 215
BAIRRO: CENTRO CEP: 85505010 - PATO BRANCO/PR
CNPJ: 19.797.883/0001-30
PROCESSO: 25351.560021/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.09058.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: O L DISTRIBUIDORA LTDA.-ME
ENDEREÇO: RODOVIA DOS MINERIOS 403 SL BA-RE-01T
BAIRRO: VILA MONTERREY CEP: 83507000 - ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR
CNPJ: 04.576.222/0001-08
PROCESSO: 25351.539202/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.09066.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CIRCE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
ENDEREÇO: AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 1175
BAIRRO: VILA GUILHERME CEP: 02063000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 03.131.845/0001-04
PROCESSO: 25351.554899/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.09072.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MACAUBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: AV NAZARE 1302
BAIRRO: IPIRANGA CEP: 04262200 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.123.212/0001-24
PROCESSO: 25351.559650/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.09074.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FARMACO GOIÁS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 118
BAIRRO: SETOR NOSSA SENHORA DA SAÚDE CEP: 75520080 - ITUMBIARA/GO
CNPJ: 25.400.519/0001-98
PROCESSO: 25351.537545/2016-01 AUTORIZ/MS: 2.09053.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FALCON DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A.
ENDEREÇO: RUA IZA COSTA, Nº 1104, QD ÁREA LT ÁREA MOD 2
BAIRRO: FAZENDA RETIRO CEP: 74666003 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 23.191.831/0001-93
PROCESSO: 25351.539617/2016-02 AUTORIZ/MS: 2.09054.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ESTRELA RIO PRETO TRANSPORTES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ARAGUARI, 260 - SALA 01
BAIRRO: CENTRO CEP: 15108000 - IPIGUÁ/SP
CNPJ: 13.430.190/0001-29
PROCESSO: 25351.537308/2016-02 AUTORIZ/MS: 2.09048.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: FALCON DISTRIBUIÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTES S.A.
ENDEREÇO: RUA IZA COSTA, Nº 1104, QD ÁREA LT ÁREA MOD 2
BAIRRO: FAZENDA RETIRO CEP: 74666003 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 23.191.831/0001-93
PROCESSO: 25351.539617/2016-02 AUTORIZ/MS: 2.09054.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ESSENDY COSMÉTICOS EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA PAULO AFONSO, N 43
BAIRRO: ALECRIM CEP: 20118033 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 23.827.456/0001-25
PROCESSO: 25351.511784/2016-02 AUTORIZ/MS: 2.09065.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: ALPHAMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1.480
BAIRRO: CENTRO CEP: 76801110 - PORTO VELHO/RO
CNPJ: 05.028.965/0001-06
PROCESSO: 25351.555691/2016-03 AUTORIZ/MS: 2.09063.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA DA UVA Nº 4709 BARRAÇÃO H
BAIRRO: ARRUDA CEP: 83401520 - COLOMBO/PR
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PROCESSO: 25351.551874/2016-04 AUTORIZ/MS: 2.09060.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: I.B.R.- COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA EMILIO DE MENEZES Nº 50
BAIRRO: JARDIM SHANGRI-LA CEP: 86070590 - LONDRI-NA/PR
CNPJ: 11.113.235/0001-06
PROCESSO: 25351.517446/2016-04 AUTORIZ/MS: 2.09059.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: COMERCIAL HILLO BRASIL LTDA
ENDEREÇO: EST MIRANDELA Nº 1601 GALPÃO
BAIRRO: CENTRO CEP: 26520098 - NILÓPOLIS/RJ
CNPJ: 09.437.886/0001-00
PROCESSO: 25351.548406/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.09071.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: TRANSBASSI TRANSPORTES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE 255
BAIRRO: JD AGENOR CEP: 18160000 - SALTO DE PIRAPORA/SP
CNPJ: 10.489.711/0001-25
PROCESSO: 25351.536028/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.09050.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MD DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE ANDRAUS GASSANI Nº 4256 - MODULO J
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 38402324 - UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 24.630.578/0001-90
PROCESSO: 25351.536505/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.09051.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HD INTERDENTAIS
ENDEREÇO: RUA NEREU RAMOS NR. 103
BAIRRO: CENTRO CEP: 8877000 - IMARUÍ/SC
CNPJ: 07.867.800/0001-53
PROCESSO: 25351.538450/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.09056.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: SPEED BOYS EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO PAULO I Nº 1776
BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA CEP: 06817000 - EMBU DAS ARTES/SP
CNPJ: 01.358.518/0001-64
PROCESSO: 25351.544492/2016-05 AUTORIZ/MS: 2.09062.9
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ORTHOSHOP COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA SEVERINA MOURA, 110
BAIRRO: TORRE CEP: 58040 77 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 03.965.517/0001-03
PROCESSO: 25351.517553/2016-06 AUTORIZ/MS: 2.09064.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA URSULA DA FONTE, QUADRA 05 LOTE N 22, GALPÃO 7
BAIRRO: PITANGUEIRAS CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 05.210.556/0003-98
PROCESSO: 25351.550829/2016-06 AUTORIZ/MS: 2.09057.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NILSE LESSIO VAZ STRABELLI ME
ENDEREÇO: RUA MIRANDÓPOLIS, 448
BAIRRO: VILA BELA VISTA CEP: 09181080 - SANTO ANDRÉ/SP



CNPJ: 07.091.933/0001-80
 PROCESSO: 25351.539833/2016-06 AUTORIZ/MS: 2.09068.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
 EMBALAR: COSMÉTICOS
 EXPEDIR: COSMÉTICOS
 FABRICAR: COSMÉTICOS
 FRACIONAR: COSMÉTICOS
 REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: VARINI COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: AV. PRINCESA ISABEL, 574, BLOCO A, SALA 206
 BAIRRO: CENTRO CEP: 29010364 - VITÓRIA/ES
 CNPJ: 00.456.471/0001-09
 PROCESSO: 25351.554710/2016-07 AUTORIZ/MS: 2.09073.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MIRIAM DE OLIVEIRA FELIPPE 21535692812
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIA MACEDO, 486
 BAIRRO: CENTRO CEP: 09521010 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
 CNPJ: 20.177.327/0001-40
 PROCESSO: 25351.535716/2016-09 AUTORIZ/MS: 2.09049.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ANITA PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA.
 ENDEREÇO: RUA SARGENTO AGOSTINHO FERREIRA, 223
 BAIRRO: VILA MARIA ALTA CEP: 02129000 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 17.853.470/0001-09
 PROCESSO: 25351.539858/2016-09 AUTORIZ/MS: 2.09061.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FLOR DE LARANJEIRA EIRELI - ME
 ENDEREÇO: RUA VANCOUVER, Nº 815
 BAIRRO: JARDIM CANADA CEP: 34000000 - NOVA LIMA/MG
 CNPJ: 22.546.804/0001-23
 PROCESSO: 25351.544518/2016-09 AUTORIZ/MS: 2.09055.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: A. J. BERLEZI TRANSPORTE - ME
 ENDEREÇO: RUA NILDO SCHROER, Nº 122
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 98700000 - IJUÍ/RS
 CNPJ: 17.467.815/0001-88
 PROCESSO: 25351.411842/2016-17 AUTORIZ/MS: 2.09069.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: GICELE FOSS- ME
 ENDEREÇO: JOSE CARLOS DAUX SC 401 Nº 14782
 BAIRRO: VARGEM PEQUENA CEP: 88052401 - FLORIANÓPOLIS/SC
 CNPJ: 05.728.847/0001-00
 PROCESSO: 25351.551122/2016-58 AUTORIZ/MS: 2.09067.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS - ME
 ENDEREÇO: RUA EVARISTO BOUCINHA, NÚMERO 95, SL J
 BAIRRO: CENTRO CEP: 28860000 - CASIMIRO DE ABREU/RJ
 CNPJ: 21.777.287/0001-30
 PROCESSO: 25351.568809/2016-00 AUTORIZ/MS: 1.16128.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: RUA GARIBALDI Nº 366
 BAIRRO: SULBRASILEIRO CEP: 95520000 - OSÓRIO/RS
 CNPJ: 10.696.932/0001-74
 PROCESSO: 25351.537886/2016-01 AUTORIZ/MS: 1.16105.8
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: O L DISTRIBUIDORA LTDA.-ME
 ENDEREÇO: RODOVIA DOS MINERIOS 403 SL BA-RE-01T
 BAIRRO: VILA MONTERREY CEP: 83507000 - ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR
 CNPJ: 04.576.222/0001-08
 PROCESSO: 25351.539734/2016-01 AUTORIZ/MS: 1.16119.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DIMEV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA SC 355 N 1721
 BAIRRO: SANTA TEREZA CEP: 89560000 - VIDEIRA/SC
 CNPJ: 20.714.653/0001-40
 PROCESSO: 25351.559275/2016-01 AUTORIZ/MS: 1.16108.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DENTAL S. SEBASTIAO LTDA ME
 ENDEREÇO: AV RUI BARBOSA 2370
 BAIRRO: JOAQUIM TAVORA CEP: 60115222 - FORTALEZA/CE
 CNPJ: 09.228.091/0001-91
 PROCESSO: 25351.550807/2016-02 AUTORIZ/MS: 1.16113.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LIRAFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA ARESTINA FARIAS, Nº 101 LOTE 22 QUADRA E
 BAIRRO: VILA GUIMARAES CEP: 26088210 - NOVA IGUAÇU/RJ
 CNPJ: 17.413.999/0001-01
 PROCESSO: 25351.548427/2016-02 AUTORIZ/MS: 1.16126.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: IH ASSESSORIA & COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI
 ENDEREÇO: AV. EMBAIXADOR ABELARDO BUENO, 3330, LOJA 103
 BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22775040 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 23.839.318/0001-66
 PROCESSO: 25351.548477/2016-02 AUTORIZ/MS: 1.16118.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 EXPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FARMACO GOIÁS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 118
 BAIRRO: SETOR NOSSA SENHORA DA SAÚDE CEP: 75520080 - ITUMBIARA/GO
 CNPJ: 25.400.519/0001-98
 PROCESSO: 25351.537536/2016-04 AUTORIZ/MS: 1.16107.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MULTIMED RIO 2000 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS -EIRELI-ME
 ENDEREÇO: R GUATEMALA N 70 ATUAL RUA DR ENEAS ANSELMO SILVA -BAIRRO RANCHO NOVO
 BAIRRO: METROPOLE CEP: 26013220 - NOVA IGUAÇU/RJ
 CNPJ: 21.554.836/0001-08
 PROCESSO: 25351.547853/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16110.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LUCIANA SAMA CHARARA - ME
 ENDEREÇO: R. SAO MANOEL, 1261 SALA 301

BAIRRO: RIO BRANCO CEP: 90620110 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 07.657.571/0001-42
 PROCESSO: 25351.559253/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16124.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: VEX RIO PRETO LOGISTICAS EIRELI ME
 ENDEREÇO: R MANOEL LOURENÇO DOS SANTOS , N 132B
 BAIRRO: JARDIM HERCULANO CEP: 15035080 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
 CNPJ: 21.971.376/0001-13
 PROCESSO: 25351.535993/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16097.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
 ENDEREÇO: ALAMEDA DA ESPATODIAS 452 QD R2 LT 04
 BAIRRO: ST RECR MAN BERN SAYAO CEP: 74681220 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 25.211.499/0001-07
 PROCESSO: 25351.555678/2016-07 AUTORIZ/MS: 1.16121.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 ENDEREÇO: RUA PADRE ANCHIETA Nº 1.584, SALA 402
 BAIRRO: CENTRO CEP: 95960000 - ENCANTADO/RS
 CNPJ: 21.774.568/0001-30
 PROCESSO: 25351.486007/2016-07 AUTORIZ/MS: 1.16103.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
 ENDEREÇO: ALAMEDA DA ESPATODIAS 452 QD R2 LT 04
 BAIRRO: ST RECR MAN BERN SAYAO CEP: 74681220 - GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 25.211.499/0001-07
 PROCESSO: 25351.555678/2016-07 AUTORIZ/MS: 1.16121.2
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SPEED BOYS EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS EIRELI - EPP
 ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO PAULO I Nº 1776
 BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA CEP: 06817000 - EMBU DAS ARTES/SP
 CNPJ: 01.358.518/0001-64
 PROCESSO: 25351.544510/2016-09 AUTORIZ/MS: 1.16116.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: AMB TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO LISBOA RIBEIRO S/N LOTE 75
 BAIRRO: VALERIA CEP: 41300590 - SALVADOR/BA
 CNPJ: 08.508.567/0001-85
 PROCESSO: 25351.543394/2016-01 AUTORIZ/MS: PYW7Y1H09741 (8.14514.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: JPMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
 ENDEREÇO: AL SALVADOR, 1057 - EDIF. SALVADOR SHOP BUS TORRE EUROPA - SALA 2315 E 2316
 BAIRRO: CAMINHO DAS ÁRVORES CEP: 41820790 - SALVADOR/BA
 CNPJ: 23.031.211/0001-97
 PROCESSO: 25351.452674/2016-01 AUTORIZ/MS: 2M4162M55818 (8.14534.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: HOL DENT APARELHOS ODONTOLÓGICOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA CAMARAGIBE 586
 BAIRRO: VILA ALBERTINA CEP: 14060140 - RIBEIRÃO PRETO/SP
 CNPJ: 05.878.107/0001-50
 PROCESSO: 25351.512124/2016-01 AUTORIZ/MS: U855X7X965YL (8.14497.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS



FABRICAR: CORRELATOS

EMPRESA: ACURATE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 ENDEREÇO: RUA PAULO PIEDADE CAMPOS, 165
 BAIRRO: ESTORIL CEP: 30494225 - BELO HORIZONTE/MG
 CNPJ: 17.366.976/0002-66
 PROCESSO: 25351.537349/2016-01 AUTORIZ/MS:
 PWLMM609X017 (8.14492.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: POLLY PLASTICS INDUSTRIA COMERCIO IMPOR-
 TAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE PLASTICO LTDA-
 ME
 ENDEREÇO: AV. BANDEIRANTES, 349
 BAIRRO: PARQUE DAS GAMELEIRAS CEP: 38037000 - UBE-
 RABA/MG
 CNPJ: 14.961.423/0001-82
 PROCESSO: 25351.543369/2016-01 AUTORIZ/MS:
 UW9YY4X7672X (8.14513.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: MARTIN & PAULA COMERCIO DE PRODUTOS
 MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO PERNETA, 860 CJ 1902
 BAIRRO: CENTRO CEP: 80420080 - CURITIBA/PR
 CNPJ: 17.155.750/0001-35
 PROCESSO: 25351.432419/2016-01 AUTORIZ/MS:
 UX9M26267067 (8.14487.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATO-
 RIO EIRELI EPP
 ENDEREÇO: AV HEITOR LUCATO, 533
 BAIRRO: JARDIM GALANTE CEP: 15895000 - CEDRAL/SP
 CNPJ: 25.371.614/0001-00
 PROCESSO: 25351.538750/2016-01 AUTORIZ/MS:
 3171X0X44H33 (8.14533.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO S/A
 ENDEREÇO: PC SENADOR SALGADO FILHO S/N GALPAO TE-
 CA IV
 BAIRRO: IMBIRIBEIRA CEP: 51210010 - RECIFE/PE
 CNPJ: 07.189.259/0003-33
 PROCESSO: 25351.554055/2016-02 AUTORIZ/MS:
 P986X31HY0X9 (8.14526.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EX-
 PRESSAS S.A.
 ENDEREÇO: RODOVIA WASHINGTON LUIZ, Nº 7749, BC 02 ,
 ARMAZEM 01 AO 20
 BAIRRO: VILA SAO LUIZ CEP: 25065004 - DUQUE DE CA-
 XIAS/RJ
 CNPJ: 95.591.723/0011-90
 PROCESSO: 25351.568824/2016-02 AUTORIZ/MS:
 0M651WHX6656 (8.14538.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: C. E. CARVALHO - COMERCIAL - ME
 ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 185
 BAIRRO: CENTRO CEP: 86935000 - LUNARDELLI/PR
 CNPJ: 24.864.422/0001-73
 PROCESSO: 25351.562688/2016-02 AUTORIZ/MS:
 Y961X033Y267 (8.14511.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
 LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA DA UVA Nº 4709 BARRAÇÃO H
 BAIRRO: ARRUDA CEP: 83401520 - COLOMBO/PR
 CNPJ: 10.972.948/0001-62
 PROCESSO: 25351.551872/2016-02 AUTORIZ/MS:
 PXM9XX6Y2XYH (8.14509.9)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA BR 277, KM 349
 BAIRRO: TREVO CEP: 85100970 - GUARAPUAVA/PR
 CNPJ: 79.402.418/0002-66
 PROCESSO: 25351.504423/2016-02 AUTORIZ/MS:
 7384WH05X815 (8.14531.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: PRIORIZA SAUDE IMPLANTES LTDA
 ENDEREÇO: RUA ANGELO CHIARELLO, N.º 2811, SALA
 1406
 BAIRRO: PIO X CEP: 95032460 - CAXIAS DO SUL/RS
 CNPJ: 24.803.324/0001-26
 PROCESSO: 25351.562940/2016-02 AUTORIZ/MS:
 H861059MH77M (8.14528.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.
 ENDEREÇO: R AMERICO FIRMINO DE TOLEDO, 840 - BAR-
 RACÃO 06 E 07
 BAIRRO: UBERABA CEP: 81580450 - CURITIBA/PR
 CNPJ: 03.612.312/0005-78
 PROCESSO: 25351.536114/2016-02 AUTORIZ/MS:
 U94329H0248Y (8.14494.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM TONIOLLO, 500
 BAIRRO: SÃO VENDELINO CEP: 95700000 - BENTO GONÇAL-
 VES/RS
 CNPJ: 04.503.660/0003-08
 PROCESSO: 25351.539636/2016-03 AUTORIZ/MS:
 U814Y079434M (8.14506.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MARIMAX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRO-
 DUTOS PARA SAÚDE E VETERINÁRIOS EIRELI - ME
 ENDEREÇO: CALÇADA DOS IPÊS Nº 33 SALA 22
 BAIRRO: ALPHAVILLE CEP: 06453025 - BARUERI/SP
 CNPJ: 20.339.865/0001-94
 PROCESSO: 25351.537687/2016-03 AUTORIZ/MS:
 M721Y6HW2099 (8.14490.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE
 VALORES E SEGURANÇA
 ENDEREÇO: RUA GUARATÃ, 633
 BAIRRO: PRADO CEP: 30410640 - BELO HORIZONTE/MG
 CNPJ: 17.428.731/0001-35
 PROCESSO: 25351.556508/2016-03 AUTORIZ/MS:
 P9YM151M745M (8.14500.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ATTRATIVE INTERNACIONAL COMERCIO, IM-
 PORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME
 ENDEREÇO: AV PRESIDENTE KENNEDY, 3500 SALA 913
 BAIRRO: SANTA PAULA CEP: 09572200 - SÃO CAETANO DO
 SUL/SP
 CNPJ: 25.343.481/0001-69
 PROCESSO: 25351.548059/2016-03 AUTORIZ/MS:
 L071H2YW9H0W (8.14530.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA
 LOGÍSTICA LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO CANDIDO MACHADO Nº
 3100, GALPÃO 3200
 BAIRRO: JORDANÉSIA CEP: 07776415 - CAJAMAR/SP
 CNPJ: 24.574.383/0002-50

PROCESSO: 25351.539823/2016-03 AUTORIZ/MS:
 9561H5WXXWX8 (8.14525.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BASSANESI E CERVO LTDA
 ENDEREÇO: RUA GUARANI, 422 ANDAR 1 SALA 3
 BAIRRO: CENTRO CEP: 85501048 - PATO BRANCO/PR
 CNPJ: 18.080.032/0001-00
 PROCESSO: 25351.511656/2016-03 AUTORIZ/MS: 17012H594688
 (8.14493.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ZUCK PAPEIS LTDA
 ENDEREÇO: RUA BUENOPOLIS, 200
 BAIRRO: 35 BI CEP: 44094594 - FEIRA DE SANTANA/BA
 CNPJ: 23.232.280/0001-69
 PROCESSO: 25351.548122/2016-03 AUTORIZ/MS:
 1251WLM29X6M (8.14536.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 FRACIONAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 ENDEREÇO: RUA URSULA DA FONTE, QUADRA 05 LOTE N
 22, GALPÃO 7
 BAIRRO: PITANGUEIRAS CEP: 42700000 - LAURO DE FREI-
 TAS/BA
 CNPJ: 05.210.556/0003-98
 PROCESSO: 25351.550823/2016-03 AUTORIZ/MS:
 KYW465Y2H88H (8.14512.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE
 ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA, 546
 BAIRRO: RECANTO DAS FLORES CEP: 14110000 - RIBEIRÃO
 PRETO/SP
 CNPJ: 07.776.581/0001-05
 PROCESSO: 25351.544456/2016-04 AUTORIZ/MS:
 P217950X9XW1 (8.14529.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANSBASSI TRANSPORTES LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE 255
 BAIRRO: JD AGENOR CEP: 18160000 - SALTO DE PIRAPO-
 RA/SP
 CNPJ: 10.489.711/0001-25
 PROCESSO: 25351.536034/2016-04 AUTORIZ/MS:
 UX89M735Y3X7 (8.14491.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DOM CABRAL LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, 1744
 BAIRRO: CENTRO CEP: 38740000 - PATROCÍNIO/MG
 CNPJ: 25.555.046/0001-06
 PROCESSO: 25351.536123/2016-04 AUTORIZ/MS:
 Y37107MMXH56 (8.14485.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE
 ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ DA COSTA TEIXEIRA, 546
 BAIRRO: RECANTO DAS FLORES CEP: 14110000 - RIBEIRÃO
 PRETO/SP
 CNPJ: 07.776.581/0001-05
 PROCESSO: 25351.544456/2016-04 AUTORIZ/MS:
 P217950X9XW1 (8.14529.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GILVAN DA SILVA BATISTA ME
 ENDEREÇO: RUA BABILONIA ,589
 BAIRRO: AMARANTE CEP: 59290000 - SÃO GONÇALO DO
 AMARANTE/RN
 CNPJ: 10.368.037/0001-20
 PROCESSO: 25351.551839/2016-05 AUTORIZ/MS:
 PY6992MM8W39 (8.14504.1)



<p>ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: SPEED BOYS EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS EIRELI - EPP ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO PAULO I Nº 1776 BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA CEP: 06817000 - EMBU DAS ARTES/SP CNPJ: 01.358.518/0001-64 PROCESSO: 25351.544503/2016-05 AUTORIZ/MS:</p> <p>PL31WY442X9 (8.14516.2) ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MACAUBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ENDEREÇO: AV NAZARE 1302 BAIRRO: IPIRANGA CEP: 04262200 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 24.123.212/0001-24 PROCESSO: 25351.559697/2016-06 AUTORIZ/MS:</p> <p>0M51W7M9L7W6 (8.14532.7) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MB SOLUCOES EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP ENDEREÇO: PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT 1412 CONJ 303 BAIRRO: NAVEGANTES CEP: 90230002 - PORTO ALEGRE/RS CNPJ: 25.243.830/0001-70 PROCESSO: 25351.544521/2016-06 AUTORIZ/MS:</p> <p>5M615898X2X1 (8.14503.7) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: KAGES COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO CIRURGICO LTDA ENDEREÇO: DR JOSÉ PEROBA, 275 SALA 309/310 BAIRRO: STIEP CEP: 41770235 - SALVADOR/BA CNPJ: 02.471.805/0002-20 PROCESSO: 25351.562841/2016-06 AUTORIZ/MS:</p> <p>PM32M038L1X1 (8.14523.6) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: NEXUS TRANSPORTE LOGISTICA LTDA ME ENDEREÇO: RUA ÁGUA 97 LOJA BAIRRO: MIRAMAR CEP: 30642510 - BELO HORIZONTE/MG CNPJ: 17.995.078/0001-96 PROCESSO: 25351.559954/2016-06 AUTORIZ/MS:</p> <p>Y501W3HL44H5 (8.14527.1) ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: ALPHAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1.480 BAIRRO: CENTRO CEP: 76801110 - PORTO VELHO/RO CNPJ: 05.028.965/0001-06 PROCESSO: 25351.555694/2016-06 AUTORIZ/MS:</p> <p>P294LX5HXX32 (8.14518.0) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A ENDEREÇO: RODOVIA BR 316, KM 23/24 S/Nº, GALPÃO 02 BAIRRO: ITAPEOCU CEP: 68795000 - BENEVIDES/PA CNPJ: 04.899.316/0342-84 PROCESSO: 25351.544259/2016-06 AUTORIZ/MS:</p> <p>K474YM5WLHXH (8.14508.5) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: O L DISTRIBUIDORA LTDA.-ME ENDEREÇO: RODOVIA DOS MINERIOS 403 SL BA-RE-01T BAIRRO: VILA MONTERREY CEP: 83507000 - ALMIRANTE TAMANDARÉ/PR CNPJ: 04.576.222/0001-08</p>	<p>PROCESSO: 25351.539308/2016-06 AUTORIZ/MS:</p> <p>K92461L7LH33 (8.14524.0) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MIRIAM FERRAZ SOUSA SANTANA ORTOPEDIA-ME ENDEREÇO: RUA JORGE AUGUSTO NO 83 ANDAR 3 SALA 38 BAIRRO: VILA CENTENARIO CEP: 03645000 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 23.237.889/0001-20 PROCESSO: 25351.537636/2016-07 AUTORIZ/MS:</p> <p>2251H1H78W28 (8.14510.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: GSA SURGICAL MATERIAIS MEDICOS EIRELI-ME ENDEREÇO: RUA NATAL CEONE, 331 CJ 302 BAIRRO: MOSSUNGUE CEP: 81200330 - CURITIBA/PR CNPJ: 24.913.962/0001-08 PROCESSO: 25351.538317/2016-07 AUTORIZ/MS:</p> <p>8X61XYWWLHHY (8.14505.4) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: CSL BEHRING COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ENDEREÇO: RODOVIA REGIS BITTENCOURT, 1962 GALPÃO 05 PARTE J BAIRRO: ÁGUA MORNA CEP: 06818000 - EMBU DAS ARTES/SP CNPJ: 62.969.589/0015-93 PROCESSO: 25351.537732/2016-07 AUTORIZ/MS:</p> <p>5493WMM397YH (8.14522.2) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: DESKARTSUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ENDEREÇO: RUA SERGIO JUNGBLUT DIETERICH, 820 PAV 20 DEP 1 BAIRRO: SARANDI CEP: 91060410 - PORTO ALEGRE/RS CNPJ: 08.471.046/0001-09 PROCESSO: 25351.518766/2016-07 AUTORIZ/MS:</p> <p>U4W70W15YHYO (8.14507.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MIRIAM FERRAZ SOUSA SANTANA ORTOPEDIA-ME ENDEREÇO: RUA JORGE AUGUSTO NO 83 ANDAR 3 SALA 38 BAIRRO: VILA CENTENARIO CEP: 03645000 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 23.237.889/0001-20 PROCESSO: 25351.537636/2016-07 AUTORIZ/MS:</p> <p>2251H1H78W28 (8.14510.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MEGA TATTOO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME ENDEREÇO: 2 TV ZILAR B OLIVEIRA, S/Nº - SALA 01 BAIRRO: LAVRADO CEP: 46960000 - LENÇÓIS/BA CNPJ: 17.202.507/0001-20 PROCESSO: 25351.548470/2016-07 AUTORIZ/MS:</p> <p>K5XM1554839X (8.14517.6) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: YESLIG SERVICOS DE ENTREGAS LTDA - ME ENDEREÇO: ROD BR 101 - S/N, KM 10 SALA 04 BAIRRO: URUBUQUARA CEP: 89248000 - GARUVA/SC CNPJ: 20.122.342/0001-91</p>	<p>PROCESSO: 25351.562909/2016-07 AUTORIZ/MS:</p> <p>Y421L091M360 (8.14520.5) ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MEGA TATTOO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME ENDEREÇO: 2 TV ZILAR B OLIVEIRA, S/Nº - SALA 01 BAIRRO: LAVRADO CEP: 46960000 - LENÇÓIS/BA CNPJ: 17.202.507/0001-20 PROCESSO: 25351.548470/2016-07 AUTORIZ/MS:</p> <p>K5XM1554839X (8.14517.6) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME ENDEREÇO: AV PROFESSOR GOMES DE MATOS, Nº 660, SALA 101 BAIRRO: BOM FUTURO CEP: 60416392 - FORTALEZA/CE CNPJ: 23.192.494/0001-59 PROCESSO: 25351.559267/2016-08 AUTORIZ/MS:</p> <p>7151Y5LHM18L (8.14498.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: LFWEBER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA ME ENDEREÇO: RUA PEDRO COUTINHO, 277 BAIRRO: CACHOEIRA CEP: 79020280 - CAMPO GRANDE/MS CNPJ: 08.953.923/0001-70 PROCESSO: 25351.562682/2016-08 AUTORIZ/MS:</p> <p>P42866MWX675 (8.14521.9) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ENDEREÇO: RUA JAPURA, 1267 BAIRRO: PRACA 14 DE JANEIRO CEP: 69020180 - MANAUS/AM CNPJ: 05.390.782/0002-17 PROCESSO: 25351.544591/2016-08 AUTORIZ/MS:</p> <p>P7H45X3295L6 (8.14502.3) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MEDICAH COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME ENDEREÇO: RUA PROJETADA 359, LOT. BARILOCHE, Nº95 BAIRRO: FEITOSA CEP: 57042774 - MACEIÓ/AL CNPJ: 11.195.977/0001-28 PROCESSO: 25351.537550/2016-08 AUTORIZ/MS:</p> <p>PH2XW34L0L46 (8.14489.0) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: SIGA LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA ENDEREÇO: RUA ANSELMO VACCARI, 140 BAIRRO: ÁGUAS BELAS CEP: 83040580 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR CNPJ: 07.072.129/0001-54 PROCESSO: 25351.544148/2016-09 AUTORIZ/MS:</p> <p>PH66LWW9XY2X (8.14496.3) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: BIOPROPHECY COMERCIAL LTDA -EPP ENDEREÇO: AV. SENADOR CÉSAR VERGUEIRO 505 SL17 BAIRRO: JD. SÃO LUIS CEP: 14020500 - RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 23.476.477/0001-43 PROCESSO: 25351.536128/2016-09 AUTORIZ/MS:</p> <p>X55121W0ML97 (8.14488.6) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: ABRANGE MERCANTIL FARMACÊUTICA LTDA ENDEREÇO: AVENIDA PRIMEIRA AVENIDA S/NR, LOTES 07 E 08 BAIRRO: NOVA AMÉRICA CEP: 29111835 - VILA VELHA/ES CNPJ: 04.230.516/0001-83 PROCESSO: 25351.556520/2016-09 AUTORIZ/MS:</p> <p>U8Y376HM7W54 (8.14515.9) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS</p>
---	--	--



DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ENTREGA FÁCIL EXPRESS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BAJERSKI, 260
BAIRRO: ABRANCHES CEP: 80220320 - CURITIBA/PR
CNPJ: 03.551.725/0002-47
PROCESSO: 25351.535963/2016-09 AUTORIZ/MS:
PX33H43M7369 (8.14486.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: QUANTUM INDUSTRIA, DISTRIBUIÇÃO E EXPOR-
TAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA EUGENIO DE TOLEDO RODOVALHO, 19
BAIRRO: JARDIM PORTO REAL 2 CEP: 13485400 - LIMEI-
RA/SP
CNPJ: 21.792.188/0001-28
PROCESSO: 25351.559119/2016-09 AUTORIZ/MS:
1Y31M93H087H (8.14499.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: PROSEGUR BRASILA TRANSPORTADORA DE
VALORES E SEGURANÇA
ENDEREÇO: RUA CLIMACO BARBOSA, 600
BAIRRO: CAMBUCI CEP: 01523000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 17.428.731/0086-24
PROCESSO: 25351.019167/2016-95 AUTORIZ/MS:
G9YM251M0761 (8.14519.3)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MD DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JOSE ANDRAUS GASSANI Nº 4256 -
MODULO J
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 38402324 - UBERLÂN-
DIA/MG
CNPJ: 24.630.578/0001-90
PROCESSO: 25351.536509/2016-01 AUTORIZ/MS: 3.07169.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SPEED BOYS EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS EI-
RELI - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO PAULO I Nº 1776
BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA CEP: 06817000 - EMBU
DAS ARTES/SP
CNPJ: 01.358.518/0001-64
PROCESSO: 25351.544500/2016-03 AUTORIZ/MS: 3.07173.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: EXPRESSO FIEL LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA MAUES, Nº 151
BAIRRO: JARDIM BOM CLIMA CEP: 07196130 - GUARU-
LHOS/SP
CNPJ: 13.762.882/0001-74
PROCESSO: 25351.544473/2016-03 AUTORIZ/MS: 3.07171.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: ORTHOSHOP COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: RUA PROFESSORA SEVERINA MOURA, 110
BAIRRO: TORRE CEP: 58040 77 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 03.965.517/0001-03
PROCESSO: 25351.517563/2016-06 AUTORIZ/MS: 3.07174.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SIGA LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ANSELMO VACCARI, 140
BAIRRO: ÁGUAS BELAS CEP: 83040580 - SÃO JOSÉ DOS PI-
NHAIS/PR
CNPJ: 07.072.129/0001-54
PROCESSO: 25351.544096/2016-06 AUTORIZ/MS: 3.07170.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: FRANCISMAR GOMES DO NASCIMENTO - EPP
ENDEREÇO: RUA TABAJARAS, 491
BAIRRO: JARDIM S FRANCISCO CEP: 13456106 - SANTA BÁR-
BARA D'OESTE/SP
CNPJ: 23.463.815/0001-02
PROCESSO: 25351.538732/2016-07 AUTORIZ/MS: 3.07182.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: GOLD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA MARINGÁ Nº 2.102
BAIRRO: EMILIANO PERNETA CEP: 83325360 - PINHAIS/PR
CNPJ: 05.671.160/0001-86
PROCESSO: 25351.514598/2016-07 AUTORIZ/MS: 3.07177.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES
ENDEREÇO: ALAMEDA DA ESPATODIAS 452 QD R2 LT 04
BAIRRO: ST RECR MAN BERN SAYAO CEP: 74681220 - GOIÁ-
NIA/GO
CNPJ: 25.211.499/0001-07
PROCESSO: 25351.555667/2016-07 AUTORIZ/MS: 3.07176.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: QNQ INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
ME
ENDEREÇO: R PROFESSOR RÔMULO PROENÇA S/N BL C
GAL 3 SL 1
BAIRRO: PICI CEP: 60440552 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 10.791.923/0001-62
PROCESSO: 25351.548376/2016-07 AUTORIZ/MS: 3.07175.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA
LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA DA UVA Nº 4709 BARRACÃO H
BAIRRO: ARRUDA CEP: 83401520 - COLOMBO/PR
CNPJ: 10.972.948/0001-62
PROCESSO: 25351.551865/2016-07 AUTORIZ/MS: 3.07172.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: MACAUBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
ENDEREÇO: AV NAZARE 1302
BAIRRO: IPIRANGA CEP: 04262200 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 24.123.212/0001-24
PROCESSO: 25351.559684/2016-08 AUTORIZ/MS: 3.07181.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: ROD BR 020 KM 2,5 CHACARA 05 GALPAO 04
BAIRRO: REGIAO DOS LAGOS (SOBRADINHO) CEP: 73251902
- BRASÍLIA/DF
CNPJ: 16.872.196/0001-44
PROCESSO: 25351.479975/2016-08 AUTORIZ/MS: 3.07178.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SANEANTES LAVEBRIL SUPER CLORO COMÉR-
CIO E INDÚSTRIA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA HELOISA PACHECO DE LIMA Nº 214 LOTE
9 QD 22 - GALPÃO
BAIRRO: JARDIM MERITI CEP: 25555460 - SÃO JOÃO DE ME-
RITI/RJ
CNPJ: 09.156.616/0001-20
PROCESSO: 25351.554097/2016-09 AUTORIZ/MS: 3.07180.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EMBALAR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: CIRCULARE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA MANOEL COELHO DE ALENCAR, 510
BAIRRO: BETOLANDIA CEP: 63036200 - JUAZEIRO DO NOR-
TE/CE
CNPJ: 14.672.650/0001-98
PROCESSO: 25351.249833/2016-21 AUTORIZ/MS: 3.07179.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

TOTAL DE EMPRESAS : 109

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.416, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: VULTEC INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA CANA VERDE, 110, GALPÃO 192
BAIRRO: JARDIM SILVESTRE CEP: 08584420 - ITAQUAQUE-
CETUBA/SP
CNPJ: 19.650.434/0001-65
PROCESSO: 25351.338836/2016-00 AUTORIZ/MS: 2.08910.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: AKOR INDÚSTRIA DE PRODUTOS COSMÉTICOS
LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO CICAROLLI Nº 120
BAIRRO: VÁRZEA GRANDE CEP: 95670000 - GRAMADO/RS
CNPJ: 13.134.273/0001-70
PROCESSO: 25351.788663/2014-13 AUTORIZ/MS: 2.07839.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: J.M.C. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT-
DA - EPP
ENDEREÇO: RUA ARNALDO DOMINGOS MOTA 180 E 200
BAIRRO: ELDORADO CEP: 12238572 - SÃO JOSÉ DOS CAM-
POS/SP
CNPJ: 18.966.338/0001-68
PROCESSO: 25351.462418/2014-19 AUTORIZ/MS: 2.07549.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: EUROPRESTIGIO DIATRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DE LUXO LTDA.
ENDEREÇO: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1663, 6º ANDAR
BAIRRO: JARDIM PAULISTANO CEP: 01452001 - SÃO PAU-
LO/SP
CNPJ: 11.662.449/0001-31
PROCESSO: 25351.469471/2014-21 AUTORIZ/MS: 2.07566.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: FEDRIGO & FEDRIGO LTDA
ENDEREÇO: RUA CONDOR Nº 506
BAIRRO: VILA CASCATA CEP: 86701472 - ARAPONGAS/PR
CNPJ: 12.607.876/0001-80



PROCESSO: 25351.352154/2012-41 AUTORIZ/MS: 2.06462.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: INNIX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
 ENDEREÇO: R MAMORE, Nº 564 PISO 1
 BAIRRO: BOM RETIRO CEP: 01128020 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 20.124.126/0001-85
 PROCESSO: 25351.464953/2015-50 AUTORIZ/MS: 2.08227.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: DISTRIBUIDORA CHAMPION LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA ARIABU, 160
 BAIRRO: CIDADE DUTRA CEP: 04806010 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 66.559.436/0001-23
 PROCESSO: 25351.272211/2016-51 AUTORIZ/MS: 2.08923.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA MACEIÓ S/Nº, ENTRE RUA DO SOL E RUA AMAZÔNIA
 BAIRRO: ÁGUAS LINDAS CEP: 67000001 - ANANINDEUA/PA
 CNPJ: 18.606.861/0001-83
 PROCESSO: 25351.630022/2013-54 AUTORIZ/MS: 2.07167.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIÁRIO S/A
 ENDEREÇO: RUA ALDO DE MELO FREIRE, Nº 1675 A
 BAIRRO: CAPIM MACIO CEP: 59082030 - NATAL/RN
 CNPJ: 07.189.259/0001-71
 PROCESSO: 25351.157128/2014-69 AUTORIZ/MS: 2.07341.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA 09, S/N, QD 66A, LOTE 7
 BAIRRO: VILA BRASÍLIA CEP: 74911080 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 12.407.590/0001-50
 PROCESSO: 25351.705358/2011-81 AUTORIZ/MS: 2.06186.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BIO DEVICES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDO STECCA, N.º 895
 BAIRRO: IPORANGA CEP: 18087149 - SOROCABA/SP
 CNPJ: 05.962.921/0001-59
 PROCESSO: 25351.171094/2004-83 AUTORIZ/MS: 2.03835.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: TAYU QUÍMICA EIRELI - EPP
 ENDEREÇO: RUA JULIETE WALDRICH Nº 530, GALPÃO 01
 BAIRRO: ENCANO CEP: 89130000 - INDAIAL/SC
 CNPJ: 97.493.407/0001-30
 PROCESSO: 25351.193084/2012-93 AUTORIZ/MS: 2.06716.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EMBALAR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 FABRICAR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
 REEMBALAR: PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
 ENDEREÇO: RUA 03, Nº 975, LOTES 5/7/8
 BAIRRO: SETOR MORAIS CEP: 74620380 - GOIÂNIA/GO

CNPJ: 26.921.908/0001-21
 PROCESSO: 25351.641346/2007-98 AUTORIZ/MS: 2.04633.0
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: GO-UP A TECNOLOGIA COSMÉTICA EIRELI EPP
 ENDEREÇO: RUA ALCÂNTARA 634
 BAIRRO: VILA MARIA BAIXA CEP: 02110010 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 02.438.052/0001-70
 PROCESSO: 25000.020622/98-35 AUTORIZ/MS: 2.02684.3
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 EMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 EXPEDIR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 EXPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 FABRICAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 IMPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 REEMBALAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE
 TRANSPORTAR: COSMÉTICO/PERFUME/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: ROBERTO THOMAZ FILHO - EIRELI - EPP
 ENDEREÇO: AV SANTOS DUMONT, 180
 BAIRRO: JARDIM BOA VISTA CEP: 86039090 - LONDRI-NA/PR
 CNPJ: 82.284.563/0001-13
 PROCESSO: 25351.391991/2014-02 AUTORIZ/MS: 1.10762.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ARESE PHARMA LTDA
 ENDEREÇO: RUA MARGINAL À RODOVIA DOM PEDRO I Nº 1081
 BAIRRO: CONTENDAS CEP: 13273902 - VALINHOS/SP
 CNPJ: 07.670.111/0001-54
 PROCESSO: 25351.335382/2016-31 AUTORIZ/MS: 1.15819.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 EMBALAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 FABRICAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
 REEMBALAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: COMAR LOGISTICA LTDA - ME
 ENDEREÇO: AV CALDAS JUNIOR N 934 PAVMTO PARTE SUPERIOR
 BAIRRO: BOA VISTA CEP: 99714050 - ERECHIM/RS
 CNPJ: 20.275.520/0001-14
 PROCESSO: 25351.188331/2015-41 AUTORIZ/MS: 1.13846.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO: RUA PERSEU DANTAS, Nº 425
 BAIRRO: VELAME CEP: 58420450 - CAMPINA GRANDE/PB
 CNPJ: 10.806.118/0001-65
 PROCESSO: 25351.035184/2010-43 AUTORIZ/MS: 1.08189.4
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI, Nº 7.500
 BAIRRO: JARDIM MANOEL PENNA CEP: 14098515 - RIBEIRÃO PRETO/SP
 CNPJ: 52.202.744/0001-92
 PROCESSO: 25351.171221/2004-44 AUTORIZ/MS: 1.05949.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA MACEIÓ S/Nº, ENTRE RUA DO SOL E RUA AMAZÔNIA
 BAIRRO: ÁGUAS LINDAS CEP: 67000001 - ANANINDEUA/PA
 CNPJ: 18.606.861/0001-83
 PROCESSO: 25351.629608/2013-48 AUTORIZ/MS: 1.09864.1
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ALFALAGOS LTDA
 ENDEREÇO: AVENIDA ALBERTO VIEIRA ROMÃO, Nº 1.700
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 37135516 - ALFENAS/MG
 CNPJ: 05.194.502/0001-14
 PROCESSO: 25351.222583/2002-49 AUTORIZ/MS: 1.05534.6
 ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA 09, S/N, QD 66A, LOTE 7
 BAIRRO: VILA BRASÍLIA CEP: 74911080 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 12.407.590/0001-50
 PROCESSO: 25351.705372/2011-50 AUTORIZ/MS: 1.09084.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: APAMED HOSPITALAR EIRELI - EPP
 ENDEREÇO: RUA DOS CAJUEIROS, SN Q 47 LOTE 07 GALPAO 01
 BAIRRO: RETIRO DO BOSQUE CEP: 74990725 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
 CNPJ: 19.891.676/0001-40
 PROCESSO: 25351.112220/2015-52 AUTORIZ/MS: 1.13614.7
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DLM TRANSPORTES LTDA
 ENDEREÇO: RUA CARVALHO, 860
 BAIRRO: JARDIM DO BOSQUE CEP: 94960567 - CACHOEIRINHA/RS
 CNPJ: 91.133.306/0001-71
 PROCESSO: 25351.157552/2009-58 AUTORIZ/MS: 1.07864.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDCOM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
 ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOAQUIM MAURÍCIO CARDOSO FILHO Nº 747
 BAIRRO: COROA DO MEIO CEP: 49035750 - ARACAJU/SE
 CNPJ: 06.886.136/0001-27
 PROCESSO: 25351.145480/2012-60 AUTORIZ/MS: 1.09183.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIÁRIO S/A
 ENDEREÇO: RUA ALDO DE MELO FREIRE, Nº 1675 A
 BAIRRO: CAPIM MACIO CEP: 59082030 - NATAL/RN
 CNPJ: 07.189.259/0001-71
 PROCESSO: 25351.427768/2014-61 AUTORIZ/MS: 1.10976.9
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BIONATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO: AV DR. MODESTO JOSE MOREIRA JUNIOR 34-95
 BAIRRO: PORTAL CEP: 15130000 - MIRASSOL/SP
 CNPJ: 11.433.344/0001-00
 PROCESSO: 25351.479992/2010-73 AUTORIZ/MS: 1.08499.5
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: IMUNOSUL DISTRIBUIDORA DE VACINAS E PRODS. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
 ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM, 408
 BAIRRO: MONTSERRAT CEP: 90450070 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 91.481.432/0001-17
 PROCESSO: 25351.012746/00-62 AUTORIZ/MS: 1.04863.6
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: MEDICAMENTO
 DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
 EXPEDIR: MEDICAMENTO
 IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PROFARMA SPECIALTY S.A
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ OSWALDO DARWICH Nº239 QUADRA 02 LOTE 10
 BAIRRO: CIVIT I CEP: 29168020 - SERRA/ES
 CNPJ: 81.887.838/0007-36
 PROCESSO: 25351.473380/2014-01
 97X4H7MM066Y (8.11407.7) AUTORIZ/MS:

EMPRESA: GILMAR CHIZZOLINI - ME
 ENDEREÇO: RUA DAS PALMAS, 235
 BAIRRO: PQ DOS IPES 1 (POLVILHO) CEP: 07791655 - CAJAMAR/SP
 CNPJ: 25.067.657/0001-05
 PROCESSO: 25351.449063/2016-03
 LL61XL489X47 (8.14342.1) AUTORIZ/MS:



ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ENDOTEX COMERCIAL MATERIAIS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: R JOSE ALEXANDRE BUAIZ N 300 SALAS 510 511 512
 BAIRRO: ENSEADA DO SUA CEP: 29050545 - VITÓRIA/ES
 CNPJ: 07.551.110/0002-71
 PROCESSO: 25351.227402/2014-03 AUTORIZ/MS:
 UHY6X312M8HX (8.10466.4)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MINAS MEDICA DO BRASIL LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA CURITIBA 131
 BAIRRO: SAO JOSE CEP: 35660119 - PARÁ DE MINAS/MG
 CNPJ: 03.947.887/0001-18
 PROCESSO: 25351.665564/2013-05 AUTORIZ/MS:
 U793660363XM (8.10004.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PRÓTESE E DENTÁRIA ZOTTIS COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO: R GENERAL VITORINO 166
 BAIRRO: CENTRO CEP: 90020170 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 03.034.105/0001-50
 PROCESSO: 25025.004351/2008-06 AUTORIZ/MS:
 P2L20LH66Y03 (8.04433.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BHP PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: R BRIGADEIRO FARIA LIMA N 2701 SALA 01
 BAIRRO: PARQUE INDUSTRIAL CEP: 16078030 - ARAÇATUBA/SP
 CNPJ: 09.502.960/0001-24
 PROCESSO: 25351.135902/2010-06 AUTORIZ/MS:
 K4X8H849L7L1 (8.06265.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 EXPORTAR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
 ENDEREÇO: RUA ARMANDO DE CAMPOS, Nº 170
 BAIRRO: TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS CEP: 13069129 - CAMPINAS/SP
 CNPJ: 53.237.962/0005-59
 PROCESSO: 25351.257056/2015-09 AUTORIZ/MS:
 W6030YY6MX84 (8.12177.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: FLEXMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: AV DAS AMERICAS, Nº 13697, SALA 216
 BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22790701 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 10.568.522/0001-48
 PROCESSO: 25351.464598/2010-10 AUTORIZ/MS:
 UL99MMLX417H (8.06644.0)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MARCELLO AUGUSTO CAETANO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ME
 ENDEREÇO: ESTRADA DO MONTEIRO 528, SALA 201 / 205
 BAIRRO: CAMPO GRANDE CEP: 23045830 - RIO DE JANEIRO/RJ
 CNPJ: 18.759.148/0001-70
 PROCESSO: 25351.052467/2015-10 AUTORIZ/MS:
 M011X54WXX35 (8.11675.2)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: KHRYSTEC LTDA - ME
 ENDEREÇO: RUA ANISIO DE ABREU, 461
 BAIRRO: CENTRO CEP: 64000330 - TERESINA/PI
 CNPJ: 09.470.570/0001-10
 PROCESSO: 25351.752509/2013-14 AUTORIZ/MS:
 PY985M90HHHH (8.10137.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
 ENDEREÇO: AVENIDA JULIO ANTONIO THURLER Nº 145, SALA 204
 BAIRRO: OLARIA CEP: 28620000 - NOVA FRIBURGO/RJ
 CNPJ: 01.686.305/0001-61
 PROCESSO: 25351.214052/2006-14 AUTORIZ/MS:
 G881L9M91HX4 (8.03206.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 ENDEREÇO: RUA MACEIÓ S/Nº, ENTRE RUA DO SOL E RUA AMAZÔNIA
 BAIRRO: ÁGUAS LINDAS CEP: 67000001 - ANANINDEUA/PA
 CNPJ: 18.606.861/0001-83
 PROCESSO: 25351.629133/2013-15 AUTORIZ/MS:
 LH0175M37MY1 (8.09989.1)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA
 ENDEREÇO: RUA LUIS CARLOS BRUNELLO, Nº 620
 BAIRRO: CHACARA SÃO BENTO CEP: 13273074 - VALINHOS/SP
 CNPJ: 09.303.268/0002-58
 PROCESSO: 25351.536017/2015-15 AUTORIZ/MS:
 P678LM512020 (8.12872.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VIEWMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
 ENDEREÇO: RUA DOUTOR ARTUR COSTACURTA, 550
 BAIRRO: CENTRO CEP: 14680000 - JARDINÓPOLIS/SP
 CNPJ: 15.725.018/0001-28
 PROCESSO: 25351.739228/2013-16 AUTORIZ/MS:
 PY4HL14400WX (8.10464.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 EXPORTAR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: PHILMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 1339
 BAIRRO: CENTRO CEP: 14015120 - RIBEIRÃO PRETO/SP
 CNPJ: 10.858.898/0001-97
 PROCESSO: 25351.243356/2010-16 AUTORIZ/MS:
 K0H92L845490 (8.06721.5)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
 ENDEREÇO: RODOVIA OSVALDO REIS N 3281 SALA 606
 BAIRRO: BALNEARIO SANTA CLARA CEP: 88306773 - ITAJAÍ/SC
 CNPJ: 15.711.101/0001-48
 PROCESSO: 25351.703182/2012-16 AUTORIZ/MS:
 UX4H89604Y91 (8.09210.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: J.M.C. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA ARNALDO DOMINGOS MOTA 180 E 200
 BAIRRO: ELDORADO CEP: 12238572 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
 CNPJ: 18.966.338/0001-68
 PROCESSO: 25351.460230/2014-16 AUTORIZ/MS:
 M3116Y1M825Y (8.10878.8)

ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
 ENDEREÇO: RUA GENERAL JARDIM, 808 - CJ 1101 AO 1106
 BAIRRO: VILA BUARQUE CEP: 01223010 - SÃO PAULO/SP
 CNPJ: 19.848.316/0005-90
 PROCESSO: 25351.310050/2016-18 AUTORIZ/MS:
 Y0213YW4H491 (8.14109.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: GNMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ PERES 60, SALA 01
 BAIRRO: CENTRO CEP: 36700000 - LEOPOLDINA/MG
 CNPJ: 07.726.140/0001-90
 PROCESSO: 25351.373176/2006-22 AUTORIZ/MS:
 P6074Y1HHW78 (8.03495.6)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 EMBALAR: CORRELATO
 EXPEDIR: CORRELATO
 FABRICAR: CORRELATO
 REEMBALAR: CORRELATO

EMPRESA: TEVA FARMACEUTICA LTDA
 ENDEREÇO: AV PORTUGAL, 1100 - PARTE A2 - RUA 5-A11
 BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696060 - ITAPEVI/SP
 CNPJ: 05.333.542/0005-23
 PROCESSO: 25351.011404/2016-22 AUTORIZ/MS:
 U9Y40HMLW875 (8.13612.7)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MOLIOR TECNOLOGIA MEDICA LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA CARLOS TREIN FILHO, Nº 460
 BAIRRO: CENTRO CEP: 96810176 - SANTA CRUZ DO SUL/RS
 CNPJ: 16.697.860/0001-66
 PROCESSO: 25351.414765/2013-24 AUTORIZ/MS:
 UM2M306L6X98 (8.09861.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 FABRICAR: CORRELATOS
 IMPORTAR: CORRELATOS
 REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: PROCED MEDICAL DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP
 ENDEREÇO: RUA DOUTOR MOACIR TAVARES LOPES, Nº 446, LOTEAMENTO SÃO JUDAS TADEU, QUADRA B, LOTE 16
 BAIRRO: PINHEIRO CEP: 57057550 - MACEIÓ/AL
 CNPJ: 20.167.363/0001-23
 PROCESSO: 25351.443901/2015-25 AUTORIZ/MS:
 75211849W37M (8.12471.3)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA
 ENDEREÇO: RUA DIONIZIO CHINELATO, 100
 BAIRRO: ELDORADO CEP: 12238578 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP
 CNPJ: 09.303.268/0001-77
 PROCESSO: 25004.000047/2009-28 AUTORIZ/MS:
 K678LM511W10 (8.05443.9)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS
 TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ALIMED TEC TECNOLOGIA INSTRUMENTAL IND E COM LTDA ME
 ENDEREÇO: RUA PORTO ALEGRE, 99
 BAIRRO: VL INDUSTRIAL PARAHYBA CEP: 06413690 - BAURER/SP
 CNPJ: 57.933.350/0001-28
 PROCESSO: 25351.610760/2011-29 AUTORIZ/MS:
 OW43MW8X0065 (8.08269.8)
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATOS
 DISTRIBUIR: CORRELATOS
 EMBALAR: CORRELATOS
 EXPEDIR: CORRELATOS



EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: VIVISOL BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES S.A
ENDEREÇO: RUA BARATA RIBEIRO 237 CJTOS 122 E 144
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01308000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.513.627/0001-53
PROCESSO: 25351.158542/2015-31 AUTORIZ/MS: 8X21373395Y4 (8.11877.1)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
ENDEREÇO: RUA MASSENA, Nº 107
BAIRRO: JARDIM CANADÁ CEP: 34000000 - NOVA LIMA/MG
CNPJ: 18.271.934/0001-23
PROCESSO: 25351.099851/2015-32 AUTORIZ/MS: H9012244WMWX (8.11753.1)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: OTN SURGICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA ME
ENDEREÇO: R WILSON ALVARENGA DE ABREU 122
BAIRRO: VILA CIDINHA CEP: 08735190 - MOGI DAS CRUZES/SP
CNPJ: 10.742.411/0001-06
PROCESSO: 25351.127943/2012-37 AUTORIZ/MS: U5L97992X297 (8.08407.4)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: TALDEN IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA PAULISTA, Nº 807, CONJ 218 E 1006
BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01311100 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.897.781/0001-08
PROCESSO: 25351.200032/2007-39 AUTORIZ/MS: GH27H68YLX75 (8.03837.8)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: MEDCOM COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA VEREADOR JOAQUIM MAURÍCIO CARDOSO FILHO Nº 747
BAIRRO: COROA DO MEIO CEP: 49035750 - ARACAJU/SE
CNPJ: 06.886.136/0001-27
PROCESSO: 25351.731657/2008-42 AUTORIZ/MS: U3460WY4M7HX (8.04823.5)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A
ENDEREÇO: RUA NORMA DE ARAÚJO BATISTA Nº 951, SALA C
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58082260 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 45.453.214/0036-81
PROCESSO: 25351.309040/2015-43 AUTORIZ/MS: 6592LX6H1H1W (8.12147.5)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: METALLINK PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: R BONNARD 980 BLOCO 18 NIVEL 3
BAIRRO: ALPHAVILLE EMPRESARIAL CEP: 06465134 - BARUERI/SP
CNPJ: 06.881.107/0001-72
PROCESSO: 25351.029887/2007-43 AUTORIZ/MS: P2460M12L6W3 (8.03616.4)

ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: VISIONED DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME

ENDEREÇO: AVENIDA ADVOGADO HORÁCIO RACANELLO FILHO Nº 5.570, SALA 201
BAIRRO: ZONA 07 CEP: 87020035 - MARINGÁ/PR
CNPJ: 17.778.678/0001-00
PROCESSO: 25351.367079/2015-44 AUTORIZ/MS: W2019LW64H96 (8.12301.6)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ONCONNECT - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA CONSTANTE SODRE, N 750, SALA 403
BAIRRO: SANTA LUCIA CEP: 29056310 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 12.542.523/0001-49
PROCESSO: 25351.230841/2012-46 AUTORIZ/MS: P86W0X84555L (8.08537.3)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA PERSEU DANTAS, Nº 425
BAIRRO: VELAME CEP: 58420450 - CAMPINA GRANDE/PB
CNPJ: 10.806.118/0001-65
PROCESSO: 25351.039907/2010-51 AUTORIZ/MS: K3Y93YHM5262 (8.06058.6)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.
ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 228
BAIRRO: VÁRZEA DO PALÁCIO CEP: 07034080 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 10.970.887/0002-85
PROCESSO: 25351.348478/2014-54 AUTORIZ/MS: GXM92YW5YY09 (8.10598.1)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FEDRIGO & FEDRIGO LTDA
ENDEREÇO: RUA CONDOR Nº 506
BAIRRO: VILA CASCATA CEP: 86701472 - ARAPONGAS/PR
CNPJ: 12.607.876/0001-80
PROCESSO: 25351.352160/2012-56 AUTORIZ/MS: P77W8MM74W96 (8.08679.4)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ZENITE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA HERMELITA DE OLIVEIRA GOMES, Nº 843
BAIRRO: SANTA FÉ CEP: 79022400 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 08.059.007/0001-90
PROCESSO: 25351.850534/2008-57 AUTORIZ/MS: G457M326H7HY (8.04938.3)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: INNIX COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
ENDEREÇO: R MAMORE, Nº 564 PISO 1
BAIRRO: BOM RETIRO CEP: 01128020 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 20.124.126/0001-85
PROCESSO: 25351.510264/2015-62 AUTORIZ/MS: Y4211638934W (8.12646.9)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: ROD. BR 153 S/Nº, KM 5,5, GALPÃO 08, MÓDULOS 3/4, COND. LOG. GOIANIA BUSINESS PARK
BAIRRO: JARDIM GUANABARA CEP: 74675090 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 05.366.444/0013-00
PROCESSO: 25351.864935/2016-63 AUTORIZ/MS: K1H4YM874180 (8.13383.6)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: LBT LASER BRASIL TECHNOLOGY, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: R ITAJOBÍ N 54
BAIRRO: PACAEMBU CEP: 01246010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.020.296/0001-51
PROCESSO: 25351.392330/2006-65 AUTORIZ/MS: G266M3X8792Y (8.03367.4)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA 09, S/N, QD 66A, LOTE 7
BAIRRO: VILA BRASÍLIA CEP: 74911080 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 12.407.590/0001-50
PROCESSO: 25351.705354/2011-74 AUTORIZ/MS: K84WH-MYY6169 (8.08164.4)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: REALCARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: AV. EVANDRO LINS E SILVA 840, SALA 502, 503 E 504
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631470 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 07.817.453/0001-54
PROCESSO: 25351.422551/2006-75 AUTORIZ/MS: PL172842XY55 (8.03413.2)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: RUA PEDRO THISEN JUNIOR, 478
BAIRRO: ARIRIÚ CEP: 88135420 - PALHOÇA/SC
CNPJ: 06.555.143/0001-46
PROCESSO: 25024.001387/2006-78 AUTORIZ/MS: P6M58ML32505 (8.04027.6)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PRO-ENDO IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA, Nº 100 - SALAS 908, 909 E 910
BAIRRO: TRINIDADE CEP: 88036540 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 03.261.312/0001-47
PROCESSO: 25024.001339/2006-80 AUTORIZ/MS: U7M27555390H (8.03895.8)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: 3J TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA JUCA CASTELO Nº 680
BAIRRO: CENTRO CEP: 37540000 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG
CNPJ: 05.775.376/0001-91
PROCESSO: 25351.080235/2008-83 AUTORIZ/MS: U045L3MXMW42 (8.04471.9)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: LFD COMMERCE LTDA
ENDEREÇO: AV. EVANDRO LINS E SILVA, 840 SALA 501
BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22631470 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 11.162.204/0001-45
PROCESSO: 25351.615999/2010-83 AUTORIZ/MS: K62X437H19M4 (8.06916.0)

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CREMER SA
ENDEREÇO: AV ANTONIO FREDERICO OZANAN 11200 GAL-PAOB5
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213030 - JUNDIAÍ/SP
CNPJ: 82.641.325/0044-58
PROCESSO: 25351.122266/2015-84 AUTORIZ/MS: 92W42YH6XX61 (8.11796.1)



<p>ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA ENDEREÇO: ROD ANTONIO HEIL 4999 SC 486 KM 4 PARTE 3J BAIRRO: ITAIPAVA CEP: 88316003 - ITAJAÍ/SC CNPJ: 23.552.212/0002-68 PROCESSO: 25351.303417/2016-84 AUTORIZ/MS: W651X3YXLOHY (8.14108.3) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: MANTARAY IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS LTDA ENDEREÇO: RUA RUBEM BRAGA, Nº 58, SALA 903, 904 E 906 BAIRRO: MELVILLE EMPRESARIAL II CEP: 06485365 - BARUERI/SP CNPJ: 14.394.549/0001-12 PROCESSO: 25351.647048/2012-85 AUTORIZ/MS: P71YX-MY70W7Y (8.09035.5) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: GARCIAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME ENDEREÇO: R CAMPOS SALLES 08 BAIRRO: CENTRO CEP: 13250360 - ITATIBA/SP CNPJ: 02.869.511/0001-70 PROCESSO: 25351.107035/2010-86 AUTORIZ/MS: PL92M2L1X601 (8.06305.9) ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA ENDEREÇO: RUA: SÃO MATEUS, 1121 BAIRRO: JARDIM DO SALSO CEP: 91410030 - PORTO ALEGRE/RS CNPJ: 74.913.278/0001-96 PROCESSO: 25351.597348/2012-86 AUTORIZ/MS: 224425W144LM (8.08927.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: NOGUEIRA E FEIO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA - ME ENDEREÇO: RUA JOÃO BALBI, 528 BAIRRO: NAZARÉ CEP: 66055280 - BELÉM/PA CNPJ: 09.137.708/0001-63 PROCESSO: 25351.023760/2015-87 AUTORIZ/MS: UM486Y983X3H (8.11608.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: CARDIO WEB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 930, BLOCO 2B BAIRRO: CENTRO CEP: 18130430 - SÃO ROQUE/SP CNPJ: 07.659.043/0001-22 PROCESSO: 25351.889713/2008-89 AUTORIZ/MS: U7M69824X3M8 (8.05090.9) ATIVIDADE/CLASSE EXPORTAR: CORRELATOS FABRICAR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: BRAGENIX LTDA EPP ENDEREÇO: ALAMEDA MADEIRA, Nº 258, 16º ANDAR, SALAS 1601 E 1602 BAIRRO: ALPHAVILLE INDUSTRIAL CEP: 06454010 - BARUERI/SP CNPJ: 02.057.708/0001-04 PROCESSO: 25351.166155/2004-91 AUTORIZ/MS: PMY14M818635 (8.02161.5) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: ALFALAGOS LTDA ENDEREÇO: AVENIDA ALBERTO VIEIRA ROMÃO, Nº 1.700 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 37135516 - ALFENAS/MG</p>	<p>CNPJ: 05.194.502/0001-14 PROCESSO: 25351.368189/2013-93 AUTORIZ/MS: K9W427072MY4 (8.09822.3) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS TRANSPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: ALEXANDRE A. DE SOUZA ME ENDEREÇO: R DR. LICURGO DOS SANTOS, Nº 90 BAIRRO: CENTRO CEP: 12570000 - APARECIDA/SP CNPJ: 54.037.700/0001-80 PROCESSO: 25351.588423/2013-97 AUTORIZ/MS: 52139H1X4W9W (8.10143.8) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI, Nº 7.500 BAIRRO: JARDIM MANOEL PENNA CEP: 14098515 - RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 52.202.744/0001-92 PROCESSO: 25351.137294/2005-98 AUTORIZ/MS: X7M230660LH2 (8.02476.4) PROTOCOLO PRÓX. RENOVAÇÃO: 10/6/2017 À 10/7/2017 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ENDEREÇO: R SOLANGE VICTORETTI N 160 BAIRRO: JARDIM IPE CEP: 18017008 - SOROCABA/SP CNPJ: 62.334.156/0001-66 PROCESSO: 25351.067681/2003-98 AUTORIZ/MS: 1W8393Y46XWL (8.01839.2) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATOS</p> <p>EMPRESA: BECKMAN COULTER DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA ENDEREÇO: AL RIO NEGRO, Nº 500 PISO 15, SALAS 1501-1502-1505-1507-1509 A 15016 TORRE B BAIRRO: ALPHAVILLE INDUSTRIAL CEP: 06454000 - BARUERI/SP CNPJ: 42.160.812/0001-44 PROCESSO: 25991.000216/78 AUTORIZ/MS: 1.00331.2 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO EXPORTAR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: PENTAX MEDICAL BRASIL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP ENDEREÇO: R MARIA CURUPAITI N 441 CONJ 7003 E 7004 TORRE DESIGN TOWER BAIRRO: VILA ESTER (ZONA NORTE) CEP: 02452001 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 01.716.863/0001-22 PROCESSO: 25004.018327/97-34 AUTORIZ/MS: 1.03712.8 ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA EIRELI - EPP ENDEREÇO: RUA RAMOS FERREIRA, 1129 BAIRRO: CENTRO CEP: 69020080 - MANAUS/AM CNPJ: 04.405.395/0001-63 PROCESSO: 25009.010420/97-97 AUTORIZ/MS: 1.03503.6 ATIVIDADE/CLASSE IMPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: TECNOTON APARELHOS MEDICOS EIRELI - EPP ENDEREÇO: EST DO GALEAO , Nº 2879 SALAS 308 E 309 BAIRRO: ILHA DO GOVERNADOR CEP: 21941353 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ: 29.321.197/0001-42 PROCESSO: 25000.016030/97-00 AUTORIZ/MS: 1.03336.1 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO EXPORTAR: CORRELATO TRANSPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA ENDEREÇO: R LEOPOLDO BULHOES , Nº 1650 BAIRRO: RIO DE JANEIRO CEP: 23045830 - RIO DE JANEIRO/RJ</p>	<p>CNPJ: 02.794.555/0001-88 PROCESSO: 25000.019457/99-12 AUTORIZ/MS: 1.04303.1 ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELATO EXPORTAR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: SUPORTE HOSPITALAR LTDA ENDEREÇO: AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO, Nº 200, BLOCO 05, SALA 212 BAIRRO: BARRA DA TIJUCA CEP: 22775056 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ: 73.857.393/0001-28 PROCESSO: 25000.008912/95-11 AUTORIZ/MS: 1.02751.6 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATO DISTRIBUIR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: PRATA HOSPITALAR LTDA - EPP ENDEREÇO: ESTRADA DO AJOÁ, 1069 BAIRRO: LARANJEIRAS CEP: 07700000 - CAIEIRAS/SP CNPJ: 96.167.887/0001-86 PROCESSO: 25351.036754/01-76 AUTORIZ/MS: 8.00952.5 ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELATO FABRICAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: TECNOTON APARELHOS MEDICOS EIRELI - EPP ENDEREÇO: EST DO GALEAO , Nº 2879 SALAS 308 E 309 BAIRRO: ILHA DO GOVERNADOR CEP: 21941353 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ: 29.321.197/0001-42 PROCESSO: 25000.016030/97-00 AUTORIZ/MS: 1.03336.1 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATO EXPEDIR: CORRELATO EXPORTAR: CORRELATO IMPORTAR: CORRELATO TRANSPORTAR: CORRELATO</p> <p>EMPRESA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR CELSO CHARURI, Nº 7.500 BAIRRO: JARDIM MANOEL PENNA CEP: 14098515 - RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 52.202.744/0001-92 PROCESSO: 25351.060853/2009-17 AUTORIZ/MS: 3.04129.8 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.</p> <p>EMPRESA: JW DE SOUZA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP ENDEREÇO: RUA RIO UNA, Nº 223 BAIRRO: IBURA CEP: 51220010 - RECIFE/PE CNPJ: 70.087.143/0001-68 PROCESSO: 25019.002949/2003-27 AUTORIZ/MS: 3.02845.8 ATIVIDADE/CLASSE EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. FABRICAR: SANEANTE DOMIS.</p> <p>EMPRESA: ECO BRASIL CHEMICAL LTDA - ME ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO MASTROPIETRO, 2615 BAIRRO: VILA CARDIM CEP: 15997300 - MATÃO/SP CNPJ: 19.160.990/0001-53 PROCESSO: 25351.233153/2015-41 AUTORIZ/MS: 3.06344.2 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS. FABRICAR: SANEANTE DOMIS. REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.</p> <p>EMPRESA: SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ENDEREÇO: RUA MACEIO S/Nº, ENTRE RUA DO SOL E RUA AMAZÔNIA BAIRRO: ÁGUAS LINDAS CEP: 67000001 - ANANINDEUA/PA CNPJ: 18.606.861/0001-83 PROCESSO: 25351.629106/2013-47 AUTORIZ/MS: 3.05688.5 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.</p> <p>EMPRESA: TRADING CARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA ENDEREÇO: ALAMEDA ITAJUBÁ, 3500 BAIRRO: JOAPIRANGA II CEP: 13278520 - VALINHOS/SP CNPJ: 18.816.410/0001-70 PROCESSO: 25351.800242/2016-97 AUTORIZ/MS: 3.06739.8 ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS. DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS. EMBALAR: SANEANTE DOMIS. EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.</p>
---	--	---



EXPORTAR: SANEANTE DOMIS.
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
FRACIONAR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.
REEMBALAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ITAJUBÁ, Nº 495
BAIRRO: CID. IND. SAT. DE SÃO PAULO CEP: 07222030 - GUA-
RULHOS/SP
CNPJ: 43.805.456/0001-31
PROCESSO: 0660577 AUTORIZ/MS: 3.00176.4
ATIVIDADE/CLASSE
FABRICAR: SANEANTE DOMIS.
IMPORTAR: SANEANTE DOMIS.

TOTAL DE EMPRESAS : 100

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.417, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Cancelar, a pedido, a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: KEEF DO BRASIL INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FERNANDES MORENO, 181 -
BAIRRO: PQ INDUSTRIAL I CEP: 15823000 - ELISIÁRIO/SP
CNPJ: 11.135.127/0001-34
PROCESSO: 25351.245161/2011-46 AUTORIZ/MS: 2.05908.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CIRÚRGICA IMIGRANTES EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA ADVOGADO ZEFERINO VASCONCELOS, Nº 252
BAIRRO: VILA GATO CEP: 12903010 - BRAGANÇA PAULISTA/SP
CNPJ: 04.104.250/0001-22
PROCESSO: 25351.177494/2012-62 AUTORIZ/MS: 1.09209.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: EUROMI COM. MAN. MAT. PROD. EQUIP. MÉD. E CIR. LTDA
ENDEREÇO: RUA LUIS GÓIS, 519
BAIRRO: MIRANDÓPOLIS CEP: 04043250 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.327.486/0001-41
PROCESSO: 25351.103690/2009-22 AUTORIZ/MS:
UW78Y79WY0L5 (8.05233.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: CIRÚRGICA IMIGRANTES EIRELI - ME
ENDEREÇO: AVENIDA ADVOGADO ZEFERINO VASCONCELOS, Nº 252
BAIRRO: VILA GATO CEP: 12903010 - BRAGANÇA PAULISTA/SP
CNPJ: 04.104.250/0001-22
PROCESSO: 25351.177708/2012-36 AUTORIZ/MS:
KWW3Y589XM20 (8.08499.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

Total de Empresas : 4

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.418, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME
ENDEREÇO: QD 112 SUL SR 03 LT 14 Piso inferior
BAIRRO: Plano Diretor Sul CEP: 77020172 - PALMAS/TO
CNPJ: 04.857.869/0001-08
PROCESSO: 25351.213912/2013-11
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: VISUAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: R FLUORINA, 1106
BAIRRO: PARAISO CEP: 30270380 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.362.983/0001-31
PROCESSO: 25351.662156/2010-17
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: MEGAMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA
ENDEREÇO: R LEONOR CALMON, 44, EDF. EMP. CIDADE JARDIM ŠALA 602, 1203, 1204
BAIRRO: CANDEAL CEP: 40296210 - SALVADOR/BA
CNPJ: 03.453.009/0001-46
PROCESSO: 25351.005170/2006-25
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: PHYTOWAY FITOCOSMÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA
ENDEREÇO: Rua Acirema Riesemberg, nº 71
BAIRRO: Portal do Vale CEP: 88460000 - UNIÃO DA VITÓRIA/PR
CNPJ: 02.209.800/0001-42
PROCESSO: 25024.000908/2008-31
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Indeferido com base na RDC nº 222/2006 e RDC nº 16/2014. O formulário de petição e a documentação anexada são referentes ao assunto: 751 - COSMÉTICOS, Perfumes e Produtos de Higiene - (ALTERAÇÃO NA AFE) - Endereço da Sede; diferindo do assunto peticionado: 7427 - Alteração na Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) ou na Autorização Especial (AE), de endereço, por ATO PÚBLICO.

EMPRESA: DORMED HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA SÃO DAMIÃO, 285
BAIRRO: GLÓRIA CEP: 30870310 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 01.505.499/0001-51
PROCESSO: 25351.114853/2007-53
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração, conforme o disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014. A alteração constatada não se deu por ato público conforme definições legais.

EMPRESA: ZENITE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA HERMELITA DE OLIVEIRA GOMES, Nº 843
BAIRRO: SANTA FÉ CEP: 79022400 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 08.059.007/0001-90
PROCESSO: 25351.850534/2008-57
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME
ENDEREÇO: RUA HUMAITA S/Nº, QUADRA 07, LOTE 09
BAIRRO: JARDIM IPIRANGA CEP: 74453120 - GOIÂNIA/GO

CNPJ: 21.086.030/0001-32
PROCESSO: 25351.371408/2015-69
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014. Adicionalmente há divergência entre o endereço cadastrado na autorização e o que consta do relatório de inspeção apresentado.

EMPRESA: CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR LEOPOLDO NEVES, Nº 67 - A
BAIRRO: VARZEA CEP: 50980370 - RECIFE/PE
CNPJ: 08.719.794/0001-50
PROCESSO: 25019.007936/2007-78
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: SPEED TRANSFER EXECUTIVE SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA AMBROSINA DE MACEDO 62
BAIRRO: VILA MARIANA CEP: 04013030 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 14.061.164/0001-33
PROCESSO: 25351.121204/2016-86
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não há previsão legal para a ampliação solicitada, visto que a ampliação de atividades somente pode ocorrer dentro da mesma classe de produtos, conforme disposto na RDC 76/2008. A empresa deverá peticionar nova concessão para a classe de produtos para saúde.

EMPRESA: HOSPIDROGAS LTDA
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, Nº 167
BAIRRO: JARDIM LEBLON CEP: 31540100 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 25.440.140/0001-01
PROCESSO: 25000.036969/98-81
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração, conforme o disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA
ENDEREÇO: RUA LUIS GUILHERME DA SILVA 1001
BAIRRO: C.IND. CEL J.RABELO CEP: 35502284 - DIVINÓPOLIS/MG
CNPJ: 21.759.758/0001-88
PROCESSO: 25000.016645/98-27
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.419, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N, BARRAÇÃO A
BAIRRO: SÃO MATHEUS CEP: 78152105 - VÁRZEA GRANDE/MT
CNPJ: 00.482.914/0001-36
PROCESSO: 25351.537280/2016-00 AUTORIZ/MS: 1.16109.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ITAMEDIC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
ENDEREÇO: RUA SAMUEL HEUSI, Nº 463, SALA 704
BAIRRO: CENTRO CEP: 88301320 - ITAJAI/SC
CNPJ: 17.989.243/0001-05
PROCESSO: 25351.537853/2016-01 AUTORIZ/MS: 1.16102.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO



EMPRESA: VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
ENDEREÇO: RUA PADRE ANCHIETA Nº 1.584, SALA 402
BAIRRO: CENTRO CEP: 95960000 - ENCANTADO/RS
CNPJ: 21.774.568/0001-30
PROCESSO: 25351.486043/2016-01 AUTORIZ/MS: 1.16104.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS S/A
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316, KM 23/24 S/Nº, GALPÃO 02
BAIRRO: ITAPEPOCU CEP: 68795000 - BENEVIDES/PA
CNPJ: 04.899.316/0342-84
PROCESSO: 25351.544168/2016-02 AUTORIZ/MS: 1.16112.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ALTO MIUDESAS COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA 9 Nº 54 LOTE 14 QUADRA 11 LOT RESIDENCIAL PEDRO BORGES
BAIRRO: CEP: - ARAGUAÍNA/TO
CNPJ: 06.144.877/0004-85
PROCESSO: 25351.536419/2016-05 AUTORIZ/MS: 1.16100.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES
ENDEREÇO: ALAMEDA DA ESPATODIAS 452 QD R2 LT 04
BAIRRO: ST RECR MAN BERN SAYAO CEP: 74681220 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 25.211.499/0001-07
PROCESSO: 25351.555672/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16122.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
ENDEREÇO: STRC SUL TR 04 CONJUNTO A LOTE 04 E 05
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL CEP: 71225541 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 44.914.992/0020-09
PROCESSO: 25351.536307/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16125.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: SPEED BOYS EXPRESS ENTREGAS RAPIDAS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO PAULO I Nº 1776
BAIRRO: JARDIM SANTA BARBARA CEP: 06817000 - EMBU DAS ARTES/SP
CNPJ: 01.358.518/0001-64
PROCESSO: 25351.544507/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16117.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
ENDEREÇO: RUA 103 LOTES 14, 15 E 16 S/N ROD ICO A IGUATU
BAIRRO: CONJUNTO GAMA CEP: 63430000 - ICÓ/CE
CNPJ: 10.495.121/0001-05
PROCESSO: 25351.566222/2016-06 AUTORIZ/MS: 1.16123.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: C. G. LIMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS - ME
ENDEREÇO: RUA EVARISTO BOUCINHA, NÚMERO 95, SL J
BAIRRO: CENTRO CEP: 28860000 - CASIMIRO DE ABREU/RJ
CNPJ: 21.777.287/0001-30
PROCESSO: 25351.568728/2016-07 AUTORIZ/MS: 1.16129.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: ENTREGA FÁCIL EXPRESS LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA JOSÉ BAJERSKI, 260
BAIRRO: ABRANCHES CEP: 80220320 - CURITIBA/PR
CNPJ: 03.551.725/0002-47
PROCESSO: 25351.538338/2016-08 AUTORIZ/MS: 1.16111.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: AV. DULCE DINIZ Nº 171
BAIRRO: LUZIA CEP: 49045440 - ARACAJU/SE
CNPJ: 14.261.377/0001-09
PROCESSO: 25351.554731/2016-08 AUTORIZ/MS: 1.16127.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: P G LIMA COM ME
ENDEREÇO: TV DOUTOR LAURO SODRÉ, Nº 1050, ANDAR 1 SALA 1
BAIRRO: PIRAPORA CEP: 68740030 - CASTANHAL/PA
CNPJ: 23.493.764/0001-61
PROCESSO: 25351.536146/2016-08 AUTORIZ/MS: 1.16101.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA GARIBALDI Nº 366
BAIRRO: SULBRASILEIRO CEP: 95520000 - OSÓRIO/RS
CNPJ: 10.696.932/0001-74
PROCESSO: 25351.537870/2016-09 AUTORIZ/MS: 1.16106.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: M T PORTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA CONSTANTINO NERY 2389
BAIRRO: CHAPADA CEP: 69050001 - MANAUS/AM
CNPJ: 05.750.635/0001-20
PROCESSO: 25351.563223/2016-86 AUTORIZ/MS: 1.16120.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: JANIO SANTOS DE BRITO
ENDEREÇO: PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 221, LOTE 44
BAIRRO: CIA I CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO/BA
CNPJ: 21.081.314/0001-36
PROCESSO: 25351.201550/2016-95 AUTORIZ/MS: 1.16096.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.420, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: ROD. BR 153 S/Nº, KM 5,5, GALPÃO 08, MÓDULOS 3/4, COND. LOG. GOIANIA BUSINESS PARK
BAIRRO: JARDIM GUANABARA CEP: 74675090 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 05.366.444/0013-00
PROCESSO: 25351.603281/2015-10 AUTORIZ/MS: 1.14667.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIÁRIO S/A
ENDEREÇO: RUA ALDO DE MELO FREIRE, Nº 1675 A
BAIRRO: CAPIM MACIO CEP: 59082030 - NATAL/RN
CNPJ: 07.189.259/0001-71
PROCESSO: 25351.441301/2014-11 AUTORIZ/MS: 1.10977.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DLM TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RUA CARVALHO, 860
BAIRRO: JARDIM DO BOSQUE CEP: 94960567 - CACHOEIRINHA/RS
CNPJ: 91.133.306/0001-71
PROCESSO: 25351.031669/2012-15 AUTORIZ/MS: 1.23061.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SALUTE DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: RUA MACEIÓ S/Nº, ENTRE RUA DO SOL E RUA AMAZÔNIA
BAIRRO: ÁGUAS LINDAS CEP: 67000001 - ANANINDEUA/PA
CNPJ: 18.606.861/0001-83
PROCESSO: 25351.629617/2013-31 AUTORIZ/MS: 1.23562.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A
ENDEREÇO: RUA NORMA DE ARAÚJO BATISTA Nº 951, SALA C
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 58082260 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 45.453.214/0036-81
PROCESSO: 25351.617050/2014-31 AUTORIZ/MS: 1.12278.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: UTILDROGAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA DOS FRANCESES, N.º 13
BAIRRO: TIRIRICAL CEP: 65055085 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 01.072.835/0005-43
PROCESSO: 25351.306469/2013-39 AUTORIZ/MS: 1.23411.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CONFIANÇA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA JURACY MAGALHÃES, 1137
BAIRRO: PONTO CENTRAL CEP: 44075115 - FEIRA DE SANTANA/BA
CNPJ: 08.561.881/0001-21
PROCESSO: 25351.099292/2016-40 AUTORIZ/MS: 1.15526.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ALFALAGOS LTDA
ENDEREÇO: Avenida Alberto Vieira Romão, nº 1.700
BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 37135516 - ALFENAS/MG
CNPJ: 05.194.502/0001-14
PROCESSO: 25351.492033/2014-42 AUTORIZ/MS: 1.11460.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PROFARMA SPECIALTY S.A
ENDEREÇO: Rua José osvaldo darwich Nº239 Quadra 02 Lote 10
BAIRRO: Cívica I CEP: 29168020 - SERRA/ES
CNPJ: 81.887.838/0007-36
PROCESSO: 25351.422588/2012-53 AUTORIZ/MS: 1.23165.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: Line Express Transportes e Distribuição Ltda
ENDEREÇO: Avenida Max Teixeira, nº 712
BAIRRO: Flores CEP: 69058415 - MANAUS/AM
CNPJ: 07.117.576/0007-78
PROCESSO: 25351.048666/2014-55 AUTORIZ/MS: 1.01440.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - EPP
ENDEREÇO: AV V 8 S/N QUADRA 320 LOTE 33
BAIRRO: CIDADE VERA CRUZ CEP: 74937630 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 09.461.008/0003-91
PROCESSO: 25351.007251/2015-61 AUTORIZ/MS: 1.13359.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: COMAR LOGISTICA LTDA - ME
ENDEREÇO: AV CALDAS JUNIOR N 934 PAVMTO PARTE SUPERIOR
BAIRRO: BOA VISTA CEP: 99714050 - ERECHIM/RS
CNPJ: 20.275.520/0001-14
PROCESSO: 25351.372301/2015-68 AUTORIZ/MS: 1.14237.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

**RESOLUÇÃO - RE Nº 3.421, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016**

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: PVAX Consultoria e Logística Ltda.
ENDEREÇO: Rua Monsenhor Raeder nº 25 complemento 01
BAIRRO: Barreto CEP: 24110814 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 12.117.414/0001-84
PROCESSO: 25351.570622/2016-05

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º, § 4º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: G1 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA RIACHO DAS ALMAS, 770 - GALPÃO A
BAIRRO: marcos freire CEP: 54368270 - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE

CNPJ: 23.837.936/0001-77

PROCESSO: 25351.559104/2016-09

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente descrevendo a capacidade da empresa para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, emitidos pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15º, § 4º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.422, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Alteração de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: HOSPIDROGAS LTDA
ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, Nº 167
BAIRRO: JARDIM LEBLON CEP: 31540100 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 25.440.140/0001-01

PROCESSO: 25351.171157/2002-30

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração, conforme o disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.423, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Cancelar as Autorizações de Funcionamento de Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

EMPRESA: RAVENA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA CORONEL JOAQUIM DE FREITAS, Nº 278/286

BAIRRO: LIMÃO CEP: 02551070 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 06.108.410/0001-37

PROCESSO: 25351.486450/2006-22 AUTORIZ/MS: 2.04378.0

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 005050/2016-N01 emitido pela Autoridade Sanitária do Estado de São Paulo e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2170576/16-3.

EMPRESA: DAMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMÉSTICOS LTDA ME
ENDEREÇO: RUA CUIABÁ, Nº 590

BAIRRO: MOOCA CEP: 03183001 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 38.756.755/0001-93

PROCESSO: 25351.554593/2008-36 AUTORIZ/MS: 2.04795.0

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 005050/2016-N01 emitido pela Autoridade Sanitária do Estado de São Paulo e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2173180/16-2.

EMPRESA: FLORUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. - ME
ENDEREÇO: RUA OSVALDO LUIZ DA SILVA - 149

BAIRRO: JARDIM GUACIARA CEP: 06775200 - TABOÃO DA SERRA/SP

CNPJ: 05.244.203/0001-47

PROCESSO: 25351.009064/2003-78 AUTORIZ/MS: 2.03522.0

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 005050/2016-N01 emitido pela Autoridade Sanitária do Estado de São Paulo e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2170440/16-6.

EMPRESA: DRISS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MADRE MARIA VILLAC, Nº 119

BAIRRO: PIRITUBA CEP: 05108190 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 00.760.438/0001-78

PROCESSO: 25351.208494/2002-90 AUTORIZ/MS: 2.03499.1

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 005050/2016-N01 emitido pela Autoridade Sanitária do Estado de São Paulo e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2173131/16-4.

EMPRESA: BEL KOGETH IND. E COM. DE COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Aragão 1098

BAIRRO: vila mazei CEP: 02308001 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 52.615.507/0001-53

PROCESSO: 25001.026757/84 AUTORIZ/MS: 2.00911.4

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício GT Cosméticos/Ditep nº 026257/2016-CVS emitido pela Autoridade Sanitária de São Paulo, e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2118785/16-1.

EMPRESA: DAIHATSU IND. E COM. DE MOVEIS E APAREL. ELET. LTD
ENDEREÇO: RUA JOAO BATISTA 00192

BAIRRO: CAMBUCCI CEP: 1527 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 59.524.199/0001-08

PROCESSO: 25000049991 AUTORIZ/MS: 2.01545.7

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 005050/2016-N01 emitido pela Autoridade Sanitária do Estado de São Paulo e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2170402/16-3.

EMPRESA: COLLECTION INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ENDEREÇO: AV. PEDRO BUENO 389

BAIRRO: Pq. JABAQUARA CEP: 04417080 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 58.734.369/0001-08

PROCESSO: 250000421288 AUTORIZ/MS: 2.01214.3

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 005050/2016-N01 emitido pela Autoridade Sanitária do Estado de São Paulo e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2170237/16-3.

EMPRESA: PROFARMIG IND FTCA LTDA
ENDEREÇO: AV TREIS 00131

BAIRRO: CEP: 32000 - CONTAGEM/MG

CNPJ: 17.276.965/0001-04

PROCESSO: 250000879279 AUTORIZ/MS: 2.00514.3

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2119021/16-6.

EMPRESA: TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIARIO CAR-GAS LTDA
ENDEREÇO: R CRISTALINA 00733

BAIRRO: VILA ALBUQUERQUE CEP: 79100 - CAMPO GRANDE/MS

CNPJ: 03.027.109/0001-00

PROCESSO: 250000437778 AUTORIZ/MS: 2.00321.6

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014 e não cumprimento da notificação de exigência nº 2114672/16-1

EMPRESA: PENICAMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA AGOSTINHO GOMES, Nº 969

BAIRRO: IPIRANGA CEP: 04206000 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 50.611.813/0001-96

PROCESSO: 25000.001744/86 AUTORIZ/MS: 2.01080.1

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 005050/2016-N01 emitido pela Autoridade Sanitária do Estado de São Paulo e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2170644/16-1

EMPRESA: ELIBEL IND E COM DE COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA BRESSER Nº 2256/58/66

BAIRRO: MOÓCA CEP: 03162030 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 45.987.609/0001-34

PROCESSO: 25001.012586/82 AUTORIZ/MS: 2.00687.1

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Ofício nº 005050/2016-N01 emitido pela Autoridade Sanitária do Estado de São Paulo e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2173015/16-6.

EMPRESA: EXPRESSO ZACHARIAS SA
ENDEREÇO: R AFONSO VERGUEIRO 00905

BAIRRO: U MARIA CEP: 2116 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 61.282.935/0001-00

PROCESSO: 250000312178 AUTORIZ/MS: 2.00319.0

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2115387/16-6.

EMPRESA: LABORATÓRIOS GOULART SA
ENDEREÇO: RUA AGUAPÉ, Nº 56

BAIRRO: PARADA DE LUCAS CEP: 21010080 - RIO DE JANEIRO/RJ

CNPJ: 33.068.941/0001-16

PROCESSO: 25991.012478/77 AUTORIZ/MS: 2.00271.3

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2118843/16-2.

PROCESSO: 25991.012477/77 AUTORIZ/MS: 1.00255.0

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2118867/16-0.

EMPRESA: JANSFARMA SA DROGUISTAS
ENDEREÇO: R ROMUALDO ANDREAZI 00456

BAIRRO: JARDIM DO TREVO CEP: 13100 - CAMPINAS/SP

CNPJ: 47.934.849/0001-04

PROCESSO: 250001175778 AUTORIZ/MS: 1.00763.5

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014 e não cumprimento da notificação de exigência nº 2114471/16-1

EMPRESA: PROFARMIG IND FTCA LTDA
ENDEREÇO: AV TREIS 00131

BAIRRO: CEP: 32000 - CONTAGEM/MG

CNPJ: 17.276.965/0001-04

PROCESSO: 250001127177 AUTORIZ/MS: 1.00379.1

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2119200/16-6.

EMPRESA: SOCIEDADE RODOMONTE LTDA.
ENDEREÇO: RUA BORBA GATO, 135

BAIRRO: LAGOINHA CEP: 31110420 - BELO HORIZONTE/MG

CNPJ: 17.188.632/0001-23

PROCESSO: 0714077 AUTORIZ/MS: 1.00456.5

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2119332/16-1.

EMPRESA: EXPRESSO ZACHARIAS SA
ENDEREÇO: R AFONSO VERGUEIRO 00905

BAIRRO: U MARIA CEP: 2116 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 61.282.935/0001-00

PROCESSO: 250000312278 AUTORIZ/MS: 1.00514.5

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2115372/16-8.

EMPRESA: DOVER FARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA BR 040 RJ KM 037 00037

BAIRRO: AREAL CEP: 27830 - TRÊS RIOS/RJ

CNPJ: 29.961.620/0001-79

PROCESSO: 25351.012582/2003-79 AUTORIZ/MS:

M3W17WWM3WY8 (8.01366.8)

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2114460/16-5



EMPRESA: CAUSTICLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA ALDEMAR VIEIRA DE OLIVEIRA Nº 140, LOTE 10, QUADRA B
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 94836197 - ALVORADA/RS

CNPJ: 01.077.885/0001-90
PROCESSO: 25025.005647/2001-00 AUTORIZ/MS: 3.02786.4
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Ofício CVS/SMS/PMA 028/16 emitido pela Autoridade Sanitária do município de Alvorada-RS e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2196643/16-5.

EMPRESA: POINTER QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR NELSON DE SENNA 482
BAIRRO: VL STA CATARINA CEP: 04387230 - SÃO PAULO/SP

CNPJ: 62.237.110/0001-29
PROCESSO: 250000045278 AUTORIZ/MS: 3.00240.4
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Ofício nº 005050/2016- N01 emitido pela Autoridade Sanitária do Estado de São Paulo e não cumprimento da Notificação de Exigência nº 2169517/16-2.

EMPRESA: TRANSANTOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO CAR-GAS LTDA
ENDEREÇO: R CRISTALINA 00733
BAIRRO: VILA ALBUQUERQUE CEP: 79100 - CAMPO GRANDE/MS
CNPJ: 03.027.109/0001-00
PROCESSO: 250000437878 AUTORIZ/MS: 3.00614.7
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº

16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2114629/16-2

EMPRESA: EXPRESSO CALIFA LTDA
ENDEREÇO: R JAMES HOLLAND 00777
BAIRRO: B FUNDA CEP: 1138 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 61.086.054/0001-06
PROCESSO: 250001005478 AUTORIZ/MS: 3.00289.5
MOTIVO DO CANCELAMENTO:
Não atualização dos dados cadastrais, contrariando a RDC nº 16/2014, e não cumprimento da notificação de exigência nº 2115366/16-3.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.424, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016.

Considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos da(s) empresa(s) constante(s) no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa: Fundação Oswaldo Cruz - Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos	CNPJ: 33.781.055/0015-30
Endereço: Avenida Brasil, Nº 4365 - Manguinhos - Centro de Processamento de Antígenos Virais (CPAV)	
Município: Rio de Janeiro	UF: RJ
CNPJ: 33.781.055/0015-30	CEP: 21.041-250
Autorização de Funcionamento: 1.01.063-3	Expediente(s): 2263565/16-3
Insumos farmacêuticos ativos obtidos biológicos: vírus vivo atenuado do sarampo, caxumba e rubéola.	
Motivo: Em atendimento ao Art. 6º da RDC nº 39/2013 e em desacordo com a RDC nº 69/2014: não cumpre as Boas Práticas de Fabricação de insumos farmacêuticos ativos em relação aos artigos 14, 15, 48, 59, parágrafo segundo do art. 106, 132, 133, 134, 135, 220 e 224.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.425, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016.

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Insumos Farmacêuticos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 02 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa Fabricante: Neuland Laboratories Ltd. Unit II	
Endereço: Plot Nº 92, 93, 94, 257, 258, 259, Ida, Pashamylaram, Isnapur - Patancheru Mandal, Medak District, Telangana - 502 319	
País: Índia	
Empresa Solitante: Hypofarma - Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda.	CNPJ: 17.174.657/0001-78
Autorização de Funcionamento: 1.00.387-7	Expediente(s): 2283838/16-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:	
Insumo farmacêutico ativo obtido por síntese química: ciprofloxacino	

Empresa: Rhodia Poliamida E Especialidades Ltda	CNPJ: 15.179.682/0025-96
Endereço: Avenida Dr. Roberto Moreira, 5005, Recanto dos Pássaros	
Município: Paulínia	UF: SP
CNPJ: 15.179.682/0025-96	CEP: 13148-914
Autorização de Funcionamento: 1.50.000-3	Expediente(S): 2188308/16-4
Certificado De Boas Práticas De Fabricação De Insumos Farmacêuticos Ativos	
Insumo Farmacêutico Ativo obtido por síntese química: ácido salicílico	

EMPRESA: Nortec Química S.A.	CNPJ: 29.950.060/0001-57
ENDERECO: Rua Dezessete, Nº 200 Xerém	
Município: Duque De Caxias	UF: RJ
CNPJ: 29.950.060/0001-57	CEP: 25250-612
Autorização de Funcionamento: 1.01.573-5	Expediente(s): 2034231/16-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos:	
Insumos farmacêuticos ativos obtidos por síntese química: Aciclovir, benznidazol, bromazepam, cloridrato de bupivacaína, clonazepam, cloridrato de lidocaína, cloridrato de mepivacaína, diclofenaco, diclofenaco colestiramina (diclofenaco resinato), diclofenaco dietilamônio, efavirenz, espironolactona, cloridrato de fenilefrina, fenitoina, monoclórato de flurazepam, cloridrato de isometepteno, mucato de isometepteno, lamivudina, lidocaína, midazolam, cloridrato de midazolam, malefato de midazolam, citrato de orfenadrina, prilocaína, cloridrato de prilocaína, sulfato de pseudoefedrina e zidovudina.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.426, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016.

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 02 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa Fabricante: Bayer Pharma AG	
Endereço: Friedrich-Ebert Strasse 217-333, 42117 Wuppertal	
País: Alemanha	
Empresa Solitante: Schering do Brasil, Química e Farmacêutica Ltda.	CNPJ: 56.990.534/0001-67
Autorização de Funcionamento: 1.00.020-8	Expediente(s): 1313278/16-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Insumos farmacêuticos ativos biológicos: acarbose.	

Empresa Fabricante: Gan & Lee Pharmaceuticals	
Endereço: Nº 8, Jingsheng North 3rd Street, Golden Bridge Science Industrial Base, Zhongguancun Science Park, Tongzhou District, Beijing	
País: República Popular da China	
Empresa Solitante: Biommm S.A.	CNPJ: 04.752.991/0001-10
Autorização de Funcionamento: 1.13.348-9	Expediente(s): 0493112/15-2; 0493066/15-5
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Insumos farmacêuticos ativos biológicos: insulina glargina.	
Produtos estéreis: soluções parenterais de pequeno volume (com preparação asséptica).	

Empresa Fabricante: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	
Endereço: Rue de L'Institut, 89, 1330 Rixensart	
País: Bélgica	
Empresa Solitante: GlaxoSmithKline Brasil Ltda.	CNPJ: 33.247.743/0001-10
Autorização de Funcionamento: 1.00.107-1	Expediente(s): 1880158/16-7 e 1879990/16-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Insumos farmacêuticos ativos biológicos: concentrados bacterianos de pertussis acelular (PT, FHA, PRN); polissacarídeo capsular (PRP) de Haemophilus influenzae tipo b; conjugação do polissacarídeo capsular (PRP) do Haemophilus influenzae tipo b conjugado ao toxoide tetânico (PRP-TT); concentrados virais de hepatite B; concentrados de poliovírus tipo 1 inativado (IPV); concentrados de poliovírus tipo 2 inativado (IPV); concentrado de antígeno recombinante HBSAG; antígeno da hepatite A inativado	
; polissacarídeo de Neisseria meningitidis do sorogrupo A conjugado ao toxoide tetânico; polissacarídeo de Neisseria meningitidis do sorogrupo C conjugado ao toxoide tetânico [PSCAH-TT(activated)]; polissacarídeo de Neisseria meningitidis do sorogrupo W135 conjugado ao toxoide tetânico; polissacarídeo de Neisseria meningitidis do sorogrupo Y conjugado ao toxoide tetânico; toxoide tetânico purificado e ultrafiltrado; PS1, PS4, PS5, PS6B, PS7F, PS9V, PS14, PS18C, PS19F, PS23F; toxoide diftérico (purificação); toxoide tetânico (purificação); antígeno da hepatite A inativado; concentrados de poliovírus tipo 3 inativado (IPV).	
Produtos estéreis: pós liofilizados (formulação e envase), soluções parenterais de pequeno volume com preparação asséptica (formulação e envase), suspensões parenterais de pequeno volume com preparação asséptica (formulação e envase) e suspensões com preparação asséptica (envase).	

Empresa Fabricante: Protalix Ltd.	
Endereço: 2 Snunit Street, Science Park, Carmiel	
País: Israel	
Empresa Solitante: Fundação Oswaldo Cruz	CNPJ: 33.781.055/0001-35
Autorização de Funcionamento: 1.01.063-3	Expediente(s): 2013957/16-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Insumos farmacêuticos ativos biológicos: alfatilglicerase.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.427, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente, resolve:



Art. 1º Indeferir o(s) Pedido(s) de Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos da(s) empresa(s) constante(s) no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa Fabricante: Laboratorio y Herboristería Santa Margarita S.A.
Endereço: Ruta 1, Mcal. Francisco Solano López, Km 197,5 San Juan Bautista, Misiones
País: Paraguai
Empresa solicitante: Té Guarani do Brasil Ltda. CNPJ: 04.259.723/0001-60
Autorização de Funcionamento: 1.05.208-0 Expediente(s): 1460071/16-4
Linha(s): Sólidos não estéreis.
Motivo: Em atendimento ao Art. 6º da RDC nº 39/2013 e em desacordo com a RDC nº 13/2013; não cumpre as Boas Práticas de Fabricação de Produtos Tradicionais Fitoterápicos em relação aos artigos: 12 (incisos II e IV do § 3º), 14, 15, 16, 18, 24, 46, 48 (§ 2º), 52, 63, 64, 65, 81, 92, 96, 100, 102, 105, 107 (inciso III do parágrafo único), 109 (parágrafo único), 123, 130, 132, 143 (§ 2º), 144, 148 (§ 2º), 152, 161, 163 (incisos V e VI), 174 (inciso III), 189, 197, 213, 231 (inciso III), 233 e 242 (parágrafo único).

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.428, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) Empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa Fabricante: Acino AG
Endereço: Am Windfeld 27 und 35, 83714 Miesbach
País: Alemanha
Empresa solicitante: Medley Farmacêutica Ltda. CNPJ: 10.588.595/0007-97
Autorização de Funcionamento: 1.08.326-7 Expediente(s): 0822648/15-2
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Sólidos não estéreis: adesivos.

Empresa Fabricante: Asofarma SAIyC.
Endereço: Conesa Nº. 4261, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
País: Argentina.
Empresa solicitante: Zodiac Produtos Farmacêuticos S/A CNPJ: 55.980.684/0001-27
Autorização de Funcionamento: 1.02.214-1 Expediente(s): 2279270/16-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Produtos estéreis citotóxicos (granel e embalagem primária): soluções parenterais de pequeno volume (com preparação asséptica).

Empresa Fabricante: Aurobindo Pharma Limited - Unit IV
Endereço: Plot No 4, 34 to 48, EPIP, AIIC, IDA, Pashamylaram, Patancheru Mandal, Medak District, Telangana
País: Índia
Empresa solicitante: Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. CNPJ: 04.301.884/0001-75
Autorização de Funcionamento: 1.05.167-9 Expediente(s): 0497399/15-2 e 0672159/15-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Produtos estéreis: pós liofilizados, soluções parenterais de pequeno volume (com esterilização terminal) e soluções parenterais de pequeno volume (com preparação asséptica).

Empresa Fabricante: Catalent Pharma Solutions, LLC.
Endereço: 1100 Enterprise Drive, Winchester, Kentucky (KY) 40391.
País: Estados Unidos da América
Empresa solicitante: Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. CNPJ: 61.072.393/0001-33
Autorização de Funcionamento: 1.02.110-1 Expediente(s): 2303293/16-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Sólidos não estéreis: cápsulas (granel).

Empresa Fabricante: GlaxoSmithKline Inc.
Endereço: 7333 Mississauga Road, Mississauga, Ontario - L5N 6L4.
País: Canadá
Empresa solicitante: Novartis Biociências S.A. CNPJ: 56.994.502/0001-30
Autorização de Funcionamento: 1.00.068-5 Expediente(s): 1950753/16-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Sólidos não estéreis: cápsulas (granel).

Empresa Fabricante: Gutis Ltda.
Endereço: San José, Pavas, de las oficinas Administrativas de Pizza Hut, 200 metros este, zona Industrial de Pavas.
País: Costa Rica
Empresa solicitante: DKT do Brasil Produtos de Uso Pessoal Ltda. CNPJ: 38.756.680/0001-40
Autorização de Funcionamento: 1.11.913-7 Expediente(s): 1544188/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Sólidos não estéreis hormonais: comprimidos revestidos.

Empresa: Instituto Butantan	CNPJ: 61.821.344/0001-56
Endereço: Avenida Vital Brazil, 1500, Butantã	
Município: São Paulo	UF: SP
	CEP: 05503-900
Autorização de Funcionamento: 1.02.234-0	Expediente(s): 1916400/16-9
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Insumos farmacêuticos ativos biológicos; grânéis monovalentes da vacina influenza (fragmentada, inativada) tipo A/H1N1, tipo A/H3N2 e tipo B.	

Empresa Fabricante: IPR Pharmaceuticals, Inc.
Endereço: State Road nº 188, lot 17, San Isidro Industrial Park, Canóvanas, Puerto Rico (PR) 00729
País: Estados Unidos da América.
Empresa solicitante: AstraZeneca do Brasil Ltda. CNPJ: 60.318.797/0001-00
Autorização de Funcionamento: 1.01.618-1 Expediente(s): 1397609/16-5
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Sólidos não estéreis: comprimidos revestidos (granel).

Empresa Fabricante: Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A.
Endereço: Sanabria nº. 2353 (Código Postal C1417AZE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
País: Argentina
Empresa solicitante: Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. CNPJ: 61.072.393/0001-33
Autorização de Funcionamento: 1.02.110-1 Expediente(s): 2282625/16-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Sólidos não estéreis: supositórios.

Empresa Fabricante: Kamada Ltd.
Endereço: Kibbutz Beit Kama, M.P. Negev 85325
País: Israel
Empresa solicitante: Panamerican Medical Supply Suprimentos Médicos Ltda. CNPJ: 01.329.816/0001-26
Autorização de Funcionamento: 1.03.136-9 Expediente(s): 2286690/16-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Produtos estéreis: soluções parenterais de pequeno volume (com preparação asséptica).

Empresa Fabricante: Laboratórios IMA S.A.I.C.
Endereço: Palpa 2862, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
País: Argentina.
Empresa solicitante: Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais e Farmoquímicos Ltda. CNPJ: 06.172.459/0001-59
Autorização de Funcionamento: 1.07.466-4 Expediente(s): 2030618/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Produtos estéreis citotóxicos: soluções parenterais de pequeno volume (com preparação asséptica).

Empresa Fabricante: Mylan Laboratories Limited [Specialty Formulation Facility]
Endereço: 19A Plot nº 284-B/1 Bommasandra-Jigani link Road, Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore - 560 105
País: Índia
Empresa solicitante: Mylan Laboratórios Ltda. CNPJ: 11.643.096/0001-22
Autorização de Funcionamento: 1.08.830-7 Expediente(s): 2481278/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Produtos estéreis: pós liofilizados, soluções parenterais de pequeno volume (com esterilização terminal), soluções parenterais de pequeno volume (com preparação asséptica) e soluções parenterais de grande volume (com esterilização terminal).

Empresa Fabricante: Patheon Italia S.p.A.
Endereço: Viale G.B. Stucchi, 110-20900 Monza (MB).
País: Itália.
Empresa solicitante: Laboratórios Pfizer Ltda. CNPJ: 46.070.868/0036-99
Autorização de Funcionamento: 1.00.216-6 Expediente(s): 2123851/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:
Produtos estéreis: pós liofilizados (granel).



Empresa Fabricante: Rivopharm SA	
Endereço: Centro Insema, 6928 Manno	
País: Suíça	
Empresa solicitante: Pharlab Indústria Farmacêutica S.A.	CNPJ: 02.501.297/0001-02
Autorização de Funcionamento: 1.04.107-5	Expediente(s): 1451001/16-4
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Sólidos não estéreis: cápsulas.	

Empresa Fabricante: Similasan AG.	
Endereço: Chriesiweg 6, 3916 Jonen	
País: Suíça	
Empresa solicitante: Ophthalmos S.A.	CNPJ: 61.129.409/0001-05
Autorização de Funcionamento: 1.01.724-7	Expediente(s): 2283716/16-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Produtos estéreis: soluções (com preparação asséptica).	

Empresa Fabricante: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	
Endereço: Survey No. 259/15, Village Dadra, U.T. Of Dadra & Nagar Haveli, 396 191	
País: Índia	
Empresa Solicitante: Sun Farmacêutica do Brasil Ltda.	CNPJ: 05.035.244/0001-23
Autorização de Funcionamento: 1.04.682-0	Expediente(s): 0756190/15-3
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Sólidos não estéreis: cápsulas e comprimidos revestidos.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.429, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de Medicamentos, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Medicamentos.

Art. 2º A presente Certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa: Carioca Medicamentos e Material Médico Ltda.	CNPJ: 10.837.371/0001-86
Endereço: Rua Fernando de Moraes, 400, Lote 11, Q J, Porto Novo	
Município: São Gonçalo	UF: RJ
Autorização de Funcionamento: 1.11.687-7	CEP: 24436-560
Expediente(s): 0509009/13-1	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:	
Medicamentos.	

Empresa: S. Sobral & Cia Ltda.	CNPJ: 04.361.309/0001-68
Endereço: Avenida Joaquim Nabuco, 846, Centro	
Município: Manaus	UF: AM
Autorização de Funcionamento: 1.01.496-0	Autorização Especial: 1.01.499-1
Expediente(s): 2328874/16-4	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:	
Medicamentos.	

Empresa: SNA Comércio e Distribuição Eireli	CNPJ: 16.736.512/0001-50
Endereço: Rua Professor Heleno Cláudio Fragoso, 727, Jardim Iguacu	
Município: Nova Iguaçu	UF: RJ
Autorização de Funcionamento: 1.12.686-0	Autorização Especial: 1.12.687-3
Expediente(s): 0813591/14-6	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:	
Medicamentos.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.430, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 43, da Resolução RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a Certificação de Boas Práticas de Fabricação por meio de sua renovação automática.

Art. 2º A presente Certificação tem validade de 2 (dois) anos a partir da sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa Fabricante: Mc Neil AB	
Endereço: Norrbroplatsen 2, Helsingborg, 25109	
País: Suécia	
Empresa solicitante: Johnson & Johnson Industrial Ltda.	CNPJ: 59.748.988/0001-14
Autorização de Funcionamento: 1.05.721-1	Expediente(s): 1895165/16-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos:	
Sólidos não estéreis: adesivos, gomas e tabletes.	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.431, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem preconizados em legislação vigente, para a área de produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo a Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa: Diamed-Latino América S.A.	CNPJ: 71.015.853/0001-45
Endereço: Rua Alfredo Albano da Costa, nº100, Distrito Industrial	
Município: Lagoa Santa	UF: MG
Autorização de Funcionamento: 8.00.040-4	CEP: 33400-000
Expediente(s): 1714334/16-9	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:	
Produtos para Saúde	

Empresa: Invacor Medical Devices Comércio e Representação de Produtos Médicos Ltda ME	CNPJ: 22.581.891/0001-50
Endereço: Rua Eudoro Berlink, 646 Conjunto 704 Box 102 - Auxiliadora	
Município: Porto Alegre	UF: RS
Autorização de Funcionamento: 8.13.549-1	CEP: 90450-030
Expediente(s): 1685905/16-7	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:	
Produtos para Saúde	

Empresa: Volpharma Distribuidora de Produtos Hospitalares e Farmacêuticos Ltda	CNPJ: 14.665.928/0001-08
Endereço: Estrada da Pedra, 5200 - Guaratiba	
Município: Rio de Janeiro	UF: RJ
Autorização de Funcionamento: 8.08.817-1	CEP: 23030-380
Expediente(s): 0355642/13-5	
Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem:	
Produtos para Saúde	

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.432, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

considerando o cumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de Produtos para a Saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo a Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

Empresa Fabricante: Apatech Limited	
Endereço: 350-360, Centennial Avenue, Elstree, Hertfordshire, WD6 3TJ	
País: Reino Unido	
Empresa Solicitante: Osteocamp Implantes e Materiais Cirúrgicos S.A.	CNPJ: 04.556.194/0001-67
Autorização de Funcionamento: 8.02.536-1	Expediente(s): 0772746/15-1
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Materiais de uso médico da classe IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Empresa Fabricante: Ceramtec GmbH	
Endereço: Ceramtec-Weg 1 - 95615 - Marktredwitz	
País: Alemanha	
Empresa Solicitante: Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda.	CNPJ: 54.516.661/0001-01
Autorização de Funcionamento: 8.01.459-0	Expediente(s): 1423584/16-6
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Materiais de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.	

Empresa Fabricante: Diagnostic Grifols, S.A.	
Endereço: Passeig Fluvial, 24, Parets de Vallès, Barcelona 08150	
País: Espanha	
Empresa Solicitante: Grifols Brasil Ltda.	CNPJ: 02.513.899/0001-71
Autorização de Funcionamento: 8.01.348-6	Expediente(s): 1926619/16-7
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:	
Produtos para diagnóstico de uso <i>in vitro</i> das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 36 de 26 de agosto de 2015.	

Empresa Fabricante: Flextronics Romania S. R. L.	
Endereço: Calea Torontalului, DN6, km. 5.7, Timisoara, Timis, 300000	
País: Romênia	
Empresa Solicitante: Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.	CNPJ: 21.551.379/0001-06
Autorização de Funcionamento: 1.00.334-3	Expediente(s): 0433565/12-1



Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Equipamentos e Materiais de uso médico das classes III e IV, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa Fabricante: Microgenics Corporation
Endereço: 46500 Kato Road, Fremont, CA 94538
País: Estados Unidos da América
Empresa Solicitante: Phadia Diagnósticos Ltda. CNPJ: 04.930.429/0001-39
Autorização de Funcionamento: 8.02.541-8 Expediente(s): 1534730/16-3
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Produtos para diagnóstico de uso *in vitro* das classes III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 36 de 26 de agosto de 2015.

Empresa Fabricante: Oticon A/S
Endereço: Tilstedvej 73, Thisted - Vigorg, 7700
País: Dinamarca
Empresa Solicitante: Centro Auditivo Telex Ltda. CNPJ: 33.060.302/0001-04
Autorização de Funcionamento: 1.03.560-2 Expediente(s): 1882080/16-8
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:
Equipamentos de uso médico da classe III, fabricados na planta acima mencionada, enquadrados nas classes de risco conforme regras de classificação definidas na Resolução RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001.

Empresa Fabricante: St. Jude Medical
Endereço: 15900 Valley View Court - Sylmar - California
País: Estados Unidos da América
Empresa Solicitante: St. Jude Medical Brasil LTDA CNPJ: 00.986.846/0001-42
Autorização de Funcionamento: 1.03.323-4 Expediente(s): 1950692/16-9
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Empresa: Cardiotronic Importação e Comércio de Produtos Médicos Ltda CNPJ: 05.375.586/0001-92
Endereço: Rua Menino Deus, Nº 155 - Centro
Município: Florianópolis UF: SC CEP: 88020-210
Autorização de Funcionamento: 8.04.701-3 Expediente(s): 0945595/14-7
Motivo: Em atendimento aos Art. 11 da RDC nº 204/2005 e ao § 1º do Art. 8º da RDC 39/2013.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.433, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016;

Considerando o descumprimento dos requisitos de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem, ou o descumprimento dos procedimentos de petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente, resolve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Certificação de Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para Saúde da(s) empresa(s) constante(s) no anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO VOGLER DE MORAES

ANEXO

GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.442, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados substituto, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 345, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Interesse da Saúde Pública em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RODOLFO NAVARRO NUNES

ANEXO

EMPRESA: SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

ENDEREÇO: AL 4, S/N, Sala A
BAIRRO: Aeroporto Internacional Santa Genoveva
MUNICÍPIO: GOIÂNIA

UF: GO
CEP: 74672-856
CNPJ: 43.217.280/0086-96
PROCESSO Nº: 25756.177013/2016-69 (2006422/16-5)
AUTORIZ/MS: 9.07796-0

ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteiras, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteira e recintos alfandegados.

EMPRESA: BOA HORA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

ENDEREÇO: RUA DANIEL PEDRO PERALTA, Nº 925.
BAIRRO: SERTÃOZINHO
MUNICÍPIO: MAUÁ

UF: SP
CEP: 09.370-841
CNPJ: 58.757.725/0001-09
PROCESSO Nº: 25767.485805/2016-49 (2474131/16-1)
AUTORIZ/MS: 9.07801-6

ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduo sólido resultantes de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

EMPRESA: DANIEL PEREIRA DA SILVA - LIMPADORA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, Nº 597/599.

BAIRRO: CHICO DE PAULA
MUNICÍPIO: SANTOS

UF: SP
CEP: 11.085-203
CNPJ: 05.151.863/0001-83
PROCESSO Nº: 25767.449467/2016-15 (2427135/16-7)
AUTORIZ/MS: 9.07802-0

ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

EMPRESA: MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI

ENDEREÇO: AV. DR. RUY PEREIRA DOS SANTOS, 3100, AEROPORTO INTERNACIONAL ALUIZIO POSTO MEDICO
BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE
UF: RN
CEP: 59.290-000
CNPJ: 09.557.452/0004-96
PROCESSO Nº: 25750.294865/2016-17 (2197425/16-0)
AUTORIZ/MS: 9.07808-1

ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de atendimento médico em terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos e postos de fronteiras.

EMPRESA: L E P GUTERRES - ME

ENDEREÇO: RUA 33 - QUADRA 17 - Nº 29 - COHATRAC.
BAIRRO: JARDIM ARAÇAGY III
MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

UF: MA
CEP: 65.110-000
CNPJ: 74.084.344/0001-62
PROCESSO: 25745.580197/2016-17 (2624642/16-2)
AUTORIZ/MS: 9.07812-4

ATIVIDADE: Prestação de serviços de desinsetização ou desratização em veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, embarcações, aeronaves, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados;

EMPRESA: MUNIZ AGÊNCIA MARITIMA LTDA - ME

ENDEREÇO: RUA DOS BANIBAS, 171 - A
BAIRRO: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
MUNICÍPIO: MANAUS

UF: AM
CEP: 69055-180
CNPJ: 05.550.754/0003-09
PROCESSO: 25758.571833/2016-47 (2609925/16-0)
AUTORIZ/MS: 9.07809-5

ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviços de administração ou representação de negócios, em nome do representante legal ou responsável direto por embarcação, tomando as providências necessárias ao seu despacho em portos organizados e terminais aquaviários instalados no território nacional.

EMPRESA: ASTRAL GRANDE VITÓRIA LTDA - ME

ENDEREÇO: RUA PORTO ALEGRE, Nº 3, CASA
BAIRRO: ITAPUA
MUNICÍPIO: VILA VELHA

UF: ES

CEP: 29101-683
CNPJ: 24.215.475/0001-63
PROCESSO: 25748.576091 /2016-61 (2618455/16-9)
AUTORIZ/MS: 9.07811-1

ATIVIDADE: Prestação de serviços de desinsetização ou desratização em embarcações, veículos terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteira, aeronaves, terminais portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais aduaneiros de uso misto e estações e passagens de fronteira.

EMPRESA: D.D.FLEX - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME

ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM, Nº 176.

BAIRRO: MACUCO

MUNICÍPIO: SANTOS

UF: SP

CEP: 11.015-020

CNPJ: 57.966.772/0001-08

PROCESSO Nº: 25767.348124/2016-41 (2276563/16-8)

AUTORIZ/MS: 9.07770-9

ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de limpeza, desinfecção ou descontaminação de superfícies de veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, aeronaves, embarcações, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

EMPRESA: D.D.FLEX - DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA SILVA JARDIM, Nº 176.

BAIRRO: MACUCO

MUNICÍPIO: SANTOS

UF: SP

CEP: 11.015-020

CNPJ: 57.966.772/0001-08

PROCESSO Nº: 25767.348089/2016-82 (2276515/16-8)

AUTORIZ/MS: 9.07813-8

ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de desinsetização ou desratização em veículos terrestres em trânsito por postos de fronteira, embarcações, aeronaves, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteiras e recintos alfandegados.

EMPRESA: NOVO CONCEITO LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA - EPP

ENDEREÇO: RUA CAMPO DO BRITO, 190, SALA B.

BAIRRO: SÃO JOSÉ

MUNICÍPIO: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49015-460

CNPJ: 10.808.175/0001-83

PROCESSO: 25765.574978/2016-14 (2616441/16-8)

AUTORIZ/MS: 9.07810-7

ÁREA: PAF

ATIVIDADE: Prestação de serviços de limpeza, desinfecção e descontaminação de superfícies de aeronaves, veículos terrestres em trânsito por estações e passagens de fronteiras, embarcações, terminais portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, terminais aduaneiros de uso público e estação e passagem de fronteiras.



DIRETORIA DE REGULAÇÃO SANITÁRIA
GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

RESOLUÇÃO- RE Nº 3.435, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387, de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Publicar a desistência a pedido dos expedientes de produtos para a saúde sob o número de expedientes constantes do anexo desta Resolução, nos termos do art. 51 da Lei nº 9.784 de 1999.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

Razão Social - CNPJ	Nº do Processo	Expediente do Pedido de Desistência	Expediente da Petição	Assunto
CVC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25351261017201615	2610271/16-4	2148976/16-9	80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
E TAMUSSINO E CIA LTDA	25351401412201407	2599353/16-4	0556411/14-5	8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.	2535101091120034	2588711/16-4	035006/03-1	803 - Registro de Material de Uso Médico ou Equipamento Nacional de Médio e Pequeno Porte para diagnóstico ou terapia, artigos, materiais e demais produtos

RESOLUÇÃO- RE Nº 3.436, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387, de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir as petições relacionadas as à Gerência-Geral de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º O motivo do indeferimento do processo/petição deverá ser consultado no site: <http://www.anvisa.gov.br>.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

ACTS DO BRASIL LTDA 8.00899-3
BOLSA PARA COLETA E CRIOPRESERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS25351.308792/2007-93
BOLSAS PARA PROTEÇÃO, ARMAZENAMENTO E CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS
FABRICANTE : ORIGEN BIOMEDICAL - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
250 ML
250 ML
50 ML
500 ML
750 ML
CLASSE : III 80089930004
832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA 8.01920-1
Solucao Para Uso Oftalmologico 25351.472963/2009-69
BIOSIL - OLÉO DE SILICONE
FABRICANTE : BIOTECH VISION CARE PVT. LTD. - ÍNDIA
Modelos comerciais: BIOSIL e BIOSIL-F. Apresentações comerciais: 1) frasco ampola com 10ml (BIOSIL e BIOSIL-F); e 2) seringa de vidro pré-cheia (PFS) com 10ml (BIOSIL PFS e BIOSIL-F PFS). Produto esterilizado por calor.
CLASSE : IV 80192010045
80005 - MATERIAL - Alteração da razão social da empresa estrangeira fabricante em registro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 8.01885-1
Equipos 25351.473821/2015-24
KIT PARA HEMODIALISE 6MM PRÉ-BOMBA COMPLETA 40BP (Conjunto Descartável de Circulação Assistida)
FABRICANTE : ALLMED PRONEFRO PT, S.A. - PORTUGAL
Linha Arterial Linha Venosa
CLASSE : II 80188510025
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

BAUMER S/A 1.03455-0
Instrumental Para Implante Ortopedico 25351.708860/2014-19
INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO E NÃO CORTANTE EM POLIPROPILENO
FABRICANTE : BAUMER S/A - BRASIL

IP.K.F.1 IMPACTOR FEMORAL. IP.K.T.3 ADAPTADOR DO IMPACTOR TIBIAL. IP.K.T.1 IMPACTOR TIBIAL. 753.0001; 753.0002; 753.0003; 753.0004; 753.0005 TESTE PARA DIMENSIONAMENTO. TT.26.34.8; TT.26.34.10; TT.26.34.12; TT.26.34.14; TT.26.34.17; TT.26.34.20; TT.26.34.23; TT.26.34.26; TT.26.56.8; TT.26.56.10; TT.26.56.12; TT.26.56.14; TT.26.56.17; TT.26.56.20; TT.26.56.23; TT.26.56.26; TT.27.34.8; TT.27.34.10; TT.27.34.12; TT.27.34.14; TT.27.34.17; TT.27.34.20; TT.27.34.23; TT.27.34.26; TT.27.56.8; TT.27.56.10; TT.27.56.12; TT.27.56.14; TT.27.56.17; TT.27.56.20; TT.27.56.23; TT.27.56.26 TESTE TIBIAL. IN7.530.057; IN7.530.058; IN7.530.059; IN7.530.060; IN7.530.061 TESTE PATELAR DE 1 PINO. IN7.530.062; IN7.530.063; IN7.530.064; IN7.530.065; IN7.530.066 TESTE PATELAR DE 3 PINOS. TT.36.A.40.22; TT.36.A.44.22; TT.36.A.48.22; TT.36.A.44.26; TT.36.A.48.26; TT.36.A.52.26; TT.36.A.56.26; TT.36.A.60.26; TT.36.A.64.26; TT.36.A.68.26; TT.36.A.48.28; TT.36.A.52.28; TT.36.A.56.28; TT.36.A.60.28; TT.36.A.64.28; TT.36.A.68.28; TT.36.A.52.32; TT.36.A.56.32; TT.36.A.60.32; TT.36.A.64.32; TT.36.A.68.32; TT.36.A.56.36; TT.36.A.60.36; TT.36.A.64.36; TT.36.A.68.36; TT.36.B.40.22; TT.36.B.44.22; TT.36.B.48.22; TT.36.B.44.26; TT.36.B.48.26; TT.36.B.52.26; TT.36.B.60.26; TT.36.B.64.26; TT.36.B.68.26; TT.36.B.48.28; TT.36.B.52.28; TT.36.B.56.28; TT.36.B.60.28; TT.36.B.64.28; TT.36.B.68.28; TT.36.B.52.32; TT.36.B.56.32; TT.36.B.60.32; TT.36.B.64.32; TT.36.B.68.32; TT.36.B.56.36; TT.36.B.60.36; TT.36.B.64.36; TT.36.B.68.36 TESTE PARA O NÚCLEO ACETABULAR NÃO CIMENTADO. IP.52 IMPACTOR DE ACETÁBULO

CLASSE : I 10345500129
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Bio Engenharia e Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda 8.00367-5

Sistema de fixação rígida de placas retas para osteossíntese25351.029294/00-67

SISTEMA CERVICAL DE FIXAÇÃO BIO ENGENHARIA
FABRICANTE : Bio Engenharia e Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda - BRASIL

DISTRIBUIDOR : Bio Engenharia e Indústria de Implantes Ortopédicos Ltda - BRASIL

Embalagem não esteril contendo 01 Placa de Fixação Cervical (20mm, 40mm, 60mm ou 80mm), 4 Parafusos de fixação (14mm, 16mm ou 18mm) e 2 Parafusos de Bloqueio.

CLASSE : III 80036750001

8544 - MATERIAL - Revalidação de Registro de SISTEMA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

BIOMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP 8.04824-9
Kit Instrumental 25351.367634/2016-05

Kit Instrumental para Joelho NG
FABRICANTE : BIOMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP - BRASIL

CLASSE : I

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

BMR MEDICAL LTDA - EPP 8.02998-8
Cateter com Porta Para Infusao 25351.522817/2008-41

PRIMO PORT MRI COM CATÉTER DE SILICONE
FABRICANTE : PRIMO MEDICAL GROUP - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

PRIMO PORT MRI COM CATÉTER DE SILICONE 6.6 F (131-203-1); PRIMO PORT MRI COM CATÉTER DE SILICONE 9.6 F (131-203-2).

CLASSE : IV 80299880031

8044 - MATERIAL - Alteração/Inclusão de Distribuidor/Fabricante do produto01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 1.00141-6

Tubo de Ventilacao Timpanica 25351.025753/2011-94
TUBO DE VENTILAÇÃO EM TEFLON

FABRICANTE : CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL

tubo de ventilação em teflon com haste; tudo de ventilação em teflon sem haste.

CLASSE : II 10014160045

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Tubo de Ventilacao Timpanica 25351.626921/2010-25
TUBO DE VENTILAÇÃO OTOLÓGICO

Tubo de Ventilação Otológico
CLASSE : II 10014169008

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 1.03798-6
Lenço para Assepsia em Procedimentos Médicos25351.221395/2012-12

LENÇO PARA ASSEPSIA
FABRICANTE : Jiangsu Province Jianerkang Medical Dressing Co. Ltd. - CHINA

CLASSE : I

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Recipiente para Perfurocortantes/Infecante25351.500687/2016-06
COLETOR RÍGIDO PARA PERFUROCORTANTES

CLASSE : I

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

DILEPE INDUSTRIA COMERCIO DE MAT ORTOPEDICOS LTDA 8.00181-1

Componentes de Orteses e Proteses Externas25351.173052/2012-06
FAMÍLIA DE COMPONENTES PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES EXTERNA DE MEMBROS INFERIORES EM POLIURETANO DILEPÉ

FABRICANTE : KenDall Enterprise Co., Ltd. - CHINA

PÉ SACH COM DEDOS EM POLIURETANO, PÉ DE DINÂMICO COM DEDOS EM P.U, PÉ ARTICULADO COM DEDOS EM P.U

CLASSE : I 80018110053

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

DSP INDUSTRIAL LTDA 8.01169-8
Implantes Dentarios (Osseointegravel) 25351.054296/2003-81

OSTEOFIT SISTEMA DE IMPLANTE HEXAGONO EXTERNO
FABRICANTE : DSP INDUSTRIAL LTDA - BRASIL

15.3305; 17.3315; 15.3715; 15.5011; 18.3308; 40.5010; 17.5010; 17.4010; 15.3307; 17.3317; 15.3717; 15.5013; 18.3310; 40.5011; 17.5011; 17.4011; 15.3308; 17.3708; 15.4005; 15.5015; 18.3311; 40.5013; 17.5013; 17.4013; 15.3310; 17.3810; 15.4007; 15.5017; 18.3313; 40.5015; 17.5015; 17.4015; 15.3311; 17.3811; 15.4008; 17.3308; 18.3315; 40.3815; 17.5017; 17.4017; 15.3313; 17.3813; 15.4010; 17.3310; 18.3317; 40.4010; 15.5005; 15.3708; 15.3315; 17.3815; 15.4011; 17.3311; 40.3810; 40.4011; 15.5007; 15.3713; 15.3317; 17.3817; 15.4013; 17.3313; 40.3811; 40.4013; 15.5008; 15.3711; 15.3705; 17.4008; 15.4015; 17.5008; 40.3813; 40.4015; 15.5010; 15.3713; 15.3707; 15.4017; 17.2005; 17.2007; 17.2008; 17.2010; 17.2011; 17.2013; 17.2015; 17.2017; 17.2505; 17.2507; 17.2508; 17.2510; 17.2511; 17.2513; 17.2515; 17.2517.

CLASSE : III 80116980009

8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

PARAFUSO ORTODONTICO IMPLANTÁVEL

25351.496839/2011-98

MINIPLANTE ORTHOFIT DSP

FABRICANTE : DSP INDUSTRIAL LTDA - BRASIL



DISTRIBUIDOR : DSP INDUSTRIAL LTDA - BRASIL
150.1405; 150.1407; 150.1408; 150.1410; 150.1411; 152.1405;
152.1407; 152.1408; 152.1410; 152.1411; 154.1405; 154.1407;
154.1408; 154.1410; 154.1411; 150.1605; 150.1607; 150.1608;
150.1610; 150.1611; 152.1605; 152.1607; 152.1608; 152.1610;
152.1611; 154.1605; 154.1607; 154.1608; 154.1610; 154.1611.
CLASSE : III 80116980013
8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
1.03378-5
Canulas Metalicas 25351.482003/2016-06
Cânula de Biópsia Descartável
FABRICANTE : M.D.L. Srl - ITÁLIA
CLASSE : II
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA. 1.03322-0
Cateteres 25351.322944/2016-09
CATETER PARA DRENAGEM DE PNEUMOTÓRAX TIPO SELDINGER BIOMETRIX
FABRICANTE : BIOMETRIX LTD - ISRAEL
Conjuntos: NP-2100; NP-2001. NP-2100 composto por: 1 unidade de Cateter de drenagem para pneumotórax com ponta Pigtail 8 Fr x 20 cm; 1 unidade de Retificador; 1 unidade de Tubo conector com torneira 4 vias; 1 unidade de Fio Guia Amplatz ponta J 0,028" x 40 cm; 1 unidade de Agulha de Seldinger 18 Ga x 7 cm; 1 unidade de Dilatador 8 Fr x 10 cm; 1 unidade de Bisturi #11; 1 unidade de Válvula de Heimlich. NP-2001 composto por: 1 unidade de Cateter de drenagem para pneumotórax com ponta Pigtail 14 Fr x 30 cm; 1 unidade de Retificador; 1 unidade de Tubo conector com torneira 4 vias; 1 unidade de Fio Guia Amplatz ponta J 0,038" x 60 cm; 1 unidade de Agulha de Seldinger 18 Ga x 9 cm; 1 unidade de Dilatador 14 Fr x 15 cm; 1 unidade de Bisturi #11; 1 unidade de Válvula de Heimlich.
CLASSE : II 10332200074
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

EURODONT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.03982-8
Fio Para Ortodontia 25351.602245/2007-00
Fios Ortodônticos NiTi Eurodnt
FABRICANTE : SHENZHEN SUPERLINE TECHNOLOGY CO. LTD. - CHINA
Dimensões disponíveis para fio redondo: 0.012"; 0.014"; 0.016"; 0.018"; 0.020". Dimensões disponíveis para fio retangular: 0.016"x 0.016"; 0.016" x 0.022"; 0.017"x 0.022"; 0.18" x 0.022"; 0.017" x 0.025"; 0.018" x 0.025"; 0.019"x 0.025"; 0.021" x 0.025".
Fios de NiTi pré-curvado Super-Elastico (superior e inferior): Fio redondo em forma de arco quadrado; Fio redondo em forma de arco ovóide; Fio retangular em forma de arco quadrado; Fio retangular em forma de arco ovóide.
Fios de NiTi pré-curvado Termo-ativado (superior e inferior): Fio redondo em forma de arco quadrado; Fio redondo em forma de arco ovóide; Fio retangular em forma de arco quadrado; Fio retangular em forma de arco ovóide;
Stop 2mm; Stop 3mm
CLASSE : II 80398280002
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

EXPANSOR EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA - ME 8.01029-4
Dispositivos 25351.429008/2015-51
SISTEMA DE MONTAGEM DISPOSITIVO ODONTO APNEIA.
FABRICANTE : EXPANSOR EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA - ME - BRASIL
350-001 - SISTEMA DE MONTAGEM DISPOSITIVO ODONTO APNEIA: Descrição dos componentes: TAMPÁ P/TB.APINEIA - Tampa para Tubo Apineia Ø 35mm - Azul. DOBR. APINEIA - Dobradiça para Apineia com Fio. TB.AP. 2MM - Tubo para Apineia - 2mm - Azul. TB.AP.3MM - Tubo para Apineia - 3mm - Branco. TB.AP.35MM - Tubo para apineia - 35mm Branco. FIO P/DOBR.APINEIA 50 - Fio para Dobradiça da apineia 50 mm. FIO P/DOBR.APINEIA 90 - Fio para Dobradiça da Apineia 90 mm.
CLASSE : II 80102940020
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

FLEXIMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1.03387-6
Sistema de Drenagem 25351.753976/2011-79
SISTEMA DE ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL MEDELA
FABRICANTE : SEM-Plastomed GmbH - ALEMANHA
FABRICANTE : MEDELA AG, MEDICAL TECHNOLOGY - SUÍÇA
077.0082; 077.0083; 077.0084; 077.0085; 077.0086; 077.0087; 077.0095; 077.0158; 077.0160; 077.0094; 077.0521; 077.0525; 077.0523; 077.0105; 077.0571; 077.0572; 077.0573; 077.0574; 077.0575; 077.0576; 077.0577; 077.0582; 077.0092; 077.1018; 077.1019; 077.0097; 077.0098; 077.0912; 077.0913; 077.0921; 077.0922; 077.0931; 077.0961; 077.0951; 077.0563; 077.0100; 077.0101; 077.0102.
CLASSE : II 10338760037
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 1.01544-5
IMUNOHEMATOLOGIA - SOROS RAROS PARA METODOLOGIA CONVENCIONAL25351.389163/2013-72
Rare-Lys
FABRICANTE : DIAGAST - FRANÇA
Anti-S - Reagente pronto para uso, embalado em 1 tubo contendo 2,3 ml.
Anti-s - Reagente pronto para uso, embalado em 1 tubo contendo 2,3 ml.
Anti-Fya - Reagente pronto para uso, embalado em 1 tubo contendo 2,3 ml.
Anti-Fyb - Reagente pronto para uso, embalado em 1 tubo contendo 2,3 ml.
Anti-Jka - Reagente pronto para uso, embalado em 1 tubo contendo 2,3 ml.
Anti-Jkb - Reagente pronto para uso, embalado em 1 tubo contendo 2,3 ml.
CLASSE : III 10154450171
8448 - IVD - Alteração da composição de produtos ou partes e acessórios de instrumentos registrados em família (classes III ou IV)01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME 8.11252-1
Instrumentos cirúrgicos 25351.465266/2016-06
INSTRUMENTAL CIRURGICO ARTICULADO CORTANTE - ALICATES MAARTEC
CLASSE : I
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

GC SOUTH AMERICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DENTAIS LTDA 8.03847-2
Resina Composta Fotopolimerizável 25351.688773/2015-19
RESINAS COMPOSTAS DIRETAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS
FABRICANTE : GC AMERICA INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
GC KALORE; GRADIA DIRECT (posterior e anterior); GRADIA DIRECT X; SOLARE; SOLARE P; SOLARE X; G-AENIAL UNIVERSAL FLO
CLASSE : II 80384720019
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

GLADIS BERGER 8.06566-1
Dispositivos Para Incontinência Urinária25351.736296/2013-99
PESSÁRIO VAGINAL
FABRICANTE : COOPER SURGICAL, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Ref 010 - Inflatoball (51, 57, 64, 70 mm).
CLASSE : II 80656610002
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP 8.03891-3
Circuitos Respiratorios 25351.478334/2015-87
CIRCUITO RESPIRATORIO GLOBALTEC
FABRICANTE : GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - EPP - BRASIL
GT2003; GT2007; GT2032; GT2033; GT2034; GT2035; GT2036; GT2037.
CLASSE : II 80389130017
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

HANDLE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 1.03307-1
Meio de Cultura Para Fertilizacão In Vitro25351.315993/2005-85
MEIOS DE CULTURA PARA CONGELAMENTO E DESCONGELAMENTO
FABRICANTE : WILLIAM A. COOK AUSTRALIA PTY LTD - AUSTRÁLIA
FABRICANTE : COOK UROLOGICAL LTDA - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
MEIO CRIOPRESERVAÇÃO
MEIO CRIOPRESERVAÇÃO DE BLASTOCISTOS
MEIO DESCONGELAMENTO
MEIO DESCONGELAMENTO DE BLASTOCISTOS
CLASSE : IV 10330710035
80002 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade do produto em registro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Meio de Cultura Para Fertilizacão In Vitro25351.490168/2009-10
MEIO PARA BLASTOCISTOS
FABRICANTE : COOK UROLOGICAL, INCORPORATED/COOK OB/GYN - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
FABRICANTE : WILLIAM A. COOK AUSTRALIA PTY LTD - AUSTRÁLIA
K-SIBM-20
K-SIBM-50
CLASSE : IV 10330710063
80002 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade do produto em registro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Meio de Cultura Para Fertilizacão In Vitro25351.129986/2010-60

MEIO DE VITRIFICAÇÃO DE BLASTOCISTOS
FABRICANTE : WILLIAM A. COOK AUSTRALIA PTY LTD - AUSTRÁLIA
K-SIBV-5000 (3 X 20 ml), (1 x 10 ml).
CLASSE : IV 10330710069
80002 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade do produto em registro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

HOSPSHOP - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA8.06966-2
Bolsa para Mistura de Solucao Parenteral25351.482436/2016-06
BOLSA PARA MISTURA DE SOLUÇÃO PARENTERAL EVA duplo compartimento sem DEPH
FABRICANTE : VALMED SRL - ITÁLIA
CLASSE : II
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

IGL AMÉRICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MÉDICOS LTDA 8.06725-0
Extensor 25351.577823/2015-64
Extensão de Transferência Luer Lock Macho - IGL CARE
FABRICANTE : CAIR LGL - FRANÇA
CLASSE : II
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Extensor 25351.577791/2015-24
Extensão de Transferência Luer Lock Macho com Filtro - IGL CARE
FABRICANTE : CAIR LGL - FRANÇA
CLASSE : II
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Extensor 25351.577787/2015-77
Extensão de Transferência Luer Lock Macho Fotossensível - IGL CARE
FABRICANTE : CAIR LGL - FRANÇA
CHD220-504 - Extensão de Transferência AIR Fotossensível Injetor Valvulado Luer Lock Macho
CLASSE : II
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

INCORP TECHNOLOGY IMPLANTES CIRURGICOS LTDA - ME 8.06819-5
Kit Instrumental 25351.494987/2016-07
KIT DE ACESSO PERCUTÂNEO PARA COLUNA
FABRICANTE : Joimax GmbH - ALEMANHA
CLASSE : II
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Intermedic Technology Importação e Exportação Ltda 8.00941-7
Kit Instrumental 25351.487600/2006-15
INSTRUMENTAIS ACUTRAK ACUMED
FABRICANTE : ACUMED LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Modelo de Raio-X FATF-04 ; Fio-guia de aço inoxidável .062" x 6" WS-1606DT ; Broca para parafuso ATF-240 ATF-024 ; Broca para parafuso ATF-270 e ATF-320 ; ATF-032 ; Broca para parafuso ATF-370 ; ATF-037 ; Conjunto do cabo da broca ; Parafuso do conjunto do cabo da broca ATF-040 ; Montagem do Guia Sólido 1.5 mm HDF-1500 ; Conjunto do Guia Sólido 2.0 mm HD-2000 ; Chave inglesa hexagonal AT-7004 ; Organizador do instrumental ATF-061 ; Bandeja ATF-060 ; Modelo de raio-X Acutrak 6/7 FAAP-02 ; Fio-guia .094" x 8" ; Trocarer Simples WS-2408ST ; Fio-guia .094" x 8" ; Trocarer Roscado Simples WS-2408STT ; Medidor de parafuso Acutrak 6/7 AP-67005 ; Montagem da cânula Acutrak 6/7 AP-67001 ; Sonda Acutrak 6/7 AP-67004 ; Broca canulada pequena Acutrak 6/7 (Azul) AP-67011 ; Broca canulada média Acutrak 6/7 (Vermelha) AP-67012 ; Broca canulada longa Acutrak 6/7 (Amarela) AP-67013 ; Broca para osso denso canulada curta Acutrak 6/7 (Azul) AP-67014 ; Broca para osso denso canulada média Acutrak 6/7 (Vermelha) AP-67015 ; Broca para osso denso canulada longa Acutrak 6/7 (Amarela) AP-67016 ; Ponta canulada do guia 4.0 mm HT-4000 ; Ponta sólida do Guia 4.0 mm HT-4001 ; Dispositivo removível do parafuso 4.0 mm AP-67008 ; Cabo em T de retenção do guia de liberação rápida MS-8043 ; Modelo de Raio-X FATR-41 ; Fio-guia de aço inoxidável .054" x 7" WS-1407ST ; Medidor de parafuso AM-5020 ; Montagem da cânula, Sonda MS-2000 ; Broca canulada padrão 4/5 AM-5010 ; Broca canulada para osso denso 4/5 AM-5014 ; Chave canulada hexagonal 2.5 mm HD-2515 ; Bandeja AM-5040 ; Broca sólida 4/5 AM-5012 ; Broca para osso denso sólida 4/5 AM-5016 ; Ponta canulada do guia de força 4/5 HP-2515 ; Montagem artroscópica do Acutrak AT-7024 ; Mini Sonda (Opcional) ATM-075 ; Ponta canulada padrão da broca para osso denso AT-7044 ; Fio-guia .045" MS-4500 ; Fio-guia .045" x 4" WN-1104ST ; Fio-guia de aço inoxidável .045" x 6" WS-1106DT ; Modelo de Raio-X FAAP-0001 ; Fio-guia de aço inoxidável com ponta roscada. WS-1609STT ; Medidor de parafuso AP-0204 ; Montagem da cânula MS-2000 ; Sonda AP-0402 ; Broca canulada Acutrak Plus AP-0100 ; Broca canulada para osso denso Acutrak Plus AP-0104 ; Montagem do Guia canulado 3.0 mm HD-3016 ; Guia sólido com cabo em T 3.0 mm TH-3000 ; Bandeja AP-0500 ; Broca sólida Acutrak Plus AP-0102 ; Broca sólida para osso denso Acutrak

Plus AP-0106 ; Fio-guia de aço inoxidável liso .062" x 9" WS-1609ST ; Ponta canulada do guia de força 3.0 mm HP-3016 ; Ponta sólida do guia de força 3.0 mm HP-3000 ; Modelo de raio-X FATM-01 ; Fio-guia de aço inoxidável .035" x 6" (O código do lote de parafusos deve começar com WO) ; (Compatível com o Fio-guia MS-4500) WS-0906ST ; Medidor de parafuso ATM-070 ; Ponta canulada da broca curta ATM-078 ; Ponta da broca canulada longa ATM-099 ; Montagem do cabo da broca ATM-05 e ATM-054 ; Parafuso de ajuste do cabo da broca HD-1509 ; Montagem do guia hexagonal canulado 1.5 mm HDM-1500 ; Embolo mergulhador ATM-060 ; Bandeja ATM-031 ; Cânuia AT-7020 ; Cabo da broca ; Parafuso de ajuste do cabo da broca AT-0003 ; HW-0034 ; Fio-guia de aço inoxidável .028" x 6" WS-0706ST ; WS-0704ST ; Conjunto artroscópico Acutrak ; Mini sonda (Opcional) AT-7024 ; ATM-075 ; Aferidor de profundidade interna ATM-020 ; Braçadeira de osso periclitâneo, MS-CL35 ; Conjunto Instrumental Acutrak Padrão AT-0000 ; Modelo de Raio-X FATR-06 ; Fio-guia de aço inoxidável .045" x 6" WS-1106ST ; Medidor de parafuso AT-7010 ; Cântula AT-7020 ; Ponta da broca canulada AT-7032 ; Conjunto do Guia hexagonal canulado 2.0 mm HD-2011 ; Conjunto do guia hexagonal sólido 2.0 mm HDL-2000 ; Embolo mergulhador AT-7060 ; Cabo da broca ; Parafuso de ajuste do cabo da broca AT-0003 ; 00000 ; Bandeja AT-7017 ; Medidor de Profundidade Graduado AP-0200 ; Chave Hex Canulada HT-0915 ; Fio Guia de Aço Inoxidável WS-0906ST ; Cabo Guia Paralelo Micro AT2-3500 ; Garra Óssea Percutânea MS-CL35 ; Fio Bindra - Fio Guia 35-0001 ; Cabo de Liberação Canulado Grande MS-3200 ; Pinça de Parafuso AT-7005 ; Desentupidor AT-7060 ; Cântula Artroscópica AT-7025 ; Sonda Artroscópica AT2-0402 ; Medidor de Parafuso Percutâneo AT2-SMCZ ; Bandeja AT2-0001 ; AT2-C700 ; Bandeja AT2-M600 ; Broca Padrão AT2-2515 ; Broca Larga Padrão AT2-L2515 ; Chave Hex Canulada HT-1725 ; Fio Guia de Aço Inoxidável WS-1407ST ; Cabo Guia Paralelo Padrão AT2-5400 ; Broca Mini AT2M-1813 ; Broca Mini Longa AT2M-L1813 ; Chave Hex Canulada HT-1120 ; Cabo Guia de Aço Inoxidável WS-1106ST ; Cabo Guia Paralelo Mini AT2-4500 ; Broca Micro AT2-1509 ; Bandeja de Instrumentação Acutwist 80-0069 ; Template - Raio X 90-0005 ; Extrator AI-EX20 ; Bandeja Acutwist AI-1520 ; Fio de Corte, Padrão MS-46623 ; Medidor de Parafuso AT-7010 ; Broca iniciadora Acutrak 2 - 5.5 80-0055 ; Broca larga Acutrak 2 - 5.5 80-0056 ; Agulha de Kirschner de 1,6mm x 203,2mm 80-0413 ; Bandeja 80-0389 ; Chave de fenda canulada de 3,0mm HT-3010 ; Chave de fenda sólida de 3,0mm HT-3012
CLASSE : I 80094170019
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Linnet do Brasil Comércio, Importação e Exportação de Produtos Medicos Hospitalares Ltda.8.12987-7
Colchao Hospitalar 25351.208587/2016-35
CLINICARE
FABRICANTE : LINET SPOL. S R.O - TCHECA, REPÚBLICA
CLASSE : I
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

LUIS & LUIZ COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 8.07696-6
ROLETE DE MICROAGULHAS PARA ESTÉTICA 25351.494455/2016-03

PERFETTA - EQUIPAMENTO DE MICROAGULHAMENTO POR VIBRAÇÃO
MY PERFETTA
PERFETTA
PERFETTA GOLD
PERFETTA PINK
PERFETTA PRO
PERFETTA TITANIUM
CLASSE : II
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1.03391-9
Instrumentos cirúrgicos 25351.044919/2013-16
INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADO CORTANTE DE AÇO INOXIDÁVEL
FABRICANTE : MEDTRONIC SOFAMOR DANKE USA, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
FABRICANTE : WARSAW ORTHOPEDIC, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
1564-00; 1571-00; 2940053; 2940054; 2940055; 2940056; 2940350; 2940351; 2940352; 2940353; 2940354; 2940355; 2940357; 2941608; 2941610; 2941612; 2941614; 2941616; 2942002; 2942003; 2942004; 2942005; 2942006; 2942007; 2942008; 2942009; 2942010; 2942012; 2942013; 2942014; 2942015; 2942016; 2942018; 2942019; 2942020; 2980100; 3299005; 5484335; 6279111; 6279141; 6279144; 6471251; 6471252; 6471253; 6471254; 6471255; 6471256; 6471257; 6471258; 6471259; 6471260; 6471261; 6471262; 6471263; 6472511; 6474176; 6481000; 6650165; 6956001; 6971118; 6971119; 6971425; 6971426; 6971427; 6971445; 6971446; 6971447; 6971448; 6971465; 6971466; 6971467; 6971468; 6971486; 6971487; 6971488; 6971525; 6971526; 6971527; 6971545; 6971546; 6971547; 6971548; 6971565; 6971566; 6971567; 6971568; 6971586; 6971587; 6971588; 7080906; 7080911; 7480104; 7480560; 7480561; 7480572; 7485249; 7967003; 7967082; 808-660; 8350291; 8367745; 8367750; 8367755; 8367760; 8367765; 8367770; 8367775; 8367780; 873-003; 875-150; 875-152; 875-154; 875-156; 875-158; 875-160; 875-162; 875-164; 875-166; 875-168; 875-300; 875-302; 875-303; 875-304; 875-305; 875-307; 875-310;

875-312; 875-313; 875-314; 875-315; 875-370; 875-372; 875-373; 875-374; 875-380; 875-382; 875-383; 875-384; 897-400; 897-401; 897-402; 897-410; 897-411; 897-412; 8995509; 8995510; 907338; 907340; 907341; 907342; 907347; 907348; 907349; 907350; 907351; 907352; 907353; 907354; 907355; 907406; 9181201; 9181903; 9181904; 9181910; 9181911; 9181912; 9181913; 9181914; 9181915; 9181916; 9181917; 91819120; 91819125; 91819130; 91819135; 91819210; 91819211; 91819212; 91819220; 91819221; 91819222; 91819230; 91819231; 9339021; 9339022; 9339096; 9563084; 9563085; 9563086; 9563087; 9563088; 9563089; 9563090; 9563091; 9563184; 9563185; 9563186; 9563187; 9563188; 9563189; 9563190; 9563191; 9567300; 9567301; 9567302; 9567303; 9567304; 9567305; 9567306; 9567307; 9567309; 9567310; 9567311; 9567312; 9567313; 9567314; 9567315; 9567316; 9567317; 9567319; 9568105; 9568107; 9568109; 9568115; 9568117; 9568119; 9569620; 9569621; 9569623; 9569624; 9569625; 9569627; 9569628; 9569629; 9569631; 9569654; 9569655; 9569656; 9790970; HR1011575; HR1011969; HR1012362; HR1012756; HR1013150; 9563080.

CLASSE : I 10339190425
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Molecular Biotecnologia e Representação LTDA 8.11241-2
Analizador de Ions 25351.504925/2016-08
SMARTLYTE
FABRICANTE : DIAMOND DIAGNOSTICS, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : I
8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos LTDA 8.09146-9
Analizador Hematológico 25351.571183/2016-78
ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMATIZADO
FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO
MEK-9100
CLASSE : I
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.07886-2
Curativo 25351.491506/2016-06
Curativo Oper
FABRICANTE : IBERHOSPITEX, S.A. - ESPANHA
CLASSE : III
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

NS INDUSTRIA DE APARELHOS MEDICOS LTDA. 1.03553-9
Aspirador 25351.115406/2011-41
IPAS MVA PLUS
FABRICANTE : WOMAN CARE GLOBAL LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
FABRICANTE : PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO., LTD - TAIWAN
Plus
CLASSE : II 10355399002
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA 1.03148-0
Material Implantavel 25351.327604/2010-01
OBTURADOR DIAFISIÁRIO AIR PLUG
FABRICANTE : GROUPE LÉPINE - FRANÇA
Plug 08 - Obturador Diafisário Air Plug Ø8 Plug 10 - Obturador Diafisário Air Plug Ø10 Plug 12 - Obturador Diafisário Air Plug Ø12 Plug 14 - Obturador Diafisário Air Plug Ø 14 Plug 16 - Obturador Diafisário Air Plug Ø16
CLASSE : IV 10314800108
80002 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade do produto em registro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Q-MED BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.03056-0
Enxerto Dermico Acelular 25351.300090/2006-81
RESTYLANE
FABRICANTE : Q - MED AB - SUÉCIA
RESTYLANE - agulhas de 30G (embaladas com a seringa); agulhas 29G TW (paredes finas)
CLASSE : IV 80305600005
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Enxerto Dermico Acelular 25351.300104/2006-66
RESTYLANE PERLANE
FABRICANTE : Q - MED AB - SUÉCIA
CLASSE : IV 80305600006
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Enxerto Dermico Acelular 25351.300603/2006-53
RESTYLANE SUBQ
FABRICANTE : Q - MED AB - SUÉCIA

CLASSE : IV 80305600007
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

RADIOMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI 1.03786-4
Dispositivo de Embolizacao Artificial 25351.667690/2014-15
Espiral de embolização endovascular barricade coil system
FABRICANTE : Blockade Medical - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Barricade Complex Finish Coil System10: 9001010102CF10, 9001020152CF10, 9001030153CF10, 9001040154CF10, 9001050202CF10, 9001060203CF10, 9001070204CF10, 9001080206CF10, 9001090252CF10, 9001100253CF10, 9001110254CF10, 9001120252CF10, 9001130304CF10, 9001140306CF10, 9001150308CF10, 9001160310CF10, 9001170404CF10, 9001180406CF10, 9001190408CF10, 9001200410CF10, 9001210413CF10, 9001220506CF10, 9001230508CF10, 9001240510CF10, 9001300101CF10, 9001310103CF10, 9001320353CF10, 9001330354CF10, 9001340356CF10, 9001350358CF10.

Barricade Complex Frame Coil System10: 900000203FR10, 9000010255FR10, 9000020306FR10, 9000030407FR10, 9000040411FR10, 9000050509FR10, 9000060513FR10, 90000690517FR10, 9000070611FR10, 9000080616FR10, 90000700620FR10, 9000090713FR10, 9000100719FR10, 9000110816FR10, 9000120821FR10, 9000130917FR10, 9000140923FR10, 9000151021FR10, 9000161027FR10, 9000170616FR18, 9000180719FR18, 9000190821FR18, 9000200923FR18, 9000211027FR18, 9000221129FR18, 9000231231FR18, 9000241334FR18, 9000251437FR18, 9000261540FR18, 9000270304FR10, 9000280308FR10, 9000290308FR10, 9000300310FL10, 9000310404FL10, 9000320406FL10, 9000330408FL10, 9000340410FL10, 9000350510FL10, 9000360515FL10, 9000370610FL10, 9000380615FL10, 9000390620FL10, 9000400715FL10, 9000410720FL10, 9000420820FL10, 9000430830FL10, 9000441034FR10, 9000451030FL10, 9000921040FL10.

Barricade Complex Frame Coil System18: 9000170616FR18, 9000180719FR18, 9000190821FR18, 9000200923FR18, 9000211027FR18, 9000221129FR18, 9000231231FR18, 9000241334FR18, 9000251437FR18, 9000261540FR18.
Barricade Helical Fill Coil System10: 9000270304FL10, 9000280308FL10, 9000290308FL10, 9000300310FL10, 9000310404FL10, 9000320406FL10, 9000330408FL10, 9000340410FL10, 9000350510FL10, 9000360515FL10, 9000370610FL10, 9000380615FL10, 9000390620FL10, 9000400715FL10, 9000410720FL10, 9000420820FL10, 9000430830FL10, 9000441034FR10, 9000451030FL10, 9000921040FL10.
Barricade Helical Finish Coil System10: 9000460151FN10, 9000470152FN10, 9000480153FN10, 9000490201FN10, 9000500202FN10, 9000510203FN10, 9000520204FN10, 9000530253FN10, 9000540254FN10, 9000550256FN10, 9000560304FN10, 9000570306FN10, 9000580406FN10, 9000590408FN10, 9000600506FN10, 9000610508FN10, 9000620510FN10, 9000630606FN10, 9000640608FN10, 9001260101FN10, 9001270102FN10, 9001290104FN10.

CLASSE : IV 10378640009
8042 - MATERIAL - Alteração da apresentação comercial em registro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

SCI-TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA 1.04139-6
CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA CORONÁRIA 25351.186091/2016-92
Magic Touch™
FABRICANTE : ENVISION sCIENTIFIC PVT. LTD. - ÍNDIA
CMT20010> CMT20015> CMT20020> CMT20025> CMT20030>
CMT20035> CMT20040> CMT22510> CMT22515> CMT22520>
CMT22525> CMT22530> CMT22535> CMT22540> CMT225010>
CMT25015> CMT25020> CMT25025> CMT25030> CMT25035>
CMT25040> CMT27510> CMT27515> CMT27520> CMT27525>
CMT27530> CMT27535> CMT27540> CMT30010> CMT30015>
CMT30020> CMT30025> CMT30030> CMT30035> CMT30040>
CMT35010> CMT35015> CMT35020> CMT35025> CMT35030>
CMT35035> CMT35040> CMT40010> CMT40015> CMT40020>
CMT40025> CMT40030> CMT40035> CMT40040> COMPRIMENTOS DISPONÍVEIS (MM): 10MM> DIÂMETROS DISPONÍVEIS (MM): 2.00MM> REFERÊNCIAS COMÉRCIAS DOS MODELOS:> 15MM> 20MM> 2.25MM> 2.5MM> 2.50MM> 2.75MM> 3.0MM> 3.00MM> 3.5MM> 3.50MM> 4.0MM> 4.00MM>

CLASSE : IV
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

SES MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 8.11582-1
Bomba de Vácuo para Terapia/Estética 25351.974591/2016-09
Vacuum Bell
CLASSE : I
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda. 8.08040-5
Curativo 25351.509493/2016-01



ELECT HYDRO - Curativo Hidrocolóide
FABRICANTE : ZHEJIANG TOP-MEDICAL MEDICAL DRESSING CO., LTD - CHINA
CLASSE : III
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

STERIFARMA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME 1.04483-3
Gazes e Ataduras 25351.466125/2016-05
GAZE HEMODINAMICA RADIAL/FEMORAL
FABRICANTE : STERIFARMA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - BRASIL
GAZE PARA HEMODINÂMICA RADIAL, GAZE PARA HEMODINAMICA FEMORAL
CLASSE : I
8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

TECNIDENT EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA 1.04015-7
Dispositivos 25351.428993/2015-66
SISTEMA DE MONTAGEM DISPOSITIVO ODONTO APNEIA.
FABRICANTE : TECNIDENT EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA - BRASIL
TAMPA P/TB.APINEIA - Tampa para Tubo Apneia Ø 35mm - Azul.
DOBR. APINEIA - Dobradiça para Apneia com Fio 12mm x 4mm.
TB.AP. 2MM - Tubo para Apneia - 2mm - Azul. TB.AP.3MM - Tubo para Apneia - 3mm - Branco. TB.AP.35MM - Tubo para apneia - 35mm Branco. FIO P/DOBR.APINEIA 50 - Fio para Dobradiça da apneia diam. 1mm x 50 mm. FIO P/DOBR.APINEIA 90 - Fio para Dobradiça da Apneia diam. 1mm x 90 mm.
CLASSE : II 10401570026

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Componentes Para Ortodontia 25351.989907/2016-25
Sistema Mini Molde Tecnident
FABRICANTE : TECNIDENT EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA - BRASIL
CLASSE : I
80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.
Componentes Para Ortodontia 25351.989881/2016-07
Bio Stop de Policarbonato
FABRICANTE : TECNIDENT EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS LTDA - BRASIL
CLASSE : II
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

TORIDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 8.00844-2
Caixa/Estojo para Instrumental Cirurgico 25351.494419/2016-07
CAIXAS E DISPOSIÇÕES
FABRICANTE : TORIDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - BRASIL
CLASSE : I
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 8.02799-1
Instrumento para Dentística 25351.382185/2016-58
UVENEER
FABRICANTE : Dental Art Innovation Pty Ltd - AUSTRÁLIA
CLASSE : I
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

UNI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 8.10294-0
OUTROS 25351.414687/2016-01
Equipamento para Higienização de Pacientes
FABRICANTE : UNI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - BRASIL
CLASSE : I
8057 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Vera de Mattos Vanique Costa- ME 8.00051-2
Aparelho de Acupuntura 25351.110508/2016-29
Ryodoscope RDC
FABRICANTE : Vera de Mattos Vanique Costa- ME - BRASIL
RDC
CLASSE : II
8057 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Nacional01 - Indeferido por estar em desacordo com a Legislação vigente.

Nº de Processos : 56

Total de Empresas : 45

RESOLUÇÃO- RE Nº 3.437, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387, de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

APX COM. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAT. E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA8.09789-1
Aparelho Para Fisioterapia 25351.367731/2016-26
SUPORTE DE BRAÇO ARTICULADO ANTI-GRAVITACIONAL ARMON EDERO
FABRICANTE : ARMON PRODUCTS BV - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
CLASSE : I 80978919001
8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado

AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. 1.03490-0
Circuitos Respiratorios 25351.486171/2016-08
Consumíveis para Capnografia Oridion Com Tubo O2 Longo Prazo
FABRICANTE : Oridion Medical 1987 Ltd. - ISRAEL
Modelos comerciais: 010433 Adt/Intermed Smart CapnoLine H Plus O2 x 25; 010625 Adt/Intermed Smart CapnoLine H Plus O2 x 100; 012463 Adt/Intermed Lng Smart CapnoLine H Plus O2 x 25; 010582 Ped Smart CapnoLine H O2 x 25; 012464 Ped Lng Smart CapnoLine H O2 x 25; 008180 Adt CapnoLine H O2 x 25; 008181 Ped CapnoLine H O2 x 25; 012111 Inf/Neo CapnoLine H O2 x 25.
CLASSE : II 10349000549
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Circuitos Respiratorios 25351.486483/2016-01
Consumíveis para Capnografia Oridion Sem Conector O2 Longo Prazo
FABRICANTE : Oridion Medical 1987 Ltd. - ISRAEL
Modelos comerciais: 008177 Adt CapnoLine H x 25; 008179 Inf/Neo CapnoLine H x 25; 012465 Inf/Neo Lng CapnoLine H x 25.
CLASSE : II 10349000550

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Circuitos Respiratorios 25351.486494/2016-02
Consumíveis para Capnografia Oridion Longo Prazo
FABRICANTE : Oridion Medical 1987 Ltd. - ISRAEL
Modelos comerciais: XS04624 Adt/Ped FilterLine H set x 25; 010580 Adt/Ped FilterLine H set x 100; 007737 Adt/Ped Lng FilterLine H set x 25; 006324 Inf/Neo FilterLine H set x 25; 007738 Inf/Neo Lng FilterLine H set x 25; 010787 Adt/Ped VitaLine H Set x 25; 010807 Inf/Neo VitaLine H Set x 25; 015103 Ad/Ped Sure VentLine H x 25.
Acessórios: 010989 Ad/Ped Airway Adapter x 25 (Adaptador das vias aéreas para uso adulto/pediátrico); 010994 Water Trap x 25 (Sifão para Água).
CLASSE : II 10349000551

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Circuitos Respiratorios 25351.486505/2016-01
Consumíveis para Capnografia Oridion com Conector O2 Curto Prazo
FABRICANTE : Oridion Medical 1987 Ltd. - ISRAEL
Modelos comerciais: 009818 Adt/Intermed Smart CapnoLine Plus x 25; 010209 Adt/Intermed Smart CapnoLine Plus x 100; 010340 Adt/Intermed Lng Smart CapnoLine Plus x 25; 010339 Adt/Intermed Lng Smart CapnoLine Plus x 100; 007266 Ped Smart CapnoLine x 25; 012528 Smart CapnoLine Guardian x 25; 012537 Smart CapnoLine Guardian x 100; XS04476 Inf/Neo Nasal NivLine x 25; 008174 Adt NivLine x 25; 008175 Ped NivLine x 25; 010172 Ad Smart OmniLine Plus x 25; 010212 Ad Smart OmniLine Plus x 100.
Acessórios: 012542 Hook & Loop Strap (Cinta Elástica com Presilhas e Ganchos); 010555 Male to Male Adapter x 25 (Adaptador Macho-Macho).
CLASSE : II 10349000552

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Circuitos Respiratorios 25351.486511/2016-09
Consumíveis para Capnografia Oridion Com Tubo O2 Curto Prazo
FABRICANTE : Oridion Medical 1987 Ltd. - ISRAEL
Modelos comerciais: 009822 Adt/Intermed Smart CapnoLine Plus O2 x 25; 010210 Adt/Intermed Smart CapnoLine Plus O2 x 100; 009826 Adt/Intermed Lng Smart CapnoLine Plus O2 x 25; 010341 Adt/Intermed Lng Smart CapnoLine Plus O2 x 100; 007269 Ped Smart CapnoLine O2 x 25; 007743 Ped Lng Smart CapnoLine O2 x 25; 012529 Smart CapnoLine Guardian O2 x 25; 012538 Smart CapnoLine Guardian O2 x 100; 012530 Smart CapnoLine Guardian Lng

O2 x 25; 012539 Smart CapnoLine Guardian Lng O2 x 100; 006912 Adt O2/CO2 Nasal FilterLine x 25; 010304 Adt O2/CO2 Nasal FilterLine x 100; 007739 Adt Lng O2/CO2 Nasal FilterLine x 25; 010344 Adt Lng O2/CO2 Nasal FilterLine x 100; 006913 Ped O2/CO2 Nasal FilterLine x 25; 007606 Ped Smart OmniLine O2 x 25; 007609 Ad OmniLine O2 x 25; 007610 Ped OmniLine O2 x 25; 010177 Ad Smart OmniLine Plus O2 x 25; 010213 Ad Smart OmniLine Plus O2 x 100; 012531 Ad Smart OmniLine Guardian O2 x 25; 012532 Ad Lng Smart OmniLine Guardian O2 x 25; 015096 Ad Smart SureLine Plus O2 x 25; 015097 Ped Smart SureLine O2 x 25; 015100 Ad SureLine O2 x 25; 015101 Ped SureLine O2 x 25; 015106 Ad/Ped Smart SureLine Guardian O2 Long x 25.
Acessórios: 012542 Hook & Loop Strap (Cinta Elástica com Presilhas e Ganchos); 010555 Male to Male Adapter x 25 (Adaptador Macho-Macho); 010991 OmniLine Sample Line x 25 (Tubo de amostragem de CO2); 010994 Water Trap x 25 (Sifão para Água).
CLASSE : II 10349000553

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

BARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. 8.06890-9
Aplicadores 25351.465144/2016-06
Aplicador FlexTip
FABRICANTE : DAVOL INC. - SUBSIDIARY OF C.R.BARD INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
AM0004
AM0005
CLASSE : II 80689090121
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

BIOEVOLUTION TECNOLOGIA - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA me8.14035-1
Software 25351.362326/2016-11
SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE SINAIS E IMAGENS MÉDICAS
FABRICANTE : BIOEVOLUTION TECNOLOGIA - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA me - BRASIL
BIOEVOLUTION
CLASSE : II 81403519001
8057 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Nacional

BIOMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA 8.01285-8
Instrumental Para Implante Ortopedico 25351.404043/2016-75
Instrumentais Cirúrgicos Não Articulados Cortantes Inox - BM
FABRICANTE : BIOMECÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - BRASIL
4000-00-146 - BROCA Ø1,1 X 50mm> 4000-00-147 - BROCA Ø1,1 X 70mm> 4000-00-148 - BROCA Ø1,5 X 80mm> 4000-00-149 - BROCA Ø1,7 X 140mm> 4000-00-150 - BROCA Ø1,8 X 80mm> 4000-00-151 - BROCA Ø2,0 X 100mm> 4000-00-152 - BROCA Ø2,0 X 140mm> 4000-00-153 - BROCA Ø2,0 X 200mm> 4000-00-154 - BROCA Ø2,0 COM ESCALA> 4000-00-155 - BROCA Ø2,4 X 100mm> 4000-00-156 - BROCA Ø2,5 X 150mm> 4000-00-157 - BROCA Ø2,5 X 180mm> 4000-00-158 - BROCA Ø2,7 X 100mm> 4000-00-159 - BROCA Ø2,8 X 170mm> 4000-00-160 - BROCA Ø2,8 X 250mm> 4000-00-161 - BROCA Ø3,2 X 200mm> 4000-00-162 - BROCA Ø3,2 X 250mm> 4000-00-163 - BROCA Ø3,5 X 110mm> 4000-00-164 - BROCA Ø3,5 X 200mm> 4000-00-165 - BROCA Ø3,5 X 280mm> 4000-00-166 - BROCA Ø4,3 X 220mm> 4000-00-167 - BROCA Ø4,5 X 220mm> 4000-00-327 - MACHO PARAFUSO DE BLOQUEIO 2,7> 4000-00-328 - MACHO PARAFUSO DE BLOQUEIO 5,0> 4000-00-329 - MACHO CORTICAL 3,5> 4000-00-330 - MACHO CORTICAL 4,5> 4000-00-331 - MACHO ESPONJOSO 4,0> 4000-00-332 - MACHO ESPONJOSO Ø6,5> 4000-00-333 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø2,7 MOD. MACHO> 4000-00-334 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø2,7 MOD. FÊMEA> 4000-00-335 - TREFINA GUIA DO EXTRATOR DO PARAFUSO Ø2,7> 4000-00-336 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø3,5 MOD. MACHO> 4000-00-337 - TREFINA GUIA DO EXTRATOR PARAFUSO Ø3,5> 4000-00-338 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø3,5 MOD. FÊMEA> 4000-00-339 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø4,5 MOD. MACHO> 4000-00-340 - TREFINA GUIA DO EXTRATOR PARAFUSO Ø4,5> 4000-00-341 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø4,5 MOD. FÊMEA> 4000-00-342 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø5,0 MOD. MACHO> 4000-00-343 - TREFINA GUIA DO EXTRATOR PARAFUSO Ø5,0> 4000-00-344 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø5,0 MOD. FÊMEA> 4000-00-345 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø6,5 MOD. MACHO> 4000-00-346 - TREFINA GUIA DO EXTRATOR PARAFUSO Ø6,5> 4000-00-347 - EXTRATOR DO PARAFUSO Ø6,5 MOD. FÊMEA> 4000-00-375 - GANCHO PARA REMOÇÃO DE TECIDOS> 4000-00-377 - FIO PARA REDUÇÃO DE FRATURAS> 4000-00-379 - ESCAREADOR Ø1,5> 4000-00-380 - ESCAREADOR Ø2,0> 4000-00-381 - ESCAREADOR Ø2,5> 4000-00-382 - ESCAREADOR Ø2,7> 4000-00-383 - ESCAREADOR Ø3,5> 4000-00-384 - ESCAREADOR Ø4,0> 4000-00-385 - ESCAREADOR Ø6,5> 4000-01-375 - GANCHO PARA REMOÇÃO DE TECIDOS> 4000-01-377 - FIO PARA REDUÇÃO DE FRATURAS> 4000-01-386 - LÂMINA PARA PERIÓSTEO> 4000-06-377 - FIO PARA REDUÇÃO DE FRATURAS> 4000-10-159 - BROCA Ø2,8 X 170mm C/ Stop> 4001-00-027 - BROCA Ø5,0> 4001-00-028 - BROCA Ø6,0> 4001-00-029 - HASTE DO FURADOR Ø5,0> 4001-00-030 - HASTE DO FURADOR Ø6,0> 4001-00-031 - HASTE DO FURADOR Ø5,0x45> 4001-00-032 - HASTE DO FURADOR Ø6,0x45> 4001-00-033 - HASTE DO FURADOR Ø5,0> 4001-00-



034 - HASTE DO FURADOR Ø6,0> 4001-00-035 - HASTE DO FURADOR Ø5,0x45> 4001-00-036 - HASTE DO FURADOR Ø6,0x45> 4001-00-059 - HASTE DO CORTADOR ROTACIONAL> 4004-29-000 - FRESA INICIAL FINAL - ENGATE RÁPIDO SP2 PROXIMAL> 4004-30-000 - FRESA PROXIMAL - ENGATE RÁPIDO SP2 PROXIMAL> 4004-31-000 - BROCAØ 4,2MM (COM ESCALA) SP2 PROXIMAL> 8537-55-000 - FRESA MACHO Ø5,5MM PARA ENGATE RÁPIDO PEDICULAR, 4004-10-300 - MINI PUNÇÃO.>
CLASSE : I 80128580167
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8.11418-5
Tampa Seladora Luer 25351.505268/2016-01
BIOCAP
FABRICANTE : BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - BRASIL
MODELOS: MOD. 1 - TAMPALUER COMBINADO MOD. 2 - TAMPALUER MACHO MOD. 3 - TAMPALUER FÊMEA MOD. 4 - TAMPALUER CÔNICA
CLASSE : I 81141850002
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA. 8.02243-9
Bomba de Irrigação para Cirurgia 25351.507681/2016-09
BOMBA DE IRRIGAÇÃO PARA ABLAÇÃO QIONA
FABRICANTE : MÖLLER MEDICAL GMBH - ALEMANHA QIONA (406935)
CLASSE : II 80224399003
8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado

BMR MEDICAL LTDA - EPP 8.02998-8
Curativo 25351.485966/2016-07
ONCODERM Curativo Transparente
FABRICANTE : BMR MEDICAL LTDA - EPP - BRASIL
6.08.00000 OncoDerm Curativo Transparente 10x12cm6.08.00001 OncoDerm Curativo Transparente 6,5x7cm6.08.00002 OncoDerm Curativo Transparente 8,5x11,5cm6.08.00003 OncoDerm Curativo Transparente 5x5,7cm6.08.00004 OncoDerm Curativo Transparente 7x7cm6.08.00005 OncoDerm Curativo Transparente 8,5x10,5cm6.08.00006 OncoDerm Curativo Transparente 8,9x11,5cm
CLASSE : II 80299880120
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 1.03413-5
Cateteres 25351.121149/2016-84
ANGIOJET SOLENT DISTA
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Apresentação Comercial: Angiojet Solent Dista (111303-003), composto por: Cater Angiojet Solent Dista
Bolsa coletora.
Bomba
Tubagem de Introdução de solução salina e tubagem de saída
CLASSE : II 10341350900
80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado
Cateteres 25351.122422/2016-88
ANGIOJET SOLENT
FABRICANTE : BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Apresentação Comercial: AngioJet Solent Proxi (109676-004) e AngioJet Solent Omni (109681-004), compostos por: Cateter AngioJet Proxi ou Cateter AngioJet Omni; Bomba; Tubagem de introdução de solução salina e tubagem de saída; Bolsa coletora;
CLASSE : II 10341350901
80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

BRAMSYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8.01955-2
Canulas 25351.442788/2016-04
p.Block Cannula
FABRICANTE : Bramsys Indústria e Comércio Ltda - BRASIL PBK2105
PBK2110
PBK2115
PBK2205
PBK2210
PBK2215
CLASSE : II 80195520024
80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Nacional

CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA - ME 8.11219-8
Suportes de Fixação 25351.498230/2016-01
Suporte Encefálico EasyBrack
FABRICANTE : CAM MEDICAL SYSTEMS BRASIL LTDA - ME - BRASIL
EasyBrack Universal - ESU0040 - 40 cm x 15 cm; EasyBrack (Tamanho Pequeno) - ESP0030 - 30 cm X 12 cm; EasyBrack (Tamanho Médio) - ESM0035 - 35 cm x 15 cm; EasyBrack (Tamanho Grande) - ESG0045 - 45 cm X 20 cm.
CLASSE : I 81121980003
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

CAMAHE-INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE8.06701-6
Trocantes 25351.445719/2016-05
UNIPORT
FABRICANTE : CAMAHE-INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - BRASIL
CMHTHPE0507; CMHTHPE0510; CMHTHPE1010; CMHTHPE1210; CMHTHPA0510; CMHTHPA1010; CMHTHPA1210; CMHTKSE0507; CMHTKSE0510; CMHTKSE1010; CMHTKSE1210; CMHTKSA0510; CMHTKSA1010; CMHTKSA1210; CMHTDE0510; CMHTDE1010; CMHTDE1210; CMHTDE1510; CMHTDE1215; CMHTDE1515
CLASSE : II 80670160048
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITOM LTDA 1.03324-8
Aparelho Auditivo 25351.491473/2016-05
Aparelho Auditivo Beyond
FABRICANTE : WIDEX A/S - DINAMARCA
B-F2
B-F2 110
B-F2 220
B-F2 330
B-F2 440
CLASSE : II 10332480087
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 8.02580-2
Lancetas 25351.495028/2016-03
CEPALAB Lanceta
FABRICANTE : ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCTS CO., LTD - CHINA
1002: CEPALAB Lanceta 26G Pull Top; 2002: CEPALAB Lanceta 27G Pull Top; 3002: CEPALAB Lanceta 28G Pull Top; 4002: CEPALAB Lanceta 29G Pull Top; 5002 CEPALAB Lanceta 30G Pull Top; 6002: CEPALAB Lanceta 21G Twist; 7002: CEPALAB Lanceta 22G Twist; 8002: CEPALAB Lanceta 23G Twist; 9002: CEPALAB Lanceta 24G Twist; 10002: CEPALAB Lanceta 25G Twist; 11002: CEPALAB Lanceta 26G Twist; 12002: CEPALAB Lanceta 27G Twist; 13002: CEPALAB Lanceta 28G Twist; 14002: CEPALAB Lanceta 29G Twist; 15002: CEPALAB Lanceta 30G Twist; 16002: CEPALAB Lanceta 32G Twist; 17002: CEPALAB Lanceta 33G Twist; 18002: CEPALAB Lanceta 28G Flat; 19002: CEPALAB Lanceta 29G Flat
CLASSE : II 80258020010
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

CINCO CIRURGICA LTDA - EPP 8.00863-8
Instrumentos cirúrgicos 25351.482443/2016-04
Instrumentais Cirúrgicos Fentex - Tesouras
FABRICANTE : FENTEX SURGICAL INSTRUMENTS - PAQUISTÃO
MODELOS: 14-01692-10; 14-01692-11; 14-01692-12; 14-01692-13; 14-01692-14; 14-01692-15; 14-01692-16; 14-01692-17; 14-01692-18; 14-01692-19; 14-01692-20; 14-01694-10; 14-01694-11; 14-01694-12; 14-01694-13; 14-01694-14; 14-01694-15; 14-01694-16; 14-01694-17; 14-01694-18; 14-01694-19; 14-01696-10; 14-01696-11; 14-01696-12; 14-01696-13; 14-01696-14; 14-01696-15; 14-01696-16; 14-01696-17; 14-01696-18; 14-01696-19; 14-01700-10; 14-01700-11; 14-01700-12; 14-01700-13; 14-01700-14; 14-01700-15; 14-01700-16; 14-01700-17; 14-01700-18; 14-01709-10; 14-01709-11; 14-01709-12; 14-01709-13; 14-01709-14; 14-01709-15; 14-01709-16; 14-01709-17; 14-01709-18; 14-01709-19; 14-01711-10; 14-01711-11; 14-01711-12; 14-01711-13; 14-01711-14; 14-01711-15; 14-01711-16; 14-01711-17; 14-01711-18; 14-01711-19; 14-01711-20; 14-01712-10; 14-01712-11; 14-01712-12; 14-01712-13; 14-01712-14; 14-01712-15; 14-01712-16; 14-01712-17; 14-01712-18; 14-01712-19; 14-01712-20; 14-01733-14; 14-01736-15; 14-01737-15; 14-01740-15; 14-01741-16; 14-01748-16; 14-01749-16; 14-01756-13; 14-01756-14; 14-01763-14; 14-01767-14; 14-01771-18; 14-01775-14; 14-01778-14; 14-01778-15; 14-01778-17; 14-01778-19; 14-01778-23; 14-01779-14; 14-01779-15; 14-01779-17; 14-01779-19; 14-01779-23; 14-01786-15; 14-01786-17; 14-01786-19; 14-01786-21; 14-01787-15; 14-01787-17; 14-01787-19; 14-01787-21; 14-01794-17; 14-01795-17; 14-01798-11; 14-01799-11; 14-01802-14; 14-01803-14; 14-01806-14; 14-01807-14; 14-01825-14; 14-01827-14; 14-01829-14; 14-01838-18; 14-01838-20; 14-01838-23; 14-01838-25; 14-01838-28; 14-01838-30; 14-01840-18; 14-01840-20; 14-01840-23; 14-01840-25; 14-01840-28; 14-01840-30; 14-01842-18; 14-01842-20; 14-01842-23; 14-01842-25; 14-01842-28; 14-01842-30; 14-01844-18; 14-01844-20; 14-01844-23; 14-01844-25; 14-01844-28; 14-01844-30; 14-01855-18; 14-01855-20; 14-01855-23; 14-01855-25; 14-01855-28; 14-01855-30; 14-01857-18; 14-01857-20; 14-01857-23; 14-01857-25; 14-01857-28; 14-01857-30; 14-01859-18; 14-01859-20; 14-01859-23; 14-01859-25; 14-01859-28; 14-01859-30; 14-01861-18; 14-01861-20; 14-01861-23; 14-01861-25; 14-01861-28; 14-01861-30; 14-01870-20; 14-01870-23; 14-01872-20; 14-01872-23; 14-01874-20; 14-01874-23; 14-01977-20; 14-01977-23; 14-01879-20; 14-01879-23; 14-01881-20; 14-01881-23; 14-01887-14; 14-01887-19; 14-01887-22; 14-01892-27; 14-01893-27; 14-01896-16; 14-01896-18; 14-01897-16; 14-01897-18; 14-01900-16; 14-01900-18; 14-01901-16; 14-01901-18; 14-01904-12; 14-01906-12; 14-01908-12; 14-01911-12; 14-01913-12; 14-01915-12; 14-01916-12; 14-01918-12; 14-01920-12; 14-01922-12; 14-01923-12; 14-01925-12; 14-01927-12; 14-01929-12; 14-01932-12; 14-01933-12; 14-01936-14; 14-01937-14; 14-01940-15; 14-01940-18; 14-01941-15; 14-01941-18; 14-01945-15; 14-01948-12; 14-01951-12; 14-01953-12; 14-01955-12; 14-01958-09; 14-01958-10; 14-01958-11; 14-01959-09; 14-01959-10; 14-01959-11; 14-01961-09; 14-01961-10; 14-01961-11; 14-01964-09; 14-01964-10; 14-01964-11; 14-01965-09; 14-01965-10; 14-01965-11; 14-01968-10; 14-01971-09; 14-01975-10; 14-01978-14;

14-01979-14; 14-01982-10; 14-01983-10; 14-01986-13; 14-01987-13; 14-01990-14; 14-01991-14; 14-01995-12; 14-01995-13; 14-01995-15; 14-01998-14; 14-02002-11; 14-02005-19; 14-02009-15; 14-02013-15; 14-02017-15; 14-02021-19; 14-02023-20; 14-02025-21; 14-02027-22; 14-02039-20; 14-02042-19; 14-02045-19; 14-02049-24; 14-02053-23; 14-02063-13; 14-02063-16; 14-02063-19; 14-02065-13; 14-02065-16; 14-02065-19; 14-02067-13; 14-02067-16; 14-02067-19; 14-02069-13; 14-02069-16; 14-02069-19; 14-02071-13; 14-02071-16; 14-02071-19; 14-02075-19; 14-02079-18; 14-02081-18; 14-02083-18; 14-02085-18; 14-02087-18; 14-02091-18; 14-02093-18; 14-02095-18; 14-02097-18; 14-02099-18; 14-02103-15; 14-02107-18; 14-02111-17; 14-02115-17; 14-02118-18; 14-02119-18; 14-02123-17; 14-02129-19; 14-02133-30; 14-02137-27; 14-02142-21; 14-02146-21; 14-02150-21; 14-02153-13; 14-02153-16; 14-02157-16; 14-02160-10; 14-02163-14; 14-02165-22; 14-02175-18; 14-02177-19; 14-02181-18; 14-02185-13; 14-02189-13; 14-02191-13; 14-02195-16; 14-02199-19; 14-02202-22; 14-02203-22; 14-02207-22; 14-02211-15; 14-02222-01; 14-02222-02; 14-02222-03; 14-02225-12; 14-02229-01; 14-02229-02; 14-02233-05; 14-02238-09; 14-02240-09; 14-02243-09; 14-02245-09; 14-02247-09; 14-02250-08; 14-02253-08; 14-02255-08; 14-02257-08; 14-02260-08; 14-02263-08; 14-02265-08; 14-02267-08; 14-02270-10; 14-02271-10; 14-02273-10; 14-02275-10; 14-02277-10; 14-02281-10; 14-02283-10; 14-02285-10; 14-02287-10; 14-02291-10; 14-02293-10; 14-02295-10; 14-02297-10; 14-02301-11; 14-02303-11; 14-02307-11; 14-02309-11; 14-02311-11; 14-02315-10; 14-02317-10; 14-02321-11; 14-02323-11; 14-02327-10; 14-02329-10; 14-02332-14; 14-02332-18; 14-02333-14; 14-02333-15; 14-02336-12; 14-02336-16; 14-02336-18; 14-02337-12; 14-02337-16; 14-02337-18; 14-02340-12; 14-02340-16; 14-02341-12; 14-02341-16; 14-02344-16; 14-02344-20; 14-02345-16; 14-02345-20; 14-02347-22; 14-02350-20; 14-02351-20; 14-02354-22; 14-02354-24; 14-02355-20; 14-02355-24; 14-02357-22; 14-02360-22; 14-02361-22; 14-02364-18; 14-02365-19; 14-02367-20; 14-02370-19; 14-02371-19; 14-02373-19; 14-02376-19; 14-02377-19; 14-02384-12; 14-02385-12; 14-02392-12; 14-02393-12; 14-02395-12; 14-02400-13; 14-02404-16; 14-02405-16; 14-02408-16; 14-02409-16; 14-02412-16; 14-02413-16; 14-02416-18; 14-02417-18; 14-02421-18; 14-02424-16; 14-02425-16; 14-02428-16; 14-02429-16; 14-02432-16; 14-02433-16; 14-02436-18; 14-02437-18; 14-02441-18; 14-02444-23; 14-02448-14; 14-02449-14; 14-02451-14; 14-02454-11; 14-02455-11; 14-02458-11; 14-02459-11; 14-02462-12; 14-02463-12; 14-02466-10; 14-02467-10; 14-02470-10; 14-02471-10; 14-02474-10; 14-02475-10; 14-02482-09; 14-02482-11; 14-02483-09; 14-02483-10; 14-02483-11; 14-02485-09; 14-02485-10; 14-02485-11; 14-02487-09; 14-02487-10; 14-02487-11; 14-02492-10; 14-02492-11; 14-02493-10; 14-02493-11; 14-02496-10; 14-02496-11; 14-02497-09; 14-02497-10; 14-02497-11; 14-02500-09; 14-02500-10; 14-02500-11; 14-02501-09; 14-02501-10; 14-02501-11; 14-02504-10; 14-02505-10; 14-02508-10; 14-02508-11; 14-02509-10; 14-02509-11; 14-02512-10; 14-02512-11; 14-02513-10; 14-02513-11; 14-02516-08; 14-02517-08; 14-02520-10; 14-02521-10; 14-02524-11; 14-02525-11; 14-02532-11; 14-02533-11; 14-02536-11; 14-02536-13; 14-02537-11; 14-02537-13; 14-02541-21; 14-02543-21; 14-02547-14; 14-02547-17; 14-02551-22; 14-02553-22; 14-02555-17; 14-02559-14; 14-02563-09; 14-02565-10; 14-02565-12; 14-02567-11; 14-02567-16; 14-02571-09; 14-02575-12; 14-02579-11; 14-02583-11; 14-02587-15; 14-02591-10; 14-02595-11; 14-02599-12; 14-02603-12; 14-02615-17; 14-02618-12; 14-02622-10; 14-02626-13; 14-02626-15; 14-02629-09; 14-02629-11; 14-02629-14; 14-02629-15; 14-02629-18; 14-02629-20; 14-02633-18; 14-02633-21; 14-02637-16; 14-02637-19; 14-02641-20; 14-02641-22; 14-02645-23; 14-02649-23; 14-02653-17; 14-02657-18; 14-02661-24; 14-02663-24; 14-02671-18; 14-02671-20; 14-02671-23; 14-02674-14; 14-02675-14; 14-02679-13; 14-02708-10; 14-02709-10; 14-02712-10; 14-02713-10; 14-02716-10; 14-02720-12; 14-02721-12; 14-02724-13; 14-02725-13; 14-02729-14; 14-02733-13; 14-02737-11; 14-02740-12; 14-02741-12; 14-02745-17; 14-02747-17; 14-02751-16; 14-02753-16; 14-02758-14; 14-02759-14; 14-02763-12; 14-02765-11; 14-02768-11; 14-02469-11; 14-02772-11; 14-02773-11; 14-02777-11; 14-02780-09; 14-02780-10; 14-02781-09; 14-02781-10; 14-02784-09; 14-02784-10; 14-02785-09; 14-02785-10.

CLASSE : I 80086380032
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Instrumentos cirúrgicos 25351.482457/2016-06
Instrumentais Cirúrgicos Fentex - Pinças com dentes
FABRICANTE : FENTEX SURGICAL INSTRUMENTS - PAQUISTÃO
MODELOS: 15-02952-10; 15-02952-11; 15-02952-13; 15-02952-14; 15-02952-15; 15-02952-16; 15-02952-18; 15-02952-20; 15-02952-25; 15-02952-30; 15-02960-13; 15-02960-14; 15-02960-15; 15-02960-18; 15-02960-20; 15-02960-25; 15-02960-30; 15-02964-13; 15-02964-14; 15-02964-16; 15-02968-13; 15-02968-14; 15-02968-16; 15-02972-13; 15-02972-14; 15-02972-16; 15-02972-18; 15-02972-20; 15-02972-25; 15-02976-12; 15-02976-13; 15-02976-14; 15-02976-15; 15-02976-18; 15-02976-21; 15-02976-25; 15-02976-31; 15-02980-12; 15-02980-13; 15-02980-14; 15-02980-18; 15-02980-21; 15-02980-25; 15-02980-31; 15-02984-14; 15-02988-13; 15-02988-14; 15-02988-15; 15-02992-15; 15-02996-15; 15-03000-13; 15-03000-15; 15-03004-12; 15-03004-15; 15-03016-12; 15-03024-12; 15-03024-15; 15-03028-12; 15-03028-15; 15-03040-12; 15-03041-12; 15-03046-15; 15-03054-15; 15-03054-20; 15-03054-25; 15-03058-12; 15-03058-15; 15-03062-12; 15-03062-15; 15-03066-15; 15-03066-20; 15-03066-25; 15-03070-15; 15-03070-20; 15-03070-25; 15-03074-17; 15-03075-17; 15-03078-14; 15-03079-17; 15-03082-15; 15-03082-18; 15-03082-20; 15-03086-20; 15-03087-20; 15-03092-18; 15-03093-18; 15-03096-18; 15-03097-18; 15-04000-18; 15-04000-21; 15-04000-25; 15-04001-18; 15-04001-21; 15-04001-25; 15-04004-14; 15-04008-20; 15-04012-14; 15-04012-16; 15-04012-20; 15-04016-15; 15-04016-20; 15-04016-25; 15-04020-23; 15-04022-18; 15-04023-18; 15-04026-14; 15-04026-20; 15-04028-14; 15-04028-20; 15-04032-18; 15-04032-20; 15-04032-25; 15-04036-18; 15-04038-18; 15-04042-15; 15-04042-18; 15-04042-23; 15-04050-03; 15-04050-04; 15-04050-05; 1



10;15-04066-09;15-04066-10;15-04066-11;15-04066-12; 15-04067-09;15-04067-10;15-04067-11;15-04067-12;15-04070-09;15-04070-10;15-04070-11;15-04070-12; 15-04071-09;15-04071-10;15-04071-11;15-04071-12;15-04074-07;15-04074-09;15-04074-11;15-04078-10;15-04079-10;15-04082-10;15-04083-10;15-04108-12;15-04124-07;15-04128-08;15-04128-09;15-04148-10; 15-04177-14;15-04183-16;15-04183-18;15-04183-20.
CLASSE : I 80086380033

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Instrumentos cirúrgicos 25351.482463/2016-06

Instrumentais não Articulados Cirúrgicos Fentex - Facas

FABRICANTE : FENTEX SURGICAL INSTRUMENTS - PAQUISTÃO

MODELOS: 13-01432-01;13-01432-02;13-01432-03;13-01432-04;13-01436-01;13-01436-02;13-01436-03;13-01440-01; 13-01440-02;13-01440-03;13-01440-04;13-01448-13;13-01448-16;13-01448-19;13-01448-22;13-01452-17; 13-01452-20;13-01456-16;13-01456-19;13-01456-22;13-01460-12;13-01464-09;13-01468-11;13-01472-01; 13-01472-02;13-01476-16;13-01476-20;13-01476-24;13-01488-08;13-01496-19;13-01504-01;13-01524-14; 13-01528-22;13-01532-13;13-01535-28;13-01537-28;13-01540-06;13-01544-07;30-10029-04;30-10029-05; 30-10029-06;30-10029-07;30-10029-08;32-11432-00;32-11432-01;32-11432-02;32-11432-03;32-11432-04; 32-11434-03;32-11434-04;32-11482-01;32-11484-01;32-11482-02;32-11484-02;32-11482-03;32-11484-03; 32-11482-04;32-11484-04;32-11482-05;32-11484-05;32-11482-06;32-11484-06;32-11482-07;32-11484-07;32-11482-08;32-11484-08;32-11488-03;32-11488-04;32-11488-05;32-11488-06;32-11488-07;32-11488-08; 32-11488-09;32-11488-10;32-11488-11;32-11488-13;32-11488-14;36-13728-17;36-13732-22;36-13736-21; 36-13740-21;36-13744-23;36-13748-19;36-13752-21.
CLASSE : I 80086380034

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Instrumentos cirúrgicos 25351.482472/2016-05

Instrumentais Articulados Cirúrgicos Fentex - Pinças com dentes

FABRICANTE : FENTEX SURGICAL INSTRUMENTS - PAQUISTÃO

MODELOS: 14-01580-14;14-01581-14;14-01584-14;14-01584-17;14-01584-23;14-01585-14;14-01585-17;14-01585-23; 14-01588-15;14-01588-17;14-01589-15;14-01589-17;14-01592-16;14-01593-16;14-01596-11;14-01597-11; 14-01600-14;14-01601-14;14-01604-18;14-01604-20;14-01604-23;14-01605-18;14-01605-20;14-01605-23; 14-01608-20;14-01608-23;14-01609-20;14-01609-23;14-01613-24;16-01617-15;16-01617-18;16-01620-15; 16-01621-15;14-01624-11;14-01625-11;14-01628-11;14-01629-11;14-01632-12;14-01633-12;14-01636-12; 14-01637-12;14-01641-11;14-01645-14;14-01649-13;14-01653-19;14-01655-19;14-01657-19;14-01661-17; 14-01665-14;14-01665-18;14-01665-20;14-01669-14;14-01669-22;14-01672-11;14-01673-11;14-01677-18; 14-01681-13;14-01685-13;14-01689-16.
CLASSE : I 80086380035

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Instrumentos cirúrgicos 25351.482480/2016-02

Instrumentais Articulados Cirúrgicos Fentex - Pinças com dentes

FABRICANTE : FENTEX SURGICAL INSTRUMENTS - PAQUISTÃO

MODELOS: 16-04242-13;16-04246-13;16-04250-15;16-04254-10;16-04290-10;16-04291-10;16-04298-12;16-04298-14; 16-04299-12;16-04299-14;16-04306-10;16-04306-12;16-04307-10;16-04307-12;16-04322-18;16-04322-21; 16-04323-18;16-04323-21;16-04346-14;16-04347-14;16-04350-16;16-04351-16;16-04354-14;16-04355-14; 16-04374-15;16-04375-15;16-04386-13;16-04386-14;16-04386-16;16-04387-13;16-04387-14;16-04387-16; 16-04394-13;16-04394-14;16-04394-16;16-04394-18;16-04394-20;16-04394-22;16-04394-24;16-04394-26; 16-04394-30;16-04395-13;16-04395-14;16-04395-16;16-04395-18;16-04395-20;16-04395-22;16-04395-24; 16-04395-26;16-04395-30;16-04402-15;16-04402-19;16-04402-24;16-04416-14;16-04420-15;16-04426-16; 16-04442-18;16-04443-18;16-04482-20;16-04482-22;16-04482-24;16-04482-26;16-04483-20;16-04483-22; 16-04483-24;16-04483-26;16-04589-20;16-04591-20;16-04602-21;16-04602-27;16-04603-21;16-04603-27; 16-04700-21;16-04701-21;16-04713-19;16-04726-23;16-04727-23;16-04733-14;16-04743-24;16-04755-22; 16-04757-22;16-04761-22;16-04769-14;16-04773-18;16-04773-20;16-04777-20;16-04781-18;16-04785-18; 16-04789-20;16-04791-20;16-04799-20;16-04801-20;16-04805-20;16-04928-21.
CLASSE : I 80086380036

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Instrumentos cirúrgicos 25351.482494/2016-01

Instrumentais não Articulados Cirúrgicos Fentex - Pinças

FABRICANTE : FENTEX SURGICAL INSTRUMENTS - PAQUISTÃO

MODELOS: 15-02788-10;15-02788-11;15-02788-13;15-02788-14;15-02788-15;15-02788-18;15-02788-20;15-02788-25; 15-02788-30;15-02789-11;15-02789-13;15-02789-14;15-02789-16;15-02789-18;15-02789-20;15-02789-25; 15-02789-30;15-02796-11;15-02796-13;15-02796-14;15-02796-16;15-02796-18;15-02796-20;15-02796-25; 15-02796-30;15-02797-11;15-02797-13;15-02797-14;15-02797-16;15-02797-18;15-02797-20;15-02797-25; 15-02797-30;15-02802-13;15-02802-15;15-02802-17;15-02802-20;15-02806-11;15-02806-13;15-02806-14; 15-02806-15;15-02806-16;15-02806-18;15-02806-20;15-02810-12;15-02810-13;15-02810-14;15-02810-15; 15-02810-18;15-02810-21;15-02810-25;15-02810-30;13-02814-12;13-02814-13;13-02814-14;13-02814-15; 15-02818-13;15-02818-14;15-02818-15;15-02822-12;15-02822-15;15-02826-12;15-02826-15;15-02830-12; 15-02830-15;15-02834-12;15-02834-13;15-02842-15;15-02848-12;15-02848-15;15-02849-12;15-02849-15; 15-02856-17;15-02857-17;15-02862-17;15-02863-17;15-02867-17;15-02870-15;15-02870-18;15-02870-20; 15-02874-18;15-02874-20;15-02878-20;15-02882-18;15-02886-18;15-02887-18;15-02916-18;15-02917-18; 15-02936-18;15-02936-23;15-02940-18;15-02940-21;15-02940-25;15-02944-18;15-02944-21;15-02944-25; 15-04140-09;15-04154-16;15-04154-20;15-04154-24;15-04154-30;15-04156-16;15-04156-20;15-04156-24; 15-04156-30;15-04158-16;15-04158-20;15-04158-24;15-04158-30;15-04160-16;15-04160-20;15-04160-24; 15-04160-30;15-04161-16;15-04161-20;15-04161-24;15-04161-30;15-04164-12;15-04164-15;15-04167-11; 15-04167-12;15-04167-15;15-04167-18;15-04171-12;15-04175-14;15-04181-16;15-04181-18;15-04181-20; 15-04187-03;15-04187-05;15-04189-03;15-04189-05;15-04194-16;15-04194-22;15-04196-16;15-04196-22; 15-04198-18;15-04198-22;15-04200-18;15-04200-22;15-04203-22;15-04203-24;15-04205-22;15-04205-24; 15-04207-24;15-04209-22;15-04213-22;15-04054-10;15-04055-10;15-04057-10;15-04046-18;15-04046-23; 15-04102-14;15-04106-12;15-04121-10;15-04132-09;15-04136-09;15-04140-09;15-04144-10;15-04145-10.
CLASSE : I 80086380037

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Instrumentos cirúrgicos 25351.490777/2016-03

Lamina de Laringoscopia 25351.490777/2016-03

Lâmina plástica descartável para laringoscopia Comepa

FABRICANTE : COMEPA INDUSTRIES - FRANÇA

LPMAC1
LPMAC2
LPMAC3
LPMAC4
LPMIL0
LPMIL1
LPMIL2
LPMIL3
CLASSE : I 10342600065

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.03426-0

Almofadas Terapeuticas 25351.504930/2016-03

CALMINEX HOT

FABRICANTE : MYCOAL CORPORATION - JAPÃO

MODELOS: - 1 unidade de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionada em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa); - 2 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em cartucho de cartolina; - 4 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display); - 12 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display); - 16 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display); - 18 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display); - 20 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display); - 30 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display); - 40 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display); - 50 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display); - 60 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display); - 70 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display); - 80 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display); - 90 unidades de almofada térmica adesiva des-

cartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display); - 100 unidades de almofada térmica adesiva descartável (bolsa interna) acondicionadas em embalagem primária tipo sachê (bolsa externa) contidas em caixa de papelão (display).
CLASSE : I 81420449001

8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado

DELTAEMED ELETROMEDICINA LTDA 8.11191-0

Equipamento de Purificacao de Agua Para Dialise 25351.294711/2016-88

OSMOSE REVERSA PORTÁTIL

FABRICANTE : DELTAEMED ELETROMEDICINA LTDA - BRASIL

ORP150

CLASSE : III 81119100001

8054 - EQUIPAMENTO - Registro de Equipamento Nacional, de Médio e Pequeno Porte

DENTSPLY IND.COM. LTDA 8.01968-8

Micro Motor Odontologico 25351.418368/2016-09

X-Smart Plus Kit com Limas Odontológicas

FABRICANTE : MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.A.R.L. - SUÍÇA

CLASSE : II 80196889044

8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado

Dortler do Brasil produtos ortopédicos ltda 8.03916-1

Ortese de Membros 25351.482105/2016-09

BOTA IMOBILIZADORA

FABRICANTE : Dortler do Brasil produtos ortopédicos ltda - BRASIL

MODELOS: D-497 Bota Imobilizadora; D-498 Bota Imobilizadora Curta; D-499 Bota Imobilizadora Longa; D-501 Bota Imobilizadora Curta; D-503 Bota Imobilizadora Longa.
CLASSE : I 80391610019

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Imobilizador Ortopedico 25351.466136/2016-01

Faixa elástica

FABRICANTE : Dortler do Brasil produtos ortopédicos ltda - BRASIL

D-441-Faixa elástica de 20 cm

CLASSE : I 80391619022

8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Nacional

Colar Cervical 25351.482111/2016-07

Colar Cervical

FABRICANTE : Dortler do Brasil produtos ortopédicos ltda - BRASIL

MODELO: D-116 - Colar Cervical de Espuma.

CLASSE : I 80391619023

8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Nacional

Joelheira 25351.500809/2016-01

Joelheira Articulada em Neoprene com Cintas Cruzadas Ajustáveis

FABRICANTE : Dortler do Brasil produtos ortopédicos ltda - BRASIL

MODELO: D-647 Joelheira Articulada em Neoprene com Cintas Cruzadas Ajustáveis.
CLASSE : I 80391619024

8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Nacional

douro usinagem, industria e comercio de metais e plasticos ltda epp 8.12043-5

RETRATOR DE ACESSO 25351.490769/2016-05

ULTRA CUT - DOURO

FABRICANTE : douro usinagem, industria e comercio de metais e plasticos ltda epp - BRASIL

04.02.0001. ULTRA CUT DT1 04.02.0002. ULTRA CUT DT1A 04.02.0003. ULTRA CUT DT2 04.02.0004. ULTRA CUT DT4 04.02.0005. ULTRA CUT DT5 04.02.0006. ULTRA CUT DTS4 04.02.0007. ULTRA CUT DT5B 04.02.0008. ULTRA CUT DT6 04.02.0009. ULTRA CUT DT7 04.02.0010. ULTRA CUT DT7A 04.02.0011. ULTRA CUT DT7S3 04.02.0012. ULTRA CUT DT7S4 04.02.0013. ULTRA CUT DT8L 04.02.0014. ULTRA CUT DT8R 04.02.0015. ULTRA CUT DT9 04.02.0016. ULTRA CUT DT11 04.02.0017. ULTRA CUT DT12 04.02.0018. ULTRA CUT DT12S 04.02.0019. ULTRA CUT DT13 04.02.0020. ULTRA CUT DT14 04.02.0021. ULTRA CUT DT20 04.02.0022. ULTRA CUT DP1 04.02.0023. ULTRA CUT DP2 04.02.0024. ULTRA CUT DP3 04.02.0025. ULTRA CUT DP3A 04.02.0026. ULTRA CUT DP4 04.02.0027. ULTRA CUT DP5 04.02.0028. ULTRA CUT DP5A 04.02.0029. ULTRA CUT DP6 04.02.0030. ULTRA CUT DP6A 04.02.0031. ULTRA CUT DP7 04.02.0032. ULTRA CUT DP8 04.02.0033. ULTRA CUT DP9 04.02.0034. ULTRA CUT DL1 04.02.0035. ULTRA CUT DL2 04.02.0036. ULTRA CUT DL3

CLASSE : II 81204350001

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA 8.00125-9

PHANTOMA (FANTOMA) 25351.397740/2016-99

Família de Fantasmas

FABRICANTE : DATA SPECTRUM CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

ECT/ DLX/P - Deluxe Jaszczak Phantom



ECT/ FL-DLX/P - Flangeless Deluxe Jaszczak Phantom
 PET/ FL/P - Flangeless Esser PET Phantom
 PET/ FL-X2/P - Flangeless Esser PET Phantom, 2nd Deluxe ECT Ltd
 CLASSE : II 80012590220
 80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME8.01175-8

Software 25351.415154/2016-06

IMPACT

FABRICANTE : IMPACT APPLICATIONS, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

IMPACT

IMPACT PEDIATRIC

CLASSE : I 80117580502

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

Resina Composta Autopolimerizável 25351.362267/2016-03

Visalys Temp

FABRICANTE : KETTENBACH GMBH & CO KG - ALEMANHA

Accessórios: Visalys Temp Mixing-Tips, diâmetro 3,2mm - código: 13789> Applyfix 6 - código: 17208.> REF 13780 Visalys Temp A1, 50 ml> REF 13781 Visalys Temp A2, 50 ml> REF 13782 Visalys Temp A3, 50 ml> REF 13783 Visalys Temp A3 Sample, 25 ml> REF 13784 Visalys Temp B1, 50 ml> REF 13785 Visalys Temp Intro Pack A3, inkl. Applyfix 6> REF 13788 Visalys Temp BL, 50 ml> REF 13792 Visalys Temp A2 Sample, 25 ml USA> REF 13794 Visalys Temp A2 Bonus pack, 5 x 50 ml> REF 13795 Visalys Temp A3 Bonus pack, 5 x 50 ml> REF 13798 Visalys Temp Superbulk, 150 x 50 ml>

CLASSE : II 80117580503

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Oxímetro 25351.401141/2016-20

GO2 Model 9570 Finger Pulse Oximeters

FABRICANTE : NONIN MEDICAL, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Model 9570 Finger Pulse Oximeter - Blue (10983-001)

Model 9570 Finger Pulse Oximeter - Green (10983-004)

Model 9570 Finger Pulse Oximeter - White (10983-006)

CLASSE : II 80117580504

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

Sistema Introdutor de Cateter 25351.341843/2016-27

Sistema introdutor do cateter de drenagem biliar esterilizado

FABRICANTE : Micro-Tech (Nanjing) CO., Ltd - CHINA
 BPGI-0712/17; BPGI-0812/17; BPGI-1012/17; BPGI-1112/17; BPGI-1212/17; BPGI-0816/17; BPGI-1016/17; BPGI-1116/17; BPGI-1216/17; BPGI-0820/17; BPGI-1020/17; BPGI-1120/17; BPGI-1220/17; BPGI-0825/17; BPGI-1025/17; BPGI-1125/17; BPGI-1225/17; BPGI-0830/17; BPGI-1030/17; BPGI-1130/17; BPGI-1230/17; BPGI-0835/17; BPGI-1035/17; BPGI-1135/17; BPGI-1235/17; BPGI-0840/17; BPGI-1040/17; BPGI-1140/17; BPGI-1240/17; BPGI-0845/17; BPGI-1045/17; BPGI-1145/17; BPGI-1245/17; BPGI-0812/19; BPGI-1012/19; BPGI-1112/19; BPGI-1212/19; BPGI-0816/19; BPGI-1016/19; BPGI-1116/19; BPGI-1216/19; BPGI-0820/19; BPGI-1020/19; BPGI-1120/19; BPGI-1220/19; BPGI-0825/19; BPGI-1025/19; BPGI-1125/19; BPGI-1225/19; BPGI-0830/19; BPGI-1030/19; BPGI-1130/19; BPGI-1230/19; BPGI-0835/19; BPGI-1035/19; BPGI-1135/19; BPGI-1235/19; BPGI-0840/19; BPGI-1040/19; BPGI-1140/19; BPGI-1240/19; BPGI-0845/19; BPGI-1045/19; BPGI-1145/19; BPGI-1245/19; BPGI-0812/22; BPGI-1012/22; BPGI-1112/22; BPGI-1212/22; BPGI-0816/22; BPGI-1016/22; BPGI-1116/22; BPGI-1216/22; BPGI-0820/22; BPGI-1020/22; BPGI-1120/22; BPGI-1220/22; BPGI-0825/22; BPGI-1025/22; BPGI-1125/22; BPGI-1225/22; BPGI-0830/22; BPGI-1030/22; BPGI-1130/22; BPGI-1230/22; BPGI-0835/22; BPGI-1035/22; BPGI-1135/22; BPGI-1235/22; BPGI-0840/22; BPGI-1040/22; BPGI-1140/22; BPGI-1240/22; BPGI-0845/22; BPGI-1045/22; BPGI-1145/22.

CLASSE : II 80117580505

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Artigos e Materiais Para Fertilizacão In Vitro 25351.504962/2016-03

INVOcell

FABRICANTE : INVO BIOSCIENCE INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

ACESSÓRIOS: Dispositivo de Retenção INVOcell (vem junto com o Dispositivo de Cultura INVOcell); Bloqueio de Fixação INVOcell (código: FG-102) - Opcional.

O Dispositivo de Cultura INVOcell (código: FG-002) é composto por três partes: - Câmara interior - Parte superior do revestimento rígido - Parte inferior do revestimento rígido

CLASSE : II 80117580506

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

Eng Rad Technical Solutions Ltda - ME 8.13765-6

Máscara 25351.326111/2016-78

Máscara Termoplástica de Fixação

FABRICANTE : Guangzhou Renfu Medical Equipment Co. Ltd. - CHINA

F003B 265x255x2.4mm; F005B 265x255x3.0mm; F013B 315x255x2.4mm; F015B 315x255x3.0mm; F023B 355x255x2.4mm; F025B 355x255x3.0mm; F033B 315x270x2.4mm; F035B 315x270x3.0mm; F043B 335x270x2.4mm; F045B 335x270x3.0mm;

F053B 375x270x2.4mm; F055B 375x270x3.0mm; F281B 605x485x2.4mm; F283B 605x485x3.0mm; F284B 605x485x3.2mm; F281B-MT24 605x485x2.4mm; F283-MT32 605x485x3.2mm; F021B 560x460x2.4mm; F023B 560x460x2.4mm; F024B 560x460x3.0mm; F026B 560x460x3.0mm; F072B 360x320x2.4mm; F075B 360x320x3.0mm; F072 320x300x2.4mm; F075 320x300x3.0mm; F078B 400x200x2.4mm; F079B 400x200x3.0mm; F076B 255x350x2.4mm; F077B 255x350x3.0mm; F076B-GN 320x300x2.4mm; F256B 500x460x2.4mm; F259B 500x460x3.0mm; F260B 550x485x2.4mm; F263B 550x485x3.0mm; F256 490x460x2.4mm; F259 490x460x3.0mm; F260 550x465x2.4mm; F263 550x465x3.0mm; F495B 535x455x2.4mm; F498B 535x455x3.0mm; F062B 340x320x2.4mm; F062B-W3 340x320x2.4mm; F066B 340x320x3.0mm; F062B-LS 340x350x2.4mm; F062B-LS3 340x350x2.4mm; F066B-LS 340x350x3.0mm; F122B 500x346x2.4mm; F122B-W3 500x346x2.4mm; F222B 500x500x2.4mm; F222B-W3 500x500x2.4mm; F222B-L30 500x500x3.0mm; F321B 230x455x2.4mm; F321B-W3 230x455x2.4mm; F351B 245x455x2.4mm; F351B-W3 245x455x2.4mm; F381B 250x455x2.4mm; F381B-W3 250x455x2.4mm; F421B 480x455x2.4mm; F421B-W3 480x455x2.4mm; F451B 535x455x2.4mm; F451B-W3 535x455x2.4mm; F454B 535x455x3.0mm; F481B 535x455x2.4mm; F481B-W3 535x455x2.4mm; F484B 535x455x3.0mm; F521B 480x455x2.4mm; F521B-W03 480x455x2.4mm; F524B 480x455x3.0mm; F551B 535x455x2.4mm; F551B-W3 535x455x2.4mm; F554B 535x455x3.0mm; F581B 535x455x2.4mm; F581B-W3 535x455x2.4mm; F584B 535x455x3.0mm; F701B 190x185x3.0mm; F702B 220x220x3.0mm; F706B 226x220x3.0mm.

CLASSE : I 81376560001

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

focus oftal industria e comercio de instrumentos cirurgicos ltda - me 8.11703-9

Instrumentos cirúrgicos 25351.378288/2016-53

FAMÍLIA DOS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES - CONECTORES - ALUMÍNIO

FABRICANTE : focus oftal industria e comercio de instrumentos cirurgicos ltda - me - BRASIL

BIMANUAL PARA PHACO 0.3mm ASPIRAÇÃO: C368L1, C368L2, C368L3; BIMANUAL PARA PHACO 0.4mm ASPIRAÇÃO: C369L1, C369L2, C369L3; BIMANUAL PARA PHACO 0.4mm IRRIGAÇÃO: C370L1, C370L2, C370L3.

CLASSE : I 81170390024

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

G. M. G. PAULA - ME 8.08935-8

Adesivos Cirúrgicos 25351.445536/2016-06

STERILE DRAP ESTÉRIL TECDESC

FABRICANTE : G. M. G. PAULA - ME - BRASIL

MODELOS: Tamanhos: 15 x 12 cm; 15 x 13 cm; 15 x 23 cm.

CLASSE : I 80893580004

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Kit Cirúrgico 25351.404398/2016-23

KIT CIRÚRGICO DESCARTÁVEL E ESTÉRIL TECDESC

FABRICANTE : G. M. G. PAULA - ME - BRASIL

O kit Cirúrgico Descartável e Estéril TecDesc é composto por aventa cirúrgico, campo cirúrgico de mesa, campo cirúrgico com bolsa coletora de fluidos e toalha de mão. Códigos das apresentações comerciais do kit: 142; 158; 195; 213; 185; 186; 373.

CLASSE : I 80893580005

80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP 8.04235-4

Conectores e Conexões 25351.394099/2016-05

PREVENCAP

FABRICANTE : GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP - BRASIL

P1- caixa com 15 unidades - 1 unidade por blister; P2- caixa com 150 unidades - 10 unidades por blister; P3- caixa com 150 unidades - 50 unidades por blister; P4- caixa com 250 unidades - 50 unidades por blister; P5- caixa com 500 unidades - 50 unidades por blister; P6- caixa com 50 unidades - 10 unidades por fita; P7 - caixa com 100 unidades - 10 unidades por fita; P8 - caixa com 150 unidades - 10 unidades por fita; P9 - caixa com 250 unidades - 10 unidades por fita; P10- caixa com 500 unidades - 10 unidades por fita

CLASSE : II 80423540055

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.02477-0

Sistema posterior de coluna para fixação em lâmina, pedículo, apófise ou maciço articular.25351.040756/2016-76

Pedimax II - Sistema de parafusos pediculares

FABRICANTE : GM DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL

112-06-100 - HASTE Ø6.0 x 100.0mm; 112-06-110 - HASTE Ø6.0 x 110.0mm; 112-06-130 - HASTE Ø6.0 x 130.0mm; 112-06-150 - HASTE Ø6.0 x 150.0mm; 112-06-180 - HASTE Ø6.0 x 180.0mm; 112-06-210 - HASTE Ø6.0 x 210.0mm; 112-06-380 - HASTE Ø6.0 x 380.0mm; 112-06-40 - HASTE Ø6.0 x 40.0mm; 112-06-450 - HASTE Ø6.0 x 450.0mm; 112-06-50 - HASTE Ø6.0 x 50.0mm; 112-06-60 - HASTE Ø6.0 x 60.0mm; 112-06-70 - HASTE Ø6.0 x 70.0mm; 112-06-80 - HASTE Ø6.0 x 80.0mm; 112-06-90 - HASTE Ø6.0 x 90.0mm; 112-122 - HASTE Ø6.0 x 100.0mm; 112-18 - HASTE Ø6.0 x 40.0mm; 112-19 - HASTE Ø6.0 x 50.0mm; 112-20 - HASTE Ø6.0 x 60.0mm; 112-21 - HASTE Ø6.0 x 70.0mm; 112-22 - HASTE Ø6.0 x 80.0mm; 112-23 - HASTE Ø6.0 x 90.0mm; 112-24 - HASTE Ø6.0 x 110.0mm; 112-25 - HASTE Ø6.0 x 130.0mm; 112-26 - HASTE Ø6.0 x 150.0mm; 112-27 - HASTE Ø6.0 x 180.0mm; 112-28 - HASTE Ø6.0 x 210.0mm; 112-44 - GANCHO CROSSLINK PEDIMAX II; 112-46 - HASTE TRANSVERSAL 3.2x60.0mm; 112-47 - HASTE TRANSVERSAL 3.2x80.0mm; 112-48 - HASTE TRANSVERSAL 3.2x100.0mm; 112-85 - HASTE Ø6.0 x 380.0mm; 112-86 - HASTE Ø6.0 x 450.0mm; 134-228 - CONECTOR HASTE/HASTE Ø3.5 / 6.0mm ESQUERDO ; 134-229 - CONECTOR HASTE/HASTE Ø3.5 / 6.0mm DIREITO ; 136-06-06-D - CONECTOR HASTE/HASTE Ø6.0 / 6.0mm ESQUERDO ; 136-06-06-E - CONECTOR HASTE/HASTE Ø6.0 / 6.0mm ESQUERDO ; 136-97 - CONECTOR HASTE/HASTE Ø6.0 / 4.5mm ESQUERDO ; 136-98 - CONECTOR HASTE/HASTE Ø6.0 / 4.5mm DIREITO; 152-50-96 - "BLOQUEADOR PEDIMAX II PERCUTÂNEO; 152-55-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 5.5x30.0mm; 152-55-30-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x30.0mm; 152-55-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 5.5x35.0mm; 152-55-35-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x35.0mm; 152-55-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 5.5x40.0mm; 152-55-40-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x40.0mm; 152-55-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 5.5x45.0mm; 152-55-45-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x45.0mm; 152-62-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 6.2x35.0mm; 152-62-35-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x35.0mm; 152-62-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 6.2x40.0mm; 152-62-40-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x40.0mm; 152-62-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 6.2x45.0mm; 152-62-45-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x45.0mm; 152-62-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 6.2x50.0mm; 152-62-50-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x50.0mm; 152-70-(A) - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 7.0x(A)mm; 152-70-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 7.0x30.0mm; 152-70-30-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x30.0mm; 152-70-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 7.0x35.0mm; 152-70-35-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x35.0mm; 152-70-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 7.0x40.0mm; 152-70-40-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x40.0mm; 152-70-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 7.0x45.0mm; 152-70-45-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x45.0mm; 152-70-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO 7.0x50.0mm; 152-70-50-E - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PERCUTÂNEO PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x50.0mm; 152-75 - HASTE FENESTRADA PERCUTÂNEA Ø6.0x50.0mm ; 152-76 - HASTE FENESTRADA PERCUTÂNEA Ø6.0x55.0mm ; 152-88 - HASTE FENESTRADA PERCUTÂNEA Ø6.0x80.0mm ; 152-89 - HASTE FENESTRADA PERCUTÂNEA Ø6.0x90.0mm ; 175-55-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x30.0mm; 175-55-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x35.0mm; 175-55-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x40.0mm; 175-55-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x45.0mm; 175-55-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 5.5x50.0mm; 175-62-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x35.0mm; 175-62-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x40.0mm; 175-62-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x45.0mm; 175-62-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 6.2x50.0mm; 175-70-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x30.0mm; 175-70-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x35.0mm; 175-70-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x40.0mm; 175-70-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x45.0mm; 175-70-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II PARA ESPONDILOLISTESE 7.0x50.0mm; 176-10 - BLOQUEADOR PEDIMAX II; 176-10-30 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 5.5x30.0mm ; 176-10-35 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 5.5x35.0mm ; 176-10-40 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 5.5x40.0mm ; 176-10-45 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 5.5x45.0mm ; 176-10-50 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 5.5x50.0mm ; 176-11-30 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 6.2x30.0mm ; 176-11-35 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 6.2x35.0mm ; 176-11-40 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 6.2x40.0mm ; 176-11-45 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 6.2x45.0mm ; 176-11-50 - PARAFUSO PEDICULAR



MONOAXIAL PEDIMAX II 6.2x50.0mm ; 176-11-55 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 6.2x55.0mm ; 176-11-60 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 6.2x60.0mm ; 176-12-30 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 7.0x30.0mm ; 176-12-35 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 7.0x35.0mm ; 176-12-40 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 7.0x40.0mm ; 176-12-45 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 7.0x45.0mm ; 176-12-50 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 7.0x50.0mm ; 176-12-55 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 7.0x55.0mm ; 176-12-60 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 7.0x60.0mm ; 176-13-40 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 8.0x40.0mm ; 176-13-45 - PARAFUSO PEDICULAR MONOAXIAL PEDIMAX II 8.0x45.0mm ; 176-45-20 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 4.5x20.0mm ; 176-45-25 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 4.5x25.0mm ; 176-45-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 4.5x30.0mm ; 176-45-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 4.5x35.0mm ; 176-45-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 4.5x40.0mm ; 176-45-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 4.5x45.0mm ; 176-50-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 5.5x30.0mm ; 176-50-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 5.5x35.0mm ; 176-50-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 5.5x40.0mm ; 176-50-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 5.5x45.0mm ; 176-50-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 5.5x50.0mm ; 176-50-55 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 5.5x55.0mm ; 176-60-60 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 5.5x60.0mm ; 176-60-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 6.2x30.0mm ; 176-60-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 6.2x35.0mm ; 176-60-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 6.2x40.0mm ; 176-60-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 6.2x45.0mm ; 176-60-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 6.2x50.0mm ; 176-60-55 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 6.2x55.0mm ; 176-70-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 7.0x30.0mm ; 176-70-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 7.0x35.0mm ; 176-70-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 7.0x40.0mm ; 176-70-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 7.0x45.0mm ; 176-70-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 7.0x50.0mm ; 176-70-55 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 7.0x55.0mm ; 176-70-60 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II 7.0x60.0mm ; 221-55-30 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 5.5x30.0mm ; 221-55-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 5.5x35.0mm ; 221-55-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 5.5x40.0mm ; 221-55-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 5.5x45.0mm ; 221-55-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 5.5x50.0mm ; 221-55-55 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 5.5x55.0mm ; 221-55-60 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 5.5x60.0mm ; 221-62-35 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 6.2x35.0mm ; 221-62-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 6.2x40.0mm ; 221-62-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 6.2x45.0mm ; 221-62-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 6.2x50.0mm ; 221-70-40 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 7.0x40.0mm ; 221-70-45 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 7.0x45.0mm ; 221-70-50 - PARAFUSO PEDICULAR POLIAXIAL PEDIMAX II POROUS 7.0x50.0mm.

CLASSE : III 10247700108

80097 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material Implantável em Ortopedia Nacional

gr med produtos medicos e hospitalares ltda me 8.13820-5 ROLETE DE MICROAGULHAS PARA ESTÉTICA 25351.477189/2016-02

EASY DERMA ROLLER

FABRICANTE : Shenzhen Legend Beauty Equipment Co., Ld. - CHINA

SDR 1200-0,20> SDR 1200-0,25> SDR 1200-0,30> SDR 1200-0,50> SDR 1200-0,75> SDR 1200-1,00> SDR 1200-1,50> SDR 1200-2,00> SDR 1200-2,50> SDR 1200-3,00> SDR 180-0,20> SDR 180-0,25> SDR 180-0,30> SDR 180-0,50> SDR 180-0,75> SDR 180-1,00> SDR 180-2,00> SDR 180-2,50> SDR 180-3,00> SDR 192-0,20> SDR 192-0,25> SDR 192-0,30> SDR 192-0,50> SDR 192-0,75> SDR 192-1,00> SDR 192-1,50> SDR 192-2,00> SDR 192-2,50> SDR 192-3,00> SDR 540-0,20> SDR 540-0,25> SDR 540-0,30> SDR 540-0,50> SDR 540-0,75> SDR 540-1,50> SDR 540-2,00> SDR 540-2,50> SDR 540-3,00> SDR 600-0,20> SDR 600-0,25> SDR 600-0,30> SDR 600-0,50> SDR 600-0,75> SDR 600-1,00> SDR 600-1,50> SDR 600-2,00> SDR 600-2,50> SDR 600-3,00> SDR180-1,50> SDR540-1,00>

CLASSE : II 81382050003

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

H STRATTNER E CIA LTDA 1.03028-6

Cama Hospitalar 25351.507752/2016-08

Cama Hospitalar Sidhil

FABRICANTE : SIDHIL LIMITED - REINO UNIDO

INNOV8/LOW/AQ/L/BRZ/230

INNOV8/LOW/AQ/L/HSR/BRZ/230.

INNOV8/LOW/AQ/L/RSR/BRZ/230

IQ/AQ/BRAZIL/230

IQ/AQ/HSR/BRAZIL/230

IQ/AQ/HSR/XB/BRAZIL/230

IQ/AQ/SR/BRAZIL/230

IQ/AQ/SR/XB/BRAZIL/230

IQ/AQ/SSR/BRAZIL/230

IQ/AQ/SSR/XB/BRAZIL/230

CLASSE : I 10302860266

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

HIGHLAS DO BRASIL LTDA 8.01796-3

Kit Instrumental 25351.955992/2016-87

ORLIGHT KIT CÂNULA PLDD

FABRICANTE : MEGABAY S.A. - ARGENTINA

Kit de Cânula PLDD para Introdutor de F.O. 200

Kit de Cânula PLDD para Introdutor de F.O. 400

Kit de Cânula PLDD para Introdutor de F.O. 600

CLASSE : III 80179630008

8052 - EQUIPAMENTO - Registro de Famílias de Equipamentos de Médio e Pequeno Portes, Importado

ICONACY ORTHOPEDIC IMPLANTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA8.02976-1 Kit Instrumental 25351.505234/2016-03

11-18019-900-01 Kit de Instrumentais I - Hip 1 - Femoral Instruments

FABRICANTE : ICONACY ORTHOPEDIC IMPLANTS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - BRASIL

11-18019-900-01 Kit de Instrumentais I - Hip 1 - Femoral Instruments composto por: (Bandeja 1): 11-18001-008-00 - Femoral Resection Guide 8, 9, 10; 11-18001-011-00 - Femoral Resection Guide 11, 12, 13; 11-18001-014-00 - Femoral Resection Guide 14, 15, 16; 11-18002-900-01 - One-piece Box Osteotome; 11-18003-900-00 - Rat-Tailed Rasp; 11-18004-900-00 - Calcar Reamer; 11-18119-900-00 - Straight Broach Handle; 11-18005-008-00 - Size 8 Rasp; 11-18005-009-00 - Size 9 Rasp; 11-18005-010-00 - Size 10 Rasp; 11-18005-011-00 - Size 11 Rasp; 11-18005-012-00 - Size 12 Rasp; 11-18005-013-00 - Size 13 Rasp; 11-18005-014-00 - Size 14 Rasp; 11-18005-015-00 - Size 15 Rasp; 11-18005-016-00 - Size 16 Rasp; 11-18006-008-01 - Modular Neck Trial 8, 9, 10 STANDARD; 11-18006-011-01 - Modular Neck Trial 11, 12, 13 STANDARD; 11-18006-014-01 - Modular Neck Trial 14, 15, 16 STANDARD; 11-18006-008-02 - Modular Neck Trial 8, 9, 10 Lateralized; 11-18006-011-02 - Modular Neck Trial 11, 12, 13 Lateralized; 11-18006-014-02 - Modular Neck Trial 14, 15, 16 Lateralized; (Bandeja 2): 11-18012-028-00 - 28mm - 4 Head Trial; 11-18012-028-02 - 28mm Neutral Head Trial; 11-18012-028-04 - 28mm +4 Head Trial; 11-18012-028-08 - 28mm +8 Head Trial; 11-18012-028-12 - 28mm +12 Head Trial; 11-18012-032-00 - 32mm -4 Head Trial; 11-18012-032-02 - 32mm Neutral Head Trial; 11-18012-032-04 - 32mm +4 Head Trial; 11-18012-032-08 - 32mm +8 Head Trial; 11-18012-032-12 - 32mm +12 Head Trial; 11-18012-036-00 - 36mm -4 Head Trial; 11-18012-036-02 - 36mm Neutral Head Trial; 11-18012-036-04 - 36mm +4 Head Trial; 11-18012-036-08 - 36mm +8 Head Trial; 11-18012-036-12 - 36mm +12 Head Trial; 11-18015-900-00 - Femoral Insert Threaded; 11-18016-900-00 - Femoral Insert Bullet Tip; 11-18017-900-00 - Universal Femoral Head Impactor;

CLASSE : I 80297610113

80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional

IOL IMPLANTES LTDA 1.02236-8 Parafuso não absorvível para osteossíntese 25351.407496/2016-81 Snap Easy - IOL

FABRICANTE : IOL IMPLANTES LTDA - BRASIL

40092011113 - Snap Easy 11 x 26 mm; 40092011126 - Snap Easy 12 x 27 mm; 40092011130 - Snap Easy 13 x 28 mm; 40092011145 - Snap Easy 14 x 29 mm.

CLASSE : III 10223680116

80093 - MATERIAL - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia Nacional

Instrumentos cirúrgicos 25351.446133/2016-02 INSTRUMENTAL ARTICULADO E NÃO CORTANTE - IOL

FABRICANTE : IOL IMPLANTES LTDA - BRASIL

4080 PINÇA DE REDUÇÃO 130 MM COM PONTA 130 MM ; 4085 PINÇA DE REDUÇÃO 140 MM COM SERRILHA 140 MM; 2061 PINÇA DE REDUÇÃO 160 MM 4086 PINÇA DE REDUÇÃO 200 MM; 5090 PINÇA DE REDUÇÃO 220 MM; 8678 PINÇA EXTRATORA DE PLATÔ 8679 PINÇA INTRODUTORA DA BASE TIBIAL; 8713 PINÇA PATELAR; 8714 PINÇA CLAMP PATELAR; 8716 PINÇA PARA EXTRAÇÃO DE PRÉGO; 9411 PINÇA PARA PARAFUSO DE ACETABULO; 7841 PINÇA MODIADORA; 2053 PINÇA AUTO CENTRANTE 150 MM; 2055 PINÇA AUTO CENTRANTE 190 MM; 5084 PINÇA AUTO CENTRANTE 240 MM; 5085 PINÇA AUTO CENTRANTE 260 MM; 5086 PINÇA AUTO CENTRANTE 280 MM; 2060 PINÇA DE ESPANHOLA 160 MM; 3045 PINÇA DE ESPANHOLA 220 MM .

CLASSE : I 10223680117

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA 1.02969-0

Cateteres 25351.481900/2016-03

CATETER UMBILICAL VITAL GOLD

FABRICANTE : Romsons Internacional - Índia

MODELOS: Uni, duplo, triplo ou quádruplo lúmens, graduado em centímetros. Tamanhos: 3.5 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 8.0.

CLASSE : II 10296900147

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA8.01459-0

Kit Instrumental 25351.567929/2016-01

Kit de Acesso para Quadril com Lâmina Curva

FABRICANTE : DEPUY MITEK, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Código 260009: Kit de Acesso para Quadril com Lâmina Curva - Lâmina de Quadril Curva, Agulha de Quadril 16G 1.65 x 152 mm (0,065 x 6"), Agulha de Quadril 16G 1,65 x 178 mm (0,065 x 7"), 2 Fios guia 1,25 x 445 mm (0,049 x 17,5") de Ponta Redonda, Marcador Cirúrgico, Régua Cirúrgica, Seringa de 30 ml

CLASSE : II 80145901801

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

Kit Instrumental 25351.567955/2016-01

Kit de Acesso para Quadril - Agulha 17G

FABRICANTE : DEPUY MITEK, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Código 260002: Kit de Acesso para Quadril - Agulha 17G - 0,058 x 6" (1,5 X 152 mm), Fio-Guia 0,045 x 16" (1,1 x 406 mm) de Ponta Redonda, Marcador Cirúrgico, Régua Cirúrgica, Seringa de 30 ml

CLASSE : II 80145901802

80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

KARL STORZ Marketing America do sul Ltda. 8.07534-6

Laminas Descartáveis 25351.501003/2016-02

Lâmina KARL STORZ

FABRICANTE : KARL STORZ GMBH & CO. KG - ALEMANHA

MODELOS: Caixa com 1 unidade: 091112-01; 091115-01; 091122-01; 091125-01. Caixa com 05 unidades: 091112-05; 091115-05; 091122-05; 091125-05.

CLASSE : II 80753460040

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA 1.03174-9

Endoscópio Flexível 25351.500662/2016-08

ENDOSCÓPIO ULTRASSÔNICO

FABRICANTE : FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO

EB-530US

EG-530UR2

EG-530UT2

CLASSE : II 10317490205

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

LDR BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.04448-1

Prótese discal modular para coluna 25351.471626/2015-46

Prótese de Disco Lombar Mobdisc L

FABRICANTE : LDR MEDICAL - FRANÇA

CLASSE : IV 80444810031

80092 - MATERIAL - Registro de Família de Material Implantável em Ortopedia Importado

LIGA LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME 8.03175-1

Extensor 25351.491987/2016-01

Extensão Múltiplas Vias Valvuladas

FABRICANTE : LIGA LIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME - BRASIL

510100; 510101; 510102; 510103; 510104; 510105; 510106; 510107; 510108; 510109; 510110; 510111; 510112; 510113; 510114; 510115; 510116.

CLASSE : II 80317510031

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

LINE LIFE CARDIOVASCULAR COM DE PROD MED E HOSP LTDA 1.03505-3

Agulhas 25351.407673/2016-03

Agulhas

FABRICANTE : Galt Medical Corp. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

NDL-100-10

NDL-100-18

NDL-100-22

NDL-100-28

NDL-100-29

NDL-100-30

NDL-107-04

NDL-107-07

CLASSE : II 10350530188

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Dilatador Para Cateter 25351.407675/2016-09

Dilatadores

FABRICANTE : Galt Medical Corp. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

DIL-600-04> DIL-600-05> DIL-600-06> DIL-600-07> DIL-600-08>

DIL-600-09> DIL-600-10> DIL-600-11> DIL-600-12> DIL-600-13>

DIL-600-14> DIL-600-15> DIL-600-16.>

CLASSE : II 10350530189

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado



Cateteres 25351.407686/2016-05
Centeze
FABRICANTE : Galt Medical Corp. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
DRC-002-01
DRC-002-02
DRC-002-04
DRC-002-05
DRC-002-06
DRC-002-08
CLASSE : II 10350530190
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Linnet do Brasil Comércio, Importação e Exportação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.8.12987-7
Maca hospitalar 25351.947177/2016-17
SPRINT MACA DE TRANSPORTE UNIVERSAL
FABRICANTE : LINET SPOL. S R.O - TCHECA, REPÚBLICA
1E00206154E10X - Maca Sprint versão Transporte
1E00206155E10X - Maca Sprint versão Transporte com a 5ª roda.
1E00226045E10X - Maca Sprint versão de exames de Raio X com a 5ª roda
1E00226144B10X - Maca Sprint versão de exames de Raio X
CLASSE : I 81298779003
8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado

MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDÚSTRIA LTDA 1.02430-7
CABO/ELETRODO ELETROCIRÚRGICO 25351.080315/2016-08
PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM
FABRICANTE : MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDÚSTRIA LTDA - BRASIL
MA-3035RA1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 0,7MM NON-STICK, MA-3035RA2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 0,7MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3035RB1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,0MM NON-STICK, MA-3035RB2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3035RC1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,5MM NON-STICK, MA-3035RC2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3035RD1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,0MM NON-STICK, MA-3035RD2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3035RE1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,5MM NON-STICK, MA-3035RE2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3035RA1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 0,7MM NON-STICK, MA-3036RA2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 0,7MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3036RB1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 1,0MM NON-STICK, MA-3036RB2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 1,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3036RC1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 1,5MM NON-STICK, MA-3036RC2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 1,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3036RD1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 2,0MM NON-STICK, MA-3036RD2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 2,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3036RE1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 2,5MM NON-STICK, MA-3036RE2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 2,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3037RA1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 0,7MM NON-STICK, MA-3037RA2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 0,7MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3037RB1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,0MM NON-STICK, MA-3037RB2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3037RC1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,5MM NON-STICK, MA-3037RC2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3037RD1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,0MM NON-STICK, MA-3037RD2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3037RE1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,5MM NON-STICK, MA-3037RE2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3038RA1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 0,7MM NON-STICK, MA-3038RA2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 0,7MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3038RB1 - PINÇA

BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 1,0MM NON-STICK, MA-3038RB2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 1,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3038RC1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 1,5MM NON-STICK, MA-3038RC2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 1,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3038RD1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 2,0MM NON-STICK, MA-3038RD2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 2,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3038RE1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 2,5MM NON-STICK, MA-3038RE2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 2,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3038RF1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 0,7MM NON-STICK P/ BAIXO, MA-3038RF2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 0,7MM NON-STICK P/ BAIXO CONECTOR CHATO, MA-3038RG1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 1,0MM NON-STICK P/ BAIXO, MA-3038RG2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 1,0MM NON-STICK P/ BAIXO CONECTOR CHATO, MA-3038RH1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 1,5MM NON-STICK P/ BAIXO, MA-3038RH2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 1,5MM NON-STICK P/ BAIXO CONECTOR CHATO, MA-3038RI1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 2,0MM NON-STICK P/ BAIXO, MA-3038RI2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 2,0MM NON-STICK P/ BAIXO CONECTOR CHATO, MA-3038RK1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 0,7MM NON-STICK P/ CIMA, MA-3038RK2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 0,7MM NON-STICK P/ CIMA CONECTOR CHATO, MA-3038RM1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 1,5MM NON-STICK P/ CIMA, MA-3038RM2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 1,5MM NON-STICK P/ CIMA CONECTOR CHATO, MA-3038RN1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 2,0MM NON-STICK P/ CIMA, MA-3038RN2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 2,0MM NON-STICK P/ CIMA CONECTOR CHATO, MA-3039RA1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 0,7MM NON-STICK, MA-3039RA2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 0,7MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3039RB1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,0MM NON-STICK, MA-3039RB2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3039RC1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,5MM NON-STICK, MA-3039RC2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3039RD1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,0MM NON-STICK, MA-3039RD2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3039RE1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,5MM NON-STICK, MA-3039RE2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3040RA1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 0,7MM NON-STICK, MA-3040RA2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 0,7MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3040RB1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 1,0MM NON-STICK, MA-3040RB2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 1,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3040RC1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 1,5MM NON-STICK, MA-3040RC2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 1,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3040RD1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 2,0MM NON-STICK, MA-3040RD2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 2,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3040RE1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 2,5MM NON-STICK, MA-3040RE2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 2,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3041RA1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 0,7MM NON-STICK, MA-3041RA2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 0,7MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3041RB1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,0MM NON-STICK, MA-3041RB2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3041RC1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,5MM NON-STICK, MA-3041RC2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,5MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3041RD1 - PINÇA BIPOLAR

DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,0MM NON-STICK, MA-3041RD2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,0MM NON-STICK CONECTOR CHATO, MA-3041RE1 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,5MM NON-STICK, MA-3041RE2 - PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,5MM
CLASSE : III 10243070060
8056 - EQUIPAMENTO - Registro de Famílias de Equipamentos Nacionais, de Médio e Pequeno Portes
MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME 8.01715-3
Tubos 25351.482070/2016-02
Extensão para Oxigênio Bubble Tube
FABRICANTE : PACIFIC HOSPITAL SUPPLY CO., LTD - TAIWAN
MODELO:81BT30 - Extensão para Oxigênio Bubble Tube 30 m - Ref. I10732.
CLASSE : II 80171539020
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado
MANDALA BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA8.06863-6
Aguilhas Descartáveis 25351.491499/2016-06
INSUFLO - Agulha para caneta de insulina
FABRICANTE : DiME Ltd - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Código Descrição 5060342241306 Insuflo Pen Needle 4mm 31G> 5060342241269 Insuflo Quinta Pen Needle 4mm 32G> 5060342241276 Insuflo Quinta Pen Needle 5mm 32G> 5060342241283 Insuflo Quinta Pen Needle 6mm 32G> 5060342241290 Insuflo Quinta Pen Needle 8mm 31G> 5060342241313 Insuflo Pen Needle 5mm 31G> 5060342241320 Insuflo Pen Needle 6mm 31G> 5060342241337 Insuflo Pen Needle 8mm 31G> 5060342241344 Insuflo Pen Needle 10mm 29G> 5060342241351 Insuflo Pen Needle 12mm 29G> 5060342241429 Insuflo Pen Needle 4mm 31G> 5060342241436 Insuflo Pen Needle 5mm 31G> 5060342241443 Insuflo Pen Needle 8mm 31G> 5060342241450 Insuflo Pen Needle 10mm 29G> 5060342241467 Insuflo Quinta Pen Needle 4mm 32G> 5060342241474 Insuflo Quinta Pen Needle 5mm 32G> 5060342241481 Insuflo Quinta Pen Needle 6mm 32G> 5060342241498 Insuflo Quinta Pen Needle 8mm 31G> 5060342241504 Insuflo Pen Needle 6mm 31G> 5060342241511 Insuflo Pen Needle 12mm 29G>
CLASSE : II 80686360123
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
MEDI BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS LTDA 8.13800-6
OUTROS 25351.362167/2016-92
MEDIVEN BRAÇADEIRA DE COMPRESSÃO
FABRICANTE : MEDI GMBH & CO. KG - ALEMANHA
Modelos comerciais: harmony braçadeira com luva AG-CCL 1 -15-21 mmhg; harmony braçadeira com luva AG-CCL 2 -23-32 mmhg; harmony braçadeira extra larga com luva AG-CCL 1 -15-21 mmhg; harmony braçadeira extra larga com luva AG-CCL 2 -23-32 mmhg; harmony braçadeira com luva AG-CCL 1 -15-21 mmhg com faixa de silicone; harmony braçadeira com luva AG-CCL 2 -23-32 mmhg com faixa de silicone; harmony braçadeira extra larga com luva AG-CCL 1 -15-21 mmhg com faixa de silicone; harmony braçadeira extra larga com luva AG-CCL 2 -23-32 mmhg com faixa de silicone; harmony braçadeira sem luva CG - CCL 1 -15-21 mmhg; harmony braçadeira sem luva CG - CCL 2 -23-32 mmhg; harmony braçadeira sem luva extra larga CG - CCL 1 -15-21 mmhg; harmony braçadeira sem luva extra larga CG - CCL 2 -23-32 mmhg; harmony braçadeira sem luva extra larga CG - CCL 1 -15-21 mmhg com faixa de silicone; harmony braçadeira sem luva extra larga CG - CCL 2 -23-32 mmhg com faixa de silicone; harmony braçadeira sem luva extra larga CG - CCL 1 -15-21 mmhg com cinto; harmony braçadeira sem luva extra larga CG - CCL 1 -15-21 mmhg com cinto; harmony braçadeira sem luva extra larga CG - CCL 2 -23-32 mmhg com cinto; esprit braçadeira standard sem dedos com faixa de silicone CG-CCL 1-15-21 mmhg; esprit braçadeira standard sem dedos com faixa de silicone CG-CCL 2 -23-32 mmhg; esprit braçadeira longa sem dedos com faixa de silicone AG-CCL 1 -15-21 mmhg; esprit braçadeira standard com dedos com faixa de silicone AG-CCL 1 -15-21 mmhg; esprit braçadeira standard com dedos com faixa de silicone AG-CCL 2 -23-32 mmhg; esprit braçadeira sem dedo sem faixa de silicone CG-CCL 1 -15-21 mmhg; esprit braçadeira sem dedo sem faixa de silicone CG-CCL 2 -23-32 mmhg; esprit braçadeira sem dedo sem faixa de silicone longa CG-CCL 1 -15-21 mmhg; esprit braçadeira sem dedo sem faixa de silicone longa CG-CCL 2 -23-32 mmhg; 550 arm braçadeira com cinto CCL 1 -15-21 mmhg; 550 arm braçadeira com cinto CCL 2 -23-32 mmhg; 550 arm braçadeira com cinto CCL 3 -34-46 mmhg; 550 arm braçadeira com luva AG-CCL 1 -15-21 mmhg; 550 arm braçadeira com luva AG-CCL 2 -23-32 mmhg; 550 arm braçadeira com luva AG-CCL 3 -34-46 mmhg; 550 arm braçadeira sem luva CG-CCL 1 -15-21 mmhg; 550 arm braçadeira sem luva CG-CCL 2 -23-32 mmhg; 550 arm braçadeira sem luva CG-CCL 3 -34-46 mmhg; 550 arm braçadeira standard CCL 1 -15-21 mmhg; 550 arm braçadeira stan-



dard CCL 3 - 34-46 mmHg; 550 arm braçadeira com faixa de silicone CCL 1 - 15-21 mmHg; 550 arm braçadeira com faixa de silicone CCL 2 - 23-32 mmHg; 550 arm braçadeira com faixa de silicone CCL 3 - 34-46 mmHg; PARTES: Luva com dedos abertos e base do polegar CCL 1: 15-21 mmHg; Luva com dedos abertos e base do polegar CCL 2: 23-32 mmHg; Luva com dedos abertos e base do polegar CCL 3: 34-46 mmHg; Luva com dedos fechados e base do polegar CCL 1: 15-21 mmHg; Luva com dedos fechados e base do polegar CCL 2: 23-32 mmHg; Luva com dedos fechados e base do polegar CCL 3 34-46 mmHg.

CLASSE : I 81380060012

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Meia Anti-Embolismo 25351.393747/2016-09

CIRCAID

FABRICANTE : MEDI GMBH & CO. KG - ALEMANHA

Accessórios: CIRCAID UNDERSLEEVES LOWER; CIRCAID UNDERSLEEVES LOWER SILVER; CIRCAID COMPRESSION ANKLET

JUXTALITE; JUXTALITE AFW/PÉ-TORNOZELO

CLASSE : I 81380060013

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Cintas Ortopédicas 25351.504421/2016-07

LUMBAMED DISC

FABRICANTE : MEDI GMBH & CO. KG - ALEMANHA

LUMBAMED DISC MASCULINO - TAMANHOS I, II, III, IV, V, VI. LUMBAMED DISC FEMININO - TAMANHOS I, II, III, IV, V

CLASSE : I 81380060014

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

MEDICAL LINE COMÉRCIO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 8.00375-2

Mascaras 25351.458866/2016-01

MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - REUTILIZÁVEL

FABRICANTE : HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO.,LTD. - CHINA

LM6050SR2.MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - SILICONE REUTILIZÁVEL CÓDIGOS: LM1004S2, LM1507S2, LM2010S2, LM2514S2, LM3020S2, LM4030S2, LM5040S2

LM6050S2.

MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - SILICONE REFORÇADO REUTILIZÁVEL CÓDIGOS: LM1004SR2, LM1507SR2, LM2010SR2, LM2514SR2, LM3020SR2, LM4030SR2, LM5040SR2

CLASSE : II 80037520051

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Mascaras 25351.458865/2016-02

MÁSCARA LARINGEA AIRWAY USO ÚNICO

FABRICANTE : HANGZHOU FUSHAN MEDICAL APPLIANCES CO.,LTD. - CHINA

LM6050PS.MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - PVC - USO ÚNICO CÓDIGOS: LM1004P, LM1507P, LM2010P, LM2514P, LM3020P, LM4030P, LM5040P. MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - SILICONE REFORÇADO USO ÚNICO CÓDIGOS: LM1004SR1, LM1507SR1, LM2010SR1, LM2514SR1, LM3020SR1, LM4030SR1, LM5040SR1

LM6050SR1.MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - SILICONE - USO ÚNICO CÓDIGOS: LM1004S1, LM1507S1, LM2010S1, LM2514S1, LM3020S1, LM4030S1, LM5040S1

LM6050S1.

MÁSCARA LARINGEA AIRWAY - PVC-SILICONE USO ÚNICO CÓDIGOS: LM1004PS, LM1507PS, LM2010PS, LM2514PS, LM3020PS, LM4030PS, LM5040PS

CLASSE : II 80037520052

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS LTDA 8.04955-1

Luvras Descartáveis 25351.497453/2016-06

MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DE LÁTEX SEM PÓ

FABRICANTE : SENTIENX SND. BHD - MALÁSIA

MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DE LÁTEX SEM PÓ - Tamanho PP. não estéril, sem pó, texturizada nas pontas dos dedos, ambidestra, Cor natural. Composição: 100% látex borracha natural. MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DE LÁTEX SEM PÓ - Tamanho P. não estéril, sem pó, texturizada nas pontas dos dedos, ambidestra, Cor natural. Composição: 100% látex borracha natural.

MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DE LÁTEX SEM PÓ - Tamanho M. não estéril, sem pó, texturizada nas pontas dos dedos, ambidestra, Cor natural. Composição: 100% látex borracha natural.

MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DE LÁTEX SEM PÓ - Tamanho G. não estéril, sem pó, texturizada nas pontas dos dedos, ambidestra, Cor natural. Composição: 100% látex borracha natural.

CLASSE : I 80495510015

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

MicroPort Brasil Produtos Médicos Ltda 8.12908-4

Kit Instrumental 25351.358426/2016-23

INSTRUMENTAL LINEAGE

FABRICANTE : MICROPORT ORTHOPEDICS INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

16056024 SLT PROVA DE CABEÇA FEMORAL CERÂMICA 36MM DIAM. EXT. COM COLO CURTO PLANO, 16056025 SLT PROVA DE CABEÇA FEMORAL CERÂMICA 36MM DIAM. EXT. COM COLO MÉDIO PLANO, 16056026 SLT PROVA DE CABEÇA FEMORAL CERÂMICA 36MM DIAM. EXT. COM COLO LONGO PLANO, 16056027 PROFEMUR SLT PROVA DE CABEÇA FEMORAL CERÂMICA 36MM DIAM. EXT. COM COLO CURTO, 16056028 PROFEMUR SLT PROVA DE CABEÇA FEMORAL CERÂMICA 36MM DIAM. EXT. COM COLO MÉDIO, 16056029 PROFEMUR SLT PROVA DE CABEÇA FEMORAL CERÂMICA 36MM DIAM. EXT. COM COLO LONGO, 18040101 CHAVE DE COPO ACETABULAR 32mm, 18040104 INTRODUTOR DE INSERTE ACETABULAR 28mm, 18052207 SLT - PROVA DE CABEÇA FEMORAL CÔNICA - COLO EXTRA-LONGO, 18056004 PROVA DE CABEÇA FEMORAL - PROVA 28 MM +3.5 NO, 18056005 PROVA DE CABEÇA FEMORAL - PROVA 28 MM +0 NO, 18056006 PROVA DE CABEÇA FEMORAL - PROVA 28 MM +0 NO, 18056007 PROVA DE CABEÇA FEMORAL - PROVA 32 MM +4.0 NO, 18056008 PROVA DE CABEÇA FEMORAL - PROVA 28 MM +3.5 NO, 18056009 PROVA DE CABEÇA FEMORAL - PROVA 32 MM +4.0 NO, 18056010 PROVA CABEÇA FEMORAL UNIVERSAL 32 MM DIAM EXT +7MM COLO EXTRA LONGO, 18056011 PROVA CABEÇA FEMORAL UNIVERSAL 28 MM DIAM EXT +7MM COLO EXTRA LONGO, 18056020 36 MM PROVA DE CABEÇA FEMORAL -3.5, 18056021 36 MM PROVA DE CABEÇA FEMORAL +0, 18056022 36 MM PROVA DE CABEÇA FEMORAL +3.5, 18056023 36 MM PROVA DE CABEÇA FEMORAL +7.0, 18056050 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 28 MM DIAM EXT COLO CURTO, 18056051 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 28 MM DIAM EXT COLO MÉDIO, 18056052 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 28 MM DIAM EXT COLO LONGO, 18056053 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 28 MM DIAM EXT COLO EX-LONGO, 18056054 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 28 MM DE COLO EX-EX-LONGO, 18056060 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 32 MM DIAM EXT COLO CURTO, 18056061 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 32 MM DIAM EXT COLO MÉDIO, 18056062 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 32 MM DIAM EXT COLO LONGO, 18056063 PROVA CABEÇA FEMORAL CÔNICA SLT 32 MM DIAM EXT COLO EX-LONGO, 18080288 CHAVE DE FENDA FLEXÍVEL, 18080289 HASTE DE REPOSIÇÃO DA CHAVE DE FENDA, 18080290 GUIA DE BROCA ACETABULAR 45 GRAUS, 18410135 CHAVE DE FENDA, 20010139 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 39mm, 20010179 MANDRIL PARA BROCA DE HASTE FLEXÍVEL, 20010181 PONTEIRA DE BROCA FLEXÍVEL 1/8" X 35mm, 20010182 PONTEIRA DE BROCA FLEXÍVEL 1/8" X 55mm, 20010183 PINÇA PARA APREENSÃO, 20010184 PONTEIRA DE BROCA FLEXÍVEL ACETABULAR 3.2mm X 45mm, 20010300 PREMIER - MANOPLA DE ALARGADOR ACETABULAR, 20010335 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 35mm, 20010336 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 36mm, 20010337 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 37mm, 20010338 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 38mm, 20010339 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 39mm, 20010340 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 40mm, 20010341 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 41mm, 20010342 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 42mm, 20010343 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 43mm, 20010344 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 44mm, 20010345 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 45mm, 20010346 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 46mm, 20010347 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 47mm, 20010348 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 48mm, 20010349 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 49mm, 20010350 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 50mm, 20010351 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 51mm, 20010352 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 52mm, 20010353 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 53mm, 20010354 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 54mm, 20010355 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 55mm, 20010356 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 56mm, 20010357 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 57mm, 20010358 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 58mm, 20010359 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 59mm, 20010360 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 60mm, 20010361 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 61mm, 20010362 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 62mm, 20010363 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 63mm, 20010364 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 64mm, 20010365 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 65mm, 20010366 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 66mm, 20010367 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 67mm, 20010368 PREMIER - ALARGADOR ACETABULAR 68mm, 20010369 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 69MM, 20010370 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 70MM, 20010371 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 71MM, 20010372 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 72MM, 20010373 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 73MM, 20010374 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 74MM, 20010375 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 75MM, 20010376 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 76MM, 20010377 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 77MM, 20010378 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 78MM, 20010379 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 79MM, 20010380 PREMIER - ALARGADORES ACETABULARES EM CESTA 80MM, 20010401 LUVA PLÁSTICA PARA ACETABULO - ALÇA ALAR-

GADORA, 20010500 COBERTURA VERDE METÁLICA GENÉRICA, 20011171 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 71mm, 20011172 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 72mm, 20011173 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 73mm, 20011174 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 74mm, 20011175 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 75mm, 20011176 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 76mm, 20011177 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 77mm, 20011178 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 78mm, 20011179 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 79mm, 20011180 ALARGADOR ACETABULAR MODULAR EM CESTA 80mm, 20020000 TAMPAS DE REPOSIÇÃO PRECIMED - INSTRUMENTAL ACETABULAR, 20020440 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 40, 20020441 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 41, 20020442 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 42, 20020443 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 43, 20020444 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 44, 20020445 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 45, 20020446 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 46, 20020447 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 47, 20020448 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 48, 20020449 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 49, 20020450 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 50, 20020451 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 51, 20020452 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 52, 20020453 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 53, 20020454 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 54, 20020455 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 55, 20020456 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 56, 20020457 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 57, 20020458 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 58, 20020459 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 59, 20020460 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 60, 20020461 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 61, 20020462 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 62, 20020463 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 63, 20020464 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 64, 20020465 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 65, 20020466 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 66, 20020467 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 67, 20020468 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 68, 20020469 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 69, 20020470 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 70, 20020471 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 71, 20020472 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 72, 20020473 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 73, 20020474 ALARGADOR ACETABULAR TAMANHO 74, 20070000 PATH - TAMPAS GÊNICAS PARA BANDEJA, 20070010 PATH ADAPTADOR DE ALARGADOR ACETABULAR, 20070011 PATH - HASTE DO ALARGADOR, 20070013 PATH - ADAPTADOR DE COPO ROSQUEADO, 20070014 PATH - GUIA DE ALINHAMENTO ACETABULAR, 20070015 PATH - GUIA DE COLOCAÇÃO PORTAL, 20070016 PATH TROCARTES, 20070017 PATH HASTE DO IMPACTADOR, 20070020 PATH CÂNULA DA HASTE DA CHAVE, 20070023 PATH IMPACTADOR DO INSERTE CERÂMICO/METÁLICO 28MM DIAM INT, 20070024 PATH IMPACTADOR DO INSERTE CERÂMICO/METÁLICO 32MM DIAM INT, 20070025 PATH IMPACTADOR DO INSERTE CERÂMICO/METÁLICO 36MM DIAM INT, 20070030 PATH SUPORTE DO IMPACTADOR DO INSERTE, 20070031 PATH - MEDIADOR DE PROFUNDIDADE STEINMAN, 20070032 RETRATOR DE GLÚTEO - ESQUERDO, 20070033 RETRATOR DE GLÚTEO - DIREITO, 20070035 PATH - RUGINA COM DENTES, 20070036 ODYSSEY - IMPACTADOR DE COPO COM ÂNGULO RETO, 20070037 ODYSSEY MANOPLA DE ALARGADOR COM 45 GRAUS, 20070038 AUFRANC - ELEVADOR, 20070039 RETRATOR DE QUADRIL CURTO/ELEVADOR AUFRANC, 20070040 RETRATOR DE QUADRIL LONGO/ELEVADOR AUFRANC, 20070041 RUGINA COM DENTE, 20070042 ODYSSEY - GANCHO PARA OSSO, 20070043 RUGINA EXTRA - LONGA COM AÇÃO DUPLA, 20070044 BROCA AUTOPERFORANTE PARA SUPORTE DE RETRATORES, 20070045 MANDRIL UNIVERSAL COM MANOPLA EM T, 20070046 GANCHO - MARTELO ORTOPÉDICO, 20070048 SUPORTE DE ALARGADOR EM CESTA, 20070050 INTRODUTOR DE COLO MODULAR, 20070051 BROCA AUTOPERFORANTE PARA PARAFUSO, 20070052 PERFURADOR REDONDO - PEQUENO, 20070053 PERFURADOR REDONDO - MÉDIO, 20070054 PERFURADOR REDONDO - GRANDE, 20070055 MIS - SUPORTE DE GUIA DE ALINHAMENTO DO ESCAREADOR, 20070056 MIS HASTE DO GUIA DE ALINHAMENTO DO ESCAREADOR, 20070062 HASTE INTERMEDIÁRIA DO IMPACTADOR DE ÂNGULO RETO, 20070063 HASTE CÔNICA DO IMPACTADOR DE ÂNGULO RETO, 20070064 TAMPAS DE TRAVAMENTO DO IMPACTADOR DE ÂNGULO RETO, 20070072 PATH - BANDEJA DE ALARGADOR HEXAGONAL (vazia), 20070110 PATH - ADAPTADOR DE ALARGADOR ACETABULAR, 20070111 PATH - BANDEJA DE PLACA DE SUÇÃO, 20070146 PATH CONCHA DE PROVA ACETABULAR - 46MM, 20070152 PATH CONCHA DE PROVA ACETABULAR - 52MM, 20071016 PINPOINT POST - RETRATOR ACETABULAR DIREITO, 20071017 PINPOINT POST - RETRATOR ACETABULAR ESQUERDO, 20071040 ALARGADOR ACETABULAR 40MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071041 ALARGADOR ACETABULAR 41MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071042 ALARGADOR ACETABULAR 42MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071043 ALARGADOR ACETABULAR 43MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071044 ALARGADOR ACETABULAR 44MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL,



20071045 ALARGADOR ACETABULAR 45MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071046 ALARGADOR ACETABULAR 46MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071047 ALARGADOR ACETABULAR 47MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071048 ALARGADOR ACETABULAR 48MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071049 ALARGADOR ACETABULAR 49MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071050 ALARGADOR ACETABULAR 50MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071051 ALARGADOR ACETABULAR 51MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071052 ALARGADOR ACETABULAR 52MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071053 ALARGADOR ACETABULAR 53MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071054 ALARGADOR ACETABULAR 54MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071055 ALARGADOR ACETABULAR 55MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071056 ALARGADOR ACETABULAR 56MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071057 ALARGADOR ACETABULAR 57MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071058 ALARGADOR ACETABULAR 58MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071059 CHAVE DE LIMITAÇÃO DE TORQUE - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071060 ALARGADOR ACETABULAR 60MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071061 ALARGADOR ACETABULAR 61MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071062 ALARGADOR ACETABULAR 62MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071063 ALARGADOR ACETABULAR 63MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071064 ALARGADOR ACETABULAR 64MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20071070 ODYSSEY E - BANDEJA DE CALCADEIRA/ALARGADOR COM FENDA (vazia), 20071071 ODYSSEY Z - BANDEJA DE ALARGADOR COM FENDA (vazia), 20071072 BANDEJA DE ALARGADOR HEXAGONAL EM CESTA (vazia), 20071159 ALARGADOR ACETABULAR 59MM - TRAVESSA DE SOQUETE HEXAGONAL, 20072121 CHAVE 7/8 EM EXTREMIDADE ABERTA, 20073003 17MM - RETRATOR AFIADO HOHMANN, 20073004 17MM RETRATOR QUADRADO HOHMANN, 20073005 8MM RETRATOR LARGO HOHMANN, 20073009 ODYSSEY - IMPACTADOR DE COLO COM DESVIO MODULAR, 20073010 CALIBRE APALPADOR DE CANAL FEMORAL, 20073011 OSTEÓTOMO - TAMPA METÁLICA, 20073012 ODYSSEY - BANDEJA 1 INSTRUMENTAL SUPER CAP (vazia), 20073013 ODYSSEY BANDEJA 2 INSTRUMENTAL SUPER CAP (vazia), 20073015 REPOSIÇÃO BANDEJA SUPERIOR - SUPERCAP BANDEJA 2, 20073061 REMOVEDOR DE INSERTE DE PROVA, 20073111 SUPERCAP - RETRATOR DE HOLMAN ROMBO REVERSO, 20073112 SUPERCAP - IMPACTADOR HOMANN PEQUENO ODYSSEY FASE 3, 20073113 SUPERCAP - IMPACTADOR HOMANN GRANDE ODYSSEY FASE 3, 20073114 SUPERCAP - IMPACTADOR HOMANN ODYSSEY FASE 3, 20073115 SUPERCAP IMPACTADOR RETRATOR ODYSSEY FASE 3, 20080001 MARTELO ORTOPÉDICO PARA EXTRAÇÃO DE CABEÇA ODYSSEY FASE III, 20102001 BANDEJA DE ALARGADOR ACETABULAR (vazia), 20102002 BANDEJA DE INSERTE DE ALARGADOR ACETABULAR (vazia), 20102018 INSERÇÃO DE BANDEJA 3/4 X 1.5 POLEGADAS, 20102019 BANDEJA - MAT NIPPLE 1/4 X 1.5 POLEGADAS, 20102020 INSERÇÃO DE BANDEJA 1/4 X 1.5 POLEGADAS, 20102021 BANDEJA - MAT NIPPLE 1/4 X 1.5 POLEGADAS, 24002602 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 2, 40000000 INTERSEAL - TAMPA GÊNICA, 40002046 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 46MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002048 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 48MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002052 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 52MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002054 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 54MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002056 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 56MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002060 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 60MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002062 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 62MM AÇO INOXIDÁVEL, 40002064 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 64MM AÇO INOXIDÁVEL

41000000 BANDEJA PROVA DE INSERTE, 41002050 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 50MM AÇO INOXIDÁVEL, 41002058 INTERSEAL/TRAN/LIN - CONCHA DE PROVA - 58MM AÇO INOXIDÁVEL, 41040000 INTERSEAL - BANDEJA BASE - PROVA DE INSERTE, 42000000 INTERSEAL - BANDEJA DE PROVA DE INSERTE - INSERÇÃO 32, 42900011 TAMPA DE REPOSIÇÃO PARA BANDEJA PERFECTA - MEDIDOR DE CANAL, 43000000 INTERSEAL - BANDEJA BASE - PROVA DE CONCHA, 44000000 INTERSEAL - BANDEJA DE PROVA DE CONCHA - INSERÇÃO, 45000000 INTERSEAL - BASE DA BANDEJA - PROVA DE PARAFUSO, 46000000 INTERSEAL - TAMPA DE BANDEJA - PROVA DE PARAFUSO, 47000000 INTERSEAL - BASE BANDEJA - PROVA DE CONCHA PROFUNDA, 48000000 INTERSEAL - TAMPA BANDEJA - PROVA DE CONCHA PROFUNDA, 48020011 CONSERVE - BANDEJA DE ALARGADOR CILÍNDRICO FEMORAL COM TAMPA, 61002846 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 61152846 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 62002850 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 62003250 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 32mm DIAM. INT, 62152850 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 62153250 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 32mm DIAM. INT, 63002858 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 63003258 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 32mm DIAM. INT, 63152858 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 63153258 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 32mm DIAM. INT, 64152866 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 64153266 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 32mm DIAM. INT, 65152874 INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 28mm DIAM. INT, 65153274

INTERSEAL - INSERTE DE PROVA 32mm DIAM. INT, 80000000 TRANSCEND - PONTA DE IMPACTADOR DE CONCHA, 80000001 TRANSCEND- PROVA DE CABEÇA FEMORAL BANDEJA COM TAMPA, 80000002 BANDEJA COM TAMPA TRANSCEND INSERTE, 80000003 BANDEJA COM TAMPA TRANSCEND, 80000004 LINEAGE - BANDEJA COM TAMPA - PROVA DE CONCHAS, 80000010 TRANSCEND - MANOPLA DE IMPACTADOR/POSICIONADOR DE INSERTE, 80000011 TRANSCENDIMPACTADOR/ POSICIONADOR DE ANEL POR ENCAIXE, 80000020 LINEAGE TRANSCEND- EXTREMIDADE DE IMPACTADOR MODULAR, 80000021 EXTRATOR DE BUCHA LINEAGE GRUPO 0, 80002200 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 22 MM 0 GRAUS NO, 80002215 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 22 MM 15 GRAUS NO, 80002242 BUCHA DE PROVA LINEAGE 22.25 mm 0° GRUPO 0, 80002600 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 26 MM 0 GRAUS NO, 80002615 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 26 MM 15 GRAUS NO, 80002800 TRANSCEND - IMPACTADOR/POSICIONADOR DE INSERTE 28 MM DIAM. INT, 80002810 TRANSCEND POSICIONADOR/IMPACTADOR 28MM - ANEL DE VEDAÇÃO (O-RING), 80002815 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 28 MM 15 GRAUS NO, 80002820 TRANSCEND POSICIONADOR/IMPACTADOR 28MM - PONTA DE TEFLON, 80003200 TRANSCEND - IMPACTADOR/POSICIONADOR DE INSERTE 32 MM DIAM. INT, 80003210 TRANSCEND POSICIONADOR/IMPACTADOR 32MM - ANEL DE VEDAÇÃO (O-RING), 80003215 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 32 MM 15 GRAUS NO, 80003220 TRANSCEND POSICIONADOR/IMPACTADOR 32MM - PONTA DE TEFLON, 80003600 TRANSCEND - IMPACTADOR/POSICIONADOR DE INSERTE 36 MM DIAM. INT, 80003610 TRANSCEND POSICIONADOR/IMPACTADOR 36MM - ANEL DE VEDAÇÃO (O-RING), 80003615 IMPACTADOR DE POSICIONAMENTO DE INSERTE 36MM 15 GRAUS, 80003620 TRANSCEND POSICIONADOR/IMPACTADOR 36MM - PONTA DE TEFLON, 80004000 TRANSCEND - IMPACTADOR/POSICIONADOR DE INSERTE 40 MM DIAM. INT, 80004015 LINEAGE - POSICIONADOR DE INSERTE/IMPACTADOR 40 MM 15 GRAUS NO, 80007042 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 42MM, 80007043 TRANSCEND- PROVA DE CONCHA COM CRAVO ACETABULAR 44 MM NO, 80007044 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 44MM, 80007046 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 46MM, 80007048 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 48MM, 80007050 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 50MM, 80007052 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 52MM, 80007054 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 54MM, 80007056 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 56MM, 80007058 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 58MM, 80007060 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 60MM, 80007062 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 62MM, 80007064 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 64MM, 80007066 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 66MM, 80007068 CONCHAS DE PROVA COM CRAVOS 68MM, 80007070 TRANSCEND- PROVA DE CONCHA COM CRAVO ACETABULAR 70 MM NO, 80007072 TRANSCEND- PROVA DE CONCHA COM CRAVO ACETABULAR 72 MM NO, 80007074 TRANSCEND- PROVA DE CONCHA COM CRAVO ACETABULAR 74 MM NO, 80009046 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 46MM SEM CRAVOS, 80009048 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 48MM SEM CRAVOS, 80009050 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 48MM SEM CRAVOS, 80009052 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 52MM SEM CRAVOS, 80009054 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 54MM SEM CRAVOS, 80009056 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 56MM SEM CRAVOS, 80009058 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 58MM SEM CRAVOS, 80009060 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 60MM SEM CRAVOS, 80009062 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 62MM SEM CRAVOS, 80009064 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 64MM SEM CRAVOS, 80009066 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 66MM SEM CRAVOS, 80009068 LINEAGE - CONCHA DE PROVA 68MM SEM CRAVOS, 80020046 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 46 MM, 80020048 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 48 MM, 80020050 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 50 MM, 80020052 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 52 MM, 80020054 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 54 MM, 80020056 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 56 MM, 80020058 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 58 MM, 80020060 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 60 MM, 80020062 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 62 MM, 80020064 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 64 MM, 80020066 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 66 MM, 80020068 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 68 MM, 80020070 PROVA DE PERFIL FUNDO LINEAGE CORPO DE 70 MM, 80020072 PROVA DE CONCHA PERFIL PROFUNDO 72 MM NO, 80020074 PROVA DE CONCHA PERFIL PROFUNDO 74 MM NO, 80152200 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 0, 80152201 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 1, 80152202 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 2, 80152203 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 3, 80152204 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 4, 80152205 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° GRUPO 5, 80152206 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 0, 80152601 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 1, 80152602 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 2, 80152603 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 3, 80152604 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 4, 80152605 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 5, 80152606 LINEAGE -

INSERTE PROVA 26 MM 15° GRUPO 6, 80152801 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° GRUPO 1, 80152802 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° GRUPO 2, 80152803 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° GRUPO 3, 80152804 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° GRUPO 4, 80152805 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° GRUPO 5, 80152806 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° GRUPO 6, 80153202 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° GRUPO 2, 80153203 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° GRUPO 3, 80153204 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° GRUPO 4, 80153205 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° GRUPO 5, 80153206 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° GRUPO 6, 80153603 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° GRUPO 3, 80153604 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° GRUPO 4, 80153605 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° GRUPO 5, 80153606 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° GRUPO 6, 81000000 TRANSCEND - IMPACTADOR DE CONCHA - PONTA ULTEM GRUPO I, 81000011 TRANSCEND - EXTRATOR DE INSERTE GRUPO I (MODIFICADO), 81000021 EXTRATOR DE BUCHA LINEAGE GRUPO 1, 81002246 LINEAGE - INSERTE PROVA 22.25MM 0° GRUPO 1, 81002646 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 26 MM GRUPO 1, 81002846 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 28MM GRUPO 1, 82000000 TRANSCEND - IMPACTADOR DE CONCHA - PONTA ULTEM GRUPO 2, 82000011 TRANSCEND- EXTRATOR DE INSERTE GRUPO 2 (MODIFICADO), 82000021 EXTRATOR DE BUCHA LINEAGE GRUPO 2, 82002252 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 22 MM GRUPO 2, 82002652 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 26 MM GRUPO 2, 82002852 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 28MM GRUPO 2, 82003252 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 32MM GRUPO 2, 83000000 TRANSCEND - IMPACTADOR DE CONCHA - PONTA ULTEM GRUPO 3, 83000011 TRANSCEND- EXTRATOR DE INSERTE GRUPO 3 (MODIFICADO), 83000021 EXTRATOR DE BUCHA LINEAGE GRUPO 3, 83002258 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 22MM GRUPO 3, 83002658 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 26 MM GRUPO 3, 83002858 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 28MM GRUPO 3, 83003258 TRANSCEND - INSERTE DE PROVA 32/48 GRUPO III, 83003658 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 36MM GRUPO 3, 84000000 TRANSCEND - IMPACTADOR DE CONCHA - PONTA ULTEM GRUPO 4, 84000011 TRANSCEND- EXTRATOR DE INSERTE GRUPO 4 (MODIFICADO), 84000021 EXTRATOR DE BUCHA LINEAGE GRUPO 4, 84002001 PROVA ACETABULAR LINEAGE PARTE INFERIOR SUPLEMENTO 62-80 (1 mm), 84002002 PROVA ACETABULAR LINEAGE DUPLO SUPLEMENTO DE ARMAÇÃO 46-68 (2 mm), 84002003 PROVA ACETABULAR LINEAGE PARTE EXTERNA BANDEJA COM COBERTURA, 84002004 PROVA ACETABULAR LINEAGE SUPLEMENTO SUPERIOR 40 - 61 (1 mm) COM ALÇA/ADAPTADOR, 84002005 PROVA ACETABULAR LINEAGE SIMPLES SUPLEMENTO DE ARMAÇÃO 46-68 (2 mm), 84002010 PROVA ACETABULAR LINEAGE SIMPLES COBERTURA DA BANDEJA DE ESTERILIZAÇÃO, 84002200 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 0, 84002201 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 1, 84002202 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 2, 84002203 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 3, 84002204 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 4, 84002205 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 5, 84002206 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 6, 84002264 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 22 MM GRUPO 4, 84002601 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 1, 84002602 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 0° +4 LAT GRUPO 2, 84002603 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 0° +4 LAT GRUPO 3, 84002604 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 0° +4 LAT GRUPO 4, 84002605 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 0° +4 LAT GRUPO 5, 84002606 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 0° +4 LAT GRUPO 6, 84002664 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 26 MM GRUPO 4, 84002800 TRANSCEND- ANEL DE RETENÇÃO-INSERTE PROVA - TODOS OS TAMANHOS, 84002801 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 28 mm 0° GRUPO 1, 84002802 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 28 mm 0° GRUPO 2, 84002803 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 28 mm 0° GRUPO 3, 84002804 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 28 mm 0° GRUPO 4, 84002805 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 0° +4 LAT GRUPO 5, 84002806 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 0° +4 LAT GRUPO 6, 84002864 TRANSCEND INSERTE DE PROVA 28/52 GRUPO IV, 84003000 PROVA ACETABULAR LINEAGE BANDEJA DE INSTRUMENTOS, 84003202 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 0° +4 LAT GRUPO 2, 84003203 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 0° +4 LAT GRUPO 3, 84003204 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 0° +4 LAT GRUPO 4, 84003205 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 0° +4 LAT GRUPO 5, 84003206 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 0° +4 LAT GRUPO 6, 84003264 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 32MM GRUPO 4, 84003603 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 36 mm 0° GRUPO 3, 84003604 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 36 mm 0° GRUPO 4, 84003605 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 0° +4 LAT GRUPO 5, 84003606 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 0° +4 LAT GRUPO 6, 84003664 LIN/TRAN INSERTE DE PROVA 36MM GRUPO 4, 84004000 INSTRUMENTO LINEAGE GERAL - BANDEJA E COBERTURA DA BANDEJA, 84004064 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 40 MM GRUPO 4, 84152200 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° +4 LAT GRUPO 0, 84152201 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° +4 LAT GRUPO 1, 84152202 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° +4 LAT GRUPO 2, 84152203 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° +4 LAT GRUPO 3, 84152204 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° +4 LAT GRUPO 4, 84152205 LINEAGE - INSERTE PROVA 22



MM 15° +4 LAT GRUPO 5, 84152206 LINEAGE - INSERTE PROVA 22 MM 15° +4 LAT GRUPO 6, 84152601 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 26 mm 15° GRUPO 1, 84152602 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 26 mm 15° GRUPO 2, 84152603 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 26 mm 15° GRUPO 3, 84152604 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° +4 LAT GRUPO 3, 84152605 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° +4 LAT GRUPO 5, 84152606 LINEAGE - INSERTE PROVA 26 MM 15° +4 LAT GRUPO 6, 84152801 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° +4 LAT GRUPO 1, 84152802 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° +4 LAT GRUPO 2, 84152803 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° +4 LAT GRUPO 3, 84152804 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° +4 LAT GRUPO 4, 84152805 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° +4 LAT GRUPO 5, 84152806 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM 15° +4 LAT GRUPO 6, 84153202 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 32 mm 15° GRUPO 2, 84153203 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 32 mm 15° GRUPO 3, 84153204 PROVA LATERAL +4 LINEAGE BUCHA DE 32 mm 15° GRUPO 4, 84153205 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° +4 LAT GRUPO 5, 84153206 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM 15° +4 LAT GRUPO 6, 84153603 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° +4 LAT GRUPO 3, 84153604 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° +4 LAT GRUPO 4, 84153605 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° +4 LAT GRUPO 5, 84153606 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM 15° +4 LAT GRUPO 6, 85000000 TRANSCEND - IMPACTADOR DE CONCHA - PONTA ULTEM GRUPO 5, 85000011 TRANSCEND- EXTRATOR DE INSERTE (MOD) GRUPO 5, 85000021 LINEAGE - EXTRATOR DE INSERTE GRUPO 5, 85002270 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 22 MM GRUPO 5, 85002670 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 26 MM GRUPO 5, 85002870 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM GRUPO 5, 85003270 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM GRUPO 5, 85003670 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM GRUPO 5, 85004070 TRANSCEND- INSERTE PROVA 40/60 GRUPO 5, 86002276 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 22 MM GRUPO 6, 86002676 LINEAGE TRANSCEND- INSERTE PROVA 26 MM GRUPO 6, 86002876 LINEAGE - INSERTE PROVA 28 MM GRUPO 6, 86003276 LINEAGE - INSERTE PROVA 32 MM GRUPO 6, 86003676 LINEAGE - INSERTE PROVA 36 MM GRUPO 6, 2002CUPI PRECIMED - MANOPLA DE COPO DO IMPACTADOR CURVO, 2002GENE ORTHOGENESIS - GUIA DE ALINHAMENTO - 20 GRAUS, 2002HEAD ORTHOGENESIS - IMPACTADOR SECUNDÁRIO, 2002LINE IMPACTOR DE BUCHA CURVADA LINEAGE, 2002ORTH ORTHOGENESIS - IMPACTADOR DE COPO, 2002ORTH01 ORTHO - IMPACTADOR DE COPO II, 2002REAM MANOPLA DE ALARGADOR, 2002TIPP ORTHOGENESIS - PONTA DE REPOSIÇÃO DO IMPACTADOR DE COPO, 2002TRAY PRECIMED - BANDEJA INSTRUMENTAL ACETABULAR E TAMPA, 2004LID1 TAMPA GENÉRICA 10 IN ADVANTIS, 2004TRA1 PROCOTYL E - BANDEJA DE INSTRUMENTAL - CAIXA 1 E TAMPA, 2004TRA2 PROCOTYL E - BANDEJA - CAIXA 2 E TAMPA, 2004TRA3 PROCOTYL E - BANDEJA DE INSTRUMENTAL - CAIXA 3 E TAMPA, 2007LID1 TAMPA GENÉRICA 10 IN ADVANTIS, 2007S001 PATH BFH - GUIA DE ALINHAMENTO ACETABULAR DE SUCCÃO, 2007TRAY ODYSSEY - BANDEJA FASE II, 3000AG00 INTERSEAL GUIA DE ALINHAMENTO - VERSÃO FIXA, 3000AG01 INTERSEAL REPOSIÇÃO DE HASTE DE ALINHAMENTO, 3000AG02 INTERSEAL - GUIA DE ALINHAMENTO - REPOSIÇÃO DE PARAFUSO, 3000AG03 INTERSEAL - GUIA DE ALINHAMENTO - REPOSIÇÃO DE MOLA, 3000CI00 INTERSEAL IMPACTADOR ROSQUEADO, 3000CI01 INTERSEAL - EXTREMIDADE DE REPOSIÇÃO DE AÇO INOXIDÁVEL, 3000CI02 INTERSEAL - EXTREMIDADE DE REPOSIÇÃO, 3000EG01 INTERSEAL - GUIA DE EXTRAÇÃO - TAM. 1, 3000EG02 INTERSEAL - GUIA DE EXTRAÇÃO - TAM. 2, 3000EG03 INTERSEAL - GUIA DE EXTRAÇÃO - TAM. 3, 3000EG04 INTERSEAL - GUIA DE EXTRAÇÃO - TAM. 4, 3000EG05 INTERSEAL - GUIA DE EXTRAÇÃO - TAM. 5, 4820CH0000 SUPORTE DE INSERTE ACETABULAR COM CÚPULA/BARBATANA, 4820CI0000 INTERSEAL IMPACTADOR DE CONCHA ACETABULAR, 4820CI0100 INTERSEAL - EXTREMIDADE DE REPOSIÇÃO - IMPACTADOR ROSQUEADO, 4820CI2200 IMPACTADOR DE INSERTE 22MM, 4820CI2600 IMPACTADOR DE INSERTE 26MM, 4820CI2800 IMPACTADOR DE INSERTE 28MM, 4820CI3200 IMPACTADOR DE INSERTE 32MM, 4820LP2800 POSICIONADOR/IMPACTADOR DE INSERTE ACETABULAR COM CÚPULA/BARBATANA 28mm, 4820LP3200 POSICIONADOR/IMPACTADOR DE INSERTE ACETABULAR COM CÚPULA/BARBATANA 32mm, 8000CI0000 IMPACTADOR DE CONCHA/EXTRATOR, 8000DG01 GUIA DE BROCA DE ÂNGULO FIXO 3.2 MM & 4.5 MM, 8200TRAY LINEAGE - BANDEJA ETAMPA DE PROVA DE PERFIL PROFUNDO, 8400CP00 TRANSCEND - IMPACTADOR DE CONCHA - DESIGN OTHY, 8400CP01 LINEAGE - POSICIONADOR DE COPO/IMPACTADOR - DESIGN OTHY NO, 8400CP02 LINEAGE - POSICIONADOR DE COPO/IMPACTADOR, 8400CP03 LINEAGE - GUIA DE ALINHAMENTO ACETABULAR, 8400CP04 INTERSEAL - PONTA PARA INTRODUTOR DE COPO, 8400DG01 LINEAGE - GUIA E BROCA DE ÂNGULO FIXO 3.2MM/4.5MM, 8400DG03 GUIA DE PERFURAÇÃO AJUSTÁVEL, 8400DG04 GUIA DE PERFURAÇÃO AJUSTÁVEL PEÇA REPLAC SLVE DE 3.2 MM, 8400FD01 PARAFUSO PERFURADOR FLEXÍVEL-HASTE MODULAR, 8400FD02 PERFURADOR FLEXÍVEL DE 3.2 X 25 MM, 8400FD03 PERFURADOR FLEXÍVEL DE 4.5 X 25 MM, 8400FD04 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 3.2 X 15 MM, 8400FD05 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 3.2 X 25 MM, 8400FD06 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 3.2 X 35 MM, 8400FD07 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 4.5 X 15 MM, 8400FD08 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 4.5 X 25 MM, 8400FD09 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 4.5 X 35 MM, 8400FD10 BROCA DE PERFURAÇÃO FLEXÍVEL DE 4.5 X 45 MM, 8400FD11 PONTEIRA DE BROCA FLEX 4.5 X 55 MM, 8400SD01 PUNHO DA CHAVE DE FENDA À CATRACA COM STRYKER DE CONEXÃO RÁPIDA, 8400SD02 BROCA DE CHAVE DE FENDA SEXTAVADA-MODULAR, 8400SD03 JUNTA UNIVERSAL SEXTAVADA DE 3.5 MM-EIXO MOTRIZ COM AJUSTE STRYKER, 8400SD04 ESFERA E SOQUETE SEXTAVADO DE 3.5 MM-EIXO MOTRIZ MACIÇO RETILÍNEO COM STRYK, 8400SD05 AÇONAMENTO ANGULAR FIXO, 8400SD06 EIXO MOTRIZ SEXTAVADO MACIÇO RETILÍNEO DE 3.5 MM, 8400SG01 PARAFUSO REGULAR DEPTH GAUGE, 8400ST01 MACHO DE TARRAXA MODULAR DE 6.5 X 15 MM, 8400ST02 MACHO DE TARRAXA MODULAR DE 6.5 X 25 MM, 8400ST03 MACHO DE TARRAXA MODULAR DE 6.5 X 35 MM, PPF60300 IMPACTADOR DE HASTE FINAL - VERSÃO 2 POLEGADAS MAIS LONGA, SLOBRMIS MANOPLA DE ESCAREADOR COM FENDA MIS

CLASSE : I 81290840010
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado

mn medicas rep e com eq medicos esteticos e cosmeticos lida 8.06289-4
Acessorios Para Endoscopia 25351.403418/2016-96
Hemoclips
FABRICANTE : Shangxian Minimal Invasive Inc. - CHINA
SX-H-1650, SX-H-1950, SX-H-2300, SX-C-090, SX-C-135 Designação: SX: Shenyang Shangxian Medical System Co., LtdH ou C: Componentes do produto (C-clip, H-sistema de entrega) Número XXX: Especificações do produto. "1650", "1950", "2300" representa o comprimento de trabalho (unidade: mm) de produtos no sistema de entrega
"090", "135" indica os diferenciais de ângulo (°) da garra de metal
CLASSE : II 80628940049
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação e Comércio de Equipamentos Médicos LTDA 8.09146-9
Eletromiografo 25351.571224/2016-07
SISTEMA DE MEDIDAS DE POTENCIAL EVOCADO E ELETTROMIOGRAFIA LINHA NEUROPACK
FABRICANTE : NIHON KOHDEN CORPORATION - JAPÃO
MEB-9400J
MEB-9400K
CLASSE : II 80914690030
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

ODHON EQUIPAMENTOS LTDA EPP 8.05145-0
Tubo de Ventilacao Timpanica 25351.407671/2016-03
Cânula Otológica de Ventilação Odhon
FABRICANTE : ODHON EQUIPAMENTOS LTDA EPP - BRASIL
160101010102 - Cânula Otológica de Ventilação Odhon com Extrator
CLASSE : II 80514509001
8030 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Nacional

OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A 1.02813-0
Ultra-Som Odontológico 25351.498241/2016-04
Piezo Light Cirúrgico
FABRICANTE : DMETEC CO., LTD. - COREÍIA DO SUL
Surgystar Plus
CLASSE : II 10281300020
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA 8.02233-4
Protetores (ocular, de mamilo e outras partes do) 25351.482136/2016-01

OCCLUSOR
FABRICANTE : ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL
MODELOS: Oclisor Infantil de Silicone Antialérgico para Estrabismo - Ref.: 8020; Oclisor Adulto de Silicone Antialérgico para Estrabismo - Ref.: 8021; Oclisor Adulto de Silicone Antialérgico para Estrabismo - Ref.: 8022; Oclisor Adulto de Silicone Antialérgico para Estrabismo - Ref.: 8023; Oclisor Adolescente de Silicone Antialérgico para Estrabismo - Ref.: 8024; Oclisor Adolescente de Silicone Antialérgico para Estrabismo - Ref.: 8025.
CLASSE : I 80223340057
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

Bolsas(de Agua,Silicone,Gel,Gelo e Outras)25351.482193/2016-07
BOLSA TÉRMICA DE GEL
FABRICANTE : ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL
MODELOS: 01. Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: AC061; 02. Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: AC062; 03. Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: AC063; 04. Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: AC064; 05. Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: AC065; 06. Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: AC066; 07. Máscara Gel HotCold - Ref.: AC067; 08. Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: AC068; 09. Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: AC069; 10. Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold -

Ref.: AC079; 11. Sandália Gel HotCold - Ref.: AC084; 12. Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: AC085; 13. DAUF - Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: DAUF061; 14. DAUF - Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: DAUF062; 15. DAUF - Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: DAUF063; 16. DAUF - Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: DAUF064; 17. DAUF - Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: DAUF065; 18. DAUF - Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: DAUF066; 19. DAUF - Máscara Gel HotCold - Ref.: DAUF067; 20. DAUF - Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: DAUF068; 21. DAUF - Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: DAUF069; 22. DAUF - Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold - Ref.: DAUF079; 23. DAUF - Sandália Gel HotCold - Ref.: DAUF084; 24. DAUF - Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: DAUF085; 25. GONEW - Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: GN061; 26. GONEW - Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: GN062; 27. GONEW - Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: GN063; 28. GONEW - Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: GN064; 29. GONEW - Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: GN065; 30. GONEW - Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: GN066; 31. GONEW - Máscara Gel HotCold - Ref.: GN067; 32. GONEW - Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: GN068; 33. GONEW - Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: GN069; 34. GONEW - Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold - Ref.: GN079; 35. GONEW - Sandália Gel HotCold - Ref.: GN084; 36. GONEW - Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: GN085; 37. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: PTR061; 38. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: PTR062; 39. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: PTR063; 40. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: PTR064; 41. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: PTR065; 42. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: PTR066; 43. PRETORIAN - Máscara Gel HotCold - Ref.: PTR067; 44. PRETORIAN - Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: PTR068; 45. PRETORIAN - Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: PTR069; 46. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold - Ref.: PTR079; 47. PRETORIAN - Sandália Gel HotCold - Ref.: PTR084; 48. PRETORIAN - Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: PTR085; 49. NEEDS - Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: ND061; 50. NEEDS - Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: ND062; 51. NEEDS - Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: ND063; 52. NEEDS - Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: ND064; 53. NEEDS - Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: ND065; 54. NEEDS - Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: ND066; 55. NEEDS - Máscara Gel HotCold - Ref.: ND067; 56. NEEDS - Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: ND068; 57. NEEDS - Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: ND069; 58. NEEDS - Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold - Ref.: ND079; 59. NEEDS - Sandália Gel HotCold - Ref.: ND084; 60. NEEDS - Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: ND085; 61. PANVEL - Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: PV061; 62. PANVEL - Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: PV062; 63. PANVEL - Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: PV063; 64. PANVEL - Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: PV064; 65. PANVEL - Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: PV065; 66. PANVEL - Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: PV066; 67. PANVEL - Máscara Gel HotCold - Ref.: PV067; 68. PANVEL - Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: PV068; 69. PANVEL - Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: PV069; 70. PANVEL - Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold - Ref.: PV079; 71. PANVEL - Sandália Gel HotCold - Ref.: PV084; 72. PANVEL - Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: PV085; 73. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel HotCold - Ref.: AS061; 74. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel Kids HotCold - Ref.: AS062; 75. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel Grande HotCold - Ref.: AS063; 76. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel para Olhos - Ref.: AS064; 77. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel para Ombros HotCold - Ref.: AS065; 78. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel para Seios HotCold - Ref.: AS066; 79. ACTION SPORTS - Máscara Gel HotCold - Ref.: AS067; 80. ACTION SPORTS - Bolsa Cervical Gel HotCold - Ref.: AS068; 81. ACTION SPORTS - Máscara Facial Gel HotCold - Ref.: AS069; 82. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel para Lombar e Cóccix HotCold - Ref.: AS079; 83. ACTION SPORTS - Sandália Gel HotCold - Ref.: AS084; 84. ACTION SPORTS - Bolsa Térmica Gel para Tornozelo, Dorso e Pé HotCold - Ref.: AS085.
CLASSE : I 80223340058
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

ORTOMEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 8.02180-1
Kit Instrumental 25351.485684/2016-06
Instrumental para Cage AnyPlus ACIF
FABRICANTE : GS MEDICAL CO LTD - COREÍIA DO SUL
GS136-0835 - Prova de Implante 14 x 17 x 5mm> GS136-0836 - Prova de Implante 14 x 17 x 6mm> GS136-0837 - Prova de Implante 14 x 17 x 7mm> GS136-0838 - Prova de Implante 14 x 17 x 8mm> GS136-0839 - Prova de Implante 14 x 17 x 9mm> GS136-1015 - Prova de Implante 14 x 12 x 5mm> GS136-1016 - Prova de Implante 14 x 12 x 6mm> GS136-1017 - Prova de Implante 14 x 12 x 7mm> GS136-1018 - Prova de Implante 14 x 12 x 8mm> GS136-1019 - Prova de Implante 14 x 12 x 9mm> GS136-1025 - Prova de Implante 14 x 14 x 5mm> GS136-1026 - Prova de Implante 14 x 14 x 6mm> GS136-1027 - Prova de Implante 14 x 14 x 7mm> GS136-1028 - Prova de Implante 14 x 14 x 8mm> GS136-1029 - Prova de Implante 14 x 14 x 9mm> GS136-1320 - Suporte para Exentoro> GS136-1410 - Impactor Ósseo - cabo em alumínio> GS136-1450 - Impactor Ósseo - cabo em silicone> GS136-1800 - Chave Posicionadora para Cage Cervical 247 x 28mm> GS136-1801 - Chave Posicionadora para Cage

Cervical 276 x 28mm> GS136-2200 - Retrator Casper> GS136-2300 - Pino para Cage Cervical> GS136-2400 - Chave para Pino> GS136-2401 - Guia do Pino> GS136-9010 - Bandeja para implantes Cage PEEK Cervical> GS136-9020 - Caixa Organizadora para Cage PEEK CervicalAnyplus.>
CLASSE : I 80218010038
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado
Kit Instrumental 25351.485698/2016-02
Instrumental para Cage AnyPlus ALIF
FABRICANTE : GS MEDICAL CO LTD - CORÉIA DO SUL
GS134-1810 - Chave Posicionadora para Cage ALIF; GS134-2810 - Distrator; GS134-1310 - Suporte para Enxerto; GS134-1410 - Impactor Osseo - cabo em alumínio; GS134-1010 - Prova de Implante 35 x 27 x 10mm; GS134-1011 - Prova de Implante 35 x 27 x 11mm; GS134-1012 - Prova de Implante 35 x 27 x 12mm; GS134-1013 - Prova de Implante 35 x 27 x 13mm; GS134-1014 - Prova de Implante 35 x 27 x 14mm; GS134-1015 - Prova de Implante 35 x 27 x 15mm; GS134-0910 - Prova de Implante 35 x 27 x 10mm; GS134-0911 - Prova de Implante 35 x 27 x 11mm; GS134-0912 - Prova de Implante 35 x 27 x 12mm; GS134-0913 - Prova de Implante 35 x 27 x 13mm; GS134-0914 - Prova de Implante 35 x 27 x 14mm; GS134-0915 - Prova de Implante 35 x 27 x 15mm; GS134-0810 - Prova de Implante 31 x 23 x 10mm; GS134-0811 - Prova de Implante 31 x 23 x 11mm; GS134-0812 - Prova de Implante 31 x 23 x 12mm; GS134-0813 - Prova de Implante 31 x 23 x 13mm; GS134-0814 - Prova de Implante 31 x 23 x 14mm; GS134-0815 - Prova de Implante 31 x 23 x 15mm; GS134-0710 - Prova de Implante 31 x 23 x 10mm; GS134-0711 - Prova de Implante 31 x 23 x 11mm; GS134-0712 - Prova de Implante 31 x 23 x 12mm; GS134-0713 - Prova de Implante 31 x 23 x 13mm; GS134-0714 - Prova de Implante 31 x 23 x 14mm; GS134-0715 - Prova de Implante 31 x 23 x 15mm; GS134-0720 - Prova de Implante 0° x 23 x 31 x 10; GS134-0721 - Prova de Implante 0° x 23 x 32 x 11; GS134-0722 - Prova de Implante 0° x 23 x 33 x 12; GS134-0723 - Prova de Implante 0° x 23 x 34 x 13; GS134-0724 - Prova de Implante 0° x 23 x 35 x 14; GS134-0725 - Prova de Implante 0° x 23 x 36 x 15; GS134-0731 - Prova de Implante 4° x 23 x 31 x 10; GS134-0732 - Prova de Implante 4° x 23 x 32 x 11; GS134-0733 - Prova de Implante 4° x 23 x 33 x 12; GS134-0734 - Prova de Implante 4° x 23 x 34 x 13; GS134-0735 - Prova de Implante 4° x 23 x 35 x 14; GS134-0736 - Prova de Implante 4° x 23 x 36 x 15; GS134-0742 - Prova de Implante 8° x 23 x 31 x 10; GS134-0743 - Prova de Implante 8° x 23 x 32 x 11; GS134-0744 - Prova de Implante 8° x 23 x 33 x 12; GS134-0745 - Prova de Implante 8° x 23 x 34 x 13; GS134-0746 - Prova de Implante 8° x 23 x 35 x 14; GS134-0947 - Prova de Implante 8° x 31 x 42 x 15; GS134-1020 - Prova de Implante 0° x 27 x 35 x 10; GS134-1021 - Prova de Implante 0° x 27 x 35 x 11; GS134-1022 - Prova de Implante 0° x 27 x 35 x 12; GS134-1023 - Prova de Implante 0° x 27 x 35 x 13; GS134-1024 - Prova de Implante 0° x 27 x 35 x 14; GS134-1025 - Prova de Implante 0° x 27 x 35 x 15; GS134-1031 - Prova de Implante 4° x 27 x 35 x 10; GS134-1032 - Prova de Implante 4° x 27 x 35 x 11; GS134-1033 - Prova de Implante 4° x 27 x 35 x 12; GS134-1034 - Prova de Implante 4° x 27 x 35 x 13; GS134-1035 - Prova de Implante 4° x 27 x 35 x 14; GS134-1036 - Prova de Implante 4° x 27 x 35 x 15; GS134-1042 - Prova de Implante 8° x 27 x 35 x 10; GS134-1043 - Prova de Implante 8° x 27 x 35 x 11; GS134-1044 - Prova de Implante 8° x 27 x 35 x 12; GS134-1045 - Prova de Implante 8° x 27 x 35 x 13; GS134-1046 - Prova de Implante 8° x 27 x 35 x 14; GS134-1047 - Prova de Implante 8° x 27 x 35 x 15; GS134-1053 - Prova de Implante 11° x 27 x 35 x 10; GS134-1054 - Prova de Implante 11° x 27 x 35 x 11; GS134-1055 - Prova de Implante 11° x 27 x 35 x 12; GS134-1056 - Prova de Implante 11° x 27 x 35 x 13; GS134-1057 - Prova de Implante 11° x 27 x 35 x 14; GS134-1058 - Prova de Implante 11° x 27 x 35 x 15; GS134-1350 - Suporte para Enxerto; GS134-1450 - Impactor osseo - cabo em silicone; GS134-1853 - Insertor de cage ALIF - curto; GS134-2662 - Cureta tipo lágrima ALIF - tamanho 4; GS134-3310 - Impactor de Cage ALIF; GS134-9000 - Caixa Organizadora para Sistema de Implantes Cage PEEK ALIF Anyplus; GS134-9020 - Caixa Organizadora para Implantes e Instrumentos AnyPlus ALIF; GS134-9150 - Bandeja Trail ALIF 23 x 31; GS134-9151 - Bandeja Trail ALIF 27 x 35; GS134-9200 - Bandeja de Implante Cage ALIF 23 x 31 x 0°; GS134-9201 - Bandeja de Implante Cage ALIF 23 x 31 x 4°; GS134-9202 - Bandeja de Implante Cage ALIF 23 x 31 x 8°; GS134-9203 - Bandeja de Implante Cage ALIF 27 x 35 x 0°; GS134-9204 - Bandeja de Implante Cage ALIF 27 x 35 x 4°; GS134-9205 - Bandeja de Implante Cage ALIF 27 x 35 x 8°; GS134-9206 - Bandeja de Implante Cage ALIF 27 x 35 x 11°; GS134-9207 - Bandeja de Implante Cage ALIF 29 x 38 x 0°; GS134-9208 - Bandeja de Implante Cage ALIF 29 x 38 x 4°; GS134-9209 - Bandeja de Implante Cage ALIF 29 x 38 x 8°; GS134-9210 - Bandeja de Implante Cage ALIF 29 x 38 x 11°; GS134-9211 - Bandeja de Implante Cage ALIF 31 x 42 x 0°; GS134-9212 - Bandeja de Implante Cage ALIF 31 x 42 x 4°; GS134-9213 - Bandeja de Implante Cage ALIF 31 x 42 x 8°; GS134-9214 - Bandeja de Implante Cage ALIF 31 x 42 x 11°
CLASSE : I 80218010039
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado
Kit Instrumental 25351.485713/2016-03
Instrumental para Cage AnyPlus PLIF
FABRICANTE : GS MEDICAL CO LTD - CORÉIA DO SUL
PLIF; GS133-1900 - Cabo em T; GS133-1108 - Distrator 225 x 12,5 x 8mm; GS133-1109 - Distrator 225 x 12,5 x 9mm; GS133-1110 - Distrator 225 x 12,5 x 10mm; GS133-1111 - Distrator 225 x 12,5 x 11mm; GS133-1112 - Distrator 225 x 12,5 x 12mm; GS133-1113 - Distrator 225 x 12,5 x 13mm; GS133-1114 - Distrator 225 x 12,5 x 14mm; GS133-1708 - Escareador 225 x 12,5 x 8mm; GS133-1709 - Escareador 225 x 12,5 x 9mm; GS133-1710 - Escareador 225 x 12,5

x 10mm; GS133-1711 - Escareador 225 x 12,5 x 11mm; GS133-1712 - Escareador 225 x 12,5 x 12mm; GS133-1713 - Escareador 225 x 12,5 x 13mm; GS133-1714 - Escareador 225 x 12,5 x 14mm; GS133-1800 - Chave Posicionadora para Cage PLIF; GS133-2100 - Impactor Final; GS133-1300 - Suporte para Enxerto PLIF; GS133-1400 - Impactor Osseo PLIF; GS133-0708 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 25 x 11 x 8; GS133-0709 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 25 x 11 x 9; GS133-0710 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 25 x 11 x 10; GS133-0711 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 25 x 11 x 11; GS133-0712 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 25 x 11 x 12; GS133-0713 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 25 x 11 x 13; GS133-0714 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 25 x 11 x 14; GS133-0715 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 25 x 11 x 15; GS133-0808 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 28 x 11 x 8; GS133-0809 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 28 x 11 x 9; GS133-0810 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 28 x 11 x 10; GS133-0811 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 28 x 11 x 11; GS133-0812 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 28 x 11 x 12; GS133-0813 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 28 x 11 x 13; GS133-0814 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 28 x 11 x 14; GS133-0815 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 28 x 11 x 15; GS133-0908 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 31 x 11 x 8; GS133-0909 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 31 x 11 x 9; GS133-0910 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 31 x 11 x 10; GS133-0911 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 31 x 11 x 11; GS133-0912 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 31 x 11 x 12; GS133-0913 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 31 x 11 x 13; GS133-0914 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 31 x 11 x 14; GS133-0915 - Cabo de Prova do Implante PLIF 06^a x 31 x 11 x 15; GS133-1157 - Distrator 225 x 8,0 x 7mm; GS133-1158 - Distrator 225 x 8,0 x 8mm; GS133-1159 - Distrator 225 x 8,0 x 9mm; GS133-1160 - Distrator 225 x 8,0 x 10mm; GS133-1161 - Distrator 225 x 8,0 x 11mm; GS133-1162 - Distrator 225 x 8,0 x 12mm; GS133-1163 - Distrator 225 x 8,0 x 13mm; GS133-1164 - Distrator 225 x 8,0 x 14mm; GS133-1165 - Distrator 225 x 8,0 x 15mm; GS133-1166 - Distrator 225 x 8,0 x 16mm; GS133-1257 - Raspa 225 Formulário de Petição para Cadastro - Materiais de uso em saúde - RDC nº 40/2015 3 x 8,0 x 7mm; GS133-1258 - Raspa 225 x 8,0 x 8mm; GS133-1259 - Raspa 225 x 8,0 x 9mm; GS133-1260 - Raspa 225 x 8,0 x 10mm; GS133-1261 - Raspa 225 x 8,0 x 11mm; GS133-1262 - Raspa 225 x 8,0 x 12mm; GS133-1263 - Raspa 225 x 8,0 x 13mm; GS133-1264 - Raspa 225 x 8,0 x 14mm; GS133-1265 - Raspa 225 x 8,0 x 15mm; GS133-1266 - Raspa 225 x 8,0 x 16mm; GS133-1350 - Suporte para Enxerto; GS133-1450 - Impactor Osseo; GS133-1851 - Insertor de Cage PLIF/T-PLIF - tipo T; GS133-1860 - Insertor de Cage PLIF/T-PLIF - tipo I; GS133-1950 - Chave em T; GS133-1951 - Chave em T com Conexão; GS133-2650 - Cureta Vazada; GS133-2660 - Cureta óssea - ponta reta; GS133-2670 - Cureta óssea - ponta ângulo 45°; GS133-2680 - Cureta 340 x 35 x 5mm; GS133-2690 - Cureta 340 x 35 x 8mm; GS133-3550 - Raspa dupla - reta; GS133-3600 - Martelo ortopédico; GS133-3610 - Adaptador de martelo ortopédico; GS133-3751 - Insertor/extrator de martelo ortopédico; GS133-4150 - Distrator Pedicular; GS133-9010 - Caixa Organizadora para Implantes Sistema Cage PEEK PLIF Anyplus; GS133-9020 - Caixa Organizadora para Instrumentais PLIF Anyplus; GS133-9022 - Caixa Organizadora de Implantes e Instrumentos PLIF Anyplus; GS133-9035 - Caixa Organizadora para Garbarito PLIF Anyplus; GS133-9100 - Bandeja PLIF para Implante 25 x 06^a; GS133-9101 - Bandeja PLIF para Implante 25 x 46^a; GS133-9102 - Bandeja PLIF para Implante 25 x 86^a; GS133-9103 - Bandeja PLIF para Implante 28 x 06^a; GS133-9104 - Bandeja PLIF para Implante 28 x 46^a; GS133-9105 - Bandeja PLIF para Implante 28 x 86^a; GS133-9106 - Bandeja PLIF para Implante 31 x 06^a; GS133-9107 - Bandeja PLIF para Implante 31 x 46^a; GS133-9108 - Bandeja PLIF para Implante 31 x 86^a.
CLASSE : I 80218010040
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1.02167-1
Instrumento Para Biopsia 25351.310522/2016-63
Sistema de Biópsia DS Breast 16 1.5T
FABRICANTE : INVIVO CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
1 agulha coaxial> 1 agulha coaxial de campo alto> 1 agulha de localização> 1 agulha FlexiLoc> 1 conjunto ClipLoc> 1 fantoma para prática de biópsia de mama> 1 pistola de biópsia semiautomática> 1 pistola de biópsia totalmente automática> 2 marcador fiducial> 3 blocos de agulha (12G)> 3 blocos de agulha (18G)> 3 suportes para bloco de agulha> 4 suplementos de grade laterais> 4 suplementos de grade mediais>
CLASSE : II 10216710340
80025 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Sistema de Equipamentos para saúde Importado
reaw industria e comercio de produtos odontologicos ltda - me 8.07727-3
Resinas Acrílicas Odontológicas 25351.251551/2016-74
RESINA ACRÍLICA TERMOPLIMERIZÁVEL
FABRICANTE : reaw industria e comercio de produtos odontologicos ltda - me - BRASIL
TRIUNFO DENT'S
CLASSE : II 80772730006
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
RODAM - SOLUÇÕES DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - ME 8.12398-2
Carrinho Hospitalar 25351.915645/2016-81
CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO SAE 1010

FABRICANTE : RODAM - SOLUÇÕES DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - ME - BRASIL
RD 1000
RD 1050
RD 1100
RD 1200
RD 1230
RD 1231
RD 1234
RD 1237
RD 1300
RD 9060
CLASSE : I 81239820005
80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Nacional
Carrinho Hospitalar 25351.915610/2016-91
CARRO DE EMERGÊNCIA EM AÇO INOX
FABRICANTE : RODAM - SOLUÇÕES DE MÓVEIS HOSPITALARES EIRELI - ME - BRASIL
RD 1001
RD 1231-IN
RD 7010.
CLASSE : I 81239820006
80026 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Nacional
SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME8.07772-8
Tubos 25351.494773/2016-04
EQUIPO PARA IRRIGAÇÃO PARA ARTROSCOPIA SETORMED
FABRICANTE : SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME - BRASIL
164 01 00 00 Equip Irrigação Artroscopia Tipo 01
164 04 00 00 Equip Irrigação Artroscopia Tipo 02
CLASSE : II 80777280099
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Serras 25351.494777/2016-09
LÂMINAS PARA SERRA SETORMED
FABRICANTE : SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME - BRASIL
163 01 20 01 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=20 x B=7 x 0,5mm; 163 01 20 04 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=20 x B=10 x 0,5mm; 163 01 20 10 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=20 x B=14 x 0,5mm; 163 01 20 17 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=20 x B=40 x 0,5mm; 163 01 30 02 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=30 x B=7,5 x 0,5mm; 163 01 30 10 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=30 x B=14 x 0,5mm; 163 01 30 18 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=30 x B=40 x 0,8mm; 163 01 35 19 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=35 x B=60 x 0,8mm; 163 01 50 05 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=50 x B=10 x 1,0mm; 163 01 50 17 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=50 x B=40 x 0,5mm; 163 01 60 08 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=60 x B=12,5 x 1,0mm; 163 01 60 11 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=60 x B=20 x 1,0mm; 163 01 60 12 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=60 x B=25 x 1,0mm; 163 01 60 15 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=60 x B=25 x 1,0mm; 163 01 70 05 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=70 x B=10 x 1,0mm; 163 01 70 11 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=70 x B=20 x 1,0mm; 163 01 70 12 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=70 x B=20 x 1,2mm; 163 01 90 11 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=90 x B=20 x 1,0mm; 163 01 90 15 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=90 x B=25 x 1,0mm; 163 01 90 16 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=90 x B=25 x 1,2mm; 163 02 30 04 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 02 A=30 x B=10 x 1,0mm; 163 02 60 15 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 02 A=60 x B=25 x 1,0mm; 163 02 60 16 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 02 A=60 x B=25 x 1,2mm; 163 02 70 05 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 02 A=70 x B=10 x 1,0mm; 163 02 80 11 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 02 A=80 x B=10 x 1,0mm; 163 02 80 12 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 02 A=80 x B=20 x 1,2mm; 163 02 80 15 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 02 A=80 x B=25 x 1,0mm; 163 02 80 16 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 02 A=80 x B=25 x 1,2mm; 163 03 30 05 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 03 A=30 x B=10 x 1,0mm; 163 03 40 15 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 03 A=40 x B=25 x 1,0mm; 163 03 60 05 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 03 A=60 x B=10 x 1,0mm; 163 04 50 15 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 04 A=50 x B=25 x 1,0mm; 163 04 50 16 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 04 A=50 x B=25 x 1,2mm; 163 04 80 15 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 04 A=80 x B=25 x 1,0mm; 163 04 80 16 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 04 A=80 x B=25 x 1,2mm; 163 04 90 11 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 04 A=90 x B=20 x 1,0mm; 163 04 90 12 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 04 A=90 x B=20 x 1,2mm; 163 04 90 15 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 04 A=90 x B=25 x 1,0mm; 163 04 90 16 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 04 A=90 x B=25 x 1,2mm; 163 05 20 03 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 05 A=20 x B=9,5 x 0,5mm; 163 05 70 05 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 05 A=70 x B=10 x 1,0mm; 163 05 90 11 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 05 A=90 x B=20 x 1,0mm; 163 05 90 12 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 05 A=90 x B=20 x 1,2mm; 163 06 70 08 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 06 A=70 x B=12,5 x 1,0mm; 163 06 70 09 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 06 A=70 x B=12,5 x 1,2mm; 163 06 90 11 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 06 A=90 x B=20 x 1,0mm; 163 06 90 12 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 06 A=90 x B=20 x 1,2mm; 163 07 50 06 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=50 x B=12 x 1,0mm; 163



07 50 07 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=50 x B=12 x 1,2mm; 163 07 90 11 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=90 x B=20 x 1,0mm; 163 07 90 12 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=90 x B=20 x 1,2mm; 163 08 75 13 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=75 x B=23,5 x 1,0mm; 163 08 75 14 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=75 x B=23,5 x 1,2mm; 163 08 90 08 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=90 x B=12,5 x 1,0mm; 163 08 90 09 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=90 x B=12,5 x 1,2mm; 163 01 15 27 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=15 x B=9 x 0,5mm; 163 01 20 27 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=20 x B=9,0 x 0,5 mm; 163 01 25 26 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=25 x B=10,5 x 0,6mm; 163 01 25 27 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=25 x B=9 x 0,5mm; 163 01 90 21 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=90 x B=19 x 1,2mm; 163 05 20 01 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 05 A=20 x B=7 x 0,5mm; 163 05 35 24 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 05 A=35 x B=19 x 0,6mm; 163 05 40 03 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 05 A=40 x B=9,5 x 0,5mm; 163 06 35 22 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 06 A=35 x B=75 x 0,5mm; 163 07 20 01 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=20 x B=7,0 x 0,5 mm; 163 07 25 04 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=25 x B=10 x 0,5 mm; 163 07 40 27 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=40 x B=9,0 x 0,5 mm; 163 07 70 05 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=70 x B=10 x 1,0 mm; 163 07 75 13 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=75 x B=23,5 x 1,0mm; 163 07 75 29 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=75 x B=22 x 1,0 mm; 163 07 90 08 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=90 x B=12,5 x 1,0mm; 163 07 90 20 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=90 x B=19 x 1,0 mm; 163 07 90 21 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=90 x B=19 x 1,2 mm; 163 08 20 03 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=20 x B=9,5 x 0,5 mm; 163 08 70 05 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=70 x B=10 x 1,0 mm; 163 08 85 25 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=85 x B=19 x 0,85 mm; 163 08 90 13 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=90 x B=23,5 x 1,0 mm; 163 08 90 14 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=90 x B=23,5 x 1,2 mm; 163 08 90 23 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=90 x B=21 x 1,0 mm; 163 01 85 16 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=85 x B=25 x 1,2 mm; 163 05 20 01 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 05 A=20 x B=7 x 0,5 mm; 163 05 35 31 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 05 A=35 x B=19,5 x 0,5 mm; 163 07 80 30 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=80 x B=22 x 1,2 mm; 163 01 85 32 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 01 A=85 x B=10 x 1,2 mm; 163 08 20 01 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=20 x B=7 x 0,5 mm; 163 08 25 01 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=25 x B=7 x 0,5 mm; 163 08 60 34 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=60 x B=24 x 1,2 mm; 163 08 90 11 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=90 x B=20 x 1,0 mm; 163 08 90 33 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=90 x B=16 x 1,2 mm; 163 07 80 11 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 07 A=80 x B=20 x 1,0 mm; 163 08 60 08 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=60 x B=12,5 x 1,0 mm; 163 08 80 11 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=80 x B=20 x 1,0 mm; 163 08 15 35 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=15 x B=12 x 0,5 mm; 163 08 20 35 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=20 x B=12 x 0,5 mm; 163 08 60 38 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=60 x B=24 x 0,8 mm; 163 08 90 37 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=90 x B=20 x 0,8 mm; 163 08 90 36 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=90 x B=16 x 0,8 mm; 163 03 90 12 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 03 A=90 x B=20 x 1,2 mm; 163 08 60 05 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=60 x B=10 x 1,0 mm; 163 08 90 15 Lâmina de Serra com encaixe Tipo 08 A=90 x B=25 x 1,0 mm; CLASSE : II 80777280100
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
Canulas 25351.494781/2016-06
CÂNULA PARA ARTROSCOPIA SETORMED
FABRICANTE : SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA-ME - BRASIL
165 01 45 65 Cânula com obturador para Artroscopia Ø 6,5 x 45mm c/ registro> 165 02 70 65 Cânula com obturador para Artroscopia Ø 6,5 x 70mm c/ registro> 165 03 90 65 Cânula com obturador para Artroscopia Ø 6,5 x 90mm c/ registro> 165 04 45 85 Cânula com obturador para Artroscopia Ø 8,5 x 45mm c/ registro> 165 05 70 85 Cânula com obturador para Artroscopia Ø 8,5 x 70mm c/ registro> 165 06 90 85 Cânula com obturador para Artroscopia Ø 8,5 x 90mm c/ registro> 165 07 45 65 Cânula com obturador para Artroscopia Ø 6,5 x 45mm> 165 08 70 65 Cânula com obturador para Artroscopia Ø 6,5 x 70mm> 165 09 90 65 Cânula com obturador para Artroscopia Ø 6,5 x 90mm> 165 10 45 85 Cânula com obturador para Artroscopia Ø 8,5 x 45mm> 165 11 70 85 Cânula com obturador para Artroscopia Ø 8,5 x 70mm> 165 12 90 85 Cânula com obturador para Artroscopia Ø 8,5 x 90mm>
CLASSE : II 80777280101
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA 1.00987-1
Lenço para Assepsia em Procedimentos Médicos 25351.484867/2015-53
Álcool Swabs para assepsia UNIQUMED
FABRICANTE : SteriLance Medical (SuZhou) Inc. - CHINA
Lenço para assepsia Alcool Swabs
CLASSE : I 10098719003
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado
Lenço para Assepsia em Procedimentos Médicos 25351.534988/2015-53
Álcool Swabs para Assepsia UNIQUMED
FABRICANTE : SHANDONG LIANFA MEDICAL PLASTIC PRODUCTS CO., LTD - CHINA

Lenço para assepsia Alcool Swabs
CLASSE : I 10098719004
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A 1.03451-6
Software 25351.252671/2016-10
Cellavision Remote Review Software
FABRICANTE : CELLAVISION AB - SUÉCIA
CLASSE : I 10345169004
8024 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Importado
SIGMA PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.03011-3
FILME PROTETOR 25351.397386/2016-07
Bedalpatch
FABRICANTE : BEDAL N.V. - BÉLGICA
Bedalpatch; Bedalpatch confort
CLASSE : I 80301130008
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.02289-9
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO 25351.401236/2016-01
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO CADD COM FILTRO
FABRICANTE : SMITHS MEDICAL ASD, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
21-7395-24 Sistema de Administração CADD com Luer fêmea, filtro de eliminação de ar 0,2 micron, grampo e válvula de retenção de sentido único com luer macho
CLASSE : II 80228990114
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO 25351.401257/2016-03
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO CADD COM EXTENSÃO Y
FABRICANTE : SMITHS MEDICAL ASD, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
21-7390-24 Sistema de Administração CADD com Luer fêmea, parada de fluxo, extensão Y 7,6 cm, válvula de retenção de sentido único com luer fêmea, válvula de retenção de sentido único com luer macho e grampos
CLASSE : II 80228990115
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO 25351.401268/2016-07
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO CADD
FABRICANTE : SMITHS MEDICAL ASD, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
21-7321-24 Sistema de Administração CADD com Luer fêmea, parada de fluxo, grampo e válvula de retenção de sentido único com luer macho (para utilização com uma seringa); 21-7359-24 Sistema de Administração CADD com Luer macho, parada de fluxo, grampo e válvula de retenção de sentido único com Luer macho
CLASSE : II 80228990116
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Total Life comercio de produtos Medico-Hospitalar LTDA-EPP 8.12315-5
Introdutores 25351.481963/2016-09
Kit Introdutor Total Life
FABRICANTE : Shanghai Kindly Enterprise Development Group Medical Instruments CO.,LTD - CHINA
Q Kit Introdutor Total Life contém: 1 Cânula; 1 Fio Guia; 1 Dilatador uma Bainha com válvula. MODELOS: ISO1; ISO2; ISO3; ISO4; TRO1; TRO2; TRO2a; TRO3; TRO3a; TRO4; TRO4a.
CLASSE : II 81231550006
80089 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Importado
TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP 8.11585-1
Cateteres 25351.504983/2016-03
Cateter para canalização endovenosa (PICC) - Benta
FABRICANTE : TOTAL MEDICAL BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP - BRASIL
Conjunto composto por: Cateter para inserção endovenosa, fita métrica, pinça metálica, garrote de silicone, conector intermitente luer lock e introdutor silflash. MODELOS: 5003.01.15-1; 5003.01.20-1; 5003.01.30-1; 5003.02.15-1; 5003.02.20-1; 5003.02.30-1; 5003.02.50-1; 5003.03.15-1; 5003.03.30-1; 5003.03.60-1; 5003.04.30-1; 5003.04.60-1; 5003.05.60-1; 5003.02.20-2; 5003.02.30-2; 5003.02.50-2; 5003.03.50-2; 5003.04.60-2.
CLASSE : II 81158510018
80090 - MATERIAL - Cadastro de Conjunto de Materiais de Uso Médico Nacional
UNIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ORTODONTICOS LTDA-EPP 8.07436-8
Elasticos Ortodonticos 25351.491487/2016-01
Elastomeric
FABRICANTE : Ortho Technology, Inc. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
404-000> 404-001> 404-002> 404-003> 404-004> 404-005> 404-006> 404-007> 404-008> 404-009> 404-010> 404-011> 404-012> 404-013> 404-014> 404-015> 404-016> 404-017> 404-018> 404-019> 404-020> 404-021> 404-026> 404-027> 404-029> 404-030> 404-033> 404-050> 404-060> 404-070> 404-071> 404-072> 405-001> 405-002> 405-003> 405-004> 405-005> 405-006> 405-007> 405-008> 405-009> 405-010> 405-011> 405-012> 405-013> 405-014> 405-015> 405-016> 405-017> 405-018> 405-019> 405-020> 405-021> 405-026> 405-027> 405-029> 405-030> 405-033> 405-050> 405-060> 405-070> 405-071> 405-072> 407-001> 407-002> 407-003> 407-004> 407-005> 407-006> 407-007> 407-008> 407-009> 407-010> 407-011> 407-012> 407-013> 407-014> 407-015> 407-016> 407-017> 407-018> 407-019> 407-020> 407-021> 407-026> 407-027> 407-029> 407-030> 407-033> 407-050> 407-060> 407-070> 407-071> 407-072> 430-101> 430-102> 430-103> 430-104> 430-105> 430-106> 430-107> 430-108> 430-109> 430-110> 430-111> 430-112> 430-113> 430-114> 430-115> 430-116> 430-117> 430-118> 430-119> 430-120> 430-121> 430-126> 430-127> 430-129> 430-130> 430-133> 430-150> 430-160> 430-170> 430-171> 430-172> 430-902> 430-920> 440-101> 440-102> 440-103> 440-104> 440-105> 440-106> 440-107> 440-108> 440-109> 440-110> 440-111> 440-112> 440-113> 440-114> 440-115> 440-116> 440-117> 440-118> 440-119> 440-120> 440-121> 440-126> 440-127> 440-129> 440-130> 440-133> 440-150> 440-160> 440-170> 440-171> 440-172> 440-902> 440-920> 450-101> 450-102> 450-103> 450-104> 450-105> 450-106> 450-107> 450-108> 450-109> 450-110> 450-111> 450-112> 450-113> 450-114> 450-115> 450-116> 450-117> 450-118> 450-119> 450-120> 450-121> 450-126> 450-127> 450-129> 450-130> 450-133> 450-150> 450-160> 450-170> 450-171> 450-172> 450-902> 450-920> 480-300> 480-301> 480-302> 480-304> 480-305> 480-306> 490-099> 490-100> 490-101> 490-102> 490-103> 490-199> 490-200> 490-201> 490-202> 490-203> 490-400> 490-401> 490-402> 490-403>
CLASSE : II 80743680004
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
Unigloves Brasil Importadora LTDA 8.07462-7
Luvas Descartáveis 25351.488065/2016-02
Luva para procedimento não cirúrgico em látex sem pó - Lano E Premium Quality
FABRICANTE : N.S. UNI-GLOVES SDN. BHD. - MALÁSIA
MODELOS: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - SEM PÓ - LANO-E PREMIUM QUALITY - COR VERDE - TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP); LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - SEM PÓ - LANO-E PREMIUM QUALITY - COR VERDE - TAMANHO PEQUENO (P); LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - SEM PÓ - LANO-E PREMIUM QUALITY - COR VERDE - TAMANHO MÉDIO (M); LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM LÁTEX - SEM PÓ - LANO-E PREMIUM QUALITY - COR VERDE - TAMANHO GRANDE (G);
CLASSE : I 80746270007
80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado
UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - EPP 1.02870-7
Guia 25351.505301/2016-09
GUIA REUSÁVEL DE AGULHA PARA USO EM TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO - UNIT
FABRICANTE : UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - EPP - BRASIL
MODELOS: GU-200, GU-201, GU-202, GU-203, GU-204, GU-205, GU-206, GU-207, GU-208, GU-209, GU-210, GU-211, GU-212, GU-213, GU-214, GU-215, GU-216, GU-217, GU-218, GU-219, GU-220, GU-221, GU-222, GU-223, GU-224, GU-225, GU-226, GU-227, GU-228, GU-229, GU-230, GU-231, GU-232, GU-233, GU-234, GU-235, GU-236, GU-237, GU-238.
CLASSE : I 10287070073
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional
VENT-LOGOS SISTEMAS LÓGICOS LTDA 8.00156-6
Válvulas e Conectores de Tubos 25351.156341/2016-57
VAP - VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM AJUSTE DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA
FABRICANTE : VENT-LOGOS SISTEMAS LÓGICOS LTDA - BRASIL
VAP - VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM AJUSTE DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA
CLASSE : II 80015669002
8057 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Nacional
VGBRAS - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 8.00207-2
Tubos 25351.404175/2016-93
Tubo de Aspiração para Sistema PAL - MicroAire
FABRICANTE : MICROAIRE SURGICAL INSTRUMENTS, LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
PAL-1200
CLASSE : II 80020729003
8031 - MATERIAL - Cadastro de Material de Uso Médico Importado
VITA LIFE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.08419-6
STENT PARA ARTÉRIAS PERIFÉRICAS 25351.767678/2015-45
LITUSxi-5F
FABRICANTE : Qualimed Innovative Medizinprodukte GmbH - ALEMANHA
08 QBX 050175F, 08 QBX 050265F, 08 QBX 050365F, 08 QBX 050575F, 08 QBX 060175F, 08 QBX 060265F, 08 QBX 060365F, 08 QBX 060575F, 08 QBX 070175F, 08 QBX 070265F, 08 QBX 070365F, 08 QBX 070575F, 08 QBX 080175F, 08 QBX 080265F, 08 QBX 080365F, 08 QBX 080575F, 08 QBX 090175F, 08 QBX 090265F, 08 QBX 090365F, 08 QBX 090575F, 08 QBX 100175F, 08

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB0.63E9.365B.

QBX 100265F, 08 QBX 100365F, 08 QBX 100575F, 13 QBX 050175F, 13 QBX 050265F, 13 QBX 050365F, 13 QBX 050575F, 13 QBX 060175F, 13 QBX 060265F, 13 QBX 060365F, 13 QBX 060575F, 13 QBX 070175F, 13 QBX 070265F, 13 QBX 070365F, 13 QBX 070575F, 13 QBX 080175F, 13 QBX 080265F, 13 QBX 080365F, 13 QBX 080575F, 13 QBX 090175F, 13 QBX 090265F, 13 QBX 090365F, 13 QBX 090575F, 13 QBX 100175F, 13 QBX 100265F, 13 QBX 100365F, 13 QBX 100575F.
CLASSE : III 80841960014
8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.01025-1

Filtros 25351.421874/2016-06

Uni-Filter AirLife

FABRICANTE : CareFusion Finland 320 Oy - FINLÂNDIA

557021200; M1003346

CLASSE : II 80102511731

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Circuitos Respiratórios 25351.482005/2016-01

Vital Signs Circuito Respiratório com Tubo, Filtro e Linha de gás

FABRICANTE : CAREFUSION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Sistema composto por: Tubo corrugado, tubo duplo lúmen, filtro, linha de amostra de gás, tampa luer / cotovelo, saída de tubo, clip, cuff e faixa de borracha. MODELOS: AFNXXXXCP; AFPXXXXP.

CLASSE : II 80102511732

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

Circuitos Respiratórios 25351.482020/2016-08

Vital Signs Circuito Respiratório Tubo com Filtro

FABRICANTE : CAREFUSION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Sistema composto por: Tubo, tubo duplo lúmen, filtro, cuff, saída do tubo, tampa luer / cotovelo e faixa de borracha. MODELOS: AFNXXXXP; AFPXXXXP.

CLASSE : II 80102511733

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

APARELHO PARA TATUAGEM/MAQUIAGEM DEFINITIVA 25351.477210/2016-05

Cartuchos Symphony.

FABRICANTE : MT.DERM GMBH - ALEMANHA

Cartucho Symphony mn: 1-liner; 1-micro; 3-liner; 3-outline; 3-micro; 3-slope; 4-flat; 5-round; 5-shader; 5-magnum; 5-slope; 5-vslope; 7-round; 9-magnum; 10-ditto; 6-needle plate 0,5; 6-needle plate 1,5. Cartucho Symphony: 1-liner; 1-micro; 3-liner; 3-outline; 3-micro; 3-slope; 4-flat; 5-round; 5-shader; 5-magnum; 5-slope; 5-vslope; 7-round; 9-magnum; 10-ditto; 6-needle plate 0,5; 6-needle plate 1,5.

CLASSE : I 80102511734

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

APARELHO PARA TATUAGEM/MAQUIAGEM DEFINITIVA 25351.477222/2016-03

Cartuchos Top Performance

FABRICANTE : MT.DERM GMBH - ALEMANHA

Cartucho Top Performance mn: 1-liner; 1-micro; 3-liner; 3-outline; 3-micro; 3-slope; 4-flat; 5-round; 5-shader; 5-magnum; 5-slope; 5-vslope; 7-round; 9-magnum; 10-ditto; 6-needle plate 0,5; 6-needle plate 1,5. Cartucho Top Performance: 1-liner; 1-micro; 3-liner; 3-outline; 3-micro; 3-slope; 4-flat; 5-round; 5-shader; 5-magnum; 5-slope; 5-vslope; 7-round; 9-magnum; 10-ditto; 6-needle plate 0,5; 6-needle plate 1,5.

CLASSE : I 80102511735

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

APARELHO PARA TATUAGEM/MAQUIAGEM DEFINITIVA 25351.477230/2016-05

Cartuchos Standard Amiea.

FABRICANTE : MT.DERM GMBH - ALEMANHA

Cartucho Standard Amiea mn: 1-liner; 1-micro; 3-liner; 3-outline; 3-micro; 3-slope; 4-flat; 5-round; 5-shader; 5-magnum; 5-slope; 5-vslope; 7-round; 9-magnum; 10-ditto; 6-needle plate 0,5; 6-needle plate 1,5. Cartucho Standard Amiea: 1-liner; 1-micro; 3-liner; 3-outline; 3-micro; 3-slope; 4-flat; 5-round; 5-shader; 5-magnum; 5-slope; 5-vslope; 7-round; 9-magnum; 10-ditto; 6-needle plate 0,5; 6-needle plate 1,5.

CLASSE : I 80102511736

80007 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Circuitos Respiratórios 25351.165622/2016-69

Vital Signs Circuito Respiratório com Filtro e Máscara

FABRICANTE : CAREFUSION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

AGNX204X, AFNXX794X. Componentes: 1 Tubo, 1 filtro, 1 balão e 1 máscara

CLASSE : II 80102511737

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

STENT PARA ARTÉRIAS PERIFÉRICAS 25351.309771/2016-58

SISTEMA DE STENT PERIFÉRICO EXPANSÍVEL POR BALÃO MYRA™ BMS

FABRICANTE : MERIL LIFE SCIENCES PVT LTD - ÍNDIA

MYB05017A> MYB05017B> MYB05027A> MYB05027B>

MYB05037A> MYB05037B> MYB05047A> MYB05047B>

MYB05057A> MYB05057B> MYB06017A> MYB06017B>

MYB06027A> MYB06027B> MYB06037A> MYB06037B>

MYB06047A> MYB06047B> MYB06057A> MYB06057B>

MYB07017A> MYB07017B> MYB07027A> MYB07027B>

MYB07037A> MYB07037B> MYB07047A> MYB07047B>

MYB07057A> MYB07057B> MYB08017A> MYB08017B>

MYB08027A> MYB08027B> MYB08037A> MYB08037B>

MYB08047A> MYB08047B> MYB08057A> MYB08057B>

MYB09017A> MYB09017B> MYB09027A> MYB09027B>

MYB09037A> MYB09037B> MYB09047A> MYB09047B>

MYB09057A> MYB09057B> MYB10017A> MYB10017B>

MYB10027A> MYB10027B> MYB10037A> MYB10037B>

MYB10047A> MYB10047B> MYB10057A> MYB10057B>

CLASSE : III 80102511738

8027 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico Importado

Circuitos Respiratórios 25351.491166/2016-03

Circuito Respiratório Vital Signs Componentes Hytrel Reutilizável

FABRICANTE : CareFusion Finland 320 Oy - FINLÂNDIA
M1012169.
M1014710

CLASSE : II 80102511739

80008 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico Importado

WORKMED DO BRASIL LTDA 8.01843-5

MONITOR P/ EXIBICAO DE IMAGENS MEDICAS E CIRURGIA 25351.400648/2016-69

Monitor Médico LCD.

FABRICANTE : Kostec.Co.,Ltd. - CORÉIA DO SUL

Código: KT-E190S4E Modelo Comercial: KT-E190S4E

Código: KT-E201U4E Modelo Comercial: KT-E201U4E

Código: KT-E240FEE Modelo Comercial: KT-E240FEE

Código: KT-E260FBE Modelo Comercial: KT-E260FBE

Código: KT-E270FBE Modelo Comercial: KT-E270FBE

Código: KT-E270HBE Modelo Comercial: KT-E270HBE

Código: KT-E270ZLE Modelo Comercial: KT-E270ZLE

Código: KT-E310ZLE Modelo Comercial: KT-E310ZLE

Código: KT-E320FEE Modelo Comercial: KT-E320FEE

CLASSE : I 80184350004

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para saúde Importado

ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA 1.02163-5

Valvulas e Conectores de Tubos 25351.439349/2016-09

Válvula unidirecional SafeCEC

FABRICANTE : ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA - BRASIL

1/2"; 3/8"; 1/4"; 3/16" e 1/8"

CLASSE : II 10216350105

80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico Nacional

3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8.06769-2

Equipamento para Clareamento Dental e Fotopolimerização de Resinas 25351.435708/2016-06

FOTO POLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO MICRODONT

FABRICANTE : 3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL

BlueStar +

CLASSE : I 80676929003

8057 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Equipamento para Saúde Nacional

Nº de Processos : 117

Total de Empresas : 75

RESOLUÇÃO- RE Nº 3.438, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387, de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 8.01465-0

Suturador Vascular 25351.103699/2007-94

STARCLOSE SE VASCULAR CLOSURE SYSTEM

FABRICANTE : ABBOTT VASCULAR - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

CLASSE : IV 80146501477

8033 - MATERIAL - Revalidação de Registro

ADAPT PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA 8.01920-1

Solucao Para Uso Oftalmologico 25351.474933/2009-14

BIO BLUE

FABRICANTE : Biotech Ophthalmics Pvt Ltd. - ÍNDIA
caixa de papel cartão contendo 1 ou 10 frascos-ampolas de vidro com 1 ml de solução, ou contendo 1 seringa de vidro de 2,25 ml pré cheia com 1 ml de solução.

CLASSE : III 80192010039

80005 - MATERIAL - Alteração da razão social da empresa estrangeira fabricante em registro

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8.02044-1

Mascaras 25351.120448/2012-29

Máscaras para tratamento respiratório

FABRICANTE : AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. - ITÁLIA

CLASSE : III 80192010039

KM213000 RESPIREO N-S; KM213100 RESPIREO N-M; KM213200 RESPIREO N-L; KM217000 RESPIREO N - XL; KM223200 RESPIREO PRIMO N-S; KM223300 RESPIREO PRIMO N-M; KM223400 RESPIREO PRIMO N- L; KM223500 RESPIREO PRIMO N - XL; KM217900 RESPIREO PRIMO F-S; KM218100 RESPIREO PRIMO F-L; KM218000 RESPIREO PRIMO F-M; KM218200 RESPIREO PRIMO F NV-S; KM218300 RESPIREO PRIMO F NV-M; KM218400 RESPIREO PRIMO F NV-L; KM209500 RESPIREO PRIMO B-S; KM209400 RESPIREO PRIMO B-M; KM209600 RESPIREO PRIMO B-L; KM219900 RESPIREO PRIMO P; KM220000 RESPIREO PRIMO P-NV; KM225300 RESPIREO SOFT BABY XS; KM225400 RESPIREO SOFT BABY S; KM227300 RESPIREO SOFT BABY NV XS; KM227400 RESPIREO SOFT BABY NV S. Materiais de reposição para máscara Respireo Primo N: KM223600 ALMOFADA PARA RESPIREO PRIMO N - S, X10; KM223700 ALMOFADA PARA RESPIREO PRIMO N - M, X10; KM223800 L ALMOFADA PARA RESPIREO PRIMO N - L, X10; KM219200 PORTA DE ENTRADA DE OXIGÊNIO PRIMO N / N X10; KM219400 COTOVELO VENTILADO PRIMO N / N X10; KM224000 HEADGEAR TAMANHO PADRÃO (Dimensões: 68 x 13 x 0,4 cm); KM224100 HEADGEAR TAMANHO GRANDE (Dimensões: 72 x 14 x 0,4 cm). Materiais de reposição para Respireo Primo F: KM218500 ALMOFADA PARA RESPIREO PRIMO F - S, X10; KM218600 ALMOFADA PARA RESPIREO PRIMO F - M, X10; KM218700 ALMOFADA PARA RESPIREO PRIMO F - L, X10; KM219300 PORTA DE ENTRADA DE OXIGÊNIO PRIMO NV F / F X10; KM219700 PRENDEDOR PRIMO F / F NV X20; KM219600 VÁLVULA DE SEGURANÇA F NV X10. Para Respireo Primo F e Primo N: KM217800 - PRENDEDOR DE MÁRCARA RESPIREO; KM217600 - PRENDEDOR DE MÁSCARA SEM LOGOMARCA; KM217700 COTOVELO AZUL NÃO VENTILADO X10; KM219100 AMORTECEDOR EM SILICONE X20; KM219500 COTOVELO ROTATIVO N / N PRIMO & F X10. Material de reposição para Respireo Soft Baby S: KM225600 - TOUCA RESPIREO SOFT BABY S. Material de reposição para Respireo Soft Baby XS: KM225500 - TOUCA RESPIREO SOFT BABY XS. Material de reposição para Respireo Soft Baby NV XS: KM228000 - Tubo Ventilado (x10); KM228100 - Tubo Não Ventilado (x10). Material de reposição para Respireo Soft Baby NV S: KM228000 - Tubo Ventilado (x10); KM228100 - Tubo Não Ventilado (x10).

CLASSE : II 80204410018

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

ALERE S/A 1.00717-7
MEIOS DE CULTURA SELETIVOS PARA DETERMINADOS GRUPOS DE MICROORGANISMOS 25351.159939/2010-28
Kit HB & L Cultura
FABRICANTE : ALIFAX S.R.L. - ITÁLIA
Kit com 120 testes - 120 frascos x 2mL de meio de cultura
Kit com 60 testes - 60 frascos x 2mL de meio de cultura
CLASSE : I 10071770650
8420 - IVD - Retificação de publicação no D.O.U. - correção pela Anvisa

ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 8.01885-1
Equipos 25351.473784/2015-14
KIT PARA HEMODIALISE 8MM_44BP (Conjunto Descartável de Circulação Assistida)
FABRICANTE : ALLMED PRONEFRO PT, S.A. - PORTUGAL
LINHA VENOSA; LINHA ARTERIAL.
CLASSE : II 80188510022
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Equipos 25351.473806/2015-26
kit para hemodialise 8mm pré-bomba completa_184BP (Conjunto Descartável de Circulação Assistida)
FABRICANTE : ALLMED PRONEFRO PT, S.A. - PORTUGAL
LINHA VENOSA; LINHA ARTERIAL
CLASSE : II 80188510024
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Equipos 25351.473821/2015-24
KIT PARA HEMODIALISE 6MM PRÉ-BOMBA COMPLETA_40BP (Conjunto Descartável de Circulação Assistida)
FABRICANTE : ALLMED PRONEFRO PT, S.A. - PORTUGAL
Linha Arterial Linha Venosa
CLASSE : II 80188510025
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

CLASSE : II 80204410018

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

ALERE S/A 1.00717-7
MEIOS DE CULTURA SELETIVOS PARA DETERMINADOS GRUPOS DE MICROORGANISMOS 25351.159939/2010-28

Kit HB & L Cultura

FABRICANTE : ALIFAX S.R.L. - ITÁLIA

Kit com 120 testes - 120 frascos x 2mL de meio de cultura

Kit com 60 testes - 60 frascos x 2mL de meio de cultura

CLASSE : I 10071770650

8420 - IVD - Retificação de publicação no D.O.U. - correção pela Anvisa

ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 8.01885-1

Equipos 25351.473784/2015-14

KIT PARA HEMODIALISE 8MM_44BP (Conjunto Descartável de Circulação Assistida)

FABRICANTE : ALLMED PRONEFRO PT, S.A. - PORTUGAL

LINHA VENOSA; LINHA ARTERIAL.

CLASSE : II 80188510022

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

Equipos 25351.473806/2015-26

kit para hemodialise 8mm pré-bomba completa_184BP (Conjunto Descartável de Circulação Assistida)

FABRICANTE : ALLMED PRONEFRO PT, S.A. - PORTUGAL

LINHA VENOSA; LINHA ARTERIAL

CLASSE : II 80188510024

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

Equipos 25351.473821/2015-24

KIT PARA HEMODIALISE 6MM PRÉ-BOMBA COMPLETA_40BP (Conjunto Descartável de Circulação Assistida)

FABRICANTE : ALLMED PRONEFRO PT, S.A. - PORTUGAL

Linha Arterial Linha Venosa

CLASSE : II 80188510025

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

APRAMED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 8.04978-1

Refratometro Oftalmico 25351.337685/2016-47

AUTO REFRACTOR COM CERATOMETRO POTEC

FABRICANTE : POTEC CO., LTD. - CORÉIA DO SUL

PRK-7000

CLASSE : I 80497819017

80040 - EQUIPAMENTO - Retificação de Publicação



AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. 1.03490-0
 Aplicador de Clip 25351.065455/2004-53
 APLICADOR DE CLIP AUTO SUTURE
 FABRICANTE : COVIDIEN Ilc, Mansfield - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 176619; 176615; 176625; 176657; 176620; 176630.
 CLASSE : III 10349000231
 8044 - MATERIAL - Alteração/Inclusão de Distribuidor/Fabricante do produto
 Grampeador Cirurgico 25351.273294/2005-51
 GRAMPEADOR E GRAMPOS DE PELE DESCARTAVEL MULTIFIRE PREMIUM
 FABRICANTE : COVIDIEN IIC, MANSFIELD - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 FABRICANTE : UNITED STATES SURGICAL, A DIVISION OF TYCO HEALTHCARE GROUP, LP - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 35 , 35W
 CLASSE : III 10349000259

8044 - MATERIAL - Alteração/Inclusão de Distribuidor/Fabricante do produto
 Cateteres 25351.108837/2014-61
 CATETER DE TRIPLO LÚMEN PARA HEMODIÁLISE, AFÉRESE E PERFUSÃO MAHURKAR E ACESSÓRIOS
 FABRICANTE : COVIDIEN IIC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 CATETER 12FR NOS TAMANHOS: 13cm; 16cm; 20cm; 24cm.
 CLASSE : IV 10349000414
 80005 - MATERIAL - Alteração da razão social da empresa estrangeira fabricante em registro
 Circuitos Respiratórios 25351.134983/2015-97
 Consumíveis para Capnografia Oridion Curto Prazo
 FABRICANTE : Oridion Medical 1987 Ltd. - ISRAEL
 Modelos comerciais: XS04620 Adt/Ped FilterLine set x 25; 010579 Adt/Ped FilterLine set x 100; 007768 Adt/Ped Lng FilterLine set x 25; 006325 XL FilterLine x 25; 012495 Ad/Ped OmniVentline set x 25; 015102 Ad/Ped Sure VentLine x 25. Acessórios: 010555 Male to Male Adapter x 25 (Adaptador Macho-Macho); 010989 Ad/Ped Airway Adapter x 25 (Adaptador das vias aéreas para uso adulto/pediátrico); 010994 Water Trap x 25 (Sifão para Água).
 CLASSE : II 10349000441

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
 Telas 25351.426358/2015-72
 TELA MACROPOROSA PARIETENE
 FABRICANTE : SOFRADIM PRODUCTION - FRANÇA
 Tela Macroporosa Parietene, Retangular, 6 x 11cm, 1 Unidade; Tela Macroporosa Parietene, Retangular, 6 x 11cm, 3 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Retangular, 6 x 11cm, 6 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Pré-Cortada, 6 x 11cm, 1 Unidade; Tela Macroporosa Parietene, Pré-Cortada, 6 x 11cm, 3 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Pré-Cortada, 6 x 11cm, 6 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Retangular, 7,5 x 15cm, 1 Unidade; Tela Macroporosa Parietene, Retangular, 7,5 x 15cm, 3 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Retangular, 7,5 x 15cm, 6 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Pré-Cortada, 7,5 x 15cm, 1 Unidade; Tela Macroporosa Parietene, Pré-Cortada, 7,5 x 15cm, 3 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Pré-Cortada, 7,5 x 15cm, 6 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Retangular, 10 x 15cm, 1 Unidade; Tela Macroporosa Parietene, Retangular, 10 x 15cm, 3 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Retangular, 10 x 15cm, 6 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Quadrada, 15 x 15cm, 1 Unidade; Tela Macroporosa Parietene, Quadrada, 15 x 15cm, 3 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Quadrada, 15 x 15cm, 6 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Quadrada, 20 x 20cm, 1 Unidade; Tela Macroporosa Parietene, Quadrada, 20 x 20cm, 3 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Quadrada, 30 x 30cm, 1 Unidade; Tela Macroporosa Parietene, Quadrada, 30 x 30cm, 3 Unidades; Tela Macroporosa Parietene, Retangular, 30 x 45cm, 1 Unidade; Tela Macroporosa Parietene, Retangular, 30 x 45cm, 3 Unidades
 CLASSE : III 10349000546
 80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA

BAUMER S/A 1.03455-0
 Cabeça para artroplastia de superfície de ombro 25351.446794/2009-53
 PRÓTESE RESURFACE NÃO CIMENTADA DO ÚMERO
 FABRICANTE : BAUMER S/A - BRASIL
 DISTRIBUIDOR : BAUMER S/A - BRASIL
 OMEGA ABC: 162.34 - (Ø34,0 x 22,5mm); 162.36 - (Ø36,0 x 22,5mm); 162.38 - (Ø38,0 x 22,5mm); 162.40 - (Ø40,0 x 22,5mm); 162.42 - (Ø42,0 x 22,5mm); 162.44 - (Ø44,0 x 22,5mm); 162.46 - (Ø46,0 x 25,5mm); 162.48 - (Ø48,0 x 25,5mm); 162.50 - (Ø50,0 x 25,5mm)
 CLASSE : III 10345500105

8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família
 BAYER S.A. 8.03843-8
 Extensor 25351.228466/2015-80
 INTEGO - INT CSS (SAS)
 FABRICANTE : Bayer Medical Care Inc - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 INT CSS
 CLASSE : II 80384380024
 80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

BIOMET 3I DO BRASIL COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 8.00446-8

PASSADOR DE SUTURA 25351.314227/2010-95
 DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DE LIGAMENTO ARTIFICIAL TOGGLELOC
 FABRICANTE : Biomet Sports Medicine, Inc - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 904754; 904755; 904756; 904720; 904721; 904722; 904723 904724; 904725; 904726; 904727; 904728.
 CLASSE : III 80044680067
 8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família
 Sistema posterior de coluna para fixação em lâmina, pedículo, apófise ou mação articular. 25351.170066/2010-06
 SISTEMA ESPINHAL POLARIS 5.5
 FABRICANTE : EBI, L.L.C. (D/B/A BIOMET SPINE, BIOMET TRAUMA, BIOMET BRACING AND BIOMET OSTEOBIOLOGICS) - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Parafuso Multi-Axial, 2000-2335 - 5.5mm Dia. x 35mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2340 - 5.5mm Dia. x 40mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2345 - 5.5mm Dia. x 45mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2350 - 5.5mm Dia. x 50mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2355 - 5.5mm Dia. x 55mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2360 - 5.5mm Dia. x 60mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2365 - 5.5mm Dia. x 65mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2370 - 5.5mm Dia. x 70mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2375 - 5.5mm Dia. x 75mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2380 - 5.5mm Dia. x 80mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2385 - 5.5mm Dia. x 85mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2390 - 5.5mm Dia. x 90mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2395 - 5.5mm Dia. x 95mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2399 - 5.5mm Dia. x 100mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2420 - 6.5mm Dia. x 20mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2425 - 6.5mm Dia. x 25mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2430 - 6.5mm Dia. x 30mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2435 - 6.5mm Dia. x 35mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2440 - 6.5mm Dia. x 40mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2445 - 6.5mm Dia. x 45mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2450 - 6.5mm Dia. x 50mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2455 - 6.5mm Dia. x 55mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2460 - 6.5mm Dia. x 60mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2465 - 6.5mm Dia. x 65mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2470 - 6.5mm Dia. x 70mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2475 - 6.5mm Dia. x 75mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2480 - 6.5mm Dia. x 80mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2485 - 6.5mm Dia. x 85mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2490 - 6.5mm Dia. x 90mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2495 - 6.5mm Dia. x 95mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2499 - 6.5mm Dia. x 100mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2520 - 7.5mm Dia. x 20mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2525 - 7.5mm Dia. x 25mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2530 - 7.5mm Dia. x 30mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2535 - 7.5mm Dia. x 35mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2540 - 7.5mm Dia. x 40mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2545 - 7.5mm Dia. x 45mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2550 - 7.5mm Dia. x 50mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2555 - 7.5mm Dia. x 55mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2560 - 7.5mm Dia. x 60mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2565 - 7.5mm Dia. x 65mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2570 - 7.5mm Dia. x 70mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2575 - 7.5mm Dia. x 75mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2580 - 7.5mm Dia. x 80mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2585 - 7.5mm Dia. x 85mm Parafuso Multi-Axial, 2000-2590 - 7.5mm Dia. x 90mm Parafuso Multi-Axial> 14-500246 - 4.75mm Dia. x 40mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500247 - 4.75mm Dia. x 45mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500248 - 4.75mm Dia. x 50mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500249 - 4.75mm Dia. x 55mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500250 - 4.75mm Dia. x 60mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500251 - 4.75mm Dia. x 65mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500252 - 4.75mm Dia. x 70mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500253 - 4.75mm Dia. x 75mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500254 - 4.75mm Dia. x 80mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500255 - 4.75mm Dia. x 85mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500256 - 4.75mm Dia. x 90mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500257 - 4.75mm Dia. x 95mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500258 - 4.75mm Dia. x 100mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500262 - 5.5mm Dia. x 20mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500263 - 5.5mm Dia. x 25mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500264 - 5.5mm Dia. x 30mm Parafuso Iliaco Multi-Axial 14-500265 - 5.5mm Dia. x 35mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500266 - 5.5mm Dia. x 40mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500267 - 5.5mm Dia. x 45mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500268 - 5.5mm Dia. x 50mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500269 - 5.5mm Dia. x 55mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500270 - 5.5mm Dia. x 60mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500271 - 5.5mm Dia. x 65mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500272 - 5.5mm Dia. x 70mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500273 - 5.5mm Dia. x 75mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500274 - 5.5mm Dia. x 80mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500275 - 5.5mm Dia. x 85mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500276 - 5.5mm Dia. x 90mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500277 - 5.5mm Dia. x 95mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500278 - 5.5mm Dia. x 100mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500282 - 6.5mm Dia. x 20mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500283 - 6.5mm Dia. x 25mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500284 - 6.5mm Dia. x 30mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500285 - 6.5mm Dia. x 35mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500286 - 6.5mm Dia. x 40mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500287 - 6.5mm Dia. x 45mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500288 - 6.5mm Dia. x 50mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500289 - 6.5mm Dia. x 55mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500290 - 6.5mm Dia. x 60mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500291 - 6.5mm Dia. x 65mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500292 - 6.5mm Dia. x 70mm Parafuso Iliaco Multi-Axial> 14-500293 - 6.5mm Dia. x 75mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500294 - 6.5mm Dia. x 80mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500295 - 6.5mm Dia. x 85mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500296 - 6.5mm Dia. x 90mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500297 - 6.5mm Dia. x 95mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500298 - 6.5mm Dia. x 100mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-

500302 - 7.5mm Dia. x 20mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500303 - 7.5mm Dia. x 25mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500304 - 7.5mm Dia. x 30mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500305 - 7.5mm Dia. x 35mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500306 - 7.5mm Dia. x 40mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500307 - 7.5mm Dia. x 45mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500308 - 7.5mm Dia. x 50mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500309 - 7.5mm Dia. x 55mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500310 - 7.5mm Dia. x 60mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500311 - 7.5mm Dia. x 65mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500312 - 7.5mm Dia. x 70mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500313 - 7.5mm Dia. x 75mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500314 - 7.5mm Dia. x 80mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500315 - 7.5mm Dia. x 85mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500316 - 7.5mm Dia. x 90mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500317 - 7.5mm Dia. x 95mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500318 - 7.5mm Dia. x 100mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500322 - 8.5mm Dia. x 20mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500323 - 8.5mm Dia. x 25mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500324 - 8.5mm Dia. x 30mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500325 - 8.5mm Dia. x 35mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500326 - 8.5mm Dia. x 40mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500327 - 8.5mm Dia. x 45mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500328 - 8.5mm Dia. x 50mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500329 - 8.5mm Dia. x 55mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500330 - 8.5mm Dia. x 60mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500331 - 8.5mm Dia. x 65mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500332 - 8.5mm Dia. x 70mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500333 - 8.5mm Dia. x 75mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500334 - 8.5mm Dia. x 80mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500335 - 8.5mm Dia. x 85mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500336 - 8.5mm Dia. x 90mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500337 - 8.5mm Dia. x 95mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500338 - 8.5mm Dia. x 100mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500342- 9.5mm Dia. x 20mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500343 - 9.5mm Dia. x 25mm Parafuso Iliaco Multi-Axial> 14-500344 - 9.5mm Dia. x 30mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500345 - 9.5mm Dia. x 35mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500346 - 9.5mm Dia. x 40mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500347 - 9.5mm Dia. x 45mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500348 - 9.5mm Dia. x 50mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500349 - 9.5mm Dia. x 55mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500350 - 9.5mm Dia. x 60mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500351 - 9.5mm Dia. x 65mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500352 - 9.5mm Dia. x 70mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500353 - 9.5mm Dia. x 75mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500354 - 9.5mm Dia. x 80mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500355 - 9.5mm Dia. x 85mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500356 - 9.5mm Dia. x 90mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500357 - 9.5mm Dia. x 95mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500358 - 9.5mm Dia. x 100mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500362 - 10.5mm Dia. x 20mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500363 - 10.5mm Dia. x 25mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500364 - 10.5mm Dia. x 30mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500365 - 10.5mm Dia. x 35mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500366 - 10.5mm Dia. x 40mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500367 - 10.5mm Dia. x 45mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500368 - 10.5mm Dia. x 50mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500369 - 10.5mm Dia. x 55mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500370 - 10.5mm Dia. x 60mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500371 - 10.5mm Dia. x 65mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500372 - 10.5mm Dia. x 70mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500373 - 10.5mm Dia. x 75mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500374 - 10.5mm Dia. x 80mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500375 - 10.5mm Dia. x 85mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500376 - 10.5mm Dia. x 90mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500377 - 10.5mm Dia. x 95mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-500378 - 10.5mm Dia. x 100mm Parafuso Iliaco Multi-Axial, 14-512120 - 4.0mm Dia. x 20mm Parafuso Uniplanar, 14-512125 - 4.0mm Dia. x 25mm Parafuso Uniplanar, 14-512130 - 4.0mm Dia. x 30mm Parafuso Uniplanar, 14-512135 - 4.0mm Dia. x 35mm Parafuso Uniplanar, 14-512140 - 4.0mm Dia. x 40mm Parafuso Uniplanar, 14-512220 - 4.75mm Dia. x 20mm Parafuso Uniplanar, 14-512225 - 4.75mm Dia. x 25mm Parafuso Uniplanar, 14-512230 - 4.75mm Dia. x 30mm Parafuso Uniplanar, 14-512235 - 4.75mm Dia. x 35mm Parafuso Uniplanar, 14-512240 - 4.75mm Dia. x 40mm Parafuso Uniplanar> 14-500425 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 25mm; 14-500430 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 30mm; 14-500435 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 35mm; 14-500440 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 40mm; 14-500445 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 45mm; 14-500450 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 50mm; 14-500455 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 55mm; 14-500460 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 60mm; 14-500465 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 65mm; 14-500470 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 70mm; 14-500475 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 75mm; 14-500480 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 80mm; 14-500485 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 85mm; 14-500490 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 90mm; 14-500495 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 95mm; 14-500499 HASTE PERCUTÂNEA CURVADA 100mm.> 14-512245 - 4.75mm Dia. x 45mm Parafuso Uniplanar, 14-512320 - 5.5mm Dia. x 20mm Parafuso Uniplanar, 14-512325 - 5.5mm Dia. x 25mm Parafuso Uniplanar, 14-512330 - 5.5mm Dia. x 30mm Parafuso Uniplanar, 14-512335 - 5.5mm Dia. x 35mm Parafuso Uniplanar, 14-512340 - 5.5mm Dia. x 40mm Parafuso Uniplanar, 14-512345 - 5.5mm Dia. x 45mm Parafuso Uniplanar, 14-512430 - 6.5mm Dia. x 30mm Parafuso Uniplanar, 14-512435 - 6.5mm Dia. x 35mm Parafuso Uniplanar, 14-512440 - 6.5mm Dia. x 40mm Parafuso Uniplanar, 14-512445 - 6.5mm Dia. x 45mm Parafuso Uniplanar, 14-512450 - 6.5mm Dia. x 50mm Parafuso Uniplanar, 14-512455 - 6.5mm Dia. x 55mm Parafuso Uniplanar, 14-512540 -



16028 HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 0,5 g; 16176 HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 1,0 g; 16177 HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 1,5 g; 16373 HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 2,0 g; 16178 HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 5,0 g; 16179 HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 10,0 g; 16180 HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 15,0 g; 16181 HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 20,0 g; 16182 HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 25,0 g; 16183 HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 0,5 g; 16184 HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 1,0 g; 16185 HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 1,5 g; 16374 HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 2,0 g; 16186 HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 5,0 g; 16187 HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 10,0 g; 16188 HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 15,0 g; 16189 HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 20,0 g; 16190 HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 25,0 g; 16029 HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 0,5 g; 16191 HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 1,0 g; 16192 HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 1,5 g; 16375 HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 2,0 g; 16193 HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 5,0 g; 16194 HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 10,0 g; 16195 HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 15,0 g; 16196 HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 20,0 g; 16197 HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 25,0 g; 16198 HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 0,5 g; 16199 HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 1,0 g; 16200 HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 1,5 g; 16376 HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 2,0 g; 16201 HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 5,0 g; 16202 HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 10,0 g; 16203 HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 15,0 g; 16204 HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 20,0 g; 16205 HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 25,0 g; 16030 HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 0,5 g; 16206 HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 1,0 g; 16207 HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 1,5 g; 16377 HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 2,0 g; 16208 HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 5,0 g; 16209 HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 10,0 g; 16210 HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 15,0 g; 16211 HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 20,0 g; 16212 HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 25,0 g; 16214 HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 0,5 g; 16215 HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 1,0 g; 16216 HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 1,5 g; 16378 HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 2,0 g; 16217 HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 5,0 g; 16218 HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 10,0 g; 16219 HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 15,0 g; 16220 HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 20,0 g; 16221 HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 25,0 g; 16031 HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 0,5 g; 16222 HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 1,0 g; 16223 HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 1,5 g; 16379 HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 2,0 g; 16224 HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 5,0 g; 16225 HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 10,0 g; 16226 HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 15,0 g; 16227 HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 20,0 g; 16228 HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 25,0 g; 16229 HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 0,5 g; 16230 HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 1,0 g; 16231 HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 1,5 g; 16380 HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 2,0 g; 16232 HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 5,0 g; 16233 HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 10,0 g; 16234 HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 15,0 g; 16235 HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 20,0 g; 16236 HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 25,0 g; 16032 HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 0,5 g; 16237 HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 1,0 g; 16238 HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 1,5 g; 16381 HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 2,0 g; 16239 HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 5,0 g; 16240 HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 10,0 g; 16241 HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 15,0 g; 16242 HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 20,0 g; 16243 HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 25,0 g; 16244 HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 0,5 g; 16245 HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 1,0 g; 16246 HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 1,5 g; 16382 HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 2,0 g; 16247 HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 5,0 g; 16248 HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 10,0 g; 16249 HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 15,0 g; 16250 HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 20,0 g; 16251 HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 25,0 g; 16033 HIDROXIAPATITA 1,41 - 0,5 g; 16276 HIDROXIAPATITA 1,41 - 1,0 g; 16277 HIDROXIAPATITA 1,41 - 1,5 g; 16383 HIDROXIAPATITA 1,41 - 2,0 g; 16278 HIDROXIAPATITA 1,41 - 5,0 g; 16279 HIDROXIAPATITA 1,41 - 10,0 g; 16280 HIDROXIAPATITA 1,41 - 15,0 g; 16281 HIDROXIAPATITA 1,41 - 20,0 g; 16282 HIDROXIAPATITA 1,41 - 25,0 g; 16283 HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 0,5 g; 16284 HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 1,0 g; 16285 HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 1,5 g; 16384 HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 2,0 g; 16286 HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 5,0 g; 16287 HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 10,0 g; 16288 HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 15,0 g; 16289 HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 20,0 g; 16290 HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 25,0 g; 16034 HIDROXIAPATITA 1,71mm - 5,0 g; 16035 HIDROXIAPATITA 1,71mm - 10,0 g; 16300 HIDROXIAPATITA 1,71mm - 1,5 g; 16385 HIDROXIAPATITA 1,71mm - 2,0 g; 16299 HIDROXIAPATITA 1,71mm - 0,5 g; 16053 HIDROXIAPATITA 1,71mm - 10,0 g; 16054 HIDROXIAPATITA 1,71mm - 15,0 g; 16055 HIDROXIAPATITA 1,71mm - 20,0 g; 16056 HIDROXIAPATITA 1,71mm - 25,0 g; 16301 HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 0,5 g; 16302 HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 1,0 g; 16303 HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 1,5 g; 16386 HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 2,0 g; 16304 HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 5,0 g; 16305 HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 10,0 g; 16306 HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 15,0 g; 16307 HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 20,0 g; 16308 HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 25,0 g; 16309 HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 0,5 g; 16310 HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 1,0 g; 16311 HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 1,5 g; 16387 HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 2,0 g; 16312 HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 5,0 g; 16313 HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 10,0 g; 16314 HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 15,0 g; 16315 HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 20,0 g; 16316 HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 25,0 g; 16317 HIDROXIAPATITA 2,8 - 3,3MM - 0,5 g; 16318 HIDROXIAPATITA 2,8 - 3,3MM - 1,0 g;

16319 HIDROXIAPATITA 2,8 - 3,3MM - 1,5 g; 16388 HIDROXIAPATITA 2,8 - 3,3MM - 2,0 g; 16320 HIDROXIAPATITA 2,8 - 3,3MM - 5,0 g; 16321 HIDROXIAPATITA 2,8 - 3,3MM - 10,0 g; 16322 HIDROXIAPATITA 2,8 - 3,3MM - 15,0 g; 16323 HIDROXIAPATITA 2,8 - 3,3MM - 20,0 g; 16324 HIDROXIAPATITA 2,8 - 3,3MM - 25,0 g; 16252 HIDROXIAPATITA 3,3 - 4,0 - 0,5 g; 16253 HIDROXIAPATITA 3,3 - 4,0 - 1,0 g; 16254 HIDROXIAPATITA 3,3 - 4,0 - 1,5 g; 16389 HIDROXIAPATITA 3,3 - 4,0 - 2,0 g; 16255 HIDROXIAPATITA 3,3 - 4,0 - 5,0 g; 16256 HIDROXIAPATITA 3,3 - 4,0 - 10,0 g; 16257 HIDROXIAPATITA 3,3 - 4,0 - 15,0 g; 16258 HIDROXIAPATITA 3,3 - 4,0 - 20,0 g; 16259 HIDROXIAPATITA 3,3 - 4,0 - 25,0 g; 16260 HIDROXIAPATITA 4,0 - 4,7MM - 0,5 g; 16261 HIDROXIAPATITA 4,0 - 4,7MM - 1,0 g; 16262 HIDROXIAPATITA 4,0 - 4,7MM - 1,5 g; 16390 HIDROXIAPATITA 4,0 - 4,7MM - 2,0 g; 16263 HIDROXIAPATITA 4,0 - 4,7MM - 5,0 g; 16264 HIDROXIAPATITA 4,0 - 4,7MM - 10,0 g; 16265 HIDROXIAPATITA 4,0 - 4,7MM - 15,0 g; 16266 HIDROXIAPATITA 4,0 - 4,7MM - 20,0 g; 16267 HIDROXIAPATITA 4,0 - 4,7MM - 25,0 g; 16268 HIDROXIAPATITA 4,7 - 5,6MM - 0,5 g; 16269 HIDROXIAPATITA 4,7 - 5,6MM - 1,0 g; 16270 HIDROXIAPATITA 4,7 - 5,6MM - 1,5 g; 16391 HIDROXIAPATITA 4,7 - 5,6MM - 2,0 g; 16271 HIDROXIAPATITA 4,7 - 5,6MM - 5,0 g; 16272 HIDROXIAPATITA 4,7 - 5,6MM - 10,0 g; 16273 HIDROXIAPATITA 4,7 - 5,6MM - 15,0 g; 16274 HIDROXIAPATITA 4,7 - 5,6MM - 20,0 g; 16275 HIDROXIAPATITA 4,7 - 5,6MM - 25,0 g; 16050 HIDROXIAPATITA 5,6 - 6,3MM - 0,5 g; 16291 HIDROXIAPATITA 5,6 - 6,3MM - 1,0 g; 16292 HIDROXIAPATITA 5,6 - 6,3MM - 1,5 g; 16293 HIDROXIAPATITA 5,6 - 6,3MM - 2,0 g; 16294 HIDROXIAPATITA 5,6 - 6,3MM - 5,0 g; 16295 HIDROXIAPATITA 5,6 - 6,3MM - 10,0 g; 16296 HIDROXIAPATITA 5,6 - 6,3MM - 15,0 g; 16297 HIDROXIAPATITA 5,6 - 6,3MM - 20,0 g; 16298 HIDROXIAPATITA 5,6 - 6,3MM - 25,0 g; 16392 HIDROXIAPATITA 6,3 - 6,7MM - 0,5 g; 16393 HIDROXIAPATITA 6,3 - 6,7MM - 1,0 g; 16394 HIDROXIAPATITA 6,3 - 6,7MM - 1,5 g; 16395 HIDROXIAPATITA 6,3 - 6,7MM - 2,0 g; 16396 HIDROXIAPATITA 6,3 - 6,7MM - 5,0 g; 16397 HIDROXIAPATITA 6,3 - 6,7MM - 10,0 g; 16398 HIDROXIAPATITA 6,3 - 6,7MM - 15,0 g; 16399 HIDROXIAPATITA 6,3 - 6,7MM - 20,0 g; 16400 HIDROXIAPATITA 6,3 - 6,7MM - 25,0 g; 16401 HIDROXIAPATITA 6,7 - 8,0MM - 0,5 g; 16402 HIDROXIAPATITA 6,7 - 8,0MM - 1,0 g; 16403 HIDROXIAPATITA 6,7 - 8,0MM - 1,5 g; 16404 HIDROXIAPATITA 6,7 - 8,0MM - 2,0 g; 16405 HIDROXIAPATITA 6,7 - 8,0MM - 5,0 g; 16406 HIDROXIAPATITA 6,7 - 8,0MM - 10,0 g; 16407 HIDROXIAPATITA 6,7 - 8,0MM - 15,0 g; 16408 HIDROXIAPATITA 6,7 - 8,0MM - 20,0 g; 16409 HIDROXIAPATITA 6,7 - 8,0MM - 25,0 g; 16410 HIDROXIAPATITA 8,0 - 9,5MM - 0,5 g; 16411 HIDROXIAPATITA 8,0 - 9,5MM - 1,0 g; 16412 HIDROXIAPATITA 8,0 - 9,5MM - 1,5 g; 16413 HIDROXIAPATITA 8,0 - 9,5MM - 2,0 g; 16414 HIDROXIAPATITA 8,0 - 9,5MM - 5,0 g; 16415 HIDROXIAPATITA 8,0 - 9,5MM - 10,0 g; 16416 HIDROXIAPATITA 8,0 - 9,5MM - 15,0 g; 16417 HIDROXIAPATITA 8,0 - 9,5MM - 20,0 g; 16418 HIDROXIAPATITA 8,0 - 9,5MM - 25,0 g; 16419 HIDROXIAPATITA 9,5 - 11,2MM - 0,5 g; 16420 HIDROXIAPATITA 9,5 - 11,2MM - 1,0 g; 16421 HIDROXIAPATITA 9,5 - 11,2MM - 1,5 g; 16422 HIDROXIAPATITA 9,5 - 11,2MM - 2,0 g; 16423 HIDROXIAPATITA 9,5 - 11,2MM - 5,0 g; 16424 HIDROXIAPATITA 9,5 - 11,2MM - 10,0 g; 16425 HIDROXIAPATITA 9,5 - 11,2MM - 15,0 g; 16426 HIDROXIAPATITA 9,5 - 11,2MM - 20,0 g; 16427 HIDROXIAPATITA 9,5 - 11,2MM - 25,0 g; 16428 HIDROXIAPATITA BLOCO - 8,0 X 10,0 X 12,0 MM; 16429 HIDROXIAPATITA BLOCO - 5,0 X 10,0 X 20,0 MM; 16430 HIDROXIAPATITA BLOCO - 8,0 X 12,0 X 20,0 MM; 16431 HIDROXIAPATITA BLOCO - 10,0 X 15,0 X 25,0 MM; 16432 HIDROXIAPATITA BLOCO - 5,0 X 5,0 X 5,0 MM; 16433 HIDROXIAPATITA BLOCO - 8,0 X 15,0 X 25,0 MM; 16434 HIDROXIAPATITA BLOCO - 10,0 X 10,0 X 10,0 MM; 16435 HIDROXIAPATITA BLOCO - 10,0 X 10,0 X 10,0 MM; 16436 HIDROXIAPATITA BLOCO - 6,0 X 15,0 X 50,0 MM; 16437 HIDROXIAPATITA BLOCO - 5,0 X 10,0 X 10,0 MM; 16438 HIDROXIAPATITA BLOCO - 5,0 X 10,0 X 30,0 MM; 16439 HIDROXIAPATITA BLOCO - 5,0 X 10,0 X 40,0 MM; 16440 HIDROXIAPATITA BLOCO - 5,0 X 20,0 X 20,0 MM; 16441 HIDROXIAPATITA BLOCO - 10,0 X 10,0 X 20,0 MM; 16442 HIDROXIAPATITA BLOCO - 10,0 X 10,0 X 30,0 MM; 16443 HIDROXIAPATITA BLOCO - 10,0 X 10,0 X 40,0 MM; 16444 HIDROXIAPATITA BLOCO - 10,0 X 20,0 X 20,0 MM; 16445 HIDROXIAPATITA BLOCO - 6,0 X 4,0 X 10,0 X 12,0 MM; 16446 HIDROXIAPATITA BLOCO - 6,0 X 4,0 X 12,0 X 12,0 MM; 16447 HIDROXIAPATITA BLOCO - 6,0 X 4,0 X 14,0 X 12,0 MM; 16448 HIDROXIAPATITA BLOCO - 8,0 X 6,0 X 10,0 X 12,0 MM; 16449 HIDROXIAPATITA BLOCO - 8,0 X 6,0 X 12,0 X 12,0 MM; 16450 HIDROXIAPATITA BLOCO - 8,0 X 6,0 X 14,0 X 12,0 MM; 16451 HIDROXIAPATITA BLOCO - 10,0 X 8,0 X 10,0 X 12,0 MM; 16452 HIDROXIAPATITA BLOCO - 10,0 X 8,0 X 12,0 X 12,0 MM; 16453 HIDROXIAPATITA BLOCO - 10,0 X 8,0 X 14,0 X 12,0 MM; 16454 HIDROXIAPATITA CUNHA - 6,0 X 8,0 X 10,0 X 12,0 MM; 16455 HIDROXIAPATITA CUNHA - 6,0 X 8,0 X 12,0 X 20,0 MM; 16456 HIDROXIAPATITA CUNHA - 8,0 X 10,0 X 15,0 X 25,0 MM; 16457 HIDROXIAPATITA CUNHA - 3,0 X 5,0 X 15,0 X 10,0 MM; 16458 HIDROXIAPATITA CUNHA - 3,0 X 7,5 X 15,0 X 20,0 MM; 16459 HIDROXIAPATITA CUNHA - 3,0 X 10,0 X 15,0 X 25,0 MM; 16460 HIDROXIAPATITA CUNHA - 3,0 X 12,5 X 15,0 X 35,0 MM; 16461 HIDROXIAPATITA CUNHA - 3,0 X 15,0 X 15,0 X 45,0 MM; 16462 HIDROXIAPATITA ESFERA 14 MM; 16463 HIDROXIAPATITA ESFERA 16 MM; 16464 HIDROXIAPATITA ESFERA 18 MM; 16465 HIDROXIAPATITA ESFERA 20 MM; 16466 HIDROXIAPATITA TRAPEZIO; 16467 HIDROXIAPATITA CILÍNDRICA; 16468 HIDROXIAPATITA PARALELEPÍPEDO; 16469 HIDROXIAPATITA PRÉ MOLDADA EM FORMA-

TO ESPECIAL; - 16028-B HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 0,5 g; 16176-B HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 1,0 g; 16177-B HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 1,5 g; 16373-B HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 2,0 g; 16178-B HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 5,0 g; 16179-B HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 10,0 g; 16180-B HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 15,0 g; 16181-B HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 20,0 g; 16182-B HIDROXIAPATITA 0,05 - 0,1MM - 25,0 g; 16183-B HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 0,5 g; 16184-B HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 1,0 g; 16185-B HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 1,5 g; 16374-B HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 2,0 g; 16186-B HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 5,0 g; 16187-B HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 10,0 g; 16188-B HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 15,0 g; 16189-B HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 20,0 g; 16190-B HIDROXIAPATITA 0,1 - 0,35MM - 25,0 g; 16191-B HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 0,5 g; 16192-B HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 1,0 g; 16193-B HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 1,5 g; 16375-B HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 2,0 g; 16194-B HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 5,0 g; 16195-B HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 10,0 g; 16196-B HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 15,0 g; 16197-B HIDROXIAPATITA 0,35 - 0,4MM - 20,0 g; 16198-B HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 0,5 g; 16199-B HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 1,0 g; 16200-B HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 1,5 g; 16376-B HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 2,0 g; 16201-B HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 5,0 g; 16202-B HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 10,0 g; 16203-B HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 15,0 g; 16204-B HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 20,0 g; 16205-B HIDROXIAPATITA 0,4 - 0,5MM - 25,0 g; 16030-B HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 0,5 g; 16206-B HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 1,0 g; 16207-B HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 1,5 g; 16377-B HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 2,0 g; 16208-B HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 5,0 g; 16209-B HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 10,0 g; 16210-B HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 15,0 g; 16211-B HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 20,0 g; 16212-B HIDROXIAPATITA 0,5 - 0,6MM - 25,0 g; 16214-B HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 0,5 g; 16215-B HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 1,0 g; 16216-B HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 1,5 g; 16378-B HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 2,0 g; 16217-B HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 5,0 g; 16218-B HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 10,0 g; 16219-B HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 15,0 g; 16220-B HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 20,0 g; 16221-B HIDROXIAPATITA 0,6 - 0,7MM - 25,0 g; 16031-B HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 0,5 g; 16222-B HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 1,0 g; 16223-B HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 1,5 g; 16379-B HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 2,0 g; 16224-B HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 5,0 g; 16225-B HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 10,0 g; 16226-B HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 15,0 g; 16227-B HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 20,0 g; 16228-B HIDROXIAPATITA 0,7 - 0,8MM - 25,0 g; 16229-B HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 0,5 g; 16230-B HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 1,0 g; 16231-B HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 1,5 g; 16380-B HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 2,0 g; 16232-B HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 5,0 g; 16233-B HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 10,0 g; 16234-B HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 15,0 g; 16235-B HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 20,0 g; 16236-B HIDROXIAPATITA 0,8 - 0,9MM - 25,0 g; 16032-B HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 0,5 g; 16237-B HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 1,0 g; 16238-B HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 1,5 g; 16381-B HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 2,0 g; 16239-B HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 5,0 g; 16240-B HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 10,0 g; 16241-B HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 15,0 g; 16242-B HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 20,0 g; 16243-B HIDROXIAPATITA 0,9 - 1,0MM - 25,0 g; 16244-B HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 0,5 g; 16245-B HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 1,0 g; 16246-B HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 1,5 g; 16382-B HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 2,0 g; 16247-B HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 5,0 g; 16248-B HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 10,0 g; 16249-B HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 15,0 g; 16250-B HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 20,0 g; 16251-B HIDROXIAPATITA 1,0 - 1,4 - 25,0 g; 16033-B HIDROXIAPATITA 1,41 - 0,5 g; 16276-B HIDROXIAPATITA 1,41 - 1,0 g; 16277-B HIDROXIAPATITA 1,41 - 1,5 g; 16383-B HIDROXIAPATITA 1,41 - 2,0 g; 16278-B HIDROXIAPATITA 1,41 - 5,0 g; 16279-B HIDROXIAPATITA 1,41 - 10,0 g; 16280-B HIDROXIAPATITA 1,41 - 15,0 g; 16281-B HIDROXIAPATITA 1,41 - 20,0 g; 16282-B HIDROXIAPATITA 1,41 - 25,0 g; 16283-B HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 0,5 g; 16284-B HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 1,0 g; 16285-B HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 1,5 g; 16384-B HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 2,0 g; 16286-B HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 5,0 g; 16287-B HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 10,0 g; 16288-B HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 15,0 g; 16289-B HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 20,0 g; 16290-B HIDROXIAPATITA 1,4 - 1,7MM - 25,0 g; 16034-B HIDROXIAPATITA 1,71mm - 5,0 g; 16035-B HIDROXIAPATITA 1,71mm - 10,0 g; 16300-B HIDROXIAPATITA 1,71mm - 1,5 g; 16385-B HIDROXIAPATITA 1,71mm - 2,0 g; 16299-B HIDROXIAPATITA 1,71mm - 0,5 g; 16053-B HIDROXIAPATITA 1,71mm - 10,0 g; 16054-B HIDROXIAPATITA 1,71mm - 15,0 g; 16055-B HIDROXIAPATITA 1,71mm - 20,0 g; 16056-B HIDROXIAPATITA 1,71mm - 25,0 g; 16301-B HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 0,5 g; 16302-B HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 1,0 g; 16303-B HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 1,5 g; 16386-B HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 2,0 g; 16304-B HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 5,0 g; 16305-B HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 10,0 g; 16306-B HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 15,0 g; 16307-B HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 20,0 g; 16308-B HIDROXIAPATITA 1,7 - 2,3MM - 25,0 g; 16309-B HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 0,5 g; 16310-B HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 1,0 g; 16311-B HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 1,5 g; 16387-B HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 2,0 g; 16312-B HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 5,0 g; 16313-B HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 10,0 g; 16314-B HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 15,0 g; 16315-B HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 20,0 g; 16316-B HIDROXIAPATITA 2,3 - 2,8 - 25,0 g; 16317-B HIDROXIAPATITA 2,8 - 3,3MM - 0,5 g; 16318-B HIDROXIAPATITA 2,8 - 3,3MM - 1,0 g;



X 8,0 X 14,0 X 12,0 MM; 16454-E HIDROXIAPATITA CUNHA - 6,0 X 8,0 X 10,0 X 12,0 MM; 16455-E HIDROXIAPATITA CUNHA - 6,0 X 8,0 X 10,0 X 20,0 MM; 16456-E HIDROXIAPATITA CUNHA - 8,0 X 10,0 X 15,0 X 25,0 MM; 16457-E HIDROXIAPATITA CUNHA - 3,0 X 5,0 X 15,0 X 10,0 MM; 16458-E HIDROXIAPATITA CUNHA - 3,0 X 7,5 X 15,0 X 20,0 MM; 16459-E HIDROXIAPATITA CUNHA - 3,0 X 10,0 X 15,0 X 25,0 MM; 16460-E HIDROXIAPATITA CUNHA - 3,0 X 12,5 X 15,0 X 35,0 MM; 16461-E HIDROXIAPATITA CUNHA - 3,0 X 15,0 X 15,0 X 45,0 MM; 16462-E HIDROXIAPATITA ESFERA 14 MM; 16463-E HIDROXIAPATITA ESFERA 16 MM; 16464-E HIDROXIAPATITA ESFERA 18 MM; 16465-E HIDROXIAPATITA ESFERA 20 MM; 16466-E HIDROXIAPATITA TRAPEZIO; 16467-E HIDROXIAPATITA CILÍNDRICA; 16468-E HIDROXIAPATITA PARALELEPIPEDO; 16469-E HIDROXIAPATITA PRÉ MOLDADA EM FORMATO ESPECIAL
CLASSE : IV 10392710010
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA 8.00206-9

DENGUE 25351.398866/2006-94

PLATELIA DENGUE NS1 AG

FABRICANTE : BIO-RAD - FRANÇA

Kit para 96 testes.

CLASSE : III 80020690164

8014 - IVD - Revalidação de registro

PARÂMETROS COMBINADOS NO MESMO PRODUTO - CLASSE III25351.741732/2011-81

Viroclear

FABRICANTE : BIO-RAD - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

- 1 x 5 mL

- 10 x 4 mL

- 2 x 20 mL

CLASSE : III 80020690284

8014 - IVD - Revalidação de registro

BIOSYS LTDA 1.03508-4

UBIQUINONA (COENZIMA Q10) 25351.086095/2015-58

Coenzima Q10 in Serum/Plasma/Whole Blood

FABRICANTE : CHROMSYSTEMS INSTRUMENTS & CHEMICALS GMBH - ALEMÂNHA

Conjunto para 100 testes: (Fase móvel- 1x1000mL; Padrão Interno (IS)- 25mL; Reagente de Precipitação 1- 50mL; Reagente de Precipitação 2- 10mL; Tampão de Lavagem- 50mL; Tampão de Lavagem 2- 16mL; Tampão de Eluição- 25mL; Colunas de amostras- 2x50 unidades; Tubos de Reação- 100 unidades)

CLASSE : II 10350840268

8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

BIOTECHNOLOGY ORTOPEDIA IMPE EXPL.TDA 1.02311-6

Instrumentos cirúrgicos 25351.342051/2014-95

INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES EM AÇO

FABRICANTE : BIOTECHNOLOGY ORTOPEDIA IMPE EXPL.TDA - BRASIL

MODELOS: 02.01.00.00001 - Chave para Distrator Palatal; 02.01.00.00002 - Chave de Emergência para Parafuso com chave removível; 02.01.00.00003 - Chave para Montador; 02.01.00.00004 - Chave Especial para Âncora Rosqueada 2,5/3,0 mm; 02.01.00.00005 - Chave Especial para Âncora Rosqueada 3,5/4,0/4,5 mm; 02.01.00.00006 - Chave Especial para Âncora Rosqueada 5,0/5,5/6,0/6,5/7,0 mm; 02.01.00.00014 - Chave 14 mm; 02.01.00.45120 - Chave de Pino 4,5 x 120 mm; 02.01.01.00001 - Chave Hexagonal 9 mm Manopla; 02.01.01.00002 - Chave Hexagonal 9 mm Manopla com Esfera; 02.01.01.00004 - Chave Hexagonal 4,5 mm; 02.01.01.00005 - Chave Hexagonal em> MODELOS: 02.01.59.00010 - Chave Stardrive T8 com Engate AO; 02.01.59.00011 - Chave Stardrive T8 com Engate AO e Auto-Retenção; 02.01.59.00012 - Chave Stardrive T8 x 250mm; 02.01.59.00013 - Chave Stardrive T8 x 90mm Engate AO; 02.01.59.00014 - Chave Stardrive T6 x 90mm Engate AO; 02.01.59.00015 - Chave Stardrive T25 X 100mm Engate AO; 02.01.59.00016 - Chave Stardrive T10 x 90mm Engate AO; 02.01.59.00017 - Chave Stardrive T15; 02.01.59.00018 - Chave Stardrive T25; 02.01.59.10001 - Chave Stardrive Canulada T10 x 90mm Engate AO; 02.01.59.10002 - Chave Stardrive Canulada T25 x 100mm engate AO; 02.01.59.10003 - Chave Stardrive Canulada T25 x 150mm engate AO; 02.01.59.10004 - Chave Stardrive Canulada T6 x 90mm Engate AO; 02.01.59.10005 - Chave Stardrive Canulada T8 x 90mm Engate AO; 02.01.59.20001 - Chave Stardrive Canulada T6 x 250mm; 02.01.59.20002 - Chave Stardrive Canulada T8 x 250mm; 02.01.60.00001 - Chave Square Drive 1,2 Engate Dental; 02.01.60.00002 - Chave Square Drive 1,7 Engate Dental; 02.01.60.00003 - Chave Square Drive 2,3 Engate Dental; 02.01.61.15000 - Chave Canulada Stardrive T15 com encaixe para pinça; 02.01.61.15001 - Chave Canulada Stardrive T15 com Auto-Retenção; 02.01.61.15002 - Chave Canulada Stardrive T15 com Engate AO; 02.01.61.15003 - Chave Canulada Stardrive T15 com Engate AO e Auto-Retenção; 02.02.00.00001 - Guia para Broca Lombar de 6,5mm; 02.02.00.00002 - Guia Indicador de Direção; 02.02.00.00003 - Guia FA Fusionlock; 02.02.00.00004 - Guia FR Fusionlock; 02.02.00.00005 - Guia T Fusionlock; 02.02.00.00006 - Guia U Fusionlock; 02.02.00.00007 - Guia de Broca Longo 2,8 mm; 02.02.00.00008 - Guia para Broca com Rosca 6,0/2,9 mm; 02.02.00.00009 - Guia para Broca 2,0 mm; 02.02.00.00011 - Guia Epicondilar; 02.02.00.00012 - Guia para Dispositivo para fixação de Fratura; 02.02.00.00013 - Guia de Broca com Mensurador de Profundidade para Sistema 3,5; 02.02.00.00014 - Guia de Broca para Sistema Halux Valgo; 02.02.00.00015 - Guia de Chave para Sistema

Halux Valgo; 02.02.00.00016 - Guia de Broca para Dispositivo de Encurtamento de Cúbito; 02.02.00.00017 - Guia para Encurtamento de Cúbito Direito; 02.02.00.00018 - Guia para Encurtamento de Cúbito Esquerdo; 02.02.00.00020 - Guia FA Fusionlock Especial; 02.02.00.00021 - Guia FR Fusionlock Especial; 02.02.00.00022 - Guia T Fusionlock Especial; 02.02.00.00023 - Guia U Fusionlock Especial; 02.02.00.00045 - Guia de Broca roscado 45 mm Sistema 3,5; 02.02.00.10045 - Guia de Broca Roscado 45mm Sistema 2,7; 02.02.00.27065 - Guia de Broca Roscado 2,7 x 65mm; 02.02.00.32065 - Guia de Broca Roscado 3,2 x 65mm; 02.02.00.62035 - Guia Simples Dentado 6,2mm para broca e fio; 02.02.00.83086 - Guia Simples Dentado 8,3mm para broca e fio; 02.02.01.28000 - Guia Simples com Rosca para Broca 2,8 mm; 02.02.01.28035 - Guia Simples para Broca 2,8 mm para Parafusos Locking 3,5 mm; 02.02.01.32000 - Guia Simples com Rosca para Broca 3,2 mm; 02.02.01.32032 - Guia Simples para Broca 3,2mm; 02.02.01.35000 - Guia Simples para Broca Flexível Acetabular; 02.02.01.43000 - Guia Simples com Rosca para Broca 4,3 mm; 02.02.01.43050 - Guia Simples com Rosca para Broca 4,3 mm para Parafusos Locking 5,0 mm; 02.02.01.72043 - Guia Simples para Broca 7,2/4,3 mm para Parafuso Periprotético; 02.02.02.00035 - Guia Simples Dentado para Broca 3,5 mm; 02.02.02.00060 - Guia Simples Dentado 6,0 mm; 02.02.02.00085 - Guia Simples Dentado 8,5 mm; 02.02.02.32037 - Guia Simples Dentado 3,2 mm; 02.02.02.45047 - Guia Simples Dentado para broca 4,5 mm; 02.02.03.20000 - Guia Duplo para Broca 2,0 mm; 02.02.03.27125 - Guia Duplo para Broca 2,7/1,25 mm; 02.02.03.30011 - Guia Duplo Fixo para Broca 3,0mm / 1,1 mm; 02.02.03.30015 - Guia Duplo Fixo para Broca 3,0 / 1,5 mm; 02.02.03.35025 - Guia Duplo para Broca 3,5/2,5 mm; 02.02.03.40018 - Guia Duplo Fixo para Broca 4,0mm / 1,8 mm; 02.02.03.40118 - Guia Duplo; 02.02.03.45032 - Guia Duplo para Broca 4,5/3,2 mm; 02.02.03.65032 - Guia Duplo para Broca 6,5/3,2 mm; 02.02.04.00000 - Guia Duplo com Pontas Removíveis; 02.02.04.25030 - Guia Duplo com Pontas Removíveis 2,5 mm; 02.02.04.32031 - Guia Duplo com Pontas Removíveis 3,2 mm; 02.02.05.10000 - Guia para Osteotomia Metatarsal Distal - 0 mm para fio 1,2 mm; 02.02.05.10001 - Guia para Osteotomia Metatarsal Distal - 1 mm para fio 1,2 mm; 02.02.05.10002 - Guia para Osteotomia Metatarsal Distal - 2 mm para fio 1,2 mm; 02.02.05.10003 - Guia para Osteotomia Metatarsal Distal - 3 mm para fio 1,2 mm; 02.02.05.10004 - Guia para Osteotomia Metatarsal Distal - 4 mm para fio 1,2 mm; 02.02.05.10005 - Guia para Osteotomia Metatarsal Distal - 5 mm para fio 1,2 mm; 02.02.05.10006 - Guia para Osteotomia Metatarsal Distal - 6 mm para fio 1,2 mm; 02.02.05.10007 - Guia para Osteotomia Metatarsal Distal - 7 mm para fio 1,2 mm; 02.02.05.45012 - Guia para Osteotomia 45° para Fio 1,2 mm; 02.02.05.50012 - Guia para Osteotomia 50° para Fio 1,2 mm; 02.02.06.20000 - Guia Transbucal 2,0 mm; 02.02.06.24000 - Guia Transbucal 2,4 mm; 02.02.06.24001 - Guia Transbucal para Búcco 2,4 mm; 02.02.08.00000 - Guia Múltiplo; 02.02.08.00001 - Guia Múltiplo para Placa Angulada; 02.02.09.00000 - Guia do Nível de Ressecção Tibial; 02.02.10.26000 - Guia para Fresa Patelar 26 mm; 02.02.10.28000 - Guia para Fresa Patelar 28 mm; 02.02.10.30000 - Guia para Fresa Patelar 30 mm; 02.02.10.32000 - Guia para Fresa Patelar 32 mm; 02.02.10.34000 - Guia para Fresa Patelar 34 mm; 02.02.10.36000 - Guia para Fresa Patelar 36 mm; 02.02.10.38000 - Guia para Fresa Patelar 38 mm; 02.02.11.00001 - Guia para Corte Femoral Anterior; 02.02.11.00002 - Guia de Corte Femoral Distal; 02.02.11.00003 - Guia de Corte Femoral Múltiplo Pequeno; 02.02.11.00004 - Guia de Corte Femoral Múltiplo Médio; 02.02.11.00005 - Guia de Corte Femoral Múltiplo Grande; 02.02.11.00006 - Guia de Corte Femoral Múltiplo Extra Grande; 02.02.11.00009 - Guia de Corte Femoral Distal Revisão; 02.02.11.00010 - Guia de Corte Femoral Múltiplo Extra-Pequeño; 02.02.11.10000 - Guia de Corte Múltiplo Tamanho 0; 02.02.11.10001 - Guia de Corte Múltiplo Tamanho 1; 02.02.11.10002 - Guia de Corte Múltiplo Tamanho 2; 02.02.11.10003 - Guia de Corte Múltiplo Tamanho 3; 02.02.11.10004 - Guia de Corte Múltiplo Tamanho 4; 02.02.11.10005 - Guia de Corte Múltiplo Tamanho 5; 02.02.11.10006 - Guia de Corte Múltiplo Tamanho 6; 02.02.11.10007 - Guia de Corte Múltiplo Tamanho 7; 02.02.11.10008 - Guia de Corte Múltiplo Tamanho 8; 02.02.11.20000 - Guia de Corte Femoral Tamanho 0; 02.02.11.20001 - Guia de Corte Femoral Tamanho 1; 02.02.11.20002 - Guia de Corte Femoral Tamanho 2; 02.02.11.20003 - Guia de Corte Femoral Tamanho 3; 02.02.11.20004 - Guia de Corte Femoral Tamanho 4; 02.02.11.20005 - Guia de Corte Femoral Tamanho 5; 02.02.11.20006 - Guia de Corte Femoral Tamanho 6; 02.02.11.20007 - Guia de Corte Femoral Tamanho 7; 02.02.11.20008 - Guia de Corte Femoral Tamanho 8; 02.02.11.20009 - Guia de Corte Femoral T2; 02.02.11.20010 - Guia de Corte Femoral T3; 02.02.11.20011 - Guia de Corte Femoral T4; 02.02.11.20012 - Guia de Corte Femoral T5; 02.02.11.20013 - Guia de Corte Femoral T6; 02.02.11.20014 - Guia de Corte Femoral T7; 02.02.12.00001 - Guia de Corte Tibial Inicial Intramedular; 02.02.12.00002 - Guia de Corte Inicial para Tibia Esquerda; 02.02.12.00003 - Guia de Corte Inicial para Tibia Direita; 02.02.12.00004 - Guia de Corte Tibial Extramedular Reto; 02.02.12.00005 - Guia de Corte Tibial Extramedular 7°; 02.02.12.00006 - Guia de Corte Tibial Oblíquo Direito; 02.02.12.00007 - Guia de Corte Tibial Oblíquo Esquerdo; 02.02.12.00008 - Guia de Corte Tibial 5°; 02.02.12.00009 - Guia de Corte Tibial Grande 5°; 02.02.12.00010 - Guia de Corte Tibial Oblíquo Direito 5°; 02.02.12.00011 - Guia de Corte Tibial Oblíquo Esquerdo 5°; 02.02.13.00001 - Guia de Broca Patelar; 02.02.13.00016 - Guia de Broca Tibial Intramedular 16,7 mm; 02.02.13.00022 - Guia de Fresa Tibial Intramedular IOT; 02.02.14.00000 - Guia de Alinhamento Femoral; 02.02.14.00006 - Guia de Alinhamento Femoral Rotacional Revisão; 02.02.14.00007 - Guia de Alinhamento; 02.02.14.00008 - Guia de Alinhamento com Haste Modular; 02.02.14.00009 - Guia de Alinhamento Femoral Nr. 01 - Haste Longa; 02.02.14.00010 - Guia de Alinhamento Femoral Nr. 02 - Haste Curta; 02.02.15.00000 - Guia de Apoio Femoral Anterior;

02.02.16.00000 - Guia de Corte Intercondíleo; 02.02.16.00001 - Guia de Corte Intercondíleo Pequeno; 02.02.16.00002 - Guia de Corte Intercondíleo Médio; 02.02.16.00003 - Guia de Corte Intercondíleo Grande; 02.02.16.00004 - Guia de Corte Intercondíleo Extra-Grande; 02.02.16.00005 - Guia de Corte Intercondíleo Extra-Pequeño; 02.02.17.00002 - Guia Protetor de Partes Moles; 02.02.17.00004 - Guia Protetor de Partes Moles Femoral Rigifix II; 02.02.17.00005 - Guia Protetor de Partes Moles com Cabo; 02.02.17.00006 - Guia Protetor de Partes Moles MI 360; 02.02.17.00007 - Guia Protetor de Partes Moles Femoral/Tibial; 02.02.17.00008 - Guia Protetor de Partes Moles Umeral; 02.02.17.08105 - Guia Protetor 8,0mm Curto; 02.02.17.08188 - Guia Protetor HBF-2 8,0 mm; 02.02.17.12207 - Guia Protetor HBF-2 12 mm; 02.02.19.00000 - Guia Angulado DCS; 02.02.19.00095 - Guia Angulado 95°; 02.02.19.00130 - Guia Angulado 130° DHS; 02.02.19.00135 - Guia Angulado 135°; 02.02.19.00140 - Guia Angulado 140° DHS; 02.02.19.00145 - Guia Angulado 145° DHS; 02.02.19.00150 - Guia Angulado 150° DHS; 02.02.20.00001 - Guia de Recorte Tibial; 02.02.20.00002 - Guia de Recorte Tibial Angular; 02.02.22.00001 - Guia de Recorte Femoral Distal; 02.02.22.00010 - Guia de Recorte Femoral Anterior/ Posterior - XS; 02.02.22.00011 - Guia de Recorte Femoral Anterior/ Posterior - S; 02.02.22.00012 - Guia de Recorte Femoral Anterior/ Posterior - M; 02.02.22.00013 - Guia de Recorte Femoral Anterior/ Posterior - L; 02.02.22.00014 - Guia de Recorte Femoral Anterior/ Posterior - XL; 02.02.22.10000 - Guia de Recorte Femoral Intercondíleo Tamanho 0; 02.02.22.10001 - Guia de Recorte Femoral Intercondíleo Tamanho 1; 02.02.22.10002 - Guia de Recorte Femoral Intercondíleo Tamanho 2; 02.02.22.10003 - Guia de Recorte Femoral Intercondíleo Tamanho 3; 02.02.22.10004 - Guia de Recorte Femoral Intercondíleo Tamanho 4; 02.02.22.10005 - Guia de Recorte Femoral Intercondíleo Tamanho 5; 02.02.22.10006 - Guia de Recorte Femoral Intercondíleo Tamanho 6; 02.02.22.10007 - Guia de Recorte Femoral Intercondíleo Tamanho 7; 02.02.22.10008 - Guia de Recorte Femoral Intercondíleo Tamanho 8; 02.02.24.00001 - Guia de Broca para Placa Cervical; 02.02.24.00002 - Guia de Broca para Placa de Úmero Distal 2,0 mm; 02.02.26.00001 - Guia de Referência Móvel; 02.02.26.00002 - Guia de Referência do Centro da Cabeça Femoral; 02.02.26.00003 - Guia de Referencia do Posicionador MD Acetabular; 02.02.26.00004 - Guia de Referência Móvel Acetabular; 02.02.26.00005 - Guia de Referência Femoral; 02.02.28.00001 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00002 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00003 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00004 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00005 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00006 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00007 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00008 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00009 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00010 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00011 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00012 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00013 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00014 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.28.00015 - Guia de Perfurção Femoral Intramedular; 02.02.30.00000 - Guia de Broca para Patela de Tripla Fixação; 02.02.30.00001 - Guia de Broca Patelar 3 Furos; 02.02.31.40001 - Guia Interno para Broca 4,0 mm Rigifix II; 02.02.31.50001 - Guia Interno para Broca 5,0 mm Rigifix II; 02.02.32.25000 - Guia Redutor para Broca 2,5 mm; 02.02.32.30000 - Guia Redutor para Broca 3,0 mm; 02.02.32.32000 - Guia Redutor para Broca 3,2 mm; 02.02.33.30000 - Guia de Broca e Pino de Schanz 3,0mm; 02.02.33.48000 - Guia de Broca e Pino de Schanz 4,8mm; 02.02.34.84140 - Guia externo 8/4 x 140mm Rigifix II; 02.02.34.95140 - Guia Externo 9/5 x 140mm Rigifix II; 02.02.35.60000 - Guia Anterior Curto para Broca 6,0 mm Tibial; 02.02.35.60001 - Guia Anterior Longo para Broca 6,0 mm Tibial; 02.02.35.60002 - Guia Anterior Curto para Broca 6,0 mm Femoral; 02.02.35.60003 - Guia Anterior Longo para Broca 6,0 mm Femoral; 02.02.37.00003 - Guia Graduado para Broca 2,5 mm; 02.02.37.00004 - Guia Graduado para Broca 2,0 mm para Parafusos Locking 2,7 mm; 02.02.38.00001 - Guia para Placa Condilar; 02.02.44.00000 - Guia Ligfix; 02.02.45.00000 - Guia para LC; 02.02.47.25000 - Guia de Broca 2,5 mm para Gancho; 02.02.48.00001 - Guia Introduzidor de Haste Bloqueada Femoral Sólida; 02.02.48.00002 - Guia Introduzidor de Haste Bloqueada Tibial Sólida; 02.02.49.00000 - Guia de Corte para Calço Tibial Paralelo; 02.02.49.07000 - Guia de Corte para Calço Tibial 7° Total; 02.02.49.16000 - Guia de Corte para Calço Tibial 16°; 02.02.49.22000 - Guia de Corte para Calço Tibial 1/3 22° - XS; 02.02.49.22001 - Guia de Corte para Calço Tibial 1/3 22° - S / M; 02.02.49.22002 - Guia de Corte para Calço Tibial 1/3 22° - L / XL; 02.02.49.26000 - Guia de Corte para Calço Tibial 26°; 02.02.54.00000 - Guia Intramedular Cônico; 02.02.56.00001 - Guia de Fio de Kirschner para Dispositivo Guia Fêmur/Tibia; 02.02.60.08200 - Haste Guia Intramedular 8 x 200 mm; 02.02.60.08300 - Haste Guia Intramedular 8 x 300 mm; 02.02.60.08350 - Haste Guia Intramedular 8x350mm; 02.02.60.08400 - Haste Guia Intramedular 8x400mm; 02.02.61.00001 - Guia de Corte para Encurtamento de Cúbito Direito; 02.02.61.00002 - Guia de Corte para Encurtamento de Cúbito Esquerdo; 02.02.61.60000 - Guia de Corte Posterior Opcional 6 mm; 02.02.61.65000 - Guia de Corte Posterior Opcional 6,5mm; 02.02.61.70000 - Guia de Corte Posterior Opcional 7 mm; 02.02.61.75000 - Guia de Corte Posterior Opcional 7,5mm; 02.02.61.80000 - Guia de Corte Posterior Opcional 8 mm; 02.02.63.00001 - Guia de Corte Tibial; 02.02.63.00002 - Guia de Corte Tibial Grande; 02.02.65.00000 - Guia de Broca Percutâneo 2,5 mm com Posição de Carregamento; 02.02.65.00001 - Guia de Broca Percutâneo 2,5 mm com Posição Neutra; 02.02.65.00002 - Guia de Broca Percutâneo 2,8 mm; 02.02.66.00000 - Guia Universal para Placas de Pequenos Fragmentos; 02.02.66.24000 - Guia Universal para Broca 2,4 mm; 02.02.66.27000 - Guia Universal para Broca 2,7 mm; 02.02.66.35000 - Guia Universal para Broca 3,5 mm; 02.02.66.45032 - Guia Universal para Broca 4,5/3,2 mm; 02.02.66.45050 - Guia Universal para Broca 4,5/5,0 mm; 02.02.67.00000 - Guia Móvel Rotacional; 02.02.67.00003 - Guia Móvel Valgus Femoral 3°; 02.02.67.00004 - Guia Móvel Valgus Femoral 4°; 02.02.67.00005 - Guia Móvel Valgus Femoral 5°; 02.02.67.00006 - Guia Móvel Valgus Femoral 6°; 02.02.67.00007 - Guia Móvel



Valgus Femoral 7°; 02.02.67.00008 - Guia Móvel Valgus Femoral 8°; 02.02.67.00009 - Guia Móvel Valgus Femoral 9°; 02.02.67.00012 - Guia Móvel Valgus Femoral 12°; 02.02.68.00002 - Guia Intercondililar T2; 02.02.68.00003 - Guia Intercondililar T3; 02.02.68.00004 - Guia Intercondililar T4; 02.02.68.00005 - Guia Intercondililar T5; 02.02.68.00006 - Guia Intercondililar T6; 02.02.68.00007 - Guia Intercondililar T7; 02.05.00.00004 - Medidor de Profundidade Distal para Hastes Intramedulares; 02.05.00.00005 - Medidor de Profundidade Proximal para Hastes Intramedulares; 02.05.00.00006 - Medidor de Profundidade; 02.05.00.00008 - Medidor de Profundidade para Guias Percutâneos Pequenos Fragmentos; 02.05.00.00009 - Medidor de Profundidade para Parafusos Grandes Fragmentos; 02.05.00.00010 - Medidor de Profundidade para Parafusos Pequenos Fragmentos 2,7 até 4,0 mm; 02.05.00.00011 - Medidor de Profundidade para Placa de Úmero Proximal; 02.05.00.00012 - Medidor de Profundidade 2,0 mm; 02.05.00.00013 - Medidor de Profundidade 3,0 mm; 02.05.00.00014 - Medidor de Profundidade 4,25 mm; 02.05.00.00060 - Medidor de Profundidade 60mm com Protetor; 02.05.00.10030 - Medidor de Profundidade 30mm; 02.05.00.20030 - Medidor de Profundidade 30mm com Protetor; 02.05.00.20040 - Medidor de Profundidade para Parafusos 2,0/2,4 mm; 02.05.00.20096 - Medidor de Profundidade Longo 96 mm; 02.05.00.20100 - Medidor de Profundidade 100 mm; 02.05.00.24090 - Medidor de Profundidade 90 mm Longo; 02.05.00.30215 - Medidor de Profundidade 30 x 215mm; 02.05.02.18050 - Medidor de Profundidade 50 mm sem Cânula; 02.05.02.26070 - Medidor de Profundidade 70 mm sem Cânula; 02.05.04.00000 - Medidor de Profundidade Curvo; 02.05.04.00001 - Medidor de Profundidade Angulado; 02.05.05.00001 - Medidor de Profundidade Pequeno com Limitador; 02.05.05.00002 - Medidor de Profundidade Grande com Limitador; 02.05.06.45310 - Medidor de Túnel Femoral; 02.05.13.00050 - Medidor de Placa Conjugada 5,0 mm; 02.05.13.00055 - Medidor de Placa Conjugada 5,5 mm; 02.05.13.00060 - Medidor de Placa Conjugada 6,0 mm; 02.05.13.00065 - Medidor de Placa Conjugada 6,5 mm; 02.05.13.00070 - Medidor de Placa Conjugada 7,0 mm; 02.05.15.00000 - Medidor de Altura Gengival CM; 02.05.15.00008 - Medidor de Altura 8mm; 02.05.16.00000 - Medidor de Profundidade Flexível; 02.05.18.09000 - Medidor de Profundidade para Fio 0,9 mm; 02.05.18.09016 - Medidor de Profundidade para Fio 0,9 - 1,6 mm; 02.05.18.09116 - Medidor de Profundidade para Fio 0,9 - 1,6 x 150mm; 02.05.18.16000 - Medidor de Profundidade para Fio 1,6 mm; 02.06.01.00000 - Afastador Hohmann Grande para Pequenos Fragmentos; 02.06.01.00001 - Afastador Hohmann Pequeno para Pequenos Fragmentos; 02.06.01.06161 - Afastador de Hohmann 6 x 161 mm; 02.06.01.08157 - Afastador de Hohmann 8 x 157 mm; 02.06.01.20235 - Afastador tipo Hohmann 20 x 235 mm; 02.06.01.24210 - Afastador de Hohmann 24 x 210 mm; 02.06.01.24252 - Afastador tipo Hohmann 24,5 x 252 mm; 02.06.01.30235 - Afastador tipo Hohmann 30 x 235 mm; 02.06.01.32342 - Afastador Tipo Hohmann 32 x 342 mm; 02.06.02.00001 - Arco de Afastador Norte-sul; 02.06.02.00002 - Garra Anterior do Afastador Norte-sul; 02.06.02.00006 - Garra Posterior Pequena do Afastador Norte-sul; 02.06.02.00007 - Garra Posterior Grande do Afastador Norte-sul; 02.06.04.00000 - Afastador de Bochecha; 02.06.05.48223 - Afastador de Tendão Patelar; 02.06.06.35227 - Afastador Tibial; 02.06.08.28149 - Afastador Tipo Veiga 28 x 149 mm; 02.06.13.00004 - Afastador de Raiz 4 mm; 02.06.13.00006 - Afastador de Raiz 6 mm; 02.06.15.00001 - Afastador Femoral Posterior; 02.06.18.00000 - Afastador para Capa Introdutora; MODELOS: 02.09.12.00016 - Cânula para Fio de Kirschner 1,5 do Dispositivo Guia para Placa de Úmero Proximal; 02.09.12.00020 - Cânula para Fio de Kirschner 2,0 mm; 02.11.00.00001 - Cabo para Raspa Modelo 1; 02.11.00.00002 - Cabo para Raspa Reto; 02.11.00.00003 - Cabo 100mm Sistemas 1,2 - 1,7 - 2,3 ES; 02.11.00.00004 - Cabo 110mm Sistemas 1,2 - 1,7 - 2,3 ES; 02.11.00.00005 - Cabo 110mm Sistemas ES; 02.11.00.00006 - Cabo para Chave de Parafuso com Chave Removível; 02.11.00.00007 - Cabo Longo para Pino Anterior MB; 02.11.00.00008 - Cabo com Limitador para Pino Anterior HBF MB; 02.11.00.00009 - Cabo com Limitador para Pino Anterior HBT MB; 02.11.00.00010 - Cabo para Raspa Curvo Standard; 02.11.01.00003 - Cabo com Engate Rápido para Chave Ligfix; 02.11.01.15100 - Cabo com Engate Rápido 25 mm; 02.11.01.15200 - Cabo para chave com Engate Rápido 1,5 mm - Tipo MD; 02.11.01.20100 - Cabo com Engate Rápido 30 mm; 02.11.01.20200 - Cabo para Chave com Engate Rápido 2,0 mm - Tipo MD; 02.11.01.24100 - Cabo com Engate Rápido BMM; 02.11.02.00001 - Cabo para Raspa Acetabular Convencional; 02.11.02.00005 - Cabo para Raspa Acetabular Modelo Importado; 02.11.03.28179 - Cabo Universal; 02.11.07.00004 - Cabo em "T" para Fio Guia com Engate Rápido 4,0 mm; 02.11.07.84074 - Cabo em "T" para Fio Guia com Engate Rápido; 02.11.08.00002 - Cabo para Disco Pressurizador de Cimento Acetabular; 02.11.08.14320 - Cabo Longo para Pressurizador de Cimento Femoral; 02.11.09.00001 - Cabo para Prova de Bipolar; 02.11.09.00002 - Cabo para Prova Acetabular; 02.11.10.00000 - Cabo para Bandeja Tibial; 02.11.10.00001 - Cabo para Bandeja Tibial Especial; 02.11.10.00002 - Cabo para Bandeja Tibial Exactflex; 02.11.10.00003 - Cabo para Bandeja de Prova Tibial; 02.11.12.00001 - Cabo Centralizador Curto; 02.11.12.00002 - Cabo Centralizador Longo; 02.11.13.00000 - Cabo em "T" para Guia Angulado; 02.11.14.00000 - Cabo em "T" com Adaptador; 02.11.14.00001 - Cabo em "T" com Adaptador em Aço; 02.11.14.00002 - Cabo em "T" com Adaptador 1/4" Square Drive; 02.11.15.00000 - Cabo para Compactador Femoral Máxima; 02.11.16.00000 - Cabo para Impactor de Enxerto Osseo Femoral Distal; 02.11.16.01000 - Cabo para Impactor de Enxerto Acetabular; 02.11.17.00000 - Cabo em> MODELOS: 02.18.15.01004 - Prova Femoral Joelho Modular III P/L Pequena Esquerda; 02.18.15.01005 - Prova Femoral Pequena Direita Exactflex Stabilized; 02.18.15.01006 - Prova Femoral Pequena Esquerda Exactflex Stabilized; 02.18.15.02002 - Prova Femoral Média Esquerda; 02.18.15.02003 - Prova Femoral Joelho Modular III P/L Média Direita; 02.18.15.02004 - Prova Femoral Joelho Modular III P/L Média Esquerda; 02.18.15.02005 - Prova Femoral Média Direita Exactflex Stabilized; 02.18.15.02006 - Prova Femoral Média Esquerda Exactflex Stabilized; 02.18.15.03001 - Prova Femoral Grande Direita; 02.18.15.03002 - Prova Femoral Grande Esquerda; 02.18.15.03003 - Prova Femoral Joelho Modular III P/L Grande Direita; 02.18.15.03004 - Prova Femoral Joelho Modular III P/L Grande Esquerda; 02.18.15.03005 - Prova Femoral Grande Direita Exactflex Stabilized; 02.18.15.03006 - Prova Femoral Grande Esquerda Exactflex Stabilized; 02.18.15.04001 - Prova Femoral Extra Grande Direita; 02.18.15.04002 - Prova Femoral Extra Grande Esquerda; 02.18.15.04003 - Prova Femoral Joelho Modular III P/L Extra Grande Direita; 02.18.15.04004 - Prova Femoral Joelho Modular III P/L Extra Grande Esquerda; 02.18.15.04005 - Prova Femoral Extra-Grande Direita Exactflex Stabilized; 02.18.15.04006 - Prova Femoral Extra-Grande Esquerda Exactflex Stabilized; 02.18.15.10001 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 1; 02.18.15.10002 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 2; 02.18.15.10003 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 3; 02.18.15.10004 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 4; 02.18.15.10005 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 5; 02.18.15.10006 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 6; 02.18.15.10007 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 7; 02.18.15.10008 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 8; 02.18.15.10011 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 0; 02.18.15.10012 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 2 Plus; 02.18.15.10013 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 3 Plus; 02.18.15.10014 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 4 Plus; 02.18.15.10015 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 5 Plus; 02.18.15.10016 - Prova de Componente Femoral Direito Tamanho 6 Plus; 02.18.15.11001 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 1; 02.18.15.11002 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 2; 02.18.15.11003 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 3; 02.18.15.11004 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 4; 02.18.15.11005 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 5; 02.18.15.11006 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 6; 02.18.15.11007 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 7; 02.18.15.11008 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 8; 02.18.15.11011 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 0; 02.18.15.11012 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 2 Plus; 02.18.15.11013 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 3 Plus; 02.18.15.11014 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 4 Plus; 02.18.15.11015 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 5 Plus; 02.18.15.11016 - Prova de Componente Femoral Esquerdo Tamanho 6 Plus; 02.18.15.20002 - Prova de Fêmur T2 Direito EP; 02.18.15.20003 - Prova de Fêmur T3 Direito EP; 02.18.15.20004 - Prova de Fêmur T4 Direito EP; 02.18.15.20005 - Prova de Fêmur T5 Direito EP; 02.18.15.20006 - Prova de Fêmur T6 Direito EP; 02.18.15.20007 - Prova de Fêmur T7 Direito EP; 02.18.15.21002 - Prova de Fêmur T2 Esquerdo EP; 02.18.15.21003 - Prova de Fêmur T3 Esquerdo EP; 02.18.15.21004 - Prova de Fêmur T4 Esquerdo EP; 02.18.15.21005 - Prova de Fêmur T5 Esquerdo EP; 02.18.15.21006 - Prova de Fêmur T6 Esquerdo EP; 02.18.15.21007 - Prova de Fêmur T7 Esquerdo EP; 02.18.15.30002 - Prova de Fêmur T2 Direito PL; 02.18.15.30003 - Prova de Fêmur T3 Direito PL; 02.18.15.30004 - Prova de Fêmur T4 Direito PL; 02.18.15.30005 - Prova de Fêmur T5 Direito PL; 02.18.15.30006 - Prova de Fêmur T6 Direito PL; 02.18.15.30007 - Prova de Fêmur T7 Direito PL; 02.18.15.31002 - Prova de Fêmur T2 Esquerdo PL; 02.18.15.31003 - Prova de Fêmur T3 Esquerdo PL; 02.18.15.31004 - Prova de Fêmur T4 Esquerdo PL; 02.18.15.31005 - Prova de Fêmur T5 Esquerdo PL; 02.18.15.31006 - Prova de Fêmur T6 Esquerdo PL; 02.18.15.31007 - Prova de Fêmur T7 Esquerdo PL; 02.18.22.00820 - Prova para Cage on Cage Paralelo - 8 x 20 mm; 02.18.22.00825 - Prova para Cage on Cage Paralelo - 8 x 25 mm; 02.18.22.00830 - Prova para Cage on Cage Paralelo - 8 x 30 mm; 02.18.22.01020 - Prova para Cage on Cage Paralelo - 10 x 20 mm; 02.18.22.01025 - Prova para Cage on Cage Paralelo - 10 x 25 mm; 02.18.22.01030 - Prova para Cage on Cage Paralelo - 10 x 30 mm; 02.18.22.11020 - Prova para Cage on Cage 5° - 10 x 20 mm; 02.18.22.11025 - Prova para Cage on Cage 5° - 10 x 25 mm; 02.18.22.11030 - Prova para Cage on Cage 5° - 10 x 30 mm; 02.18.22.11220 - Prova para Cage on Cage 5° - 12 x 20 mm; 02.18.22.11225 - Prova para Cage on Cage 5° - 12 x 25 mm; 02.18.22.11230 - Prova para Cage on Cage 5° - 12 x 30 mm; 02.18.22.21220 - Prova para Cage on Cage 10° - 12 x 20 mm; 02.18.22.21225 - Prova para Cage on Cage 10° - 12 x 25 mm; 02.18.22.21230 - Prova para Cage on Cage 10° - 12 x 30 mm; 02.18.22.21420 - Prova para Cage on Cage 10° - 14 x 20 mm; 02.18.22.21425 - Prova para Cage on Cage 10° - 14 x 25 mm; 02.18.22.21430 - Prova para Cage on Cage 10° - 14 x 30 mm; 02.18.22.31420 - Prova para Cage on Cage 15° - 14 x 20 mm; 02.18.22.31425 - Prova para Cage on Cage 15° - 14 x 25 mm; 02.18.22.31430 - Prova para Cage on Cage 15° - 14 x 30 mm; 02.18.22.31620 - Prova para Cage on Cage 15° - 16 x 20 mm; 02.18.22.31625 - Prova para Cage on Cage 15° - 16 x 25 mm; 02.18.22.31630 - Prova para Cage on Cage 15° - 16 x 30 mm; 02.18.24.00040 - Prova MD Acetabular 40 mm; 02.18.24.00042 - Prova MD Acetabular 42 mm; 02.18.24.00044 - Prova MD Acetabular 44 mm; 02.18.24.00046 - Prova MD Acetabular 46 mm; 02.18.24.00048 - Prova MD Acetabular 48 mm; 02.18.24.00050 - Prova MD Acetabular 50 mm; 02.18.24.00052 - Prova MD Acetabular 52 mm; 02.18.24.00054 - Prova MD Acetabular 54 mm; 02.18.24.00056 - Prova MD Acetabular 56 mm; 02.18.24.00058 - Prova MD Acetabular 58 mm; 02.18.24.00060 - Prova MD Acetabular 60 mm; 02.18.24.00062 - Prova MD Acetabular 62 mm; 02.18.24.00064 - Prova MD Acetabular 64 mm; 02.18.24.00066 - Prova MD Acetabular 66 mm; 02.18.24.00068 - Prova MD Ace-



Cervical Autobloqueante 7,0 x 12 x 14,0 mm; 02.18.41.71414 - Prova de Cage Cervical Autobloqueante 7,0 x 14 x 14,0 mm; 02.18.45.07000 - Prova de Cage Intersomático Transforaminal 7 mm; 02.18.45.08000 - Prova de Cage Intersomático Transforaminal 8 mm; 02.18.45.09000 - Prova de Cage Intersomático Transforaminal 9 mm; 02.18.45.10000 - Prova de Cage Intersomático Transforaminal 10 mm; 02.18.45.11000 - Prova de Cage Intersomático Transforaminal 11 mm; 02.18.45.12000 - Prova de Cage Intersomático Transforaminal 12 mm; 02.18.45.13000 - Prova de Cage Intersomático Transforaminal 13 mm; 02.18.45.14000 - Prova de Cage Intersomático Transforaminal 14 mm; 02.18.46.10045 - Prova para Cage Lateral Ti 5 Graus - 10 x 45 mm; 02.18.46.12045 - Prova para Cage Lateral Ti 5 Graus - 12 x 45 mm; 02.18.46.14045 - Prova para Cage Lateral Ti 5 Graus - 14 x 45 mm; 02.18.47.10045 - Prova para Cage Lateral Ti 10 Graus - 10 x 45 mm; 02.18.47.12045 - Prova para Cage Lateral Ti 10 Graus - 12 x 45 mm; 02.18.47.14045 - Prova para Cage Lateral Ti 10 Graus - 14 x 45 mm; 02.18.49.17020 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 17 x 20 mm - Especial; 02.18.49.17025 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 17 x 25 mm - Especial; 02.18.49.17030 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 17 x 30 mm - Especial; 02.18.49.18020 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 18 x 20 mm - Especial; 02.18.49.18025 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 18 x 25 mm - Especial; 02.18.49.18030 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 18 x 30 mm - Especial; 02.18.49.20020 - Prova para Cage on Cage 40 Graus - 20 x 20 mm - Especial; 02.18.49.20025 - Prova para Cage on Cage 40 Graus - 20x25mm - Especial; 02.18.49.20030 - Prova para Cage on Cage 40 Graus - 20 x 30 mm - Especial; 02.18.49.24025 - Prova para Cage on Cage 40 Graus - 24 x 25 mm - Especial; 02.18.49.24030 - Prova para Cage on Cage 40 Graus - 24 x 30 mm - Especial; 02.18.54.12055 - Prova para Cage Cervical 12 x 5,5 x 14 mm; 02.18.54.12065 - Prova para Cage Cervical 12 x 6,5 x 14 mm; 02.18.54.12075 - Prova para Cage Cervical 12 x 7,5 x 15 mm; 02.18.54.12085 - Prova para Cage Cervical 12 x 8,5 x 15 mm; 02.18.54.15055 - Prova para Cage Cervical 15 x 5,5 x 14 mm; 02.18.54.15065 - Prova para Cage Cervical 15 x 6,5 x 14 mm; 02.18.54.15075 - Prova para Cage Cervical 15 x 7,5 x 15 mm; 02.18.54.15085 - Prova para Cage Cervical 15 x 8,5 x 15 mm; 02.18.56.00325 - Prova de Colo Offset 32,5 mm; 02.18.56.00375 - Prova de Colo Offset 37,5 mm; 02.18.56.00425 - Prova de Colo Offset 42,5 mm; 02.18.56.00475 - Prova de Colo Offset 47,5 mm; 02.18.56.10375 - Prova de Colo PHENOM Não Cimentada Offset 37,5 mm; 02.18.56.10425 - Prova de Colo PHENOM Não Cimentada Offset 42,5 mm; 02.18.56.37135 - Prova de Colo off set 37mm - 135°; 02.18.56.40130 - Prova de Colo off set 40mm - 130°; 02.18.56.40135 - Prova de Colo off set 40mm - 135°; 02.18.56.43130 - Prova de Colo off set 43mm - 130°; 02.18.56.43135 - Prova de Colo off set 43mm - 135°; 02.18.56.46130 - Prova de Colo off set 46mm - 130°; 02.18.57.12500 - Prova PHENOM Revisão 12,5 mm; 02.18.57.13000 - Prova PHENOM Revisão 13 mm; 02.18.57.14000 - Prova PHENOM Revisão 14 mm; 02.18.57.15000 - Prova PHENOM Revisão 15 mm; 02.18.57.15500 - Prova PHENOM Revisão 15,5 mm; 02.18.57.16000 - Prova PHENOM Revisão 16 mm; 02.18.57.17000 - Prova PHENOM Revisão 17 mm; 02.18.57.18000 - Prova PHENOM Revisão 18 mm; 02.18.57.18500 - Prova PHENOM Revisão 18,5 mm; 02.18.57.19000 - Prova PHENOM Revisão 19 mm; 02.18.57.20000 - Prova PHENOM Revisão 20 mm; 02.18.58.12260 - Prova de Haste PHENOM Revisão 12,5 x 260 mm; 02.18.58.12518 - Prova de Haste PHENOM Revisão 12,5 x 180 mm; 02.18.58.12522 - Prova de Haste PHENOM Revisão 12,5 x 220 mm; 02.18.58.13180 - Prova de Haste PHENOM Revisão 13 x 180 mm; 02.18.58.13220 - Prova de Haste PHENOM Revisão 13 x 220 mm; 02.18.58.14180 - Prova de Haste PHENOM Revisão 14 x 180 mm; 02.18.58.14220 - Prova de Haste PHENOM Revisão 14 x 220 mm; 02.18.58.14260 - Prova de Haste PHENOM Revisão 14 x 260 mm; 02.18.58.15180 - Prova de Haste PHENOM Revisão 15 x 180 mm; 02.18.58.15220 - Prova de Haste PHENOM Revisão 15 x 220 mm; 02.18.58.15260 - Prova de Haste PHENOM Revisão 15 x 260 mm; 02.18.58.15518 - Prova de Haste PHENOM Revisão 15,5 x 180 mm; 02.18.58.15522 - Prova de Haste PHENOM Revisão 15,5 x 220 mm; 02.18.58.15526 - Prova de Haste PHENOM Revisão 15,5 x 260 mm; 02.18.58.16180 - Prova de Haste PHENOM Revisão 16 x 180 mm; 02.18.58.16220 - Prova de Haste PHENOM Revisão 16 x 220 mm; 02.18.58.16260 - Prova de Haste PHENOM Revisão 16 x 260 mm; 02.18.58.17180 - Prova de Haste PHENOM Revisão 17 x 180 mm; 02.18.58.17220 - Prova de Haste PHENOM Revisão 17 x 220 mm; 02.18.58.17260 - Prova de Haste PHENOM Revisão 17 x 260 mm; 02.18.58.18180 - Prova de Haste PHENOM Revisão 18 x 180 mm; 02.18.58.18220 - Prova de Haste PHENOM Revisão 18 x 220 mm; 02.18.58.18260 - Prova de Haste PHENOM Revisão 18 x 260 mm; 02.18.58.18518 - Prova de Haste PHENOM Revisão 18,5 x 180 mm; 02.18.58.18522 - Prova de Haste PHENOM Revisão 18,5 x 220 mm; 02.18.58.18526 - Prova de Haste PHENOM Revisão 18,5 x 260 mm; 02.18.58.19180 - Prova de Haste PHENOM Revisão 19 x 180 mm; 02.18.58.19220 - Prova de Haste PHENOM Revisão 19 x 220 mm; 02.18.58.19260 - Prova de Haste PHENOM Revisão 19 x 260 mm; 02.18.58.20180 - Prova de Haste PHENOM Revisão 20 x 180 mm; 02.18.58.20220 - Prova de Haste PHENOM Revisão 20 x 220 mm; 02.18.58.20260 - Prova de Haste PHENOM Revisão 20 x 260 mm; 02.18.59.17040 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 17 x 30 x 40 mm - Especial; 02.18.59.17045 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 17 x 30 x 45 mm - Especial; 02.18.59.18040 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 18 x 30 x 40 mm - Especial; 02.18.59.18045 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 18 x 30 x 45 mm - Especial; 02.18.59.20040 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 20 x 30 x 40 mm - Especial; 02.18.59.20045 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 20 x 30 x 45 mm - Especial; 02.18.59.24040 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 24 x 30 x 40 mm - Especial; 02.18.59.24045 - Prova para Cage on Cage 30 Graus - 24 x 30 x 45 mm - Especial; 02.18.62.00000 - Prova de Componente Femoral P.S. Direito Tamanho 0; 02.18.62.00001 - Prova de Componente Femoral P.S. Di-

reito Tamanho 1; 02.18.62.00002 - Prova de Componente Femoral P.S. Direito Tamanho 2; 02.18.62.00003 - Prova de Componente Femoral P.S. Direito Tamanho 3; 02.18.62.00004 - Prova de Componente Femoral P.S. Direito Tamanho 4; 02.18.62.00005 - Prova de Componente Femoral P.S. Direito Tamanho 5; 02.18.62.00006 - Prova de Componente Femoral P.S. Direito Tamanho 6; 02.18.62.00007 - Prova de Componente Femoral P.S. Direito Tamanho 7; 02.18.62.00008 - Prova de Componente Femoral P.S. Direito Tamanho 8; 02.18.62.10000 - Prova de Componente Femoral P.S. Esquerdo Tamanho 0; 02.18.62.10001 - Prova de Componente Femoral P.S. Esquerdo Tamanho 1; 02.18.62.10002 - Prova de Componente Femoral P.S. Esquerdo Tamanho 2; 02.18.62.10003 - Prova de Componente Femoral P.S. Esquerdo Tamanho 3; 02.18.62.10004 - Prova de Componente Femoral P.S. Esquerdo Tamanho 4; 02.18.62.10005 - Prova de Componente Femoral P.S. Esquerdo Tamanho 5; 02.18.62.10006 - Prova de Componente Femoral P.S. Esquerdo Tamanho 6; 02.18.62.10007 - Prova de Componente Femoral P.S. Esquerdo Tamanho 7; 02.18.62.10008 - Prova de Componente Femoral P.S. Esquerdo Tamanho 8; 02.19.00.00000 - Elevador Periosteal; 02.19.02.05272 - Elevador de Colo Femoral; 02.20.01.09100 - Fio Guia Liso 0,9 x 100 mm; 02.20.01.09150 - Fio Guia Liso 0,9 x 150 mm; 02.20.01.10150 - Fio Guia Liso 1,0 x 150 mm; 02.20.01.11100 - Fio Guia Liso 1,1 x 100 mm; 02.20.01.11150 - Fio Guia Liso 1,1 x 150 mm; 02.20.01.12100 - Fio Guia Liso 1,2 x 100 mm; 02.20.01.12150 - Fio Guia Liso 1,2 x 150 mm; 02.20.01.13100 - Fio Guia Liso 1,3 x 100 mm; 02.20.01.14150 - Fio Guia Liso 1,4 x 150 mm; 02.20.01.15450 - Fio Guia Liso 1,5 x 450 mm; 02.20.01.16180 - Fio Guia Liso 1,6 x 180 mm; 02.20.01.20100 - Fio Guia Liso 2,0 x 1000 mm; 02.20.01.20115 - Fio Guia Liso 2,0 x 1150 mm; 02.20.01.20150 - Fio Guia Liso 2,0 x 150 mm; 02.20.01.20250 - Fio Guia Liso 2,0 x 250 mm; 02.20.01.20500 - Fio Guia Liso 2,0 x 500 mm; 02.20.01.25115 - Fio Guia Liso 2,5 x 1150 mm; 02.20.02.08400 - Fio Guia Auto Centranete 8 x 400 mm; 02.20.02.09400 - Fio Guia Auto Centranete 9 x 400 mm; 02.20.02.10400 - Fio Guia Auto Centranete 10 x 400 mm; 02.20.02.11400 - Fio Guia Auto Centranete 11 x 400 mm; 02.20.02.12400 - Fio Guia Auto Centranete 12 x 400 mm; 02.20.02.13400 - Fio Guia Auto Centranete 13 x 400 mm; 02.20.03.04370 - Fio Guia Calibrado 4,0 x 370 mm; 02.20.04.00001 - Fio para Limpeza 1,2 mm; 02.20.04.00002 - Fio para Limpeza 1,35 mm; 02.20.04.00003 - Fio para Limpeza 1,5 mm; 02.20.04.00004 - Fio para Limpeza 2,8 mm; 02.20.04.10220 - Fio de Limpeza 1,0 x 220 mm; 02.20.04.30240 - Fio para Limpeza 3,0 x 240 mm; 02.20.05.20100 - Fio Guia com Oliva 2,0 x 1000 mm; 02.20.05.20115 - Fio Guia com Oliva 2,0 x 1150 mm; 02.20.05.20500 - Fio Guia com Oliva 2,0 x 1500 mm; 02.20.05.25115 - Fio Guia com Oliva 2,5 x 1150 mm; 02.20.05.25300 - Fio Guia com Oliva 2,5 x 300 mm; 02.20.07.10150 - Fio Guia 1,0 x 150 mm com Ponta Rosqueada; 02.20.07.20230 - Fio Guia 2,0 x 230 mm com Ponta Rosqueada; 02.20.07.30400 - Fio Guia 3,0 x 400 mm com Ponta Rosqueada; 02.21.04.37000 - Compactador Osseo 37,5 mm Primária N°0; 02.21.04.37100 - Compactador Osseo 37,5 mm Primária N°1; 02.21.04.37200 - Compactador Osseo 37,5 mm Primária N°2; MODELOS: 02.21.04.37300 - Compactador Osseo 37,5 mm Primária N°3; 02.21.04.41100 - Compactador Osseo 41,0 mm Primária N°1; 02.21.04.41101 - Compactador Osseo 41,0 mm Revisão N°1; 02.21.04.41102 - Compactador Osseo 41x230 mm Revisão N°1; 02.21.04.41200 - Compactador Osseo 41,0 mm Primária N°2; 02.21.04.41201 - Compactador Osseo 41,0 mm Revisão N°2; 02.21.04.41202 - Compactador Osseo 41 x 230 mm Revisão N°2; 02.21.04.41300 - Compactador Osseo 41,0 mm Primária N°3; 02.21.04.41301 - Compactador Osseo 41,0 mm Revisão N°3; 02.21.04.41302 - Compactador Osseo 41 x 230 mm Revisão N°3; 02.21.04.41400 - Compactador Osseo 41,0 mm Primária N°4; 02.21.04.44100 - Compactador Osseo 44,0 mm Primária N°1; 02.21.04.44101 - Compactador Osseo 44,0 mm Revisão N°1; 02.21.04.44102 - Compactador Osseo 44 x 230 mm Revisão N°1; 02.21.04.44200 - Compactador Osseo 44,0 mm Primária N°2; 02.21.04.44201 - Compactador Osseo 44,0 mm Revisão N°2; 02.21.04.44202 - Compactador Osseo 44 x 230 mm Revisão N°2; 02.21.04.44300 - Compactador Osseo 44,0 mm Primária N°3; 02.21.04.44301 - Compactador Osseo 44,0 mm Revisão N°3; 02.21.04.44302 - Compactador Osseo 44 x 230 mm Revisão N°3; 02.21.04.44400 - Compactador Osseo 44,0 mm Primária N°4; 02.21.05.00000 - Compactador Osseo Femoral SPOAC - NG Inicial; 02.21.05.00001 - Compactador Osseo Femoral SPOAC - NG nº 1; 02.21.05.00002 - Compactador Osseo Femoral SPOAC - NG nº 2; 02.21.05.00003 - Compactador Osseo Femoral SPOAC - NG nº 3; 02.21.05.00004 - Compactador Osseo Femoral SPOAC - NG nº 4; 02.21.05.00005 - Compactador Osseo Femoral SPOAC - NG nº 5; 02.21.07.00001 - Compactador Femoral PHENOM nº1; 02.21.07.00002 - Compactador Femoral PHENOM nº2; 02.21.07.00003 - Compactador Femoral PHENOM nº3;

02.22.00.00000 - Martelo Pequeno; 02.22.00.00001 - Martelo em Aço; 02.22.00.00003 - Martelo para Cilindro de Fusão CTL; 02.22.00.00004 - Martelo para Introduzidor de Cage; 02.22.00.00005 - Martelo; 02.22.00.00027 - Martelo Hajek 27mm; 02.22.01.00002 - Martelo Diapasão Largo; 02.22.01.00003 - Martelo Diapasão; 02.24.00.00000 - Gancho; 02.24.01.00000 - Gancho para Fio Flexível; 02.25.00.00000 - Introduzidor para Placa com Ponte Vertical; 02.25.00.00001 - Introduzidor para Placa com Ponte Horizontal; 02.25.00.00002 - Introduzidor Paralelo para Barras MIP; 02.25.01.00002 - Introduzidor de Haste Femoral Máxima; 02.25.01.00004 - Introduzidor de Haste Femoral SPOAC - NG; 02.25.01.00005 - Insertor do Pino de Referência; 02.25.01.00006 - Introduzidor de Prótese Femoral com Rosca; 02.25.01.00007 - Extrator de Prótese Femoral Universal; 02.25.01.00008 - Introduzidor de Haste Rigifit II Femoral; 02.25.01.00009 - Introduzidor de Haste Tibial; 02.25.01.00010 - Introduzidor de Prótese Femoral; 02.25.01.00011 - Introduzidor de Prótese PHENOM Revisão; 02.25.01.00012 - Introduzidor de Prova Femoral; 02.25.01.00014 - Insertor para Guia de Broca 3,5 mm; 02.25.01.00015 - Introduzidor de Prova Femoral Não Cimentada; 02.25.03.00001 - Insertor de Fresa Tibial Primária/Revisão; 02.25.04.00000 - Introduzidor de Fusimax Cervical Tipo Cunha; 02.25.05.00001 - Introduzidor de Enxerto para Placa Cefix;

02.25.06.00000 - Introduzidor de Parafuso Deslizante; 02.25.08.00001 - Introduzidor de Prova de Restritor Cônico SPOAC-NG; 02.25.08.00002 - Introduzidor de Prova de Restritor Cônico; 02.25.08.00003 - Introduzidor de Prova de Restritor Cônico Center Fit; 02.25.08.00004 - Introduzidor de Prova de Restritor Cônico PHENOM; 02.25.09.00001 - Introduzidor de Gancho Gescol Plus; 02.25.10.00000 - Introduzidor Posterior de Cage Retangular em Titânio; 02.25.10.00002 - Introduzidor Posterior de Cage Retangular em Peek; 02.25.10.00003 - Introduzidor para Cage on Cage; 02.25.12.00001 - Introduzidor Graduado para Pino e Parafuso HBF-2; 02.25.13.00000 - Introduzidor / Extrator de Prótese; 02.25.13.00001 - Introduzidor/Extrator de Prótese Pequeno; 02.25.13.00002 - Introduzidor/Extrator de Prótese Cônica / Taper; 02.25.16.00000 - Introduzidor de Conector SAFE - Acessório; 02.25.17.00000 - Introduzidor para Prótese Cimentada com Rosca; 02.25.17.00013 - Insertor para Guia de Broca 2,7 mm; 02.26.03.00000 - Pressurizador Patelar; 02.26.05.00000 - Pressionador de Enxerto; 02.26.10.00004 - Extrator/Impactor de Haste Intramedular Sólida; 02.27.00.00001 - Posicionador e Dobrador de Placas 1,5/2,0 mm; 02.27.00.00002 - Posicionador Liso 1,4 mm para Placa de Artrodese de Punho; 02.27.00.00003 - Posicionador Roscado 1,4mm para Placa de Artrodese de Punho; 02.27.00.00004 - Posicionador Liso 1,2 mm para Placa; 02.27.00.00005 - Posicionador Roscado 1,2 mm para Placa; 02.27.01.00002 - Posicionador de Acetábulo Parafusado Universal; 02.27.01.00003 - Posicionador de Acetábulo Parafusado MD Forte; 02.27.01.00004 - Posicionador de Acetábulo Curvo; 02.27.02.00001 - Posicionador de Acetábulo Cimentado Máxima; 02.27.02.00005 - Posicionador de Acetábulo Cimentado Focus Fit; 02.27.03.00002 - Posicionador de Implante Cervical ICP; 02.27.05.00002 - Posicionador de Ganchos Gescol Plus; 02.27.06.00000 - Posicionador Angulado para Placa 2,0; 02.27.06.00001 - Posicionador Angulado Esférico para Placa 2,0; 02.27.06.00378 - Posicionador Angulado 30/70/80°; 02.27.06.00459 - Posicionador Angulado 40/50/90°; 02.27.06.02610 - Posicionador Angulado 20/60/100°; 02.27.06.07911 - Posicionador Angulado 70/90/110°; 02.27.09.00000 - Posicionador Radio-Transparente para Perfuração; 02.27.09.00001 - Posicionador para Perfuração Distal Fêmur 28mm / Tibia 30mm; 02.27.12.00000 - Posicionador para Prova Acetabular; 02.27.12.00001 - Posicionador para Prova Acetabular Curvo; 02.27.13.00000 - Posicionador para Corte Tibial; 02.27.13.00001 - Posicionador para Guia de Corte Anterior; 02.27.14.00001 - Posicionador de Placa Grandes Fragmentos; 02.27.14.00002 - Posicionador de Placa Pequenos Fragmentos; 02.27.15.00001 - Posicionador Longo de Placa Pequenos Fragmentos; 02.27.15.00002 - Posicionador Longo de Acetábulo Cimentado Máxima; 02.27.16.00000 - Posicionador para Barra de Alinhamento; 02.29.00.00001 - Limitador para Guia LC; 02.29.00.00002 - Limitador Graduado Anterior-Esquerdo / Posterior-Direito; 02.29.00.00003 - Limitador Graduado Anterior-Direito / Posterior-Esquerdo; 02.29.00.00024 - Limitador para Guia Transbucal para Buco 2,4 mm; 02.29.00.47000 - Limitador para Guia Transbucal; 02.29.00.57000 - Limitador para Guia Transbucal 2,4 mm; 02.29.01.10200 - Limitador para Broca Graduada 10,2 mm; 02.29.02.04050 - Limitador de Torque de 4 Nm para Parafuso Locking 5,0 mm com Engate AO; 02.29.02.08027 - Limitador de Torque de 0,8 Nm para Parafuso Locking 2,7 mm com Engate AO; 02.29.02.15035 - Limitador de Torque de 1,5 Nm para Parafuso Locking 3,5 mm com Engate AO; 02.30.00.00001 - Trocar para Sistema de Placas Locking; 02.30.00.00002 - Trocar para Tecidos Moles; 02.31.00.00000 - Escala Medidora Solidifix; 02.31.00.00001 - Escala de Referência Off - set 33 mm; 02.31.00.00002 - Escala de Referência Off - set 40 mm; 02.31.00.00003 - Escala de Referência Off - set 47 mm; 02.31.00.00004 - Escala de Referência - Off-set 36,8 mm; 02.31.00.00005 - Escala de Referência - Off-set 43 mm; 02.31.00.00007 - Escala para Dimensionamento de Haste Umeral; 02.31.00.00008 - Escala de Referência off set 37 mm - 135°; 02.31.00.00009 - Escala de Referência off set 40 mm - 135°; 02.31.00.00010 - Escala de Referência off set 43 mm - 135°; 02.31.00.00011 - Escala de Referência off set 40 mm - 130°; 02.31.00.00012 - Escala de Referência off set 43 mm - 130°; 02.31.00.00013 - Escala de Referência off set 46 mm - 130°; 02.31.00.00300 - Escala Medidora 300 mm; 02.31.00.50180 - Escala Medidora 50 mm; 02.31.01.13151 - Escala Medidora Canulada 130 mm; 02.31.01.15250 - Escala Medidora Canulada 150 mm; 02.31.05.00006 - Escala para Dimensionamento de Haste Femoral/Tibial; 02.33.02.00000 - Pegador de Enxerto; 02.35.01.63001 - Barra de Alinhamento 6,35 x 406 mm; 02.35.01.63002 - Barra de Alinhamento com Acoplador 6,35 x 406 mm; 02.35.02.00000 - Haste para Alinhamento Rotacional; 02.35.02.00001 - Barra de Alinhamento Femoral; 02.35.02.00002 - Barra de Alinhamento Tibial; 02.35.04.00120 - Haste Modular para Guia de Alinhamento 120 mm; 02.35.04.00200 - Haste Modular para Guia de Alinhamento 200 mm; 02.36.01.16155 - Mola Helicoidal Pequena de Tração; 02.36.01.16200 - Mola Helicoidal Grande de Tração; 02.37.01.00000 - Extensor para Guia de Corte Tibial Intramedular; 02.37.02.00000 - Extensor Flexível com Engate Rápido; 02.37.02.32115 - Extensor Flexível 115 mm para Broca 3,2 mm; 02.37.03.00001 - Extensor para Extrator/Impactor de Hastas Intramedulares Femorais e Tibiais; 02.37.03.00002 - Extensor para Extrator/Impactor de Hastas Intramedulares Umerais; 02.37.03.00003 - Extensor para Extrator/Impactor de Haste HBF MB; 02.39.01.00001 - Suporte para Guia de Corte Inicial para Tibia; 02.39.01.00002 - Suporte do Guia de Corte para Calço Tibial; 02.39.01.00006 - Suporte Intramedular para Guia de Corte; 02.39.01.00008 - Suporte Regulável para Guia de Corte Tibial; 02.39.01.00009 - Suporte para Travar Guia de Corte Múltiplo 0-3; 02.39.01.00010 - Suporte para Travar Guia de Corte Múltiplo 4-6; 02.39.01.00011 - Suporte para Travar Guia de Corte Múltiplo 7-8; 02.39.04.00001 - Suporte para Pressionador de Enxerto; 02.39.07.00001 - Suporte para Alinhamento do Corte Tibial; 02.40.00.09000 - Espaçador / Guia de Alinhamento 09 mm Exactflex; 02.40.00.10000 - Espaçador / Guia de Alinhamento 10 mm Exactflex;



02.40.01.00002 - Dilataador nº2 MIP; 02.40.01.00003 - Dilataador nº3 MIP; 02.40.01.00004 - Dilataador nº4 MIP; 02.40.02.00001 - Mini-Espaçador Femoral; 02.40.02.00002 - Espaçador Femoral STD; 02.40.02.00003 - Espaçador Femoral 3mm; 02.40.03.07075 - Espaçador para Cage Intersomático Retangular 7 / 7,5 mm; 02.40.03.08085 - Espaçador Tóraco-Lombar 8 / 8,5 mm; 02.40.03.09095 - Espaçador Tóraco-Lombar 9 / 9,5 mm; 02.40.03.10105 - Espaçador Tóraco-Lombar 10 / 10,5 mm; 02.40.03.11115 - Espaçador Tóraco-Lombar 11 / 11,5 mm; 02.40.03.12125 - Espaçador Tóraco-Lombar 12 / 12,5 mm; 02.40.03.13135 - Espaçador Tóraco-Lombar 13 / 13,5 mm; 02.40.03.14145 - Espaçador Tóraco-Lombar 14 / 14,5 mm; 02.40.03.16165 - Espaçador Tóraco-Lombar 16 / 16,5 mm; 02.40.04.08000 - Espaçador para Cage Intersomático Transforaminal 10,0 mm; 02.40.04.10000 - Espaçador para Cage Intersomático Transforaminal 12,0 mm; 02.40.04.14000 - Espaçador para Cage Intersomático Transforaminal 14,0 mm; 02.40.04.16000 - Espaçador para Cage Intersomático 16,0 mm; 02.40.06.00001 - Dilataador Nr.1 MI 360; 02.40.06.00002 - Dilataador Nr.2 MI 360; 02.40.06.00003 - Dilataador Nr.3 MI 360; 02.40.06.00055 - Espaçador Cervical 5,5 mm; 02.40.06.00065 - Espaçador Cervical 6,5 mm; 02.40.06.00075 - Espaçador Cervical 7,5 mm; 02.40.06.00085 - Espaçador Cervical 8,5 mm; 02.40.07.00002 - Calço para Espaçador 2 mm; 02.40.07.00004 - Calço para Espaçador 4 mm; 02.40.07.00006 - Calço para Espaçador 6 mm; 02.40.07.00008 - Calço para Espaçador 8 mm; 02.40.07.00012 - Calço para Espaçador 12 mm; 02.40.07.10002 - Calço para Espaçador / Guia de Alinhamento 2 mm Exactflex; 02.40.07.10005 - Calço para Espaçador / Guia de Alinhamento 5 mm Exactflex; 02.40.07.10008 - Calço para Espaçador / Guia de Alinhamento 8 mm Exactflex;> MODELOS: 02.40.07.10011 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 11 mm; 02.40.07.10012 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 12 mm; 02.40.07.10013 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 13 mm; 02.40.07.10014 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 14 mm; 02.40.07.10015 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 15 mm; 02.40.07.10016 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 16 mm; 02.40.07.10017 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 17 mm; 02.40.07.10018 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 18 mm; 02.40.07.10019 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 19 mm; 02.40.07.10020 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 20 mm; 02.40.07.10021 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 21 mm; 02.40.07.10022 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 22 mm; 02.40.07.10023 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 23 mm; 02.40.07.10024 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 24 mm; 02.40.07.10025 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 25 mm; 02.40.07.10026 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 26 mm; 02.40.07.10027 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 27 mm; 02.40.07.10028 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 28 mm; 02.40.07.10029 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 29 mm; 02.40.07.10030 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 30 mm; 02.40.07.10033 - Calço para Espaçador/ Guia de Alinhamento 33 mm; 02.40.08.00009 - Espaçador 9 mm; 02.40.09.00001 - Dilataador nº01 com Limitador; 02.40.09.00002 - Dilataador nº02 com Limitador; 02.40.09.00003 - Dilataador nº03 com Limitador; 02.40.09.00004 - Dilataador nº04 com Limitador; 02.40.10.00006 - Calço para Recorte Femoral 6,0mm; 02.40.10.00007 - Calço para Recorte Femoral 7,0mm; 02.40.10.00008 - Calço para Recorte Femoral 8,0mm; 02.40.10.00065 - Calço para Recorte Femoral 6,5mm; 02.40.10.00075 - Calço para Recorte Femoral 7,5mm; 02.41.01.00000 - Arco de Alinhamento Externo; 02.41.02.10001 - Arco guia HBF-2 Especial; 02.42.01.00000 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Extra-Pequena Primária/Revisão; 02.42.01.00005 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Pequena Primária/Revisão; 02.42.01.00006 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Média Primária/Revisão; 02.42.01.00007 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Grande Primária/Revisão; 02.42.01.00008 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Extra Grande Primária/Revisão; 02.42.01.00009 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Pequena JM-3 Revisão; 02.42.01.00010 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Média JM-3 Revisão; 02.42.01.00011 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Grande JM-3 Revisão; 02.42.01.00012 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Extra-Grande JM-3 Revisão; 02.42.01.00013 - Bandeja Guia para Fresa Tibial E-G Primária/Revisão Especial; 02.42.01.00014 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Grande Primária/Revisão Especial; 02.42.01.00015 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Média Primária/Revisão Especial; 02.42.01.00016 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Pequena Primária/Revisão Especial; 02.42.01.00017 - Bandeja Guia para Fresa Tibial - XS/T2; 02.42.01.00018 - Bandeja Guia para Fresa Tibial - S/T3; 02.42.01.00019 - Bandeja Guia para Fresa Tibial - M/T4; 02.42.01.00020 - Bandeja Guia para Fresa Tibial - L/T5; 02.42.01.00021 - Bandeja Guia para Fresa Tibial - XL/T6; 02.42.01.00022 - Bandeja Guia para Fresa Tibial T7; 02.42.01.00023 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Média Primária / Revisão Exactflex; 02.42.01.00024 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Pequena Grande / Revisão Exactflex; 02.42.01.00025 - Bandeja Guia para Fresa Tibial Extra Grande Primária / Revisão Exactflex; 02.43.01.00005 - Parafuso de Fixação; 02.43.01.00007 - Parafuso de Fixação da Prova de Platô; 02.43.01.00008 - Parafuso de Fixação para Dispositivo Guia Fêmur/Tibia; 02.43.02.00008 - Parafuso de Conexão Cabo/Haste Femoral Rigifix II; 02.43.02.00009 - Parafuso de Conexão Cabo/Régua Femoral Rigifix II; 02.43.02.00010 - Parafuso de Conexão Arco/Haste Femoral HBF-2; 02.43.02.00011 - Parafuso de Conexão do Introdutor de Pino e Parafuso HBF-2; 02.43.02.00012 - Parafuso de Conexão Guia/Haste Femoral Sólida; 02.43.02.00013 - Parafuso de Conexão Guia/Haste Tibial Sólida; 02.43.02.00014 - Parafuso de Conexão Cabo/Haste Tibial Rigifix II; 02.43.02.00015 - Parafuso de Conexão Cabo/Régua Tibial Rigifix II; 02.43.02.00016 - Parafuso de Conexão para Guia FA; 02.43.02.00017 - Parafuso de Conexão para

Guia FR; 02.43.02.00018 - Parafuso de Conexão para Guia T; 02.43.02.00019 - Parafuso de Conexão para Guia U; 02.43.02.00020 - Parafuso de Conexão Haste/Guia Femoral - Hexágono Abaulado; 02.43.02.00021 - Parafuso de Conexão Haste/Guia Tibial - Hexágono Abaulado; 02.43.02.00022 - Parafuso de Conexão para Guia HBF MB; 02.43.02.00023 - Parafuso de Conexão para Guia HBT MB; 02.43.02.00045 - Parafuso de Conexão M8 x 45 mm; 02.43.02.80060 - Parafuso de Conexão M8 x 60 mm; 02.43.03.00001 - Parafuso de Compressão para Guia HBF-2; 02.43.04.00000 - Porca para Trocater de Prova; 02.43.06.00000 - Parafuso para Prova PHENOM Revisão; 02.43.07.00000 - Parafuso de Estabilização para Dispositivo Guia Fêmur/Tibia; 02.43.08.00000 - Parafuso de Extração para Placas Locking Grandes Fragmentos; 02.43.08.00001 - Parafuso de Extração para Placas Locking Pequenos Fragmentos; 02.43.09.00000 - Porca Aletada para Dispositivo de Redução; 02.43.10.00000 - Porca para Fresa DHS; 02.44.00.00001 - Mensurador de Corpectomia; 02.44.00.00003 - Mensurador para parafuso de Cage Cervical Anterior; 02.44.01.00000 - Mensurador Femoral JM - 3; 02.44.01.00001 - Mensurador Femoral; 02.44.05.00000 - Mensurador de Haste; 02.44.06.00001 - Dimensionador para Comprimento de Parafuso; 02.44.08.00000 - Dimensionador para Patela; 02.44.09.00001 - Paquímetro / Dimensionador Padrão; 02.47.02.00001 - Agulha Graduada com 1 Traço; 02.47.02.00002 - Agulha Graduada com 2 Traços; 02.48.01.00002 - Retrator de Nervo Transforaminal; 02.49.01.00001 - Apalpador Pedicular; 02.49.02.00004 - Apalpador de Pedículo; 02.49.02.00005 - Apalpador de Pedículo Curvo; 02.49.03.00001 - Apalpador Anterior Rosqueado com Stop Regulável; 02.49.03.00002 - Apalpador Anterior Fixo Femoral; 02.49.03.00003 - Apalpador Anterior Fixo Tibial; 02.49.08.00000 - Apalpador Posterior; 02.50.01.00002 - Abaixador de Barras Pedicol Advanced; 02.50.01.00004 - Abaixador de Barras SAFE; 02.50.01.00005 - Abaixador de Barras; 02.50.01.00006 - Aproximador de Barras Tipo Persuader Pedicol Advanced; 02.50.01.00007 - Abaixador de Barras tipo Persuader; 02.50.01.00008 - Abaixador de Barras tipo Persuader Modelo 2; 02.52.02.00000 - Capa Introdutora>MODELOS: 02.62.01.09000 - Passador de Fio 9 mm; 02.62.01.10000 - Passador de Fio 10 mm; 02.62.01.11000 - Passador de Fio 11 mm; 02.66.01.00000 - Protetor de Partes Moles; 02.66.01.00004 - Protetor de Partes Moles para Parafuso de Compressão Ossea; 02.66.02.00000 - Protetor de Rosca; 02.66.02.00001 - Protetor de Rosca M8; 02.66.02.00002 - Protetor de Rosca M9; 02.66.02.00003 - Protetor de Rosca M10; 02.67.00.00001 - Apoio Anterior para Guia de Referência; 02.67.00.00002 - Apoio Posterior para Guia de Referência; 02.67.02.00000 - Apoio Anti-Rotacional; 02.68.01.00000 - Prolongador do Parafuso Deslizante; 02.68.02.00001 - Prolongador Canulado com Engate Rápido Tipo Udsou; 02.68.03.00000 - Prolongador para Haste de Prova Femoral; 02.71.03.00000 - Bloco Guia Femoral - XS; 02.71.03.00001 - Bloco Guia Femoral - S; 02.71.03.00002 - Bloco Guia Femoral - M; 02.71.03.00003 - Bloco Guia Femoral - L; 02.71.03.00004 - Bloco Guia Femoral - XL; 02.71.04.00001 - Base Femoral Anterior; 02.73.01.00000 - Clamp para Patela; 02.73.01.00001 - Clamp para Patela Modelo 02; 02.73.01.00002 - Clipador tipo Persuader; 02.73.01.00003 - Acessório nº01 para Clipador tipo Persuader; 02.73.01.00004 - Acessório nº02 para Clipador tipo Persuader; 02.73.01.00005 - Acessório nº03 para Clipador tipo Persuader; 02.73.01.00006 - Acessório nº04 para Clipador tipo Persuader; 02.75.00.00000 - Adaptador para Engate Quadrado; 02.75.00.00001 - Adaptador para Chave Digital; 02.75.00.00002 - Adaptador para Torquímetro Odontológico; 02.75.03.00022 - Adaptador para Posicionador de Acetábulo Focus Fit 22 mm; 02.75.03.00032 - Adaptador para Posicionador de Acetábulo Focus Fit 32 mm; 02.75.03.02628 - Adaptador para Posicionador de Acetábulo Focus Fit 26 / 28 mm; 02.75.08.00001 - Acoplador do Guia para Haste Femoral Sólida; 02.75.08.00002 - Acoplador do Guia para Haste Tibial Sólida; 02.75.08.00003 - Acoplador para Guia de Corte Femoral Distal; 02.75.08.00004 - Acoplador para Guia de Recorte Femoral Anterior/Posterior; 02.75.09.00001 - Acoplador para Corte Femoral Posterior; 02.75.10.00001 - Adaptador para Barra de Alinhamento; 02.75.12.00002 - Adaptador para Montador Curto-Quadrado; 02.75.12.00003 - Adaptador para Montador Longo-Quadrado; 02.76.00.00000 - Gabarito para Altura de Barra Longitudinal; 02.76.04.00000 - Gabarito Femoral - XS; 02.76.04.00001 - Gabarito Femoral - S / M; 02.76.04.00002 - Gabarito Femoral - L / XL; 02.76.04.00003 - Gabarito Femoral Tamanho 0; 02.76.04.00004 - Gabarito Femoral Tamanho 1-2; 02.76.04.00005 - Gabarito Femoral Tamanho 3-4; 02.76.04.00006 - Gabarito Femoral Tamanho 5-6; 02.76.04.00007 - Gabarito Femoral Tamanho 7-8; 02.76.05.00000 - Gabarito do Guia de Corte para Calço Femoral; 02.76.06.00001 - Gabarito de Placa Lombar Pequena; 02.76.06.00002 - Gabarito de Placa Lombar Grande; 02.76.06.00003 - Gabarito de Placa Torácica Pequena; 02.76.06.00004 - Gabarito de Placa Torácica Grande; 02.80.01.00000 - Mandril 0-6,5 mm com Cabo em "T"; 02.81.01.00000 - Compressor para Colo Femoral HBF-2; 02.82.03.00000 - Dispositivo de Redução; 02.82.03.00003 - Dispositivo Redução para Guia Percutaneo Pequenos Fragmentos; 02.82.05.00000 - Dispositivo Extrator 4,0 mm para Dispositivo Guia Fêmur/Tibia; 02.82.08.00001 - Dispositivo para Fixação de Fratura Radio Proximal; 02.82.09.00002 - Dispositivo para Compressão de Encurtamento de Cúbito; 02.85.03.20010 - Indicador de Direção 2,0 x 10 mm; 02.87.10.00001 - Template para Gancho GFE 35/37,5 mm; 02.87.10.00002 - Template para Gancho GFE 37/40 mm; 02.87.10.00003 - Template para Gancho GFE 39,5/46,5 mm; 02.87.10.00004 - Template para Gancho GFE 46/58 mm; 02.01.01.35011 - Chave Hexagonal 3,5 mm para Gancho Crosslink com Engate Rápido 1/4> 02.05.00.00019 - Medidor de Profundidade MB; 02.05.00.00017 - Medidor de Profundidade Fêmea; 02.05.00.00018 - Medidor de Profundidade Macho; 02.76.00.00001 - Gabarito Visual; 02.02.28.00014 - Guia de Perfuração PF; 02.02.28.00015 - Guia de Perfuração GF; 02.01.33.00001 - Chave "T" p/ Fresa Combinada PL. Tubo Richard"s; 02.16.07.00002 - Ex-

trator de Módulos MB; 02.01.00.00007 - Chave SW 2,5 mm; 02.01.37.00035 - Chave Sextavada SW 3,5 mm - Grandes Fragmentos; 02.02.47.00001 - Guia Broca Simples com Casquilho - Pequenos Fragmentos; 02.02.47.00000 - Guia Broca Simples - c/ Casquilho - Grandes Fragmentos; 02.11.32.00001 - Cabo Guia de Broca Duplo A/C-C/S Pequenos Fragmentos; 02.11.32.00002 - Cabo para Guia Duplo de Perfuração Ø 3,2 mm; 02.60.03.00001 - Ponta A/C p/ Guia de Broca Duplo 2,5 mm; 02.60.03.00002 - Ponta A/C p/ Guia Duplo de Perfuração Ø 3,2 mm; 02.60.00.00025 - Ponta Neutra p/ Guia Duplo de Perfuração Ø 2,5 mm; 02.60.00.00032 - Ponta Neutra p/ Guia Duplo de Perfuração Ø 3,2 mm; 02.60.03.00003 - Ponta C/S p/ Guia de Broca Duplo 2,5 mm; 02.60.03.00004 - Ponta C/S p/ Guia Duplo de Perfuração Ø 3,2 mm; 02.06.01.00004 - Afastador de Hohmann - Pequeno; 02.06.01.00002 - Afastador de Hohmann - Grande; 02.06.01.00003 - Afastador de Hohmann - Medio; 02.07.10.00004 - Modelador de Placas PF; 02.07.10.00005 - Modelador de Placas GF; 02.25.13.00003 - Introdutor/Extrator Parafuso Deslizante DHS/DCS; 02.59.00.00000 - Conector para Introdutor Extrator Parafuso Deslizante DHS/DCS - II; 02.43.10.00001 - Porca para Fresa Combinada DHS/DCS; 02.59.00.00001 - Conector para Prolongador Parafuso Deslizante DHS/DCS II; 02.02.28.00095 - Guia de Perfuração 95G; 02.02.28.00135 - Guia Perfurante 135G; 02.68.01.00002 - Prolongador de Parafuso Deslizante DHS/DCS; 02.66.04.00000 - Protetor para Macho; 02.11.00.00015 - Cabo para Chave 1,5 mm; 02.11.00.00020 - Cabo para Chave 2,0 mm; 02.48.00.00000 - Retrator de Bochecha; 02.11.32.00000 - Cabo Guia - Retrator de Bochecha; 02.09.03.00003 - Canula Guia de Broca; 02.09.07.00000 - Canula Redutora; 02.60.14.00015 - Ponta de Chave Fenda Cruz 1,5; 02.60.14.00032 - Ponta de Chave Fenda Cruz 2,0; 02.06.00.00008 - Afastador de Partes Moles Ø 8 mm; 02.01.33.00002 - Chave em T Canulada; 02.01.00.00012 - Chave Fixa 12 mm; 02.14.03.00002 - Impactor / Extrator; 02.01.00.00008 - Chave SW 3,5 mm; 02.01.00.00009 - Chave SW 5 mm Canulada; 02.43.01.00009 - Parafuso de Fixação (Guia/Haste); 02.09.00.10155 - Canula Ø 10 / Ø 8 x 155 mm; 02.09.00.10200 - Canula Ø 10 / Ø 8 x 200 mm; 02.09.00.12190 - Canula Ø 12 / Ø 10 x 190 mm; 02.66.01.14090 - Protetor de Partes Moles Ø 14 x 90 mm; 02.09.00.14004 - Canula Ø 14 x Ø 4 mm; 02.02.47.08165 - Guia de Broca Ø 8 / Ø 4 x 165 mm; 02.02.56.10210 - Guia de Fio Ø 10 / Ø 3 x 210 mm; 02.02.56.08210 - Guia de Fio Ø 8 / Ø 3 x 210 mm; 02.02.28.00013 - Guia de Furação - PFN; 02.11.17.00001 - Cabo para Fio Guia; 02.02.11.30002 - Guia de Corte Femoral nº 02; 02.02.11.30003 - Guia de Corte Femoral nº 03; 02.02.11.30004 - Guia de Corte Femoral nº 04; 02.02.11.30005 - Guia de Corte Femoral nº 05; 02.02.11.30006 - Guia de Corte Femoral nº 06; 02.02.11.30007 - Guia de Corte Femoral nº 07; 02.02.68.00008 - Guia Intercondililar nº 02; 02.02.68.00009 - Guia Intercondililar nº 03; 02.02.68.00010 - Guia Intercondililar nº 04; 02.02.68.00011 - Guia Intercondililar nº 05; 02.02.68.00012 - Guia Intercondililar nº 06; 02.02.68.00013 - Guia Intercondililar nº 07; 02.42.01.00032 - Bandeja Guia para Fresa Tibial nº 02; 02.42.01.00034 - Bandeja Guia para Fresa Tibial nº 03; 02.42.01.00035 - Bandeja Guia para Fresa Tibial nº 04; 02.42.01.00036 - Bandeja Guia para Fresa Tibial nº 05; 02.42.01.00037 - Bandeja Guia para Fresa Tibial nº 06; 02.42.01.00033 - Bandeja Guia para Fresa Tibial nº 07; 02.02.00.00000 - Guia de Corte; 02.25.17.00001 - Introdutor para Prótese Cimentada com Rosca; 02.08.00.00000 - Pinça Universal; 02.27.14.00003 - Posicionador de Placas; 02.20.05.00000 - Fio Guia com Oliva; 02.14.07.00003 - Impactor de Módulo Femoral; 02.05.00.00015 - Medidor de Profundidade - KGF; 02.05.00.00016 - Medidor de Profundidade - Pequenos Fragmentos; 02.11.12.00005 - Cabo centralizador Ø2,5 MB> 02.73.01.00008 - Clipador Tipo Persuader 2; 02.01.00.00016 - Chave para Clipador Tipo Persuader 2; 02.07.02.00055 - Modelador de Barra Ø 5,5 mm Esquerdo; 02.07.02.10055 - Modelador de Barra Ø 5,5 mm Direito; 02.50.01.00010 - Abaixador de Barras Modelo 01; 02.11.22.00005 - Cabo Anti-Torque SAFE Modelo 1; 02.01.00.00015 - Chave para Aperto Final SAFE com Engate Rápido; 02.11.27.00003 - Cabo Catraca com Engate Rápido 1/4" Square Drive Black (Modelo Imp.); 02.11.00.00011 - Cabo Torquímetro 12 N.m com Engate Rápido 1/4>
CLASSE : I 10231160210
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
BL INDÚSTRIA OTICA LTDA 8.01360-6
Lentes de Contato 25000.030820/98-25
LENTE DE CONTATO QUANTUM II BAUSCH & LOMB
FABRICANTE : BL INDÚSTRIA OTICA LTDA - BRASIL
Apresentação comercial: lentes de contato gás permeáveis esféricas (não estéril). Embalagem primária: estojo de polietileno de baixa densidade com dois compartimentos côncavos (cada compartimento poderá conter 01 lente de contato). As lentes não possuem coloração, são lentes graduadas esféricas e estão disponíveis nas apresentações - 25.00D a +25.00D (com incrementos de 0.25D) .
CLASSE : II 10196150017
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
BRAINLAB LTDA 8.00420-7
SISTEMA DE NAVEGAÇÃO CIRÚRGICA 25351.061270/2015-11
Estação de Navegação Kick EM
FABRICANTE : BRAINLAB AG - ALEMANHA
CLASSE : III 80042070038
80023 - EQUIPAMENTO - Alteração/Inclusão de Partes e Acessórios
80018 - EQUIPAMENTO - Alteração de Software
Celebrim Importações e Distribuições Ltda. 8.08270-0
APARELHO PARA TATUAGEM/MAQUIAGEM DEFINITIVA 25351.658811/2014-26



LINELLE
FABRICANTE : MT.DERM GMBH - ALEMANHA
Linelle Precise
Linelle Supreme
CLASSE : I 80827000004
8064 - EQUIPAMENTO - Alteração do Nome Comercial, denominação do Código (Part Number) ou Modelo Comercial
APARELHO PARA TATUAGEM/MAQUIAGEM DEFINITIVA25351.660810/2014-99
LINELLE II
FABRICANTE : MT.DERM GMBH - ALEMANHA
Linelle Two
CLASSE : I 80827000005
8064 - EQUIPAMENTO - Alteração do Nome Comercial, denominação do Código (Part Number) ou Modelo Comercial

CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA 1.02639-0
Dispositivos Intra-Uterinos 25351.474132/2005-38
DIU T de COBRE 380A

FABRICANTE : PREGNA INTERNATIONAL LTD - ÍNDIA
TUBO INSERTOR; TUBO INSERTOR; FIO DE COBRE; ANÉIS DE COBRE DOS "BRAÇOS" DO T; FIOS DE SUTURA; FLANGE; HASTE CONTINUA; CARREGADOR SEGURO (SAFE LOAD); INVOLUCRO.
CLASSE : III 10263900007
8033 - MATERIAL - Revalidação de Registro

CLAUDIONEIA DADAS DE OLIVEIRA CONFECÇÕES - EPP 8.10999-6

Malhas Pos-Cirúrgica 25351.685854/2015-17
MALHAS PÓS OPERATÓRIAS EM TECIDO
FABRICANTE : CLAUDIONEIA DADAS DE OLIVEIRA CONFECÇÕES - EPP - BRASIL
COD. 8000 - Calça Legging feminina em tecido Emana; COD. 8002 - Bermuda feminina em tecido Emana; COD. 8003 - Regata feminina em tecido Emana; COD. 8012 - Faixa de otoplastia feminina em tecido Emana; COD. 82019 - Modelador feminina meia coxa com recorte no busto, abertura e fecho frontal, rendas na parte inferior das pernas, em tecido Emana; COD. 84000 - Manga Longa feminina (par), com rendas na parte inferior, em tecido Emana; COD. 84003 - Colete feminino com mangas ¾, fecho e abertura frontal, rendas na parte inferior das mangas, em tecido Emana; COD. 84007 - Colete feminino com abertura e fecho frontal, alça larga com fecho de regulagem, em tecido Emana; COD. 84013 - Luva feminina (par), em tecido Emana; COD. 84015 - Soutien feminino com abertura e fecho frontal, alças finas, em tecido Emana; COD. 84016 - Soutien feminino com abertura e fecho nas costas, alças finas, em tecido Emana; COD. 84017 - Soutien feminino com abertura e fecho frontal, alças largas com fecho de regulagem, em tecido Emana; COD. 84018 - Modelador feminino com pernas até do tornozelo, rendas na parte inferior das pernas, alças finas, abertura e fecho frontal, em tecido Emana; COD. 84019 - Modelador feminino com pernas meia coxa, abertura e fecho frontal, rendas na parte inferior, alças finas, em tecido Emana; COD. 84020 - Modelador feminino sem pernas, abertura e fecho frontal, alça larga com fecho de regulagem, em tecido Emana; COD. 84021 - Modelador feminino com pernas meia coxa, abertura e fecho frontal, alça larga e fecho de regulagem, rendas na parte inferior das pernas, em tecido Emana; COD. 84022 - Modelador feminino sem pernas, abertura e fecho frontal, alças finas, fecho de regulagem na parte inferior, em tecido Emana; COD. 84023 - Modelador feminino com pernas até o tornozelo, renda na parte inferior das pernas, abertura e fecho frontal, alça larga com fecho de regulagem, em tecido Emana; COD. 84025 - Calça Cinto feminina com perna nas longas, renda na parte inferior das pernas, abertura e fecho frontal, em tecido Emana; COD. 84026 - Calça Cinto feminina meia coxa aberta, rendas na parte inferior das pernas, abertura e fecho frontal, em tecido Emana; COD. 84029 - Calça cinto feminina sem pernas, abertura e fecho frontal, fecho de regulagem na parte inferior, em tecido Emana; COD. 84032 - Modelador feminino sem pernas, abertura e fecho frontal, mangas 3/4 com renda no punho, fecho de regulagem na parte inferior, em tecido Emana; COD. 84038 - Modelador feminino com pernas até altura do tornozelo, renda na parte inferior das pernas, abertura e fecho frontal, mangas ¾ com renda nos punhos, em tecido Emana; COD. 84039 - Modelador feminino meia coxa, rendas na parte inferior das pernas, abertura e fecho frontal, mangas 3/4 com renda no punho, em tecido Emana; COD. 82119 - Modelador feminino meia coxa, rendas na parte inferior das pernas, com recorte do busto, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84103 - Colete feminino com manga ¾, renda na parte inferior das mangas, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84107 - Colete feminino sem abertura frontal, fecho de regulagem na alça, em tecido Emana; COD. 84118 - Modelador feminino com pernas até o tornozelo, renda na parte inferior das pernas, alça fina, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84119 - Modelador feminino meia coxa, rendas na parte inferior das pernas, alças finas, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84120 - Modelador feminino sem pernas, alça larga com fecho de regulagem, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84121 - Modelador feminino com pernas meia coxa, sem abertura frontal, alça larga com fecho de regulagem, rendas na parte inferior das pernas, em tecido Emana; COD. 84122 - Modelador feminino sem pernas, fecho de regulagem na parte inferior, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84126 - Calça cinto feminina com pernas meia coxa, renda na parte inferior das pernas, sem abertura frontal, alça fina, em tecido Emana; COD. 84129 - Calça cinto feminina sem pernas, sem abertura frontal, fecho de regulagem na parte inferior, em tecido Emana; COD. 84138 - Modelador feminino com pernas até altura do tornozelo, manga ¾, rendas na parte inferior das pernas e mangas, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84139 - Modelador fe-

minino meia coxa, manga ¾, renda na parte inferior das mangas e pernas, sem abertura frontal, em tecido Emana; COD. 84016 - Soutien sem costura no bojo, abertura e fecho nas costas, em tecido Emana; COD. 86000 - Cinta feminina com abertura frontal, tripla camada de tecido, barbatanas embutidas em aço trançado na parte frontal e dorsal, em tecido emana. NOVOS MODELOS: COD. 84011 - Faixa de Mentoplastia com abertura para orelha; COD. 84012 - Faixa de Mentoplastias sem abertura para orelha; COD. 82000 - Cinta feminina com abertura frontal, recorte no seio, tripla camada de tecido, barbatanas embutidas em aço trançado na parte frontal e dorsal, em tecido emana; COD. 83000 - Cinta feminina tipo corpete com bojo, com abertura frontal, tripla camada de tecido, barbatanas embutidas em aço trançado na parte frontal e dorsal, em tecido emana; COD. 87000 - cinta feminino tipo corpete com bojo pré moldado, com abertura frontal, tripla camada de tecido, barbatanas embutidas em aço trançado na parte frontal e dorsal, em tecido emana.
CLASSE : I 81099960001
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

CMS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.00653-2
Curativo 25351.721765/2009-38
V+PAD - PAD HEMOSTÁTICO NÃO INVASIVO
FABRICANTE : ANGIOTECH MEDICAL DEVICES TECNOLOGIQUES, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
3935
CLASSE : II 80065320149
8037 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento (isenção) de MATERIAL DE USO MÉDICO

CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA 8.00102-9
Componentes de Implante Odontológico 25351.296676/2006-33
CONEXÃO
FABRICANTE : CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA - BRASIL
Pilar Preparo AR Ø4,0x1,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Preparo AR Ø4,0x2,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Preparo AR Ø4,0x3,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Preparo AR Ø4,0x4,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Preparo AR Ø4,0x5,5 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x1,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x2,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x3,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x4,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x5,5 Hex.Ext.5,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,5x5,5 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 Hex.Int.4,3; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 Hex.Int.4,3; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 Hex.Int.4,3; Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 Hex.Int.4,3; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x1,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x2,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x3,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x4,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Preparo AR Ø5,5x5,5 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 C.M.3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 C.M.; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 s/ar C.M. 3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x2,0 s/ar C.M. 3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x3,0 s/ar C.M. 3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x4,0 s/ar C.M. 3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x5,5 s/ar C.M. 3,5; Pilar Preparo AR Ø5,0x1,0 Tipo 01; Pilar Preparo AR Ø4,0x2,0 Tipo 01; Pilar Preparo AR Ø4,0x3,0 Tipo 01; Pilar Preparo AR Ø4,0x4,0 Tipo 01; Pilar Preparo AR Ø5,5x1,0 Tipo 02; Pilar Preparo AR Ø5,5x2,0 Tipo 02; Pilar Preparo AR Ø5,5x3,0 Tipo 02; Pilar Preparo AR Ø5,5x4,0 Tipo 02; Pilar Preparo AR Ø5,5x5,5 Tipo 02; Pilar Preparo AR Ø5,5x3,0 Tipo 03; Pilar Preparo AR Ø5,5x4,0 Tipo 03; Pilar Preparo AR Ø5,5x2,0 Tipo 03; Pilar de Preparo Ø4,5 x 1,0mm C.M. 0; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Ext.3,3/C3,5; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Angulado 35°x4,0 Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Angulado 35°x4,0 Hex.Ext.5,0; Pilar Angulado Hex 15°x2,0 C.M.3,5; Pilar Angulado Hex 25°x2,0 C.M.3,5; Pilar Angulado Hex 25°x4,0 C.M.3,5; Pilar Angulado Hex 35°x4,0 C.M.3,5; Pilar Angulado Hex 15°x2,0 C.M.; Pilar Angulado Hex 15°x4,0 C.M.; Pilar Angulado Hex 25°x2,0 C.M.; Pilar Angulado Hex 25°x4,0 C.M.; Pilar Angulado Hex 35°x2,0 C.M.; Pilar Angulado Hex 35°x4,0 C.M.; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.4,3; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Angulado 15° x 2,0mm

C.M. 0; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.3,75/4,0 H.Inv.; Pilar Angulado 15°x2,0 Hex.Int.4,3 H.Inv.; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.4,3; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.3,75/4,0 H.Inv.; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.4,3 H.Inv.; Pilar Angulado 15°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0 H.Inv.; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Int.4,3; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Int.4,3 H.Inv.; Pilar Angulado 25°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0 H.Inv.; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.4,3; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.4,3 H.Inv.; Pilar Angulado 25°x4,0 Hex.Int.5,0/6,0 H.Inv.; Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Int.4,3; Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Angulado 35°x2,0 Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Angulado 35°x2,0 C.M.3,5; Pilar Angulado 35°x4,0 C.M.3,5; Pilar Angulado 35°x2,0 C.M.3,5; Pilar Angulado 35°x4,0 C.M.3,5; Pilar Angulado 35°x2,0 C.M.; Pilar Angulado 15°x2,0 C.M.; Pilar Angulado 25°x2,0 C.M.; Pilar Angulado 35°x2,0 C.M.; Pilar Angulado 35°x4,0 C.M.; Provisório Ucla MS3,3/C3,5; Provisório Ucla Hex. MS3,3/C3,5; Provisório Ucla Hex. MS3,75/4,0; Provisório Ucla MS3,75/4,0; Provisório Ucla Hex. MS5,0; Provisório Ucla MS5,0; Provisório Ucla Hex CAR3,75/4,0; Provisório Ucla Hex C4,3; Provisório Ucla Hex C5,0/6,0 CAR5,0; Provisório Ucla Cera One Plat 4,0; Provisório Pilar Cera One Plat 5,0; Provisório Pilar Esteticone; Provisório Pilar Esteticone Hex; Provisório Pilar Micro-Unit; Provisório Pilar Standard; Provisório Pilar Speed; Parafuso Pilar Micro-Unit 5,5 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Micro-Unit 4,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Micro-Unit 5,5 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 4,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 5,5 MS5,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 4,0 MS5,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 MS5,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 MS5,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 MS5,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 5,5 C/CAR; Parafuso Pilar Micro-Unit 4,0 C/CAR; Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 C/CAR; Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 C/CAR; Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 C/CAR; Parafuso Pilar Micro-Unit 3,0 AR C.M.3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 2,0 AR C.M.3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 1,0 AR C.M.3,75/4,0; Parafuso Pilar Micro-Unit 0,0 AR C.M.3,75/4,0; Parafuso Pilar Esteticone 3,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Esteticone 2,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Esteticone 1,0 MS3,3/C3,5; Parafuso Pilar Esteticone 3,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Esteticone 2,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Esteticone 1,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Esteticone 2,0 MS5,0; Parafuso Pilar Esteticone 3,0 MS5,0; Parafuso Pilar Esteticone 2,0 MS5,0; Parafuso Pilar Esteticone 1,0 MS5,0; Parafuso Hexagonal Pilar Angulado Micro-Unit/Esteticone com CAR; Parafuso Hexagonal Pilar Angulado Micro-Unit/Esteticone MS3,3/C3,5; Parafuso Hexagonal Pilar Angulado Micro-Unit/Esteticone MS3,75/4,0; Parafuso Hexagonal Pilar Angulado Micro-Unit/Esteticone MS5,0; Parafuso Pilar Standard 7,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Standard 5,5 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Standard 4,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Standard 3,0 MS3,75/4,0; Parafuso Pilar Standard Hex 3,0mm Hex. Ext. 3,75/Extra; Parafuso Pilar Standard Hex 4,0mm Hex. Ext. 3,75/Extra; Parafuso Pilar Standard Hex 5,5mm Hex. Ext. 3,75/Extra; Parafuso Pilar Standard Hex 7,0mm Hex. Ext. 3,75/Extra; Parafuso Pilar Cera One Plat 5,0; Parafuso Hexagonal Esteticone/Standard; Parafuso Hexagonal Micro-Unit/Angulado; Parafuso Fenda Esteticone/Standard; Parafuso Fenda Micro-Unit/Micro-Unit Angulado; Parafuso Fenda Micro-Unit Angulado; Parafuso Pilar Barra Protética c/CAR; Parafuso Pilar Barra Protética MS3,75/4,0; Parafuso de Extração p/ Pilar Micro-Unit Hex 0,0mm C.M.3,75/4,0; Parafuso de Extração p/ Pilar Micro-Unit Hex 1,0mm C.M.3,75/4,0; Parafuso de Extração p/ Pilar Micro-Unit Hex 2,0mm C.M.3,75/4,0; Parafuso de Extração p/ Pilar Micro-Unit Hex 3,0mm C.M.3,75/4,0; Paraf. de Extração p/ Pilar Speed Hex 0, 1 e 2mm C.M.3,75/4,0; Paraf. de Extração p/ Pilar Speed Hex 3,0mm C.M.3,75/4,0; Parafuso de Fixação da Barra Protética; Parafuso p/ Pilar Speed / Micro-Unit 17°; Parafuso Ucla Hex Extra Oral 3,75/4,0(Ti); Parafuso Ucla Hex Tipo 01(Ti); Parafuso Ucla p/ Transfer Fechado C.M.; Parafuso Ucla Hexagonal MS3,75/4,0; Parafuso Ucla Hexagonal MS3,75/4,0 (Ti-Tite); Parafuso Ucla Hexagonal MS5,0; Parafuso Ucla Hexagonal MS3,3/C3,5; Paraf. Ucla Hex MS3,3/C3,5 (Ti-Tite); Parafuso Ucla Hexagonal 3,0 CM3,75/4,0; Parafuso Ucla Hexagonal CM3,75/4,0; Parafuso Ucla C/CAR; Paraf. Ucla Hex C/CAR (Ti-Tite); Parafuso Ucla Hexagonal para pilar de Zircônia; Parafuso Ucla Quadrado MS3,75/4,0; Parafuso Ucla Quadrado MS3,75/4,0 (Ti-Tite); Parafuso Ucla Quadrado MS5,0; Parafuso Ucla Quadrado MS5,0 (Ti-Tite); Coping UCL MS3,3/C3,5; Coping UCL MS3,75/4,0; Coping UCL MS5,0; Coping Micro-Unit; Coping Standard; Coping Esteticone; Coping Pilar Speed (Ti); Coping Ti Barra Protética; Pilar O'ring 1,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar O'ring 2,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar O'ring 3,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar O'ring 4,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar O'ring 5,5mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar O'ring 1,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar O'ring 2,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar O'ring 3,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar O'ring 4,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar O'ring 5,5mm Hex.Ext.5,0; Pilar O'ring 1,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar O'ring 2,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar O'ring 3,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar O'ring 4,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar O'ring 5,5mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar O'ring Hex 3,0mm C.M.3,5; Pilar O'ring Hex 4,0mm C.M.3,5; Pilar O'ring Hex 5,5mm C.M.3,5; Pilar O'ring Hex 1,0mm Hex.Int.4,3; Pilar O'ring 2,0mm Hex.Int.4,3; Pilar O'ring 3,0mm Hex.Int.4,3; Pilar O'ring



4,0mm Hex.Int.4,3; Pilar O'ring 5,5mm Hex.Int.4,3; Pilar O'ring 1,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar O'ring 2,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar O'ring 3,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar O'ring 4,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar O'ring 5,5mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar O'ring 1,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar O'ring 2,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar O'ring 3,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar O'ring 4,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar O'ring 5,5mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar O'ring 1,0mm C.M.3,5; Pilar O'ring 2,0mm C.M.3,5; Pilar O'ring 3,0mm C.M.3,5; Pilar O'ring 4,0mm C.M.3,5; Pilar O'ring 5,5mm C.M.3,5; Pilar O'ring 1,0mm C.M.; Pilar O'ring 2,0mm C.M.; Pilar O'ring 3,0mm C.M.; Pilar O'ring 4,0mm C.M.; Pilar O'ring 5,5mm C.M.; Pilar O'ring 0,75mm C.M.; Pilar O'ring 1,5mm C.M.; Pilar O'ring 2,5mm C.M.; Pilar O'ring 3,5mm C.M.; Cápsula O'ring; Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Ext.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Ext.5,0; Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Ext.5,0; Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Ext.3,3/3,5; Pilar Micro O'ring Hex 1,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring Hex 2,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring Hex 3,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring Hex 4,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring Hex 5,5mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring Hex 1,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring Hex 2,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring Hex 3,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring Hex 4,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring Hex 5,5mm C.M.; Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Int.4,3; Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Int.4,3; Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Int.4,3; Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Int.4,3; Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Int.4,3; Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Int.5,0/6,0; Pilar Micro O'ring 1,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 2,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 3,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 4,0mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 5,5mm Hex.Int.3,75/4,0; Pilar Micro O'ring 1,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring 2,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring 3,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring 4,0mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring 5,5mm C.M.3,5; Pilar Micro O'ring 1,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring 2,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring 3,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring 4,0mm C.M.; Pilar Micro O'ring 5,5mm C.M.; Barra cilíndrica de Titânio de Ø 2,0 mm x 25 mm; Barra cilíndrica de Titânio de Ø 3,0 mm x 25 mm; Barra Protéctica p/ Cimentação; Barra Protéctica p/ Parafusamento; Anel de Titânio Carga Imediata Esteticone; Anel de Titânio Carga Imediata Micro-Unit; Anel de Titânio Carga Imediata Standard; Tampa de Proteção Standard; Tampa de Proteção Micro-Unit; Tampa de Proteção Esteticone; Tampa de Proteção Barra Protéctica; Tampa de Proteção Cera One Plat 4,0; Tampa de Proteção Cera One Plat 5,0; Componente Flex MS3,75/4,0; Componente Flex CAR3,75; Componente Flex MS3,3; Componente Flex CM3,75; Coping UCLA SP; Parafuso NP Pilar Micro-Unit Angulado; Parafuso RP Pilar Micro-Unit Angulado; Parafuso Pilar Micro-Unit NP 1 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit NP 2 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit NP 3 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit NP 4 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit NP 5,5 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit RP 1 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit RP 2 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit RP 3 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit RP 4 Linha 0; Parafuso Pilar Micro-Unit RP 5,5 Linha 0; Parafuso NP Pilar Estético; Parafuso RP Pilar Estético; Parafuso RD Pilar Estético; Parafuso SD Pilar Estético; Parafuso Ucla Short HI; Parafuso NP p/ Pilares; Parafuso RP p/ Pilares; Parafuso NP Pilar Angulado Linha 0; Parafuso RP Pilar Angulado Linha 0; Parafuso Short HI Pilar EASY 1,5; Parafuso Short HI Pilar EASY 3; Parafuso RP Pilar EASY 1,5 Linha 0; Parafuso RP Pilar EASY 3 Linha 0; Parafuso SP Pilar Micro-Unit 1; Parafuso SP Pilar Micro-Unit 2; Parafuso SP Pilar Micro-Unit 3; Parafuso SP Pilar Micro-Unit 4; Parafuso SP Pilar Micro-Unit 5,5; Parafuso SP Pilar Esteticone 1; Parafuso SP Pilar Esteticone 2; Parafuso SP Pilar Esteticone 3; Parafuso SP Ucla Hexagonal; Pilar Angulado SP 15°x2; Pilar Angulado SP 15°x4; Pilar Angulado SP 25°x2; Pilar Angulado SP 25°x4; Pilar Preparo SP AR Ø4x1; Pilar Preparo SP AR Ø4x2; Pilar Preparo SP AR Ø4x3; Pilar Preparo SP AR Ø4x4; Pilar Preparo SP AR Ø4x5,5; Pilar Angulado RP 15°x2 Linha 0; Pilar Angulado RP 25°x2 Linha 0; Pilar Preparo RP Ø4,5x1 Linha 0; Pilar O'ring NP 1,5; Pilar O'ring NP 2,5; Pilar O'ring NP 3,5; Pilar O'ring NP 4,5; Pilar O'ring RP 1,5; Pilar O'ring RP 2,5; Pilar O'ring RP 3,5; Pilar O'ring RP 4,5; Pilar O'ring SP 1; Pilar O'ring SP 2; Pilar O'ring SP 3; Pilar O'ring SP 4; Pilar O'ring SP 5,5; Provisório Ucla NP Indexado; Provisório Ucla NP Indexado; Provisório Ucla Short HI Indexado; Provisório Ucla NP Linha 0; Provisório Ucla RP Linha 0; Provisório Ucla Short HI Linha 0; Pilar Preparo NP Slim 7; Pilar Preparo RP Slim 7; Pilar Preparo NP Slim 9; Pilar Preparo RP Slim 9; Provisório Ucla SP; Provisório Ucla SP Hex; Tampa de Proteção NP/RP Pilar Easy 4; Tampa de Proteção WD Pilar Easy 4; Tampa de Proteção NP/RP Pilar Easy 5,5; Tampa de Proteção WD Pilar Easy 5,5; Pilar Loc NP 1; Pilar Loc NP 2; Pilar Loc NP 3; Pilar Loc NP 4; Pilar Loc NP 5; Pilar Loc NP 6; Pilar Loc RP 1; Pilar Loc RP 2; Pilar Loc RP 3; Pilar Loc RP 4; Pilar Loc RP 5; Pilar Loc SD 1; Pilar Loc SD 2; Pilar Loc SD 3; Pilar Loc SD 4; Pilar Loc SD 5; Pilar Loc SD 6; Cápsula Loc F0; Cápsula Loc F0,7; Cápsula Loc F1,3; Cápsula Loc F2,3; Cápsula Loc Flex F0,2; Cápsula Loc Flex F0,9; Cápsula Loc Flex F1,8; Cover C4,3 - 5UN; Cover C5,0/6,0 CAR5,0 - 5UN; Cover CAR3,75/4,0 - 5UN; Cover C.M.3,75/4,0 - 5UN; Cover Extra Oral 3,75/4,0 - 5UN; Cover MS3,3/C3,5 - 5UN; Cover MS3,75/4,0 - 5UN; Cover MS5,0 - 5UN; Cover Interno MS3,3/C3,5 - 5UN; Cover Interno MS3,75/4,0 - 5UN; Cover Interno MS5,0 - 5UN

CLASSE : III 80010290010
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
Kit Instrumental 25351.259121/2016-89
KIT SPEED GUIDE II
FABRICANTE : CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA - BRASIL
95003799 KIT SPEED GUIDE II COMPOSTO POR: 93610598 FRESA HELICOIDAL Ø1,4MM - GUIDE; 90006098 PINO FIXADOR - GUIDE; 93703598 PUNCH MANUAL Ø3,75/4,0 - GUIDE; 93400598 FRESA LANÇA - GUIDE; 93210298 FRESA HELICOIDAL Ø2 8,5-15 - GUIDE; 93210598 FRESA HELICOIDAL Ø3,4 8,5-15 - GUIDE; 93210398 FRESA HELICOIDAL ESCALONADA Ø2,4/2,8 8,5-15 - GUIDE; 93210498 FRESA HELICOIDAL ESCALONADA Ø2,8/3,2 8,5-15 - GUIDE; 99310098 ESTABILIZADOR MI NP - GUIDE; 99313098 ESTABILIZADOR HE RD - GUIDE; 99314098 ESTABILIZADOR HE SD - GUIDE; 99321091 MONTA IMPLANTE MI NP REGULAR - GUIDE; 99323091 MONTA IMPLANTE HE RD - GUIDE; 99324091 MONTA IMPLANTE HE SD - GUIDE; 96781091 CHAVE ADAPT MI NP REGULAR - GUIDE; 96783091 CHAVE ADAPT HE RD - GUIDE; 93211098 COUNTERSINK EASY/TORQ Ø3,3/3,5 - GUIDE; 93211198 COUNTERSINK AR/TORQ Ø3,75/4,0 - GUIDE; 93211298 COUNTERSINK EASY/GRIP Ø3,75/4,0 - GUIDE; 99223098 MACHO DE ROSCA Ø3,3/3,5 (8,5-15) - GUIDE; 99223598 MACHO DE ROSCA Ø3,75 (8,5-15) - GUIDE; 99224098 MACHO DE ROSCA Ø4,0 (8,5-15) - GUIDE; 99225098 MACHO DE ROSCA FLASH Ø3,5 (8,5-15) - GUIDE; 99101091 ADAPTADOR HEXAGONAL; 07120091 CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1,2MM MÉDIA; 07520091 CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0,9MM MÉDIA; 96400098 CHAVE ADAPT P/ CONTRA-ÂNGULO CIRÚRGICA - CNC; 40300091 CHAVE MANUAL CIRÚRGICA; 99102091 ADAPTADOR QUADRADO; 90252091 HASTE REGULAR 2,0/2,8; 90253091 HASTE REGULAR 3,2/3,4; 90004598 BUCHA DO IMPLANTE Ø3,3/3,5; 90005098 BUCHA DO IMPLANTE Ø3,75/4,0; 90007098 BUCHA LIMITADORA MONTA IMPLANTE NARROW; 90007598 BUCHA LIMITADORA MONTA IMPLANTE REGULAR; 95318598 STOP DRILL Ø2X8,5 - GUIDE; 95311098 STOP DRILL Ø2X10 - GUIDE; 95311198 STOP DRILL Ø2X11,5 - GUIDE; 95311398 STOP DRILL Ø2X13 - GUIDE; 95328598 STOP DRILL Ø2,8X8,5 - GUIDE; 95321098 STOP DRILL Ø2,8X10 - GUIDE; 95321198 STOP DRILL Ø2,8X11,5 - GUIDE; 95321398 STOP DRILL Ø2,8X13 - GUIDE; 95358598 STOP DRILL Ø3,2X8,5 - GUIDE; 95351098 STOP DRILL Ø3,2X10 - GUIDE; 95351198 STOP DRILL Ø3,2X11,5 - GUIDE; 95351398 STOP DRILL Ø3,2X13 - GUIDE; 95368598 STOP DRILL Ø3,4X8,5 - GUIDE; 95361098 STOP DRILL Ø3,4X10 - GUIDE; 95361198 STOP DRILL Ø3,4X11,5 - GUIDE; 95361398 STOP DRILL Ø3,4X13 - GUIDE; 95003591 CAIXA ORGANIZADORA SPEED GUIDE
CLASSE : I 80010290029
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
Kit Instrumental 25351.259158/2016-28
KIT SPEED GUIDE
FABRICANTE : CONEXÃO SISTEMAS DE PRÓTESE LTDA - BRASIL
95003699 KIT SPEED GUIDE COMPOSTO POR: 93610598 FRESA HELICOIDAL Ø1,4MM - GUIDE; 90006098 PINO FIXADOR - GUIDE; 93703598 PUNCH MANUAL Ø3,3/3,5 - GUIDE; 93400598 FRESA LANÇA - GUIDE; 93210298 FRESA HELICOIDAL Ø2 8,5-15 - GUIDE; 93210598 FRESA HELICOIDAL Ø3,4 8,5-15 - GUIDE; 93210398 FRESA HELICOIDAL ESCALONADA Ø2,4/2,8 8,5-15 - GUIDE; 93210498 FRESA HELICOIDAL ESCALONADA Ø2,8/3,2 8,5-15 - GUIDE; 99310098 ESTABILIZADOR MI NP - GUIDE; 99313098 ESTABILIZADOR HE RD - GUIDE; 99314098 ESTABILIZADOR HE SD - GUIDE; 99320091 MONTA IMPLANTE MI NP NARROW - GUIDE; 99321091 MONTA IMPLANTE MI NP REGULAR - GUIDE; 99323091 MONTA IMPLANTE HE RD - GUIDE; 99324091 MONTA IMPLANTE HE SD - GUIDE; 96780091 CHAVE ADAPT MI NP NARROW - GUIDE; 96781091 CHAVE ADAPT MI NP REGULAR - GUIDE; 96783091 CHAVE ADAPT HE RD - GUIDE; 93211098 COUNTERSINK EASY/TORQ Ø3,3/3,5 - GUIDE; 93211198 COUNTERSINK AR/TORQ Ø3,75/4,0 - GUIDE; 93211298 COUNTERSINK EASY/GRIP Ø3,75/4,0 - GUIDE; 99223098 MACHO DE ROSCA Ø3,3/3,5 (8,5-15) - GUIDE; 99223598 MACHO DE ROSCA Ø3,75 (8,5-15) - GUIDE; 99224098 MACHO DE ROSCA Ø4,0 (8,5-15) - GUIDE; 99225098 MACHO DE ROSCA FLASH Ø3,5 (8,5-15) - GUIDE; 99101091 ADAPTADOR HEXAGONAL; 07120091 CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1,2MM MÉDIA; 07520091 CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 0,9MM MÉDIA; 96400098 CHAVE ADAPT P/ CONTRA-ÂNGULO CIRÚRGICA - CNC; 40300091 CHAVE MANUAL CIRÚRGICA; 99102091 ADAPTADOR QUADRADO; 90251091 HASTE NARROW 2,0/2,8; 90252091 HASTE REGULAR 2,0/2,8; 90253091 HASTE REGULAR 3,2/3,4; 90004598 BUCHA DO IMPLANTE Ø3,3/3,5; 90005098 BUCHA DO IMPLANTE Ø3,75/4,0; 90007098 BUCHA LIMITADORA MONTA IMPLANTE NARROW; 90007598 BUCHA LIMITADORA MONTA IMPLANTE REGULAR; 95318598 STOP DRILL Ø2X8,5 - GUIDE; 95311098 STOP DRILL Ø2X10 - GUIDE; 95311198 STOP DRILL Ø2X11,5 - GUIDE; 95328598 STOP DRILL Ø2,8X8,5 - GUIDE; 95321098 STOP DRILL Ø2,8X10 - GUIDE; 95321198 STOP DRILL Ø2,8X11,5 - GUIDE; 95321398 STOP DRILL Ø2,8X13 - GUIDE; 95358598 STOP DRILL Ø3,2X8,5 - GUIDE; 95351098 STOP DRILL Ø3,2X10 - GUIDE; 95351198 STOP DRILL Ø3,2X11,5 - GUIDE; 95351398 STOP DRILL Ø3,2X13 - GUIDE; 95368598 STOP DRILL Ø3,4X8,5 - GUIDE; 95361098 STOP DRILL Ø3,4X10 - GUIDE; 95361198 STOP DRILL

Ø3,4X11,5 - GUIDE; 95361398 STOP DRILL Ø3,4X13 - GUIDE; 95003591 CAIXA ORGANIZADORA SPEED GUIDE.
CLASSE : I 80010290030
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 1.00141-6
Tubo de Ventilação Timpanica 25351.025753/2011-94
TUBO DE VENTILAÇÃO EM TEFLON
FABRICANTE : CPL MEDICAL'S PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL
tubo de ventilação em teflon com haste; tudo de ventilação em teflon sem haste.
CLASSE : II 10014160045
8037 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento (isenção) de MATERIAL DE USO MÉDICO
Tubo de Ventilação Timpanica 25351.626921/2010-25
TUBO DE VENTILAÇÃO OTOLÓGICO
Tubo de Ventilação Otológico
CLASSE : II 10014169008
8037 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento (isenção) de MATERIAL DE USO MÉDICO

CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA.8.08598-4
Fixadores Externos 25351.387945/2014-27
FIXADORES EXTERNOS CIRCULARES - CPMH
FABRICANTE : CPMH - Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos LTDA. - BRASIL
820.064 Parafuso para fio de Kirschner; 820.065 Plataforma para Fio de Kirschner; 820.066 Conexão Telescópica; 820.067-1 Poste 50 mm; 820.067-2 Poste 100 mm; 820.068 Parafuso para unir anéis; 820.069 Porta fio de kirschner; 820.070 Conexão articulada universal; 820.071 Porta Pino; 820.072 Plataforma porta pino; 820.073 Poste Lateral; 820.074-1 Parafuso sextavado 25mm; 820.074-2 Parafuso sextavado 35mm; 820.075-1 Espaçador 15mm; 820.075-2 Espaçador 30mm; 820.076 Suporte oblíquo; 820.077 Porca de distração; 820.078 Porca de distração longa; 820.079 Articulação universal; 820.080 Articulação linear; 820.081 Articulação em L; 820.082 Poste para articulação pequeno; 820.083 Poste para articulação grande; 820.084 Poste extensor; 820.085-1 Distrator Linear pequeno; 820.085-2 Distrator Linear médio; 820.085-3 Distrator Linear grande; 820.085-4 Distrator Linear extra grande; 820.086-1 Distrator Angular pequeno; 820.086-2 Distrator Angular grande.
CLASSE : I 80859840063
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

DENTSPLY IND.COM. LTDA 8.01968-8
Implantes Dentários (Osseointegrável) 25351.046289/2007-39
IMPLANTES ODONTOLÓGICOS
FABRICANTE : DENTSPLY IMPLANTS MANUFACTURING GMBH - ALEMANHA
DISTRIBUIDOR : DLA PHARMACEUTICAL LTDA - BRASIL
ANKYLOS plus Diâmetros D3,4, D3,8, D4,5, D5,5, D6,5. Comprimentos de 8, 10, 11, 13 e 15 mm. FRIALIT plus Diâmetros D3,4, D3,8, D4,5, D5,5, D6,5. Comprimentos de 8, 10, 11, 13 e 15 mm. XIVE S plus Diâmetros D3, D3,8, D4, D4,5. Comprimentos de 8, 9,5, 11, 13, 15 e 18. XIVE TG plus Diâmetros D3, D3,8, D4, D4,5. Comprimentos de 8, 9,5, 11, 13, 15 e 18. ANKYLOS C/X Diâmetros A3,5, B4,5, C5,5, D3,5, D4,5, D5,5, D7,0. Comprimentos de 6,6, 8, 9,5, 11, 14 e 17mm.
CLASSE : III 80196880218
8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família

DILEPE INDUSTRIA COMERCIO DE MAT ORTOPEDICOS LTDA 8.00181-1
Protese Externa 25351.173072/2012-33
FAMÍLIA DE PRODUTOS PRÓTESE MAMÁRIA EXTERNA AMOENA
FABRICANTE : Amoema Medizin Orthopadie Technik Gmbh - ALEMANHA
AMOENA CONTACT (TAM: 1-12), AMOENA ENERGY (TAM: 1-14), AMOENA NATURA (TAM: 0-12), AMOENA ESSENTIAL (TAM: 1-12), AMOENA CLIMATE (TAM: 0-10), AMOENA ESSENTIAL BASIC 2S (TAM: 4-12), AMOENA ESSENTIAL BASIC LIGHT 2S (TAM: 4-12), AMOENA ESSENTIAL BASIC SWIMFORM (TAM: 1-14), AMOENA ESSENTIAL BASIC AQUA WAVE (TAM: 1-17), AMOENA ESSENTIAL BASIC 3S (TAM: 0-12), AMOENA ESSENTIAL BASIC 2E (TAM: 0-12), AMOENA ESSENTIAL BASIC 1S (TAM: 1-14), AMOENA ESSENTIAL BASIC 2A (TAM: 1-14) e AMOENA ESSENTIAL BASIC 3A (TAM: 1-17).
CLASSE : I 80018110042
814 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento de Produtos para Saúde

EDWARDS LIFESCIENCES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA 8.02190-5
PRÓTESE VALVULAR CARDÍACA BIOLÓGICA 25351.232913/2015-42
Edwards SAPIEN 3 - Edwards Commander System / Edwards SAPIEN 3 - Sistema Commander Edwards
FABRICANTE : EDWARDS LIFESCIENCES LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Edwards Sapien 3 - Edwards Commander System / Edwards Sapien 3 - Sistema Commander Edwards S3TF123 composto de: Válvula Cardíaca Transcater Edwards Sapien 3 - THV 9600TFX 23MM, Sistema de Entrega Commander 9610TF23, Crimpador 9600CR, Conjunto Introdutor eSheath 9610ES14, Cateter por Balão Transfemoral Edwards 9350BC20 e Dispositivos de Insuflação Atrion (2 unidades)



Cicatrização Pilar Cônico Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3,3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas:Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5> Tampa de Cicatrização Pilar Contour Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3,3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas:Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5> Tampa de cicatrização PILAR Contour Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3,3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas:Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5> Tampa de Cicatrização Pilar Provisório Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3,3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas:Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5> Tampa de Cicatrização Pilar Standard Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3,3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas:Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5> Tampa de Cicatrização Tapered Plataformas: 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3, 3.5, 3.75, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.1|4.3, 4.3, 4.5, 4.8, 5.0, 5.1, 5.7 Alturas: Livre, 0, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5> CLASSE : III 80250370004

8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família

FLEX LAB COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - EIRELI - EPP8.00813-5
Instrumentos cirúrgicos 25351.378161/2009-55

INSTRUMENTAL NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE MARTIN

FABRICANTE : GEBRÜDER MARTIN GMBH & CO. KG - ALEMANHA

10-100-04-07; 10-100-34-07; 10-104-41-07; 10-104-45-07; 10-108-08-07; 10-109-09-07; 10-112-04-07; 10-116-03-07; 10-117-03-07; 10-118-03-07; 10-120-04-07; 10-125-01-07; 10-125-02-07; 10-130-03-07; 10-130-04-07; 10-130-05-07; 10-133-31-07; 10-133-35-07; 10-137-07-07; 10-137-71-07; 10-140-03-07; 10-142-03-07; 10-146-03-07; 10-147-03-07; 10-148-03-07; 10-160-01-07; 24-502-01-01; 24-502-01-07; 25-238-08-07; 26-241-01-07; 26-642-00-07; 32-302-14-07; 39-794-11-02; 39-798-12-02; 10-199-00-01; 10-880-02-07; 12-100-10-07; 12-100-11-07; 12-100-13-07; 12-100-14-07; 12-100-16-07; 12-100-18-07; 12-100-20-07; 12-100-23-07; 12-100-25-07; 12-100-30-07; 12-120-11-07; 12-120-13-07; 12-120-14-07; 12-120-16-07; 12-120-18-07; 12-120-20-07; 12-120-23-07; 12-120-25-07; 12-120-30-07; 12-126-13-07; 12-126-14-07; 12-130-15-07; 12-135-15-07; 12-135-17-07; 12-135-20-07; 12-166-12-07; 12-168-12-07; 12-168-15-07; 12-170-15-07; 12-171-20-07; 12-172-12-07; 12-172-15-07; 12-174-17-07; 12-180-17-07; 12-183-17-07; 12-184-06-07; 12-184-08-07; 12-184-10-07; 12-184-18-07; 12-186-18-07; 12-187-18-07; 12-188-17-07; 12-189-17-07; 12-192-18-07; 12-192-21-07; 12-192-25-07; 12-192-30-07; 12-230-17-07; 12-234-17-07; 12-236-15-07; 12-238-15-07; 12-240-16-07; 12-240-18-07; 12-242-16-07; 12-242-18-07; 12-244-12-07; 12-246-12-07; 12-246-15-07; 12-250-12-07; 12-250-15-07; 12-252-12-07; 12-252-15-07; 12-253-17-07; 12-254-17-07; 12-255-18-07; 12-256-18-07; 12-258-15-07; 12-258-18-07; 12-258-20-07; 12-258-23-07; 12-258-25-07; 12-260-14-07; 12-260-16-07; 12-260-18-07; 12-260-20-07; 12-260-25-07; 12-266-15-07; 12-266-23-07; 12-270-15-07; 12-270-19-07; 12-270-24-07; 12-272-15-07; 12-272-19-07; 12-272-24-07; 12-276-18-07; 12-278-18-07; 12-279-18-07; 12-282-16-09; 12-282-20-09; 12-282-24-09; 12-284-16-09; 12-284-20-09; 12-284-24-09; 12-301-10-07; 12-301-11-07; 12-301-13-07; 12-301-14-07; 12-301-16-07; 12-301-18-07; 12-301-20-07; 12-301-23-07; 12-301-25-07; 12-301-30-07; 12-302-11-07; 12-302-13-07; 12-302-14-07; 12-302-16-07; 12-302-18-07; 12-302-20-07; 12-302-25-07; 12-303-14-07; 12-303-16-07; 12-304-14-07; 12-304-16-07; 12-321-13-07; 12-321-14-07; 12-321-16-07; 12-321-18-07; 12-321-20-07; 12-321-23-07; 12-321-25-07; 12-321-30-07; 12-326-13-07; 12-326-14-07; 12-331-15-07; 12-332-15-07; 12-366-15-07; 12-366-20-07; 12-367-15-07; 12-367-20-07; 12-367-25-07; 12-368-12-07; 12-368-15-07; 12-370-15-07; 12-371-20-07; 12-372-12-07; 12-372-15-07; 12-374-17-07; 12-380-17-07; 12-383-17-07; 12-384-06-07; 12-384-08-07; 12-384-10-07; 12-386-17-07; 12-387-17-07; 12-388-17-07; 12-392-18-07; 12-392-21-07; 12-392-25-07; 12-392-30-07; 12-394-20-03; 12-400-12-07; 12-402-12-07; 12-403-12-07; 12-404-12-07; 12-404-15-07; 12-406-12-07; 12-406-15-07; 12-408-11-07; 12-409-12-07; 12-410-12-07; 12-412-11-07; 12-414-11-07; 12-416-11-07; 12-420-15-07; 12-420-20-07; 12-420-25-07; 12-426-14-07; 12-426-16-07; 12-426-20-07; 12-426-25-07; 12-444-18-07; 12-444-26-07; 12-451-18-07; 12-456-23-07; 12-460-18-07; 12-460-23-07; 12-466-23-07; 12-468-18-07; 12-502-10-07; 12-503-10-07; 12-505-10-07; 12-512-10-07; 12-513-10-07; 12-515-10-07; 12-522-01-07; 12-522-02-07; 12-522-03-07; 12-522-04-07; 12-522-05-07; 12-522-06-07; 12-522-07-07; 12-522-08-07; 12-522-09-07; 12-522-10-07; 12-522-11-07; 12-522-12-07; 12-522-15-07; 12-522-18-07; 12-522-25-07; 12-522-30-07; 12-522-35-07; 12-522-40-07; 12-522-45-07; 12-522-50-07; 12-522-55-07; 12-522-60-07; 12-522-65-07; 12-522-70-07; 12-522-75-07; 12-522-80-07; 12-522-85-07; 12-522-90-07; 12-522-95-07; 12-522-100-07; 12-522-105-07; 12-522-110-07; 12-522-115-07; 12-522-120-07; 12-522-125-07; 12-522-130-07; 12-522-135-07; 12-522-140-07; 12-522-145-07; 12-522-150-07; 12-522-155-07; 12-522-160-07; 12-522-165-07; 12-522-170-07; 12-522-175-07; 12-522-180-07; 12-522-185-07; 12-522-190-07; 12-522-195-07; 12-522-200-07; 12-522-205-07; 12-522-210-07; 12-522-215-07; 12-522-220-07; 12-522-225-07; 12-522-230-07; 12-522-235-07; 12-522-240-07; 12-522-245-07; 12-522-250-07; 12-522-255-07; 12-522-260-07; 12-522-265-07; 12-522-270-07; 12-522-275-07; 12-522-280-07; 12-522-285-07; 12-522-290-07; 12-522-295-07; 12-522-300-07; 12-522-305-07; 12-522-310-07; 12-522-315-07; 12-522-320-07; 12-522-325-07; 12-522-330-07; 12-522-335-07; 12-522-340-07; 12-522-345-07; 12-522-350-07; 12-522-355-07; 12-522-360-07; 12-522-365-07; 12-522-370-07; 12-522-375-07; 12-522-380-07; 12-522-385-07; 12-522-390-07; 12-522-395-07; 12-522-400-07; 12-522-405-07; 12-522-410-07; 12-522-415-07; 12-522-420-07; 12-522-425-07; 12-522-430-07; 12-522-435-07; 12-522-440-07; 12-522-445-07; 12-522-450-07; 12-522-455-07; 12-522-460-07; 12-522-465-07; 12-522-470-07; 12-522-475-07; 12-522-480-07; 12-522-485-07; 12-522-490-07; 12-522-495-07; 12-522-500-07; 12-522-505-07; 12-522-510-07; 12-522-515-07; 12-522-520-07; 12-522-525-07; 12-522-530-07; 12-522-535-07; 12-522-540-07; 12-522-545-07; 12-522-550-07; 12-522-555-07; 12-522-560-07; 12-522-565-07; 12-522-570-07; 12-522-575-07; 12-522-580-07; 12-522-585-07; 12-522-590-07; 12-522-595-07; 12-522-600-07; 12-522-605-07; 12-522-610-07; 12-522-615-07; 12-522-620-07; 12-522-625-07; 12-522-630-07; 12-522-635-07; 12-522-640-07; 12-522-645-07; 12-522-650-07; 12-522-655-07; 12-522-660-07; 12-522-665-07; 12-522-670-07; 12-522-675-07; 12-522-680-07; 12-522-685-07; 12-522-690-07; 12-522-695-07; 12-522-700-07; 12-522-705-07; 12-522-710-07; 12-522-715-07; 12-522-720-07; 12-522-725-07; 12-522-730-07; 12-522-735-07; 12-522-740-07; 12-522-745-07; 12-522-750-07; 12-522-755-07; 12-522-760-07; 12-522-765-07; 12-522-770-07; 12-522-775-07; 12-522-780-07; 12-522-785-07; 12-522-790-07; 12-522-795-07; 12-522-800-07; 12-522-805-07; 12-522-810-07; 12-522-815-07; 12-522-820-07; 12-522-825-07; 12-522-830-07; 12-522-835-07; 12-522-840-07; 12-522-845-07; 12-522-850-07; 12-522-855-07; 12-522-860-07; 12-522-865-07; 12-522-870-07; 12-522-875-07; 12-522-880-07; 12-522-885-07; 12-522-890-07; 12-522-895-07; 12-522-900-07; 12-522-905-07; 12-522-910-07; 12-522-915-07; 12-522-920-07; 12-522-925-07; 12-522-930-07; 12-522-935-07; 12-522-940-07; 12-522-945-07; 12-522-950-07; 12-522-955-07; 12-522-960-07; 12-522-965-07; 12-522-970-07; 12-522-975-07; 12-522-980-07; 12-522-985-07; 12-522-990-07; 12-522-995-07; 12-523-00-07; 12-523-01-07; 12-523-02-07; 12-523-03-07; 12-523-04-07; 12-523-05-07; 12-523-06-07; 12-523-07-07; 12-523-08-07; 12-523-09-07; 12-523-10-07; 12-523-11-07; 12-523-12-07; 12-523-13-07; 12-523-14-07; 12-523-15-07; 12-523-16-07; 12-523-17-07; 12-523-18-07; 12-523-19-07; 12-523-20-07; 12-523-21-07; 12-523-22-07; 12-523-23-07; 12-523-24-07; 12-523-25-07; 12-523-26-07; 12-523-27-07; 12-523-28-07; 12-523-29-07; 12-523-30-07; 12-523-31-07; 12-523-32-07; 12-523-33-07; 12-523-34-07; 12-523-35-07; 12-523-36-07; 12-523-37-07; 12-523-38-07; 12-523-39-07; 12-523-40-07; 12-523-41-07; 12-523-42-07; 12-523-43-07; 12-523-44-07; 12-523-45-07; 12-523-46-07; 12-523-47-07; 12-523-48-07; 12-523-49-07; 12-523-50-07; 12-523-51-07; 12-523-52-07; 12-523-53-07; 12-523-54-07; 12-523-55-07; 12-523-56-07; 12-523-57-07; 12-523-58-07; 12-523-59-07; 12-523-60-07; 12-523-61-07; 12-523-62-07; 12-523-63-07; 12-523-64-07; 12-523-65-07; 12-523-66-07; 12-523-67-07; 12-523-68-07; 12-523-69-07; 12-523-70-07; 12-523-71-07; 12-523-72-07; 12-523-73-07; 12-523-74-07; 12-523-75-07; 12-523-76-07; 12-523-77-07; 12-523-78-07; 12-523-79-07; 12-523-80-07; 12-523-81-07; 12-523-82-07; 12-523-83-07; 12-523-84-07; 12-523-85-07; 12-523-86-07; 12-523-87-07; 12-523-88-07; 12-523-89-07; 12-523-90-07; 12-523-91-07; 12-523-92-07; 12-523-93-07; 12-523-94-07; 12-523-95-07; 12-523-96-07; 12-523-97-07; 12-523-98-07; 12-523-99-07; 12-524-00-07; 12-524-01-07; 12-524-02-07; 12-524-03-07; 12-524-04-07; 12-524-05-07; 12-524-06-07; 12-524-07-07; 12-524-08-07; 12-524-09-07; 12-524-10-07; 12-524-11-07; 12-524-12-07; 12-524-13-07; 12-524-14-07; 12-524-15-07; 12-524-16-07; 12-524-17-07; 12-524-18-07; 12-524-19-07; 12-524-20-07; 12-524-21-07; 12-524-22-07; 12-524-23-07; 12-524-24-07; 12-524-25-07; 12-524-26-07; 12-524-27-07; 12-524-28-07; 12-524-29-07; 12-524-30-07; 12-524-31-07; 12-524-32-07; 12-524-33-07; 12-524-34-07; 12-524-35-07; 12-524-36-07; 12-524-37-07; 12-524-38-07; 12-524-39-07; 12-524-40-07; 12-524-41-07; 12-524-42-07; 12-524-43-07; 12-524-44-07; 12-524-45-07; 12-524-46-07; 12-524-47-07; 12-524-48-07; 12-524-49-07; 12-524-50-07; 12-524-51-07; 12-524-52-07; 12-524-53-07; 12-524-54-07; 12-524-55-07; 12-524-56-07; 12-524-57-07; 12-524-58-07; 12-524-59-07; 12-524-60-07; 12-524-61-07; 12-524-62-07; 12-524-63-07; 12-524-64-07; 12-524-65-07; 12-524-66-07; 12-524-67-07; 12-524-68-07; 12-524-69-07; 12-524-70-07; 12-524-71-07; 12-524-72-07; 12-524-73-07; 12-524-74-07; 12-524-75-07; 12-524-76-07; 12-524-77-07; 12-524-78-07; 12-524-79-07; 12-524-80-07; 12-524-81-07; 12-524-82-07; 12-524-83-07; 12-524-84-07; 12-524-85-07; 12-524-86-07; 12-524-87-07; 12-524-88-07; 12-524-89-07; 12-524-90-07; 12-524-91-07; 12-524-92-07; 12-524-93-07; 12-524-94-07; 12-524-95-07; 12-524-96-07; 12-524-97-07; 12-524-98-07; 12-524-99-07; 12-525-00-07; 12-525-01-07; 12-525-02-07; 12-525-03-07; 12-525-04-07; 12-525-05-07; 12-525-06-07; 12-525-07-07; 12-525-08-07; 12-525-09-07; 12-525-10-07; 12-525-11-07; 12-525-12-07; 12-525-13-07; 12-525-14-07; 12-525-15-07; 12-525-16-07; 12-525-17-07; 12-525-18-07; 12-525-19-07; 12-525-20-07; 12-525-21-07; 12-525-22-07; 12-525-23-07; 12-525-24-07; 12-525-25-07; 12-525-26-07; 12-525-27-07; 12-525-28-07; 12-525-29-07; 12-525-30-07; 12-525-31-07; 12-525-32-07; 12-525-33-07; 12-525-34-07; 12-525-35-07; 12-525-36-07; 12-525-37-07; 12-525-38-07; 12-525-39-07; 12-525-40-07; 12-525-41-07; 12-525-42-07; 12-525-43-07; 12-525-44-07; 12-525-45-07; 12-525-46-07; 12-525-47-07; 12-525-48-07; 12-525-49-07; 12-525-50-07; 12-525-51-07; 12-525-52-07; 12-525-53-07; 12-525-54-07; 12-525-55-07; 12-525-56-07; 12-525-57-07; 12-525-58-07; 12-525-59-07; 12-525-60-07; 12-525-61-07; 12-525-62-07; 12-525-63-07; 12-525-64-07; 12-525-65-07; 12-525-66-07; 12-525-67-07; 12-525-68-07; 12-525-69-07; 12-525-70-07; 12-525-71-07; 12-525-72-07; 12-525-73-07; 12-525-74-07; 12-525-75-07; 12-525-76-07; 12-525-77-07; 12-525-78-07; 12-525-79-07; 12-525-80-07; 12-525-81-07; 12-525-82-07; 12-525-83-07; 12-525-84-07; 12-525-85-07; 12-525-86-07; 12-525-87-07; 12-525-88-07; 12-525-89-07; 12-525-90-07; 12-525-91-07; 12-525-92-07; 12-525-93-07; 12-525-94-07; 12-525-95-07; 12-525-96-07; 12-525-97-07; 12-525-98-07; 12-525-99-07; 12-526-00-07; 12-526-01-07; 12-526-02-07; 12-526-03-07; 12-526-04-07; 12-526-05-07; 12-526-06-07; 12-526-07-07; 12-526-08-07; 12-526-09-07; 12-526-10-07; 12-526-11-07; 12-526-12-07; 12-526-13-07; 12-526-14-07; 12-526-15-07; 12-526-16-07; 12-526-17-07; 12-526-18-07; 12-526-19-07; 12-526-20-07; 12-526-21-07; 12-526-22-07; 12-526-23-07; 12-526-24-07; 12-526-25-07; 12-526-26-07; 12-526-27-07; 12-



234-61-04; 15-075-01-07; 15-075-02-07; 15-075-03-07; 15-075-04-07; 15-079-02-07; 15-079-03-07; 15-079-04-07; 15-087-04-07; 15-088-12-07; 15-176-01-07; 15-176-02-07; 15-191-01-07; 15-191-02-07; 15-201-04-07; 20-882-23-07; 20-884-21-07; 20-886-23-07; 24-550-15-07; 24-550-20-07; 24-550-25-07; 24-550-30-07; 24-738-26-07; 24-740-26-07; 24-742-19-07; 24-742-28-07; 24-744-19-07; 24-744-28-07; 24-748-17-07; 24-748-21-07; 24-823-20-07; 24-825-16-07; 24-843-01-07; 24-843-02-07; 24-843-11-07; 24-844-07-07; 24-845-01-07; 24-845-02-07; 24-845-11-07; 24-846-07-07; 27-143-13-07; 27-145-11-07; 27-151-17-07; 27-155-17-07; 36-577-01-07; 36-577-02-07; 36-577-03-07; 36-585-01-07; 36-585-02-07; 36-585-03-07; 36-585-04-07; 36-585-05-07; 36-585-06-07; 36-585-07-07; 36-589-01-07; 36-589-02-07; 37-692-22-07; 37-694-17-07; 37-699-11-07; 37-706-16-07; 37-712-16-07; 37-713-15-07; 37-714-15-07; 37-715-14-07; 38-611-16-07; 38-691-01-07; 38-691-02-07; 38-711-01-01; 38-711-02-01; 38-715-19-07; 38-715-21-07; 38-739-14-07; 38-831-01-07; 38-831-02-07; 38-833-18-07; 38-839-18-07; 38-845-01-07; 38-845-02-07; 38-851-16-07; 38-877-00-07; 39-001-18-07; 39-003-18-07; 48-125-15-07; 48-285-20-07; 48-285-28-07; 48-287-01-07; 48-287-02-07; 48-287-03-07; 48-287-04-07; 48-336-10-07; 48-336-17-07; 48-336-20-07; 48-371-18-07; 48-380-01-07; 48-380-02-07; 25-291-45-01; 25-291-70-01; 46-185-01-07; 46-185-02-07; 26-935-27-07; 26-935-35-07; 38-130-50-07; 38-130-52-07; 38-130-54-07; 38-130-56-07; 38-130-58-07; 39-781-08-01; 39-781-10-01; 39-781-12-01; 39-781-14-01; 39-781-16-01; 39-781-18-01; 39-781-20-01; 39-781-22-01; 39-781-24-01; 39-781-26-01; 39-781-28-01; 39-781-30-01; 39-782-08-04; 39-782-10-04; 39-782-12-04; 39-782-14-04; 39-782-16-04; 39-782-18-04; 39-782-20-04; 39-782-22-04; 39-782-24-04; 39-782-26-04; 39-782-28-04; 39-782-30-04; 39-785-08-01; 39-785-10-01; 39-785-12-01; 39-785-14-01; 39-785-16-01; 39-785-18-01; 39-785-20-01; 39-785-22-01; 39-785-24-01; 39-785-26-01; 39-785-28-01; 39-785-30-01; 39-786-08-04; 39-786-10-04; 39-786-12-04; 39-786-14-04; 39-786-16-04; 39-786-18-04; 39-786-20-04; 39-786-22-04; 39-786-24-04; 39-786-26-04; 39-786-28-04; 39-786-30-04; 39-789-12-02; 39-789-14-02; 39-789-16-02; 39-789-18-02; 42-710-03-04; 42-710-05-04; 44-269-03-07; 44-269-04-07; 44-272-03-04; 44-272-04-04; 44-375-00-07; 44-375-01-07; 44-375-02-07; 44-377-01-07; 44-377-02-07; 44-377-03-07; 44-377-04-07; 44-377-05-07; 44-377-18-07; 44-377-27-07; 44-377-29-07; 44-270-41-07; 44-330-01-07; 44-330-02-07; 44-330-03-07; 44-330-04-07; 44-330-05-07; 44-330-10-07; 44-332-01-07; 44-332-02-07; 44-332-03-07; 44-332-04-07; 44-332-05-07; 44-332-06-07; 44-334-01-07; 44-334-02-07; 44-334-03-07; 44-334-04-07; 44-370-00-07; 44-370-02-07; 44-370-04-07; 44-370-06-07; 44-370-08-07; 44-370-10-07; 44-377-28-07; 44-379-01-07; 44-379-02-07; 44-379-03-07; 44-379-11-07; 44-379-12-07; 44-379-13-07; 44-380-02-07; 44-380-04-07; 44-380-06-07; 44-380-08-07; 44-380-10-07; 44-380-12-07; 44-380-14-07; 44-380-16-07; 44-380-18-07; 44-380-20-07; 44-380-22-07; 44-380-24-07; 44-380-26-07; 44-380-28-07; 44-380-30-07; 44-380-32-07; 44-380-34-07; 44-380-36-07; 44-380-38-07; 44-380-40-07; 44-380-42-07; 44-380-44-07; 44-380-46-07; 44-380-48-07; 44-380-50-07; 44-380-52-07; 44-382-01-07; 44-382-02-07; 44-382-03-07; 44-384-01-07; 44-384-02-07; 44-384-03-07; 44-386-02-07; 44-386-03-07; 44-388-01-07; 44-388-02-07; 44-390-01-07; 44-390-02-07; 44-390-03-07; 44-390-11-07; 44-390-12-07; 44-390-13-07; 44-390-21-07; 44-390-22-07; 44-390-31-07; 44-390-32-07; 44-392-01-07; 44-392-02-07; 44-392-03-07; 44-392-10-07; 44-392-11-07; 44-392-12-07; 44-392-13-07; 44-394-07-07; 44-394-19-07; 44-394-77-07; 44-396-06-07; 44-396-11-07; 44-396-79-07; 46-342-01-07; 46-342-02-07; 46-342-03-07; 46-342-04-07; 46-342-05-07; 46-342-90-07; 46-361-02-07; 46-362-01-07; 46-362-02-07; 46-362-03-07; 46-363-01-07; 46-363-02-07; 46-363-03-07; 46-364-01-07; 46-364-02-07; 46-365-01-07; 46-365-02-07; 46-365-03-07; 46-366-01-07; 46-366-02-07; 46-366-03-07; 46-367-01-07; 46-367-02-07; 46-368-01-07; 46-368-03-07; 46-369-08-07; 46-373-18-07; 46-374-00-07; 46-374-05-07; 46-374-06-07; 46-374-07-07; 46-374-92-07; 46-374-99-07; 46-392-02-07; 46-394-02-07; 46-401-02-07; 46-462-02-07; 46-470-01-04; 46-470-02-04; 55-808-14-01. 38-222-02-07; 38-222-03-07; 38-222-10-07; 38-224-01-07; 38-224-02-07; 38-224-03-07; 38-271-15-07; 38-277-14-07; 38-281-14-07; 38-297-01-01; 38-297-02-01; 38-375-13-01; 38-375-16-01; 39-311-19-07; 39-311-20-07; 39-313-17-07; 16-420-12-01; 16-420-14-01; 16-420-16-01; 16-425-14-07; 16-425-15-07; 16-425-16-07; 16-425-17-07; 16-425-18-07; 25-626-20-07; 26-350-02-07; 26-450-02-07; 26-451-02-07; 26-931-27-07; 26-931-35-07; 29-153-02-07; 50-501-18-07; 50-501-28-07; 50-245-01-07; 50-245-02-07; 24-618-33-07; 25-212-15-01; 25-212-20-01; 25-212-26-01; 25-212-27-01; 25-212-32-01; 25-212-44-01; 25-221-01-01; 25-221-04-01; 25-222-21-01; 25-222-32-01; 25-222-43-01; 25-222-44-01; 25-228-00-05; 25-228-06-07; 25-228-21-07; 25-232-01-01; 25-232-04-01; 25-232-12-07; 25-232-13-07; 25-232-14-07; 25-232-17-07; 25-238-18-04; 25-238-19-04; 25-471-20-07; 25-472-20-07; 25-475-20-07; 25-475-25-07; 25-478-20-07; 25-479-20-07; 25-549-14-07; 26-141-15-07; 26-141-20-07; 26-141-23-07; 26-142-00-07; 26-142-14-07; 26-142-15-07; 26-142-19-07; 26-142-20-07; 26-142-23-07; 26-166-03-07; 26-166-04-07; 26-166-06-07; 26-176-01-07; 26-176-03-07; 26-185-27-07; 26-185-35-07; 26-276-01-07; 26-276-02-07; 26-276-03-07; 26-276-04-07; 26-350-03-07; 26-350-05-07; 26-360-05-07; 26-370-03-07; 26-375-00-05; 26-380-03-07; 26-380-05-07; 26-450-03-07; 26-450-05-07; 26-451-00-07; 26-451-03-07; 26-451-05-07; 26-642-07-07; 26-642-10-07; 26-643-07-07; 26-643-10-07; 26-850-00-05; 26-850-01-07; 26-850-02-07; 26-850-12-07; 26-850-22-07; 26-875-00-05; 26-875-01-07; 26-875-02-07; 26-875-12-07; 26-875-22-07; 26-933-27-07; 26-933-35-07; 26-934-27-07; 26-934-35-07; 29-151-08-07; 29-151-09-07; 29-253-08-07; 29-351-05-07; 29-351-07-07; 29-351-08-07; 29-351-09-07; 29-451-06-07; 22-268-35-07; 22-368-24-07; 22-368-34-07; 22-368-35-07; 22-372-17-07; 22-372-25-07; 22-378-25-07; 22-380-25-07; 22-382-03-07; 22-382-06-07; 22-382-09-07; 22-382-10-07; 22-382-18-07; 22-382-19-07; 22-587-19-07; 22-620-99-07; 22-621-01-07; 24-502-99-07; 25-018-97-07; 25-212-47-01; 25-

213-90-98; 25-213-99-07; 25-214-02-07; 25-214-03-07; 25-214-15-07; 25-214-21-07; 25-214-32-07; 25-214-90-98; 25-221-17-07; 25-229-01-07; 25-229-02-07; 25-229-04-07; 25-229-16-07; 25-406-98-07; 25-408-18-07; 25-422-10-07; 25-422-15-07; 25-422-20-07; 25-423-10-07; 25-423-15-07; 25-423-20-07; 25-424-15-07; 25-424-20-07; 25-425-05-07; 25-428-98-07; 25-429-98-07; 25-430-16-07; 25-430-20-07; 25-430-90-98; 25-430-98-21; 25-430-98-22; 25-430-98-23; 25-430-98-24; 25-431-97-07; 25-431-98-07; 25-432-16-07; 25-432-97-07; 25-432-98-07; 25-433-97-07; 25-434-98-07; 26-453-17-07; 25-472-90-07; 25-483-13-07; 25-483-97-07; 25-484-97-07; 25-485-97-07; 25-486-97-07; 25-489-97-07; 25-491-97-07; 25-492-13-07; 25-492-98-07; 25-493-98-07; 25-494-13-07; 25-500-17-07; 25-502-98-07; 25-540-13-07; 25-540-18-07; 25-540-97-07; 25-540-98-07; 25-542-17-07; 25-546-08-07; 25-626-15-07; 25-628-10-07; 25-630-05-07; 26-166-01-07; 26-176-02-07; 26-185-20-07; 26-241-99-07; 26-350-17-07; 26-360-17-07; 26-370-17-07; 26-375-17-07; 26-380-17-07; 26-450-08-07; 26-451-15-07; 26-638-00-07; 26-660-05-07; 26-750-25-07; 26-850-17-07; 26-875-17-07; 26-930-20-07; 26-930-21-07; 26-948-00-07; 26-950-17-07; 26-952-00-07; 26-954-00-07; 26-990-10-07; 38-853-24-07; 46-597-00-07; 50-018-00-07; 50-018-13-07; 50-425-11-07; 50-425-12-07; 50-425-13-07; 50-425-14-07; 50-425-15-07; 50-425-16-07; 50-425-17-07; 50-425-18-07; 50-425-19-07; 50-425-20-07; 50-425-21-07; 50-425-22-07; 50-425-23-07; 50-425-24-07; 50-425-25-07; 50-425-26-07; 50-425-27-07; 50-810-10-07; 50-810-15-07; 50-810-20-07; 50-810-27-07; 50-841-00-07; 50-900-00-04; 50-900-01-04; 50-900-11-04; 50-900-12-07; 50-908-15-07; 50-908-20-07; 50-910-10-07; 50-910-15-07; 50-910-20-07; 50-910-27-07; 50-911-15-07; 50-911-20-07; 50-911-22-07; 50-912-12-07; 50-912-20-07; 50-913-20-07; 50-914-15-07; 50-914-20-07; 50-914-27-07; 50-915-10-07; 50-915-15-07; 50-915-20-07; 50-915-22-07; 50-915-27-07; 50-916-15-07; 50-917-20-07; 50-918-15-07; 50-918-20-07; 50-920-90-07; 50-930-15-07; 50-930-20-07; 50-931-15-07; 50-931-20-07; 50-935-15-07; 50-935-20-07; 51-423-95-07; 51-430-95-07; 52-201-01-07; 17-418-15-07; 17-418-20-07; 17-418-30-07; 17-418-50-07; 17-419-50-07; 17-420-50-04; 17-422-15-07; 25-228-05-07; 25-233-01-01; 25-233-02-01; 25-233-03-01; 25-233-06-01; 25-233-07-01; 25-233-08-01; 25-233-10-01; 25-233-16-01; 26-350-06-07; 26-350-07-07; 26-380-07-07; 26-450-06-07; 26-450-07-07; 26-451-06-07; 26-451-07-07; 26-850-06-07; 31-817-00-01; 50-500-35-09; 50-500-40-09; 50-500-45-09; 50-500-50-09; 25-228-14-07; 25-228-25-04; 25-238-14-07; 25-238-25-04; 26-265-30-07; 29-154-00-07; 51-524-51-09; 51-524-52-09; 16-249-01-07; 16-249-02-07; 16-249-03-07; 16-249-04-07; 16-249-05-07; 16-249-06-07; 26-265-07-07; 25-232-20-07; 36-170-07-04; 36-172-08-04; 36-174-09-04; 36-175-10-04; 36-177-11-04; 36-180-10-04; 48-170-23-07; 48-331-01-07; 48-331-02-07; 48-331-03-07; 48-331-04-07; 48-331-05-07; 48-333-03-07; 48-333-04-07; 48-333-05-07; 48-335-01-07; 48-335-02-07; 48-335-03-07; 48-335-04-07; 48-335-05-07; 48-335-06-07; 48-541-50-07; 48-541-60-07; 23-960-03-04; 23-960-04-04; 48-370-31-07; 48-370-32-07; 15-963-01-01; 15-963-02-01; 15-963-03-01; 15-971-00-01; 15-971-01-01; 15-971-02-01; 15-975-06-01; 15-975-09-01; 15-975-13-01; 15-975-16-01; 15-975-19-01; 15-975-25-01; 24-231-30-01; 24-231-32-01; 24-233-30-07; 24-526-25-07; 24-526-32-07; 24-526-40-07; 24-526-52-07; 24-535-18-07; 24-535-21-07; 24-537-14-07; 24-537-24-07; 24-701-08-01; 24-701-14-01; 24-701-17-01; 24-703-18-01; 24-705-18-01; 24-707-18-01; 24-709-18-01; 24-711-11-07; 24-711-14-07; 24-711-17-07; 24-711-20-07; 24-713-18-01; 24-715-18-01; 24-717-18-01; 24-719-18-01; 24-842-13-07; 24-843-13-07; 24-844-02-07; 24-845-13-07; 24-846-02-07; 38-385-19-01; 44-398-01-07; 44-398-02-07; 44-398-04-07; 44-399-11-07; 44-399-12-07; 44-399-13-07; 44-432-03-04; 44-438-01-07; 44-438-02-07; 44-438-03-07; 44-438-14-07; 44-440-02-07; 44-442-00-07; 44-442-01-07; 44-444-01-07; 44-444-02-07; 44-444-03-07; 44-457-01-04; 46-280-17-04; 48-330-01-07; 48-330-02-07; 48-330-03-07; 38-685-00-07; 38-688-15-07; 38-855-17-07; 17-155-18-02; 17-156-18-02; 17-184-20-01; 17-185-21-01; 17-190-20-07; 23-200-01-07; 23-200-02-07; 23-200-03-07; 23-204-01-07; 23-204-02-07; 23-204-03-07; 23-208-20-07; 23-214-01-07; 23-214-02-07; 23-215-19-07; 23-216-01-07; 23-218-22-07; 23-220-17-02; 23-224-18-07; 23-236-01-04; 23-236-02-04; 23-238-26-04; 23-240-29-07; 23-240-91-98; 23-242-24-07; 23-244-24-07; 23-254-22-07; 23-255-00-04; 23-256-18-04; 23-260-01-07; 23-260-02-07; 23-262-19-07; 23-262-90-98; 23-264-19-07; 47-102-21-07; 47-114-21-04; 47-120-27-04; 23-495-20-07; 23-497-20-07; 23-499-01-07; 23-499-02-07; 23-499-03-07; 23-499-04-07; 23-506-17-07; 23-510-17-07; 23-513-16-07; 23-514-17-07; 23-518-16-07; 23-523-16-07; 23-537-06-07; 23-539-06-07; 23-539-08-07; 23-539-15-07; 23-539-16-07; 23-541-08-07; 23-541-18-07; 23-541-43-07; 23-541-70-07; 23-543-43-07; 23-545-22-07; 23-545-35-07; 23-547-24-07; 23-549-22-07; 23-559-24-01; 23-561-24-01; 23-563-24-07; 23-563-26-07; 23-565-26-07; 23-566-30-07; 33-309-28-07; 36-561-16-07; 36-563-16-07; 37-521-04-07; 37-521-05-07; 37-525-16-07; 37-531-16-07; 37-541-19-07; 37-543-19-07; 37-545-18-07; 37-546-18-07; 37-547-20-07; 37-549-22-07; 37-550-19-07; 37-559-23-07; 37-560-18-07; 37-562-22-07; 37-568-21-07; 37-572-19-07; 37-581-22-07; 38-011-16-07; 38-014-00-07; 38-711-21-07; 38-713-21-07; 38-737-17-07; 38-875-18-07; 39-021-18-07; 39-023-18-07; 39-027-18-07; 39-100-17-07; 39-289-23-07; 39-291-23-07; 42-001-05-07; 42-001-08-07; 42-002-00-07; 42-003-00-07; 42-003-01-07; 42-004-05-07; 42-004-08-07; 42-006-00-07; 42-008-00-07; 42-009-00-07; 42-010-00-07; 42-011-00-07; 42-012-00-07; 42-027-00-07; 42-028-00-07; 42-034-00-07; 42-034-09-07; 42-039-00-07; 42-040-00-07; 42-046-00-07; 42-050-00-07; 42



X 24 MM; 450.196: PARAFUSO CERVICAL COM CABEÇA DE EXPANSÃO AUTO-ROSQUEANTE - TICP Ø 4.0 MM X 25 MM; 450.197: PARAFUSO CERVICAL COM CABEÇA DE EXPANSÃO AUTO-ROSQUEANTE - TICP Ø 4.0 MM X 26 MM; 450.228: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 36 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.231: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 39 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.234: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 42 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.237: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 45 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.240: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 48 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.243: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 51 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.246: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 54 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.345: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 53 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.348: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 56 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.351: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 59 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.354: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 62 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.357: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 65 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.360: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 68 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.363: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 71 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.366: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 74 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.369: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 77 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.460: PLACA CSLP - TICP 10 FUIROS X 68 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.464: PLACA CSLP - TICP 10 FUIROS X 72 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.468: PLACA CSLP - TICP 10 FUIROS X 76 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.472: PLACA CSLP - TICP 10 FUIROS X 80 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.476: PLACA CSLP - TICP 10 FUIROS X 84 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.480: PLACA CSLP - TICP 10 FUIROS X 88 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.484: PLACA CSLP - TICP 10 FUIROS X 92 MM X 20,65 MM, ÂNGULO FIXO; 450.551: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 23 MM 1 SEGMENTO; 450.552: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 25 MM 1 SEGMENTO; 450.553: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 27 MM 1 SEGMENTO; 450.554: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 29 MM 1 SEGMENTO; 450.555: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 31 MM 1 SEGMENTO; 450.556: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 33 MM 1 SEGMENTO; 450.557: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 35 MM 1 SEGMENTO; 450.561: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 37 MM 2 SEGMENTO; 450.562: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 39 MM 2 SEGMENTO; 450.563: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 41 MM 2 SEGMENTO; 450.564: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 43 MM 2 SEGMENTO; 450.565: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 45 MM 2 SEGMENTO; 450.566: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 47 MM 2 SEGMENTO; 450.567: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 49 MM 2 SEGMENTO; 450.568: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 51 MM 2 SEGMENTO; 450.569: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 53 MM 2 SEGMENTO; 450.570: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 55 MM 2 SEGMENTO; 450.571: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 54 MM 3 SEGMENTO; 450.572: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 57 MM 3 SEGMENTO; 450.573: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 60 MM 3 SEGMENTO; 450.574: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 63 MM 3 SEGMENTO; 450.575: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 66 MM 3 SEGMENTO; 450.576: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 69 MM 3 SEGMENTO; 450.577: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 72 MM 3 SEGMENTO; 450.578: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 75 MM 3 SEGMENTO; 450.579: PLACA VECTRA T - TAN 4.0/4.5 MM X 78 MM 3 SEGMENTO

487.044: PARAFUSO CERVICAL COM CABEÇA DE EXPANSÃO AUTO-ROSQUEANTE - TICP Ø 4.0 MM X 14 MM; 487.046: PARAFUSO CERVICAL COM CABEÇA DE EXPANSÃO AUTO-ROSQUEANTE - TICP Ø 4.35 MM X 14 MM; 487.056: PARAFUSO CERVICAL COM CABEÇA DE EXPANSÃO AUTO-ROSQUEANTE - TICP Ø 4.35 MM X 16 MM; 487.054: PARAFUSO CERVICAL COM CABEÇA DE EXPANSÃO AUTO-ROSQUEANTE - TICP Ø 4.35 MM X 16 MM; 487.212: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 20 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.213: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 22 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.214: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 24 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.215: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 26 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.216: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 34 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.217: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 36 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.218: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 38 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.222: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 28 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.223: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 30 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.224: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 32 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.225: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 34 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.226: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 40 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.227: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 42 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.228: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 45 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.236: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 48 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.237: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 51 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.238: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 54 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.240: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 24 MM X 16 MM, ÂNGULO FIXO; 487.250: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 26 MM X 18 MM, ÂNGULO FIXO; 487.260: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 28 MM X 20MM, ÂNGULO FIXO; 487.270: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 30 MM X 22 MM, ÂNGULO FIXO; 487.280: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 33 MM X 25 MM, ÂNGULO FIXO; 487.290: PLACA CSLP - TICP 4

FUIROS X 36 MM X 28 MM, ÂNGULO FIXO; 487.300: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 39 MM X 31MM, ÂNGULO FIXO; 487.310: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 42 MM X 34 MM, ÂNGULO FIXO; 487.320: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 45 MM X 37 MM, ÂNGULO FIXO; 487.330: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 48 MM X 40 MM, ÂNGULO FIXO; 487.339: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 47 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.340: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 51 MM X 43 MM, ÂNGULO FIXO; 487.342: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 50 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.345: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 53 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.348: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 56 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.350: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 54 MM X 46 MM, ÂNGULO FIXO; 487.351: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 59 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.354: PLACA CSLP - TICP 8 FUIROS X 62 MM, ESTREITA, ÂNGULO FIXO; 487.360: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 57 MM X 49 MM, ÂNGULO FIXO; 487.370: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 60 MM X 52 MM, ÂNGULO FIXO; 487.380: PLACA CSLP - TICP 6 FUIROS X 63 MM X 55 MM, ÂNGULO FIXO; 487.660: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 66 MM X 58 MM, ÂNGULO FIXO; 487.670: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 69 MM X 61 MM, ÂNGULO FIXO; 487.680: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 72 MM X 64 MM, ÂNGULO FIXO; 487.690: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 76 MM X 68 MM, ÂNGULO FIXO; 487.700: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 80 MM X 72 MM, ÂNGULO FIXO; 487.710: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 84 MM X 76 MM, ÂNGULO FIXO; 487.720: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 88 MM X 80 MM, ÂNGULO FIXO; 487.730: PLACA CSLP - TICP 4 FUIROS X 92 MM X 84 MM, ÂNGULO FIXO;

497.780: PARAFUSO BLOQUEIO - TICP Ø 1.8 MM; 04.613.014: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 23 MM 1 SEGMENTO; 04.613.016: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 25 MM 1 SEGMENTO; 04.613.018: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 27 MM 1 SEGMENTO; 04.613.020: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 29 MM 1 SEGMENTO; 04.613.022: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 31 MM 1 SEGMENTO; 04.613.024: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 33 MM 1 SEGMENTO; 04.613.026: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 35 MM 1 SEGMENTO; 04.613.128: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 37 MM 2 SEGMENTO; 04.613.130: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 39 MM 2 SEGMENTO; 04.613.132: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 41 MM 2 SEGMENTO; 04.613.134: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 43 MM 2 SEGMENTO; 04.613.136: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 45 MM 2 SEGMENTO; 04.613.138: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 47 MM 2 SEGMENTO; 04.613.140: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 49 MM 2 SEGMENTO; 04.613.142: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 51 MM 2 SEGMENTO; 04.613.144: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 53 MM 2 SEGMENTO; 04.613.146: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 55 MM 2 SEGMENTO; 04.613.245: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 54 MM 3 SEGMENTO; 04.613.248: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 57 MM 3 SEGMENTO; 04.613.251: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 60 MM 3 SEGMENTO; 04.613.254: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 63 MM 3 SEGMENTO; 04.613.257: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 66 MM 3 SEGMENTO; 04.613.260: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 69 MM 3 SEGMENTO; 04.613.263: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 72 MM 3 SEGMENTO; 04.613.266: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 75 MM 3 SEGMENTO; 04.613.269: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 78 MM 3 SEGMENTO; 04.613.360: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 69 MM 4 SEGMENTO; 04.613.364: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 73 MM 4 SEGMENTO; 04.613.368: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 77 MM 4 SEGMENTO; 04.613.372: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 81 MM 4 SEGMENTO; 04.613.376: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 85 MM 4 SEGMENTO; 04.613.380: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 89 MM 4 SEGMENTO; 04.613.384: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 93 MM 4 SEGMENTO; 04.613.388: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 97 MM 4 SEGMENTO; 04.613.392: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 101 MM 4 SEGMENTO; 04.613.396: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 105 MM 4 SEGMENTO; 04.613.400: PLACA VECTRA - TAN 4.0/4.5 MM X 109 MM 4 SEGMENTO;

CLASSE : III 80145901539

8544 - MATERIAL - Revalidação de Registro de SISTEMA SISTEMAS INTERNOS DE FIXAÇÃO DE COLUNA VERTEBRAL25351.710709/2014-37

SISTEMA DE FIXAÇÃO DA COLUNA VERTEBRAL CORPECTOMIA

FABRICANTE : SYNTHES GMBH - SUÍÇA

495.341: Malha SynMesh Ø 10 mm x 4 mm 495.342: Malha SynMesh Ø 10 mm x 6 mm 495.343: Malha SynMesh Ø 10 mm x 10 mm 495.344: Malha SynMesh Ø 10 mm x 18 mm 495.346: Malha SynMesh Ø 12 mm x 4 mm 495.347: Malha SynMesh Ø 12 mm x 5 mm 495.348: Malha SynMesh Ø 12 mm x 6 mm 495.349: Malha SynMesh Ø 12 mm x 7 mm 495.351: Malha SynMesh Ø 12 mm x 8 mm 495.352: Malha SynMesh Ø 12 mm x 9 mm 495.353: Malha SynMesh Ø 12 mm x 10 mm 495.354: Malha SynMesh Ø 12 mm x 11 mm 495.355: Malha SynMesh Ø 12 mm x 12 mm 495.356: Malha SynMesh Ø 12 mm x 12 mm 495.357: Malha SynMesh Ø 12 mm x 8 mm 495.361: Malha SynMesh Ø 15 mm x 8 mm 495.362: Malha SynMesh Ø 15 mm x 10 mm 495.363: Malha SynMesh Ø 15 mm x 12 mm 495.364: Malha SynMesh Ø 15 mm x 14 mm 495.365: Malha SynMesh Ø 15 mm x 32 mm 495.366: Malha SynMesh Ø 15 mm x 8 mm 495.371: Malha SynMesh Ø 17 mm x 8 mm 495.372: Malha SynMesh Ø 17 mm x 12 mm 495.373: Malha SynMesh Ø 17 mm x 32 mm 495.374: Malha SynMesh Ø 17 mm x 8 mm 495.376: Malha

SynMesh Ø 22 mm x 8 mm 495.377: Malha SynMesh Ø 22 mm x 12 mm 495.378: Malha SynMesh Ø 22 mm x 64 mm 495.379: Malha SynMesh Ø 22 mm x 88 mm 495.381: Malha SynMesh Ø 26 mm x 64 mm 495.382: Malha SynMesh Ø 26 mm x 88 mm 495.384: Anel Terminal Ø 10.0 mm - 0° 495.385: Anel Terminal Ø 12.0 mm - 0° 495.386: Anel Terminal Ø 15.0 mm - 0° 495.387: Anel Terminal Ø 10.0 mm - 2.5° 495.388: Anel Terminal Ø 12.0 mm - 2.5° 495.389: Anel Terminal Ø 15.0 mm - 2.5° 495.391: Anel Terminal Ø 17.0 x 22 mm - 0° Anterolateral 495.392: Anel Terminal Ø 17.0 x 22 mm - 0° Lateral ou Anterior 495.393: Anel Terminal Ø 17.0 x 22 mm - 5° Anterolateral 495.394: Anel Terminal Ø 17.0 x 22 mm - 5° Lateral ou Anterior 495.395: Anel Terminal Ø 22 x 28 mm - 0° Anterolateral 495.396: Anel Terminal Ø 22 x 28 mm - 0° Lateral ou Anterior 495.397: Anel Terminal Ø 22 x 28 mm - 5° Anterolateral 495.398: Anel Terminal Ø 22 x 28 mm - 5° Lateral ou Anterior 495.399: Anel Terminal Ø 26 x 33 mm - 0° Anterolateral 495.401: Anel Terminal Ø 26 x 33 mm - 0° Lateral ou Anterior 495.402: Anel Terminal Ø 26 x 33 mm - 5° Anterolateral 495.403: Anel Terminal Ø 26 x 33 mm - 5° Lateral ou Anterior

495.405: Anel Standard 17 x 22 mm 495.406: Anel Standard 22 x 28 mm 495.407: Anel Standard 26 x 33 mm

495.410: Parafuso de Fechamento SynMesh Ø 2 mm 495.491: Parafuso de Fechamento SynMesh Ø 3 mm

495.411: Anel Terminal Ø 10.0 mm - 0° Convex 495.412: Anel Terminal Ø 12.0 mm - 0° Convexo 495.413: Anel Terminal Ø 15.0 mm - 0° Convexo 495.414: Anel Terminal Ø 10.0 mm - 2.5° Convexo 495.415: Anel Terminal Ø 12.0 mm - 2.5° Convexo 495.416: Anel Terminal Ø 15.0 mm - 2.5° Convexo 495.421: Anel Terminal Ø 17.0 x 22 mm - 0° Anterolateral, Convexo 495.422: Anel Terminal Ø 17.0 x 22 mm - 0° Lateral ou Anterior, Convexo 495.423: Anel Terminal Ø 17.0 x 22 mm - 5° Anterolateral, Convexo 495.424: Anel Terminal Ø 17.0 x 22 mm - 5° Lateral ou Anterior, Convexo 495.427: Anel Terminal Ø 22 x 28 mm - 0° Anterolateral, Convexo 495.428: Anel Terminal Ø 22 x 28 mm - 0° Lateral ou Anterior, Convexo 495.429: Anel Terminal Ø 22 x 28 mm - 5° Anterolateral, Convexo 495.430: Anel Terminal Ø 22 x 28 mm - 5° Lateral ou Anterior, Convexo 495.433: Anel Terminal Ø 26 x 33 mm - 0° Anterolateral Convexo 495.434: Anel Terminal Ø 26 x 33 mm - 0° Lateral ou Anterior Convexo 495.435: Anel Terminal Ø 26 x 33 mm - 5° Anterolateral Convexo 495.436: Anel Terminal Ø 26 x 33 mm - 5° Lateral ou Anterior Convexo

495.441: Malha SynMesh Ø 10 mm x 5 mm 495.442: Malha SynMesh Ø 10 mm x 7 mm 495.443: Malha SynMesh Ø 10 mm x 8 mm 495.444: Malha SynMesh Ø 10 mm x 9 mm 495.445: Malha SynMesh Ø 10 mm x 11 mm 495.446: Malha SynMesh Ø 10 mm x 12 mm 495.451: Malha SynMesh Ø 12 mm x 18 mm 495.455: Malha SynMesh Ø 15 mm x 16 mm 495.461: Malha SynMesh Ø 17 mm x 6 mm 495.462: Malha SynMesh Ø 17 mm x 10 mm 495.463: Malha SynMesh Ø 17 mm x 14 mm 495.464: Malha SynMesh Ø 17 mm x 20 mm 495.465: Malha SynMesh Ø 17 mm x 22 mm 495.466: Malha SynMesh Ø 17 mm x 24 mm 495.467: Malha SynMesh Ø 17 mm x 26 mm 495.468: Malha SynMesh Ø 17 mm x 28 mm 495.469: Malha SynMesh Ø 17 mm x 52 mm 495.471: Malha SynMesh Ø 22 mm x 6 mm 495.472: Malha SynMesh Ø 22 mm x 10 mm 495.473: Malha SynMesh Ø 22 mm x 14 mm 495.474: Malha SynMesh Ø 22 mm x 28 mm 495.475: Malha SynMesh Ø 22 mm x 30 mm 495.476: Malha SynMesh Ø 22 mm x 32 mm 495.477: Malha SynMesh Ø 22 mm x 34 mm 495.478: Malha SynMesh Ø 22 mm x 36 mm 495.479: Malha SynMesh Ø 22 mm x 52 mm 495.481: Malha SynMesh Ø 26 mm x 6 mm 495.482: Malha SynMesh Ø 26 mm x 8 mm 495.483: Malha SynMesh Ø 26 mm x 10 mm 495.484: Malha SynMesh Ø 26 mm x 12 mm 495.485: Malha SynMesh Ø 26 mm x 14 mm 495.486: Malha SynMesh Ø 26 mm x 44 mm 495.487: Malha SynMesh Ø 26 mm x 46 mm 495.488: Malha SynMesh Ø 26 mm x 48 mm 495.489: Malha SynMesh Ø 26 mm x 50 mm 495.490: Malha SynMesh Ø 26 mm x 52 mm

CLASSE : III 80145901544

8544 - MATERIAL - Revalidação de Registro de SISTEMA Sistema de fixação rígida de placas especiais para osteossíntese25351.710793/2014-39

FIXAÇÃO POR COMPRESSÃO DINÂMICA SISTEMA PARAFIXAÇÃO DE GRANDES FRAGMENTOS SYNTHES FABRICANTE : SYNTHES GMBH - SUÍÇA

Olhal de Cerclagem (Ø 3,5 mm a Ø 4,5 mm): 219.401; 219.402; 219.404; 219.411; 219.412; 219.414; 219.930; 219.950; 219.990; Parafuso Cortical (Ø 4,5 mm - comprimento 14 mm a 140 mm): 214.000.062; 214.000.066; 214.000.115; 214.000.120; 214.000.130; 214.000.550; 214.000.560; 214.000.570; 214.032; 214.034; 214.036; 214.038; 214.040; 214.042; 214.044; 214.046; 214.048; 214.050; 214.052; 214.054; 214.056; 214.058; 214.060; 214.062; 214.064; 214.066; 214.068; 214.070; 214.072; 214.076; 214.080; 214.085; 214.090; 214.095; 214.110; 214.115; 214.120; 214.125; 214.130; 214.135; 214.140; 214.330; 214.332; 214.334; 214.336; 214.338; 214.340; 214.342; 214.344; 214.346; 214.348; 214.350; 214.355; 214.360; 214.365; 214.370; 214.375; 214.814; 214.816; 214.818; 214.820; 214.822; 214.824; 214.826; 214.828; 214.830; 214.832; 214.834; 214.836; 214.838; 214.840; 214.842; 214.844; 214.846; 214.848; 214.850; 214.852; 214.854; 214.856; 214.858; 214.860; 214.862; 214.864; 214.866; 214.868; 214.870; 214.872; 214.876; 214.880; 214.885; 214.890; 214.895; 214.900; 214.905; 214.910; 214.915; 214.920; 214.925; 214.930; 214.935; 214.940; Parafuso de Bloqueio LCP (Ø 5,0 mm): 205.060; 205.436; 205.438; 205.440; 205.442; 205.444; 205.445; 205.446; 205.448; 205.450; 207.717; 209.045; 209.050; 209.055; Parafuso de Vástago (Ø 4,5 mm - comprimento 26 mm a 100 mm): 214.226; 214.228; 214.230; 214.232; 214.234; 214.236; 214.238; 214.240; 214.242; 214.244; 214.246; 214.248; 214.250; 214.252; 214.254; 214.256; 214.258; 214.260; 214.264; 214.268; 214.272; 214.276; 214.280; 214.285; 214.290; 214.295; 214.300; Parafuso Esponjoso (Ø 6,5 mm - comprimento 20 mm a 150 mm): 216.000.115; 216.000.120; 216.000.125;



KB518TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 18 mm comprimento; KB521TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 21 mm comprimento; KB524TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 24 mm comprimento; KB527TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 27 mm comprimento; KB530TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 30 mm comprimento; KB533TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 33 mm comprimento; KB536TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 36 mm comprimento; KB539TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 39 mm comprimento; KB542TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 42 mm comprimento; KB545TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 45 mm comprimento; KB548TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 48 mm comprimento; KB551TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 51 mm comprimento; KB554TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 54 mm comprimento; KB557TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 57 mm comprimento; KB560TS - Parafuso de interbloqueio, diâmetro 3.5 mm e 60 mm comprimento; KB610TS - Parafuso de bloqueio, extensão 0 mm diâmetro 6 mm e 7 mm comprimento; KB615TS - Parafuso de bloqueio, extensão 0 mm diâmetro 6 mm e 9 mm comprimento; KB617TS - Parafuso de bloqueio, extensão 5 mm (PH/H); KB618TS - Parafuso de bloqueio, extensão 10 mm (PH/H); KB619TS - Parafuso de bloqueio, extensão 15 mm (PH/H); KB620TS - Parafuso de bloqueio, extensão 20 mm (H); KB621TS - Parafuso de bloqueio, extensão 25 mm (H); KB622TS - Parafuso de bloqueio, extensão 30 mm (H); KB623TS - Parafuso de bloqueio, extensão 35 mm (H); CLASSE : III 80136990718
8544 - MATERIAL - Revalidação de Registro de SISTEMA

LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA 1.02375-8
Eletrodo Descartável 25351.337936/2005-57
ELETRODO (ECG) SOLIDOR
FABRICANTE : MEDICO ELECTRODES INTERNACIONAL LTD - INDIA
MLGLT - 01; MLGLT - 02; MLGLT - 03; MLGST - 06; MLGST - 07; MSGLT - 01; MSGLT - 03; MSGLT - 04; MSGLT - 05; MSGST - 06; MSGLT - 08; MSGLT - 09; MSGLT - 12
NOVO MODELO: MSGLT - 05 40/36/1MM.
CLASSE : I 10237580032
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

LDR BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.04448-1
Dispositivo de espaçamento intersomático de substituição discal 25351.334349/2010-71
GAIOLA LOMBAR ROI - ROI-T
FABRICANTE : LDR MEDICAL - FRANÇA
IR 102 P; IR 104 P; IR 105 P; IR 106 P; IR 107 P; IR 108 P; IR 112 P; IR 113 P; IR 114 P; IR 115 P; IR 116 P; IR 122 P; IR 123 P; IR 124 P; IR 125 P; IR 126 P; IR 127 P; IR 3612 P; IR 3613 P; IR 3614 P; IR 3615 P; IR 3616 P; IR 3617 P; IR 3618 P; IR 3619 P; IR 3620 P; IR 3642 P; IR 3643 P; IR 3644 P; IR 3645 P; IR 3646 P; IR 3647 P; IR 3648 P; IR 3649 P; IR 3650 P; IR 3672 P; IR 3673 P; IR 3674 P; IR 3675 P; IR 3676 P; IR 3677 P; IR 3678 P; IR 3679 P; IR 3680 P.
CLASSE : III 80444810010
80151 - MATERIAL - Exclusão de modelos em Registro de Família

MAG ESTETICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 8.08155-3
APARELHO PARA TATUAGEM/MAQUIAGEM DEFINITIVA 25351.096444/2012-73
Dermógrafo Dermo Mag
FABRICANTE : MAG ESTETICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - BRASIL
Dermógrafo DermoMag Classic
Dermógrafo DermoMag Junior
Dermógrafo DermoMag Pen
Dermógrafo DermoMag Pen+
Dermógrafo DermoMag Pen Plus.
Dermógrafo Natrix
CLASSE : I 80815530001
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA 8.01367-1
Sistema para Injecao de Contraste Radiologico 25351.102777/2016-56
Sistema de Injeção de Meio de Contraste OptiOne
FABRICANTE : LIEBEL FLARSHHEIM COMPANY LLC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : III 80136710210
80013 - EQUIPAMENTO - Alteração de Contra-indicações, Efeitos Adversos, Advertências ou Precauções

MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8.02591-1
Cateteres 25351.792673/2016-41
Cateter de Termodiluição PiCCO com fio guia de nitinol, luer Terlux e vasodilatador
FABRICANTE : PULSION MEDICAL SYSTEMS SE - ALEMANHA
Sistema composto por: 1 Cateter 4Fr de dois lúmens, com um bloqueio Luer lock e linha de extensão com um plugue termistor para a conexão elétrica ao conector do monitor PiCCO; 1 Fio guia, incluindo tubo de proteção e dispensador de fio guia; 1 Cânula de introdução da Guia 20G; 1 Vasodilatador 4Fr; MODELOS: PV2014L08N (6885051)
CLASSE : II 80259110118

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 8.03224-0
Forradores Dentinarios 25351.580997/2011-44
HIDROX-CAL
FABRICANTE : MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : MAQUIRA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - BRASIL
HIDROX-CAL BRANCO / HIDROX-CAL DENTINA
CLASSE : IV 80322400061
8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família

MASSON-MED INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI - ME 8.03576-6
Seringas Descartáveis 25351.684678/2008-48
SERINGA PARA INSULINA VANISHPOINT
FABRICANTE : RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
1mL (cc): 26G x 1/2
1mL (cc): 30G x 3/8" (0,30mm x 9,5mm)-10251; 29G x 1/2" (0,33mm x 12,7mm)-10211; 27Gx 1/2" (0,40mm x 12,7mm)-10231; 0,5mL(cc): 30Gx 5/16" (0,30mm x 8,0mm)-15271; 30Gx 3/8" (0,30mm x 9,5mm)-15251; 30Gx 1/2" (0,30mm x 12,7mm)-15221.
CLASSE : II 80357660005
814 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento de Produtos para Saúde

MED GOLDMAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8.01080-9
Aguilhas 25351.049413/2005-56
MÊD NEEDLE
FABRICANTE : XUYI WEBEST MEDICAL PRODUCT CO., LTD. - CHINA
13X4,5 - 26GX1/2
CLASSE : II 80108090016
814 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento de Produtos para Saúde

MEDCORP HOSPITALAR LTDA 1.03122-1
Conectores e Conexoes 25351.537180/2012-71
CONECTOR CLAVE COM DISPOSITIVO DE ACESSO
FABRICANTE : ICU MEDICAL INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CH-12> CH-13> CH-51> CH-70> CH-9125> MODELO: 011-CH-80S> 011-CA-300> 011-CS-10> 011-CS-15> 011-CS-50> 011-CS-55> 011-CU-9124>
CLASSE : II 10312210035
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

Medicaldeck Comércio de Produtos Médicos Ltda - EPP 8.10002-1
BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO 25351.037655/2015-85
Braçadeira com Manguito Descartável Maicuff
FABRICANTE : Xuzhou Maicuff Technology CO., LTD. - CHINA
Modelos:M5543; M5643; M5544; M5644; M5545; M5645; M5546; M5646; M5547; M5647. Acessórios: Extensões: M5146-147 A; M5154-153 A; M5147-147 A; M5157-147 A; M5148-147 A; M5169-147 A; M5149-151 A; M5175-147 A; M5149-147 A; M5151-147 A; M5141-164 A; M5142-157 A; M5143-163 A; M5144-163/4 A; M5146-156 N; M5157-156 N; M5147-156 N; M5169-156 N; M5148-156 N; M5175-156 N; M5149-156 N; M5161-156 N; M5154-156 N; M5141-158 N; M5142-158 N; M5143-158 N; M5144-158 N. Conectores: CT-161; CT-162; CT-163; CT-164; CT-165; CT-150; CT-152; CT-167; CT-168; CT-162N; CT-150N; CT-152N; CT-165N; CT-146; CT-147; CT-148; CT-149; CT-151; CT-154; CT-157; CT-157P; CT-169; CT-175; CT-141; CT-142; CT-143; CT-144; CT-153; CT-156; CT-158; CT-2T.
CLASSE : I 81000210001

8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 8.00407-3
Motor Elétrico 25351.207451/2016-10
MOTOR ELÉTRICO
FABRICANTE : Shanghai Bojin Electric Instrument & Device Co., Ltd. - CHINA
Serie 1000: BJ1101, BJ1102, BJ1102A, BJ1103, BJ1103D, BJ1104, BJ1105, BJ1106, BJ1107, BJ1107B, BJ1108, BJ1109, BJ1107D; Série 4000: BJ4101, BJ4106, BJ4108, BJ4109, BJ4102, BJ4102A, BJ4102SAO, BJ4103, BJ4103B, BJ4103D, BJ4104, BJ4105, BJ4107, BJ4107B, BJ4107D, BJ4202B, BJ4204, BJ4209; Serie 2000: BJ2100, BJ2101, BJ2102, BJ2102SAO, BJ2103, BJ2103B, BJ2103D, BJ2104, BJ2105, BJ2106, BJ2107, BJ2107D, BJ2109, BJ2110, BJ2111, BJ2112, BJ2113; Serie 4200: BJ4200, BJ4201, BJ4202, BJ4202A, BJ4202SAO, BJ4203B, BJ4203D, BJ4207B, BJ4207D.
CLASSE : II 80040730080
8073 - EQUIPAMENTO - Alteração por Acréscimo de Equipamento em Registro de Família de Equipamentos de Médio e Pequeno Portes

MEDSTAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.00473-0
Curativo 25351.292464/2010-47
SISTEMA DE COMPRESSÃO DE MULTICAMADAS DYNAFLEX
FABRICANTE : Border Opportunity saver Systems Inc. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CLASSE : III 80047300399
8544 - MATERIAL - Revalidação de Registro de SISTEMA

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 1.03391-9
Cateteres 25351.035389/01-37
CATETER BALAO PARA VENOGRAMA ATTAIN 6215
FABRICANTE : MEDTRONIC INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Os Cateteres sao embalados um a um, em pacote esteril de papel grau cirurgico, cada embalagem possui uma seringa esteril de 1,25cm³, modelo 6215
CLASSE : IV 10339190150
8046 - MATERIAL - Inclusão/Alteração de fabricante em registro

MOLIOR TECNOLOGIA MEDICA LTDA - EPP 8.09861-8
Canulas Metalicas 25351.274504/2015-86
Derma Flex
FABRICANTE : SHANGDONG SINORGMED CO., LTD. - CHINA
MC-18G-37; MC-18G-38; MC-18G-40; MC-18G-50; MC-18G-70; MC-18G-80; MC-18G-100; MC-20G-37; MC-20G-38; MC-20G-40; MC-20G-50; MC-20G-70; MC-20G-100; MC-21G-37; MC-21G-38; MC-21G-40; MC-21G-50; MC-21G-70; MC-21G-100; MC-22G-37; MC-22G-38; MC-22G-40; MC-22G-50; MC-22G-70; MC-22G-100; MC-23G-37; MC-23G-38; MC-23G-40; MC-23G-50; MC-23G-70; MC-23G-100; MC-24G-37; MC-24G-38; MC-24G-40; MC-24G-50; MC-24G-70; MC-24G-100; MC-25G-37; MC-25G-38; MC-25G-40; MC-25G-50; MC-25G-70; MC-25G-100; MC-26G-37; MC-26G-38; MC-26G-40; MC-26G-50; MC-26G-70; MC-26G-100; MC-27G-37; MC-27G-38; MC-27G-40; MC-27G-50; MC-27G-70; MC-27G-100; MC-30G-37; MC-30G-38; MC-30G-40; MC-30G-50; MC-30G-70; MC-30G-100; Acessório: Adaptador de canhão.
CLASSE : II 80986180005
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

NEOMEX HOSPITALAR LTDA 8.01521-2
Stent Cardiovascular 25351.547606/2015-19
Sistema de Endoprótese E-Tegra
FABRICANTE : JOTEC GMBH - ALEMANHA
Códigos CORPO PRINCIPAL - 93MB2310L13-08, 93MB2310L13-10, 93MB2310L15-08, 93MB2310L15-10, 93MB2310L17-08, 93MB2310L17-10, 93MB2313L13-08, 93MB2313L15-10, 93MB2313L17-08, 93MB2313L17-10, 93MB2316L13-08, 93MB2316L13-10, 93MB2316L15-08, 93MB2316L15-10, 93MB2316L17-08, 93MB2316L17-10, 93MB2610L13-08, 93MB2610L13-10, 93MB2610L15-08, 93MB2610L15-10, 93MB2610L17-08, 93MB2610L17-10, 93MB2613L13-08, 93MB2613L15-10, 93MB2613L17-08, 93MB2613L17-10, 93MB2616L13-08, 93MB2616L13-10, 93MB2616L15-08, 93MB2616L15-10, 93MB2616L17-08, 93MB2616L17-10, 93MB2619L13-08, 93MB2619L13-10, 93MB2619L15-08, 93MB2619L15-10, 93MB2619L17-08, 93MB2619L17-10, 93MB2913L13-08, 93MB2913L15-10, 93MB2913L17-08, 93MB2913L17-10, 93MB2916L13-08, 93MB2916L13-10, 93MB2916L15-08, 93MB2916L15-10, 93MB2916L17-08, 93MB2916L17-10, 93MB2919L13-08, 93MB2919L13-10, 93MB2919L15-08, 93MB2919L15-10, 93MB2919L17-08, 93MB2919L17-10, 93MB3213L13-08, 93MB3213L15-10, 93MB3213L17-08, 93MB3213L17-10, 93MB3216L13-08, 93MB3216L13-10, 93MB3216L15-08, 93MB3216L15-10, 93MB3216L17-08, 93MB3216L17-10, 93MB3219L13-08, 93MB3219L13-10, 93MB3219L15-08, 93MB3219L15-10, 93MB3222L13-08, 93MB3222L13-10, 93MB3222L15-08, 93MB3222L15-10, 93MB3613L13-08, 93MB3613L13-10, 93MB3613L15-08, 93MB3613L15-10, 93MB3616L13-08, 93MB3616L13-10, 93MB3616L15-08, 93MB3616L15-10, 93MB3619L13-08, 93MB3619L13-10, 93MB3619L15-08, 93MB3619L15-10, 93MB3622L13-08, 93MB3622L13-10, 93MB3622L15-08, 93MB3622L15-10, 93AU2313L11, 93AU2613L11, 93AU2913L11, 93AU3213L11, 93AU3613L11 Extensão Aórtica - 93AE2626L05, 93AE2929L05, 93AE3232L05, 93AE3636L05, 93AE3838L05 Perna Contralateral - 93CL1510L05, 93CL1510L07, 93CL1510L09, 93CL1510L10, 93CL1513L05, 93CL1513L07, 93CL1513L09, 93CL1513L10, 93CL1516L05, 93CL1516L07, 93CL1516L09, 93CL1516L10, 93CL1519L05, 93CL1519L07, 93CL1519L09, 93CL1519L10, 93CL1522L05, 93CL1522L07, 93CL1522L09, 93CL1522L10, 93CL1525L05, 93CL1525L07, 93CL1525L09, 93CL1525L10 Extensão Iliaca - 93IE1310L05, 93IE1313L05, 93IE1913L05, 93IE1919L05, 93IE1922L05, 93IE2219L05, 93IE2222L05, 93IE2227L05, 93IE2722L05, 93IE2727L05
CLASSE : III 80152120027
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

NIDEK EYECARE DO BRASIL COMERCIO DE INSTRUMENTOS OPTICOS LTDA 8.06250-8
Aparelho de Ultra-Som para Oftalmologia 25351.472832/2012-83
ULTRASSOM A & B - ECHOSCAN
FABRICANTE : NIDEK CO., LTDA - JAPÃO
US-4000
CLASSE : II 80625080024
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

NIPRO MEDICAL LTDA 1.03248-6



Fio Guia 25351.005662/2007-00
FIO GUIA HIDRÓFILO NIPRO AQUALINER
FABRICANTE : NIPRO MEDICAL LTDA - BRASIL
FABRICANTE : NIPRO MEDICAL INDUSTRIES LTDA - JAPÃO
AL32150AR, AL32260AR, AL35150AR, AL35150AS, AL35180AR, AL35180AS, AL35260AR, AL35260AS, AL38150AR, AL38150AS, AL38180AR, AL38180AS, AL38260AR, AL38260AS, AQ32150AR, AQ32150SR, AQ32300SR, AQ35150SR, AQ35180SR, AQ35300SR, AQ38150SR, AQ38180SR, AQ38300SR, AQ35150SS, AQ35180SS, AQ35300SS, AQ38150SS, AQ38180SS, AQ38300SS, AL35150SR, AL35180SR, AL35260SR, AL38150SR, AL38180SR, AL38260SR, AL32150SR, AL32260SR, AL35150SS, AL35180SS, AL35260SS, AL38150SS, AL38180SS, AL38260SS, AQ32300AR, AQ35150AR, AQ35150AS, AQ35180AR, AQ35180AS, AQ35300AR, AQ35300AS, AQ38150AR, AQ38150AS, AQ38180AR, AQ38180AS, AQ38300AR, AQ38300AS, ALS35150AR, ALS35180AR, ALS35260AR, ALS35150AS, ALS35180AS, ALS35260AS, ALN35150AR, ALN35150AS, ALN35180AR, ALN35180AS, ALN35260AR, ALN35260AS.
CLASSE : IV 10324860023
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

NOVARTIS BIOCENCIAS S.A 8.01534-8
Raspadores 25351.736316/2013-59
SCRAPER CURVO DE MEMBRANA
FABRICANTE : ALCON GRIESHABER AG - SUÍÇA
338.23 - 23G FINESSE™ Flex Loop DSP; 338.25P - 25+@ FINESSE™ Flex Loop DSP; 338.27 - 27+@ FINESSE™ Flex Loop DSP.
CLASSE : II 80153480088

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Solucao Para Uso Oftalmologico 25351.659590/2012-99
OFTANE
FABRICANTE : NOVARTIS BIOCENCIAS S.A - BRASIL
Apresentação: 3, 5, 10 e 15 ml.
CLASSE : IV 80153480098

8033 - MATERIAL - Revalidação de Registro Lentes de Contato 25351.737257/2013-48
AIR OPTIX COLORS
FABRICANTE : ALCON LABORATORIES, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Cada embalagem primária (blister) contém 1 lente de contato gelatinosa, descartável, estéril, embalada em blister individual e imersa em solução salina tamponada com fosfato (solução de armazenamento). Para amostras grátis, cada embalagem primária (blister) contém 1 lente de contato gelatinosa, descartável, estéril, embalada em blister individual e imersa em solução salina tamponada com fosfato (solução de armazenamento). Número de embalagens primárias em cada embalagem secundária: 1 embalagem primária (apresentação de 1 lente), 1 embalagem primária (amostra grátis), 2 embalagens primárias (apresentação de 2 lentes), 2 embalagens primárias (amostra grátis) e 6 embalagens primárias (apresentação de 6 lentes). As lentes AIR OPTIX COLORS se apresentam nas seguintes cores: cinza, azul, pure hazel, verde, café, azul brilhante, verde esmeralda, cinza intenso e mel. Intervalo de poderes: de +6.00D à -8.00D.
CLASSE : II 80153480156

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Comprimidos e Solucoes Oftalmicas 25351.645678/2015-88
SIMPLE CLEAN Solução Multipropósito
FABRICANTE : ALCON LABORATORIES, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
kit promocional: 300mL +120mL ou 360mL +120mL
120 ml; 120 ml + Estoque de lentes; 360 ml; 360 ml + Estoque de lentes
300mL
300mL + Estoque de lentes
CLASSE : III 80153480182
8042 - MATERIAL - Alteração da apresentação comercial em registro

OLIMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME 8.10131-6
Maca hospitalar 25351.194272/2014-66
MACA HOSPITALAR
FABRICANTE : OLIMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME - BRASIL
OLI1133
OLI1134
OLI1135
OLI1148
OLI1149
OLI1161
CLASSE : I 81013160004
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro Cama Hospitalar 25351.285973/2014-47
CAMA HOSPITALAR FOWLER
FABRICANTE : OLIMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME - BRASIL
OLI118> OLI119> OLI120> OLI145> OLI151> OLI152> OLI153> OLI154> OLI155> OLI156> OLI157> OLI158> OLI159> OLI161>
CLASSE : I 81013160006
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA 8.02233-4
Protese Externa 25351.391259/2006-01
PROTESE MAMARIA EXTERNA
FABRICANTE : ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL

Ref. SG 419 - Protese Mamária Externa para pós Mastectomia SKIN-MAMA Incolor.
Ref. SG 420 - Protese Mamária Externa para Pós-Mastectomia SKIN-MAMA Colorida.
Ref. SG 435 - Protese Mamária Externa para pós Mastectomia SILIESTETIC.

CLASSE : I 80223340003
814 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento de Produtos para Saúde
Protese Externa 25351.291501/2011-24
FAMÍLIA DE PRODUTOS INDICADOS PARA MASTECTOMIA
FABRICANTE : ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL
Protese Mamária Externa de Silicone SiligelMamma - Modelo Gota Anatomic - Referência: 1051;> Protese Mamária Externa de Silicone SiligelMamma - Modelo Triangular - Referência: 1052;> Protese Mamária Externa de Silicone SiligelMamma - Modelo Gota - Referência: 1053;> Protese de Mamilo Auto-Aderente Siligelmamma - Ref: 1055.> Protese Mamária Auto-Aderente Externa de Silicone Siligelmamma - Light Modelo Gota Ref: 1053X;> Protese Mamária Auto-Aderente Externa de Silicone Siligelmamma - Modelo Gota Anatomic Ref: 1051X;> Protese Mamária Auto-Aderente Externa de Silicone Siligelmamma - Modelo Gota Clear Ref: 1054X;> Protese Mamária Auto-Aderente Externa de Silicone Siligelmamma - Modelo Gota Ref: 1050X;> Protese Mamária Auto-Aderente Externa de Silicone Siligelmamma - Modelo Triangular Ref: 1052X;> Protese Mamária Externa de Silicone SiligelMamma - Modelo Gota - Referência: 1050;> Protese Mamária Externa de Silicone SiligelMamma - Modelo Gota Clear - Referência: 1054.>
CLASSE : I 80223340009

814 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento de Produtos para Saúde
Protetores 25351.099896/2012-51
FAMÍLIA DE LÂMINAS COM TECIDO
FABRICANTE : ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICOES LTDA - BRASIL
LÂMINA SKIN ABDOMINAL - 24 X 5 CM> LÂMINA SKIN ABDOMINAL - 39 X 5 CM> LÂMINA SKIN MAMÁRIA - 35,5 X 5 CM> MODELOS: LÂMINA SKIN AREOLAR - 7CM; LÂMINA SKIN AREOLAR - 8 CM; FITA LAMINA SKIN - 30CM / 35CM / 40CM / 45CM / 50CM / 55CM / 60CM / 65CM / X 2CM; FITA LAMINA SKIN - 30CM / 35CM / 40CM / 45CM / 50CM / 55CM / 60CM / 65CM / X 3CM; LÂMINA SKIN NASAL 8 CM X 10CM.> PLACA SKIN COM TECIDO - 10 X 10 CM> PLACA SKIN COM TECIDO - 10 X 100 CM> PLACA SKIN COM TECIDO - 10 X 20 CM> PLACA SKIN COM TECIDO - 12 X 30 CM> PLACA SKIN COM TECIDO - 20 X 20 CM> PLACA SKIN COM TECIDO - 30 X 40 CM> PLACA SKIN COM TECIDO - 40 X 50 CM>
CLASSE : I 80223340022

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

ORTHOFIX DO BRASIL LTDA. 1.03920-6
Haste intramedular semi-rígida com bloqueio25351.249520/2006-63
CENTRONAIL HASTE DE TITANIO ORTHOFIX

FABRICANTE : ORTHOFIX SRL - ITÁLIA
99-T739275 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 275 MM; 99-T739300 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 300 MM; 99-T739325 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 325 MM; 99-T739350 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 350 MM; 99-T739375 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 375 MM; 99-T739400 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 400 MM; 99-T739425 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 9 X 452 MM; 99-T730275 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 275 MM; 99-T730300 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 300 MM; 99-T730325 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 325 MM; 99-T730350 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 350 MM; 99-T730375 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 375 MM; 99-T730400 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 400 MM; 99-T730425 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 10 X 425 MM; 99-T731325 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 325 MM; 99-T731350 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 350 MM; 99-T731375 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 375 MM; 99-T731400 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 400 MM; 99-T731425 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 425 MM; 99-T731450 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 450 MM; 99-T731475 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 11 X 475 MM; 99-T732325 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 325 MM; 99-T732350 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 350 MM; 99-T732375 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 375 MM; 99-T732400 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 400 MM; 99-T732425 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 425 MM; 99-T732450 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 450 MM; 99-T732475 - CENTRONAIL - HASTE UNIVERSAL DE TITÂNIO FEMORAL 12 X 475 MM; 99-T730000 - TAMPÁ DE EXTREMIDADE DA HASTE FEMORAL 0; 99-T730010 - TAMPÁ DE EXTREMIDADE DA HASTE FEMORAL 10; 99-T730020 - TAMPÁ DE EXTREMIDADE DA HASTE FEMORAL 20; 99-T769130 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 9 X 130 MM; 99-T769150 -

CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 9 X 150 MM; 99-T769175 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 9 X 175 MM; 99-T760130 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 10 X 130 MM; 99-T760150 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 10 X 150 MM; 99-T760175 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 10 X 175 MM; 99-T760200 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 10 X 200 MM; 99-T760225 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 10 X 225 MM; 99-T761130 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 130 MM; 99-T761250 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 250 MM; 99-T761275 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 275 MM; 99-T761300 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 300 MM; 99-T761325 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 325 MM; 99-T761350 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 350 MM; 99-T761375 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 375 MM; 99-T762130 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 130 MM; 99-T762150 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 150 MM; 99-T762175 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 175 MM; 99-T762200 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 200 MM; 99-T762225 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 225 MM; 99-T762250 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 250 MM; 99-T762275 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 275 MM; 99-T762300 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 300 MM; 99-T762325 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 325 MM; 99-T762350 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 350 MM; 99-T762375 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 12 X 375 MM; 99-T760000 - TAMPÁ DE EXTREMIDADE DE HASTE SUPRACONDILAR 0; 99-T760010 - TAMPÁ DE EXTREMIDADE DE HASTE SUPRACONDILAR 10; 99-T760020 - TAMPÁ DE EXTREMIDADE DE HASTE SUPRACONDILAR 20; 99-T748275 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 275 MM; 99-T748290 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 290 MM; 99-T748305 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 305 MM; 99-T748320 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 320 MM; 99-T748335 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 335 MM; 99-T748350 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 350 MM; 99-T748365 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 365 MM; 99-T748380 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 8 X 380 MM; 99-T749275 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 275 MM; 99-T749290 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 290 MM; 99-T749305 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 305 MM; 99-T749320 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 320 MM; 99-T749335 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 335 MM; 99-T749350 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 350 MM; 99-T749365 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 365 MM; 99-T749380 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 380 MM; 99-T749395 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 395 MM; 99-T761150 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 150 MM; 99-T761175 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 175 MM; 99-T761200 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 200 MM; 99-T761225 - CENTRONAIL - HASTE SUPRACONDILAR DE TITÂNIO 11 X 225 MM; 99-T749410 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 9 X 410 MM; 99-T740275 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 275 MM; 99-T740290 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 290 MM; 99-T740305 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 305 MM; 99-T740320 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 320 MM; 99-T740335 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 335 MM; 99-T740350 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 350 MM; 99-T740365 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 365 MM; 99-T740380 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 380 MM; 99-T740395 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 395 MM; 99-T740410 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 10 X 410 MM; 99-T741320 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 320 MM; 99-T741335 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 335 MM; 99-T741350 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 350 MM; 99-T741365 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 365 MM; 99-T741380 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 380 MM; 99-T741395 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 395 MM; 99-T741410 - CENTRONAIL - HASTE DE TITÂNIO TIBIAL 11 X 410 MM; 99-T740000 - TAMPÁ PARA EXTREMIDADE DE HASTE TIBIAL 0; 99-T740005 - TAMPÁ PARA EXTREMIDADE DE HASTE TIBIAL 5; 99-T740010 - TAMPÁ PARA EXTREMIDADE DE HASTE TIBIAL 10
CLASSE : III 10392060044

80151 - MATERIAL - Exclusão de modelos em Registro de Família
Fio Guia 25351.638947/2012-19
FIOS GUIA ORTHOFIX - ESTÉRIL
FABRICANTE : ORTHOFIX SRL - ITÁLIA
DISTRIBUIDOR : ORTHOFIX DO BRASIL LTDA. - BRASIL
99-173281 FIO GUIA COM OLIVA 3 X 980 MM - ESTÉRIL; 99-176281 FIO GUIA SEM OLIVA 2,5 X 980 MM ESTÉRIL; 99-178281 FIO GUIA COM OLIVA 3 X 780 MM; 99-178282 FIO GUIA SEM OLIVA 2,5X780 MM ESTÉRIL; 99-178283 FIO GUIA COM OLIVA 2X780 MM ESTÉRIL; ;



CLASSE : I 10392060079
80132 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela EMPRESA
Sistema de fixação não rígida, não absorvível para osteossíntese 25351.540663/2012-57
SISTEMA DE PLACAS PARA CRESCIMENTO GUIADO
FABRICANTE : ORTHOFIX INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
FABRICANTE : ORTHOFIX SRL - ITÁLIA
Placas: GP200CE - Placa em 8 (Eight Plate) ,12 mm; GP400CE - Placa em 8 (Eight Plate) ,16 mm; GPQ800CE - Placa Quad (Quad Plate) ,16 mm; GPQ900CE - Placa Quad (Quad Plate) ,22 mm; Parafusos: GP116CE - Parafuso Trava Canulado 16 mm; GP224CE - Parafuso Trava Canulado 24 mm; GP432CE - Parafuso Trava Canulado 32 mm; GP624CE - Parafuso Trava 24 mm; GP632CE - Parafuso Trava 32 mm
CLASSE : III 10392060085
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA 1.03148-0
Kit Instrumental 25351.255806/2010-64
KIT INSTRUMENTAL PARA PEQUENOS FRAGMENTOS - MARQUARDT
FABRICANTE : DIETER MARQUARDT MEDIZINTECHNIK GMBH - ALEMANHA
02.20030.027- Escareador 2,7 mm 03.20030.035- Escareador 2,7/3,5 mm 02.20050.010- Chave Manual Engate Rápido 02.20090.008- Afastador Hohmann 8 mm 02.20090.015- Afastador hohmann 15 mm 03.20090.008- Afastador Hohmann 8 mm 03.20090.015- Afastador hohmann 15 mm 02.20110.160- Alicata Dobrador de Fios 160 mm 02.20120.005- Sonda 02.20120.015- Pinça para Parafuso 03.20010.025- Broca Ø 2,5 x 110 mm 03.20010.035- Broca Ø 3,5 x 110 mm 03.20010.035- Macho Cortical Ø 3,5 mm 03.20020.040- Macho Esponjoso Ø 6,0 mm 03.20040.025- Chave Hexagonal 2,5 mm 03.20040.125- Chave Hexagonal 2,5 mm (Engate Rápido) 03.20050.035- Chave T Manual (Pequena) 03.20060.025- Guia de Broca Duplo 2,5/3,5 mm 03.20060.125- Guia de Broca 2,5/3,5 mm 03.20060.135- Guia de Broca Duplo 3,5 mm 03.20070.131- Pinça de Redução 130 mm (Estreita) 03.20070.132- Pinça de Redução 130 mm (Larga) 03.20070.140- Pinça de Redução 140 mm 03.20070.190- Pinça Verbrugge 190 mm 03.20080.006- Elevador do Periosteó 6 mm (Curvado) 03.20100.060- Medidor de Profundidade 03.20110.007- Template 3,5 mm 7 Furos 03.20110.009- Template 3,5 mm 9 Furos 03.20110.035- Retorcedor de Placas 2,7/3,5 mm (Direito) 03.20110.135- Retorcedor de Placas 2,7/3,5 mm (Esquerdo) 03.20041.027- Guia 2,7/3,5 mm 03.20110.015- Alicata Dobrador de Placas 1,5/2,0 mm 03.20110.235- Dobrador para Fio Kirschner 03.20120.005- Chave para Arruela 03.20070.136- Pinça Reducao c/ ponta 03.20110.005- Template 3,5mm 05 furos 03.20041.135- Luva para Parafuso 3,4 / 4,0mm 03.20060.235- Guia de Broca Universal 2,5 / 3,5mm 03.20070.133- Pinça de Redução com Cremalheira 03.20080.106- Periosteó Reto 6,0mm 03.20110.001- Dobrador de Fio de Kirschner 03.20010.125- Broca 2,5mm 180mm 03.20010.135- Broca 3,5mm 195mm 03.20020.035- Macho 3,5mm cortical 03.20040.325- Chave torquimetro 03.20060.020- Guia Broca 2,5 03.20060.435- Guia Broca low contact 3,5/2,5mm 03.20020.035- Macho 3,5mm cortical 03.20020.040- Macho 4,0mm esponjoso 03.20070.133- Pinça de redução 140mm 03.20110.007- Template 3,5mm 07 furos 03.20110.009- Template 3,5mm 09 furos
CLASSE : II 10314800079

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Instrumental Para Implante Ortopedico 25351.764268/2010-72
KIT INSTRUMENTAL PARA SISTEMA DE ÚMERO PROXIMAL - MARQUARDT
FABRICANTE : DIETER MARQUARDT MEDIZINTECHNIK GMBH - ALEMANHA
02.20120.015-Forceps para Parafuso; 03.20010.425 -Broca Ø 2.5 mm x 160/135 mm; 03.20040.025-Chave Hexagonal 2.5 mm; 03.20040.026 -Pinça para Parafuso; 14.20010.010-Guia de Broca Ø 2.5 mm; 14.20010.020 -Guia para Fio K Ø 1.6 mm; 14.20010.030-Guia de Broca com Cabo Ø 2.5 mm; 14.20010.040-Dispositivo Guia para Placa Proximal de Úmero; 14.20010.041-Parafuso do Dispositivo Guia; 14.20010.070-Luva para Parafuso Ø 6.0 mm; 14.20100.060-Medidor de Profundidade 60 mm; 11.90016.150 -Fio guia Ø 1.6 mm com ponta trocar; 14.22140.002-Case de Implantes para Sistema Proximal de Úmero; 14.22140.000-Case de Instrumentos para Sistema Proximal de Úmero
CLASSE : II 10314809007
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro Instrumental Para Implante Ortopedico 25351.764349/2010-72
KIT INSTRUMENTAL PARA OSTEOTOMIA MARQUARDT
FABRICANTE : DIETER MARQUARDT MEDIZINTECHNIK GMBH - ALEMANHA
Kit Instrumental para Osteotomia Marquardt:> 05.20040.010 - Chave aperto;> 05.20040.090 - Chave para aperto;> 05.20080.002 - Cinzel para placa infantil;> 05.20080.003 - Cinzel para placa adolescente;> 05.20100.001 - Controlador de angulo;> 05.20100.080 - Molde angular 80/70/30;> 05.20100.090 - Molde angular 90/50/40;> 05.20100.095 - Molde angular 95;> 05.20100.100 - Molde angular 100/60/20;> 05.20100.110 - Molde angular;> 05.20120.001 - Impactador extrator placa adolescente;> 05.20120.002 - Impactador extrator placa infantil;> 05.20120.005 - Diapasão / Poliacetal;> 05.20120.010 - Impactor final;> 10464-02 - Bandeja para osteotomia.>
CLASSE : I 10314809008

80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.02237-1
Placa não absorvível para osteossíntese:25351.343143/2006-58

PLACAS ESPECIAIS PARA SINTESE OSSEA
FABRICANTE : ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
4438 - Placa T 4 x 4 furos; 4439 - Placa T 4 x 6 furos; 4442 - Placa T 3 x 3 furos; 4443 - Placa T 3 x 5 furos; 4446 - Placa múltiplos fragmentos; 3128/01 - Placa de reconstrução pélvica curva 5F; 3128/02 - Placa de reconstrução pélvica curva 6F; 3128/03 - Placa de reconstrução pélvica curva 7F; 3128/04 - Placa de reconstrução pélvica curva 8F; 3128/05 - Placa de reconstrução pélvica curva 9F; 3128/06 - Placa de reconstrução pélvica curva 14F; 3128/07 - Placa de reconstrução pélvica curva 10F; 3128/08 - Placa de reconstrução pélvica curva 12F; 4606/01 - Placa trevo 3 furos; 4606/02 - Placa trevo 4 furos; 4606/03 - Placa trevo 5 furos; 4606/04 - Placa trevo 6 furos; 4606/05 - Placa trevo 7 furos; 4606/06 - Placa trevo 8 furos; 4606/07 - Placa trevo 9 furos; 4606/08 - Placa trevo 10 furos; 4606/09 - Placa trevo 12 furos; 4606/10 - Placa trevo 16 furos; 4606/11 - Placa trevo 18 furos 4608/01 - Placa "T" 3 furos; 4608/02 - Placa "T" 4 furos; 4608/03 - Placa "T" 5 furos; 4608/04 - Placa "T" 6 furos; 4608/05 - Placa "T" 8 furos; 4608/06 - Placa "T" 10 furos; 4608/07 - Placa "T" 12 furos; 4608/08 - Placa "T" 7 furos; 4608/09 - Placa "T" 9 furos; 4608/10 - Placa "T" 11 furos; 4608/11 - Placa "T" 2 furos; 4608/12 - Placa "T" 13 furos; 4608/13 - Placa "T" 15 furos; 4613/01 - Placa colher 5 furos; 4613/02 - Placa colher 6 furos; 4613/03 - Placa colher 4 furos; 4613/04 - Placa colher 7 furos; 4613/05 - Placa colher 3 furos; 4613/06 - Placa colher 9 furos; 4613/07 - Placa colher 8 furos; 4615/01 - Placa Y direita 3 furos; 4615/02 - Placa Y direita 5 furos; 4615/03 - Placa Y esquerda 3 furos; 4615/04 - Placa Y esquerda 5 furos; 4615/05 - Placa Y direita 4 furos; 4615/06 - Placa Y direita 6 furos; 4615/07 - Placa Y direita 8 furos; 4615/08 - Placa Y direita 10 furos; 4615/09 - Placa Y esquerda 4 furos; 4615/10 - Placa Y esquerda 6 furos; 4615/11 - Placa Y esquerda 8 furos; 4615/12 - Placa Y esquerda 10 furos; 4615/13 - Placa Y direita 12 furos; 4615/14 - Placa Y esquerda 12 furos; 4619/01 - Placa "T" 3 furos; 4619/02 - Placa "T" 4 furos; 4619/03 - Placa "T" 5 furos; 4619/04 - Placa "T" 6 furos; 4619/05 - Placa "T" 7 furos; 4619/06 - Placa "T" 8 furos; 4619/07 - Placa "T" 9 furos; 4619/08 - Placa "T" 10 furos; 4619/09 - Placa "T" 12 furos; 4619/10 - Placa "T" 14 furos; 4625/01 - Placa "T" 4 furos; 4625/02 - Placa "T" 5 furos; 4625/03 - Placa "T" 6 furos; 4625/04 - Placa "T" 7 furos; 4625/05 - Placa "T" 8 furos; 4625/06 - Placa "T" 3 furos; 4625/07 - Placa "T" 10 furos; 4625/08 - Placa "T" 12 furos; 4625/09 - Placa "T" 9 furos; 4625/10 - Placa "T" 2 furos; 4626/01 - Placa L direita 4 furos; 4626/02 - Placa L direita 5 furos; 4626/03 - Placa L direita 6 furos; 4626/04 - Placa L direita 7 furos; 4626/05 - Placa L direita 8 furos; 4626/06 - Placa L direita 9 furos; 4626/07 - Placa L direita 10 furos; 4626/08 - Placa L direita 12 furos; 4626/09 - Placa L direita 11 furos; 4626/10 - Placa L direita 3 furos; 4626/11 - Placa L direita 20 furos; 4626/12 - Placa L direita 2 furos; 4627/01 - Placa L esquerda 4 furos; 4627/02 - Placa L esquerda 5 furos; 4627/03 - Placa L esquerda 6 furos; 4627/04 - Placa L esquerda 7 furos; 4627/05 - Placa L esquerda 8 furos; 4627/06 - Placa L esquerda 9 furos; 4627/07 - Placa L esquerda 10 furos; 4627/08 - Placa L esquerda 12 furos; 4627/09 - Placa L esquerda 11 furos; 4627/10 - Placa L esquerda 3 furos; 4627/11 - Placa L esquerda 20 furos; 4627/12 - Placa L esquerda 2 furos; 4451/01 - Placa umeral com lâmina 2 furos x 25; 4451/02 - Placa umeral com lâmina 4 furos x 25; 4451/03 - Placa umeral com lâmina 6 furos x 25; 4451/04 - Placa umeral com lâmina 8 furos x 25; 4451/05 - Placa umeral com lâmina 10 furos x 25; 4451/06 - Placa umeral com lâmina 12 furos x 25; 4451/07 - Placa umeral com lâmina 3 furos x 25; 4451/08 - Placa umeral com lâmina 5 furos x 25; 4451/09 - Placa umeral com lâmina 7 furos x 25; 4451/10 - Placa umeral com lâmina 9 furos x 25; 4451/11 - Placa umeral com lâmina 4 furos x 35; 4451/12 - Placa umeral com lâmina 4 furos x 30; 4635/01 - Placa de sustentação tibial direita 5 furos; 4635/02 - Placa de sustentação tibial direita 7 furos; 4635/03 - Placa de sustentação tibial direita 9 furos; 4635/04 - Placa de sustentação tibial direita 11 furos; 4635/05 - Placa de sustentação tibial direita 13 furos; 4635/06 - Placa de sustentação tibial direita 15 furos; 4635/07 - Placa de sustentação tibial esquerda 5 furos; 4635/08 - Placa de sustentação tibial esquerda 7 furos; 4635/09 - Placa de sustentação tibial esquerda 9 furos; 4635/10 - Placa de sustentação tibial esquerda 11 furos; 4635/11 - Placa de sustentação tibial esquerda 13 furos; 4635/12 - Placa de sustentação tibial esquerda 15 furos; 4635/13 - Placa de sustentação tibial direita 16 furos; 4635/14 - Placa de sustentação tibial direita 6 furos; 4635/15 - Placa de sustentação tibial esquerda 6 furos 4628/01 - Placa de sustentação direita 7 furos; 4628/02 - Placa de sustentação direita 9 furos; 4628/03 - Placa de sustentação direita 5 furos; 4628/04 - Placa de sustentação direita 10 furos; 4628/05 - Placa de sustentação direita 12 furos; 4628/06 - Placa de sustentação direita 14 furos; 4628/07 - Placa de sustentação direita 16 furos; 4628/08 - Placa de sustentação direita 6 furos; 4628/09 - Placa de sustentação direita 8 furos; 4628/10 - Placa de sustentação direita 15 furos; 4628/11 - Placa de sustentação direita 11 furos; 4628/12 - Placa de sustentação direita 13 furos; 4628/13 - Placa de sustentação direita 4 furos; 4629/01 - Placa de sustentação esquerda 7 furos; 4629/02 - Placa de sustentação esquerda 9 furos; 4629/03 - Placa de sustentação esquerda 5 furos; 4629/04 - Placa de sustentação esquerda 10 furos; 4629/05 - Placa de sustentação esquerda 12 furos; 4629/06 - Placa de sustentação esquerda 14 furos; 4629/07 - Placa de sustentação esquerda 16 furos; 4629/09 - Placa de sustentação esquerda 6 furos; 4629/10 - Placa de sustentação esquerda 8 furos; 4629/11 - Placa de sustentação esquerda 11 furos; 4629/12 - Placa de sustentação esquerda 13 furos; 4629/13 - Placa de sustentação esquerda 15 furos; 4629/14 - Placa de sustentação esquerda 4 furos; 4632/01 - Placa cobra 8 furos; 4632/02 - Placa cobra 9 furos; 4632/03 - Placa cobra 10 furos; 4632/04 - Placa cobra 11 furos; 4632/05 - Placa cobra 6 furos; 4632/06 - Placa cobra 7 furos; 4632/07 - Placa cobra 12 furos; 4632/08 - Placa cobra 14 furos; 4632/09 - Placa cobra 16 furos; 4632/10 - Placa cobra 5 furos

CLASSE : III 10223710065
80151 - MATERIAL - Exclusão de modelos em Registro de Família
Sistema de haste semi-rígida com bloqueio misto25351.138710/2007-37
SISTEMA ORTOLOCK DE HASTE FEMORAL CANULADA COM BLOQUEIO
FABRICANTE : ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
4814/01 - Ortolock femoral canulado Ø 10 x 340; 4814/02 - Ortolock femoral canulado Ø 10 x 360; 4814/03 - Ortolock femoral canulado Ø 10 x 380; 4814/04 - Ortolock femoral canulado Ø 10 x 400; 4814/05 - Ortolock femoral canulado Ø 10 x 420; 4814/06 - Ortolock femoral canulado Ø 10 x 440; 4814/07 - Ortolock femoral canulado Ø 10 x 460; 4814/08 - Ortolock femoral canulado Ø 10 x 480; 4814/09 - Ortolock femoral canulado Ø 10 x 500; 4814/10 - Ortolock femoral canulado Ø 10 x 300; 4814/11 - Ortolock femoral canulado Ø 10 x 320; 4815/01 - Ortolock femoral canulado Ø 11 x 340; 4815/02 - Ortolock femoral canulado Ø 11 x 360; 4815/03 - Ortolock femoral canulado Ø 11 x 380; 4815/04 - Ortolock femoral canulado Ø 11 x 400; 4815/05 - Ortolock femoral canulado Ø 11 x 420; 4815/06 - Ortolock femoral canulado Ø 11 x 440; 4815/07 - Ortolock femoral canulado Ø 11 x 460; 4815/08 - Ortolock femoral canulado Ø 11 x 480; 4815/09 - Ortolock femoral canulado Ø 11 x 500; 4815/10 - Ortolock femoral canulado Ø 11 x 320; 4815/11 - Ortolock femoral canulado Ø 11 x 340; 4816/01 - Ortolock femoral canulado Ø 12 x 360; 4816/02 - Ortolock femoral canulado Ø 12 x 380; 4816/03 - Ortolock femoral canulado Ø 12 x 400; 4816/04 - Ortolock femoral canulado Ø 12 x 420; 4816/05 - Ortolock femoral canulado Ø 12 x 440; 4816/06 - Ortolock femoral canulado Ø 12 x 460; 4816/07 - Ortolock femoral canulado Ø 12 x 480; 4816/08 - Ortolock femoral canulado Ø 12 x 500; 4816/09 - Ortolock femoral canulado Ø 12 x 300; 4816/10 - Ortolock femoral canulado Ø 12 x 320; 4816/11 - Ortolock femoral canulado Ø 12 x 340; 4817/01 - Ortolock femoral canulado Ø 13 x 340; 4817/02 - Ortolock femoral canulado Ø 13 x 360; 4817/03 - Ortolock femoral canulado Ø 13 x 380; 4817/04 - Ortolock femoral canulado Ø 13 x 400; 4817/05 - Ortolock femoral canulado Ø 13 x 420; 4817/06 - Ortolock femoral canulado Ø 13 x 440; 4817/07 - Ortolock femoral canulado Ø 13 x 460; 4817/08 - Ortolock femoral canulado Ø 13 x 480; 4817/09 - Ortolock femoral canulado Ø 13 x 500; 4817/10 - Ortolock femoral canulado Ø 13 x 320; 4817/11 - Ortolock femoral canulado Ø 13 x 300; 3178/01 - Pino de trava 26; 3178/02 - Pino de trava 28; 3178/03 - Pino de trava 30; 3178/04 - Pino de trava 32; 3178/05 - Pino de trava 34; 3178/06 - Pino de trava 36; 3178/07 - Pino de trava 38; 3178/08 - Pino de trava 40; 3178/09 - Pino de trava 42; 3178/10 - Pino de trava 44; 3178/11 - Pino de trava 46; 3178/12 - Pino de trava 48; 3178/13 - Pino de trava 50; 3178/14 - Pino de trava 52; 3178/15 - Pino de trava 54; 3178/16 - Pino de trava 56; 3178/17 - Pino de trava 58; 3178/18 - Pino de trava 60; 3178/19 - Pino de trava 64; 3178/20 - Pino de trava 68; 3178/21 - Pino de trava 72; 3178/22 - Pino de trava 76; 3178/23 - Pino de trava 80; 3178/24 - Pino de trava 85; 3178/25 - Pino de trava 90; 3178/26 - Pino de trava 95; 3178/27 - Pino de trava 100; 3178/28 - Pino de trava 20; 3178/29 - Pino de trava 22; 3178/30 - Pino de trava 24; 3178/31 - Pino de trava 62; 3178/32 - Pino de trava 66; 3178/33 - Pino de trava 70; 3178/34 - Pino de trava 74; 3178/35 - Pino de trava 78; 3323 - Parafuso Tampão.
4841/01 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 10 X 300MM;
4841/02 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 10 X 320MM;
4841/03 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 10 X 340MM;
4841/04 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 10 X 360MM;
4841/05 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 10 X 380MM;
4841/06 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 10 X 400MM;
4841/07 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 10 X 420MM;
4841/08 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 10 X 440MM;
4841/09 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 10 X 460MM;
4841/10 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 10 X 480MM;
4842/01 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 11 X 300MM;
4842/02 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 11 X 320MM;
4842/03 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 11 X 340MM;
4842/04 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 11 X 360MM;
4842/05 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 11 X 380MM;
4842/06 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 11 X 400MM;
4842/07 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 11 X 420MM;
4842/08 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 11 X 440MM;
4842/09 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 11 X 460MM;
4842/10 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 11 X 480MM;
4843/01 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 12 X 300MM;
4843/02 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 12 X 320MM;
4843/03 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 12 X 340MM;
4843/04 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 12 X 360MM;
4843/05 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 12 X 380MM;
4843/06 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 12 X 400MM;
4843/07 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 12 X 420MM;
4843/08 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 12 X 440MM;
4843/09 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 12 X 460MM;
4843/10 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 12 X 480MM;
4844/01 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 13 X 300MM;
4844/02 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 13 X 320MM;
4844/03 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 13 X 340MM;
4844/04 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 13 X 360MM;
4844/05 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 13 X 380MM;
4844/06 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 13 X 400MM;
4844/07 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 13 X 420MM;
4844/08 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 13 X 440MM;
4844/09 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 13 X 460MM;
4844/10 - ORTOLOCK FEMORAL CANULADO Ø 13 X 480MM.



CLASSE : III 10223710072
8544 - MATERIAL - Revalidação de Registro de SISTEMA Fios de Cerclagem 25351.101207/2007-26
FIOS PARA SUTURA E SINTESE OSSEA
FABRICANTE : ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
CABO PARA CERCLAGEM COM PRESILHA (1031)
FIO PARA SUTURA (4672/01, 4672/02, 4672/03, 4672/04, 4672/05,4672/06)
CLASSE : III 10223710073
8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família Sistema de fixação rígida de placas retas para osteossíntese 25351.370409/2006-35
SISTEMA DE PLACA TUBO E PARAFUSO DESLIZANTE PARA FIXACAO OSSEA
FABRICANTE : ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - BRASIL
PLACA TUBO 95° SDQ (4589/01; 4589/02; 4589/03; 4589/04; 4589/05; 4589/06; 4589/07; 4589/08; 4589/09; 4589/10; 4589/11; 4589/12; 4589/13; 4589/14; 4589/15; 4589/16; 4589/17; 4589/18; 4589/19; 4589/20; 4589/21; 4589/22). PLACA TUBO 135° SDQ (4571/01; 4571/02; 4571/03; 4571/04; 4571/05; 4571/06; 4571/07; 4571/08; 4571/09; 4571/10; 4571/11; 4571/12; 4571/13; 4571/14; 4571/15; 4571/16; 4571/17; 4571/18; 4571/19). PLACA TUBO 150° SDQ (4580/01;4580/02; 4580/03; 4580/04; 4580/05; 4580/06; 4580/07; 4580/08; 4580/09; 4580/10; 4580/11; 4580/12; 4580/13; 4580/14). PLACA TUBO AUTO COMPRESSÃO 135° (4573/01; 4573/02; 4573/03; 4573/04; 4573/05; 4573/06; 4573/07; 4573/08; 4573/09; 4573/10; 4573/11; 4573/12; 4573/13; 4573/14; 4573/15; 4573/16; 4573/17; 4573/18; 4573/19; 4573/20; 4573/21). PLACA TUBO AUTO COMPRESSÃO 95° (4591/01; 4591/02; 4591/03; 4591/04; 4591/05; 4591/06; 4591/07; 4591/08; 4591/09; 4591/10; 4591/11; 4591/12; 4591/13; 4591/14; 4591/15; 4591/16; 4591/17; 4591/18; 4591/19). PLACA TUBO AUTO COMPRESSÃO 150° (4583/01; 4583/02; 4583/03; 4583/04; 4583/05; 4583/06; 4583/07; 4583/08; 4583/09; 4583/10; 4583/11; 4583/12; 4583/13; 4583/14; 4583/15; 4583/16; 4583/17; 4583/18). PLACA TUBO AUTO COMPRESSÃO 135° CANO CURTO (4574/01; 4574/02; 4574/03; 4574/04; 4574/05; 4574/06; 4574/07; 4574/08; 4574/09; 4574/10; 4574/11; 4574/12; 4574/13; 4574/14; 4574/15; 4574/16; 4574/17; 4574/18). PLACA TUBO AUTO COMPRESSÃO 150° CANO CURTO (4584/01; 4584/02; 4584/03; 4584/04; 4584/05; 4584/06; 4584/07; 4584/08; 4584/09; 4584/10; 4584/11; 4584/12; 4584/13; 4584/14; 4584/15). PLACA TUBO AUTO COMPRESSÃO 150° SDQ CANO CURTO (4585/01; 4585/02; 4585/03; 4585/04; 4585/05; 4585/06; 4585/07; 4585/08; 4585/09; 4585/10; 4585/11; 4585/12; 4585/13; 4585/14). PLACA TUBO SDQ AUTO COMPRESSÃO 135° CANO CURTO (4575/01; 4575/02; 4575/03; 4575/04; 4575/05; 4575/06; 4575/07; 4575/08; 4575/09; 4575/10; 4575/11; 4575/12; 4575/13; 4575/14; 4575/15). PLACA MINUS CANO CURTO (4912/01; 4912/02; 4912/03; 4912/04; 4912/05). PARAFUSO DESLIZANTE SDQ 18 mm (4594/01; 4594/02; 4594/03; 4594/04; 4594/05; 4594/06; 4594/07; 4594/08; 4594/09; 4594/10; 4594/11; 4594/12; 4594/13; 4594/14; 4594/15; 4594/16; 4594/17). PARAFUSO DESLIZANTE SDQ 29 mm (4595/01; 4595/02; 4595/03; 4595/04; 4595/05; 4595/06; 4595/07; 4595/08; 4595/09; 4595/10; 4595/11; 4595/12; 4595/13; 4595/14; 4595/15; 4595/16; 4595/17). PARAFUSO DESLIZANTE (4596/01; 4596/02; 4596/03; 4596/04; 4596/05; 4596/06; 4596/07; 4596/08; 4596/09; 4596/10; 4596/11; 4596/12; 4596/13; 4596/14; 4596/15; 4596/16; 4596/17; 4596/18; 4596/19; 4596/20; 4596/21; 4597/01; 4597/02; 4597/03; 4597/04; 4597/05; 4597/06; 4597/07; 4597/08; 4597/09; 4597/10; 4597/11; 4597/12; 4597/13; 4597/14; 4597/15; 4597/16; 4597/17; 4597/18; 4597/19; 4597/20; 4597/21). PARAFUSO DESLIZANTE ROSCA CURTA (4916/01; 4916/02; 4916/03; 4916/04; 4916/05; 4916/06; 4916/07; 4916/08; 4916/09; 4916/10; 4916/11; 4916/12; 4916/13; 4916/14; 4916/15). INCLUSÃO DE MODELOS: PLACA TUBO 95o: 4590/01; 4590/02; 4590/03; 4590/04; 4590/05; 4590/06; 4590/07; 4590/08; 4590/09; 4590/10; 4590/11; 4590/12; 4590/13; 4590/14; 4590/15; 4590/16; 4590/17 E 4590/18. PLACA TUBO AUTO COMPRESSÃO 135o: 4572/01; 4572/02; 4572/03; 4572/04; 4572/05; 4572/06; 4572/07; 4572/08; 4572/09; 4572/10; 4572/11; 4572/12; 4572/13; 4572/14; 4572/15; 4572/16; 4572/17 E 4572/18. PLACA TUBO AUTO COMPRESSÃO 140o: 4578/01; 4578/02; 4578/03; 4578/04; 4578/05; 4578/06; 4578/07; 4578/08; 4578/09; 4578/10; 4578/11; 4578/12; 4578/13 E 4578/14. PLACA TUBO AUTO COMPRESSÃO SDQ 140o: 4582/01; 4582/02; 4582/03; 4582/04; 4582/05; 4582/06; 4582/07 E 4582/08. PLACA TUBO AUTO COMPRESSÃO 145o: 4587/01; 4587/02; 4587/03; 4587/04; 4587/05; 4587/06; 4587/07; 4587/08; 4587/09; 4587/10; 4587/11 E 4587/12. PLACA TUBO AUTO COMPRESSÃO SDQ 145o: 4586/01; 4586/02; 4586/03; 4586/04; 4586/05; 4586/06; 4586/07 E 4586/08. PLACA TUBO 150o: 4581/01; 4581/02; 4581/03; 4581/04; 4581/05; 4581/06; 4581/07; 4581/08; 4581/09; 4581/10; 4581/11; 4581/12; 4581/13 E 4581/14. PARAFUSO DESLIZANTE: 4592/01; 4592/02; 4592/03; 4592/04; 4592/05; 4592/06; 4592/07; 4592/08; 4592/09; 4592/10; 4592/11; 4592/12; 4592/13; 4592/14; 4592/15; 4592/16; 4592/17; 4592/18; 4592/19; 4592/20 E 4592/21. PARAFUSO DESLIZANTE: 4593/01; 4593/02; 4593/03; 4593/04; 4593/05; 4593/06; 4593/07; 4593/08; 4593/09; 4593/10; 4593/11; 4593/12; 4593/13; 4593/14; 4593/15; 4593/16 E 4593/17.
CLASSE : III 10223710075
8544 - MATERIAL - Revalidação de Registro de SISTEMA

FABRICANTE : WALLAC OY - FINLÂNDIA
1235-001
1235-501
1235-514
1235-714
1297-014
CLASSE : II 10298910066
8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV)
PERLATENDA CONCERTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 8.01272-2
CANETA PARA INJECAO DE MEDICAMENTO 25351.104532/2015-61
Confort-In
FABRICANTE : MIKA MEDICAL CO. - CORÉIA DO SUL
CF-DV-01 - SISTEMA DE INJEÇÃO SEM AGULHA COMFORT-IN
CLASSE : I 80127220033
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro OUTROS 25351.094314/2016-61
Click Iodopovidona 4.5g/L-5.5g/L
FABRICANTE : LONGOOD MEDICINE (BEIJING) CO., LTD. - CHINA
DFB-I/16 CAIXA COM 16 UNIDADES; - DFB-I/60 CAIXA COM 60 UNIDADES
CLASSE : I 80127229001
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
OUTROS 25351.094344/2016-17
Click Alcool Etanol 70%
FABRICANTE : LONGOOD MEDICINE (BEIJING) CO., LTD. - CHINA
JJB-I/16 Caixa com 16 unidades
JJB-I/60 Caixa com 60 unidades
CLASSE : I 80127229002
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1.02167-1
Equipamento de Ressonancia Magnetica 25351.810739/2010-12
ACHIEVA
FABRICANTE : PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BRASIL
FABRICANTE : PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
ACHIEVA 1.5T; ACHIEVA 3.0T; ACHIEVA XR
CLASSE : II 10216710205
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro Equipamento de Ressonancia Magnetica 25351.690703/2011-25
INGENIA
FABRICANTE : PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - BRASIL
FABRICANTE : PHILIPS MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND B.V. - HOLANDA (PAÍSES BAIXOS)
Ingenia S 1.5T
Ingenia 1.5T
Ingenia 1.5T CX
Ingenia 3.0T
Ingenia 3.0T CX
CLASSE : II 10216710217
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro
PRODUTOS ORTOPÉDICOS CHANTAL LTDA 8.00412-1
Protese Externa 25351.523646/2012-12
Prótese Mamária Externa
FABRICANTE : EXSIL PARAGUAY SRL - PARAGUAI
C.278; C.279; C.289; C.290; C.292; C.293.
CLASSE : I 80041210060
814 - Cancelamento de Registro ou Cadastramento de Produtos para Saúde
RADIOMED COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI 1.03786-4
Dispositivo de Embolizacão Artificial 25351.667690/2014-15
Espiral de embolização endovascular barricade coil system
FABRICANTE : Blockade Medical - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Barricade Complex Finish Coil System10: 9001010102CF10, 9001020152CF10, 9001030153CF10, 9001040154CF10, 9001050202CF10, 9001060203CF10, 9001070204CF10, 9001080205CF10, 9001090206CF10, 9001100207CF10, 9001110208CF10, 9001120209CF10, 9001130210CF10, 9001140306CF10, 9001150308CF10, 9001160404CF10, 9001170406CF10, 9001200410CF10, 9001210413CF10, 9001220506CF10, 9001230508CF10, 9001240510CF10, 9001300101CF10, 9001310103CF10, 9001320353CF10, 9001330354CF10, 9001340356CF10, 9001350358CF10.
Barricade Complex Frame Coil System10: 9000010225FR10, 9000020306FR10, 9000030407FR10, 9000040411FR10, 9000050509FR10, 9000060513FR10, 9000070611FR10, 9000080616FR10, 9000090713FR10, 9000100719FR10, 9000110724FR10, 9000120821FR10, 9000130930FR10, 9000141027FR10, 9000151021FR10, 9000161027FR10, 9000170616FR18, 9000180719FR18, 9000190821FR18, 9000200923FR18, 9000211027FR18, 9000220930FR18, 9000231129FR18,

9000811240FR18, 9000221334FR18, 9000821343FR18, 9000251437FR18, 9000831447FR18, 9000261540FR18, 9000841550FR18.
Barricade Helical Fill Coil System10: 9000270304FL10, 9000280306FL10, 9000290308FL10, 9000300310FL10, 9000310404FL10, 9000320406FL10, 9000330408FL10, 9000340410FL10, 9000350510FL10, 9000360515FL10, 9000370610FL10, 9000380525FL10, 9000390620FL10, 9000400715FL10, 9000410720FL10, 9000420820FL10, 9000430830FL10, 9000440930FL10, 9000451030FL10, 9000921040FL10.
Barricade Helical Finish Coil System10: 9000460151FN10, 9000470152FN10, 9000480153FN10, 9000930154FN10, 9000941506FN10, 9000490201FN10, 9000500202FN10, 9000510203FN10, 9000520204FN10, 9000530205FN10, 9000540254FN10, 9000550256FN10, 9000972508FN10, 9000560304FN10, 9000570306FN10, 9000980308FN10, 9000990310FN10, 9000580406FN10, 9000590408FN10, 9000600506FN10, 9000610508FN10, 9000620510FN10, 9000630606FN10, 9000640608FN10, 9000650610FN10, 9001260101FN10; 9001270102FN10; 9001280103FN10.
CLASSE : IV 10378640009
8040 - MATERIAL - Alteração do nome comercial e/ou denominação do código/modelo comercial do produto em registro
ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA 1.02874-1
Instrumento para análise de urina 25351.004052/2005-19
Instrumento URISYS 2400
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
URISYS 2400
CLASSE : II 10287410491
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)
BILIRRUBINA 25351.471074/2006-71
BILT2 BILIRRUBINA TOTAL 2
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
250 testes (R1: 34,9 ml /R2 : 9,0 ml)
600 testes (R1:83,76mL/R2: 21,6mL)
CLASSE : II 10287410625
8416 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro a pedido da empresa
D-DÍMERO 25351.658506/2009-86
Tina-quant D-Dimer Gen.2
FABRICANTE : ROCHE DIAGNOSTICS GMBH - ALEMANHA
Kit para 100 testes (R1: 9mL; R2:9mL)
Kit para 4 x 50 testes (R1:4 x 9mL; SR 4 x 9mL)
R1:1 x 15 mL/R2:1 x 15 mL
CLASSE : III 10287410854
8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV)
RUSSER BRASIL LTDA 8.03297-2
Instrumental Endoscopico 25351.644375/2015-70
ÓPTICAS RUSSER
FABRICANTE : RUSSER BRASIL LTDA - BRASIL
- BM 5090240 SA> - CD 5000290 SA> - CP 2400100 SA> - EEB 1930100 SA> - EEB 2890440 SA> - EEB 401517045 SA> - EEB 5090180 SA> - EEB 5530500 SA> - RA 170058 SA> - RA 1930180 SA> - RA 237075 SA> - RA 2730110 SA> - RA 2745173 SA> - RA 3030175 SA> - RB 5500544 A> - RC 2725302 WA> - RC 4000302 OA> - RC 4070302 OA> - RCP 1970175 SA> - RCP 2700190 SA> - RC1970175 SA> - RG 1000200 A> - RG 4000180 A> - RG 5030240 A> - RG 5500180 AC> - RG 8000200 A> - RH 2012260 SA> - RH 2730302 SA> - RH 2900302 SA> - RH 4012302 SA> - RH 4030240 SA> - RL 1000270A451 HSA> - RL 1030405 HSA> - RL 1030450 OA> - RL 1045420 SA> - RL 5030240 SA> - RL 5500360 HMSA> - RN 06200A45 SA> - RNE 1000320 SA> - RNE 1030180A90 SA> - RNE 2700200 SA> - RNE 4006210 SA> - RNE 6825180 SA> - RO 2700125 HA> - RO 270054 A> - RO 277095 A> - RO 4030110 A> - RS 2770175 A> - RS 4030175 A> - RS 4045225 HA> - RU 7000430 SA> - RU 8506340 A> - AI 2040220 SA> - AI 2900300 SA> - AI 2900360 SA> - AI 3540350 SA> - AI 4500500 SA> - AI 4530500 SA> - AI 5040400 SA> - AI 504040012 SA> - AI 5500500 SA> - AI 5530500 SA> - BM 1000110 SA> - BM 1000150 SA> - BM 1000200 SA> - BM 1030110 SA> - BM 1030150 SA> - BM 1030200 SA> - BM 1070110 SA> - BM 1070150 SA> - BM 1070200 SA> - BM 1090110 SA> - BM 1090150 SA> - BM 130012065 A> - BM 130512065 A> - BM 133012065 A> - BM 1900100 SA> - BM 190065 A> - BM 190065 SA> - BM 1930100 SA> - BM 193065 A> - BM 193065 SA> - BM 1970100 SA> - BM 197065 SA> - BM 199065 SA> - BM 240075 A> - BM 243075 A> - BM 2700110 SA> - BM 2700180 SA> - BM 2730180 SA> - BM 2745180 SA> - BM 2770110 SA> - BM 2770180 SA> - BM 3000140 SA> - BM 3030140 SA> - BM 3045140 SA> - BM 3070140 SA> - BM 4000180 SA> - BM 40120180 SA> - BM 4030180 SA> - BM 4045180 SA> - BM 4070180 SA> - BM 4090180 SA> - BM 5000200 SA> - BM 5000240 SA> - BM 5030200 SA> - BM 5030240 SA> - BM 5070200 SA> - BM 5070240 SA> - BM 5800200 SA> - BM 5830200 SA> - BM 5870200 SA> - BM 5890200 SA> - CD 2000260 SA> - CD 2030260 SA> - CD 3300250 SA> - CD 3330250 SA> - CD 3345250 SA> - CD 4000290 SA> - CD 4030290 SA> - CD 4045290 SA> - CD 4070290 SA> - CD 5000240 SA> - CD 5030240 SA> - CD 5030290 SA> - CD 5045290 SA> - CD 504529045 SA> - CP 1000310 SA> - CP 1030310 SA> - CP 1070310 SA> - CP 110062704575 SA> - CP 190065 SA> - CP 193065 SA> - CP 2430100 SA> - CP 2445100 SA> - CP 2470100 SA> - CP 4000110 SA> - CP 4000180 SA> - CP 4030110 SA>



CP 4030180 SA> CP 4070110 SA> CP 4070180 SA> CP 5000240 SA> CP 5030240 SA> CP 5070240 SA> EEB 1300306 SA> EEB 1900100 SA> EEB 2700110 SA> EEB 2730110 SA> EEB 2745110 SA> EEB 2770110 SA> EEB 2800440 SA> EEB 2830440 SA> EEB 2845440 SA> EEB 2870440 SA> EEB 2900300 SA> EEB 2900360 SA> EEB 2930300 SA> EEB 2930360 SA> EEB 2945300 SA> EEB 2945360 SA> EEB 2970300 SA> EEB 2970360 SA> EEB 2990300 SA> EEB 3000110 SA> EEB 300060 SA> EEB 3030110 SA> EEB 303060 SA> EEB 3045110 SA> EEB 304560 SA> EEB 3070110 SA> EEB 307060 SA> EEB 4000150 SA> EEB 4000180 SA> EEB 4000300 SA> EEB 400060 SA> EEB 401590180 SA> EEB 4030150 SA> EEB 4030180 SA> EEB 4030300 SA> EEB 403060 SA> EEB 4045150 SA> EEB 4045180 SA> EEB 4045300 SA> EEB 404560 SA> EEB 4070150 SA> EEB 4070180 SA> EEB 4070300 SA> EEB 407060 SA> EEB 4090150 SA> EEB 4090180 SA> EEB 4090300 SA> EEB 409060 SA> EEB 4500500 SA> EEB 4530500 SA> EEB 4545500 SA> EEB 4570500 SA> EEB 4590500 SA> EEB 5000180 SA> EEB 5000240 SA> EEB 5000290 SA> EEB 5030180 SA> EEB 5030240 SA> EEB 5030290 SA> EEB 5045180 SA> EEB 5045240 SA> EEB 5045290 SA> EEB 5070180 SA> EEB 5070240 SA> EEB 5070290 SA> EEB 5090240 SA> EEB 5090290 SA> EEB 5500500 SA> EEB 5500530 SA> EEB 5530530 SA> EEB 5545500 SA> EEB 5545530 SA> EEB 5570500 SA> EEB 5570530 SA> EEB 5590500 SA> EEB 5590530 SA> EEB 5800190 SA> EEB 5830190 SA> EEB 5845190 SA> EEB 5870190 SA> EEB 5890190 SA> EEB 729370170 SA> EEB 1390306 SA> RA 1700104 SA> RA 1715104 SA> RA 171558 SA> RA 1900058 SA> RA 1900065 SA> RA 1900102 SA> RA 1900105 SA> RA 1900110 HSA> RA 1900180 SA> RA 1915102 SA> RA 1915105 SA> RA 1930058 SA> RA 1930065 SA> RA 1930090 SA> RA 1930102 SA> RA 1930105 SA> RA 1930110 HSA> RA 2000104 SA> RA 200058 SA> RA 200060 SA> RA 2015104 SA> RA 201558 SA> RA 201560 SA> RA 203060 SA> RA 2100180 SA> RA 2130180 SA> RA 2300110 SA> RA 230065 SA> RA 230075 SA> RA 230085 SA> RA 230095 SA> RA 2330110 SA> RA 233065 SA> RA 233075 SA> RA 233085 SA> RA 233095 SA> RA 2370110 SA> RA 237065 SA> RA 237085 SA> RA 237095 SA> RA 2400100 SA> RA 240075 SA> RA 2430100 SA> RA 243075 SA> RA 2470100 SA> RA 2700110 SA> RA 2700140 SA> RA 2700173 DA> RA 2700173 SA> RA 2700175 SA> RA 2700187 SA> RA 2700188 SA> RA 2700190 HSA> RA 2725173 WA> RA 2730140 SA> RA 2730173 DA> RA 2730173 SA> RA 2730175 SA> RA 2730180 SA> RA 2730187 SA> RA 2730188 SA> RA 2730190 HSA> RA 2745110 SA> RA 2745140 SA> RA 2745175 SA> RA 2745188 SA> RA 2770110 SA> RA 2770140 SA> RA 2770173 DA> RA 2770173 SA> RA 2770175 SA> RA 2770180 SA> RA 2770187 SA> RA 2770188 SA> RA 2770190 HSA> RA 3000175 SA> RA 3070175 SA> RA 4000173 SA> RA 4000180 SA> RA 4000225 HDSA> RA 4000225 HSA> RA 4025173 WA> RA 4030173 DA> RA 4030173 SA> RA 4030180 SA> RA 4030225 HDSA> RA 4030225 HSA> RA 4045173 SA> RA 4045180 SA> RA 4070173 SA> RA 4070180 SA> RA 4070225 HDSA> RA 4070225 HB> RA 4090180 SA> RA 5000150A453 SA> RB 2700302 A> RB 3000336 A> RB 3000370 A> RB 4000490 A> RB 5500300 A> RB 5530300 A> RC 2700302 SA> RC 2700340 HSA> RC 2715302 SA> RC 2730302 SA> RC 2730340 HSA> RC 2770302 SA> RC 2900300 SA> RC 2930300 SA> RC 3500290 SA> RC 3530290 SA> RC 3570290 SA> RC 4000302 AA> RC 4000302 AMA> RC 4000302 SA> RC 4000302 WA> RC 4000355 HDSA> RC 4006310 SA> RC 40120300 SA> RC 4012300 SAPDD> RC 4012355 HDSA> RC 4015302 SA> RC 4015310 SA> RC 4025302 WA> RC 4025310 WA> RC 4030300 SAFL> RC 4030300 SAPDD> RC 4030302 AA> RC 4030302 AMA> RC 4030302 OA> RC 4030302 SA> RC 4030355 HDSA> RC 4045302 SA> RC 4045302 WA> RC 4070300 SAPDD> RC 4070302 AMA> RC 4070302 SA> RC 4070355 HDSA> RCP 1200200 SA> RCP 1230200 SA> RCP 1900120 SA> RCP 1900175 SA> RCP 1900180 SA> RCP 1930120 SA> RCP 1930175 SA> RCP 1930180 SA> RCP 2100175 SA> RCP 2100180 SA> RCP 2130175 SA> RCP 2130180 SA> RCP 2700175 SA> RCP 2700188 SA> RCP 2730175 SA> RCP 2730188 SA> RCP 2730190 SA> RCP 2770175 SA> RCP 2770190 SA> RC4070302AA> RG 1000150 A> RG 1030190 A> RG 1070150 A> RG 1070160 A> RG 1070200 A> RG 1070270 HA> RG 1090150 A> RG 1090160 A> RG 1090200 A> RG 1090270 HA> RG 401517045 A> RG 4070180 A> RG 4070225 HA> RG 4090180 A> RG 5000240 A> RG 5000290 A> RG 5070240 A> RG 5070290 A> RG 5090240 A> RG 5090290 A> RG 5570180 AC> RG 5590180 AC> RG 5800190 A> RG 5800200 A> RG 5870190 A> RG 5870200 A> RG 5890190 A> RG 5890200 A> RG 6070160 A> RG 6070264 HA> RG 6070264 HMA> RG 6000170 AC> RG 6670180 AC> RG 6690180 AC> RG 729370170 A> RG 8000170 AC> RG 8030190 A> RG 8070160 A> RG 8070180 AC> RG 8070200 A> RG 8090160 A> RG 8090180 AC> RG 8090200 A> RH 0800090 SA> RH 1000200 SA> RH 1300120 SA> RH 1300306 SA> RH 2000260 SA> RH 2000300 SA> RH 2000302 SA> RH 2030260 SA> RH 2030302 SA> RH 2700270 SA> RH 2700301 SA> RH 2700302 SA> RH 2700340 HSA> RH 2730180 SAM> RH 2730270 SA> RH 2730301 SA> RH 2730340 HSA> RH 2770302 SA> RH 2900300 SA> RH 2900362 HDSA> RH 2912300 SA> RH 2912362 HDSA> RH 2930240 SA> RH 2930240 SA> RH 2930300 SA> RH 2930302 SA> RH 2930362 HDSA> RH 2970300 SA> RH 2970302 SA> RH 3030283 SA> RH 3030290 SA> RH 32062006 SA> RH 3206200906 SA> RH 4000300 SA> RH 4000302 SA> RH 4000355 HDSA> RH 4012300 SA> RH 4012355 HDSA> RH 4015300 SA> RH 4015302 SA> RH 4025300 SA> RH 4030300 SAM> RH 4030302 SA> RH 4030355 HDSA> RH 4070300 SA> RH 4070355 HDSA> RH 6400240 SA> RL 6430240 SA> RL 1000255A45 SA> RL 1000255A905 SA> RL 1000270A45 SA> RL 1000270A456 SA> RL 1000270A906 SA> RL 1000310 SA> RL 1000320 SA> RL 1000330 SA> RL 1000405 HDSA> RL 1000405 HSA> RL 1000420 SA> RL 1000450 OA> RL 1000526 HSA> RL 100200 SA> RL

10090270A451 HSA> RL 1030310 RSA> RL 1030310 SA> RL 1030330 SA> RL 1030330 SA> RL 1030405 HDSA> RL 1030420 SA> RL 1030526 HSA> RL 1045310 RSA> RL 1045310 SA> RL 1045330 SA> RL 1045405 HDSA> RL 1045405 HSA> RL 1045450 AO> RL 1045526 HSA> RL 1100270A4561 HSA> RL 11090270A4561 HSA> RL 2000200 SA> RL 2000260 SA> RL 2030260 SA> RL 2400180 SA> RL 2430180 SA> RL 2445180 SA> RL 3300250 SA> RL 3300255 SA> RL 3330250 SA> RL 3330255 SA> RL 3345250 SA> RL 3345255 SA> RL 5000210 SA> RL 5000240 SA> RL 5000280 SA> RL 5000290 SA> RL 5000310 SA> RL 5000360 HMSA> RL 5000360 HSA> RL 5000450 OA> RL 5030210 SA> RL 5030280 SA> RL 5030290 SA> RL 5030310 SA> RL 5030360 HMSA> RL 5030360 HSA> RL 5030450 OA> RL 5045210 SA> RL 5045240 SA> RL 5045280 SA> RL 5045290 SA> RL 5045360 HMSA> RL 5045360 HSA> RL 5500360 HDMSA> RL 5500360 HDSA> RL 5500360 HSA> RL 5500480 HDMSA> RL 5500500 SA> RL 5530360 HDMSA> RL 5530360 HDSA> RL 5530360 HMSA> RL 5530360 HSA> RL 5530480 HDMSA> RL 5530500 SA> RL 5545360 HDMSA> RL 5545360 HDSA> RL 5545360 HMSA> RL 5545360 HSA> RL 5545480 HDMSA> RL 6030250 SA> RL 6500350 SA> RL 6530350 SA> RL 6590350 SA> RL 8000270A454 SA> RL 8000270A904 SA> RL 8000330 RSA> RL 8000330 SA> RL 8030290 SA> RL 8030330 SA> RN 00200A45 SA> RN 00200A90 SA> RN 00204A90 SA> RN 00270A45 SA> RN 05200A45 SA> RN 05200A90 SA> RN 06200A90 SA> RN 06210A45 SA> RN 06270A45 SA> RN 1002705 A> RN 3530290 SA> RN 3570290 SA> RN 8027041 A> RN 85200A45 SA> RNE 1000110 SA> RNE 1030310 SA> RNE 1106270 SA> RNE 2000260 SA> RNE 2012260 SA> RNE 2700150 SA> RNE 2700180 SA> RNE 2700185A90 SA> RNE 2700187 SA> RNE 2700302 SA> RNE 2730150 SA> RNE 2730180 SA> RNE 2730185A90 SA> RNE 2730187 SA> RNE 2730200 SA> RNE 2730302 SA> RNE 2745180 SA> RNE 2770180 SA> RNE 2770185A90 SA> RNE 2770187 SA> RNE 2770200 SA> RNE 2770302 SA> RNE 2930300 SA> RNE 3000140 SA> RNE 3006150 SA> RNE 3030140 SA> RNE 3045140 SA> RNE 3070140 SA> RNE 3300250 SA> RNE 3330250 SA> RNE 3345250 SA> RNE 3806210 SA> RNE 4000150 SA> RNE 4000175A90 SA> RNE 4000180 SA> RNE 400180ASA> RNE 4000200 SA> RNE 4000300 SA> RNE 4000302 SA> RNE 4030095A45 SA> RNE 4030100 A> RNE 4030110 SA> RNE 4030120A45 SA> RNE 4030150 SA> RNE 4030175A90 SA> RNE 4030180 SA> RNE 4030300 SA> RNE 4030302 SA> RNE 4045150 SA> RNE 4045180 SA> RNE 4070150 SA> RNE 4070175A90 SA> RNE 4070180 SA> RNE 5000180 SA> RNE 5000290 SA> RNE 5030180A90 SA> RNE 5030290 SA> RNE 5030946A90 SA> RNE 5045290 SA> RNE 6006150 SA> RNE 6106180 SA> RNE 6115180 SA> RNE 6124275 SA> RNE 61500180 SA> RNE 61530180 SA> RNE 6505180A45 SA> RNE 6625180 SA> RNE 6625257 SA> RNP 0000220 SA> RNP 00200A45 SA> RNP 00220A45 SA> RO 1900108 A> RO 1900110 A> RO 1900160 HA> RO 190054 SA> RO 190060 A> RO 190095 A> RO 1930108 A> RO 1930110 A> RO 1930160 HA> RO 193054 A> RO 193060 A> RO 193095 A> RO 1970108 A> RO 1970110 A> RO 197054 A> RO 197060 A> RO 197095 A> RO 2700108 A> RO 2700110 A> RO 270060 A> RO 270095 A> RO 2730108 A> RO 2730110 A> RO 2730125 HA> RO 273054 A> RO 273060 A> RO 273095 A> RO 2770108 A> RO 2770110 A> RO 2770125 HA> RO 277054 A> RO 277060 A> RO 3000108 A> RO 3000110 A> RO 300054 A> RO 300060 A> RO 300095 A> RO 3030108 A> RO 3030110 A> RO 303054 A> RO 303060 A> RO 303095 A> RO 3070108 A> RO 3070110 A> RO 307054 A> RO 307060 A> RO 307095 A> RO 4000108 A> RO 4000110 A> RO 400054 A> RO 400060 A> RO 400090 HA> RO 400095 A> RO 4030108 A> RO 403054 A> RO 403060 A> RO 403090 HA> RO 403095 A> RO 4070108 A> RO 4070110 A> RO 407054 A> RO 407060 A> RO 407095 A> RS 1930100 A> RS 2700110 A> RS 2700175 A> RS 2700180 A> RS 2700190 HA> RS 2700260 HA> RS 2730110 A> RS 2730175 A> RS 2730180 A> RS 2730190 HA> RS 2730260 HA> RS 2770110 A> RS 2770180 A> RS 2770190 HA> RS 2770260 HA> RS 3000110 A> RS 3000200 HA> RS 3030110 A> RS 3030200 HA> RS 3070110 A> RS 3070200 HA> RS 4000175 A> RS 4000180 A> RS 4000180 HMA> RS 4000225 HA> RS 4000225 HDA> RS 4030180 A> RS 4030180 HMA> RS 4030225 HA> RS 4030225 HDA> RS 4030225 HRA> RS 4045175 A> RS 4045180 A> RS 4045225 HDA> RS 4045225 HRA> RS 4070175 A> RS 4070180 A> RS 4070225 HA> RS 4070225 HDA> RS 4070225 HRA> RU 0834054 A> RU 0843054 A> RU 1008425 A> RU 101208310 A> RU 101208435 A> RU 12506430 A> RU 751000335 A> RU 751006335 A> RU 7512315 A> RU 7512430 A> RU 8500340 A> RU 8500430 A> RU 8506430 A> RU 851100435 A> RU 9500340 SA> RU 9500430 SA> RUP 0806130 SA> RUP 7306250 SA> RUP 7500150 A> RUP 9506130 SA> RV 3000283 A> RV 3030283 A> RV 6306210 A> RV 630679 A>

CLASSE : I 10222460048
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

Serv imagem minas serviços, indústria e comércio Ltda.8.07903-1
Digitalizador de Imagens Radiograficas 25351.738307/2011-34
DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS
FABRICANTE : Serv imagem minas serviços, indústria e comércio Ltda - BRASIL
DIGIMAMO
DIGIX FX
DIGIX FX WIRELESS
DIGIX SS
DIGIX SX
CLASSE : I 80790310001
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A 1.03451-6
Equipamento de Ressonancia Magnetica 25351.564352/2015-56
MAGNETOM AVANTO MARCA SIEMENS
FABRICANTE : Siemens Healthcare GmbH - ALEMANHA
FABRICANTE : SIEMENS AG - ALEMANHA
CLASSE : II 10345162003
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda. 8.08040-5
SISTEMA A VACUO PARA TRATAMENTO DE FERIDAS25351.714521/2013-70
RENASYS EZ - RENASYS EZ PLUS - TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA PARA FERIDAS
FABRICANTE : SMITH & NEPHEW MEDICAL LTD - INGLATERRA (REINO UNIDO)
Renasyez EZ
Renasyez EZ MAX
Renasyez EZ PLUS
CLASSE : I 80804050034
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro
Parafuso não absorvível para osteossíntese25351.250137/2014-33
PARAFUSO TIBIAL ACUFEX
FABRICANTE : Smith & Nephew, Inc. - Endoscopy Division - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
7207186 - PARAFUSO TIBIAL ACUFEX.
CLASSE : III 80804050062
8033 - MATERIAL - Revalidação de Registro
Curativo 25351.363814/2015-17
ALLEVYN LIFE
FABRICANTE : SMITH & NEPHEW MEDICAL LTD - INGLATERRA (REINO UNIDO)
LIFE 66801067; LIFE 66801068; LIFE 66801069; LIFE 66801070;
CALCANHAR 66801304; SACRO 66801306; SACRO 66801307.
CLASSE : III 80804050137
80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contra-indicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros
Âncora e sutura montadas em dispositivo inseridor25351.614815/2015-31
ÂNCORA DE SUTURA FLEXÍVEL
FABRICANTE : ARTHROCARE CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
25-1800 - Implante Q-Fix 1,8mm com Sutura MagnumWire, Azul
Cobraid 25-2800 - Implante Q-Fix 2,8mm com Sutura MagnumWire, Azul e Preto Cobraid
CLASSE : III 80804050192
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA. 1.03323-4
Cabo-Extensao Para Cateter 25351.344156/2005-63
CABO DE CONEXAO PARA CATETER DIAGNOSTICO
FABRICANTE : IRVINE BIOMEDICAL, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
85929, 85930, 85931, 85936, 85953, 85954, 85955.
CLASSE : I 10332340166
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

STARKEY DO BRASIL LTDA 8.01791-5
Aparelho Auditivo 25351.633652/2014-27
APARELHO DIGITAL PARA SURDEZ RETROAURICULAR
FABRICANTE : STARKEY LABORATORIES, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Starkey Z Series i110> Starkey Z Series i110 mini> Starkey Z Series i110 Power Plus> Starkey Z Series i110 RIC> Starkey Z Series i20> Starkey Z Series i20 mini> Starkey Z Series i20 Power Plus> Starkey Z Series i20 RIC> Starkey Z Series i30> Starkey Z Series i30 mini> Starkey Z Series i30 Power Plus> Starkey Z Series i30 RIC> Starkey Z Series i70> Starkey Z Series i70 mini> Starkey Z Series i70 Power Plus> Starkey Z Series i70 RIC> Starkey Z Series i90> Starkey Z Series i90 mini> Starkey Z Series i90 Power Plus> Starkey Z Series i90 RIC> Starkey 3 Series 110> Starkey 3 Series 110 mini> Starkey 3 Series 110 Power Plus> Starkey 3 Series 110 RIC> Starkey 3 Series 20> Starkey 3 Series 20 mini> Starkey 3 Series 20 Power Plus> Starkey 3 Series 20 RIC> Starkey 3 Series 30> Starkey 3 Series 30 mini> Starkey 3 Series 30 Power Plus> Starkey 3 Series 30 RIC> Starkey 3 Series 70> Starkey 3 Series 70 mini> Starkey 3 Series 70 Power Plus> Starkey 3 Series 70 RIC> Starkey 3 Series 90> Starkey 3 Series 90 mini> Starkey 3 Series 90 Power Plus> Starkey 3 Series 90 RIC>
CLASSE : II 80179150062
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

STRYKER DO BRASIL LTDA 8.00054-3
Caixa/Estojo para Instrumental Cirurgico25351.497470/2015-35



Caixas e Bandejas Stryker - Alumínio
FABRICANTE : STRYKER CORPORATION - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
NOVOS MODELOS: 29-27010 - Bandeja para placas Rádio Distal Volar - Intermediárias e pequenas; 29-31000 - Módulo de placas deluxe; 29-31001 - Módulo das placas de VariAx Fibula com tampa; 29-31007 - Caixa para bandejas de parafusos; 29-50001 - Bandeja genérica; 29-31021 - Bandeja para placas; 29-31022 - Bandeja para placas de calcâneo.
48230001 - Caixa para Implantes XIA 3; 48230002 - Caixa para Implantes XIA 3; 48280007 - Bandeja 1 para Instrumentais Mantis ES2. Acessórios: TALOCK - Tapete de silicone; 902806 - Tapete de silicone inferior Axsox fragmentos pequenos; 902807 - Tapete de silicone superior Axsox fragmentos pequenos; 902808 - Tapete de silicone Axsox fragmentos pequenos; 902825 - Tapete de silicone inferior Axsox fragmentos básicos; 902826 - Tapete de silicone Axsox fragmentos básicos.
CLASSE : I 80005430412
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

TECHNICARE INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA 1.02105-5
Sistema anterior de coluna para fixação intersomática-25351.006549/02-49
SISTEMA PARA FIXACAO DE COLUNA ANTERIOR (DISTRACTION DEVICE ADD)
FABRICANTE : ULRICH GMBH & CO.KG. - ALEMANHA
CS-2250-12-7; CS 2250-12-10; CS 2250-12-12; CS 2250-12-16; CS 2250-12-16-6; CS 2250-12-24; CS 2250-12-24-6; CS 2250-12-39; CS 2250-12-39-6; CS 2250-14-10; CS 2250-14-12; CS 2250-14-16; CS 2250-14-16-6; CS 2250-14-24; CS 2250-14-24-6; CS 2250-14-39; CS 2250-14-39-6; CS 2250-16-10; CS 2250-16-12; CS 2250-16-16; CS 2250-16-24; CS 2250-16-39; CS 2253-12-13; CS 2253-12-17; CS 2253-12-25; CS 2253-12-40; CS 1300-14T; CS 1300-16T; CS 1300-18T; CS 1301-12T; CS 1301-14T; CS 1301-16T; CS 1301-18T; CS 1301-20T; CS 1301-22T; CS 1301-24T; CS 1301-26T.
CLASSE : III 10210550043
8544 - MATERIAL - Revalidação de Registro de SISTEMA

TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 8.02880-9
Lancetas 25351.349509/2013-01
LANCETA MEDISAFE@ SOLO
FABRICANTE : HTL STREFA SA - POLÔNIA
MediSafe@ Solo 23G
MediSafe@ Solo 28G
MediSafe@ Solo 29G
CLASSE : II 80288090069
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA. 1.02950-3
Equipamento de Tomografia Computadorizado 25351.166663/2002-15
TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO ASTEION
FABRICANTE : TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION - JAPÃO
ASTEION SUPER 4 EDITION TSX-021B/4
ASTEION VP TSX-021B
CLASSE : III 10295030060
8083 - EQUIPAMENTO - Revalidação de Registro de Sistema/Família de Equipamentos de Grande Porte

TRINITY BIOTECH DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. 8.09443-4
HEMOGLOBINA GLICADA 25351.340701/2015-21
HEMOGLOBINA A1c CALIBRADORES
FABRICANTE : TRINITY BIOTECH - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Calibrador Nivel 1 500ul, Calibrador Nivel 2 500ul
CLASSE : II 80944340003
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

VK DRILLER EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA 1.03837-0
Instrumentos cirúrgicos 25351.610928/2012-51
PONTAS ULTRASSONICAS DRILLER
FABRICANTE : VK DRILLER EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA - BRASIL
ES 001 (HT Xmm); ES 002(HT Xmm); ES 003A(HT Xmm); ES 003B(HT Xmm); ES 004(HT Xmm); ES 005(HT Xmm); ES 006(HT Xmm); ES 007(HT Xmm); ES 007A(HT Xmm); ES 007B(HT Xmm); ES 007G(HT Xmm); ES 007GL(HT Xmm); ES 007GR(HT Xmm); ES 007L(HT Xmm); ES 007I(HT Xmm); ES 007R(HT Xmm); ES 008A(HT Xmm); ES 008B(HT Xmm); ES 008C1(HT Xmm); ES 008C2(HT Xmm); ES 008C3(HT Xmm); ES 008C4(HT Xmm); ES 009(HT Xmm); ES 009R(HT Xmm); ES 009L(HT Xmm); ES 009X(HT Xmm); ES 009D(HT Xmm); ES 010(HT Xmm); ES 010B(HT Xmm); ES 011(HT Xmm); ES 012(HT Xmm); ES 012A(HT Xmm); ES 012X(HT Xmm); ES 012GN(HT Xmm); ES 015(HT Xmm); ES 015A(HT Xmm); ES 016(HT Xmm); ES 018(HT Xmm); ES 019(HT Xmm); ES 020(HT Xmm); ES 020L(HT Xmm); ES 020X(HT Xmm); ES 021(HT Xmm); ES 023(HT Xmm); ES 023D(HT Xmm); ES 024(HT Xmm); ES 024D(HT Xmm); ES 030L(HT Xmm); ES 030R(HT Xmm); ES 030LD(HT Xmm); ES 030RD(HT Xmm); ES 031(HT Xmm); ES 032(HT Xmm); ES 033L(HT Xmm); ES 033R(HT Xmm); ES 034(HT Xmm); ES 035(HT Xmm); ES 034B(HT Xmm); ES 035B(HT Xmm); ES 040(HT Xmm); ES 041(HT Xmm); ES 043(HT Xmm); ES 044(HT Xmm); ES 045(HT Xmm); ES 046(HT Xmm); ES 047(HT Xmm); ES 048(HT Xmm); ES 049(HT Xmm); ES 050F(HT Xmm); ES 050G(HT Xmm); ES 051F(HT Xmm); ES 051G(HT Xmm); ES

052F(HT Xmm); ES 052G(HT Xmm); ES 052XF(HT Xmm); ES 052XG(HT Xmm); ES 055(HT Xmm); ES 056(HT Xmm); ES 057(HT Xmm); ES 058(HT Xmm); ES 059(HT Xmm); ES 060(HT Xmm); ES 090(HT Xmm); ES 091(HT Xmm); ES 092(HT Xmm); K 1F(HT Xmm); K 1R(HT Xmm); K 2F(HT Xmm); K 2R(HT Xmm); SD 01(HT Xmm); SD 01(NE)(HT Xmm); SD 02(HT Xmm); SD 02(NE)(HT Xmm); PD 01(HT Xmm); PD 01(NE)(HT Xmm); PD 02(HT Xmm); PD 02(NE)(HT Xmm); PD 03(HT Xmm); PD 03(NE)(HT Xmm); DSY 02(HT Xmm); DSY 02(NE)(HT Xmm); DSY 03(HT Xmm); DSY 03(NE)(HT Xmm); DSY 05(HT Xmm); DSY 05(NE)(HT Xmm); DSY 06(HT Xmm); DSY 06(NE)(HT Xmm); SY 07(HT Xmm); SY 07(NE)(HT Xmm); RD 01(HT Xmm); RD 01(NE)(HT Xmm); RD 02(HT Xmm); RD 02(NE)(HT Xmm); RD 03(HT Xmm); RD 03(NE)(HT Xmm); RD 04(HT Xmm); RD 04(NE)(HT Xmm); DSY 01(HT Xmm); DSY 01(NE)(HT Xmm); ESY 13(HT Xmm); ESY 13(NE)(HT Xmm); ESY 14(HT Xmm); ESY 14(NE)(HT Xmm); ESY 15(HT Xmm); ESY 15(NE)(HT Xmm); ESYR 15(HT Xmm); ESYR 15(NE)(HT Xmm); ESYL 15(HT Xmm); ESYL 15(NE)(HT Xmm); DSY 08(HT Xmm); DSY 08(NE)(HT Xmm); DSY 09(HT Xmm); DSY 09(NE)(HT Xmm); SY 10(HT Xmm); SY 10(NE)(HT Xmm); DSY 11(HT Xmm); DSY 11(NE)(HT Xmm); DSY 12(HT Xmm); DSY 12(NE)(HT Xmm); SY 16(HT Xmm); SY 16(NE)(HT Xmm); SY 16(HT Xmm); SY 16(NE)(HT Xmm); SY 17(HT Xmm); SY 17(NE)(HT Xmm); DY 16(HT Xmm); DY 16(NE)(HT Xmm); DY 17(HT Xmm); DY 17(NE)(HT Xmm); DMS 04(HT Xmm); DMS 04(NE)(HT Xmm); DMS 04R(HT Xmm); DMS 04R(NE)(HT Xmm); DMS 04L(HT Xmm); DMS 04L(NE)(HT Xmm); DMS 05L(HT Xmm); DMS 05L(NE)(HT Xmm); DMS 06(HT Xmm); DMS 06(NE)(HT Xmm); DMS 07(HT Xmm); DMS 07(NE)(HT Xmm); DMS 10(HT Xmm); DMS 10(NE)(HT Xmm); BS1(HT Xmm); BS1(NE)(HT Xmm); BS2(HT Xmm); BS2(NE)(HT Xmm); BS 3(HT Xmm); BS 3(NE)(HT Xmm); BS 4(HT Xmm); BS 4(NE)(HT Xmm); BS 5(HT Xmm); BS 5(NE)(HT Xmm); SL 1(HT Xmm); SL 1(NE)(HT Xmm); SL 2(HT Xmm); SL 2(NE)(HT Xmm); SL 3(HT Xmm); SL 3(NE)(HT Xmm); SL 4(HT Xmm); SL 4(NE)(HT Xmm); CL 1(HT Xmm); CL 1(NE)(HT Xmm); DPJ 08(HT Xmm); DPJ 08(NE)(HT Xmm); DPJ 08A(HT Xmm); DPJ 08A(NE)(HT Xmm); SD 03(HT Xmm); SD 03(NE)(HT Xmm); SHARK(HT Xmm); SHARK(NE)(HT Xmm); MAX 07(HT Xmm); MAX 07(NE)(HT Xmm); MAX 07A(HT Xmm); MAX 07A(NE)(HT Xmm); MAX 07B(HT Xmm); MAX 07B(NE)(HT Xmm); MAX 07L(HT Xmm); MAX 07L(NE)(HT Xmm); MAX 07R(HT Xmm); MAX 07R(NE)(HT Xmm); MAX 09(HT Xmm); MAX 09(NE)(HT Xmm); MAX 09A(HT Xmm); MAX 09A(NE)(HT Xmm); MAX 01(HT Xmm); MAX 01(NE)(HT Xmm); MAX 10(HT Xmm); MAX 10(NE)(HT Xmm); MAX 10B(HT Xmm); MAX 10B(NE)(HT Xmm); DRILL 04(HT Xmm); DRILL 04(NE)(HT Xmm); DRILL 06(HT Xmm); DRILL 06(NE)(HT Xmm); DRILL 08(HT Xmm); DRILL 08(NE)(HT Xmm); TRF 08(HT Xmm); TRF 08(NE)(HT Xmm); TRF 10(HT Xmm); TRF 10(NE)(HT Xmm); TRF 12(HT Xmm); TRF 12(NE)(HT Xmm); TRF 14(HT Xmm); TRF 14(NE)(HT Xmm); TRF 16(HT Xmm); TRF 16(NE)(HT Xmm); TRF 18(HT Xmm); TRF 18(NE)(HT Xmm); TRF 20(HT Xmm); TRF 20(NE)(HT Xmm); MAX 02(HT Xmm); MAX 02(NE)(HT Xmm); MAX 20(HT Xmm); MAX 20(NE)(HT Xmm); MAX 15(HT Xmm); MAX 15(NE)(HT Xmm); MAX 20F(HT Xmm); MAX 20F(NE)(HT Xmm); MAX 20A(HT Xmm); MAX 20A(NE)(HT Xmm); MAX 04(HT Xmm); MAX 04(NE)(HT Xmm); G 1(HT Xmm); G 1-S(HT Xmm); G 2(HT Xmm); G 2-S(HT Xmm); G 3(HT Xmm); G 3-S(HT Xmm); G 4(HT Xmm); G 4-S(HT Xmm); G 5(HT Xmm); G 5-S(HT Xmm); G 6(HT Xmm); G 6-S(HT Xmm); P 1(HT Xmm); P 1-S(HT Xmm); P 3(HT Xmm); P 3-S(HT Xmm); P 3D(HT Xmm); P 3D-S(HT Xmm); P 4(HT Xmm); P 4-S(HT Xmm); P 4D(HT Xmm); P 4D-S(HT Xmm); SB 1(HT Xmm); SB 1-S(HT Xmm); SB 2(HT Xmm); SB 2-S(HT Xmm); SB 3(HT Xmm); SB 3-S(HT Xmm); SBL(HT Xmm); SBL-S(HT Xmm); SBR(HT Xmm); SBR-S(HT Xmm); IPL 20L(HT Xmm); IPL 25L(HT Xmm); IPL 30L(HT Xmm); IPL 20D(HT Xmm); IPL 25D(HT Xmm); IPL 30D(HT Xmm); IPR 20D(HT Xmm); IPR 25D(HT Xmm); IPR 30D(HT Xmm); IT 25(HT Xmm); IT 30(HT Xmm); ITO 35(HT Xmm); IE 4(HT Xmm); PINO CÔNICO(HT Xmm); PINO 2/2,5(HT Xmm); PINO 3(HT Xmm); E 1(HT Xmm); E 1-S(HT Xmm); E 2(HT Xmm); E 2-S(HT Xmm); E 3(HT Xmm); E 3-S(HT Xmm); E 3D(HT Xmm); E 3D-S(HT Xmm); WD 15-21(HT Xmm); WD 20-21(HT Xmm); WD 25-21(HT Xmm); WD 30-21(HT Xmm); WD 35-21(HT Xmm); WD 40-21(HT Xmm); WD 15-25(HT Xmm); WD 20-25(HT Xmm); WD 25-25(HT Xmm); WD 30-25(HT Xmm); WD 35-25(HT Xmm); WD 40-25(HT Xmm); ES05V1T (HT Xmm)> ES05V1T (NE) (HT Xmm)> ES05V2T (HT Xmm)> ES05V2T (NE) (HT Xmm)> ES007L5T (HT Xmm)> ES007L5T (NE) (HT Xmm)> ES007N1 (HT Xmm)> ES007N1 (NE) (HT Xmm)> ES007N2 (HT Xmm)> ES007N2 (NE) (HT Xmm)> ES007N3 (HT Xmm)> ES007N3 (NE) (HT Xmm)> ES007N5 (HT Xmm)> ES007N5 (NE) (HT Xmm)> ES009NT (HT Xmm)> ES009NT (NE) (HT Xmm)> ES009ST (HT Xmm)> ES009ST (NE) (HT Xmm)> ES012XT (HT Xmm)> ES012XT (NE) (HT Xmm)> ES02.8 T (HT Xmm)> ES02.8 T (NE) (HT Xmm)> ES03.2 T (HT Xmm)> ES03.2 T (NE) (HT Xmm)> ES03.6 T (HT Xmm)> ES03.6 T (NE) (HT Xmm)> ES04BT (HT Xmm)> ES04BT (NE) (HT Xmm)> ES04.0 T (HT Xmm)> ES04.0 T (NE) (HT Xmm)> ES04.4T (HT Xmm)> ES04.4T (NE) (HT Xmm)> ES052GXT (HT Xmm)> ES052GXT (NE) (HT Xmm)> ES052XZLT (HT Xmm)> ES052XZLT (NE) (HT Xmm)> ES052XZT (HT Xmm)> ES052XZT (NE) (HT Xmm)> ES3.5ZLT (HT Xmm)> ES3.5ZLT (NE) (HT Xmm)> ES3.5ZT (HT Xmm)> ES3.5ZT (NE) (HT Xmm)>
CLASSE : I 10383700041
8073 - EQUIPAMENTO - Alteração por Acréscimo de Equipamento em Registro de Família de Equipamentos de Médio e Pequeno Portes

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA 8.01025-1
ENXERTO PARA OSSOS E DISPOSITIVOS ASSOCIADOS25351.070877/2006-11
PREENCHEDOR OSSEO MIIG
FABRICANTE : WRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY , INC . - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Mini MIIG® 115: 84MM-0411; MIIG® 115: 8400-0411.
CLASSE : IV 80102510379
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

WERFEN MEDICAL LTDA 8.00036-1
ANTICORPO PARA VÍRUS DE IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 1 E TIPO 2 (HIV 1 E HIV 2)25351.439636/2011-43
BIOELISA HIV 1+2 3.0
FABRICANTE : BOKIT S.A. - ESPANHA
Kit de 1 placa (96 testes)
Kit de 5 placas (5 x 96 testes).
CLASSE : IV 80003610293
8014 - IVD - Revalidação de registro

WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA 8.02019-6
CONJUNTO DE VESTIMENTA CIRÚRGICA, CAMPO CIRÚRGICO E COMPRESSA DE GAZE25351.216926/2016-29
KIT DE PROCEDIMENTO PARA CIRURGIA GERAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL WINNER
FABRICANTE : WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA - BRASIL
Kit contendo:-Campo Fenestrado-Toalha de Mão Super Absorvível-Compressa de Gazes-Piça de Cheron
CLASSE : I 80201960201
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

WM WORLD MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.02454-8
Haste não modular para artroplastia de quadril25351.224638/2011-40
HASTES FEMORAIS CIMENTADAS
FABRICANTE : ZIMMER, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
00-7853-011-01; 00-7853-012-01; 00-7853-013-01; 00-7853-014-01; 00-7853-015-01; 00-7853-016-01; 00-7853-017-01; 00-7833-010-00; 00-7833-011-00; 00-7833-012-00; 00-7833-013-00; 00-7833-014-00; 00-7833-015-00; 00-7833-016-00; 00-7833-018-00; 00-7852-011-00; 00-7852-012-00; 00-7852-013-00; 00-7852-014-00; 00-7852-015-00; 00-7852-016-00; 00-7852-017-00; 00-7852-018-00; 00-7852-019-00; 00-7852-020-00; 00-7852-021-00; 00-7852-022-00; 00-7852-023-00; 00-7852-024-00; 00-7852-025-00; 00-7852-026-00; 00-7852-027-00; 00-7852-028-00; 00-7852-029-00; 00-7852-030-00; 00-7852-031-00; 00-7852-032-00; 00-7852-033-00; 00-7852-034-00; 00-7852-035-00; 00-7852-036-00; 00-7852-037-00; 00-7852-038-00; 00-7852-039-00; 00-7852-040-00; 00-7852-041-00; 00-7852-042-00; 00-7852-043-00; 00-7852-044-00; 00-7852-045-00; 00-7852-046-00; 00-7852-047-00; 00-7852-048-00; 00-7852-049-00; 00-7852-050-00; 00-7852-051-00; 00-7852-052-00; 00-7852-053-00; 00-7852-054-00; 00-7852-055-00; 00-7852-056-00; 00-7852-057-00; 00-7852-058-00; 00-7852-059-00; 00-7852-060-00; 00-7852-061-00; 00-7852-062-00; 00-7852-063-00; 00-7852-064-00; 00-7852-065-00; 00-7852-066-00; 00-7852-067-00; 00-7852-068-00; 00-7852-069-00; 00-7852-070-00; 00-7852-071-00; 00-7852-072-00; 00-7852-073-00; 00-7852-074-00; 00-7852-075-00; 00-7852-076-00; 00-7852-077-00; 00-7852-078-00; 00-7852-079-00; 00-7852-080-00; 00-7852-081-00; 00-7852-082-00; 00-7852-083-00; 00-7852-084-00; 00-7852-085-00; 00-7852-086-00; 00-7852-087-00; 00-7852-088-00; 00-7852-089-00; 00-7852-090-00; 00-7852-091-00; 00-7852-092-00; 00-7852-093-00; 00-7852-094-00; 00-7852-095-00; 00-7852-096-00; 00-7852-097-00; 00-7852-098-00; 00-7852-099-00; 00-7852-100-00; 00-7852-101-00; 00-7852-102-00; 00-7852-103-00; 00-7852-104-00; 00-7852-105-00; 00-7852-106-00; 00-7852-107-00; 00-7852-108-00; 00-7852-109-00; 00-7852-110-00; 00-7852-111-00; 00-7852-112-00; 00-7852-113-00; 00-7852-114-00; 00-7852-115-00; 00-7852-116-00; 00-7852-117-00; 00-7852-118-00; 00-7852-119-00; 00-7852-120-00; 00-7852-121-00; 00-7852-122-00; 00-7852-123-00; 00-7852-124-00; 00-7852-125-00; 00-7852-126-00; 00-7852-127-00; 00-7852-128-00; 00-7852-129-00; 00-7852-130-00; 00-7852-131-00; 00-7852-132-00; 00-7852-133-00; 00-7852-134-00; 00-7852-135-00; 00-7852-136-00; 00-7852-137-00; 00-7852-138-00; 00-7852-139-00; 00-7852-140-00; 00-7852-141-00; 00-7852-142-00; 00-7852-143-00; 00-7852-144-00; 00-7852-145-00; 00-7852-146-00; 00-7852-147-00; 00-7852-148-00; 00-7852-149-00; 00-7852-150-00; 00-7852-151-00; 00-7852-152-00; 00-7852-153-00; 00-7852-154-00; 00-7852-155-00; 00-7852-156-00; 00-7852-157-00; 00-7852-158-00; 00-7852-159-00; 00-7852-160-00; 00-7852-161-00; 00-7852-162-00; 00-7852-163-00; 00-7852-164-00; 00-7852-165-00; 00-7852-166-00; 00-7852-167-00; 00-7852-168-00; 00-7852-169-00; 00-7852-170-00; 00-7852-171-00; 00-7852-172-00; 00-7852-173-00; 00-7852-174-00; 00-7852-175-00; 00-7852-176-00; 00-7852-177-00; 00-7852-178-00; 00-7852-179-00; 00-7852-180-00; 00-7852-181-00; 00-7852-182-00; 00-7852-183-00; 00-7852-184-00; 00-7852-185-00; 00-7852-186-00; 00-7852-187-00; 00-7852-188-00; 00-7852-189-00; 00-7852-190-00; 00-7852-191-00; 00-7852-192-00; 00-7852-193-00; 00-7852-194-00; 00-7852-195-00; 00-7852-196-00; 00-7852-197-00; 00-7852-198-00; 00-7852-199-00; 00-7852-200-00; 00-7852-201-00; 00-7852-202-00; 00-7852-203-00; 00-7852-204-00; 00-7852-205-00; 00-7852-206-00; 00-7852-207-00; 00-7852-208-00; 00-7852-209-00; 00-7852-210-00; 00-7852-211-00; 00-7852-212-00; 00-7852-213-00; 00-7852-214-00; 00-7852-215-00; 00-7852-216-00; 00-7852-217-00; 00-7852-218-00; 00-7852-219-00; 00-7852-220-00; 00-7852-221-00; 00-7852-222-00; 00-7852-223-00; 00-7852-224-00; 00-7852-225-00; 00-7852-226-00; 00-7852-227-00; 00-7852-228-00; 00-7852-229-00; 00-7852-230-00; 00-7852-231-00; 00-7852-232-00; 00-7852-233-00; 00-7852-234-00; 00-7852-235-00; 00-7852-236-00; 00-7852-237-00; 00-7852-238-00; 00-7852-239-00; 00-7852-240-00; 00-7852-241-00; 00-7852-242-00; 00-7852-243-00; 00-7852-244-00; 00-7852-245-00; 00-7852-246-00; 00-7852-247-00; 00-7852-248-00; 00-7852-249-00; 00-7852-250-00; 00-7852-251-00; 00-7852-252-00; 00-7852-253-00; 00-7852-254-00; 00-7852-255-00; 00-7852-256-00; 00-7852-257-00; 00-7852-258-00; 00-7852-259-00; 00-7852-260-00; 00-7852-261-00; 00-7852-262-00; 00-7852-263-00; 00-7852-264-00; 00-7852-265-00; 00-7852-266-00; 00-7852-267-00; 00-7852-268-00; 00-7852-269-00; 00-7852-270-00; 00-7852-271-00; 00-7852-272-00; 00-7852-273-00; 00-7852-274-00; 00-7852-275-00; 00-7852-276-00; 00-7852-277-00; 00-7852-278-00; 00-7852-279-00; 00-7852-280-00; 00-7852-281-00; 00-7852-282-00; 00-7852-283-00; 00-7852-284-00; 00-7852-285-00; 00-7852-286-00; 00-7852-287-00; 00-7852-288-00; 00-7852-289-00; 00-7852-290-00; 00-7852-291-00; 00-7852-292-00; 00-7852-293-00; 00-7852-294-00; 00-7852-295-00; 00-7852-296-00; 00-7852-297-00; 00-7852-298-00; 00-7852-299-00; 00-7852-300-00; 00-7852-301-00; 00-7852-302-00; 00-7852-303-00; 00-7852-304-00; 00-7852-305-00; 00-7852-306-00; 00-7852-307-00; 00-7852-308-00; 00-7852-309-00; 00-7852-310-00; 00-7852-311-00; 00-7852-312-00; 00-7852-313-00; 00-7852-314-00; 00-7852-315-00; 00-7852-316-00; 00-7852-317-00; 00-7852-318-00; 00-7852-319-00; 00-7852-320-00; 00-7852-321-00; 00-7852-322-00; 00-7852-323-00; 00-7852-324-00; 00-7852-325-00; 00-7852-326-00; 00-7852-327-00; 00-7852-328-00; 00-7852-329-00; 00-7852-330-00; 00-7852-331-00; 00-7852-332-00; 00-7852-333-00; 00-7852-334-00; 00-7852-335-00; 00-7852-336-00; 00-7852-337-00; 00-7852-338-00; 00-7852-339-00; 00-7852-340-00; 00-7852-341-00; 00-7852-342-00; 00-7852-343-00; 00-7852-344-00; 00-7852-345-00; 00-7852-346-00; 00-7852-347-00; 00-7852-348-00; 00-7852-349-00; 00-7852-350-00; 00-7852-351-00; 00-7852-352-00; 00-7852-353-



25351043762200815	2476587167	EVOLU-X	80196880223
25351038128200348	2476675161	POGO	80196880193
25351028437201200	2476426160	GUTA PERCHA ODAHCAM	80196889030
253510053720155	2476864164	ENFORCE COM FLUOR - SISTEMA MULTIUSO DE CIMENTA- CAO ADESIVA	10186370161
253510053720155	2476755164	ENFORCE COM FLUOR - SISTEMA MULTIUSO DE CIMENTA- CAO ADESIVA	10186370161
25351004425200551	2476259160	SILICONES DE ADICAO AQUASIL	80196880206
2500100688384	2476406161	CIMENTO CIRURGICO ODAHCAM	10186370179
2500100685984	2476744162	ENDOFILL - CIMENTO ENDODONTICO	10186370150
2500100685684	2476387161	FLUORSOL CLEAR	10186370181
250000307299693	2476806161	QC-20 RESINA TERMOPOLIMERIZAVEL PARA BASE DEDENTA- DURAS	10186370052
250000238159956	2476794165	SELF CURE ACTIVATOR	10186370128
250000236669493	2476349168	WHITE GOLD HOME	10186370155
250000211809141	2476891166	CONDICIONADOR DENTAL GEL	10186370005
250000211219117	2476808166	GUTAPERCHA BASTAO DENTSPLY	10186370016
250000211199167	2476336161	BIOTONE	10186370119
250000211189102	2476366165	PRISMA APH	10186370007
250000211179131	2476421163	FLUROSHIELD - SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL	10186370018
250000211139181	2476800168	IRM - MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO -DENTSPLY	10186370013
250000211129118	2476687160	HYDRO C - CIMENTO ODONTOLOGICO	10186370010
250000211099111	2476327164	DYCAL FORMULA AVANÇADA II	10186370113
250000209979525	2476840166	PASTA PROFILATICA ODAHCAM	10186370142
250000124309576	2476705161	REPLAK SOLUCAO - SOLUCAO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA	10186370174
250000094009111	2476874169	NUPRO PASTA PROFILATICA COM FLUOR	10186370027
250000065259091	2476266162	DURAFLUR - VERNIZ COM FLUOR	10186370166
2500000536091	2476287169	CIMENTO CIRURGICO PERIO BOND	10186370189
2500000526191	2476825163	PROVY - CIMENTO PROVISORIO	10186370177
250000026159201	2476820167	GENGI-RET - FIO PARA RETRACAO GENGIVAL	10186370152
250000025689303	2476829162	PRISMA GLOSS - PASTA PARA POLIMENTO	10186370126
250000025609393	2476817163	ENHANCE - MATERIAL DE POLIMENTO E ACABAMENTO	10186370131
250000025469362	2476847167	BIOTONE - RESINA TERMICAMENTE ATIVADA PARA USO EM COROAS E PONTES	10186370115
250000025389334	2476277164	SEALER 26 - MATERIAL OBTURADOR DE CANAL - DENTSPLY	10186370017
250000012219613	2476868163	CONDICIONADOR DE PORCELANAS DENTSPLY	10186370043
250000012209642	2476356161	SILANO MAIS AGENTE DE LIGACAO	10186370046
250000012099618	2476579167	TPH SPECTRUM	10186370050
250000012039623	2476306168	PAPEL DETECTO - CARBONO PARA ARTICULACAO	10186370042
250000008199786	2476815169	PRIME & BOND 2.1	10186370053
25351099050200508	2509491160	FAMÍLIA DE LIGAS DE CROMO-COBALTO	80196880207

Processos analisados em conformidade com o art. 4º, item 4, da Resolução ANVISA RDC 03 de 10 de fevereiro de 2010.

RESOLUÇÃO- RE Nº 3.440, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387, de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Conceder a Transferência de Titularidade de Registro ou Cadastro e por consequente, cancelar o Registro ou Cadastro dos Produtos para Saúde na conformidade da relação anexa.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(S) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

K.C.I. BRASIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA8.06249-6
Gel 25351.475756/2016-05
NU-GEL® HIDROGEL COM ALGINATO
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MNG415 (ampola contendo 15g)
MNG425 (ampola contendo 25g)
CLASSE : III 80624960023
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.475766/2016-05
SILVERCEL® COBERTURA NÃO ADERENTE ANTIMICROBIANA DE HIDROALGINATO COM PRATA
FABRICANTE : ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED - REINO UNIDO
CAD7050; CAD7011; CAD7020; CAD7230
CLASSE : III 80624960024
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Compressa para Curativo 25351.475778/2016-00
ACTISORB® PLUS 25 COBERTURA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MAP065 (6,5cm x 9,5cm); MAP105 (10,5cm x 10,5cm); MAP190 (19,0cm x 10,5cm)
CLASSE : III 80624960025
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.475793/2016-07
ACTISORB® Silver 220 Cobertura de Carvão Ativado com Prata

FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MAS065 (6,5x9,5cm)
MAS105 (10,5x10,5cm)
MAS190 (19x10,5cm)
CLASSE : III 80624960026
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.475804/2016-09
NU-DERM® Cobertura de Alginato para Feridas
FABRICANTE : ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS LIMITED - REINO UNIDO
AWD 202, AWD 404, AWD 408, AWD112
CLASSE : III 80624960027
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509678/2016-08
ADAPTIC® MALHA NÃO ADERENTE
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
Modelo 2012 (7,6cm x 7,6cm - 50 curativos por caixa); Modelo 2013 (7,6cm x 20,3cm - 36 x 3 (108) curativos por caixa); Modelo 2014 (7,6cm x 40,6cm - 36 curativos por caixa); Modelo 2015 (7,6cm x 20,3cm - 24 curativos por caixa); Modelo 2018 (7,6cm x 152,4cm - 10 curativos/rolos por caixa); Modelo 2019 (12,7cm x 22,9cm - 12 curativos por caixa)
CLASSE : III 80624960028
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509686/2016-01
ADAPTIC®DIGIT MALHA NÃO ADERENTE DIGITAL
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MAD003; MAD013; MAD023; MAD042; MAD062
CLASSE : III 80624960029
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509704/2016-04
TIELLE NON ADHESIVE Cobertura de hidropolímero não adesiva com tecnologia LIQUALOCK
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
TLN0505
TLN1010
TLN1515
TLN1717
TLN2122.
CLASSE : III 80624960030
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509732/2016-09
TIELLE® Cobertura Adesiva de Hidropolímero
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MTL100, MTL101, MTL102, MTL103, MTL104, MTL105, MTL110
CLASSE : III 80624960031

80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509740/2016-08
TIELLE® Plus Cobertura Adesiva de Hidropolímero
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MTP501, MTP502, MTP505.
CLASSE : III 80624960032
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509746/2016-03
TIELLE® Xtra Cobertura de Hidropolímero não adesiva
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MTP301, MTP302, MTP305.
CLASSE : III 80624960033
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
Curativo 25351.509751/2016-09
ADAPTIC TOUCH® MALHA NÃO ADERENTE DE SILICONE
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
TCH501 (5cm x 7,6cm - caixa contendo 10 envelopes); TCH502 (7,6cm x 11cm - caixa contendo 10 envelopes); TCH503 (12,7cm x 15cm - caixa contendo 10 envelopes); TCH504 (20cm x 32cm - caixa contendo 05 envelopes)
CLASSE : III 80624960034
80063 - MATERIAL - Solicitação de Transferência de Titularidade de Registro de Produto (Incorporação de Empresa)
SYSTAGENIX BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA8.07434-1
Curativo 25351.424452/2013-91
ACTISORB® Silver 220 Cobertura de Carvão Ativado com Prata
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
MAS065 (6,5x9,5cm)
MAS105 (10,5x10,5cm)
MAS190 (19x10,5cm)
CLASSE : III 80743410001
80084 - MATERIAL - Cancelamento de Cadastro/Registro por Transferência de Titularidade
Curativo 25351.434528/2013-01
ADAPTIC® MALHA NÃO ADERENTE
FABRICANTE : SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED - REINO UNIDO
Modelo 2012 (7,6cm x 7,6cm - 50 curativos por caixa); Modelo 2013 (7,6cm x 20,3cm - 36 x 3 (108) curativos por caixa); Modelo 2014 (7,6cm x 40,6cm - 36 curativos por caixa); Modelo 2015 (7,6cm x 20,3cm - 24 curativos por caixa); Modelo 2018 (7,6cm x 152,4cm - 10 curativos/rolos por caixa); Modelo 2019 (12,7cm x 22,9cm - 12 curativos por caixa)
CLASSE : III 80743410002
80084 - MATERIAL - Cancelamento de Cadastro/Registro por Transferência de Titularidade
Curativo 25351.424614/2013-91
NU-DERM® Cobertura de Alginato para Feridas



1 x 65mL de Carbofucsina 0,9% / 1 x 65mL de Alcool Acido/ 1 x 65mL de Azul de Metileno. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR163 (AR16311-2): 1 x 115mL de Hematoxilina Alcoólica 5%/ 1 x 115mL de Cloroto Férrico 10% / 1 x 115mL de Iodeto de Lugol/ 1 x 115mL de Solução Van Gieson. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR163 (AR16392-2): 1 x 65mL de Hematoxilina Alcoólica 5%/ 1 x 65mL de Cloroto Férrico 10% / 1 x 65mL de Iodeto de Lugol/ 1 x 65mL de Solução Van Gieson. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR164 (AR16411-2): 1 x 115mL de Solução Giemsa/ 1 x 115mL de Descolorante de Ácido Acético. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR164 (AR16492-2): 1 x 65mL de Solução Giemsa/ 1 x 65mL de Descolorante de Ácido Acético. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR165 (AR16511-2): 1 x 100 mL de ácido periódico / 2 x 100 mL de reagente de Schiff / 1 x 100 mL de hematoxilina de Mayer / 1 x 100 mL de reagente de bluing. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR165 (AR16592-2): 1 x 65 mL de ácido periódico / 2 x 65 mL de reagente de Schiff / 1 x 65 mL de hematoxilina de Mayer / 1 x 65 mL de reagente de bluing. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR167 (AR16711-2): 1 x 115mL de Solução de Bouin/ 1 x 115mL de Hematoxilina de Weigert A/ 1 x 115mL de Hematoxilina de Weigert B/ 1 x 115mL de Tricrômico Azul de Gomori/ 1 x 115mL de Ácido Acético 0,5%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR167 (AR16792-2): 1 x 65mL de Solução de Bouin/ 1 x 65mL de Hematoxilina de Weigert A/ 1 x 65mL de Hematoxilina de Weigert B/ 1 x 65mL de Tricrômico Azul de Gomori/ 1 x 65mL de Ácido Acético 0,5% Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR169 (AR16911-2): 1 x 115mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 5mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR169 (AR16992-2): 1 x 65mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 65mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR171 (AR17111-2) - Artisan™ Alpha Amylase: 1 x 100 mL. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR171 (AR17192) - Artisan™ Alpha Amylase: 1 x 50 mL. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR172 (AR17211-2): 1 x 115mL de Ácido Periódico 0,5%/ 1 x 115mL de Reagente de Schiff / 1 x 115mL de Verde Claro 0,05%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR172 (AR17292-2): 1 x 65mL de Ácido Periódico 0,5%/ 1 x 65mL de Reagente de Schiff / 1 x 65mL de Verde Claro 0,05%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR173 (AR17311-2): 1 x 100 mL de solução de bouin / 1 x 100 mL de hematoxilina A de Weigert / 1 x 100 mL de hematoxilina B de Weigert / 1 x 100 mL de fucsina ácida escarlate de biebrich / 2 x 100 mL de ácido fosfotúngstico fosfomolibdico / 1 x 100 mL de azul de anilina / 1 x 100 mL de ácido acético 3%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR173 (AR17392-2): 1 x 65 mL de solução de bouin / 1 x 65 mL de hematoxilina A de Weigert / 1 x 65 mL de hematoxilina B de Weigert / 1 x 65 mL de fucsina ácida escarlate de biebrich / 2 x 65 mL de ácido fosfotúngstico fosfomolibdico / 1 x 65 mL de azul de anilina / 1 x 65 mL de ácido acético 3%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR174 (AR17492-2): 1 x 65mL de Ácido Hidroclórico 10% / 2 x 65mL de 2 Pacotes de Reagente de Schiff/ 2 x 65mL de 2 Pacotes para Enxágue de Sulfúrico / 1 x 65mL de Verde Rápido de Twort. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR175 (AR17511-2): 1 x 115mL de Violeta Cristal / 1 x 115mL de Iodeto de Lugol / 1 x 115mL de Verde Rápido de Twort / 1 x 115mL de vermelho Neutro de Twort.> AR175 (AR17592-2): 1 x 65mL de Violeta Cristal / 1 x 65mL de Iodeto de Lugol / 1 x 65mL de Verde Rápido de Twort / 1 x 65mL de vermelho Neutro de Twort Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR176 (AR17611-2): 1 x 100 mL de cromato de sódio 10% / 1 x 100 mL de ácido perclórico 10% / 1 x 100 mL de bissulfato de sódio 1% / 1 x 100 mL de nitrato de prata 0,21% / 1 x 100 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 100 mL de cloro de ouro 0,2% / 1 x 100 mL de tiossulfato de sódio 2% / 1 x 100 mL de verde claro 0,2%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR176 (AR17692-2): 1 x 65 mL de cromato de sódio 10% / 1 x 65 mL de ácido perclórico 10% / 1 x 65 mL de bissulfato de sódio 1% / 1 x 65 mL de nitrato de prata 0,21% / 1 x 65 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 65 mL de cloro de ouro 0,2% / 1 x 65 mL de tiossulfato de sódio 2% / 1 x 65 mL de verde claro 0,2%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR178 (AR17811-2): 1 x 115mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 115mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 115mL de Reagente de Schiff / 1 x 115mL de Hematoxilina de Mayer / 1 x 115mL de Reagente Anil. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR178 (AR17892-2): 1 x 65mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 65mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff / 1 x 65mL de Hematoxilina de Mayer / 1 x 65mL de Reagente Anil. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR179 (AR17911-2): 1 x 100 mL de permanganato de potássio 1% / 1 x 100 mL de ácido oxálico 5% / 1 x 100 mL de sulfato de amônio e ferro 2,5% / 1 x 100 mL de nitrato de prata amoniacal / 1 x 100 mL de formalina alcoólica 30% / 1 x 100 mL de coreto de ouro 0,2% / 1 x 100 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 100 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR179 (AR17992-2): 1 x 65 mL de permanganato de potássio 1% / 1 x 65 mL de ácido oxálico 5% / 1 x 65 mL de sulfato de amônio e ferro 2,5% / 1 x 65 mL de nitrato de prata amoniacal / 1 x 65 mL de formalina alcoólica 30% / 1 x 65 mL de coreto de ouro 0,2% / 1 x 65 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 65 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR180 (AR18011-2): 1 x 100 mL de ácido periódico 1% / 1 x 100 mL de intensificador de prata 0,5% / 2 x 100 mL de borato de metenamina 3% / 1 x 100 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 100 mL de cloro de ouro 0,2% / 1 x 100 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 100 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR180 (AR18092-2): 1 x 65 mL de ácido periódico 1% / 1 x 65 mL de intensificador de prata 0,5% / 1 x 65 mL de borato de metenamina 3% / 1 x 65 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 65 mL de cloro de ouro 0,2% / 1 x 65 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 65 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR181 (AR18111-2): 1 x 100 mL de solução pré-tratamento / 1 x 100 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 100 mL de hidroquinona 0,13%. Conteúdo suficiente para 100

testes.> AR181 (AR18192-2): 1 x 65 mL de solução pré-tratamento / 1 x 65 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 65 mL de hidroquinona 0,13%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR182 (AR18211-2): 1 x 115mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 115mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 115mL de Sulfato de Amônia Férrico 2,5% / 1 x 115mL de Nitrato de Prata com Amônia / 1 x 115mL de Formalina Alcoólica 30%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR182 (AR18292-2): 1 x 65mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 65mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 65mL de Sulfato de Amônia Férrico 2,5% / 1 x 65mL de Nitrato de Prata com Amônia / 1 x 65mL de Formalina Alcoólica 30%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR306 (AR30611-2) - Artisan™ Gram Yellow Stain Kit: 1 x 100 mL de Violeta de cristal, 1 x 100 mL de Iodo de lugol, 1 x 100 mL de Fucsina básica, 1 x 100 mL de Solução descolorante, 1 x 100 mL de Tartrazina. Conteúdo suficiente para 100 ensaios.> AR306 (AR30692-2) - Artisan™ Gram Yellow Stain Kit: 1 x 50 mL de Violeta de cristal, 1 x 50 mL de Iodo de lugol, 1 x 50 mL de Fucsina básica, 1 x 50 mL de Solução descolorante, 1 x 50 mL de Tartrazina. Conteúdo suficiente para 50 ensaios.> AR307 (AR30711-2) - Caixa A: Artisan™ Coloidal Iron Stain Kit: 1 x 100 mL de ácido acético 12%, 1 x 100 mL de Solução de ferro coloidal, 3 x 100 mL de Ácido acético 12% / AR307 - Caixa B: Artisan™ Coloidal Iron Stain Kit: 1 x 100 mL de ácido acético 12%, 1 x 100 mL de Ácido clorídrico a 10%, 1 x 100 mL de Ferrocianeto de potássio a 10%, 1 x 100 mL de Nuclear Fast Red. Conteúdo suficiente para 100 ensaios.> AR307 (AR30792-2) - Caixa A: Artisan™ Coloidal Iron Stain Kit: 1 x 50 mL de ácido acético 12%, 1 x 50 mL de Solução de ferro coloidal, 3 x 50 mL de Ácido acético 12% / AR307 - Caixa B: Artisan™ Coloidal Iron Stain Kit: 1 x 50 mL de ácido acético 12%, 1 x 50 mL de Ácido clorídrico a 10%, 1 x 50 mL de Ferrocianeto de potássio a 10%, 1 x 50 mL de Nuclear Fast Red. Conteúdo suficiente para 50 ensaios.> AR308 (AR30811-2) - 1 X 100 mL de Metanol, 1 x 100 mL de Solução de Jenner, 1 x 100 mL de Solução Wright Giemsa, 1 x 100 mL de Solução tampão pH 6,75, 1 x 100 mL de Ácido acético a 1%. Conteúdo suficiente para 100 ensaios.> AR308 (AR30892-2) - 1 X 50 mL de Metanol, 1 x 50 mL de Solução de Jenner, 1 x 50 mL de Solução Wright Giemsa, 1 x 50 mL de Solução tampão pH 6,75, 1 x 50 mL de Ácido acético a 1%. Conteúdo suficiente para 50 ensaios.> AR311 (AR31111-2): 1 x 115mL de Ácido Periódico 1% / 1 x 115mL de Metabisulfito de Sódio / 1 x 115mL de Alcian Yellow 1% / 1 x 115mL de Toluidine Blue 0,2% / 1 x 115mL de Hidróxido de Sódio 1%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR311 (AR31192-2): 1 x 65mL de Ácido Periódico 1% / 1 x 65mL de Metabisulfito de Sódio / 1 x 65mL de Alcian Yellow 1% / 1 x 65mL de Toluidine Blue 0,2% / 1 x 65mL de Hidróxido de Sódio 1%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR313 (AR31311-2): 1 x 115mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 115mL de Ácido Sulfúrico 3% / 1 x 115mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 115mL de Orcein 1%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> AR313 (AR31392-2): 1 x 65mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 65mL de Ácido Sulfúrico 3% / 1 x 65mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 65mL de Orcein 1%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> AR480 (AR48011-2) Caixa A: armazenamento a 15-30°C - 1 x 100 mL de Ácido periódico a 1%, 1 x 100 mL de Cloro de ouro a 0,2%, 1 x 100 mL de Dako Hematoxylin, 1 x 100 mL de Dako Eosin / AR480 Caixa B: armazenamento a 2-8°C - 1 x 100 mL de Intensificador de prata a 0,5%, 1 x 100 mL de Borato de metenamina a 3%, 1 x 100 mL de Nitrato de prata a 1%, 1 x 100 mL de Tiossulfato de sódio a 5%. Conteúdo suficiente para 100 ensaios.> AR480 (AR48092-2) Caixa A: armazenamento a 15-30°C - 1 x 50 mL de Ácido periódico a 1%, 1 x 50 mL de Cloro de ouro a 0,2%, 1 x 50 mL de Dako Hematoxylin, 1 x 50 mL de Dako Eosin / AR480 Caixa B: armazenamento a 2-8°C - 1 x 50 mL de Intensificador de prata a 0,5%, 1 x 50 mL de Borato de metenamina a 3%, 1 x 50 mL de Nitrato de prata a 1%, 1 x 50 mL de Tiossulfato de sódio a 5%. Conteúdo suficiente para 50 ensaios.> K3468 (K346811): 1 x 110 ml de Tampão substrato; 1x5 ml Cromogênio DAB+. Quantidade suficiente para 1100 testes.> K3468 (K346889): 10 x 11 ml de Tampão substrato; 1x5 ml Cromogênio DAB+. Quantidade suficiente para 1100 testes.> K4061 (K406189): 10 x 11 ml. Quantidade suficiente para 1100 testes.> K4063 (K406311): 1 x 15 ml. Quantidade suficiente para 150 testes.> K4068 (K406889): 1 x 110 ml. Quantidade suficiente para 550 testes.> K4069 (K406987): 1 x 11 ml. Quantidade suficiente para 55 testes.> CLASSE : I 80000230050 80067 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.554739/2016-07 Dako Wash Buffer 10x FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA S3006 (S300685) - IL CLASSE : I 80000230051 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.554765/2016-05 Histology FISH Accessory Kit FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA K5799 (K579911-2) - Frasco 1: 150mL de solução pré-tratamento 20x concentrada, Frasco 2A: 4x6,0mL de pepsina, Frasco 2B: 24mL de diluente de pepsina 10x concentrado, Frasco 4: 150mL de tampão de lavagem adstringente 20x concentrado, Frasco 5: 0,4mL de meio de montagem de fluorescência, Frasco 6: 500mL de tampão de lavagem 20x concentrado, item 7: vedante de lâminas. CLASSE : I 80000230052 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.554780/2016-05

Cytology FISH Accessory Kit FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA K 5499 (K549911) - Ampola 1: 500 mL de tampão de lavagem 20x concentrado, Ampola 2: 150 mL de tampão de adstringência 20x concentrado, Ampola 3: 300 µL de meio de montagem de fluorescência, 1 tubo de 10 g de vedante de lâminas. O kit contém reagentes em quantidades suficientes para 20 testes. CLASSE : I 80000230053 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.554845/2016-06 HIBRIDIZADOR FABRICANTE : IRIS SAMPLE PROCESSING, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA S2450; S2451 CLASSE : I 80000230054 80067 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.554889/2016-05 Artisan Clearing Solution FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA AR309 (AR30911-2) - 5 x 100 ml (cada embalagem individual tem conteúdo suficiente para 100 ensaios) CLASSE : I 80000230055 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS MUSCULARES E DISTÚRBIOS MUSCULARES25351.554993/2016-01 Marcador de Carcinoma Muscular FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 1 x 1mL. CLASSE : III 80000230056 80079 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos registrados em família IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE PRÓSTATA25351.555001/2016-02 Marcador de Carcinoma de Próstata - EUA FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Material suficiente para 60 testes de 12mL. 1 frasco de 0,2mL, e 1 frasco de 1mL. CLASSE : III 80000230057 80079 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos registrados em família IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE DOENÇAS INFECIOSAS25351.555056/2016-09 Marcador de Doença Infeciosa Dako FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL. Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL. Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL. 1 frasco de 12 ml - para 60 testes 1 frasco de 12 ml - para 60 testes 1 frasco de 6 ml - para 30 testes 1 frasco de 6 ml - para 30 testes 1 frasco de 6 ml - para 30 testes CLASSE : II 80000230058 80079 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos registrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.555080/2016-05 EnVision®+ Dual Link System-HRP (DAB+) FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA K4065 (K406511): Frasco 1: 1x 15mL de Dual Endogenous Enzyme Block / Frasco 2: 1 x 15mL de Polímero marcado / Frasco 3: 1 x 18mL de Tampão de Substrato / Frasco 4: 1 x 1mL de Cromogênio DAB+. Quantidade suficiente para 150 testes. CLASSE : I 80000230059 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.555085/2016-04 Negative Control Mouse IgG1 FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA X0931 (X093101): 1 x 1mL CLASSE : I 80000230060 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.555097/2016-09 Dako Target Retrieval Solution FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA S2368 (S236884): 1 x 500mL CLASSE : I 80000230061 80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados em família TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.555108/2016-08 Dako Proteinase K (Concentrado) FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA S3004 (S300402): 1 x 2mL CLASSE : I 80000230062



CLASSE : I 80000230074
80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados
IMUNOHISTOQUÍMICA - REAGENTES COMPLEMENTARES25351.555312/2016-06
Dako DAB Enhancer
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
S1961: 1 x 110 mL
S1961: 1 x 30 mL
CLASSE : I 80000230075
80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados

CORANTES CITOLÓGICOS 25351.556166/2016-06
Dako DuoCISH™
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
SK108 (SK10890): Frasco 1: 1 x 6 mL de Peroxidase Block; Frasco 2: 1 x 6 mL de CISH Antibody Mix; Frasco 3: 1 x 10,5 mL de Red Substrate Buffer; Frasco 4: 1 x 7 mL de Blue Substrate Buffer; Frasco 5: 1 x 110 µL de Red Chromogen; Frasco 6: 1 x 550 µL de Blue Chromogen. Quantidade suficiente para 20 testes.
CLASSE : I 80000230076
80071 - IVD - Solicitação de transferência de titularidade (incorporação de empresa) - Produtos cadastrados

DAKO DO BRASIL DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA 8.06406-8
Aparelho Para Preparacao e/ou Analise de Laminas25351.537255/2012-66
HIBRIDIZADOR
FABRICANTE : IRIS SAMPLE PROCESSING, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
S2450; S2451
CLASSE : I 80640680001
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.481328/2013-34
Artisan Clearing Solution
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
AR309 (AR30911-2) - 5 x 100 ml (cada embalagem individual tem conteúdo suficiente para 100 ensaios)
CLASSE : I 80640680002
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.481348/2013-78
Histology FISH Accessory Kit
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
K5799 (K579911-2) - Frasco 1: 150mL de solução pré-tratamento 20x concentrada, Frasco 2A: 4x6,0mL de pepsina, Frasco 2B: 24mL de diluente de pepsina 10x concentrado, Frasco 4: 150mL de tampão de lavagem adstringente 20x concentrado, Frasco 5: 0,4mL de meio de montagem de fluorescência, Frasco 6: 500mL de tampão de lavagem 20x concentrado, item 7: vedante de lâminas.
CLASSE : I 80640680003
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.481442/2013-18
Cytology FISH Accessory Kit
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
K 5499 (K549911) - Ampola 1: 500 mL de tampão de lavagem 20x concentrado, Ampola 2: 150 mL de tampão de adstringência 20x concentrado, Ampola 3: 300 µL de meio de montagem de fluorescência, 1 tubo de 10 g de vedante de lâminas. O kit contém reagentes em quantidades suficientes para 20 testes.
CLASSE : I 80640680004
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.481450/2013-81
Dako Wash Buffer 10x
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
S3006 (S300685) - 1L
CLASSE : I 80640680005
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.481465/2013-39
Dako LSAB+ System-HRP
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
K0690 (K069011) - 1 x 110mL de Ligação Biotinylated Link Universal, 1 x 110 mL de Streptavidina com peroxidase Streptavidin-HRP
K0690 (K069089) - 10 x 11mL de Ligação Biotinylated Link Universal, 10 x 11 mL de Streptavidina com peroxidase Streptavidin-HRP
CLASSE : I 80640680006
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.481341/2013-84
Dako Proteinase K
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
S3020 (S302030): 1 x 110 mL (para realização de até 1100 testes)
S3020 (S302080): 1 x 15 mL (para realização de até 150 testes)
S3020 (S302089): 10 x 11 mL (para realização de até 1100 testes)
CLASSE : I 80640680007
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.491068/2013-78
EnVision™ DuoFLEX Doublestain System, (Link)
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
SK110 (SK11021): 1 x 30 mL de EnVision DuoFLEX Dual Endogenous Enzyme Block / 1 x 30 mL de EnVision DuoFLEX/HRP / 1 x 30 mL de EnVision DuoFLEX/AP / 2 x 30 mL de EnVision DuoFLEX DAB+ Substrate Buffer / 1 x 1,2 mL de EnVision DuoFLEX DAB+ Chromogen / 2 x 30 mL de EnVision DuoFLEX Permanent Red Substrate Buffer / 1 x 060 mL de EnVision DuoFLEX Permanent Red Chromogen / 3 x 30 mL de EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 1 x 1 L de EnVision FLEX Wash Buffer (20x) / 4 x 1
CLASSE : I 80640680008
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.491038/2013-12
Artisan™ 50x Wash Solution
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
AR102 (AR10211-2): 4 x 200 mL
CLASSE : I 80640680009
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
CORANTES CITOLÓGICOS 25351.637052/2013-17
Corante Dako
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Artisan™ Kit de Coloração de Ferro - AR158 (AR15811-2): 1 x 100 mL de ferrocianeto de potássio 10% / 1 x 100 mL de ácido clorídrico 10% / 1 x 100 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração de Ferro - AR158 (AR15892-2): 1 x 65 mL de ferrocianeto de potássio 10% / 1 x 65 mL de ácido clorídrico 10% / 1 x 65 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit - AR160 (AR16011-2): 1 x 100 mL de Alcian Blue 1% pH 2,5 / 1 x 100 mL de nuclear fast red / 1 x 100 mL de acetic acid 3%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Alcian Blue pH 2.5 Stain Kit - AR160 (AR16092-2): 1 x 50 mL de Alcian Blue 1% pH 2,5 / 1 x 50 mL de nuclear fast red / 1 x 50 mL de acetic acid 3%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Vermelho Congo - AR161 (AR16111-2): 1 x 100 mL de vermelho congo alcoólico / 1 x 100 mL de álcool alcalino / 1 x 100 mL de hematoxilina de Mayer. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Vermelho Congo - AR161 (AR16192-2): 1 x 65 mL de vermelho congo alcoólico / 1 x 65 mL de álcool alcalino / 1 x 65 mL de hematoxilina de Mayer. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração AFB - AR162 (AR16211-2): 1 x 115mL de Carbolfucsina/ 1 x 115mL de Alcool Acido/ 1 x 115mL de Azul de Metileno. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração AFB - AR162 (AR16292-2): 1 x 65mL de Carbolfucsina 0,9% / 1 x 65mL de Alcool Acido/ 1 x 65mL de Azul de Metileno. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit para Coloração Elástica - AR163 (AR16311-2): 1 x 115mL de Hematoxilina Alcoólica 5% / 1 x 115mL de Cloreto Férrico 10% / 1 x 115mL de Iodeto de Lugol/ 1 x 115mL de Solução Van Gieson. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit para Coloração Elástica - AR163 (AR16392-2): 1 x 65mL de Hematoxilina Alcoólica 5% / 1 x 65mL de Cloreto Férrico 10% / 1 x 65mL de Iodeto de Lugol/ 1 x 65mL de Solução Van Gieson. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Giemsa - AR164 (AR16411-2): 1 x 115mL de Solução Giemsa/ 1 x 115mL de Descolorante de Ácido Acético. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Giemsa - AR164 (AR16492-2): 1 x 65mL de Solução Giemsa/ 1 x 65mL de Descolorante de Ácido Acético. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Ácido Periódico de Schiff - AR165 (AR16511-2): 1 x 100 mL de ácido periódico / 2 x 100 mL de reagente de Schiff / 1 x 100 mL de hematoxilina de Mayer / 1 x 100 mL de reagente de bluing. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Ácido Periódico de Schiff - AR165 (AR16592-2): 1 x 65 mL de ácido periódico / 2 x 65 mL de reagente de Schiff / 1 x 65 mL de hematoxilina de Mayer / 1 x 65 mL de reagente de bluing. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Tricrômica Azul de Gomori - AR167 (AR16711-2): 1 x 115mL de Solução de Bouin/ 1 x 115mL de Hematoxilina de Weigert A/ 1 x 115mL de Hematoxilina de Weigert B/ 1 x 115mL de Tricrômico Azul de Gomori/ 1 x 115mL de Ácido Acético 0,5%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Tricrômica Azul de Gomori - AR167 (AR16792-2): 1 x 65mL de Solução de Bouin/ 1 x 65mL de Hematoxilina de Weigert A/ 1 x 65mL de Hematoxilina de Weigert B/ 1 x 65mL de Tricrômico Azul de Gomori/ 1 x 65mL de Ácido Acético 0,5% Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Azul de Alcian/ PAS - AR169 (AR16911-2): 1 x 115mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 5mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração

Azul de Alcian/ PAS - AR169 (AR16992-2): 1 x 65mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 65mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Alpha Amylase - AR171 (AR17111-2) - Artisan™ Alpha Amylase: 1 x 100 ML. Conteúdo suficiente para 100 testes> Artisan™ Alpha Amylase - AR171 (AR17192) - Artisan™ Alpha Amylase: 1 x 50 mL. Conteúdo suficiente para 50 testes> Artisan™ Kit de Coloração PAS- Verde - AR172 (AR17211-2): 1 x 115mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 115mL de Reagente de Schiff / 1 x 115mL de Verde Claro 0,05%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração PAS- Verde - AR172 (AR17292-2): 1 x 65mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff / 1 x 65mL de Verde Claro 0,05%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Tricrômica de Masson - AR173 (AR17311-2): 1 x 100 mL de solução de bouin / 1 x 100 mL de hematoxilina A de Weigert / 1 x 100 mL de hematoxilina B de Weigert / 1 x 100 mL de fucsina ácida escarlate de biebrich / 2 x 100 mL de ácido fosfotúngstico fosfomolibdico / 1 x 100 mL de azul de anilina / 1 x 100 mL de ácido acético 3%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Tricrômica de Masson - AR173 (AR17392-2): 1 x 65 mL de solução de bouin / 1 x 65 mL de hematoxilina A de Weigert / 1 x 65 mL de hematoxilina B de Weigert / 1 x 65 mL de fucsina ácida escarlate de biebrich / 2 x 65 mL de ácido fosfotúngstico fosfomolibdico / 1 x 65 mL de azul de anilina / 1 x 65 mL de ácido acético 3%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit Feulgen - AR174 (AR17492-2): 1 x 65mL de Ácido Hidroclórico 10% / 2 x 65mL de 2 Pacotes de Reagente de Schiff/ 2 x 65mL de 2 Pacotes para Enxágue de Sulfúrico / 1 x 65mL de Verde Rápido de Twort. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Gram - AR175 (AR17511-2): 1 x 115mL de Violeta Cristal / 1 x 115mL de Iodeto de Lugol / 1 x 115mL de Verde Rápido de Twort / 1 x 115mL de vermelho Neutro de Twort.> Artisan™ Kit de Coloração Gram - AR175 (AR17592-2): 1 x 65mL de Violeta Cristal / 1 x 65mL de Iodeto de Lugol / 1 x 65mL de Verde Rápido de Twort / 1 x 65mL de vermelho Neutro de Twort Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Prata Metenamina de Grocott - AR176 (AR17611-2): 1 x 100 mL de cromato de sódio 10% / 1 x 100 mL de ácido perclórico 10% / 1 x 100 mL de bissulfato de sódio 1% / 1 x 100 mL de nitrato de prata 0,21% / 1 x 100 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 100 mL de cloreto de ouro 0,2% / 1 x 100 mL de tiossulfato de sódio 2% / 1 x 100 mL de verde claro 0,2%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Prata Metenamina de Grocott - AR176 (AR17692-2): 1 x 65 mL de cromato de sódio 10% / 1 x 65 mL de ácido perclórico 10% / 1 x 65 mL de bissulfato de sódio 1% / 1 x 65 mL de nitrato de prata 0,21% / 1 x 65 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 65 mL de cloreto de ouro 0,2% / 1 x 65 mL de tiossulfato de sódio 2% / 1 x 65 mL de verde claro 0,2%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Azul de Alcian/ PAS/ Hematoxilina - AR178 (AR17811-2): 1 x 115mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 115mL de Reagente de Schiff / 1 x 115mL de Hematoxilina de Mayer / 1 x 115mL de Reagente Anil. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Azul de Alcian/ PAS/ Hematoxilina - AR178 (AR17892-2): 1 x 65mL de Azul de Alcian 1% pH 2,5 / 1 x 65mL de Ácido Periódico 0,5% / 1 x 65mL de Reagente de Schiff / 1 x 65mL de Hematoxilina de Mayer / 1 x 65mL de Reagente Anil. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Vermelho Rápido Reticulina-Nuclear - AR179 (AR17911-2): 1 x 100 mL de permanganato de potássio 1% / 1 x 100 mL de ácido oxálico 5% / 1 x 100 mL de sulfato de amônio e ferro 2,5% / 1 x 100 mL de nitrato de prata amoniacal / 1 x 100 mL de formalina alcoólica 30% / 1 x 100 mL de coroto de ouro 0,2% / 1 x 100 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 100 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração Vermelho Rápido Reticulina-Nuclear - AR179 (AR17992-2): 1 x 65 mL de permanganato de potássio 1% / 1 x 65 mL de ácido oxálico 5% / 1 x 65 mL de sulfato de amônio e ferro 2,5% / 1 x 65 mL de nitrato de prata amoniacal / 1 x 65 mL de formalina alcoólica 30% / 1 x 65 mL de coroto de ouro 0,2% / 1 x 65 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 65 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração de Membrana Basal de Jones - AR180 (AR18011-2): 1 x 100 mL de ácido periódico 1% / 1 x 100 mL de intensificador de prata 0,5% / 2 x 100 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 100 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 100 mL de cloreto de ouro 0,2% / 1 x 100 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 100 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração de Membrana Basal de Jones - AR180 (AR18092-2): 1 x 65 mL de ácido periódico 1% / 1 x 65 mL de intensificador de prata 0,5% / 1 x 65 mL de borato de metanamina 3% / 1 x 65 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 65 mL de cloreto de ouro 0,2% / 1 x 65 mL de tiossulfato de sódio 5% / 1 x 65 mL de vermelho rápido nuclear. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Coloração de Warthin-Starry - AR181 (AR18111-2): 1 x 100 mL de solução pré-tratamento / 1 x 100 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 100 mL de hidroquinona 0,13%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Coloração de Warthin-Starry - AR181 (AR18192-2): 1 x 65 mL de solução pré-tratamento / 1 x 65 mL de nitrato de prata 1% / 1 x 65 mL de hidroquinona 0,13%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Corante de Contraste Antirreticulina - AR182 (AR18211-2): 1 x 115mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 115mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 115mL de Sulfato de Amônia Férrico 2,5% / 1 x 115mL de Nitrato de Prata com Amônia / 1 x 115mL de Formalina Alcoólica 30%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Corante de Contraste Antirreticulina - AR182 (AR18292-2): 1 x 65mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 65mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 65mL de Sulfato de Amônia Férrico 2,5% / 1 x 65mL de Nitrato de Prata com Amônia / 1 x 65mL de Formalina Alcoólica 30%. Con-



teúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Gram Yellow Stain Kit - AR306 (AR30611-2) - Artisan™ Gram Yellow Stain Kit: 1 x 100 mL de Violeta de cristal, 1 x 100 mL de Iodo de lugol, 1 x 100 mL de Fucsina básica, 1 x 100 mL de Solução descolorante, 1 x 100 mL de Tartrazina. Conteúdo suficiente para 100 ensaios.> Artisan™ Gram Yellow Stain Kit - AR306 (AR30692-2) - Artisan™ Gram Yellow Stain Kit: 1 x 50 mL de Violeta de cristal, 1 x 50 mL de Iodo de lugol, 1 x 50 mL de Fucsina básica, 1 x 50 mL de Solução descolorante, 1 x 50 mL de Tartrazina. Conteúdo suficiente para 50 ensaios.> Artisan™ Colloidal Iron Stain Kit - AR307 (AR30711-2) - Caixa A: Artisan™ Colloidal Iron Stain Kit: 1 x 100 mL de ácido acético 12%, 1 x 100 mL de Solução de ferro coloidal, 3 x 100 ml de Ácido acético 12% / AR307 - Caixa B: Artisan™ Colloidal Iron Stain Kit: 1 x 100 mL de ácido acético 12%, 1 x 100 mL de Ácido clorídrico a 10%, 1 x 100 mL de Ferrocianeto de potássio a 10%, 1 x 100 mL de Nuclear Fast Red. Conteúdo suficiente para 100 ensaios.> Artisan™ Colloidal Iron Stain Kit - AR307 (AR30792-2) - Caixa A: Artisan™ Colloidal Iron Stain Kit: 1 x 50 mL de ácido acético 12%, 1 x 50 mL de Solução de ferro coloidal, 3 x 50 ml de Ácido acético 12% / AR307 - Caixa B: Artisan™ Colloidal Iron Stain Kit: 1 x 50 mL de ácido acético 12%, 1 x 50 mL de Ácido clorídrico a 10%, 1 x 50 mL de Ferrocianeto de potássio a 10%, 1 x 50 mL de Nuclear Fast Red. Conteúdo suficiente para 50 ensaios.> Artisan™ Jenner Wright Giemsa Stain Kit - AR308 (AR30811-2) - 1 X 100 mL de Metanol, 1 x 100 mL de Solução de Jenner, 1 x 100 mL de Solução Wright Giemsa, 1 x 100 mL de Solução tampão pH 6,75, 1 x 100 mL de Ácido acético a 1%. Conteúdo suficiente para 100 ensaios.> Artisan™ Jenner Wright Giemsa Stain Kit - AR308 (AR30892-2) - 1 X 50 mL de Metanol, 1 x 50 mL de Solução de Jenner, 1 x 50 mL de Solução Wright Giemsa, 1 x 50 mL de Solução tampão pH 6,75, 1 x 50 mL de Ácido acético a 1%. Conteúdo suficiente para 50 ensaios.> Artisan™ Kit de Corante Alcian Amarelo Azul de Toluidina - AR311 (AR31111-2): 1 x 115mL de Ácido Periódico 1% / 1 x 115mL de Metabisulfito de Sódio / 1 x 115mL de Alcian Yellow 1% / 1 x 115mL de Toluidine Blue 0.2% / 1 x 115mL de Hidróxido de Sódio 1%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Corante Alcian Amarelo Azul de Toluidina - AR311 (AR31192-2): 1 x 65mL de Ácido Periódico 1% / 1 x 65mL de Metabisulfito de Sódio / 1 x 65mL de Alcian Yellow 1% / 1 x 65mL de Toluidine Blue 0.2% / 1 x 65mL de Hidróxido de Sódio 1%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Kit de Corante de Orceína - AR313 (AR31311-2): 1 x 115mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 115mL de Ácido Sulfúrico 3% / 1 x 115mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 115mL de Orceína 1%. Conteúdo suficiente para 100 testes.> Artisan™ Kit de Corante de Orceína - AR313 (AR31392-2): 1 x 65mL de Permanganato de Potássio 1% / 1 x 65mL de Ácido Sulfúrico 3% / 1 x 65mL de Ácido Oxálico 5% / 1 x 65mL de Orceína 1%. Conteúdo suficiente para 50 testes.> Artisan™ Jones' Basement Membrane H&E Stain Kit - AR480 (AR48011-2) Caixa A: armazenamento a 15-30°C - 1 x 100 mL de Ácido periódico a 1%, 1 x 100 mL de Cloreto de ouro a 0,2%, 1 x 100 mL de Dako Hematoxylin, 1 x 100 mL de Dako Eosin / AR480 Caixa B: armazenamento a 2-8°C - 1 x 100 mL de Intensificador de prata a 0,5%, 1 x 100 mL de Borato de metenamina a 3%, 1 x 100 mL de Nitrato de prata a 1%, 1 x 100 mL de Tioussulfato de sódio a 5%. Conteúdo suficiente para 100 ensaios.> Artisan™ Jones' Basement Membrane H&E Stain Kit - AR480 (AR48092-2) Caixa A: armazenamento a 15-30°C - 1 x 50 mL de Ácido periódico a 1%, 1 x 50 mL de Cloreto de ouro a 0,2%, 1 x 50 mL de Dako Hematoxylin, 1 x 50 mL de Dako Eosin / AR480 Caixa B: armazenamento a 2-8°C - 1 x 50 mL de Intensificador de prata a 0,5%, 1 x 50 mL de Borato de metenamina a 3%, 1 x 50 mL de Nitrato de prata a 1%, 1 x 50 mL de Tioussulfato de sódio a 5%. Conteúdo suficiente para 50 ensaios.> Liquid DAB+ - K3468 (K346811): 1 x 110 ml de Tampão substrato; 1x5 ml Cromogênio DAB+. Quantidade suficiente para 1100 testes> Liquid DAB+ - K3468 (K346889): 10 x 11 ml de Tampão substrato; 1x5 ml Cromogênio DAB+. Quantidade suficiente para 1100 testes.> EnVision™ +/HRP, Dual Link, Rabbit/Mouse - K4061 (K406189): 10 x 11 ml. Quantidade suficiente para 1100 testes.> EnVision™ +/HRP, Dual Link, Rabbit/Mouse - K4063 (K406311): 1 x 15 ml. Quantidade suficiente para 150 testes.> ADVANCE™ /HRP, Rabbit/Mouse - K4068 (K406889): 1 x 110 ml. Quantidade suficiente para 550 testes.> ADVANCE™ /HRP, Rabbit/Mouse - K4069 (K406987): 1 x 11 ml. Quantidade suficiente para 55 testes.>

CLASSE : I 80640680010
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

MUTAÇÕES (GÊNICAS, ESTRUTURAIS, NUMÉRICAS OU ANEUPLOIDIAS)25351.657238/2013-31
Sonda para Análise Cromossômica
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
GM333 (GM33311-2) - Material suficiente para 20 testes.
K5733 (K573311-2) - 20 testes: Frasco1:Solução de pré-tratamento(20x):150 mL,concentrado 20x/Frasco2A:Pepsina:4x6,0 mL,pronto a utilizar/Frasco2B:Diluyente de pepsina(10x):24 mL,concentrado 10x/Frasco3:Mistura de sondas TOP2A/CEN-17 IQISH:0,2 mL,pronto a utilizar/Frasco4:Tampão de lavagem adstringente(20x):150 mL,concentrado 20x/Frasco5:Meio de montagem de fluorescência:0,4 mL,pronto a utilizar/Frasco 6:Tampão de lavagem(20x):500 mL,concentrado 20x/Vedante de lâminas:Itubo, pronto a utilizar.

SK109 (SK10911-2) - 20 testes:Frasco1:sol pré-ttm(20x):150ml,conc 20x; Frasco2:pepsina:7,5ml; Frasco3:mist de sondas HER2/CEN-17:200uL;Frasco4:tampão (20x):150mL,conc 20x;Frasco5:tampão lav(20x):500ml,conc20x;frasco6:tampão lav2(10x):1L,conc10x;Frasco7 bloq de peroxidase 9ml;Frasco8 CISH:9mL;Frasco9:tampão:12mL;Frasco10:tampão:12mL;Frasco11:120uL;Frasco12:2x550uL;Frasco13:5mL;vedante lâm:1tub;frasc reag a encher: 6 Frascos de 5mL, 2 frascos de 12mL.

K5731 (K573111-2) - 20testes: Frasco1: Sol pré-tratamento (20x):150 mL,conc 20x/Frasco2A:Pepsina:4x6,0 mL,pronto a utilizar/Frasco2B:Dil de pepsina(10x):24 mL,conc10x/Frasco3:Mist sondas HER2/CEN-17 IQISH:0,2 mL/Frasco4: Tampão de lavagem adstringente (20x):150 mL,conc 20x/ Frasco5: Meio de montagem de fluorescência:0,4 mL/Frasco6:Tampão de lavagem (20x):500 mL,conc 20x/Vedante de lâminas:Itubo.

CLASSE : III 80640680011
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE LINFOMAS E LEUCEMIAS25351.003780/2014-72

Marcador de Carcinoma de Linfoma e Leucemia
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA

IS643 (IS64330) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS781 (IS78130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS503 (IS50330) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS506 (IS50630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS621 (IS62130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS614 (IS61430) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS753 (IS75330) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS751 (IS75130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS656 (IS65630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS653 (IS65330) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS652 (IS65230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS651 (IS65130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS650 (IS65030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS649 (IS64930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS648 (IS64830) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS647 (IS64730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS644 (IS64430) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS604 (IS60430) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS608 (IS60830) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS613 (IS61330) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS602 (IS60230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS517 (IS51730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS513 (IS51330) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS512 (IS51230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS511 (IS51130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS510 (IS51030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS507 (IS50730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS625 (IS62530) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS623 (IS62330) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS642 (IS64230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS641 (IS64130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS640 (IS64030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS636 (IS63630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS632 (IS63230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> GA651 (GA65161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR632 (IR63261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA621 (GA62161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA613 (GA61361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA604 (GA60461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA511 (GA51161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA507 (GA50761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA506 (GA50661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA503 (GA50361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR781 (IR78161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR636 (IR63661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR640 (IR64061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR641 (IR64161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR642 (IR64261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR643 (IR64361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR623 (IR62361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR625 (IR62561) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR510 (IR51061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR511 (IR51161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR512 (IR51261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR513 (IR51361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR517 (IR51761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR602 (IR60261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR613 (IR61361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR614 (IR61461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR604 (IR60461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR608 (IR60861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR644 (IR64461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR647 (IR64761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR648 (IR64861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR649 (IR64961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR650 (IR65061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR651 (IR65161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR652 (IR65261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR653 (IR65361) -

Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR656 (IR65661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR751 (IR75161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR753 (IR75361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR621 (IR62161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA625 (GA62561) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR506 (IR50661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR507 (IR50761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA632 (GA63261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA636 (GA63661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA641 (GA64161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA642 (GA64261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA643 (GA64361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA644 (GA64461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA648 (GA64861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA650 (GA65061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA652 (GA65261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA751 (GA75161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR503 (IR50361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> M7312 (M731229) - 1 x 0.2mL> M7312 (M731201) - 1 x 1mL>

CLASSE : III 80640680012
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS EM GERAL25351.003714/2014-56

Marcador de Carcinoma Geral
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA

IS637 (IS63730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS519 (IS51930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS500 (IS50030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS779 (IS77930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS505 (IS50530) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS628 (IS62830) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS612 (IS61230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS515 (IS51530) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS508 (IS50830) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS777 (IS77730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS776 (IS77630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS701 (IS70130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS630 (IS63030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS626 (IS62630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS622 (IS62230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS620 (IS62030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS619 (IS61930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS618 (IS61830) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS616 (IS61630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS615 (IS61530) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS610 (IS61030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS609 (IS60930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS606 (IS60630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS605 (IS60530) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS527 (IS52730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS526 (IS52630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IR519 (IR51961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR505 (IR50561) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR500 (IR50061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR658 (IR65861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR508 (IR50861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR662 (IR66261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR661 (IR66161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR660 (IR66061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR628 (IR62861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR779 (IR77961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR659 (IR65961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR612 (IR61261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR515 (IR51561) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA777 (GA77761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA701 (GA70161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA637 (GA63761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA630 (GA63061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA626 (GA62661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA622 (GA62261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA619 (GA61961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA618 (GA61861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA616 (GA61661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA615 (GA61561) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA610 (GA61061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA609 (GA60961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA605 (GA60561) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA527 (GA52761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA526 (GA52661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA519 (GA51961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR526 (IR52661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR527 (IR52761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR605 (IR60561) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR606 (IR60661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR609 (IR60961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR610 (IR61061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR615 (IR61561) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.>



IR616 (IR61661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR618 (IR61861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR619 (IR61961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR620 (IR62061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR622 (IR62261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR626 (IR62661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR630 (IR63061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR637 (IR63761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR701 (IR70161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR776 (IR77661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR777 (IR77761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> M7313 (M731329) - 1 frasco de 0.2mL.> M7317 (M731729) - 1 frasco de 0.2mL.> M7316 (M731629) - 1 frasco de 0.2mL.> M7315 (M731529) - 1 frasco de 0.2mL.> M7314 (M731429) - 1 frasco de 0.2mL.> M7313 (M731301) - 1 frasco de 1mL.> M7317 (M731701) - 1 frasco de 1mL.> M7316 (M731601) - 1 frasco de 1mL.> M7315 (M731501) - 1 frasco de 1mL.> M7314 (M731401) - 1 frasco de 1mL.> M7240 (M724029) - 1 X 0,2 mL> M7293 (M729329) - 1 X 0,2 mL> A0485 (A048529) - 1 x 0.2mL.> M7240 (M724001) - 1 X 1 mL> CLASSE : III 80640680013
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS EM GERAL25351.003724/2014-78
Marcador de Carcinoma Geral
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
IS051 (IS05130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS057 (IS05730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS056 (IS05630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS055 (IS05530) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS054 (IS05430) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS053 (IS05330) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS067 (IS06730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS060 (IS06030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS058 (IS05830) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS076 (IS07630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS075 (IS07530) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS072 (IS07230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS069 (IS06930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS052 (IS05230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IR094 (IR09461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR092 (IR09261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR091 (IR09161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR089 (IR08961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR058 (IR05861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR057 (IR05761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR056 (IR05661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR055 (IR05561) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR054 (IR05461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR067 (IR06761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR060 (IR06061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR053 (IR05361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR076 (IR07661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR075 (IR07561) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR072 (IR07261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR069 (IR06961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR052 (IR05261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR051 (IR05161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA060 (GA06061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA053 (GA05361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA052 (GA05261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA051 (GA05161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> A4502 (A450229) - 1 frasco de 0.2mL.> M3627 (M362729 / M362701) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3648 (364829 / 364801) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3620 (362029 / 362001) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3649 (364929 / 364901) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M0630 (M063029 / M063001) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3617 (M361729 / M361701) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3616 (M361629 / M361601) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3614 (M361429 / M361401) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3612 (M361229 / M361201) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3515 (M351529 / M351501) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3626 (M362629 / M362601) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3624 (M362429 / M362401) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3622 (M362229 / M362201) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3619 (M361929 / M361901) - 1 frasco de 0.2mL e 1 frasco de 1mL.> M3652 (M365201) - 1 Frasco de 1mL.> IC001 (IC00106) - 1 frasco de 6mL.> IC002 (IC00206) - 1 frasco de 6mL.> IC004 (IC00406) - 1 frasco de 6mL.> M3575 (M357529) - 1 x 0.2mL.> M3575 (M3575601) - 1 x 1mL.> CLASSE : III 80640680014
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DO SISTEMA NERVOSO25351.003773/2014-38
Marcador de Carcinoma do Sistema Nervoso
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS524 (IS52430) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IS607 (IS60730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.

IR524 (IR52461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
GA524 (GA52461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
IR607 (IR60761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680015
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS HEPÁTICOS25351.003776/2014-15
Marcador de Carcinoma Hepático
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS624 (IS62430) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IR624 (IR62461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
GA624 (GA62461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680016
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE PRÓSTATA25351.748464/2013-99
Marcador de Carcinoma de Próstata
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS514 (IS51430) - Material suficiente para 30 testes de 6mL.
IR514 (IR51461) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.
GA514 (GA51461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680017
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DO TRATO GASTRINTESTINAL25351.748495/2013-73
Marcador de Carcinoma do Trato Gastrointestinal
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS702 (IS70230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IR702 (IR70261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680018
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS MUSCULARES E DISTÚRBIOS MUSCULARES25351.004594/2014-89
Marcador de Carcinoma Muscular
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS611 (IS61130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IS700 (IS70030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IR700 (IR70061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
IR611 (IR61161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680019
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE LINFOMAS E LEUCEMIAS25351.747018/2013-71
Marcador de Carcinoma de Linfoma e Leucemia
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
IS083 (IS08330) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS001 (IS00130) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS082 (IS08230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS062 (IS06230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IR083 (IR08361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA062 (GA06261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR001 (IR00161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR093 (IR09361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR082 (IR08261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR062 (IR06261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> M3641 (M364129) - 1 x 0.2mL> M3642 (M364229) - 1 x 0.2mL> M3641 (M364101) - 1 x 1mL> M3642 (M364201) - 1 x 1mL.> M3651 (M365101) - 1 x 1mL.> CLASSE : III 80640680020
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DO TRATO GASTRINTESTINAL25351.746791/2013-96
MARCADOR DE CARCINOMA DO TRATO GASTROINTESTINAL
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
IS002 (IS00230) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS080 (IS08030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS079 (IS07930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IR086 (IR08661) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.> IR085 (IR08561) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.> IR087 (IR08761) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.> GA080 (GA08061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR080 (IR08061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR079 (IR07961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR002 (IR00261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> M3639 (M363929) - 1 x 0,2mL> M3647 (M364729) - 1 x 0,2mL> M3646 (M364629) -

1 x 0,2mL> M3639 (M363901) - 1 x 1mL.> M3647 (M364701) - 1 x 1mL.> M3646 (M364601) - 1 x 1mL.> K1906 (K190611) - 1 x 4mL de IgG Policlonal de coelho c-Kit pharmDx; 1 x 4mL de Reagente de controlo Negativo IgG de Coelho; 2 x 5 lâminas de Controlo c-Kit pharmDx. Material suficiente para 25 testes.> K1492 (K149211) - 1 x 8mL de Proteinase K; 1 x 8mL de Bloqueio de Peroxidase; 1 x 4mL de Anticorpo Monoclonal IgG de ratinho EGFR pharmDx; 1 x 4mL de Reagente de controlo negativo IgG de ratinho; 1 x 8mL de Polímero marcado HRP; 1 x 10 mL de Tampão de substrato DAB+; 1 x 1mL de Cromogênio líquido DAB+; 1 x 1L de Tampão de lavagem 10x; 5 lâminas de controlo EGFR pharmDx. Material suficiente para 35 testes.> K1907 (K190787) - 1 x 9mL de IgG Policlonal de Coelho c-Kit pharmDx; 1 x 9mL de Reagente de Controlo Negativo IgG de Coelho; 2 x 5 lâminas de Controlo c-Kit pharmDx. Material suficiente para 35 testes.> K1494 (K149489) - 2 x 11mL de Proteinase K; 2 x 11mL de Bloqueio de Peroxidase; 1 x 12mL de Anticorpo monoclonal IgG de ratinho EGFR pharmDx; 1 x 11mL de Reagente de Controlo negativo IgG de ratinho; 2 x 11mL de Polímero marcado HRP; 10 x 11mL de Tampão de substrato DAB+; 2 x 3mL de Cromogenio líquido DAB+; 2 x 1L de Tampão de lavagem 10x; 2 x 5 Lâminas de controlo EGFR pharmDx. Material suficiente para 50 testes.> CLASSE : III 80640680021
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE MESOTELIOMA25351.003642/2014-49
Marcador de Carcinoma de Mesotelioma
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS780 (IS78030) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IS627 (IS62730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IR780 (IR78061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
IR627 (IR62761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
GA780 (GA78061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680022
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE TIREÓIDE/PARATIREÓIDE25351.003681/2014-97
Marcador de Carcinoma de Tireóide e Paratireóide
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
IS509 (IS50930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.
IR509 (IR50961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
GA509 (GA50961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
CLASSE : III 80640680023
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE PELE E MELANOMAS25351.746863/2013-00
Marcador de Carcinoma de Pele e Melanoma
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
IS061 (IS06130) - Material suficiente para 30 testes de 6mL.
IR061 (IR06161) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.
CLASSE : III 80640680024
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE MAMA25351.746730/2013-56
Marcador de Carcinoma de Mama
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
IS068 (IS06830) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS059 (IS05930) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS066 (IS06630) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS077 (IS07730) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IS074 (IS07430) - Material suficiente para 30 testes em frascos de 6mL.> IR066 (IR06661) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR059 (IR05961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR068 (IR06861) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA077 (GA07761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> GA059 (GA05961) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR074 (IR07461) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR077 (IR07761) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IR084 (IR08461) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.> M3569 (M356929) - 1 x 0.2mL> M3569 (M356901) - 1 x 1mL.> K4071 (K407111) - 1 x 500 mL de Epitope Retrieval Solution (10x); 3 x 12mL de Peroxidase-Blocking Reagent; 1 x 12mL de ER Antibody Cocktail; 1 x 12mL de PR Antibody; 1 x 12 mL de Negative Control Reagent; 3 x 12mL de Visualization Reagent; 10 x 11mL de DAB+ Substrate Buffer; 2 x 3mL de DAB+ Chromogen; 2 x 1L de Wash Buffer (10x); 4 x 5mL de Control Slides. Material suficiente para 50 testes.> CLASSE : III 80640680025
80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS MUSCULARES E DISTÚRBIOS MUSCULARES25351.746925/2013-99



Marcador de Carcinoma Muscular
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 M3559 (355901) - 1 x 1mL.
CLASSE : III 80640680026
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE PRÓSTATA25351.153508/2014-64
 Marcador de Carcinoma de Próstata - EUA
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 IR088 (IR08861) - Material suficiente para 60 testes de 12mL.
 M3615 (M361529/M361501) - 1 frasco de 0,2mL. e 1 frasco de 1mL.
CLASSE : III 80640680027
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE DOENÇAS INFECCIOSAS25351.410865/2013-30
 Marcador de Doença Infecciosa Dako
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 GA521 (GA52161) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
 GA752 (GA75261) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
 GA523 (GA52361) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.
 IR523 (IR52361) - 1 frasco de 12 ml - para 60 testes
 IR752 (IR75261) - 1 frasco de 12 ml - para 60 testes
 IS523 (IS52330) - 1 frasco de 6 ml - para 30 testes
 IS635 (IS63530) - 1 frasco de 6 ml - para 30 testes
 IS752 (IS75230) - 1 frasco de 6 ml - para 30 testes
CLASSE : II 80640680028
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.404553/2014-10
 EnVision®+ Dual Link System-HRP (DAB+)
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 K4065 (K406511): Frasco 1: 1x 15mL de Dual Endogenous Enzyme Block / Frasco 2: 1 x 15mL de Polímero marcado / Frasco 3: 1 x 18mL de Tampão de Substrato / Frasco 4: 1 x 1mL de Cromogenio DAB+. Quantidade suficiente para 150 testes.
CLASSE : I 80640680029
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.416828/2014-18
 Negative Control Mouse IgG1
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 X0931 (X093101): 1 x 1mL
CLASSE : I 80640680030
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.392189/2014-28
 Dako Target Retrieval Solution
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 S2368 (S236884): 1 x 500mL
CLASSE : I 80640680031
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.416823/2014-76
 Dako Proteinase K (Concentrado)
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 S3004 (S300402): 1 x 2mL
CLASSE : I 80640680032
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
TAMPÕES, DILUENTES E DEMAIS SOLUÇÕES PARA ANÁLISE LABORATORIAL25351.392186/2014-41
 Família EnVision™ G12 Sistema/AP (Vermelho Permanente)
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 K5355 - (K535511) - Frasco 1: 1 x 11mL de Coelho/Camundongo (Ligação) / Frasco 2: 1 x 11mL de Enzima AP (Enhancer) / Frasco 3: 1 x 11mL de Tampão Permanente de Substrato Vermelho / Frasco 4: 1 x 150µl de Cromogênio Vermelho Permanente. Quantidade suficiente para 50 testes.
 K5355 - (K535521) - Frasco 1: 10 x 11mL de Coelho/Camundongo (Ligação) / Frasco 2: 10 x 11mL de Enzima AP (Enhancer) Frasco 3: 10 x 11mL de Tampão Permanente de Substrato Vermelho Frasco 4: 1 x 1,5mL de Cromogênio Vermelho Permanente. Quantidade suficiente para 500 testes.
CLASSE : I 80640680033
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
PRODUTOS PARA HISTOCOMPATIBILIDADE - REAGENTES COMPLEMENTARES25351.569193/2014-71
 Reagentes Complementares Dako
FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
 GA600 (GA60066) - Material suficiente para 120 testes em frascos de 24mL.> IR600 (IR60066) - Material suficiente para 120 testes em frascos de 24mL.> IR750 (IR75066) - Material suficiente para 120 testes em frascos de 24mL.> GA750 (GA75066) - Material suficiente para 120 testes em frascos de 24mL.> IS750 (IS75061) - Material

suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> IS600 (IS60061) - Material suficiente para 60 testes em frascos de 12mL.> K8007 - 1 X 1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x).> K8006 - 1 x 120mL de DM830 pronto para uso de EnVision™ FLEX Antibody Diluent pronto para uso.> GV821 - 1 x 22,5mL.> GV809 - 1 x 22,5mL de DM845 de EnVision™ FLEX+ Rabbit LINKER (Dako Omnis)> K8023 - 1 x 40 mL, pronto a utilizar de SM801 - EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 1 x 40 mL, pronto a utilizar de SM802 - EnVision™ FLEX/HRP / 1 x 3 mL de SM827 - EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 5 x 20 mL de SM803 - EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 3 x 30 mL, concentrado 50x de DM828 - EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 2 x 1 L, concentrado 20x de DM831 - EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x).> K8021 - 1 x 40mL de SM804 pronto para uso de EnVision™ FLEX+ Mouse (LINKER).> S2367 - 1 x 500mL de DakoTarget Retrieval Solution, pH 9 (10x).> K8009 - 1 x40mL de SM805 pronto para o uso de EnVision™ FLEX+ Rabbit (LINKER).> K8018 - 10 x 13mL de DM826 pronto para o uso de EnVision™ FLEX Hematoxylin.> K8010 - 10x13mL de DM821 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 10x13mL de DM822 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 20x13mL de DM823 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 mL de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x).> K8012 - 10x13mL de DM821 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 10x13mL de DM822 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 20x13mL de DM823 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 mL de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x) / 10x13mL de DM824 EnVision™ FLEX+, Mouse (LINKER).> GV825 - 2 x 1 mL de DM847 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 4 x 26 mL de DM843 EnVision™ FLEX Substrate Buffer.> GV823 - 2 x 22,5mL de DM841 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blockin Reagent pronto para o uso / 2 x 22,5mL de DM842 EnVision™ FLEX /HRP / 2 x 1 mL de DM847 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 4 x 26 mL de DM843EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 3 x 68 mL, concentrado 50x de DM848 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x).> GC807 - 20 x 175mL de DM851 Wash Buffer (20x) (Dako Omnis).> K8004 - 3 x 30 mL de DM828 concentrado 50x de EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x).> K8005 - 3 x 30 mL de DM829 concentrado 50x de EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x).> GV804 - 3 x 68mL de DM848 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (Dako Omnis).> GV805 - 3 x 68mL de DM849 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako Omnis).> K8019 - 3 x13 mL de DM825 pronto para o uso de EnVision™ FLEX+ Rabbit (LINKER).> K8022 - 3 x13mL de SM828 pronto para o uso de EnVision™ FLEX+ Mouse (LINKER).> K8008 - 3x 45mL de SM806 pronto para o uso de EnVision™ FLEX Hematoxylin.> K8024 - 3x13mL de DM821 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 3x13mL de DM822 EnVision™ FLEX/HRP / 1x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 7x13mL de DM823 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 3 x 30 mL de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 2x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x).> K8000 - 3x40mL de SM801 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 3x40 mL de SM802 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 12x20 mL de SM803 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 mL de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x).> K8002 - 3x40mL de SM801 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 3x40 mL de SM802 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 12x20 mL de SM803 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 mL de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x) / 3x40mL de SM804 EnVision™ FLEX+, Mouse (LINKER).> GV800 - 8 x 22,5mL de DM841 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blockin Reagent pronto para o uso / 8 x 22,5mL de DM842 EnVision™ FLEX /HRP / 8 x 1 mL de DM847 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 16 x 26 mL de DM843EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 68 mL, concentrado 50x de DM848 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x).> GC808 - 8 x 22,5mL de DM846 Hematoxylin (Dako Omnis) pronto para uso.> **CLASSE** : I 80640680034
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 Aparelho Para Preparacao e/ou Analise de Laminas25351.418774/2014-84
DAKO OMNIS
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
CLASSE : I 80640680035
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 Aparelho Para Preparacao e/ou Analise de Laminas25351.048334/2015-86
PT Link
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
CLASSE : I 80640680036
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade

CORANTES CITOLÓGICOS 25351.103886/2015-92
 Corante Citológico Dako
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 CS701 (CS70130): Dako Eosin - 1 x 1000mL
 CS700 (CS70030) Dako Hematoxylin - 1 x 1000mL
 CS702 (CS70230) Dako Bluing Buffer - 1 x 1000mL
 GC808 (GC80811) Hematoxylin Dako Ominis - 8 x 22.5mL
CLASSE : I 80640680037
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
CORANTES CITOLÓGICOS 25351.285128/2015-85
 Dako DuoCISH™
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 SK108 (SK10890): Frasco 1: 1 x 6 mL de Peroxidase Block; Frasco 2: 1 x 6 mL de CISH Antibody Mix; Frasco 3: 1 x 10,5 mL de Red Substrate Buffer; Frasco 4: 1 x 7 mL de Blue Substrate Buffer; Frasco 5: 1 x 110 µL de Red Chromogen; Frasco 6: 1 x 550 µL de Blue Chromogen. Quantidade suficiente para 20 testes.
CLASSE : I 80640680038
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
 Aparelho Para Preparacao e/ou Analise de Laminas25351.339194/2015-23
 Autostainer Link
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 Autostainer Link 48; Autostainer Plus Link.
CLASSE : I 80640680039
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE PELE E MELANOMAS25351.319243/2015-30
 Marcador de Carcinoma de Pele e Melanona
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 IS504 (IS50430) - Material suficiente para 30 testes em frasco de 6mL.> IS633 (IS63330) - Material suficiente para 30 testes em frasco de 6mL.> IS629 (IS62930) - Material suficiente para 30 testes em frasco de 6mL.> GA504 (GA50461) - Material suficiente para 60 testes em frasco de 12mL.> IR629 (IR62961) - Material suficiente para 60 testes em frasco de 12mL.> IR504 (IR50461) - Material suficiente para 60 testes em frasco de 12mL.> IR633 (IR63361) - Material suficiente para 60 testes em frasco de 12mL.> Z0311 (Z031129) - 1 x 0,2 mL.> M0851 (M085129) - 1 x 0,2 mL.> Z0311 (Z031101) - 1 x 1 mL.> M0851 (M085101) - 1 x 1 mL.> **CLASSE** : III 80640680040
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - MARCADORES DE CARCINOMAS DE MAMA25351.329177/2015-87
 Família Marcador de Carcinoma de Mama
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 IS657 (IS65730) - Material suficiente para 30 testes em frasco de 6mL.
 IR657 (IR65761) - Material suficiente para 60 testes em frasco de 12mL.
 SK001 (SK00121) - 1 x 22 mL de HercepTest™ Peroxidase-Blocking Reagent; 1 x 12 mL de HercepTest™ Rabbit Anti-Human HER2 Protein; 1 x 22 mL de HercepTest™ Visualization Reagent; 1 x 10 mL de HercepTest™ Negative Control Reagent; 2 x 22 mL de HercepTest™ DAB Substrate Buffer; 1 x 1 mL de HercepTest™ DAB Chromogen; 3 x 500 mL de HercepTest™ Epitope Retrieval Solution; 2 x 5 de HercepTest™ Control Slides; 10 frascos de User-Fillable Reagent. Quantidade suficiente para 50 testes.
 K5204 (K520421) - 1 x 7 mL de Reagente de bloqueio da peroxidase; 1 x 3,5 mL de Proteína HER2 anti-humana de coelho; 1 x 7 mL de Reagente de visualização; 1 x 3,5 mL de Reagente de controle negativo; 1 x 10 mL de Substrato com tampão DAB; 1 x 0,5 mL de Cromogênio DAB; 1 x 500 mL de Solução de recuperação de epítipo (Containing Detergent) (10x); 1 x 250 mL de Tampão de lavagem (10x); 5 lamelas de controle. Quantidade suficiente para 35 testes.
 K5207 (K520721) - 2 x 11 mL de Reagente de bloqueio da peroxidase; 1 x 12 mL de Proteína HER2 anti-humana de coelho; 2 x 11 mL de Reagente de visualização; 1 x 12 mL de Reagente de controle negativo; 15 x 11 mL de Substrato com tampão DAB; 3 x 3 mL de Cromogênio DAB; 3 x 500mL de Solução de recuperação de epítipo (Containing Detergent) (10x); 2 x 1 L de Tampão de lavagem (10x); 3 x 5 lâminas de controle. Quantidade suficiente para 50 testes.
CLASSE : III 80640680041
 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registo por transferência de titularidade
IMUNOHISTOQUÍMICA - REAGENTES COMPLEMENTARES25351.285123/2015-40
 Reagentes Complementares Dako
FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA
 GV800 (GV80011) - 8 x 22,5mL de DM841 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blockin Reagent pronto para o uso / 8 x 22,5mL de DM842 EnVision™ FLEX /HRP / 8 x 1 mL de DM847 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 16 x 26 mL de DM843EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 68 mL, concentrado 50x de DM848 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x). Quantidade suficiente para 600 testes.> K8007 (K800721) - 1 X 1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x).> K8006 (K800621) - 1 x 120mL de DM830 pronto para uso de EnVision™ FLEX Antibody Diluent pronto para uso.> GV809 (GV80911) - 1 x 22,5mL de DM845 de EnVision™ FLEX+ Rabbit LINKER (Dako Omnis). Quantidade suficiente para 75 testes.> GV821 (GV82111) - 1 x 22,5mL. Quantidade suficiente para 75 testes.> K8023 (K802321) - 1 x 40 mL, pronto a utilizar de SM801 - EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 1 x 40 mL, pronto a utilizar de SM802 - EnVision™ FLEX/HRP / 1 x 3 mL de



SM827 - EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 5 x 20 mL de SM803 - EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 3 x 30 mL, concentrado 50x de DM828 - EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 2 x 1 L, concentrado 20x de DM831 - EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x). Quantidade suficiente para 125-190 testes.> K8021 (K802121) - 1 x 40mL de SM804 pronto para uso de EnVision™ FLEX+ Mouse (LINKER). Quantidade suficiente para 130-200 testes.> S2367 (S236784) - 1 x 500mL de DakoTarget Retrieval Solution, pH 9 (10x)> K8009 (K800921) - 1 x 40mL de SM805 pronto para o uso de EnVision™ FLEX+ Rabbit (LINKER)> K8018 (K801821) - 10 x 13mL de DM826 pronto para o uso de EnVision™ FLEX Hematoxylin. Quantidade suficiente para 400-600 testes.> K8012 (K801221) - 10x13mL de DM821 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 10x13mL de DM822 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 20x13mL de DM823 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 ml de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x) / 10x13mL de DM824 EnVision™ FLEX+, Mouse (LINKER). Quantidade suficiente para 400-600 testes.> K8010 (K801021) - 10x13mL de DM821 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 10x13mL de DM822 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 20x13mL de DM823 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 ml de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x). Quantidade suficiente para 400-600 testes.> GV825 (GV82511) - 2 x 1 mL de DM847 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 4 x 26 mL de DM843 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 3 x 68 mL, concentrado 50x de DM848 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x). Quantidade suficiente para 150 testes.> GC807 (GC80711) - 20 x 175mL de DM851 Wash Buffer (20x) (Dako Omnis). Quantidade suficiente para 1700 testes.> K8004 (K800421) - 3 x 30 mL de DM828 concentrado 50x de EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x)> K8005 (K800521) - 3 x 30 mL de DM829 concentrado 50x de EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x)> GV804 (GV80411) - 3 x 68mL de

DM848 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (Dako Omnis). Quantidade suficiente para 225 testes.> GV805 (GV80511) - 3 x 68mL de DM849 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako Omnis). Quantidade suficiente para 225 testes.> K8019 (K801921) - 3 x 13 mL de DM825 pronto para o uso de EnVision™ FLEX+ Rabbit (LINKER). Quantidade suficiente para 120-190 testes.> K8022 (K802221) - 3 x 13mL de SM828 pronto para o uso de EnVision™ FLEX+ Mouse (LINKER). Quantidade suficiente para 120-190 testes.> K8008 (K800821) - 3x 45mL de SM806 pronto para o uso de EnVision™ FLEX Hematoxylin.> K8024 (K802421) - 3x13mL de DM821 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 3x13mL de DM822 EnVision™ FLEX/HRP / 1x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 7x13mL de DM823 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 3 x 30 ml de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 2x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x). Quantidade suficiente para 125-190 testes.> K8002 (K800221) - 3x40mL de SM801 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 3x40 ml de SM802 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 12x20 ml de SM803 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 ml de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x) / 3x40mL de SM804 EnVision™ FLEX+, Mouse (LINKER). Quantidade suficiente para 400-600 testes.> K8000 (K800021) - 3x40mL de SM801 EnVision™ FLEX Peroxidase-Blocking Reagent / 3x40 ml de SM802 EnVision™ FLEX/HRP / 3x3mL de DM827 EnVision™ FLEX DAB+ Chromogen / 12x20 ml de SM803 EnVision™ FLEX Substrate Buffer / 9 x 30 ml de DM828 EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) / 4x1L de DM831 EnVision™ FLEX Wash Buffer (20x). Quantidade suficiente para 400-600 testes.> GC808 (GC80811) - 8 x 22,5mL de DM846 Hematoxylin (Dako Omnis) pronto para uso. Quantidade suficiente para 600 testes.> CLASSE : I 80640680042 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

Aparelho Para Preparacao e/ou Analise de Laminas25351.477452/2015-70 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE LÂMINAS FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA ArtisanLink Pro Dako CoverStainer CLASSE : I 80640680043 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade HIBRIDIZAÇÃO IN SITU - REAGENTES COMPLEMENTARES25351.482343/2015-66 SOLUÇÕES ISH FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA GM300 (GM30011) - 1 x 14mL. Material suficiente para 20 lâminas. GM301 (GM30111) - 1 x 175mL. GM303 (GM30311) - 1 x 175mL. GM302 (GM30211) - 1 x 7mL. Material suficiente para 20 lâminas. CLASSE : I 80640680044 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS 25351.166986/2016-13 ISH Cleaning Solution FABRICANTE : DAKO DENMARK A/S - DINAMARCA GC207: 1 x 10 mL de reagente. Quantidade suficiente para 100 lâminas de ISH. CLASSE : I 80640680045 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade IMUNOHISTOQUÍMICA - REAGENTES COMPLEMENTARES25351.379134/2016-41 Dako DAB Enhancer FABRICANTE : DAKO NORTH AMERICA, INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA S1961: 1 x 110 mL S1961: 1 x 30 mL CLASSE : I 80640680046 80085 - IVD - Cancelamento do cadastro/registro por transferência de titularidade

Nº de Processos : 92

Total de Empresas : 2

Antecipe o pagamento das matérias e garanta comodidade e o prazo das publicações

O INCom dispõe de uma opção a mais para pagamento das publicações no Diário Oficial da União: a compra de crédito para publicação. Semelhante ao conceito "pré-pago", o modelo permite a aquisição antecipada de créditos para utilização em publicações futuras, evitando transtornos na comprovação de pagamento de matérias. O serviço permite, também, reaproveitar créditos provenientes de matérias pagas à vista e, eventualmente, não publicadas. A aquisição e o controle dos créditos são totalmente feitos pelo usuário, de forma simples e segura, por meio de uma nova função integrada ao sistema INCom.

Mais informações, pelo telefone
(61) 3441-9450

Imprensa Nacional - Informações oficiais desde 1798




MUSEU DA IMPRENSA PERTENCE AGORA AO MUNDO

Ficou mais fácil conhecer o acervo de imprensa mais importante do Brasil e oitavo do mundo. A Imprensa Nacional lançou na internet a Visita Virtual ao Museu da Imprensa.

Agora, a distância, é possível conferir a riqueza de peças como o prelo em que trabalhou Machado de Assis, a réplica da primeira impressora manual que chegou ao Brasil em 1808, a bela história dos 300 anos da máquina de escrever, entre outras relíquias.

Com recursos visuais avançados, o internauta vai poder entrar no museu e ver cerca de quatro-



centas peças e documentos, que registram a evolução da imprensa no Brasil, com descrições detalhadas sobre algumas delas. Essa acessibilidade estará brevemente também disponível aos portadores de necessidades especiais.

Tudo isso, a um clique do visitante no portal www.in.gov.br.





UM MOSQUITO NÃO É MAIS FORTE QUE UM PAÍS INTEIRO.

Combata o mosquito periodicamente:



Tampe os tonéis e caixas-d'água.



Mantenha as calhas sempre limpas.



Deixe garrafas sempre viradas.



Coloque areia nos vasos de plantas.



Retire sempre água dos pneus.



Mantenha a lixeira bem fechada.

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ	02.248.312/0001-44
Autorização	8.02.580-2
Produto	CEPALAB TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

Modelo Produto Médico
DT-11A

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de uso Termômetro.pdf	4077374219 - 15/10/2021 10:53:41

Nome Técnico	Termometro Digital
Registro	80258029001
Processo	25351433666201784
Fabricante Legal	HANGZHOU HUAAN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENTS CO. LTD.
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]



CEPALAB TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL


I. Modelo

DT-11A. Modelos da série DT são utilizados para medição da temperatura do corpo humano em uso clínico ou doméstico.

II. Características

- Visor de cristais líquidos (LCD) de fácil leitura.
- Não contém mercúrio.

III. Descrição de peças



IV. Especificações

Intervalo de medição	32,0 – 42,0°C – Abaixo de 32,0°C indicação de L °C e acima de 42,0°C indicação de H °C
Resolução	0,1°C
Visor	Visor de cristais líquidos
Bateria (inclusa)	Alcalina de manganês, LR41 1,5V
Vida útil da bateria	Mais de 100 horas de funcionamento contínuo
Peso	Aproximadamente 10 gramas
Memória	Indicação do último valor medido
Condições de utilização	5 – 40°C; umidade do ar ≤ 80%
Condições de transporte	-25 – 55°C; umidade do ar ≤ 95%
Função auto desligamento	Após 10 minutos

V. Finalidade

CEPALAB Termômetro Clínico Digital é destinado a medir temperatura do corpo humano nas regiões oral, axilar e retal, por um período de tempo. Através de medições constantes ou apenas esporádicas. Não há necessidade de ser utilizado apenas por pessoal capacitado (médico, enfermeiro, farmacêutico, etc.).

Não deve ser utilizado para outro propósito se não para a finalidade a qual se destina.

VI. Métodos de medição de temperatura

A leitura da temperatura do corpo depende do local onde a medição é realizada. Por este motivo, o local de medição deve ser sempre especificado para que a leitura correta de temperatura seja registrada.

a. Retal (no reto)

Caso seu médico recomende uma medição da temperatura retal, pode utilizar invólucros descartáveis na sonda de medição. Coloque o termômetro neste invólucro descartável. Para facilitar a introdução, pode utilizar um lubrificante, não utilize vaselina pura. Não introduza a ponta da sonda mais que 2cm no reto. Se houver resistência pare.

Normalmente o tempo de medição varia de 40 a 60 segundos.

Observação: O método retal é o mais preciso para identificação da temperatura basal e recomendamos que o tempo de medição seja aumentado em 3 minutos após o bipe.

b. Axilar (sob o braço, na axila)

Este método apresenta uma superfície de medição de temperatura que pode variar entre 0,5°C a 1,5°C da leitura da temperatura retal em adultos.

Normalmente o tempo de medição para este método varia de 80 a 120 segundos. Entretanto, deve-se notar que uma leitura exata não poderá ser obtida caso as axilas sejam resfriadas. Neste caso, recomendamos estender o tempo de medição para cerca de 5 minutos a fim de obter a leitura mais precisa possível e que corresponda ao mais próximo possível da temperatura do núcleo do corpo.

c. Oral (na boca)

Existem diferentes zonas de calor na boca. Em geral, a temperatura oral varia de 0,3°C a 0,8°C a menos que a temperatura retal.

Para assegurar que a leitura seja mais precisa possível:

- Posicione a ponta do termômetro a direita ou esquerda da base da língua.
- A ponta do termômetro deve estar em contato constante com o tecido durante a leitura e ser posicionado sob a língua em um dos dois pontos de calor ao fundo.
- Mantenha a boca fechada durante a leitura e respire normalmente pelo nariz.
- Não comer ou beber antes da medição.
- Normalmente o tempo de medição varia de 50 a 70 segundos.

VII. Princípio de Funcionamento

Termômetro é um aparelho usado para medir a temperatura ou as variações de temperatura corpórea.

CEPALAB Termômetro Clínico Digital é um termômetro por contato, composto por unidade indicadora e sonda de temperatura, no qual a sonda é o sensor para determinação da temperatura.

VIII. Modo de Uso

Leia cuidadosamente antes de utilizar.

- Antes de utilizar o termômetro, desinfete a sonda.



- Para ligar, pressione o botão ON/OFF próximo ao display. O termômetro executará um autoteste de verificação. Serão exibidos no LCD a letra L e °C, neste momento o símbolo °C irá piscar. O termômetro estará pronto para uso quando soar um bipe curto e °C parar de piscar.
Caso a temperatura ambiente esteja abaixo de 32°C, é exibido L °C no display LCD e caso a temperatura esteja maior que 42°C é exibido H °C no display.
- Durante a leitura, a temperatura atual é exibida continuamente e o símbolo °C pisca. A medição é completada quando um valor de temperatura constante é obtido.
- O valor de temperatura é considerado constante quando a temperatura aumenta menos que 0,1°C dentro de 16 segundos.
- Assim que o valor da temperatura constante é alcançado, um bipe irá soar quatro vezes e o símbolo °C para de piscar.
A temperatura mais elevada é medida e será exibida no LCD.
- Quando a medição estiver completa, desligue o termômetro pressionando o botão ON/OFF. Caso esqueça de desligar, ocorrerá o desligamento automático após 10 minutos.

Função memória: Ao ligar o termômetro, um bipe curto irá soar e ao mesmo tempo o termômetro executará um autoteste de verificação, durante o qual os segmentos digitais serão exibidos no LCD. Após esse processo, o último valor medido em °C irá aparecer automaticamente no LCD por cerca de 2 segundos. A leitura somente será substituída quando um novo valor de temperatura for registrado.

Substituição da bateria: Quando os símbolos  ou  aparecer à direita do LCD a bateria deverá ser trocada. Remova a tampa da bateria e substitua por uma bateria (preferencialmente sem mercúrio) do mesmo tipo.

Observação: ao inserir a nova bateria certifique-se que o sinal de (-) da bateria esteja para cima e o sinal de (+) esteja para baixo.

Limpeza e desinfecção: Para limpar o termômetro, lave a ponta com solução de água fria e detergente neutro. Para a desinfecção do termômetro é indicado, preferencialmente, álcool etílico na concentração de 70%. A aplicação do álcool etílico deverá ser feita com um pano limpo.

Descarte da bateria: Garanta a proteção ambiental. As baterias não devem ser descartadas em lixo doméstico. Entregue-as em um local de coleta ou centro municipal de reciclagem de material para lixo especial.



Este símbolo em produtos e/ou documentação representa que os produtos eletrônicos utilizados não devem ser misturados ao lixo doméstico comum. Estes produtos devem ser levados a pontos de coletas específicos para tratamento correto e reciclagem, onde serão aceitos gratuitamente.

Para maiores informações sobre os pontos de coleta mais próximos, envie um e-mail para sic@ibama.gov.br

IX. Condições de armazenamento e transporte

- Não armazene ou transporte o produto sob luz solar direta, a alta temperatura, alta umidade ou poeira. O produto pode apresentar seu desempenho diminuído.
- Se o termômetro for armazenado em temperaturas abaixo do congelamento, permita que ele aqueça naturalmente em temperatura ambiente antes de usá-lo.
- O produto deve ser manuseado cuidadosamente para evitar quedas.

X. Advertências

- Não permita que o dispositivo entre em contato com água quente.
- Não expor diretamente ao sol ou temperaturas elevadas.
- Não exponha o produto a choques severos. O produto não é a prova de choques.
- Não dobre o termômetro.
- Não abra o termômetro, exceto o compartimento da bateria.
- Não limpe o termômetro com diluentes, como gasolina.
- Não submergir o termômetro em profundidade superior à 15cm por mais de 30 minutos.
- Não dobre ou morda a sonda.

XI. Precauções

- Limpe a sonda do termômetro antes de armazená-lo e pelo menos 15 minutos antes de qualquer medição;
- Mantenha fora do alcance de crianças. O produto contém partes pequenas que podem ser engolidas;
- Caso a temperatura ambiente esteja acima de 40°C, mergulhe a ponta do termômetro em água fria por aproximadamente 5 a 10 segundos antes de medir a temperatura;
- Pare de usar o termômetro se ele operar de maneira incorreta ou se o display apresentar mal funcionamento;
- Febre persistente, particularmente em crianças, deve ser tratada por um médico. Entre em contato com seu médico.



XII. Restrições de uso

- O produto pode ser utilizado por qualquer pessoa, desde que sejam seguidas as instruções de uso corretamente. O uso do produto por crianças deve ser supervisionado por um adulto, pois o termômetro possui peças pequenas que podem ser engolidas.
- Para manutenção do produto, consulte as instruções de uso.
- Recomenda-se que para medição via oral não seja ingerido nenhum tipo de alimento antes do procedimento.
- Não utilize o termômetro próximo à fortes campos magnéticos, por exemplo, sistemas de rádios e celulares.

XIII. Termo e condições de garantia de qualidade

De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 1990:

A Cepalab Laboratórios Ltda, em cumprimento ao artigo n°. 8.078 da lei de 11 de setembro de 1990 vêm por meio deste instrumento legal, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos produtos por ela importados e comercializados, pelo prazo de 90 dias, a contar da data de entrega efetiva dos produtos. Tratando-se de vício oculto, o prazo de decadência inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto Parágrafo 3° do Art. 26 da Lei 8.078.

FABRICADO POR:

HANGZHOU HUA'AN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENT CO., LTD.

Building 2, 1# Fuzhu Nan RD, Wuchang Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, 310023, China

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ: 02.248.312/0001-44

Rua Governador Valadares, 108, Chácaras Reunidas São Vicente São José da Lapa – MG - CEP: 33350-000

Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves – CRBM-3: 14736

Reg. ANVISA: 80258029001

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771

E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br

Site: www.cepalab.com.br

Teleendas: 0800 703 1772

(IV Edição: Rev. 10/2017)

	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR			Doc. 19
	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL			
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		16035140	Executor 126	Número do Inmetro 121/2007
Instrumento TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	Marca CEPALAB	Modelo DT-11A	Número de Série 20211115	
Dados Complementares QUANTIDADE DO LOTE: 50000 Data de Emissão: 04/03/2022		Código Serviço 1463	Valor R\$ 20.152,00	
		Número do Documento de Arrecadação 294103213002099673		
		CNPJ ou CPF	02.248.312/0001-44	
Nome/Razão Social CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA		Data Verificado em 21/02/2022 conforme Portaria 112/2017 sendo APROVADO		
Endereço R. GOVERNADOR VALADARES, 104		Agente Metroológico: 2480		
Bairro CHACARAS REUNIDAS SÃO VICENTE	CEP 33350-000	 _____ CICERO JOLY		
Município São José da Lapa	U.F. MG	Telefone		

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL				
	Modelo	DT-11A		NCM	9025.19.90
Marca	CEPALAB	Validade	Indeterminado	Origem	China
Código do produto	370		Reg. MS nº	80258029001	
Código de barras	7898960950038				
Descrição	<p>Intervalo de medição: 32,0 – 42,0°C – abaixo de 32,0°C indicação de L°C e acima de 42,0°C indicação de H °C</p> <p>Resolução: 0,1°C</p> <p>Visor: visor de cristais líquidos</p> <p>Bateria (inclusa): alcalina de manganês, LR41 1,5V</p> <p>Vida útil da bateria: mais de 100 horas de funcionamento contínuo</p> <p>Peso: aproximadamente 10 gramas</p> <p>Memória: armazena automaticamente a última medição</p> <p>Condições de utilização: 5 – 40°C; umidade do ar ≤ 80%</p> <p>Condições de transporte: -25 – 55°C; umidade do ar ≤ 95%</p> <p>Função auto desligamento: após 10 minutos</p> <p>Termômetro à prova d'água: Sim</p> <p>Tempo total de medição: 40 a 120 segundos</p>				
Imagens do produto					
Finalidade de uso	<p>CEPALAB Termômetro Clínico Digital é destinado a medir temperatura do corpo humano nas regiões oral, axilar e retal, por um período de tempo. Através de medições constantes ou apenas esporádicas. Não há necessidade de ser utilizado apenas por pessoal capacitado (médico, enfermeiro, farmacêutico, etc.). Não deve ser utilizado para outro propósito se não para a finalidade a qual se destina.</p>				

Composição	1 unidade: Termômetro clínico digital modelo DT-11A1 unidade: Estojo 1 unidade: Manual de instruções 1 unidade: Bateria de manganês LR41 1,5V		
Armazenagem e Transporte	Não armazene ou transporte o produto sob luz solar direta, a alta temperatura, alta umidade ou poeira. O produto pode apresentar seu desempenho diminuído. Se o termômetro for armazenado em temperaturas abaixo do congelamento, permita que ele aqueça naturalmente em temperatura ambiente antes de usá-lo. O produto deve ser manuseado cuidadosamente para evitar quedas.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 1 unidade de termômetro clínico digital acondicionado em estojo de acrílico. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 185/2001, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 1 unidade termômetro clínico digital	Peso	Embalagem secundária: 10g
			Embalagem terciária: 10Kg
		Dimensões	Embalagem secundária: 16,5 x 4,6 x 1,5 cm
			Embalagem terciária: 61,5x25x36cm

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ	02.248.312/0001-44
Autorização	8.02.580-2
Produto	HCG SORO/URINA

Modelo Produto Médico
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 50 determinações
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 100 determinações
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 500 determinações
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1000 determinações
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 3000 determinações
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1 determinação.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 10 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 30 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 20 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 25 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 50 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 100 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 500 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1000 determinações.
Formato 2: R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - 1 unidade de cassete contendo em seu interior, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 3000 determinações.
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 25 determinações
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 30 determinações
Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1 determinação.




Impresso dia 15 de novembro de 2021 às 15h45 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351004111201701>"

Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 10 determinações.

Formato 1: R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - 1 unidade de tira-teste, conjunto envolto individualmente em envelope laminado, contém um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 20 determinações

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções-HCG SORO 25 Mlui.pdf	4366941201 - 10/12/2020 08:19:11

Nome Técnico	GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG) TOTAL
Registro	80258020031
Processo	25351004111201701
Fabricante Legal	QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO. LTD.
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO			
	FAST TEST hCG SORO/URINA			
	NCM	3002.15.90	Marca	CEPALAB
Validade	2 anos		Origem	China
Código do produto	477		Reg. MS nº	80258020031
Descrição	<p>Teste rápido de imunocromatografia para a detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras de soro/urina, para auxílio do diagnóstico da gravidez. Uso em diagnóstico in vitro.</p> <p>Se o resultado for positivo, duas linhas vermelhas aparecerão, uma linha na área de teste (T) e outra linha na área controle (C), nessa condição o hormônio hCG realizado indicativo da gravidez estará com a concentração igual a superior a 25mUI/mL. Um médico deverá ser consultado.</p> <p>Se o resultado for negativo, aparecerá uma linha vermelha apenas na área controle (C) indicando que o teste foi realizado corretamente.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>POSITIVO</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>NEGATIVO</p> </div> </div> <p>Fast Test hCG soro/urina é um teste imunocromatográfico, que identifica seletivamente o hCG (gonadotrofina coriônica humana) na amostra com sensibilidade de 25 mUI/mL.</p>			
Imagens do produto				

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
 Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

Finalidade de uso	Fast Test hCG soro/urina é um teste imunocromatográfico para auxílio do diagnóstico da gravidez. Usado para determinação <i>in vitro</i> de hCG (gonadotrofina coriônica humana) em urina ou soro humano.		
Composição	100 unidades: tiras-teste 1 unidade: manual de instrução de uso		
Armazenagem e Transporte	Conservar na temperatura entre 4-30°C, em local seco, protegido do calor e da luz solar direta e lacrado. Não congelar. Válido por 24 meses (2 anos) após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.		
Embalagem	Caixa de papel cartão contendo 100 unidades de tiras-teste individualmente embaladas em envelope laminado. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA n° 36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Caixa com 100 unidades de tiras-teste	Peso	100g
		Dimensões	18,0 x 12,0 x 6,6 cm

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771



www.cepalab.com.br

hCG SORO/URINA

Instruções de Uso

I. Finalidade

Teste rápido de imunocromatografia para detecção qualitativa do hormônio gonadotrófico coriônica humana (hCG) em amostras de soro/urina, para auxílio do diagnóstico da gravidez. Uso em diagnóstico in vitro.

II. Usuário pretendido

hCG soro/urina é destinado à profissionais devidamente habilitados da área de saúde, em ambientes laboratoriais, hospitalares, clínicas e em pesquisas de campo.

III. Condições de armazenamento

Conservar na temperatura entre 4-30°C, em local seco, protegido da luz solar direta e lacrado.

Não congelar. Válido por 24 meses (2 anos) após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.

DATA DE FABRICAÇÃO / LOTE: vide embalagem.

IV. Princípio de funcionamento

hCG soro/urina é usado para detectar hCG em amostras de soro ou urina, de acordo com o princípio do método de fixação de duplo anticorpo. O hCG presente na amostra forma inicialmente um complexo com um anticorpo monoclonal anti-hCG- α marcado com ouro coloidal. Posteriormente, o complexo formado migra por capilaridade através da membrana. Quando o complexo alcança a linha teste (T), ele se liga ao anticorpo monoclonal anti-hCG- β , que recobre a zona de detecção. Se o resultado for positivo, aparecerá uma linha vermelha na região de teste. Se o resultado for negativo, não ocorrerá formação de linha vermelha na região de teste. Uma linha vermelha sempre aparecerá na área de controle (C) indicando que o teste foi realizado corretamente. hCG soro/urina é um teste imunocromatográfico, em uma única etapa, que identifica seletivamente o hCG na amostra com sensibilidade de 25 mUI/mL.

V. Tipos de amostras

Soro ou urina.

VI. Condições para coleta, manuseio, preparo e preservação das amostras

Urina: Colete a urina em um recipiente limpo e seco. As amostras de urina de qualquer hora do dia podem ser usadas para realização do teste, porém, recomenda-se usar a primeira urina da manhã, pois, os níveis de concentração de hCG são mais elevados. As amostras com partículas visíveis devem ser filtradas ou centrifugadas.

Soro: Colete a amostra de sangue em um tubo à vácuo sem anticoagulantes por punção venosa. Após a coagulação do sangue, transferir cuidadosamente o soro adquirido para um novo tubo limpo e seco.

Caso o teste não seja realizado imediatamente, as amostras de soro ou urina coletadas poderão ser armazenadas no máximo por 48 horas sob refrigeração (2-8°C). Evitar ciclos múltiplos de congelamento e descongelamento. Antes de realizar o teste as amostras congeladas deverão ser retiradas da geladeira para que atinjam a temperatura ambiente. Não aquecer e não agitar as amostras.

VII. Apresentações

• **Formato 1:** R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - cada unidade de tira-teste é embalada individualmente em um envelope laminado contendo um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1, 10, 20, 25, 30, 50, 100, 500, 1.000 e 3.000 determinações. 1 instrução de uso

• **Formato 2:** R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - cada unidade de cassete é embalada individualmente em um envelope laminado contendo um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1, 10, 20, 25, 30, 50, 100, 500, 1.000 e 3.000 determinações. 1 instrução de uso

VIII. Descrição do Produto

Materiais necessários

- 1 tira-teste ou 1 cassete
- 1 instrução de uso

Materiais necessários, mas não fornecidos

- Recipiente para coleta de urina
- Cronômetro
- Centrífuga
- Tubo à vácuo sem anticoagulante
- Pipeta

IX. Estabilidade em uso do produto

Os ensaios comprovaram a eficácia do teste nas seguintes condições: umidade entre

20-90% e temperatura entre 10-50°C no período de 45 a 120 minutos depois de aberto. Portanto, a margem segura para a realização do teste é no máximo em 1 hora após a abertura do envelope.

X. Controle de qualidade

Controle interno: O teste contém um controle interno embutido, a linha controle (C). A linha controle desenvolve uma coloração vermelha após a adição da amostra. Se a linha controle não aparecer, reveja a instrução de uso e repita o procedimento com um novo dispositivo de reação.

Controle externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Boas Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes ou não reagentes, para verificação do procedimento e desempenho do teste.

XI. Procedimento e interpretação de resultados

LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO ANTES DE REALIZAR O TESTE.

Cassete

1. Abra o envelope laminado, retire o cassete e coloque-o sob uma superfície plana.
2. Após a abertura do envelope, utilizar o teste no máximo em 1 hora.
3. Adicionar 2 gotas (aproximadamente 80~100 μ L) de urina ou soro no orifício de amostra, conforme Figura 1.
4. Leia o resultado do teste no período de 5 minutos para a amostra de urina ou entre 5-7 minutos para a amostra de soro, pois após esses tempos qualquer resultado deverá ser desconsiderado.



Figura 1

Tira-teste

1. Após a abertura do envelope, utilizar o teste no máximo em 1 hora.
2. Retire a tira-teste do envelope, mergulhe a ponta absorvente com a seta para baixo na amostra de soro ou urina, tomando o cuidado para que a mesma não ultrapasse a linha demarcada na tira (Figura 2).
3. Após 10 segundos, retire a tira-teste do recipiente contendo a urina ou o soro, e coloque sobre uma superfície plana.
4. Leia o resultado do teste no período de 5 minutos para amostra de urina ou entre 5-7 minutos para amostra de soro, pois após esses tempos qualquer resultado deverá ser desconsiderado.



Figura 2

Interpretação de resultado

Positivo: duas linhas vermelhas aparecerão, uma linha na área de teste (T) e outra linha na área de controle (C) (Figura 3).

Negativo: somente uma linha vermelha aparecerá na área de controle (C) e nenhuma linha aparecerá na área de teste (T) (Figura 3).

Inválido: nenhuma linha vermelha aparecerá, ou nenhuma linha aparecerá na área de controle (C). A linha na área de controle indica que o teste foi efetuado corretamente (Figura 3).



XII. Limitações do procedimento

1. hCG soro/urina é um teste qualitativo, portanto, os valores quantitativos e a taxa de elevação do hCG não serão determinados.
2. O diagnóstico da gravidez deve ser confirmado através da realização de exames específicos e laudado por um médico.
3. Na gravidez ectópica ou tubária podem ocorrer resultados falsos negativos, devido à baixa concentração de hCG.
4. Pacientes com câncer uterino, mola hidatiforme ou menopausa têm possibilidade de apresentarem um resultado falso-positivo, pois os níveis de concentração de hCG podem se elevar nessas condições.
5. Em algumas mulheres, na primeira semana de gestação os níveis de hCG se encontram em baixa concentração, podendo apresentar um resultado falso-negativo, por este fato o uso da primeira urina da manhã é mais indicado para a realização do teste.

XIII. Substâncias interferentes

Para a verificação de substâncias interferentes presentes nas amostras biológicas que podem comprometer o resultado do teste, foi realizado um ensaio do hCG soro/urina com amostras biológicas (soro e urina), positivas e negativas para hCG, contaminadas com diferentes substâncias. Verificou-se que as substâncias quilúria, proteinúria, hematúria e bilirrubinúria não interferem nos resultados do teste. E os hormônios representados na tabela com suas respectivas concentrações também não interferem no resultado.

Substâncias Interferentes	
Hormônios	Concentração
hLH	≤ 500 mUI/mL
hFSH	≤ 1000 mUI/mL
hTSH	≤ 1,0 mUI/mL

XIV. Características de desempenho**A. Sensibilidade analítica**

Para determinar a sensibilidade analítica do produto hCG soro/urina, foram realizados ensaios de um lote do produto e amostras de soro e urina contaminadas com hCG nas concentrações de 16, 20, 24 e 25 mUI/mL. Cada ensaio foi realizado com 20 repetições de cada amostra.

Todas as amostras iguais a concentração de 25 mUI/mL apresentaram resultados positivos. Assim, a sensibilidade analítica para o teste é de 25 mUI/mL.

B. Exatidão da medição (sensibilidade e especificidade diagnóstica)

Urina: Através de ensaios comparativos com 145 amostras de urina, sendo 43 positivas e 102 negativas, verificou-se que os resultados obtidos foram conforme o esperado, portanto, o hCG soro/urina tem 100% de sensibilidade e 100% de especificidade.

		Teste referência		
		Positivo	Negativo	
hCG soro/urina	Positivo	43	0	43
	Negativo	0	102	102
		43	102	

Soro: Através de ensaios comparativos com 100 amostras de soro, sendo 32 positivas e 68 negativas, verificou-se que os resultados obtidos foram conforme o esperado, portanto, o hCG soro/urina tem 100% de sensibilidade e 100% de especificidade.

		Teste referência		
		Positivo	Negativo	
hCG soro/urina	Positivo	32	0	32
	Negativo	0	68	68
		32	68	

C. Precisão de medição**Urina**

Repetibilidade: A precisão intra-ensaio foi determinada através de 20 ensaios de uma amostra com perfil positivo baixo de hCG em três lotes. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

Reprodutibilidade: A precisão inter-ensaio foi determinada através de 60 ensaios de uma amostra biológica com perfil de reatividade positivo baixo de hCG. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

Soro

Repetibilidade: A precisão intra-ensaio foi determinada através de 20 ensaios de uma amostra com perfil positivo baixo de hCG em três lotes. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

Reprodutibilidade: A precisão inter-ensaio foi determinada através de 60 ensaios de uma amostra biológica com perfil de reatividade positivo baixo de hCG. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

XV. Precauções

1. Produto de uso único. Descartar após o uso. Não reutilizar.
2. Se a embalagem estiver danificada ou violada, não utilizar o teste.
3. Não use o produto se a data de validade estiver expirada.

XVI. Termos de condições de garantia

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece que:

- O usuário leia e siga rigorosamente os procedimentos;
- Os materiais estejam armazenados em condições indicadas.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO, LTD.
No.369 Hedong Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Qingdao City 266112, Shandong Province, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Rua Governador Valadares, 104 - Chácaras Reunidas São Vicente - São José da Lapa-MG - CEP: 33350-000

Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736

Reg. MS: 80258020031

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771

E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br

Site: www.cepalab.com.br

Telefendas: 0800 703 1772

(IV Edição: Rev. 12/2020)



www.cepalab.com.br

hCG SORO/URINA

GH83 TIRAS DE TESTE DE GLICOSE SANGUÍNEA

Nome do produto

Medisign® GH83 Tiras de Teste de Glicose Sanguínea

Uso Pretendido

As Medisign® GH83 Tiras de Teste de Glicose Sanguínea são projetadas para uso somente no glicosímetro Medisign® GH83 ou GH83 BT. As tiras de teste pretendem ser usadas para medição quantitativa de glicose sanguínea em amostras de sangue capilar fresco nas digitais, palma e antebraço. Amostra de sangue total arterial e venoso é limitada somente a profissionais de saúde. As tiras teste tem a intenção de serem usadas no auto-teste para orientação de diabetes, sem fins diagnósticos por pessoas com diabetes e profissionais de saúde no ajuste clínico, visando monitorar o controle de diabetes.

As tiras teste não devem ser usadas no diagnóstico ou triagem de diabetes (diabetes mellitus). As áreas alternativas de teste (palma, antebraço) devem ser utilizadas em condições de repouso. O Medisign® GH83 Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea pode ser usado inclusive por profissionais de saúde para monitorar hipoglicemia em neonatos. O sistema não deve ser utilizado para diagnóstico ou triagem. O diagnóstico de hipoglicemia em neonatos deve ser feito através de métodos de medição de glicose laboratoriais. Se os sintomas forem inconsistentes com o resultado do glicosímetro, consulte seu profissional de saúde.

Princípios de teste

Os princípios de teste de glicose no sangue reagem com a glicose FAD desidrogenase (FAD-GDH) na tira de teste gerando uma corrente elétrica. Isto é medido pelo glicosímetro Medisign e mostrado no display como resultado da glicose sanguínea.

Componentes químicos

Em cada tira de teste:

- FAD glicose desidrogenase ≥ 2.4 ug
- Mediador ≥ 3.8 ug
- Ingredientes não reativos ≥ 6 ug

Condições de Armazenagem

As tiras de teste devem ser armazenadas no frasco original e guardadas em local fresco, seco e interno com temperaturas entre 4-30°C. Não congele.

Data de Vencimento

24 meses da produção em condições de inviolabilidade, descarte qualquer tira restante após **6 meses** após a primeira abertura do frasco. A data de validade está impressa na caixa de embalagem e no frasco.

Referências de amostra de teste

Medisign® GH83 Tiras de Teste de Glicose Sanguínea são para uso em diagnóstico in-vitro. Use o glicosímetro Medisign® GH83 ou GH83 BT em conjunto com seu programa de saúde.

Procedimentos de teste

- Passo 1. Prepare os suprimentos pro teste, O glicosímetro Medisign® GH83 ou GH83 BT e as tiras de medição de glicemia Medisign® GH83, lancetador e lancetas.
- Passo 2. Abra a tampa do frasco, retire uma tira de teste e rapidamente feche o frasco.
- Passo 3. Tenha certeza que as linhas pretas estão para cima e insira direto na abertura para tiras de teste do glicosímetro e a entrada de sangue da tira está para fora.
- Passo 4. Uma vez que a tira é inserida, o glicosímetro liga e automaticamente identificará o código da tira. Se o código do glicosímetro não é o mesmo do impresso no frasco de tiras, favor contatar o atendimento ao cliente.
- Passo 5. Obtenha a amostra sanguínea usando o lancetador. (Verifique o manual do usuário para detalhes).
- Passo 6. Toque a entrada para sangue da tira contra uma gota de sangue sem demora e permita que o sangue seja retirado até ouvir um bip e o glicosímetro dará o resultado após 6 segundos.
- Passo 7. Remova a tira utilizada após a gravação do resultado e o glicosímetro desligue automaticamente.
- Passo 8. Descarte apropriadamente a tira usada de acordo com as leis de descarte e tratamento de materiais médicos.

A Checagem de qualidade pela Solução

Solução de Controle deve ser utilizada nas seguintes situações:

- Quando você sente que o glicosímetro e tiras não estão funcionando adequadamente.
- Quando você sente que o resultado não está normal.
- Quando você abre e começa a usar um novo frasco de tiras.
- Execute o processo de checagem com a solução controle Medisign® GH solução Controle de Glicose. Se os resultados estiverem fora do alcance, favor tentar novamente.
- Se o resultado anormal continuar aparecendo, favor contatar o fabricante ou os distribuidores.

Como Converter a Unidade de Medida

1mmol/L da glicose que é aproximadamente a quantidade de 18 mg/dL. Por exemplo, para converter mmol/L da glicose para mg/dL, multiplique por 18 e para converter mg/dL de glicose para mmol/L, divida por 18 (exemplo: 5.5mmol/L ÷ 99md/dL). Unidades de medição de glicose do seu glicosímetro estão pré-ajustadas, então não poderá mudar a unidade de medida. Favor consultar seu profissional de saúde se tiver alguma dúvida sobre a unidade de medida.

Referências de valores normais para não-diabéticos

Referências de valores normais para não-diabéticos, como segue:

- Antes das refeições: < 100 mg/dL (5.6 mmol/L)
- 2 horas pós refeição: < 140 mg/dL (7.8 mmol/L)

Referência: American Diabeter Association, Standards of Medical care in Diabetes (2015) Diabetes Care, Vol. 38, Supplement 1, P S1 -S93. Para pessoas com diabetes, favor consultar seu profissional de saúde para a medição de glicemia apropriada.

Especificações

- Alcance do teste : 10 ~ 600mg/dL (0.5-33.3 mmol/L)
- Volume de sangue : 0.5µl
- Temperatura de operação : 10 ~ 40°C
- Humidade de operação : 10 ~ 90%RH
- Permissibilidade de alcance de hematócritos : 10 ~ 65%

Limitações

- Hematócrito é o percentual de glóbulos vermelhos no sangue. Alto hematócrito pode causar falsa leitura de glicemia baixa e baixo hematócrito pode causar falsa glicemia alta. Se você não sabe seu nível de hematócrito, consulte seu profissional de saúde.
- Para resultados precisos, amostra de sangue fresco capilar, arterial e venoso total devem ser utilizadas.
- Plasma, sêrum não são adequados para o teste.
- Este produto não é recomendado se tem desidratação severa.
- Testando abaixo do alcance especificado pode causar resultados imprecisos.
- As tiras de teste GH83 devem ser utilizadas até 3,500metros de altitude.

Características de Desempenho

1. Precisão :

Comparação com o Medisign® GH83 e GH83 BT medidor de glicemia e o YSI2300 Analizador Bioquímico para amostras de sangue capilar total de 110 indivíduos simultaneamente.

1-1. Critério de aceitação

ISO 15197 Requerimentos de padrão mínimo aceitável de precisão:

- 95% de resultados de glicose individual deve cair dentro de ±15mg/dL(0.83mmol/L) em concentrações de glicose <100mg/dL(5.55mmol/L)
- 95% de resultados de glicose individual deve cair dentro ±15% em concentrações de glicose ≥100mg/dL (5.55mmol/L)

1-2. Resultado

- Total número de amostras: 660

- Equação de regressão: • y = 0.986x - 0.517 (mg/dL) • y = 0.986x - 0.028 (mmol/L) • r(corr.coef.) = 0.992

- Sistema de precisão de resultado para concentração de glicose < 100mg/dL(5.55mmol/L)

Dentro de ± 5mg/dL(0.28mmol/L)	Dentro de ± 10mg/dL(0.56mmol/L)	Dentro de ± 15mg/dL(0.83mmol/L)
139/198 (70.2%)	194/198 (98.0%)	198/198 (100%)

- Sistema de precisão de resultado para concentração de glicose ≥100mg/dL(5.55mmol/L)

Dentro de ± 5%	Dentro de ± 10%	Dentro de ± 15%
295/462 (63.9%)	445/462 (96.3%)	462/462 (100%)

2. Teste de desempenho do usuário :

Compare resultados do usuário e o profissional de saúde usando as mesmas amostras, o sistema Medisign® GH83 e GH83 BT e o analisador YSI2300 como método de referência.

2-1. Critério de aceitação

ISO 15197 Requerimentos de padrão mínimo aceitável de precisão:

- 95% dos resultados de glicose individual devem cair dentro de ±15mg/dL(0.83mmol/L) nas concentrações de glicose <100mg/dL(5.55mmol/L)
- 95% dos resultados de glicose individual devem cair dentro de ±15% nas concentrações de glicose ≥100mg/dL(5.55mmol/L)

2-2. Resultado (resultado profissional vs resultado de referência YSI)

- Número total de amostras: 159

- Equação de regressão: $y = 0.980x + 3.527$ (mg/dL) $y = 0.980x + 0.195$ (mmol/L) $r(\text{corr.coef.}) = 0.980$

- Sistema de precisão de resultados para concentração de glicose < 100mg/dL(5.55mmol/L)

Dentro de \pm 5mg/dL(0.28mmol/L)	Dentro de \pm 10mg/dL(0.56mmol/L)	Dentro de \pm 15mg/dL(0.83mmol/L)
34/50 (68.0%)	49/50 (98.0%)	50/50 (100%)

- Sistema de precisão de resultado para concentração de glicose \geq 100mg/dL(5.55mmol/L)

Dentro de \pm 5%	Dentro de \pm 10%	Dentro de \pm 15%
68/109 (62.4%)	104/109 (95.4%)	109/109 (100%)

2-3. Resultado (Resultado de usuário vs Resultado de referência YSI)

- Número total de amostras: 159

- Equação de regressão: $y = 1.021x - 1.562$ (mg/dL) $y = 1.021x - 0.086$ (mmol/L) $r(\text{corr.coef.}) = 0.984$

- Sistema de precisão de resultado para concentração de glicose < 100mg/dL(5.55mmol/L)

Dentro de \pm 5mg/dL(0.28mmol/L)	Dentro de \pm 10mg/dL(0.56mmol/L)	Dentro de \pm 15mg/dL(0.83mmol/L)
35/50 (70.0%)	49/50 (98.0%)	50/50 (100%)

- Sistema de precisão de resultado para concentração de glicose \geq 100mg/dL(5.55mmol/L)

Dentro de \pm 5%	Dentro de \pm 10%	Dentro de \pm 15%
69/109 (63.3%)	103/109 (94.5%)	109/109 (100%)

3. Precisão: O CV(%) é menor que 5% tanto na repetibilidade quanto na precisão intermediária.

Informação Sobre Área Alternativa de Teste (AAT)

- Consulte seu profissional de saúde antes de começar a usar áreas alternativas de teste para a glicose sanguínea.
- Resultados em áreas alternativas talvez sejam diferentes da ponta dos dedos quando os níveis de glicose estão mudando rapidamente (por exemplo: após a refeição, após tomar insulina, antes ou durante de exercitar-se).
- Use áreas alternativas de teste somente duas horas ou mais depois de tomar insulina, duas horas ou mais após a refeição, duas horas ou mais após o exercício físico.
- Não use áreas alternativas de teste se você está consciente que seu nível de glicose não está estável como usual, ou se você pensa que está com hipoglicemia (baixo açúcar no sangue) ou hiperglicemia (alto açúcar no sangue), ou as vezes que acha que sua glicose sanguínea sobe ou abaixa rapidamente.
- Não use áreas alternativas de teste se o resultado da área alternativa não combina com como você está se sentindo
- Medições AAT não devem ser usadas para calibrar continuamente o monitor de glicose (CGM).
- Medições AAT não devem ser usadas em cálculo de dosagem de insulina.
- Não conte com os resultados de testes em amostras de áreas alternativas se alguma das seguintes se aplica:
 - se pensa que seu nível de glicose está baixo
 - você não está consciente dos sintomas quando vem a tornar
 - os resultados da área não combinam com os sintomas presentes
 - durante doença
 - após exercícios físicos
 - em períodos de estresse
 - se hipoglicêmico
 - após uma refeição

CUIDADO:

- Autoteste para orientação de diabetes, sem fins diagnósticos.
- Antes de usar favor verificar a data de validade na embalagem.
- Nunca reutilize as tiras de teste. As tiras são para uso único.
- Este produto deve ser utilizado com o glicosímetro Medisign® GH83 ou GH83 BT.
- Não tocar com mãos molhadas ou sujas.
- Não toque no recipiente do sangue na tira de teste.
- Não force a tira de teste ao ser inserida no glicosímetro.
- Os resultados deste produto não devem ser usados para tratamento diabético ou medicações sem a consulta de um médico.
- Este produto deve ajudar seu programa de saúde.
- Você está manuseando material com risco biológico, favor manusear com cuidado. Métodos incorretos de teste podem causar sérios problemas de saúde.
- Use as tiras de teste imediatamente após serem tiradas do frasco e mantenha o frasco firmemente fechado todas as vezes.
- Não mude seu tratamento por causa de somente um resultado.
- Nunca ignore sintomas de baixo ou alto nível de glicose.
- Se os resultados dos testes em áreas alternativas não combinam em como está se sentindo, faça um teste na digital para confirmar o resultado. Se o resultado de áreas alternativas continua a não combinar com como se sente, consulte seu profissional de saúde.
- Mantenha o frasco de tiras longe do alcance de crianças. As tiras de teste possuem risco de engasgo.
- Este produto é para uso externo. Não engula.
- Antes do teste você deve ter certeza que o código que apareceu no glicosímetro combina com o código do frasco.
- Certifique-se da unidade de medida de glicose no glicosímetro antes do teste.
- Armazene as tiras de teste somente no frasco original. Se a tampa não fecha, não use estas tiras.

Informação de profissionais de saúde

- Sangue total capilar, arterial e venoso fresco podem ser coletados em tubos de teste contendo heparina. Não use outro anticoagulante ou conservantes.
- Resultados de testes podem apresentar falsos resultados baixos se o paciente está severamente desidratado, em choque ou em estado hiperosmolar (com ou sem cetose). Doentes críticos não devem utilizar testes com glicosímetros.

Interferências

- Xilose: Não use durante ou logo após o teste de absorção da xilose. Xilose no sangue causará uma interferência.
- Interferência: Pode ocorrer interferência quando os valores das concentrações limitantes desses compostos são maiores do que a lista abaixo
- Metildopa > 3 mg/dL • Dopamina > 4 mg/dL • Ácido genticico > 30 mg/dL • Lodeto de Pralidoxima > 20 mg/dL

INFORMAÇÕES PARA SEGURANÇA:

Profissionais de saúde ou pessoas usando o sistema em múltiplos pacientes devem seguir o procedimento de controle de infecção aprovado em sua área. Limpando e desinfetando os medidores entre os usuários residentes pode prevenir doenças transmissíveis pelo sangue.

Referências

- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Point-Care Blood Glucose Testing in Acute and Chronic care Facilities; Approved Guideline, 2nd Edition. NCCLS Document C30-A2(ISBN1-56238-471-6)
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Statistical Quality Control for Quantitative Measurements; Principle and Definitions; Approved Guideline, 2nd Edition. NCCLS Document C24-A2(ISBN1-56238-371-X).1999
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. User Demonstration of performance for Precision and Accuracy; Approved Guideline. NCCLS Document EP15-A (ISBN1-56238-451-1)
- National Committee for Clinical Laboratory Standards. Interference Testing in Clinical Chemistry; Approved Guideline. NCCLS Document EP7-A (Vol.22, No.27)



CUIDADO



Número de Lote



Limite de Temperatura



Número de Catálogo



Fabricante



Data de Fabricação



Suficiente Para



Usado Para



Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro



Consulte Instruções para uso



Não reutilize



Mantenha protegido de luz solar

Fabricado por:

Tianjin Empecs Medical Device Co.,Ltd.

No.35 and 37, Yingcheng Street, Hangu, Binhai New Area, 300480 Tianjin China

Tel +86-22-2569-6839 Fax +86-22-2569-1103

Registrado no Brasil por:

VR MEDICAL Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda.

Endereço: Rua Batataes, 391 Conjuntos 11,12 e 13 - Jardim Paulista - CEP: 01423- 010 São Paulo (SP). CNPJ:04.718.143/0001-94.

Resp. Técnica: Cristine Aparecida de Oliveira Aguirre

- CRF/SP 21079

REG MS: 80102512254

Serviço de atendimento ao consumidor:

e-mail: contato@vrmedical.com.br

SAC 0800-7703661

SP102-0130A Rev.15.03.21

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ	04.718.143/0001-94
Autorização	8.01.025-1
Produto	Família de Monitores de Glicose Sanguínea EMPECS Série GH

Modelo Produto Médico
XP1010158: 1 Monitor de Glicose Sanguinea Medisign® GH81
XP1010159: 1 Monitor de Glicose Sanguinea Medisign® GH82
XP1010160: 1 Monitor de Glicose Sanguinea Medisign® GH83
XP1010185: 1 Monitor de Glicose Advantive GH83
XP1010187: 1 Monitor de Glicose GH81 BT
XP1010188: 1 Monitor de Glicose GH82 BT
XP1010189: 1 Monitor de Glicose GH83 BT
XP1010193: 1 Monitor de Glicose GH 83 BT

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IU80102512238.pdf	1315501210 - 06/04/2021 13:58:33

Nome Técnico	Instrumento autoteste para glicose
Registro	80102512238
Processo	25351076292201901
Fabricante Legal	TIANJIN EMPECS MEDICAL DEVICE CO., LTD.
Classificação de Risco	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Vencimento do Registro	24/06/2029
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ	04.718.143/0001-94
Autorização	8.01.025-1
Produto	Família de Teste de Glicose Sanguínea EMPECS Série GH

Modelo Produto Médico
SP1050017: 1 x 1 frasco de Solução Controle de Glicose GH Nível 3.
SP1050022: 1 x 1 frasco de Solução controle de Glicose Nível 2, 1 x 1 frasco de Solução controle de Glicose Nível 3.
SP1050016: 1 x 1 frasco de Solução de Controle de Glicose GH Nível 2.
SP1010289: 1 x 10 tiras.
SP1010290: 1 x 25 tiras.
SP1010291: 1 x 50 tiras.
SP1010292: 2 x 25 tiras.
SP1010293: 1 x 10 tiras.
SP1010294: 1 x 25 tiras.
SP1010295: 1 x 50 tiras.
SP1010296: 2 x 25 tiras.
SP1010297: 1 x 10 tiras.
SP1010298: 1 x 25 tiras.
SP1010299: 1 x 50 tiras.
SP1010300: 2 x 25 tiras.
SP1010359: 25 x 1 tira (tiras embaladas individualmente).
SP1010360: 50 x 1 tira (tiras embaladas individualmente).
SP1010361: 25 x 1 tira (tiras embaladas individualmente).
SP1010362: 50 x 1 tira (tiras embaladas individualmente).
SP1010363: 25 x 1 tira (tiras embaladas individualmente).
SP1010364: 50 x 1 tira (tiras embaladas individualmente).
SP1010415- 50 x 1 tira (tiras embaladas individualmente)
SP1010411- 1x25 tiras
SP1010412- 1x50 tiras
SP1010413- 2x25 tiras
SP1010414- 25 x 1 tira (tiras embaladas individualmente)
SP1010410- 1x10 tiras

Impresso dia 28 de setembro de 2022 às 09h58 em "<http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351076283201902>"

SP1050029- 1 x 1 frasco de Solução de Controle de Glicose GH Nível 2
SP1050030- 1 x 1 frasco de Solução de Controle de Glicose GH Nível 3
SP1050031- 1 x 1 frasco de Solução de Controle de Glicose GH Nível 2; 1 x 1 frasco de Solução de Controle de Glicose GH Nível 3

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Anexo IIIB -IFU- 80102512254_Tiras de Teste_Advantage GH83.pdf	2212747217 - 08/06/2021 13:43:53
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Anexo IIIB -IFU- 80102512254_Tiras de Teste_Medisign GH81.pdf	2212747217 - 08/06/2021 13:43:53
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Anexo IIIB -IFU- 80102512254_Tiras de Teste_Medisign GH82.pdf	2212747217 - 08/06/2021 13:43:53
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Anexo IIIB -IFU- 80102512254_Tiras de Teste_Medisign GH83.pdf	2212747217 - 08/06/2021 13:43:53

Nome Técnico	AUTOTESTE PARA GLICOSE
Registro	80102512254
Processo	25351076283201902
Fabricante Legal	TIANJIN EMPECS MEDICAL DEVICE CO., LTD.
Classificação de Risco	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Vencimento do Registro	24/06/2029
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE

*Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999 e a publicação no Diário Oficial da União por meio da Resolução RE n.º 2798 na data de **30/08/2022** certifico que a empresa, a seguir descrita, cumpre com a legislação sanitária vigente, quanto às Boas Práticas de Fabricação de produtos para saúde exigidas pela autoridade sanitária brasileira, estando sujeita a inspeções periódicas.*

Empresa: Tianjin Empecs Medical Device Co.,Ltd.

Endereço: N.º. 35, 37 Yingcheng Street, Hangu, Binhai New Area, Tianjin, 300480, China

Solicitante: VR Medical Importadora e Distribuidora de Produtos Médicos Ltda. CNPJ: 04.718.143/0001-94

Autorização: 8.01.025-1

Expediente: 0419699/22-8

Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde:

Produtos para diagnóstico de uso in vitro da classe III.

Motivo: Publicado deferimento, subsidiado por critérios renovação automática

Validade até: 30/08/2024



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Moreira Marino Araujo**, **Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária**, em 30/08/2022, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **2030526** e o código CRC **EED10E92**.

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO		
	GLICOSIMETRO MEDISIGN		
Modelo	GH83	NCM	9027.89.99
Marca	MEDISIGN	Validade	Indeterminada
Reg. MS nº	80102512238		
Código de barras sem tiras: 7908584900149 Código de barras com tiras: 7908584900156			
Descrição	<p>A glicose na amostra de sangue reage com a glicose Desidrogenase (FAD- GDH) na tira de teste e uma corrente inofensiva é produzida. A força desta corrente muda de acordo com a quantidade de glicose na amostra sanguínea e o glicosímetro MEDISIGN GH83 automaticamente interpreta sua reação. A medição da glicose é reportada como equivalente ao plasma. Resultados que utilizam o método equivalente plasma-equivalente são aproximadamente 11% maior que aqueles obtidos com o equivalente em sangue-total nas tiras teste. Este Sistema é calibrado com amostra de sangue capilar com várias concentrações de glicose. O método referência de rastreabilidade usa materiais de referência padrão NIST (rastreabilidade).</p>		
Imagens do produto			
Finalidade	Autoteste para orientação de diabetes, sem fins diagnósticos.		
Informações	<ul style="list-style-type: none"> • Resultado preciso em 6 segundos com o uso de apenas 0.5µL amostra de sangue. • O glicosímetro calibra o código automaticamente. • Armazena até 500 testes em sua memória. • Acompanha botão ejetor de tiras. • Faixa de medição: 10-600 mg/dL (0.5 mmol/L-33.3mmol/L) • Hematócritos 10-65% • O aparelho deve ser utilizado em altitudes de até 3,500m; • Bateria: 3V bateria de lítio (CR2032) 		

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
 São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
 Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

Armazenagem	<ul style="list-style-type: none"> • Armazene o glicosímetro em temperatura entre 4~30°C. • Mantenha protegido da luz solar direta e em local limpo. • Não armazene em áreas de calor extremo e com umidade. • O kit contém pequenas peças, portanto mantenha fora do alcance de crianças e animais.. 		
Embalagem	Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 36/2015, com identificação de procedência, tipo, conteúdo, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial	Embalagem com 1 unidade de Glicosímetro Medisign GH83	Peso	Sem tiras: 200g
			Com tiras: 250g
		Dimensões	Sem tiras: 16x5,5x10cm
			Com tiras: 16x5,5x13,5cm

Rua Governador Valadares, 104 – Chácaras Reunidas São Vicente
São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000
Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

	FICHA TÉCNICA DO PRODUTO				
	MEDISIGN TIRAS GLICÊMICAS				
Reg. MS nº	80102512254			NCM	3822.19.20
Marca	MEDISIGN	Validade	24 meses	Origem	China
Código de barras	Frasco com 10 unidades			7908584900163	
	Frasco com 25 unidades			7908584900118	
	Frasco com 25 unidades embaladas unitariamente			7908584900262	
	Frasco com 50 unidades			7908584900101	
	Frasco com 50 unidades embaladas unitariamente			7908584900279	
	2 Frascos com 25 unidades cada			7908584900125	
Descrição	<p>As Tiras de Teste de Glicose Sanguínea MEDISIGN GH83 são projetadas para uso somente no glicosímetro MEDISIGN GH83 ou GH83 BT. As tiras de teste são utilizadas para medição quantitativa de glicose em amostras de sangue capilar das digitais, palmas e/ou antebraços. O uso de amostras de sangue arterial venoso é limitada à profissionais da saúde. As tiras teste devem ser usadas no auto-teste para orientação de diabetes, sem fins diagnósticos.</p>				
Imagens do produto					

Rua Governador Valadares, 104 – Chácara Reunidas São Vicente

São José da Lapa – MG – CEP: 33350-000

Fones: (31) 3486 1771 / 0800 703 1771

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Finalidade de uso	As tiras teste não devem ser usadas no diagnóstico ou triagem de diabetes (diabetes mellitus). As áreas alternativas de teste (palma e antebraço) devem ser utilizadas em condições de repouso. O MEDISIGN GH83 ou GH83 BT Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea pode ser usado inclusive por profissionais de saúde para monitorar hipoglicemia em neonatos. O diagnóstico de hipoglicemia em neonatos deve ser realizado através de métodos de medição de glicose laboratoriais. Se os sintomas forem inconsistentes com o resultado do glicosímetro, consulte um profissional de saúde.		
Princípio de teste	Os princípios de teste de glicose no sangue reagem com a glicose FAD desidrogenase (FAD-GDH) na tira de teste gerando uma corrente elétrica. Isto é medido pelo glicosímetro MEDISIGN GH83 ou GH83 BT e exibido no display como resultado da glicose sanguínea.		
Especificações	<ul style="list-style-type: none"> • Faixa de medição 10 ~ 600mg/dL (0.5~33.3 mmol/L) • Volume de sangue: 0.5µL • Temperatura de operação: 10 ~ 40 °C • Umidade de operação: 10 ~ 90% • Permissibilidade de alcance de hematócritos: 10 ~ 65% 		
Armazenagem	Armazene com a tampa fechada em temperatura entre 4-30°C. Não armazene as tiras de teste em temperaturas elevadas e locais úmidos. Não congele. Válido por 24 meses lacrado. Após aberto, utilizar em até 6 meses. Data de fabricação e validade vide embalagem.		
Embalagem	Frasco contendo 10, 25 ou 50 unidades de tiras embaladas unitariamente ou não. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº 36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
Apresentação comercial		Peso	Dimensões
	Frasco com 10 unidades	10g	4,9 x 3,5 x 6,1cm
	Frasco com 25 unidades	40g	4,9 x 3,5 x 6,1cm
	Frasco com 25 unidades embaladas unitariamente	40g	15,3 x 1,3 x 5,3cm
	Frasco com 50 unidades	50g	4,9 x 3,5 x 6,1cm
	Frasco com 50 unidades embaladas unitariamente	50g	15,3 x 1,3 x 5,3cm
	2 Frascos com 25 unidades cada	80g	9,8 x 3,5 x 6,1cm



www.empecs.com

Fabricado por:
Tianjin Empecs Medical Device Co.,Ltd.
No.35 and 37, Yingcheng Street, Hangu, Binhai New Area,
300480 Tianjin China
Tel +86-22-2569-6839 Fax +86-22-2569-1103

Registrado no Brasil por:
**VR MEDICAL Importadora e Distribuidora de
Produtos Médicos Ltda.**

Endereço: Rua Batataes, 391 Conjuntos 11,12 e 13
- Jardim Paulista - CEP: 01423- 010 São Paulo (SP).
CNPJ:04.718.143/0001-94.

Resp. Técnica: Cristine Aparecida de Oliveira Aguirre
- CRF/SP 21079 REG MS: 80102512238

Serviço de atendimento ao consumidor:
e-mail: contato@vrmedical.com.br

SMS: 9801-77336

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

8919

Medisign®

Manual do usuário

Leia este Manual do Usuário cuidadosamente antes de usar

GH83

Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguinea.

8919

Medisign[®] GH83

Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea

Manual do usuário

Leia antes de usar:

- Favor manter estas instruções para referências futuras, pois contém informações importantes,
- Antes de usar o produto, leia todas as instruções e realize o teste. Verifique todas as análises de controle de qualidade e consulte sempre um médico especializado no controle de diabetes.
- Favor confirme a unidade de medida na tela. A unidade de medida que aparecerá no display também aparecerá em todos os testes.

■ Sobre seu novo Sistema

Bem-instruções	03
Uso previsto	03
Aplicação	03
Princípio de teste	04
Características especiais	04
Uso e armazenamento	05
Informações importantes sobre a tira de teste	06
Informações de Segurança	07
Informações sobre o profissional de saúde	08
Componentes do Sistema de Monitoramento Sanguíneo	09

■ Testando sua glicose sanguínea

Desinfetando antecipadamente a área de teste	13
Executando o teste de glicose sanguínea	14
Sinalizando os resultados dos testes	21
Manuseando a tira utilizada	22
Área Alternativa de Teste (AAT)	23

■ Ajustes, memória e baixando arquivos do glicosímetro

Usando o modo de configuração	27
Deletando resultado dos testes	32
Revendo o resultado dos testes	33
Baixando os resultados no PC	35

■ Teste de controle

Teste utilizando a solução de controle	37
Entendendo os resultados da solução controle	40

■ Manutenção e solução de problemas

Limpeza de seu glicosímetro	41
Trocando a bateria	42
Tela de mensagens	43
Solução de problemas	45

■ Informações técnicas e garantia

Especificações	47
Garantia	48
Símbolos	49
Resultado dos testes EMC	50
Descartando seu glicosímetro	51
Suprimentos Adicionais	52

Sobre seu novo Sistema

Bem-instruções

Obrigado por escolher Medisign® GH83 Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea. Siga os seguintes passos deste manual para usá-lo. Antes de usar seu GH83 pela primeira vez, por favor ler este manual cuidadosamente.

Uso previsto

O Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea Medisign® GH83 deve ser usado para determinação quantitativa dos valores de glicemia em sangue capilar fresco, amostras das pontas dos dedos, palma e antebraço. Teste em amostras de sangue arterial e venoso, uso somente limitada a Profissionais de saúde. Este método tem a intenção de auto-teste fora do corpo (Uso em diagnóstico in vitro) por pessoas com diabetes em casa e profissionais da saúde em ambiente clínico para monitorar o controle de diabetes. Este Sistema não deve ser utilizado para diagnosticar ou realizar triagem de diabetes mellitus. Áreas alternativas de teste (palma e antebraço) devem ser usadas somente em condições estáveis.

O Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea Medisign® GH83, também pode ser utilizado por profissional de saúde para monitorar hipoglicemia em neonatal. Não deve ser utilizado para diagnóstico ou triagem. Diagnóstico de hipoglicemia neonatal deve ser feita usando métodos de glicemia laboratoriais. Para neonatos exibindo sintomas de hipoglicemia, providenciar atendimento médico adequado para tratar sintomas e monitorar pacientes. Se os sintomas são inconsistentes com os resultados do glicosímetro, obtenha teste de glicose sanguínea laboratorial. O glicosímetro Medisign® GH83, não foi testado especificamente com pré-maturos.

Comprovações de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Aplicação

O Sistema de monitoramento de glicose sanguínea Medisign® GH83 para uso de diagnóstico in-vitro deve utilizar somente sangue fresco capilar e venoso totais. Medisign® GH83 não é um substituto do seu profissional de saúde. Use o Medisign® GH83 em conjunto com seu programa de controle de saúde.

Princípio do teste

A glicose na amostra de sangue reage com a glicose Desidrogenase (FAD- GDH) na tira de teste e uma corrente inofensiva é produzida. A força desta corrente muda de acordo com a quantidade de glicose na amostra sanguínea e o glicosímetro Medisign® GH83 automaticamente interpreta sua reação. A medição da glicose é reportada como equivalente ao plasma. Resultados que utilizam o método equivalente plasma-equivalente são aproximadamente 11% maior que aqueles obtidos com o equivalente em sangue-total nas tiras teste. Este Sistema é calibrado com amostra de sangue capilar com várias concentrações de glicose. O método referência de rastreabilidade usa materiais de referência padrão NIST (rastreabilidade).

Características especiais

- Resultado preciso em 6 segundos com o uso de apenas 0.5µl amostra de sangue.
- O glicosímetro calibra o código automaticamente
- Armazena até 500 testes em sua memória
- Acompanha botão ejetor de tiras.

CUIDADO:

O glicosímetro Medisign® GH83 deve ser utilizado somente com tiras de teste Medisign® GH83.

Uso e armazenagem

- Antes de usar o seu GH83, por favor, coloque-o no temperature do ambiente operacao normal do sistema variando de 10 ~ 40 °C por cerca de 20 minutos
- Armazene o produto em ambientes fechados com temperaturas entre 4 ~ 30°C.
- O teste deve ser executado em ambientes internos para obter um resultado preciso.
- Não permita poeira e coisa estranhos no compartimento de inserir as tiras para evitar que a precisão do sistema seja afetada.
- Não decomponha, destrua, repare ou transforme o sistema de jeito nenhum. Se seu equipamento é utilizado de maneira não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser prejudicada.
- Não coloque o aparelho próximo a campos eletromagnéticos. (por exemplo, TV, microondas, celulares...)
- Não permita que o aparelho colida com outros objetos durante o uso.
- Evite brilho da solar e áreas úmidas como banheiros ou cozinhas.
- Favor usar panos macios para limpeza do aparelho.
- Não use produtos corrosivos (por exemplo: benzina, acetona...) pata limpeza do aparelho.
- Grau de poluição aplicável do ambiente pretendido para este aparelho é Grau de Poluição 2.

Importantes informações da tira teste

- Tenha certeza de usar as tiras de teste imediatamente após serem remover do frasco, que deve ser hermeticamente fechado todas as vezes.
- Para resultados mais precisos, tenha certeza que suas mãos estão limpas e secas antes de remover as tiras do frasco.
- Não utilize as tiras de teste se vencidas, usar tiras vencidas pode obter resultados imprecisos.
- Para resultados precisos, amostra de sangue fresco capilar, arterial e venoso total devem ser utilizadas. Plasma e soro não são adequados para o teste.
- Nunca reutilize a tira de teste com sangue ou solução controle. As tiras de teste Medisign® GH83 são para uso único.
- Este produto não é recomendado quando estiver em desidratação severa.
- O medidor exhibe automaticamente o número do código da tira teste quando a tira teste é inserida. Verifique se o número do código no tela de LCD e no frasco da tira de teste são iguais.
- Certifique a unidade de medida da glicose no glicosímetro antes do teste.
- Certifique que a tampa do frasco está hermeticamente fechada e armazenada internamente com temperaturas entre 4 ~ 30°C e mantenha distante de ambientes úmidos como banheiros e cozinhas.
- Evite os brilho solares diretamente e calor. Não congele.
- Armazene as tiras de teste na sua embalagem original, somente. Se a tampa

Informações de Segurança

- Antes de usar o aparelho, leia este manual atentamente.
- O glicosímetro e as tiras de testes devem ser manuseadas na mesma temperatura.
- Para resultados precisos, mantenha o glicosímetro Medisign® GH83 em temperaturas entre 10-40°C por mais de 20 minutos antes do uso teste.
- Mantenha seu glicosímetro, lancetador, lanceta e solução controle longe do alcance de crianças.
- As tiras de testes são para uso externo. Não devem ser ingeridas.
- Limpar seu glicosímetro regularmente, limpo e desinfectado.
- Não reutilize as tiras de teste.
- Manuseie e descarte as tiras de teste e as lancetas cuidadosamente.
- O Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea Medisign® GH83 é para testes diagnósticos in vitro, externos ao corpo.
- Auxilie idosos e pessoas com deficiência nos testes.
- Resultados imprecisos podem ser obtidos por pessoas ou pacientes em choque.
- Resultados imprecisos podem ser obtidos em indivíduos com hiperglicemia-hiperosmolar com ou sem cetose. Pacientes gravemente doentes, não devem utilizar o glicosímetro.
- O aparelho deve ser utilizado em altitudes de até 3,500m.
- Não compartilhe lancetas e tiras de teste com outras pessoas.

Informações aos Profissionais de saúde

8924



Profissionais de saúde devem sempre utilizar luvas e observar as políticas de controle de infecções e procedimentos aprovados em suas dependências sempre que executarem os testes em múltiplos pacientes.

- Sempre que utilizar o glicosímetro siga os procedimentos reconhecidos para manusear os objetos que são potencialmente contaminados por material humano. Verifique as políticas de segurança e saúde de seu laboratório ou instituição.
- Uma gota de sangue é suficiente para executar um teste de glicose sanguínea.
- Evite bolhas de ar quando usar pipetas.
- Amostras de sangue refrigeradas, devem ser trazidas a temperatura ambiente lentamente antes do teste.

Componentes do Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea Medisign GH83




Nota: Kits pode ser sem e com tira de teste, a tira de teste deve ser adquirido

Comprovantes de regularidade da contratação. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Glicosímetro Medisign GH83

8925

Local de inserção das tiras de teste



10

8925

09

Tiras de teste de Glicose Sanguínea Medisign GH83




Frasco das tiras

Tiras de teste Medisign GH83

- Use as tiras Medisign® GH83 com o glicosímetro Medisign® GH83.
- Favor verificar o vencimento das tiras antes do uso.
- Favor escrever a data de abertura do frasco novo para evitar usar tiras vencidas.

Explicação sobre o display



- 1 Aviso de pouca bateria
- 2 **MEM** Resultados de testes gravados
- 3 **000** Resultados de testes
- 4 **mg/dL**
mmol/L Unidade de medida
- 5 Erro de temperatura
- 6 Falha no alarme
- 7 Marco pré-refeição / Pós refeição
- 8 Pronto pro teste
- 9 Solução controle
- 10 **AVG** Resultado médio
- 11 **00.00** Mês/ Data
- 12 **00:00** Horário

Aviso: Cada vez que você liga seu glicosímetro inserindo uma tira, o glicosímetro automaticamente realizará diversos testes para verificar que o aparelho está funcionando perfeitamente.

Testando seu glicosímetro


Desinfecção antes do teste



- Antes do teste, favor limpar as mãos com sabão e água e seca.
- Pode utilizar um algodão com álcool para limpar os dedos.
- Favor esperar até o álcool até a evaporar.




Executando um teste de glicose

8927



1. Gire a tampa do frasco no sentido anti-horário para abri-lo.
2. Coloque a lanceta no lancetador firmemente e aperte até estar totalmente encaixada. Não gire a lanceta.
3. Gire o disco de proteção até separar-se da lanceta. Remova a tampa

dispositivo lancetador. Gire em sentido horário de forma confortável.



4. Coloque uma tira de teste para ligar o glicosímetro. Tenha certeza que foi inserido completamente sem dobrar a tira.
5. O glicosímetro identifica o código automaticamente. Compare o código que aparece na tela LCD com label no frasco das tiras. Se eles não forem iguais, tente novamente com outra tira. Se o caso problema persistir comunicar o SAC. O número do código na imagem acima é apenas para exemplo. O número do código pode ser diferente para cada lote de tiras de teste.


7. Ajuste a profundidade da punção se necessário girando a tampa do dispositivo lancetador, número 1 é a profundidade mais rasa enquanto que o número 5 é o mais profundo. Se não fixar, o lancetador, o dispositivo poderia estar engatilhado quando a lanceta foi inserida.
8. Segure o lancetador firmemente contra o seu dedo. Aperte o botão de liberação.

9. Gentilmente aperte seu dedo para auxiliar no fluxo sanguíneo. Não aperte seu dedo excessivamente no local da punção.

6. Quando o símbolo do sangue aparecer, você pode proceder o teste.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.


Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.



10. Segure a ponta da tira de teste para pingar o sangue, a tira de teste automaticamente puxará o sangue para dentro da tira. Quando a quantidade de sangue for suficiente, o glicosímetro emitirá um som e iniciará uma contagem a partir de 6(seis) segundos. Depois de seis segundos seu resultado na tela LCD.

AVISO:

Quando a quantidade da amostra sangue não for suficiente, a tela mostrará a mensagem “Er 4” (favor verificar “mensagens da tela” neste manual).



AVISO:

- Não pingue o sangue diretamente na ponta da tira de teste
- A canal de amostra da tira de teste deve ser completa. Quando ouvir o aviso, você colocou sangue suficiente na tira de teste.
- Resultados imprecisos podem ocorrer para indivíduos ou pacientes em choque. Imprecisão pode ocorrer para indivíduos em estado de hiperglicemia-hiperosmolar, com ou sem cetose. Pacientes com doenças críticas não poderão ser testados com glicosímetros.



- 11.** O resultado do teste aparecerá após o contar 6 (seis) segundos. Mantenha o glicosímetro ligado na contagem.
- 12.** Após 6 (seis) segundos você ouvirá um aviso e seu resultado de teste aparecerá na tela LCD. Você pode remover a tira de teste apertando o botão ejetor do lado direito do glicosímetro, que desligará automaticamente.

AVISO:

Se o resultado do teste for anormal, por favor refaça o teste com uma nova tira de teste. Se o resultado também tiver problema, por favor verifique a sessão de Resolução de Problemas neste manual.


ATENÇÃO:

- Nunca use uma lanceta que já foi usada por outra pessoa.
- Nunca deixe a lanceta no lancetador após o uso e sempre descarte a lanceta usada em coletores apropriados.
- Os glicosímetros tem um alto risco de serem contaminados por patogenias sanguíneas como Vírus da hepatite B (HBV), Vírus da hepatite C (HCV) e vírus da imunodeficiência (HIV). A transmissão destes vírus de indivíduo para indivíduo já foram documentadas em sangues contaminados nesses aparelhos. Adequadamente, limpar e desinfetar o glicosímetro pode evitar a transmissão destes vírus por contato indireto.
- Todas as partes do kit são consideradas com risco biológico e potencialmente podem transmitir doenças infecciosas, mesmo depois de feito a limpeza e a desinfetação.
- Se tirou a tampa da lanceta e a lanceta caiu no chão, não a use. Tenha certeza que a descartou e substitua por uma nova lanceta.
- Mantenha seu glicosímetro, tiras de teste, solução controle, lancetador e lanceta fora do alcance de crianças.
- Não reuse as lancetas, lancetas são para uso único.
- O glicosímetro e o lancetador são para um único usuário. Não os compartilhe com ninguém, incluindo familiares. Não o utilize em múltiplos pacientes.
- Usuários devem lavar suas mãos completamente com água e sabão depois de manusear o glicosímetro, o lancetador ou as tiras.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.04E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Sinalização dos resultados dos testes




Se desejar marcar pré-refeição, pos-refeição ou solução de controle, pode sinalizar o da resultados apertando '<' ou '>' com a tela do resultado na tela quando as tiras de teste ainda estiverem no glicosímetro. Quando apertar '<' ou '>', o símbolo da pré-refeição(🍴), o símbolo da pos-refeição(🍴), ou o símbolo da solução controle (🧪) será alterado.

AVISO:

Resultados sinalizados com o símbolo da solução controle não estarão incluídos nas medias de 7, 14 e 30 dias.

Manuseando as tiras de teste usadas

8931



1. Tenha certeza de documentar os resultados de teste escrevendo-os em seu diário após os testes. Assim poderá levar seu diário ao seu médico para rever os resultados.
2. Use o botão de ejeção da tira localizado do lado direito do glicosímetro para remover as tiras usadas
3. O glicosímetro irá desligar automaticamente uma vez que a tira de teste for removida.

ATENÇÃO:

É importante descartar as tiras usadas e as lancetas cuidadosamente após cada uso para evitar acidentes não intencionais com a lanceta. Tiras usadas e lancetas podem ser consideradas com risco biológico de descarte na sua região. Tenha certeza de seguir as leis locais para descarte apropriado.

Área Alternativa de Teste (AAT)

8932

Contate seu profissional de saúde antes de usar áreas alternativas para os testes de glicose.

- Resultados em áreas alternativas de teste podem ser diferentes do resultado da ponta dos dedos quando o nível de glicose está mudando rapidamente (por exemplo, após uma refeição, após tomar insulina, durante ou antes de exercícios).
- Use áreas alternativas para teste somente duas horas ou mais após tomar insulina, após refeição ou depois fazer exercício.
- Não use áreas alternativas se você tem consciência que seu nível de glicose não está estável como usual, ou se acha que está com hipoglicemia (baixo índice de açúcar no sangue) ou hiperglicemia (alto índice de açúcar no sangue), ou se acha que seu nível de glicose está aumentando ou abaixando rapidamente.
- Não use áreas alternativas de teste se os resultados de sua área alternativa de teste não representa o que está sentindo.
- Medição de AAT nunca deve ser usado para calibrar monitores contínuos de glicose (CGM).
- Medição de AAT nunca deve ser utilizados em cálculo de dosagem de insulina.

Não conte com resultados de teste em áreas alternativas, mas de amostras tiradas da ponta dos dedos, se alguma das assertivas abaixo se aplica:

- Se acha que seu nível de glicose está alto ou baixo
- Se não está consciente dos sintomas quando fica em estado hipoglicêmico ou hiperglicêmico
- Se o resultado da área não é condizente com o que está sentindo
- Após refeição
- Após exercício
- Durante doenças
- Durante períodos de estresse
- Após tomar insulina

CUIDADO:


- Não mude seu tratamento sem primeiro consultar com um médico ou profissional da saúde.
- Nunca ignore sintomas de alto ou baixo nível de glicose.
- Se o resultado dos testes AAT não combinam com o que está sentindo, faça um teste na ponta dos dedos para confirmar o resultado. Se o resultado de teste na ponta dos dedos ainda não se encaixa com o que está sentindo,

contate seu profissional de saúde.

Colhendo amostra de sua palma ou antebraço permite que use a ponta dos dedos menos frequentemente. Você pode achar que obter amostras de sangue de áreas alternativas são menos doloridas que usar a ponta dos dedos. Extrair uma amostra sanguínea de seu antebraço ou palma é diferente de colher amostras das pontas dos dedos.

• Antebraço

Escolha uma área carnuda do antebraço longe do osso, veias visíveis e pêlos. As vezes há menos fluxo sanguíneo no antebraço que na ponta dos dedos. Para ajudar a conseguir uma boa quantidade de gota de sangue, deve gentilmente massagear ou aplicar calor na área para aumentar o fluxo sanguíneo.



Antebraço

• Palma

Escolha uma área carnuda da palma abaixo do dedo ou dedinho. Selecione uma área longe de veias ou vincos profundos que podem fazer com que sua amostra de sangue



Palma

AVISO:

- Você pode esperar um pouco mais para conseguir a quantidade suficiente de gota de sangue do antebraço ou da palma. Não aperte a área excessivamente.
- Se a amostra de gota de sangue espalha ou escorre devido ao contato com pêlo ou rachadura na palma, não use esta amostra. Tente puncionar novamente numa área mais suave.
- Você deve ajustar o lancetador para uma configuração mais profunda para conseguir uma amostra de sangue suficiente.

Usando o modo de configuração



1. Aperte o botão '⏻' por 3 segundos, você ouvirá um som e a tela LCD irá mostrar ícones no glicosímetro.
2. Continue segurando o botão '⏻' e "SET" aparecerá na tela.

3. **Ajustando o mês:** Quando o mês pisca, aperte os botões "<" ou ">" até que apareça o mês correto. Aperte '⏻' para configurar e ajustar a data.
4. **Ajustando a data:** Quando a data pisca, aperte e solte "<" ou ">" até a data correta aparecer. Aperte '⏻' para ajustar e mudar a configuração do formato da hora.
5. **Ajustando o formato da hora:** O aparelho pode configurar em AM/PM formato padrão de 12 horas. Quando apertar "<" ou ">" para mudar para o formato 24 horas. Após selecionar o formato da hora, aperte o botão '⏻' para configurar e vá para ajustar a hora.



- 6. Ajustando a hora:** Quando hora pisca, aperte “<” ou “>” até a hora correta aparecer, então aperte ‘⏏’ para ajustar a hora correta e vá para ajustar o minuto.
- 7. Ajustando o minuto:** Quando minuto pisca, aperte “<” ou “>” até o minuto correto aparecer, então aperte ‘⏏’ para ajustar o minuto correto e vá para ajustar o ano.
- 8. Ajustando o ano:** Os últimos dois dígitos do ano aparecerão na tela, pressione “<” ou “>” até o ano correto aparecer, então pressione ‘⏏’ para ajustar o ano correto e vá para confirmar a unidade de medida.



Tela para unique 'mg/dL'



Tela para unique 'mmol/L'

- 9. Confirmando a unidade de medida:** Seu novo glicosímetro tem as unidades de medidas de glicose “mg/dL” ou “mmol/L”. Você não pode mudar a unidade. De outra forma, favor contactar o SAC. Pressione o botão ‘⏏’ para confirmar e ir para o aviso padrão.

CUIDADO:

- Usar a unidade errada de medição de glicose pode causar uma interpretação errônea do seu nível de glicose e um incorreto tratamento.
- Consulte seu profissional de saúde se tem alguma questão sobre a unidade de



10. Ligando ou desligando o aviso sonoro: O glicosímetro está configurado com o aviso sonoro ligado. Para modificar para desligar, aperte “<” ou “>” até que “OFF” (desligado) apareça, então aperte ‘’ para confirmar e vá para Deletando Seus Resultados.

AVISO:

Ligando ou desligando o aviso sonoro, em nada afeta a medição de glicose.




- 11. Deletando os testes:** Selecione “<” ou “>” para alternar entre “SIM” e “NÃO”. Se você deseja manter as leituras na memória alterne para “NÃO” então aperte o botão ‘’.
- 12.** Se deseja deletar todas as leituras da memória, altere para “SIM” e aperte o botão ‘’.
- 13.** Depois de deletado, a tela mostrará a imagem como a tela acima. Aperte ‘’ novamente e o glicosímetro desligará.

AVISO:

Não importa quais etapas o medidor define, ele armazenará a definição recente e para desligar e apagar a memória pressione o botão ‘’.

Reverendo o teste dos resultados



1. Comece com o aparelho desligado. Aperte '⏻', você ouvirá um aviso sonoro e o glicosímetro ligará.
2. A tela mostra a data e o horário. Após 2 segundos, a média dos 7 últimos testes aparecerá com o sinal "07 DAY AVG" e o número de testes dos 7 dias. Por exemplo, "8n" acima da tela significa que há 8 resultados salvos na memória durante os últimos 7 dias. Apertando "<" ou ">" os resultados médios de 14 e 30 dias aparecerá.



3. Após os resultados médios serem mostrados, o teste mais recente aparecerá pressionando "<" ou ">".
4. Apertando "<" ou ">" será mostrado o resultado anterior.
5. Após revisados os resultados dos testes, aperte '⏻' para deligar o glicosímetro. O glicosímetro desligará em aproximadamente 2 minutos se nenhuma mudança for feita.



Baixando os resultados no PC

Você pode transferir os testes dos resultados do seu glicosímetro Medesign® GH83 para o computador, onde poderá ser sumarizado em relatórios e gráficos. Para usar esta característica, você precisa baixar o programa MEDISIGN® Link Software e ter o MEDISIGN® link cabo USB. Se usar outro tipo de cabo, o programa não está apto a reconhecer a conexão com o glicosímetro.

Para mais informações, favor contactar o SAC ou visitar o site www.empecs.com. Você pode baixar o programa e o manual de instruções do programa.

Teste de controle

8938


Quando executar testes de controle

Executando testes de controle, permite que saiba que seu aparelho e as tiras estão funcionando adequadamente. Você deve executar o teste quando:


- Você abre uma nova caixa de tiras de teste
- Você deixa a tampa do frasco de tiras aberta
- Você quer checar o glicosímetro e as tiras
- Quando suas tiras forem armazenadas em locais com altas temperaturas ou umidade.
- Deixou cair o glicosímetro
- Seus resultados não condizem com o que está sentindo
- Se quer saber se está testando adequadamente

Executando um teste com a solução controle

8939



1. Coloque a tira de teste com as linhas pretas para cima e direcione para a entrada das tiras. O número do código aparecerá na tela, verifique que o código mostrado é o mesmo que está no frasco das tiras. Se os dois códigos não são iguais, entre em contato com o SAC.
2. Agite bem antes do uso. Descarte a primeira gota e limpe a ponta do dispensador. Coloque uma gota da solução controle numa superfície limpa, seca e não absorvente. Não aplique a solução controle diretamente na tira de teste do frasco. Remova a tampa do frasco da solução controle imediatamente após o uso.
3. Gentilmente toque a gota da solução controle na ponta da tira de teste.



4. Quando a janela de confirmação da tira teste está completa, o glicosímetro apitará. O glicosímetro iniciará uma contagem regressiva de 6 (seis) segundos e então mostrará o resultado teste. Tenha certeza que o resultado teste na tela esteja entre os limites mostrados em seu frasco de tiras teste. (veja na página 40 para mais limites de solução controle).
5. Marque todos os resultados com solução controle com 'A' para distingui-los dos resultados de glicose feitos na memória do glicosímetro. Os resultados marcados com 'A' não serão incluídos na média dos resultados de glicose. Você pode marcar com o símbolo 'A' pressionando "<" ou ">" com o teste na tela, quando a tira teste estiver no glicosímetro.

37

38

8939

ATENÇÃO:

- Se continuamente o resultado obtido com a solução controle está fora dos limites do que está impresso no frasco, o aparelho pode não estar funcionando corretamente. Não use o glicosímetro. Favor contatar o SAC.
- O usuário deve periodicamente comparar o sistema de teste com outro sistema conhecido para uma boa manutenção e monitoramento feito por um profissional de saúde.
- Use a solução controle Medisign® GH somente para glicosímetros Medisign® GH83.



	Alcance(mg/dL)	Alcance(mmol/L)
GH Nível 2	65 - 95	3.6 - 5.3
GH Nível 3	203 - 298	11.3 - 16.6

Exemplo

- A label no frasco mostrada acima no frasco de tira de teste mostra limites aceitáveis para GH nível 2 e GH nível 3 de Solução Controle para o glicosímetro Medisign® GH83.
- O resultado obtido deve estar nestes limites. Tenha certeza que está comparando com o nível correto de controle.
- Cada lote de tiras teste tem limites aceitáveis diferentes.

Limpeza de seu glicosímetro

- Cuidar de seu glicosímetro Medisign® GH83 é fácil. Somente mantenha livre de poeira. Se precisa limpá-lo, siga as instruções cuidadosamente para encontrar o melhor resultado possível:
- Tenha certeza que o glicosímetro está desligado
- Bem suave limpe a superfície do aparelho com um pano macio e levemente umedecido com umas das substâncias:
 - Álcool isopropílico 70%
 - Detergente líquido mistura com água
 - 10% água sanitária residencial feita no mesmo dia
- Tenha certeza que tirou o excesso de líquido do pano antes de colocar no aparelho.
- Não coloque substâncias em tiras de teste e nem no encaixe das tiras.
- Não coloque nenhuma substância de limpeza diretamente na superfície do glicosímetro.
- Não coloque o glicosímetro dentro de água ou qualquer líquido.
- Não derrame líquido em cima do glicosímetro.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.
Impresso por convidado em 26/06/2023 12:55. Validação: 76F9.50C5.01E2.F8F8.9DEB.4AB6.63E9.365B.

Trocando a bateria

8941



1. Quando as baterias estão fracas aparecerá na tela e piscará o ícone de bateria fraca no canto superior esquerdo. Isto indica que há bateria suficiente para cinquenta testes e a bateria deverá ser trocada. Trocando as baterias, seus resultados serão armazenados no glicosímetro, entretanto deverá ajustar data e horário.



2. Abra a tampa do compartimento de baterias na parte traseira do glicosímetro e remova as baterias antigas, substituindo por 2 novas baterias CR2032. Tenha certeza de alinhar o lado “+” voltado para cima. Uma vez no lugar, coloque a tampa da bateria novamente no glicosímetro.


ATENÇÃO:

- Risco de explosão se a bateria colocada for incorreta.
- Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

AVISO:

O glicosímetro também pode ser usado com uma única bateria. Se instalar 2 baterias, poderá usar por um período mais longo.

Mensagens	Descrições	Soluções
	O glicosímetro detectou um problema na tira de teste. A tira de teste é usada ou está danificada.	Substitua por uma tira de teste nova.
	A gota de sangue foi colocada na tira antes do símbolo de sangue aparecer na tela.	Remova e descarte a tira de teste e coloque uma nova. Coloque a gota de sangue na tira após aparecer o símbolo (🩸) na tela.
	A temperatura está acima ou abaixo da temperatura adequada para o teste.	A temperatura deve estar entre 10-40°C. Leve o glicosímetro e as tiras de teste para outra área com a temperatura adequada. Aguarde cerca de 20 minutos ou até o glicosímetro alcançar a temperatura ideal e refaça o teste. Não aumente ou abaixe a temperatura do glicosímetro artificialmente.
	A amostra de sangue não é apropriada para o teste.	Repita o teste com uma nova tira. Se o erro persistir, por favor entre em contato com o SAC.
	Uma tira errada foi inserida no medidor.	Certifique-se de que você está utilizando a tira teste Medisign® GH83 e repita o teste.

Mensagens	Descrições	Soluções
	Há um erro interno com o medidor.	Por favor entre em contato com o SAC.
	Rápida mudança de temperatura ocorreu durante a medição.	Repita o teste sob uma temperatura estável.
	O teste não é apropriado.	Repita o teste. Tenha certeza de que a amostra de sangue é fresca. Se o persistir entre em contato com o SAC.
	O teste de glicose está acima de 600 mg/dL (33.3 mmol/L).	Repita o teste com uma nova tira de teste. Se o resultado ainda for "HI", entre em contato com seu médico ou profissional de saúde.
	O resultado da glicose está abaixo de 10mg/dL (0.5 mmol/L).	O resultado da glicose está abaixo de 10mg/dL. Solução: repita o teste com uma tira nova. Se o resultado permanecer em "LO", entre em contato com seu médico ou profissional de saúde.

Causas	Soluções
O glicosímetro não funciona após o sangue ser colocado.	<ul style="list-style-type: none">• Tenha certeza que colocou a tira até o final.• Cheque se há corpos estranhos na tira.• Tenha certeza que colocou o sangue na tira adequadamente.• Tenha certeza que a posição de inserção a tira está correta e repita o teste.
O Resultado do teste é anormal.	<ul style="list-style-type: none">• Cheque se há coisas estranhos na tira.• Cheque se a tira é usada.• Cheque se a tira se tornou inválida.• Cheque se a tira está dentro do período de validade de quando foi aberto o frasco.• Tenha certeza que o código do glicosímetro é o mesmo da tira.

Causas	Soluções
O termomêtro aparece na tela 	<ul style="list-style-type: none">• Coloque o glicosímetro e as tiras numa temperatura entre 10 ~ 40°C e ela deve abaixar em até 20 minutos, antes do uso.• Se o ícone do termômetro sempre aparece na tela, favor ligar para o SAC.
O glicosímetro não funciona após a inserção da tira.	<ul style="list-style-type: none">• Tenha certeza que colocou a tira no compartimento inteiramente.• Tenha certeza que a bateria foi colocada com o símbolo do lado positivo para cima.

Especificações:

Nome do Produto	Medisign® GH83 Sistema de Monitoramento de Glicose Sanguínea
Nome do Modelo	Medisign® GH83 Medidor de Glicose Sanguínea
Nome da Tira Teste do Modelo	Tiras de Teste de Glicose Sanguínea Medisign® GH83
Calibragem	Plasma-equivalente
Quantidade de Amostra de Sangue	0.5 μ l
Alcance do Resultado	10~600 mg/dL (0.5 mmol/L~33.3mmol/L)
Período de Teste	6 segundos
Fonte de Energia do Medidor	DC 3V (CR2032) Bateria de Lítio
Memória	500 resultados de teste (incluindo data e horário)
Transferência de Dados	Cabo de USB Transferência de dados
Tela	LCD (Luz de Fundo Opcional)
Temperatura de Operação	10~40°C
Umidade de Operação	10~90% RH
Temperatura de Armazenagem	4~30°C
Deimensões	90(L) x 53(W) x 18(H) mm
Peso	Aproximadamente 52g (com as baterias)
Dia-Média dos resultados armazenados	Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 10516/23. Data: 19/04/2023 18:42. Responsável: Helder de L. Freitas.

Garantia

Os fabricantes garantem que o glicosímetro Medisign® GH83 é livre de defeitos materiais e de mão de obra pelo período de 3 anos. Esta garantia é válida a partir da data de compra. A garantia se estende somente ao comprador original e não é transferível.

A garantia cessa nas seguintes condições:

- O glicosímetro foi danificado por uso incorreto.
- O glicosímetro foi danificado por desastre natural (ex.: furacão, terremoto, enchente, etc.).
- O glicosímetro foi danificado por resultado de demolição.
- O glicosímetro foi danificado por utilizar produtos não compatíveis com nossos produtos.

Símbolos

						
Mantenha livre de luz solar	Cuidado	Fabricante	Número de Lote	Limite de temperatura	Número de Catálogo	Corrente Direta
						
Usado Por	Dispositivo Médico de Diagnóstico In Vitro	Consulte Instruções para Uso	Data de Fabricação	Não reutilize	Número de Série	Corrente Direta

Resultado de Teste EMC

- É responsabilidade do fabricante fornecer informação compatível com os equipamentos eletromagnéticos para o consumidor ou usuário.
- É responsabilidade do usuário garantir que um ambiente eletromagnético compatível para o equipamento possa ser mantido para que o dispositivo funcione conforme o pretendido.
- O uso deste instrumento em um ambiente seco, especialmente se houver materiais sintéticos (roupas sintéticas, carpetes, etc.), pode causar descargas estáticas prejudiciais que podem causar resultados errôneos.
- Não utilize esse instrumento em proximidade de fontes de alta radiação eletromagnética, pois essas podem interferir na operação apropriada.

Descartando seu Medidor



Durante a medição de glicose no sangue, o próprio medidor pode entrar em contato com o sangue. Os medidores usados, portanto, carregam um risco de infecção. Por favor, elimine o seu medidor usado – depois de remover a bateria – de com os regulamentos aplicáveis ao seu país.

Para obter informações sobre o descarte correto, entre em contato com o conselho local e a autoridade. O medidor se enquadra no escopo da Diretiva Europeia 2012/19/EU (Diretiva sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)).

Suprimentos Adicionais

8946

Os seguintes suprimentos e acessórios estão disponíveis por seu representante autorizado Tianjin Empecs Medical Device Co.,Ltd, farmácias, ou seu fornecedor médico/cirúrgico.

Soluções de Controle

- Medisign® GH Solução de Controle Nível 2
- Medisign® GH Solução de Controle Nível 3

Medisign® Cabo de Ligação

- Cabo de Transferência USB

Medisign® Link Software

52

8946

51

Cartão de Garantia (3 anos)

Nome do Usuário: Idade: Sexo: Masculino Feminino
Endereço: CEP:
Telefone: Número de Série (atrás do medidor): M
Data de Compra: Local de Compra:
Nota:

Registro

Nome de Usuário: Idade: Sexo: Masculino Feminino
Endereço: CEP:
Telefone: Número de Série (atrás do medidor): M
Data de Compra: Local de Compra:
Diabetes Tipo: Tipo1 Tipo2 Gestacional
Quem recomendou o medidor Medisign para você? Médico Clínico Loja Ad. Outro:
Quais marcas você já utilizou?
Com qual frequência você realiza o teste? Tipo de Medicação:
Mais de 3 vezes ao dia 1 a 2 vezes ao dia Medicação Oral Insulina
3 a 5 vezes por semana Menos de 2 vezes por semana Dieta Etc.
Qual é o mais importante para você?(3 itens) Fácil de Usar Design do Medidor Precisão
Fácil de Comprar Preço Pós Venda