

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.936.978/0001-93
Razão Social: A A CARNEIRO BRINQUEDOS
Endereço: RUA TRIUNVIRATO 49 LOTE 4072 QD29 / CIDADE LIDER / SAO PAULO /
SP / 08280-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/03/2022 a 01/04/2022

Certificação Número: 2022030302061530915206

Informação obtida em 11/03/2022 11:08:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0195132 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 31.936.978/

Contribuinte: A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS

Liberação: 02/03/2022

Validade: 29/08/2022

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 6.108.569-3- Início atv :05/11/2018 (R ROLANTE, 45 - CEP: 08285-150)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:03:28 horas do dia 02/03/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: CDC5B0C2

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.936.978/0001-93

Certidão n°: 5819425/2022

Expedição: 17/02/2022, às 17:28:56

Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.936.978/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1586092292



NOME
ALEX ALVES CARNEIRO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
40751282 SSP SP

CPF
327.019.658-02

DATA NASCIMENTO
06/02/1984

FILIAÇÃO
JOSE CARNEIRO
MARIA ALVES CARDOSO

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05632978400

VALIDADE
20/12/2022

1ª HABILITAÇÃO
01/11/2012

OBSERVAÇÕES
EAR A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO PAULO, SP

DATA EMISSÃO
26/12/2017

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

64886707316
SP848664370

SÃO PAULO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.936.978/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/11/2018
NOME EMPRESARIAL A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CRIARTPLAY		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ROLANTE	NÚMERO 45	COMPLEMENTO *****
CEP 08.285-150	BAIRRO/DISTRITO CIDADE LIDER	MUNICÍPIO SAO PAULO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS@CRIARTPLAY.COM.BR		TELEFONE (11) 6592-0515
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/11/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/02/2022** às **13:30:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



CARTA PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022

À Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 – Carta Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme o termo de referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quant	VR.UNIT	VR. TOTAL
1	MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES GALVANIZADO: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto Sentado; 4º) Supino inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1.½" x 3mm; 1.½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; ¾" x 3,00; ¾" x 1,20; oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x 1,20 mm. Barra redonda ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52 mm; 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. Barra chata 3/16" x 1.¼"; 1/8" x ¾". Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 x 49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 mm x 30 mm), solda MIG, bucha acetal, chumbador parabolts de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2.¼" com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo à parede externa do	UND	10	11.485,4 5	114.854, 50

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150
vendas@criartplay.com.br
(11) 2501-5474
www.criartplay.com.br



	<p>tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 2006 mm, Largura: 1105 mm, Comprimento: 2000 mm; Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>				
2	<p>ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1824 mm, Largura: 868 mm, Comprimento: 868 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay</p>	UND	10	3.201,11	32.011,10

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	MODELO: equipamento para academia ar livre				
3	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1160 mm, Largura: 2278 Comprimento: 840 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>	UND	10	8.262,11	82.621,10
4	<p>ESQUI TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-</p>	UND	10	9.394,77	93.947,70

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1542 mm, Largura: 2110 mm, Comprimento: 1250 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>				
5	<p>PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA GALVANIZADO: MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO:</p>	UND	10	5.243,93	52.439,30

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura: 1540 mm, Largura: 1870 mm, Comprimento: 1870 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>				
6	<p>PUXADA ALTA - APC/ADAPTA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" .½ x 2,0mm; 1" .½ x 1,50mm; 1" .½ x 3,0mm; 1" x 1,50mm; ¾" x 1,20mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 3/8"; 3/16"; 1/8" de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8".</p> <p>Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" .½" com acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura: 1550 mm, Largura: 830 mm, Comprimento: 785 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>	UND	10	4.060,95	40.609,50

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br

7	<p>SUPINO - APC/ADAPTA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2".½" x 2,0mm; 1".½" x 1,50mm; Barra chata de no mínimo 3/16" x 1".¼". Chapas de aço carbono de no mínimo ¼" ; 3/16" de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Chumbador parabout de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2".½" com acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 970 mm, Largura: 945 mm, Comprimento: 676 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>			3.618,65	36.186,50
8	<p>ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM VERTICAL - APC/ADAPTA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3".½" x 2,0mm; 2" x 2,0mm; 1" x 1,50mm; ¾" x 1,20mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3/16"; 1/8" de espessura. Utiliza-se pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos – com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tubo de aço carbono trefilado</p>	UND	10	3.667,78	36.677,80

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>DIN2393 (55x47). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3".½" e embutido de de metal com no mínimo 2".¼", ambos com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1560 mm, Largura: 1265 mm, Comprimento: 832 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>				
9	<p>ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x.1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 651 mm, Largura: 1404 mm, Comprimento: 1688 mm. Cor; amarelo com azul.</p>			4.983,09	49.830,90

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>				
10	<p>FLEXOR DE BRAÇOS MARINHEIRO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1 1/4", pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, acabamento esférico, adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, parafusos e porcas antioxidantes. Dimensões Aproximadas: O Par Altura: 300 mm, Largura: 600 mm, Comprimento: 600 mm. Cor; Azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>			1.459,67	14.596,70
11	<p>ESCADA HORIZONTAL GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 5' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 6mm. Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm; Chumbador com flange de no mínimo 260 mm x 1/4', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Dimensões Aproximadas: Altura: 2364 mm, Largura: 460 mm, Comprimento: 3230 mm. Cor; Amarelo e azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>	UND	10	5.888,77	58.887,70

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150
vendas@criartplay.com.br
(11) 2501-5474
www.criartplay.com.br

12	<p>JOGO DE BARRAS GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 2251 mm, Largura: 3527 mm, Comprimento: 230 mm. Cor; Amarelo e azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>	UND	10	5.185,57	51.855,70
13	<p>BARRA PARALELA GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de</p>	UND	10	2.592,81	25.928,10

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br

	<p>deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cor; Amarelo e azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>				
14	<p>PEITORAL COM PUXADOR - ARTICULAÇÃO SUPERIOR GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 2" x 3 mm; 2" x 5,5 mm; 1.½" x 2 mm; 1.½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; ⅛", 3/16"; ¼". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ⅜" com parafusos de fixação zincados de no mínimo ⅝" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo ⅝". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1942 mm, Largura: 717 mm, Comprimento: 1653 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>	UND	10	7.189,45	71.894,50

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br

15	<p>ELÍPTICO TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>	UND	10	9.413,29	94.132,90
16	<p>GANGORRA EM NÍVEL GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' x 2 mm; 1' x 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 8 mm; 4,75 mm; 3,75 mm; 3 mm; 2 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos). Tubo trefilado de aço carbono 2' x 5,50 mm SCHEDULE (60,30x49,22). Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de</p>	UND	10	5.111,11	51.111,10

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Batentes redondos de borracha (53mm x 30mm). Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Dimensões Aproximadas: Altura: 768 mm, Largura: 324 mm, Comprimento: 3.889 mm. Cor; azul com verde.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: gangorra</p>				
17	<p>GIRA-GIRA DA TURMINHA GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Luva usinada de 3.1/2" x 5,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3/16" mm e 1,20 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.1/2" e 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Dimensões Aproximadas: Altura: 1.291 mm, Largura: 1.666 mm Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: giragira</p>	UND	10	4.501,97	45.019,70
18	<p>ESCORREGADOR PLAY GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm. Chapa de aço carbono cortadas de no mínimo 1/8"; 1,20 mm de</p>	UND	10	19.733,39	197.333,90

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>espessura. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.¼". Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. Dimensões Aproximadas: Altura: 1,83 m, Largura: 53,8 cm, Comprimento: 3,17 m. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: escorregador</p>				
19	<p>BALANÇO LAMBRETA DUPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 3 mm; 1 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1' ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de Fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Tubos com redução de diâmetro para pegada de mão, eliminando emendas. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1,93 m, Comprimento: 2,08 m. Cor; azul e verde.</p> <p>MARCA: Criartplay</p>	UND	10	8.026,01	80.260,10

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	MODELO: balanço				
20	<p>BALANÇO DOIS LUGARES GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm; 2" x 2,00 mm. Tubo trefilado de no mínimo 38,00 x 28,00 mm (DIN 2393) e 16,00 x 12,50 x 1,75 mm (DIN 2393). Barra chata de no mínimo 3/16" x 1/4". Rolamentos para as articulações blindados. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Corrente em aço. Assentos em borracha vulcanizada. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. Dimensões Aproximadas: Altura: 2190 mm, Largura: 1134 mm, Comprimento: 3844 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: balanço</p>	UND	10	5.099,27	50.992,70
VALOR TOTAL	1.287.191,50				

Prazo de entrega: 30 (Trinta) Dias

Local de entrega: Conforme especificado na Ordem de Fornecimento

Validade da proposta: 60 (Sessenta) Dias

Prazo de garantia: 90 (NOVENTA) Dias

Forma de pagamento: 30 (Trinta) Dias

Instalação: sim

Treinamento: não

Assistência técnica: Nacional

Declaramos que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal Nº 13.303/2016 suas alterações posteriores.

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (frete, obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis.

“Declaramos expressamente que concordamos com todos os termos e exigências do edital.”

Razão Social: A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS

CNPJ: 31.936.978/0001-93

IE: 123.197.975.116

Endereço: R ROLANTE Nº 45, CIDADE LIDER, SÃO PAULO – SP, CEP: 08.285-150.

Dados Bancários:

Responsável: Alex Alves Carneiro

CPF: 327.019.658-02

RG: 40751282.

PROPRIETÁRIO

Cargo: PROPRIETÁRIO

Email: criartplay@gmail.com

TELEFONE: (11) 2501-5474

São Paulo, 11 de Março de 2022.

Atenciosamente,


Representante Legal/Responsável pelo Contrato

Alex Alves Carneiro

CPF: 327.019.658-02

RG: 40751282

PROPRIETÁRIO



Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br

**Requerimento de Empresário**

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514035901-9		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALEX ALVES CARNEIRO			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Registro		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Casado(a)		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial de bens	
FILIAÇÃO (Pai) JOSÉ CARNEIRO		FILIAÇÃO (Mãe) MARIA ALVES CARNEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1984	IDENTIDADE (número) 40751282	DIGITO 2	DATA DE EXPEDIÇÃO 28/07/2005
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) Rua Sebastião Miguel da Silva		NÚMERO 221	
BAIRRO/DISTRITO Cidade Líder		CEP 08280-350	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5433
COMPLEMENTO Casa 2			
MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	PAIS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Endereço;			
NOME EMPRESARIAL A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) Rua Rolante		NÚMERO 45	
BAIRRO/DISTRITO Cidade Líder		CEP 08285-150	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5433
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	PAIS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.936.978/0001-93	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS			
DATA DA ASSINATURA 17/08/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) ALEX ALVES CARNEIRO (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

028004557-3





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0195132 - 2022

CPF/CNPJ Raiz: 31.936.978/

Contribuinte: A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS

Liberação: 02/03/2022

Validade: 29/08/2022

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 6.108.569-3- Início atv :05/11/2018 (R ROLANTE, 45 - CEP: 08285-150)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:03:28 horas do dia 02/03/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: CDC5B0C2

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35140359019		05/11/2018	25/10/2018				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS						EMPRESÁRIO (M.E.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
31.936.978/0001-93	RUA ROLANTE			45			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
CIDADE LÍDER	SÃO PAULO	SP	08285-150	R\$	5.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMERCIO, MANUTENCAO, RESTAURACAO, PINTURAS, REFORMAS E FABRICACAO DE PLAYGROUND INFANTIL E PARA PET, MOVEIS RUSTICOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS, OBRAS E ACABAMENTOS NO GERAL.

EMPRESÁRIO					
NOME					
ALEX ALVES CARNEIRO					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA SEBASTIÃO MIGUEL DA SILVA			221	CASA 2	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG	
CIDADE LÍDER	SÃO PAULO	SP	08280-350	407512822	
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
327.019.658-02	EMPRESÁRIO				

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO	
DATA	NÚMERO
02/09/2021	387.967/21-7
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO, MANUTENCAO, RESTAURACAO, PINTURAS, REFORMAS E FABRICACAO DE PLAYGROUND INFANTIL E PARA PET, MOVEIS RUSTICOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E AFINS, OBRAS E ACABAMENTOS NO GERAL.	

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35140359019 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 17/02/2022



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 166808448, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022 às 13:54:47.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.936.978/0001-93

Certidão nº: 5819425/2022

Expedição: 17/02/2022, às 17:28:56

Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.936.978/0001-93**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME: ALEX ALVES CARNEIRO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 40751282 SSP SP

CPF: 327.019.658-02 DATA NASCIMENTO: 06/02/1984

FILIAÇÃO: JOSE CARNEIRO
MARIA ALVES CARDOSO

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO: 05632978400 VALIDADE: 20/12/2022 1ª HABILITAÇÃO: 01/11/2012

OBSERVAÇÕES: EAR A

ASSINATURA DO PORTADOR: 

LOCAL: SÃO PAULO, SP DATA EMISSÃO: 26/12/2017

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 64886707316 SP848664370

SÃO PAULO

DENATRAN **CONTRAN**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1586092292

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.936.978/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/11/2018
NOME EMPRESARIAL A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CRIARTPLAY		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ROLANTE	NÚMERO 45	COMPLEMENTO *****
CEP 08.285-150	BAIRRO/DISTRITO CIDADE LIDER	MUNICÍPIO SÃO PAULO
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS@CRIARTPLAY.COM.BR		TELEFONE (11) 6592-0515
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/11/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/02/2022** às **13:30:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ANEXO III
DECLARAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022

1) Item 46.1 – Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação

A empresa A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS, inscrita no CNPJ nº 31.936.978/0001-93 localizada na R ROLANTE Nº 45, CIDADE LIDER, SÃO PAULO – SP, CEP: 08.285-150, IE 123.197.975.116, Email: criartplay@gmail.com, TELEFONE: (11) 2501-5474, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)Alex Alves Carneiro, Proprietário, Brasileiro, portador(a) da Carteira de Identidade nº40751282, CPF nº327.019.658-02 declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022.

2) Item 46.2 – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – ME/EPP.

A empresa A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS, inscrita no CNPJ nº 31.936.978/0001-93 localizada na R ROLANTE Nº 45, CIDADE LIDER, SÃO PAULO – SP, CEP: 08.285-150, IE 123.197.975.116, Email: criartplay@gmail.com, TELEFONE: (11) 2501-5474, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)Alex Alves Carneiro, Proprietário, Brasileiro, portador(a) da Carteira de Identidade nº40751282, CPF nº327.019.658-02, declara que a empresa já enquadrada nos parâmetros legais como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme Lei nº 123/2006.

3) Item 46.3 – Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação

A empresa A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS, inscrita no CNPJ nº 31.936.978/0001-93 localizada na R ROLANTE Nº 45, CIDADE LIDER, SÃO PAULO – SP, CEP: 08.285-150, IE 123.197.975.116, Email: criartplay@gmail.com, TELEFONE: (11) 2501-5474, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)Alex Alves Carneiro, Proprietário, Brasileiro, portador(a) da Carteira de Identidade nº40751282, CPF nº327.019.658-02, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de São José de Piranhas - Estado da Paraíba e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4) Item 46.4 – declaração relativa à proibição do trabalho menor (Lei nº 9.854/99)

A empresa A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS, inscrita no CNPJ nº 31.936.978/0001-93 localizada na R ROLANTE Nº 45, CIDADE LIDER, SÃO PAULO – SP, CEP: 08.285-150, IE 123.197.975.116, Email: criartplay@gmail.com, TELEFONE: (11) 2501-5474, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)Alex Alves Carneiro, Proprietário, Brasileiro, portador(a) da Carteira de Identidade nº40751282, CPF nº327.019.658-02, DECLARA, para fins do disposto inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150
vendas@criartplay.com.br
(11) 2501-5474
www.criartplay.com.br



5) Item 46.5 – Declaração de ciência das exigências do edital e que concorda e aceita as condições previstas no referido edital.

A empresa A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS, inscrita no CNPJ nº 31.936.978/0001-93 localizada na R ROLANTE Nº 45, CIDADE LIDER, SÃO PAULO – SP, CEP: 08.285-150, IE 123.197.975.116, Email: criartplay@gmail.com, TELEFONE: (11) 2501-5474, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Alex Alves Carneiro, Proprietário, Brasileiro, portador(a) da Carteira de Identidade nº 40751282, CPF nº 327.019.658-02, declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.

São Paulo, 11 de Março de 2022.

Atenciosamente,
Representante Legal/Responsável pelo Contrato

Alex Alves Carneiro
CPF: 327.019.658-02
RG: 40751282
PROPRIETÁRIO

31.936.978/0001-93

A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS

RUA ROLANTE, 45

CIDADE LIDER - CEP 08285-150

SAO PAULO - SP

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150
vendas@criartplay.com.br
(11) 2501-5474
www.criartplay.com.br



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: af235c47-e705-4f22-82e8-8b149ccb82f4

Estabelecimento	
<p>IE: 123.197.975.116 CNPJ: 31.936.978/0001-93 Nome Empresarial: A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS Nome Fantasia: CRIARTPLAY Natureza Jurídica: Empresário (Individual)</p>	
Endereço	
<p>Logradouro: RUA ROLANTE Nº: 45 CEP: 08.285-150 Município: SAO PAULO</p> <p>Complemento: Bairro: CIDADE LIDER UF: SP</p>	
Informações Complementares	
<p>Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividade Econômica: Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>Data da Situação Cadastral: 05/11/2018 Posto Fiscal: PFC-10 - TATUAPÉ</p>	
Informações NF-e	
<p>Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 06/11/2018 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2010</p>	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.07.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



CARTA PROPOSTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022

À Prefeitura Municipal de São José de Piranhas
Prezados Senhores,

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022 – Carta Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme o termo de referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Quant	VR.UNIT	VR. TOTAL
1	MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES GALVANIZADO: 1º) Flexor de Pernas; 2º) Extensor de Pernas; 3º) Supino reto Sentado; 4º) Supino inclinado Sentado; 5º) Rotação Vertical Individual; 6º) Puxada Alta. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1.½" x 3mm; 1.½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm; ¾" x 3,00; ¾" x 1,20; oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x 1,20 mm. Barra redonda ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52 mm; 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. Barra chata 3/16" x 1.¼"; 1/8" x ¾". Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 x 49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 mm x 30 mm), solda MIG, bucha acetal, chumbador parabolts de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2.¼" com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo à parede externa do	UND	10	11.485,4 5	114.854, 50

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150
vendas@criartplay.com.br
(11) 2501-5474
www.criartplay.com.br



	<p>tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 2006 mm, Largura: 1105 mm, Comprimento: 2000 mm; Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>				
2	<p>ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1824 mm, Largura: 868 mm, Comprimento: 868 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay</p>	UND	10	3.201,11	32.011,10

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	MODELO: equipamento para academia ar livre				
3	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1160 mm, Largura: 2278 Comprimento: 840 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>	UND	10	8.262,11	82.621,10
4	<p>ESQUI TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-</p>	UND	10	9.394,77	93.947,70

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1542 mm, Largura: 2110 mm, Comprimento: 1250 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>				
5	<p>PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA GALVANIZADO: MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 ½" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO:</p>	UND	10	5.243,93	52.439,30

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura: 1540 mm, Largura: 1870 mm, Comprimento: 1870 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay</p> <p>MODELO: equipamento para academia ar livre</p>				
6	<p>PUXADA ALTA - APC/ADAPTA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3" .½ x 2,0mm; 1" .½ x 1,50mm; 1" .½ x 3,0mm; 1" x 1,50mm; ¾" x 1,20mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 3/8"; 3/16"; 1/8" de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8".</p> <p>Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" .½" com acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante.</p> <p>Dimensões Aproximadas: Altura: 1550 mm, Largura: 830 mm, Comprimento: 785 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay</p> <p>MODELO: equipamento para academia ar livre</p>	UND	10	4.060,95	40.609,50

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br

7	<p>SUPINO - APC/ADAPTA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2".½" x 2,0mm; 1".½" x 1,50mm; Barra chata de no mínimo 3/16" x 1".¼". Chapas de aço carbono de no mínimo ¼" ; 3/16" de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Chumbador parabout de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2".½" com acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 970 mm, Largura: 945 mm, Comprimento: 676 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>			3.618,65	36.186,50
8	<p>ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM VERTICAL - APC/ADAPTA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3".½" x 2,0mm; 2" x 2,0mm; 1" x 1,50mm; ¾" x 1,20mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3/16"; 1/8" de espessura. Utiliza-se pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos – com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tubo de aço carbono trefilado</p>	UND	10	3.667,78	36.677,80

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>DIN2393 (55x47). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3".½" e embutido de de metal com no mínimo 2".¼", ambos com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1560 mm, Largura: 1265 mm, Comprimento: 832 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>				
9	<p>ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x 1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼'. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 651 mm, Largura: 1404 mm, Comprimento: 1688 mm. Cor; amarelo com azul.</p>			4.983,09	49.830,90

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>				
10	<p>FLEXOR DE BRAÇOS MARINHEIRO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1 1/4", pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, acabamento esférico, adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, parafusos e porcas antioxidantes. Dimensões Aproximadas: O Par Altura: 300 mm, Largura: 600 mm, Comprimento: 600 mm. Cor; Azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>			1.459,67	14.596,70
11	<p>ESCADA HORIZONTAL GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 5' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 6mm. Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm; Chumbador com flange de no mínimo 260 mm x 1/4', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Dimensões Aproximadas: Altura: 2364 mm, Largura: 460 mm, Comprimento: 3230 mm. Cor; Amarelo e azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>	UND	10	5.888,77	58.887,70

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150
vendas@criartplay.com.br
(11) 2501-5474
www.criartplay.com.br

12	<p>JOGO DE BARRAS GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 2251 mm, Largura: 3527 mm, Comprimento: 230 mm. Cor; Amarelo e azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>	UND	10	5.185,57	51.855,70
13	<p>BARRA PARALELA GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de</p>	UND	10	2.592,81	25.928,10

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cor; Amarelo e azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>				
14	<p>PEITORAL COM PUXADOR - ARTICULAÇÃO SUPERIOR GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 2" x 3 mm; 2" x 5,5 mm; 1.½" x 2 mm; 1.½" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; ⅛", 3/16"; ¼". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ⅜" com parafusos de fixação zincados de no mínimo ⅝" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo ⅝". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1942 mm, Largura: 717 mm, Comprimento: 1653 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>	UND	10	7.189,45	71.894,50

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br

15	<p>ELÍPTICO TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: equipamento para academia ar livre</p>	UND	10	9.413,29	94.132,90
16	<p>GANGORRA EM NÍVEL GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' x 2 mm; 1' x 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 8 mm; 4,75 mm; 3,75 mm; 3 mm; 2 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos). Tubo trefilado de aço carbono 2' x 5,50 mm SCHEDULE (60,30x49,22). Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de</p>	UND	10	5.111,11	51.111,10

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Batentes redondos de borracha (53mm x 30mm). Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Dimensões Aproximadas: Altura: 768 mm, Largura: 324 mm, Comprimento: 3.889 mm. Cor; azul com verde.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: gangorra</p>				
17	<p>GIRA-GIRA DA TURMINHA GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" x 1,50 mm. Luva usinada de 3.1/2" x 5,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3/16" mm e 1,20 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.1/2" e 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Dimensões Aproximadas: Altura: 1.291 mm, Largura: 1.666 mm Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: giragira</p>	UND	10	4.501,97	45.019,70
18	<p>ESCORREGADOR PLAY GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1" x 1,50 mm. Chapa de aço carbono cortadas de no mínimo 1/8"; 1,20 mm de</p>	UND	10	19.733,39	197.333,90

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	<p>espessura. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.¼". Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. Dimensões Aproximadas: Altura: 1,83 m, Largura: 53,8 cm, Comprimento: 3,17 m. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: escorregador</p>				
19	<p>BALANÇO LAMBRETA DUPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 3 mm; 1 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1' ¼ e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de Fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Tubos com redução de diâmetro para pegada de mão, eliminando emendas. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1,93 m, Comprimento: 2,08 m. Cor; azul e verde.</p> <p>MARCA: Criartplay</p>	UND	10	8.026,01	80.260,10

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



	MODELO: balanço				
20	<p>BALANÇO DOIS LUGARES GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm; 2" x 2,00 mm. Tubo trefilado de no mínimo 38,00 x 28,00 mm (DIN 2393) e 16,00 x 12,50 x 1,75 mm (DIN 2393). Barra chata de no mínimo 3/16" x 1/4". Rolamentos para as articulações blindados. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Corrente em aço. Assentos em borracha vulcanizada. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. Dimensões Aproximadas: Altura: 2190 mm, Largura: 1134 mm, Comprimento: 3844 mm. Cor; amarelo com azul.</p> <p>MARCA: Criartplay MODELO: balanço</p>	UND	10	5.099,27	50.992,70
VALOR TOTAL	1.287.191,50				

Prazo de entrega: 30 (Trinta) Dias

Local de entrega: Conforme especificado na Ordem de Fornecimento

Validade da proposta: 60 (Sessenta) Dias

Prazo de garantia: 90 (NOVENTA) Dias

Forma de pagamento: 30 (Trinta) Dias

Instalação: sim

Treinamento: não

Assistência técnica: Nacional

Declaramos que por ser de seu conhecimento atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal Nº 13.303/2016 suas alterações posteriores.

Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br



O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (frete, obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis.

“Declaramos expressamente que concordamos com todos os termos e exigências do edital.”

Razão Social: A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS

CNPJ: 31.936.978/0001-93

IE: 123.197.975.116

Endereço: R ROLANTE Nº 45, CIDADE LIDER, SÃO PAULO – SP, CEP: 08.285-150.

Dados Bancários:

Responsável: Alex Alves Carneiro

CPF: 327.019.658-02

RG: 40751282.

PROPRIETÁRIO

Cargo: PROPRIETÁRIO

Email: criartplay@gmail.com

TELEFONE: (11) 2501-5474

São Paulo, 11 de Março de 2022.

Atenciosamente,

Representante Legal/Responsável pelo Contrato

Alex Alves Carneiro

CPF: 327.019.658-02

RG: 40751282

PROPRIETÁRIO



Endereço: Rua Rolante, 45 – Cidade Líder – São Paulo – SP CEP: 08285-150

vendas@criartplay.com.br

(11) 2501-5474

www.criartplay.com.br

**Requerimento de Empresário**

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3514035901-9		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALEX ALVES CARNEIRO			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Registro		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Casado(a)		COR OU RAÇA Não Declarada	
REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial de bens		SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (Pai) JOSÉ CARNEIRO		FILIAÇÃO (Mãe) MARIA ALVES CARNEIRO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/02/1984	IDENTIDADE (número) 40751282	DIGITO 2	DATA DE EXPEDIÇÃO 28/07/2005
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) Rua Sebastião Miguel da Silva		CPF (número) 327.019.658-02	
BAIRRO/DISTRITO Cidade Líder		CEP 08280-350	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5433
COMPLEMENTO Casa 2			
MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	PAIS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Endereço;			
NOME EMPRESARIAL A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) Rua Rolante		NÚMERO 45	
BAIRRO/DISTRITO Cidade Líder		CEP 08285-150	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5433
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	PAIS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 31.936.978/0001-93	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS			
DATA DA ASSINATURA 17/08/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) ALEX ALVES CARNEIRO (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			


DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

028004557-3





ECS Maquinas e Equipamentos
 CNPJ: 22.607.948/0001-42
 Rua Matias Kabuchi, 234
 São José/SC
adm@ecsmaquinas.com.br – (48) 4115-6258

Atestado de Capacidade Técnica


Atestamos para os devidos fins, que a empresa A.A Carneiro Brinquedos, inscrita no CNPJ: 31.936.978/0001-93 estabelecida na Rua Rolante, cidade Içara, São Paulo - SP, forneceu para ECS Comercio e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ 22.607.948/0001-42, forneceu e instalou o(s) equipamento(s) abaixo especificado(s):

Equipamentos

Carrossel 4 lugares.	8 UND
Escorregador.	6 UND
Simulador de caminhada individual	8 UND
Simulador de cavalgada	8 UND
Esqui duplo	8 UND
Lixeira de parque de 150 litros.	12 UND

São José, 06 de Janeiro de 2022.

Atenciosamente,
 Representante Legal/Responsável pelo Contrato


 Adolfo Leonel Alves Tomaz

CPF: 060.406.209-51

RG: 4631012
 PROPRIETÁRIO

22.607.948/0001-42

ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R. MATIAS KABUCHI, 234
 BARREIROS - 88.117-450

SÃO JOSÉ - SC



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

523



CORPO DE BOMBEIROS

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 631038

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 145446/3550308/2020

Endereço: RUA ROLANTE

Nº: 45

Complemento: LT19- QD67

Bairro: CIDADE LIDER

Município: SAO PAULO

Ocupação: COMERCIAL - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO

Proprietário: CRIARTPLAY

Responsável pelo Uso: CRIARTPLAY

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Área Total (m²): 180,00

Área Aprovada (m²): 180,00

Nº de Pavimentos: 1

Validade: 16/09/2023

OBSERVAÇÕES:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7. Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Sao Paulo, 16 de Setembro de 2020



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 31.936.978/0001-93

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22020309574-82
Data e hora da emissão 17/02/2022 17:23:34
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 31.936.978

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 34497561 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 17/02/2022 17:27:04 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 31.936.978

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 34497561 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 17/02/2022 17:27:04 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 31.936.978/0001-93

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22020309574-82
Data e hora da emissão 17/02/2022 17:23:34
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 5279660

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 16/02/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS, CNPJ: 31.936.978/0001-93, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

PEDIDO Nº:

0055176200



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.936.978/0001-93
Razão Social: A A CARNEIRO BRINQUEDOS
Endereço: RUA TRIUNVIRATO 49 LOTE 4072 QD29 / CIDADE LIDER / SAO PAULO /
SP / 08280-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/03/2022 a 01/04/2022

Certificação Número: 2022030302061530915206

Informação obtida em 11/03/2022 11:08:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ECS Maquinas e Equipamentos

CNPJ: 22.607.948/0001-42

Rua Matias Kabuchi, 234

São José/SC

adm@ecsmaquinas.com.br – (48) 4115-6258

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa A.A Carneiro Brinquedos, inscrita no CNPJ: 31.936.978/0001-93 estabelecida na Rua Rolante, cidade licher, São Paulo - SP, forneceu para ECS Comercio e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ 22.607.948/0001-42 , forneceu e instalou o(s) equipamento(s) abaixo especificado(s):

Equipamentos

Carrossel 4 lugares.	8 UND
Escorregador.	6 UND
Simulador de caminhada individual	8 UND
Simulador de cavalgada	8 UND
Esqui duplo	8 UND
Lixeira de parque de 150 litros.	12 UND

São José, 06 de Janeiro de 2022.

Atenciosamente,

Representante Legal/Responsável pelo Contrato

Adolfo Leonel Alves Tomaz

CPF: 060.406.209-51

RG: 4631012

PROPRIETÁRIO

22.607.948/0001-42

ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA

**R. MATIAS KABUCHI, 234
BARREIROS - 88.117-450**

SÃO JOSÉ - SC



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 31.936.978

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 34497561 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 17/02/2022 17:27:04 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 31.936.978/0001-93

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22020309574-82
Data e hora da emissão 17/02/2022 17:23:34
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5279660

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 16/02/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS, CNPJ: 31.936.978/0001-93, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

PEDIDO Nº:

0055176200





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS
CNPJ: 31.936.978/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 07:24:00 do dia 19/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2022.

Código de controle da certidão: **2EEB.EC2A.7C95.A229**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão