## ATA DE PROPOSTAS

Prefeitura Municipal de São José das Piranhas Prefeitura Municipal de São José das Piranhas Pregão Eletrônico - 0031/2022

## Declarações obrigatórias

Titulo	Descrição
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

#### **Propostas Enviadas**

portal de COMPRAS

0001 - MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES GALVANIZADO: 1°)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 3°)Supino reto Sentado; 4°)Supino inclinado Sentado; 5°)Rotação Vertical Individual; 6°) Puxada Alta. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" × 2 mm; 2" × 2 mm; 1.1/2" × 3mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm; ¾ × 3,00; ¾" × 1,20; oblongo de no mínimo 20 mm× 48 mm × 1,20 mm. Barra redonda 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52 mm; 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. Barra chata 3/16" × 1.1/4"; 1/8" x 3/4". Tubo de aço carbono trefilado 2" × 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 × 49,22). Utiliza-se pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 mm x 30 mm), solda MIG, bucha acetal, chumbador parabolt de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2.1/4" com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo à parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 2006 mm, Largura: 1105 mm, Comprimento: 2000 mm; Cor; amarelo com azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:33:16	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	11.485,45	114.854,50	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:37:12	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	11.400,00	114.000,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:45:19	MULTIEXERCITAD 6 FUNÇÕES	OM.B./ STRONGFER	10	11.485,00	114.850,00	Não
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:36:52	MULTIEXERCITAD COM SEIS FUNÇÕES	O <b>R</b> RÓPRIA/ PROPRIO	10	11.485,45	114.854,50	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	11/03/2022 - 10:14:27	MULTIEXERCITAD SEIS FUNÇÕES	OMAGAZINE DAS CIDADES	10	8.990,00	89.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:03:44	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	11.485,45	114.854,50	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:33:30	MULTIEXERCITAD	O <b>R</b> ialazer	10	11.483,00	114.830,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:10:20	AS155	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	11.480,00	114.800,00	Sim

Andiva Comércio de 26.873.236/0001-11/03/2022 -Seis funçães Via Laser 10 11.485.00 114.850.00 Sim Equipamentos e Servicos Itda

0002 - ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aco carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1824 mm, Largura: 868 mm, Comprimento: 868 mm. Cor; amarelo com azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:33:40	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	3.201,11	32.011,10	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:37:48	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	3.200,00	32.000,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:45:46	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO	M.B./ STRONGFER	10	3.201,00	32.010,00	Não
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:37:36	rotação vertical tripla	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	3.201,11	32.011,10	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	11/03/2022 - 10:19:47	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	2.890,00	28.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:10:07	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	3.201,11	32.011,10	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:34:48	ROTAÇÃO	Vialazer	10	3.200,00	32.000,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:10:36	AS269	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	3.200,00	32.000,00	Sim
Andiva Comércio de Equipamentos e Serviços Itda	26.873.236/0001- 26	11/03/2022 - 12:28:36	R Vertical Tripl	Via Laser	10	3.201,00	32.010,00	Sim

0003 - SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1160 mm, Largura: 2278 mm, Comprimento: 840 mm. Cor; amarelo com azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:33:58	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	8.262,11	82.621,10	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:38:15	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	8.250,00	82.500,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:46:15	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	M.B./ STRONGFER	10	8.262,00	82.620,00	Não
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:38:20	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	8.262,11	82.621,10	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	11/03/2022 - 10:23:17	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO GALVANIZAD	MAGAZINE DAS CIDADES	10	6.990,00	69.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:09:48	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	8.262,11	82.621,10	Sim

Página 2 de 11

W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:35:33	SIMULADOR	Vialazer	10	8.260,00	82.600,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:10:52	AS257	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	8.260,00	82.600,00	Sim
Andiva Comércio de Equipamentos e Serviços Itda	26.873.236/0001- 26	11/03/2022 - 12:29:10	Caminhada Tripla	Via Laser	10	8.262,00	82.620,00	Sim

0004 - ESQUI TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1542 mm, Largura: 2110 mm, Comprimento: 1250 mm. Cor; amarelo com azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:34:13	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	9.394,77	93.947,70	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:39:21	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	9.390,00	93.900,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:46:50	SIMULADOR DE ESQUI TRIPLO	M.B./ STRONGFER	10	9.394,00	93.940,00	Não
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:40:09	ESQUI TRIPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	9.394,77	93.947,70	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	11/03/2022 - 10:25:56	ESQUI TRIPLO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	7.990,00	79.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:07:07	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	9.394,77	93.947,70	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:36:42	ESQUI	Vialazer	10	9.390,00	93.900,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:11:08	AS245	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	9.390,00	93.900,00	Sim
Andiva Comércio de Equipamentos e Serviços Itda	26.873.236/0001- 26	11/03/2022 - 12:29:48	esqui	Via Laser	10	9.347,00	93.470,00	Sim

0005 - PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO GALVANIZADO: MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3  $\frac{1}{2}$ " x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Dimensões Aproximadas: Altura: 1540 mm, Largura: 1870 mm, Comprimento: 1870 mm. Cor; amarelo com azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:34:29	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	5.243,93	52.439,30	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:40:01	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	5.240,00	52.400,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:47:23	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	M.B./ STRONGFER	10	5.243,00	52.430,00	Não

Página 3 de 11

ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:40:42	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	5.243,93	52.439,30	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	11/03/2022 - 10:29:36	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	4.590,00	45.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:06:52	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	5.243,93	52.439,30	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:37:34	PRESSÃO	Vialazer	10	5.240,00	52.400,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:11:25	AS255	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	5.240,00	52.400,00	Sim

0006 - PUXADA ALTA - APC/ADAPTA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo3". ½ x 2,0mm; 1". ½ x 1,50mm; 1". ½ x 3,0mm; 1" x 1,50mm; 3/" x 1,20mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1.1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 3/8"; 3/16"; 1/8" de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3".1/2" com acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1550 mm, Largura: 830 mm, Comprimento: 785 mm. Cor; amarelo com azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:34:41	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	4.060,95	40.609,50	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:40:33	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	4.050,00	40.500,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:48:02	UXADA ALTA PARA CADEIRANTES	M.B./ STRONGFER	10	4.060,00	40.600,00	Não
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:41:29	PUXADA ALTA APC	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	4.060,95	40.609,50	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:29:57	PUXADA ALTA	MAGAZINE DAS CIDADES	10	3.790,00	37.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:06:34	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	4.060,95	40.609,50	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:39:59	PUXADA	Vialazer	10	4.050,00	40.500,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:11:42	AS16	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	4.060,00	40.600,00	Sim

0007 - SUPINO - APC/ADAPTA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo2". ½" x 2,0mm; 1". ½" x 1,50mm; Barra chata de no mínimo 3/16" x 1".1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 1/4" ; 3/16" de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Chumbador parabout de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2". 2" com acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 970 mm, Largura: 945 mm, Comprimento: 676 mm. Cor; amarelo com azul.

mini our, amaroio	COIII GEGII							
Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:34:56	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	3.618,65	36.186,50	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:40:58	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	3.600,00	36.000,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:48:38	SUPINO PARA CADEIRANTES	M.B./ STRONGFER	10	3.618,00	36.180,00	Não

Página 4 de 11



ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:42:34	SUPINO APC	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	3.618,65	36.186,50	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:32:23	SUPINO - APC/ADAPTA	MAGAZINE DAS CIDADES	10	3.199,00	31.990,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:06:18	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	3.618,65	36.186,50	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:40:54	SUPINO	Vialazer	10	3.600,00	36.000,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:11:58	AS20	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	3.610,00	36.100,00	Sim

0008 - ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM VERTICAL - APC/ADAPTA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo3".½" x 2,0mm; 2" x 2,0mm; 1" x 1,50mm; ¾" x 1,20mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3/16"; 1/8" de espessura. Utiliza-se pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos — com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.½" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tubo de aço carbono trefilado DIN2393 (55×47). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3".½" e embutido de de metal com no mínimo 2".½", ambos com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1560 mm, Largura: 1265 mm, Comprimento: 832 mm. Cor; amarelo com azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:35:17	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	3.667,78	36.677,80	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:41:22	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	3.660,00	36.600,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:49:23	ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL PARA CADEI	M.B./ STRONGFER	10	3.667,00	36.670,00	Não
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:43:17	ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL APC	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	3.667,78	36.677,80	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:34:06	ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM VERTICAL -APC	MAGAZINE DAS CIDADES	10	3.250,00	32.500,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:06:04	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	3.667,78	36.677,80	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:41:42	ROTAÇÃO DUPLA	Vialazer	10	3.662,00	36.620,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:12:14	AS19	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	3.660,00	36.600,00	Sim

0009 - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x.1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ½' . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ½" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8?. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 651 mm, Largura: 1404 mm, Comprimento: 1688 mm. Cor; amarelo com azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:35:29	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	4.983,09	49.830,90	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:41:50	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	4.980,00	49.800,00	Sim

Página 5 de 11



STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:49:51	PRANCHA ABDOMINAL DUPLO	M.B./ STRONGFER	10	4.983,00	49.830,00	Não
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:43:52	ABDOMINAL DUPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	4.983,09	49.830,90	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:35:14	ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	4.199,00	41.990,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:05:49	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	4.983,09	49.830,90	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:42:41	ABDOMINAL DUPLO	Vialazer	10	4.980,00	49.800,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:12:30	AS312	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	4.980,00	49.800,00	Sim

0010 - FLEXOR DE BRAÇOS MARINHEIRO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1 1/4", pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, acabamento esférico, adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, parafusos e porcas antioxidantes. Dimensões Aproximadas: O Par Altura: 300 mm, Largura: 600 mm, Comprimento: 600 mm. Cor; Azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:35:47	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	1.459,67	14.596,70	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:42:15	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	1.450,00	14.500,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:50:27	BARRA MARINHEIRO	M.B./ STRONGFER	10	1.459,00	14.590,00	Não
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:44:22	FLEXOR DE BRAÇOS ( MARINHEIRO)	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	1.459,67	14.596,70	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:36:40	FLEXOR DE BRAÇOS MARINHEIRO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	999,00	9.990,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:05:26	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	1.459,67	14.596,70	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:43:25	FLEXOR	Vialazer	10	1.457,00	14.570,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:12:46	AS104	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	1.450,00	14.500,00	Sim

0011 - ESCADA HORIZONTAL GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo5' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 6mm. Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm; Chumbador com flange de no mínimo 260 mm x 1/4', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8? Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Dimensões Aproximadas: Altura: 2364 mm, Largura: 460 mm, Comprimento: 3230 mm. Cor; Amarelo e azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:36:07	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	5.888,77	58.887,70	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:43:03	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	5.880,00	58.800,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:51:04	ESCADA HORIZONTAL	M.B./ STRONGFER	10	5.888,00	58.880,00	Não
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:45:00	ESCADA HORIZONTAL API	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	5.888,77	58.887,70	Não

Página 6 de 11



BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:37:49	ESCADA HORIZONTAL GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	4.890,00	48.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:13:14	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	5.888,77	58.887,70	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:44:12	ESCADA HORIZONTAL	Vialazer	10	5.886,00	58.860,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:14:12	AS36	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	5.880,00	58.800,00	Sim

0012 - JOGO DE BARRAS GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro macico trefilado de no mínimo 3/8?. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 2251 mm, Largura: 3527 mm, Comprimento: 230 mm. Cor; Amarelo e azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:36:20	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	5.185,57	51.855,70	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:43:29	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	5.180,00	51.800,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:51:35	JOGO DE BARRAS	M.B./ STRONGFER	10	5.185,00	51.850,00	Não
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:45:54	JOGO DE BARRAS COM TRES ALTURAS	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	5.185,57	51.855,70	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:38:58	JOGO DE BARRAS GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	4.590,00	45.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:12:18	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	5.185,57	51.855,70	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:45:14	JOGO DE BARRAS	Vialazer	10	5.182,00	51.820,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:14:27	AS299	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	5.180,00	51.800,00	Sim

0013 - BARRA PARALELA GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8?. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cor; Amarelo e azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:36:32	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	2.592,81	25.928,10	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:43:55	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	2.590,00	25.900,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:52:34	BARRA PARALELA INDIVIDUAL	M.B./ STRONGFER	10	2.592,00	25.920,00	Não
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:46:29	BARRA PARALELA	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	2.592,81	25.928,10	Não

Página 7 de 11



BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:41:10	BARRA PARALELA GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	1.999,00	19.990,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:12:13	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	2.592,81	25.928,10	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:45:50	BARRA PARALELA	Vialazer	10	2.591,00	25.910,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:14:47	AS306	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	2.590,00	25.900,00	Sim


0014 - PEITORAL COM PUXADOR - ARTICULAÇÃO SUPERIOR GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" × 3,75 mm; 2" × 2 mm; 2" × 3 mm; 2" × 5,5 mm; 1.½" × 2 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; ?", 3/16"; ½". Hastes de ferro macico trefilado de no mínimo ?" com parafusos de fixação zincados de no mínimo ?" × 1.½" e arruela zincada de no mínimo ?". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1942 mm, Largura: 717 mm, Comprimento: 1653 mm. Cor; amarelo com azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:36:48	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	7.189,45	71.894,50	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:44:27	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	7.180,00	71.800,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:53:04	PEITORAL DUPLO	M.B./ STRONGFER	10	7.189,00	71.890,00	Não
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:47:00	PUXADOR COM PEITORAL COM ARTICULAÇÃO	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	7.189,45	71.894,50	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:42:42	PEITORAL COM PUXADOR- ARTICULAÇÃO SUPERIO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	5.990,00	59.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:12:40	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	7.189,45	71.894,50	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:46:28	PEITORAL COM PUXADOR	Vialazer	10	7.183,00	71.830,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:15:03	AS324	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	7.180,00	71.800,00	Sim

0015 - ELÍPTICO TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30×49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/2'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cor; amarelo com azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:37:02	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	10	9.413,29	94.132,90	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:44:52	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	9.400,00	94.000,00	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001- 63	10/03/2022 - 13:53:37	ELÍPTICO TRIPLO	M.B./ STRONGFER	10	9.413,00	94.130,00	Não

Página 8 de 11



ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:47:37	ELIPTICO TRIPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	9.413,29	94.132,90	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:44:12	ELÍPTICO TRIPLO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	8.199,00	81.990,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:13:12	equipamento para academia ar livre	Criartplay	10	9.413,29	94.132,90	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:47:24	ELÍPTICO TRIPLO	Vialazer	10	9.411,00	94.110,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:15:19	AS280	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	9.410,00	94.100,00	Sim

0016 - GANGORRA EM NÍVEL GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' x 2 mm; 1' x 1,50 mm. Chapa de aço carbono de no mínimo 8 mm; 4,75 mm; 3,75 mm; 3 mm; 2 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos). Tubo trefilado de aço carbono 2' x 5,50 mm SCHEDULE (60,30×49,22). Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Batentes redondos de borracha (53mm x 30mm). Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Dimensões Aproximadas: Altura: 768 mm, Largura: 324 mm, Comprimento: 3.889 mm. Cor; azul com verde.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:37:21	PLAYGROUND	FLEX EQUIPMENT	10	5.111,11	51.111,10	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:45:25	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	5.100,00	51.000,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:48:10	GANGORRA EM NÍVEL	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	5.111,11	51.111,10	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:45:27	GANGORRA EM NÍVEL GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	4.290,00	42.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:13:43	gangorra	Criartplay	10	5.111,11	51.111,10	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:48:07	GANGORRA EM NÍVEL	Vialazer	10	5.110,00	51.100,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001- 79	11/03/2022 - 12:15:37	AS350	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	10	5.110,00	51.100,00	Sim

0017 - GIRA-GIRA DA TURMINHA GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aco carbono de no mínimo 3.1/2? × 2.00 mm; 2? × 2,00 mm; 1? × 1,50 mm. Luva usinada de 3.1/2? × 5,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3/16? mm e 1,20 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.1/2? e 2? com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Dimensões Aproximadas: Altura: 1.291 mm, Largura: 1.666 mm Cor; amarelo com azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:37:37	PLAYGROUND	FLEX EQUIPMENT	10	4.501,97	45.019,70	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001- 68	09/03/2022 - 18:35:38	Gira Gira Galvanizado	Grupo Reys	10	4.501,97	45.019,70	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:45:52	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	4.500,00	45.000,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:48:44	GIRA GIRA DA TURMINHA	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	4.501,97	45.019,70	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:46:41	GIRA-GIRA DA TURMINHA GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	3.990,00	39.900,00	Sim

Página 9 de 11



A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:15:11	giragira	Criartplay	10	4.501,97	45.019,70 Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:48:46	GIRA-GIRA	Vialazer	10	4.500,00	45.000,00 Sim

0018 - ESCORREGADOR PLAY GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aco carbono de no mínimo 1? x 1,50 mm. Chapa de aco carbono cortadas de no mínimo ??; 1.20 mm de espessura. Barra chata de no mínimo 3/16? × 1.1/4. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. Dimensões Aproximadas: Altura: 1,83 m, Largura: 53,8 cm, Comprimento: 3,17 m. Cor; amarelo com azul.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:38:05	PLAYGROUND	FLEX EQUIPMENT	10	19.733,39	197.333,90	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001- 68	09/03/2022 - 18:39:55	Escorregador	Grupo Reys	10	19.733,39	197.333,90	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:46:19	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	19.700,00	197.000,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:49:26	ESCORREGADOR PLAY	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	19.733,39	197.333,90	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:47:49	ESCORREGADOR PLAY GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	9.990,00	99.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:15:38	escorregador	Criartplay	10	19.733,39	197.333,90	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:49:48	ESCORREGADOR	Vialazer	10	19.731,00	197.310,00	Sim

0019 - BALANCO LAMBRETA DUPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 3 mm; 1 x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1' 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8?. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de Fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Tubos com redução de diâmetro para pegada de mão, eliminando emendas. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1,93 m, Comprimento: 2,08 m. Cor; azul e verde.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:38:19	PLAYGROUND	FLEX EQUIPMENT	10	8.026,01	80.260,10	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001- 68	09/03/2022 - 18:43:39	Balanço	Grupo Reys	10	8.026,01	80.260,10	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:46:45	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	8.000,00	80.000,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:49:57	BALANÇO LAMBRETA	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	8.026,01	80.260,10	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:48:59	BALANÇO LAMBRETA DUPLO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	6.990,00	69.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:16:01	BALANÇO	Criartplay	10	8.026,01	80.260,10	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:50:32	BALANÇO LAMBRETA	Vialazer	10	8.024,00	80.240,00	Sim

0020 - BALANÇO DOIS LUGARES GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2? × 3,00 mm; 2? × 2,00 mm. Tubo trefilado de no mínimo 38,00 × 28,00 mm (DIN 2393) e 16,00 × 12,50 × 1,75 mm (DIN 2393). Barra chata de no mínimo 3/16? × 1/2. Rolamentos para as articulações blindados. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Corrente em aço. Assentos em borracha vulcanizada. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. Dimensões Aproximadas: Altura: 2190 mm, Largura: 1134 mm, Comprimento: 3844 mm. Cor; amarelo com azul. Página 10 de 11



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001- 75	08/03/2022 - 11:38:41	PLAYGROUND	FLEX EQUIPMENT	10	5.099,27	50.992,70	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001- 68	09/03/2022 - 18:59:33	Balanço	Grupo Reys	10	5.099,27	50.992,70	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001- 29	10/03/2022 - 11:47:08	PRÓPRIO	PRÓPRIO	10	5.000,00	50.000,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001- 84	10/03/2022 - 14:50:26	BALANÇO DUPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	10	5.099,27	50.992,70	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001- 01	10/03/2022 - 16:49:57	BALANÇO DOIS LUGARES GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	10	3.990,00	39.900,00	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001- 93	11/03/2022 - 11:16:27	BALANÇO	Criartplay	10	5.099,27	50.992,70	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001- 01	11/03/2022 - 11:51:07	BALANÇO DOIS LUGARE	Vialazer	10	5.095,00	50.950,00	Sim

# Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	60 dias
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	60 dias
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	60 dias
Andiva Comércio de Equipamentos e Serviços Itda	26.873.236/0001-26	90 dias
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	60 dias
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	60 dias
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	60 dias
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	60 dias
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	60 dias
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	60 dias

Fornecedores divulgados.

Helder de Lima Freitas Pregoeiro Adalgênia Ferreira da Silva Apoio Aliane Maria Martins de Lima

Apoio

Página 11 de 11

## RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São José das Piranhas Prefeitura Municipal de São José das Piranhas Pregão Eletrônico - 0031/2022

0001 - MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES GALVANIZADO: 1°)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 3°)Supino reto Sentado; 4°)Supino inclinado Sentado; 5°)Rotação Vertical Individual; 6°) Puxada Alta. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2.1/2" × 2 mm; 2" × 2 mm; 1.1/2" × 3mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm; ¾ × 3,00; ¾" × 1,20; oblongo de no mínimo 20 mm× 48 mm × 1,20 mm. Barra redonda ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52 mm; 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; 1,90 mm. Barra chata 3/16" × 1.1/4"; 1/8" x 3/4". Tubo de aco carbono trefilado 2" × 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 × 49.22). Utiliza-se pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato: película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 mm x 30 mm), solda MIG, bucha acetal, chumbador parabolt de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2.1/4" com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo à parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 2006 mm, Largura: 1105 mm, Comprimento: 2000 mm; Cor; amarelo com azul. |

Valor de Referência: 11.485,45

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 4.800,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 5.000,00	10	MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 5.400,00	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 6.200,00	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME	Sim
Andiva Comércio de Equipamentos e Serviços Itda	26.873.236/0001-26	R\$ 6.890,00	10	Seis funçães	Via Laser	EPP/SS	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 7.289,00	10	MULTIEXERCITADOR 6 FUNÇÕES	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 7.290,00	10	AS155	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 7.400,00	10	MULTIEXERCITADOR	Vialazer	ME	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 7.940,00	10	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não

0002 - ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro macico trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1824 mm, Largura: 868 mm, Comprimento: 868 mm. Cor; amarelo com azul. | Valor de Referência: 3.201,11

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 1.400,00	10	rotação vertical tripla	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 1.600,00	10	ROTAÇÃO VERTICAL TRIPLO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 1.750,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 1.990,00	10	AS269	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
Andiva Comércio de Equipamentos e Serviços Itda	26.873.236/0001-26	R\$ 2.150,00	10	R Vertical Tripl	Via Laser	EPP/SS	Sim

Página 1 de 9



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/03/2022 às 09:12:58.

A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 2.300,00		amento para mia ar livre	Criartplay	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 2.479,99	10 AR LIV	/RE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 2.699,00	10 ROTA	ÇÃO	Vialazer	ME	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 3.189,00	10 ROTA TRIPL	ÇÃO VERTICAL Ó	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não

0003 - SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aco carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1160 mm, Largura: 2278 mm, Comprimento: 840 mm. Cor; amarelo com azul. | Valor de Referência: 8.262,11

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 2.760,00	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 3.000,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 3.500,00	10	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO GALVANIZAD	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
Andiva Comércio de Equipamentos e Serviços Itda	26.873.236/0001-26	R\$ 4.290,00	10	Caminhada Tripla	Via Laser	EPP/SS	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 4.850,00	10	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 5.589,99	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 5.690,00	10	AS257	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 5.799,00	10	SIMULADOR	Vialazer	ME	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 6.949,00	10	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não

0004 - ESQUI TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados(rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1542 mm, Largura: 2110 mm, Comprimento: 1250 mm. Cor; amarelo com azul. I Valor de Referência: 9.394,77

7 tituru. 10-12 mm, Luiguru.	Litto mini, comprimo	HOT ILOU HIII	ir Gor, arma	rolo com azan	valor ao ritororio	iai oloo iji i	
Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 3.390,00	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 3.700,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 4.000,00	10	ESQUI TRIPLO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
Andiva Comércio de Equipamentos e Serviços Itda	26.873.236/0001-26	R\$ 4.441,00	10	esqui	Via Laser	EPP/SS	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 5.200,00	10	ESQUI TRIPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 5.479,99	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 7.490,00	10	AS245	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 7.799,00	10	ESQUI	Vialazer	ME	Sim

Página 2 de 9

Ltda/Eireli

Não

0005 - PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO GALVANIZADO: MATERIAL: Tubos redondo de aço carbono de no mínimo 3 1/2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm e 2,00 mm. SOLDA: Tipo MIG. ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duplos injetados, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" e 2", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação, instruções de utilização e dados da fabricante PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposição de pó eletrostático com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido. FORMA DE FIXAÇÃO: Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Dimensões Aproximadas: Altura: 1540 mm, Largura: 1870 mm, Comprimento: 1870 mm. Cor; amarelo com azul. | Valor de Referência: 5.243,93

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 1.850,00	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 2.500,00	10	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 2.550,00	10	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 2.790,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 3.990,00	10	AS255	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 4.299,99	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 4.399,00	10	PRESSÃO	Vialazer	ME	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 4.579,00	10	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não

0006 - PUXADA ALTA - APC/ADAPTA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo3". $\frac{1}{2}$  x 2,0mm; 1". $\frac{1}{2}$  x 1,50mm; 1". $\frac{1}{2}$  x 3,0mm; 1" x 1,50mm;  $\frac{3}{4}$ " x 1,20mm. Barra chata de no mínimo 3/16" x 1. $\frac{1}{4}$ ". Chapas de aço carbono de no mínimo 3/8"; 3/16"; 1/8" de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3".1/2" com acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1550 mm, Largura: 830 mm, Comprimento: 785 mm. Cor; amarelo com azul. | Valor de Referência: 4.060,95

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 1.150,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 1.290,00	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 1.300,00	10	PUXADA ALTA	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 1.990,00	10	AS16	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 3.190,00	10	PUXADA	Vialazer	ME	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 3.789,00	10	UXADA ALTA PARA CADEIRANTES	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 4.060,95	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 4.060,95	10	PUXADA ALTA APC	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não

0007 - SUPINO - APC/ADAPTA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2".½" x 2,0mm; 1".½" x 1,50mm; Barra chata de no mínimo 3/16" x 1".½". Chapas de aço carbono de no mínimo ½"; 3/16" de espessura. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Chumbador parabout de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2".1/2" com acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares,

instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 970 mm, Largura: 945 mm, Comprimento: 676 mm. Cor; amarelo com azul. | Valor de Referência: 3.618,65

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 1.290,00	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 1.299,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 1.300,00	10	SUPINO - APC/ADAPTA	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 1.790,00	10	SUPINO APC	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 2.050,00	10	AS20	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 2.499,00	10	SUPINO	Vialazer	ME	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 3.197,00	10	SUPINO PARA CADEIRANTES	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 3.618,65	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim

0008 - ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM VERTICAL - APC/ADAPTA: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo3". 1/2" x 2,0mm; 2" x 2,0mm; 1" x 1,50mm; 3" x 1,20mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3/16"; 1/8" de espessura. Utiliza-se pinos macicos rolamentados (rolamentos duplos - com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1.¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tubo de aço carbono trefilado DIN2393 (55×47). Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3".½" e embutido de de metal com no mínimo 2".¼", ambos com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1560 mm, Largura: 1265 mm, Comprimento: 832 mm. Cor; amarelo com azul. | Valor de Referência: 3.667,78

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	Classif.	LC 123/2006
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 1.250,00	10	ROTAÇÃO DUPLA DIAGONAL COM VERTICAL -APC	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	1	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 1.250,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	2	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 1.449,00	10	ROTAÇÃO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL APC	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli		Não
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 1.490,00	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME		Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 1.780,00	10	AS19	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS		Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 2.679,99	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI		Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 2.999,00	10	ROTAÇÃO DUPLA	Vialazer	ME		Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 3.244,00	10	ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL PARA CADEI	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli		Não

0009 - ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Oblongo de no mínimo 20 mm x 48 mm x.1,20 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼' . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/87. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 651 mm, Largura: 1404 mm, Comprimento: 1688 mm. Cor; amarelo com azul. | Valor de Referência: 4.983,09

CNPJ/CPF LC 123/2006 Fornecedor Valor Unitario Quantidade Modelo Marca/ Fabricante Tipo

Página 4 de 9

A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 1.950,00		equipamento para ccademia ar livre	Criartplay	ME	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 2.500,00	10 A	ABDOMINAL DUPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 2.500,00		ABDOMINAL DUPLO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 2.600,00	10 AS	AS312	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 2.650,00	10 PF	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 3.379,99	10 AF	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 3.499,00	10 A	ABDOMINAL DUPLO	Vialazer	ME	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 4.099,00		PRANCHA ABDOMINAL DUPLO	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não

0010 - FLEXOR DE BRAÇOS MARINHEIRO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1 1/4", pintura eletrostática de alta resistência, tampões em aço para proteção, acabamento esférico, adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante, parafusos e porcas antioxidantes. Dimensões Aproximadas: O Par Altura: 300 mm, Largura: 600 mm, Comprimento: 600 mm. Cor; Azul. | Valor de Referência: 1.459,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ZIOBER BRASIL LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	08.374.053/0001-84	R\$ 6,50	10	FLEXOR DE BRAÇOS ( MARINHEIRO)	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP (Desc/Inab/Rejeitado)	10.555.495/0001-79	R\$ 699,00	10	AS104	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 700,00	10	FLEXOR DE BRAÇOS MARINHEIRO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 880,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 989,00	10	FLEXOR	Vialazer	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 1.449,99	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 1.459,00	10	BARRA MARINHEIRO	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 1.459,67	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME	Sim

0011 - ESCADA HORIZONTAL GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo5' x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 6mm.Metalão de no mínimo 30mm x 50mm x 2mm; Chumbador com flange de no mínimo 260 mm x 1/4', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8?.Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Dimensões Aproximadas: Altura: 2364 mm, Largura: 460 mm, Comprimento: 3230 mm. Cor; Amarelo e azul. | Valor de Referência: 5.888,77

		.,			<u> </u>		
Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 1.990,00	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 3.500,00	10	ESCADA HORIZONTAL GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 3.500,00	10	AS36	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 3.700,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 4.779,99	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 4.885,00	10	ESCADA HORIZONTAL	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 4.889,00	10	ESCADA HORIZONTAL	Vialazer	ME	Sim

Página 5 de 9



10 ESCADA HORIZONTAL PRÓPRIA/ ZIOBER BRASIL LTDA 08.374.053/0001-84 R\$ 5.888.77 Ltda/Eireli Não

0012 - JOGO DE BARRAS GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1' ½ x 3 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8?. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 2251 mm, Largura: 3527 mm, Comprimento: 230 mm. Cor; Amarelo e azul. | Valor de Referência: 5.185,57

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 1.690,00	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 1.900,00	10	JOGO DE BARRAS GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 2.249,00	10	JOGO DE BARRAS COM TRES ALTURAS	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 2.650,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 3.690,00	10	AS299	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 4.189,00	10	JOGO DE BARRAS	Vialazer	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 4.399,99	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 4.585,00	10	JOGO DE BARRAS	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não

0013 - BARRA PARALELA GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 1 ½ x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8?. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico.Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cor; Amarelo e azul. | Valor de Referência: 2.592,81

o dadoo da labiloalitoi oo	ij / ariarolo o azali	Taioi ao Itoloio	IOIGI EIGGE	.,0 .			
Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 990,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 1.100,00	10	BARRA PARALELA GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 1.150,00	10	BARRA PARALELA	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 1.290,00	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 1.998,00	10	BARRA PARALELA	Vialazer	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 2.589,99	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 2.590,00	10	AS306	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 2.592,00	10	BARRA PARALELA INDIVIDUAL	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não

0014 - PEITORAL COM PUXADOR - ARTICULAÇÃO SUPERIOR GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.½" × 3,75 mm; 2" × 2 mm; 2" × 5,5 mm; 1.½" × 2 mm; 1.½" × 1,50 mm; 1" × 1,50 mm. Articulação do equipamento fabricada com tubo de diâmetro de no mínimo 114 mm com no mínimo 7 mm de espessura. Chapas de aço carbono cortadas a laser com espessuras mínimas de 2 mm; ?", 3/16"; ½". Hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ?" com parafusos de fixação zincados de no mínimo ?" × 1.½" e arruela zincada de no mínimo ?". Utiliza-se rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido interno de plástico de 3.½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixação galvanizados a frio com capa de proteção. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1942 mm, Largura: 717 mm, Comprimento: 1653 mm. Cor; amarelo com azul. | Valor de Referência: 7.189,45

Página 6 de 9

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 2.890,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 3.400,00	10	PUXADOR COM PEITORAL COM ARTICULAÇÃO	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 3.800,00	10	PEITORAL COM PUXADOR- ARTICULAÇÃO SUPERIO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 4.339,99	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 4.400,00	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 4.690,00	10	AS324	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 5.489,00	10	PEITORAL DUPLO	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 7.183,00	10	PEITORAL COM PUXADOR	Vialazer	ME	Sim


0015 - ELÍPTICO TRIPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30×49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Cor; amarelo com azul. | Valor de Referência: 9.413,29

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 4.700,00	10	ELIPTICO TRIPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 5.400,00	10	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 5.500,00	10	ELÍPTICO TRIPLO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 5.806,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 6.400,00	10	equipamento para academia ar livre	Criartplay	ME	Sim
STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA	15.203.120/0001-63	R\$ 6.699,00	10	ELÍPTICO TRIPLO	M.B./ STRONGFER	Ltda/Eireli	Não
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 8.195,00	10	ELÍPTICO TRIPLO	Vialazer	ME	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 9.080,00	10	AS280	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim

0016 - GANGORRA EM NÍVEL GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; 1' x 2 mm; 1' x 1,50 mm. Chapa de aco carbono de no mínimo 8 mm; 4,75 mm; 3,75 mm; 3 mm; 2 mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos). Tubo trefilado de aço carbono 2' x 5,50 mm SCHEDULE (60,30×49,22). Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/2' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Batentes redondos de borracha (53mm x 30mm). Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Dimensões Aproximadas: Altura: 768 mm, Largura: 324 mm, Comprimento: 3.889 mm. Cor; azul com verde. | Valor de Referência: 5.111,11

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 2.350,00	10	gangorra	Criartplay	ME	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	R\$ 3.000,00	10	AS350	GINAST/GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	EPP/SS	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 3.300,00	10	GANGORRA EM NÍVEL GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 3.860,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim

Página 7 de 9



W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 4.099,00	1	GANGORRA EM NÍVEL	Vialazer	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 5.099,99	1	PLAYGROUND	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 5.111,11	1	GANGORRA EM NÍVEL	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não

0017 - GIRA-GIRA DA TURMINHA GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3.1/2? × 2,00 mm; 2? × 2,00 mm; 1? × 1,50 mm. Luva usinada de 3.1/2? × 5,50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3/16? mm e 1,20 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3.1/2? e 2? com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Dimensões Aproximadas: Altura: 1.291 mm, Largura: 1.666 mm Cor; amarelo com azul. | Valor de Referência: 4.501,97

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 2.350,00	10	GIRA-GIRA DA TURMINHA GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 2.400,00	10	giragira	Criartplay	ME	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 2.900,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	R\$ 3.199,99	10	Gira Gira Galvanizado	Grupo Reys	EPP/SS	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 3.499,00	10	GIRA-GIRA	Vialazer	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 4.499,99	10	PLAYGROUND	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 4.501,97	10	GIRA GIRA DA TURMINHA	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não

0018 - ESCORREGADOR PLAY GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 1? x 1,50 mm. Chapa de aço carbono cortadas de no mínimo ??; 1,20 mm de espessura. Barra chata de no mínimo 3/16? × 1.1/2. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. Dimensões Aproximadas: Altura: 1,83 m, Largura: 53,8 cm, Comprimento: 3,17 m. Cor; amarelo com azul. | Valor de Referência: 19.733,39

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 5.500,00	10	ESCORREGADOR PLAY GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 5.970,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	R\$ 6.399,99	10	Escorregador	Grupo Reys	EPP/SS	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 6.690,00	10	ESCORREGADOR PLAY	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 6.900,00	10	escorregador	Criartplay	ME	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 7.999,00	10	ESCORREGADOR	Vialazer	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 19.699,99	10	PLAYGROUND	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim

0019 - BALANÇO LAMBRETA DUPLO GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75 mm; 1' ½ x 3 mm; 1 x 1,50 mm. Chapas de aco carbono com no mínimo 4,75mm. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1' 1/4 e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8?. Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½ com acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superfície a base de Fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachados. Tubos com redução de diâmetro para pegada de mão, eliminando emendas. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Dimensões Aproximadas: Altura: 1,93 m, Comprimento: 2,08 m. Cor; azul e verde. | Valor de Referência: 8.026,01

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 3.800,00	10	BALANÇO LAMBRETA	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 3.990,00	10	BALANÇO	Criartplay	ME	Sim

Página 8 de 9

SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 4.000,00	10	) PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 4.900,00	10	BALANÇO LAMBRETA DUPLO GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	R\$ 5.399,99	10	) Balanço	Grupo Reys	EPP/SS	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 6.499,00	10	) BALANÇO LAMBRETA	Vialazer	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 7.999,99	10	) PLAYGROUND	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim

0020 - BALANÇO DOIS LUGARES GALVANIZADO: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2? × 3,00 mm; 2? × 2,00 mm. Tubo trefilado de no mínimo 38,00 × 28,00 mm (DIN 2393) e 16,00 × 12,50 × 1,75 mm (DIN 2393). Barra chata de no mínimo 3/16? × 1/2. Rolamentos para as articulações blindados. Tratamento de superfície a base de fosfato, película protetora de resina de poliéster termoendurecível colorida com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Corrente em aço. Assentos em borracha vulcanizada. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. Acabamentos e proteções em plástico injetado ou borracha. Dimensões Aproximadas: Altura: 2190 mm, Largura: 1134 mm, Comprimento: 3844 mm. Cor; amarelo com azul. | Valor de Referência: 5.099,27

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	R\$ 1.790,00	10	BALANÇO	Criartplay	ME	Sim
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	R\$ 1.899,00	10	PRÓPRIO	PRÓPRIO	ME	Sim
BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA	25.003.525/0001-01	R\$ 2.200,00	10	BALANÇO DOIS LUGARES GALVANIZADO	MAGAZINE DAS CIDADES	ME	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	R\$ 2.800,00	10	BALANÇO DUPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	Ltda/Eireli	Não
REYS INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI	38.276.486/0001-68	R\$ 3.449,99	10	Balanço	Grupo Reys	EPP/SS	Sim
W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	36.572.066/0001-01	R\$ 3.499,00	10	BALANÇO DOIS LUGARE	Vialazer	ME	Sim
LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	37.670.865/0001-75	R\$ 4.999,99	10	PLAYGROUND	FLEX EQUIPMENT	MEI	Sim